

I.A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-DieuE. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Leclon.L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boncœur.J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Breau.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALF. JAYLE, Secrétaire
P. DESPOISSÉS — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

Année 1904 — Tome premier.

La reproduction des articles est interdite.

SOMMAIRE

ARTICLES

Autopsie du cœcum, par M. MAURICE LEFUEL
(avec 25 figures en noir) 1

LE MOUVEMENT MÉDICAL

A propos de la luxation congénitale de la hanche,
par M. R. ROHME 8

CHRONIQUE

« La Presse Médicale » à ses lecteurs, par M. E.
DE LAVARENNE 1

PRACTIQUE MÉDICALE

L'examen direct des fausses membranes 3

NOUVELLES

Faculté de médecine 6
Nouvelles : Paris et départements 6
Concours 7

LA PRESSE MÉDICALE

à ses Lecteurs.

Le 1^{er} Janvier 1904, La Presse Médicale entre
dans sa onzième année d'existence, son premier
numéro ayant paru le 23 Décembre 1893.

Je ne crois pas exagérer en disant que, au

cours de ses dix premières années, le rôle que
La Presse Médicale a joué dans la diffusion des
doctrines et des pratiques nouvelles de la Médecine,
l'influence qu'elle a exercée sur l'instruction
scientifique et l'éducation professionnelle des gé-
nérations contemporaines d'étudiants et de méde-
cins, lui attribueront une place importante dans
l'évolution du journalisme médical de notre époque.

L'estime incontestable dont jouit La Presse
Médicale auprès du corps médical, l'autorité
scientifique qu'elle a su conquérir en France et
à l'Etranger, sont le résultat légitime d'un travail
méthodiquement poursuivi, de sacrifices libéra-
lement consentis de la part de tous ceux qui ont
participé à la fondation, de tous ceux qui ont
assumé la direction scientifique et l'administra-
tion de ce journal. Rien n'a jamais été négligé par
eux pour justifier pleinement la confiance que leur
accordaient les lecteurs. Aussi bien, aujourd'hui,
que le succès a couronné les efforts, a-t-il paru
intéressant de jeter un coup d'œil en arrière, et,
en manière de préface à une nouvelle période qui
sera, elle aussi, nous l'assurons, pleine d'activité
et de progrès, rappeler ce que furent les dix pre-
mières années de La Presse Médicale.

Comment fut fondée La Presse Médicale? Je
suis quelque peu embarrassé pour le dire; car
ayant eu l'idée première de ce journal, je suis
obligé de me mettre en cause; on m'excusera de
le faire, n'ayant pas d'autre moyen de dire com-
ment les choses se passèrent.

Ayant à occuper chaque année huit mois que
me laissent disponibles l'exercice profession-
nel, ayant d'autre part acquis quelques notions

de ce que sont l'imprimerie et la confection d'un
journal, j'appris, par un ami commun, qu'un
jeune éditeur s'occuperait volontiers de la créa-
tion d'un nouveau journal de médecine : c'était
M. Carré, avec lequel j'entrai bientôt en relations.
Nous tombâmes de suite d'accord sur le principe,
mais restait l'exécution, les voies et moyens.

Je demandai alors conseil à mon ami Letulle
que je savais disposé à s'occuper de journalisme,
— dans lequel il avait déjà fait incursion —; je lui
exposai mon projet, il l'approuva, et alors, d'un
commun accord avec M. Carré, fut constituée une
société en participation, moitié à la partie admi-
nistrative : M. Carré, moitié à la partie médicale :
MM. Letulle et De Lavarenne, pour la fondation
et la publication d'un journal de médecine.

Je n'ai pas à entrer dans les détails des études
que nécessitait la réalisation de ce projet au point
de vue matériel; mais ce qu'il importe de faire
connaître, c'est l'organisation scientifique du
journal, organisation qui lui imprimait un carac-
tère spécial et qui a fait sa force.

La base de cette organisation était la constitu-
tion d'une « Direction scientifique » qui ne fut pas
simplement un Comité honorifique et représen-
tatif, comme cela se passe généralement, mais un
Comité travaillant réellement à la confection et à
la direction du journal.

Chargé d'organiser ce Comité, je dois dire que
ma tâche fut facile, ayant trouvé de suite l'appro-
bation et l'assentiment des amis auxquels je
m'adressais, en mon nom et au nom de Letulle.

D'abord, Landouzy auquel je venais demander
conseil, et qui spontanément voulut bien me
donner son concours et m'assurer son dévoue-
ment. Il venait d'être nommé professeur de Thé-
rapeutique à la Faculté, et La Presse Médicale eut

CARABANA PURGE GUÉRIT

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

SAINT-GALMIER BADOIT

ÉLIXIR DE PEPSINE MIALHE

Solution de Digitaline cristallisée au 1/1000

HUILE DE FOIE DE MORUE DE PETER-MOLLER

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

XII^e ANNÉE. T. I. — N° 1, 2 JANVIER 1904.

MORRHUINE PUY

A été le sujet d'une
communication à
l'Académie de Médecine,
de Paris (29 nov. 1903).

Echant. gratuits. Lait. Remise : PUY, ph^{re}, Grenoble (Isère).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois ards chaque repas.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

EAU

purgative de

VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE

Asthme.

Hémo-
globine

DESCHIENS

SIROP BRIANT

TOUX
GRIPPE
INFLUENZA

l'honneur, à ses débuts, de publier son magistral cours d'ouverture, véritable programme d'instruction et d'éducation médicales, où se reflètent les idées de progrès dont il allait nous inspirer dans la direction du journal. Landouzy représentait au Comité la Médecine générale et la Thérapeutique.

Puis Brun, un vieil ami, d'esprit cultivé, d'un sens critique délicat, d'une rare droiture de jugement, le chirurgien distingué et instruit doublé d'un spécialiste, dont nous regrettons aujourd'hui la mort prématurée : il s'était chargé de la Chirurgie et de l'Ophtalmologie.

Ensuite Roger, agrégé, médecin des Hôpitaux, esprit méthodique et affiné, un véritable érudit, aux vastes idées générales, auquel revenait naturellement la Pathologie expérimentale et la Pathologie générale.

Lernoyez, médecin des Hôpitaux, l'excellent canard, plein d'entrain et d'à-propos, si admirablement doué, si spirituel, et qui voulait bien apporter le concours de sa science et de son talent pour diriger l'Oto-rhino-laryngologie, cette branche de la Médecine que par son savoir et son activité il a tant contribué, en France, à mettre au niveau qu'elle doit occuper.

Bonnaire, un ami d'enfance, un camarade de collège, agrégé, accoucheur des Hôpitaux, qui se chargea de représenter l'Obstétrique avec cette science raisonnée et cet esprit pratique qui ont toujours caractérisé son enseignement et ont fait de lui un des maîtres les plus appréciés de l'Ecole obstétricale française.

Olivier enfin, qui s'était chargé des Sciences accessoires et auquel de multiples occupations n'ont pas permis de continuer son concours.

En 1899, Jayle lui succédait dans le Comité, y représentant la Gynécologie pour laquelle il avait acquis une compétence spéciale, universellement reconnue. Son entrée dans le Comité de direction n'était d'ailleurs que la consécration légitime des services que, par son intelligence,

son activité et son dévouement il avait, depuis la fondation, rendus au journal, en m'aidant journellement et en me suppléant pendant mes absences forcées de l'été. Letulle, qui l'avait eu comme stagiaire dans son service, comme externe, puis comme interne, connaissant ses qualités, avait, dès l'origine, tenu à l'attacher à la rédaction du journal.

Ainsi constitué le Comité allait prendre la direction scientifique de *La Presse Médicale* et, pour cela, se réunir tous les mercredis afin de discuter et arrêter tout ce qui concerne la confection — je dirais volontiers matérielle et morale — du journal. Toute peine méritant salaire, il fut décidé que chaque présence au Comité serait représentée par un jeton et que le Comité participerait pour une part déterminée aux bénéfices de l'exploitation.

A la première réunion, le choix du nom du nouveau journal fut décidé; l'accord se fit sur : *La Presse Médicale*.

M. Carré, éditeur, en fut l'un des fondateurs et le premier administrateur-gérant; avec l'aide et les conseils de l'un des imprimeurs les plus compétents de Paris, M. Maretheux, nous fîmes de *La Presse Médicale*, par modifications successives, une œuvre typographique de premier ordre, avec ses reproductions remarquables de dessins en noir et en couleur, véritable innovation dans le journalisme médical, de sorte que dans le journal la forme fut l'expression exacte du fond.

En 1896, M. Carré s'était associé avec M. Naud auquel ses connaissances scientifiques donnaient une compétence spéciale; puis, en 1897, M. Carré se sentant fatigué se retirait des affaires. M. Naud devenait seul administrateur, continuant et améliorant, autant que possible, toute cette partie matérielle du journal, si nécessaire au succès des publications périodiques.

Depuis sa fondation, le Comité de direction scientifique a toujours fonctionné avec une régu-

larité parfaite; aussi peut-on assurer que c'est à l'union dans le travail de ces compétences diverses, qu'est dû le succès rapide et continu de *La Presse Médicale*, le journal de médecine assurément le plus lu par les jeunes générations, puisqu'on peut dire, sans indiscrétion, que l'achat au détail par exemple, fait par les étudiants chez les libraires, s'élève à plus de 1.000 exemplaires par numéro.

..

Au début, *La Presse Médicale* paraissait seulement une fois par semaine. Mais la notoriété qu'elle acquit bientôt, attirant vers elle nombre de collaborateurs, dès la seconde année il fallut recourir à des numéros supplémentaires : en 1895, il y eut 69 numéros.

Le succès grandissant, en 1896 fut décidée par semaine la publication de deux numéros, jugés nécessaires pour tenir complètement et rapidement les lecteurs au courant du mouvement scientifique médical, pour leur donner en temps voulu les nouvelles qui peuvent les intéresser, pour leur fournir renseignements et conseils utiles concernant la pratique professionnelle.

Aussi *La Presse Médicale* peut-elle s'enorgueillir à juste titre, d'être aujourd'hui un journal médical complet, auquel ne restent plus à apporter que les modifications nécessaires de détails, s'appropriant aux transformations et aux progrès continus de la science et de la pratique médicales.

Instruire l'étudiant et le médecin au point de vue scientifique; faire leur éducation au point de vue de leur pratique; inspirer leur esprit du rôle humanitaire élevé qu'ils doivent remplir dans la société moderne : tels sont les principes qui ont guidé depuis l'origine la direction de *La Presse Médicale*.

En fait, toutes les questions d'actualité y ont été magistralement traitées; toutes les fois que cela était utile, elles y ont été expliquées et

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADÉMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN enrobés au Gluten, dosés à 0.01 g Métharsinate par Gicbule.
GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN dosées à 0.04 g Métharsinate par 5 gouttes.
TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN
 pour Injections hypodermiques

Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDES**

ARRHENAL

CHIMIQUÉMENT PUR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL, IODOFORME
amollit la gorge, dissout les bronches et fait disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

PYRAMIDON

SONT
le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**
DOSE à 0.30 gr. par cuillerée à café ou mesure.

Les COMPRIMÉS ADRIAN
DOSES à 0.40 centigr. 0.30 centigr. pour une dose.

**NEURALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.**

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r **LANGLEBERT**

POUR BAIGN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dès le matin et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin.
— de Sulfate de Sparteine.
— d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60.
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL
à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE
(Valériane d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO- IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasympathiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 29, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)
Anciennement à Bécon-les-Braux.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour Injections hypodermiques ; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



SÉRUM MINÉRAL NATUREL
SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT
SONT CORNARD (P. D. N.)

Source Rouge — **Chloro-Anémie**
Source du Parc — **ALBUMINURIE**
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite 41 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de **LERAS**, docteur ès sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :
Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuel** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **ptisie** et la **tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. DÉPOT : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue. PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **ptisie**, la **grosseesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^{ts}-Honoré et toutes Pharm.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

AMPOULES CACODYLIQUES

et MÉTHYL-ARSINIQUES

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE-IODO-HYDRAR.
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE GAÏACOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.

tiques auxquels on aura fait piquer un malade atteint de fièvre quarte, le seul type de fièvre (*quartana le tenax*) sur lequel on puisse compter pour une observation précise et de longue durée.

« Nous prenons l'engagement formel, si les moustiques, par lesquels on nous aura fait piquer, nous affligent d'une fièvre quelconque :

« 1° De ne nous soigner en aucun cas ;
« 2° De ne jamais prendre la moindre dose de quinine, de quinquina ou de médicament dit antithermique ;

« 3° De laisser en un mot la fièvre évoluer en nous, avec tous les « légitimes » qu'il lui plaira de développer, aussi longtemps qu'elle voudra et comme elle voudra.

« Nous demandons qu'avant de s'engager plus avant en Algérie dans une campagne que nous nous bornerons ici à qualifier d'aussi inutile que dispendieuse, on procède sur nos personnes à cette double expérience. »

Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux.

Dans sa dernière réunion, la Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux a constitué son bureau ainsi qu'il suit : président, M. Dubreuilh; vice-présidents, MM. J. Courin et Chavannaz; secrétaire général, M. J. Vergely; trésorier, M. Fromaget; secrétaires des séances, MM. Bossuet et Bernex. Le Conseil d'administration est ainsi composé : MM. Boursier, Mongour, Galtier.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 29 Décembre. — Ont lu : MM. Troisier, 12; Hernette, 6; Chanderria, 6; Savoury, 9; Patry (André), 10; Patry (Félix), 5; Gomand, 13; Guyot, 7; Davenière, 8; Bonta, 7.

PATROLOGIE. — Séance du 29 Décembre. — Ont lu : M. M. Pélissier, 4; Roderer, 8; Dureau, 5; Lafarge, 10; Daversin, 9; Gruget, 12; Lesage, 8; Bonnard, 4; Trouvé, 11.

Séance du 30 Décembre. — Ont lu : MM. Handelsmann, 6; Gimbert, 10; Perrigault, 9; Lamiel, 10; Loumaigne, 7; Wickersheimer, 6; Fervé, 11; Simon, 10; Bouchaud, 7; Faugeron, 8; Huchet, 14.

Hôpitaux d'Abbeville. — Le concours ouvert à Lille le 21 Décembre dernier pour une place de chirurgien en chef et une place de chirurgien adjoint des hôpitaux d'Abbeville vient de se terminer par la désignation de MM. Chabodet et Douriez.

En raison de l'excelle des épreuves de ces deux candidats et de la faible différence de points qu'ils ont obtenus, le jury a émis le vœu qu'une seconde place de chirurgien en chef soit créée par la Commission administrative des hôpitaux d'Abbeville.

Service de santé militaire. — A la suite du concours ouvert le 15 Décembre 1903 pour l'admission à l'emploi de médecin stagiaire à l'École d'application du service de santé militaire, ont été nommés audit emploi : MM. Hahn, Arnould, Masson.

Voyages circulaires en Suisse avec itinéraires établis par le voyageur au moyen de coupons combinables. — Les billets à coupons combinables suisses sont délivrés toute l'année dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. avec l'un quelconque des titres de parcours ci-après :

1° Carnets pour voyages à itinéraires facultatifs sur les réseaux français ;

2° Carnets de coupons combinables pour voyages circulaires sur le réseau P.-L.-M. ou sur les réseaux P.-L.-M.-Est ;

3° Billets de saison pour Berne, Genève, Interlaken, Zermatt, etc.

4° Billet à plein tarif, carte d'abandonnement, ou tout autre titre de parcours, valable jusqu'à Petit-Croix-frontière, Delle, le Locle, Pontarlier, Genève ou le Bourget.

La durée de validité des billets suisses à coupons combinables est de :

Quarante-cinq jours lorsqu'ils sont émis conjointement avec les titres de parcours dénommés aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ;

Soixante jours lorsqu'ils sont délivrés conjointement avec les billets de saison indiqués au 3° ou avec les carnets de voyages circulaires dénommés aux 1° et 2° ci-dessus, mais à la condition que ces voyages comportent un parcours supérieur à 3.000 kilomètres. Arrêts facultatifs.

Les demandes de carnets français et de billets

suisses doivent être faites huit jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M. — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des carnets individuels ou de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1^{re}, 2^e ou 3^e classes, des voyages circulaires à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent atteindre, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.

La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1.500 kilomètres; quarante-cinq jours de 1.501 à 3.000 kilomètres; soixante jours pour plus de 3.000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il suffit de tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

N. B. — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs, chacun des coupons servant de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. MARTELIER, Imprimeur, 1, rue Cassette.

DAVOS-DORF (SUISSE)

SANATORIUM D^r DANNEGGER

PROPRIÉTAIRE : A. GREDDIG — Altitude 1.560 mètres

Nouvel établissement de 1^{er} ordre pour la cure rationnelle

d'altitude des affections pulmonaires, artérielles, etc.
Exposition très ensolée. Panorama magnifique. Galeries et verandas couvertes très abritées. Installations hygiéniques parfaites. Ascenseur. Lumière électrique. Chauffage central. Prospectus-Album illustré sur demande.

ERGOTINE et Dragées
ERGOTINE BONJEAN
Extrait d'Érgot de Seigle et Phénol de Pers.
Remède efficace des MAUX PLEURANTS
SOLUTION Gélulifère et Titrée
Quatre centigr. par CC. — Accouchement
Hémorragie — Hémorrhéide — Hémorroides
AMPOULES STÉRILIS. — Ces
par Injections Hypodermiques.
L'ÉROGOTINE et C^o, 29, Rue d'Aboukir, PARIS
et toutes Pharmacies

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du FOIE,
la **DYSPEPSIE ATONIQUE,**
les **ÉRYTHÈMES INTERMITTENTES**
les **CRACHES** et les **DIARRHÉES**
et constipations au long séjour dans les pays chauds
ou après des voyages, Paris et Vichy,
de 50 à 100 centigr. par jour de
BOLDO-VERNE
ou à l'ailleur à la suite d'ÉLÉPHANT DE BOLD-VERNE
Dépôt : **VERNE**, Éditeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (France)
Il dans les principales Pharmacies et au 617 d'Alger

CHATTEL-GUYON
EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPLHIE
Fibres Plaqueuses
ANÉMIE
par FAS CHAUD
Dragées à 0,05 cgr.
Granulé à 0,10 cgr.
LÉCITHINE LEMAITRE
LÉCITHINE LEMAITRE GAICOLÉE
Dragées à 0,005 cgr. de Lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.
Injekt. hypoderm. 0,10 cgr. Injekt.
et 0,10 cgr. par gélule entérale.
GAICACHTINE LEMAITRE
FELICILE, 2, Rue du Louvre St-Denis - Paris et toutes pharmacies

PILULE DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de Fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C^o**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE


(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 214, Rue de Valenciennes, PARIS et PHARMACIES.

DIODOFORME TAINÉ



AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est antiseptique, désinfectant et antiscrofuleux; c'est surtout un agent cicatriciel de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections cutanées et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGOREUSEMENT MODÈRES, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en gros, pour les pharmaciens, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIQUE: **DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue de Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies. Présente et lève en gros: Salubrité Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, PARIS.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX
au MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES: Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Châteauneuf, à toutes Pharmacies.

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOROL prescrite

Sirop Roche au Thiorol

Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue St-Claude, PARIS (3)

AVIS Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchi à 15 cent. servira de **BON POUR UN ÉCHANTILLON**

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le Vasogène

Lodosol

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé à 1/3)
analgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.
Créosotsol (Vas. créosoté 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichtyolé 100 0/0)
Iodoformosol (Vas. iodoformé 30 0/0); Salisol (Vas. salicylé 40 0/0)

Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISSIS ET RACAHOUD D'ISSIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Issis et le Racaoud d'Issis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Jacquelin, donne les chiffres suivants:

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux: 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	45,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,97
Acide phosphorique	0,87
Matières solubles (diastase)	18,20

L.A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION — C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. l'archevêque.

E. DE LAVARENNE
Médecin des eaux de Jachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôp. Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
11, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Considérations générales sur l'hématologie,
par MM. FERNAND BRÉAUCON et MARGEL LABRÉ.
Causes diélectriques. par M. LERMOYEZ (avec
1 figure en noir).

MÉDECINE PRATIQUE

La radiothérapie dans les cancers, par M. LA-
CHEL-LAVASTINE.

CHRONIQUE

Hygiène sociale, par M. JULES REGNAULT.

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences.
Académie de médecine.
Société de chirurgie.

ANALYSES

Analyses.

LIVRES NOUVEAUX

Urologie clinique, par M. ANDRÉ.

NOUVELLES

Faillite de médecine.
Hôpitaux.
Nouvelles : Paris et départements.
Concours.
Renseignements.

HYGIÈNE SOCIALE

Œuvres militaires.

Les « foyers du marin et du soldat ».

La mortalité dans l'armée et dans la marine
françaises est très élevée; ce n'est plus un secret;
le fait a été signalé au Parlement; et les causes
et les remèdes du mal sont étudiés dans divers
journaux et revues. Cette mortalité est due sur-
tout à la tuberculose, à laquelle l'alcoolisme, les

maladies vénériennes et aussi la dépression phy-
sique et morale due au changement de milieu,
préparent le terrain des jeunes soldats et marins.
Tout récemment encore, le 2 décembre 1903, à
la Chambre des députés, M. Meslier, en mon-
trant que la mortalité est plus élevée dans la ma-
rine française que dans la marine anglaise, faisait
remarquer que cela est dû surtout à la tubercu-
lose et que les hommes du contingent devenant tu-
berculeux viennent fréquemment des régions où
sévit l'alcoolisme. Il conclut en disant « Le de-
voir du législateur est d'enrayer le mal, les re-
mèdes ne manquent pas. »

Pour enrayer ce mal, il devient urgent de mul-
tiplier et de concentrer les efforts de toutes les
bonnes volontés, car les progrès de la tubercu-
lose dans l'armée et la marine ne constituent pas
seulement un danger pour les marins et les sol-
dats, mais encore pour toute la nation, et surtout
pour les populations rurales. Comme l'a bien
montré ici même M. De Lavarenne dans un arti-
cle paru tout dernièrement dans ce journal, sur
« la tuberculose dans l'armée et dans les cam-
pagnes », les marins et soldats dont la tubercu-
lose a été contractée ou s'est développée pendant leur
service militaire contribuent dans d'effrayantes
proportions à propager cette lèpre moderne dans
les hameaux les plus isolés des campagnes, lors-
qu'ils rentrent dans leurs foyers.

D'une façon générale, les remèdes doivent
comprendre : d'une part, l'élimination aussi com-
plète que possible de l'armée et de la marine des
sujets choisis ou tuberculeux; d'autre part, la
préservation des sujets sains.

Le premier remède est déjà en voie d'applica-
tion, car, conformément à des instructions mini-
stérielles de plus en plus sévères, les sujets tuber-
culeux doivent être exemptés, ajournés ou réformés
suivant les cas. Toutefois, il y aurait des amé-
liorations à apporter dans l'application de ces
mesures. Il ne suffit pas de réformer le sol-
dat tuberculeux alors qu'il est déjà depuis quel-
que temps au service et qu'il a pu semer des bac-
illes autour de lui, il faudrait l'empêcher d'en-

trer à la caserne; pour cela, il faut que l'examen
du conscrit soit fait au moment du conseil de
révision d'une façon minutieuse et complète,
c'est-à-dire qu'il serait utile de modifier totale-
ment le fonctionnement de ces conseils.

La préservation des sujets sains est plus com-
plexe; elle doit être obtenue par leur instruction
hygiénique et par les différents moyens destinés
à protéger leur santé physique et morale. Il faut
utiliser le passage des hommes à la caserne pour
faire leur éducation hygiénique. Grâce à l'activité
et à l'esprit d'initiative de nombreux
officiers, un mouvement dans ce sens s'accroît;
mais il faut bien avouer que l'enseignement à la
caserne est trop souvent considéré par le soldat
comme une corvée. Aussi bien, ne saurait-on trop
encourager la fondation d'œuvres militaires d'hy-
giène sociale telles que les « Foyers du soldat
et du marin », qui, fondées en dehors de la ca-
serne, bien instituées et bien organisées, pour-
ront attirer les hommes qui y trouveront mêlés
l'utilité à l'agréable.

..

Comme l'a fait justement remarquer M. Du-
rand, dans un rapport sur les œuvres militaires
et les foyers du soldat, le passage de la famille au
régiment ne se fait pas pour le jeune soldat sans
tristesse et sans trouble moral. Celui-ci voit un
changement profond se produire dans ses habi-
tudes; il se trouve dans un milieu auquel l'adap-
tation n'est pas aisée pour tous les caractères.
La sensation d'isolement, les regrets de la liberté
perdue, l'inévitable rigueur de la discipline ren-
dent assez durs, malgré la bienveillance des
chefs, les premiers temps de la caserne. Il en ré-
sulte une dépression morale qui met l'organisme
en état de moindre résistance.

Il y a donc là, au début du service militaire, une
période dangereuse à traverser pendant laquelle
l'ennui et les mauvais exemples peuvent devenir
la cause de regrettables entraînements. Heureux
celui qui de ses parents ou des amis dans la ville
de garnison où son service l'appelle; la fréquen-
tation de leur foyer le réconforte et le mettra
peut-être à l'abri de bien des dangers. Mais celui

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois fois chaque repas.

AVASINE de COUTURIER
57, Av. d'Antin, Paris.
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu isoléiforme-orchesté.
BRONCHITES aigus et chroniques, TUBERCULOSE

GUILLIERMOND SIROP
1000-
TANIQUE
AFFECTIFS PULMONAIRES — ALBOURNOIS — MALADIES DE PEAU

SIROP et
SOLUTION de **D^r REINVILLIER** PHOSPHATE
de CHAUX
AFFECTIFS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

CARABANA PURGE GUÉRIT
BRONCHITES — TUBERCULOSE
INJECTIONS
D'HUILE GOMENOLÉE

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons,
Erysipèles, Erysipèles,
Gervures du sein, Eczé-
ma, Impétigo, Entorses,
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
XII^e ANNÉE. T. I. — N° 2, 6 JANVIER 1904.

qui se trouve isolé, loin de tout parent et de tout ami sérieux, prendra trop souvent, pour occuper ses heures de liberté, des habitudes d'intempérance et de débauche.

Par contre « si le jeune homme peut trouver à sa portée pendant les premiers jours de la vie militaire un lieu de réunion commodément installé, bien éclairé et bien chauffé en hiver, où des livres, des jeux, de saines distractions sont mis à sa disposition, ne sera-t-il pas heureux de venir se grouper avec ses camarades autour de ce foyer amical qui sera pour lui une image de la famille? N'écappera-t-il pas, grâce à l'attrait et à l'influence de ce foyer, à des entraînements contre lesquels, seul, il aurait été sans défense? »

Plus tard, il continuera par habitude à consacrer une partie de ses loisirs à cette maison amie, si on lui procure à la fois des distractions et des moyens de s'instruire. Il y trouvera un sûr refuge à ses heures de sortie, après une promenade ou en cas de mauvais temps, au moment où l'oisiveté mauvaise conseillère le ferait s'engager dans une voie dangereuse.

Le soldat de l'armée de terre qui s'ennuie et ne sait à quel occuper ses heures de sortie peut encore, avec beaucoup de volonté, rentrer à la caserne; il n'en est pas ainsi du marin : lorsqu'il est descendu à terre, qu'il s'ennuie ou non, il est obligé d'attendre l'heure à laquelle un canot doit le ramener à bord. S'il n'a pas d'argent, il erre sans but, ne sachant où se réfugier; s'il a quelques sous, il va les dépenser en roulant de bars en guinguettes, pour aller enfin s'éclouer dans des lupanars d'où, trop souvent, il sort « avarié ». Et s'il échappe aux coups de Vénus, ce sera peut-être pour tomber dans la rue sous le couteau d'un souteneur ou pour se faire dévaliser du reste de son pécule par des *nervi*, ainsi qu'il arrive trop souvent à Toulon, aux environs de cette fautive place du Pavé d'Amour, rendue célèbre par le roman de Jean Aicard.

De tels accidents ne disparaîtraient pas complètement sans doute (ce serait trop beau), mais diminueraient certainement de fréquence si les marins avaient un asile, un foyer, où ils puissent se rendre et y trouver de saines distractions.

Les Anglais ont créé dans leurs colonies des cercles militaires pour leurs soldats, et, en Europe, dans leurs principaux ports, des maisons du marin (*salitor's house*) qui servent de refuge aux matelots.

En France, il existe dans certaines garnisons des cercles pour soldats, mais ces cercles sont ou semblent être le plus souvent des œuvres confessionnelles catholiques ou protestantes destinées à exercer une influence religieuse : leur caractère en éloigne beaucoup de soldats et de marins. Une œuvre de ce genre devrait conserver une neutralité politique et religieuse absolue.

Une circulaire récente du Ministre de la guerre interdit la fréquentation des cercles catholiques.

D'ailleurs, il ne suffit pas d'offrir un refuge aux marins et aux soldats; il faut encore leur fournir les moyens de poursuivre leur instruction et de développer leur esprit; il faut s'efforcer de leur donner des notions d'hygiène dont ils pourront user d'abord pour eux-mêmes et qu'ils répandront ensuite autour d'eux, lorsqu'ils seront rentrés dans leurs familles.

Quelques « foyers du soldat », qui poursuivraient la réalisation de semblables desiderata, ont été fondés depuis deux ans.

A Paris, ces jours-ci, *Le Figaro* ouvrait une souscription bientôt largement couverte pour augmenter le foyer du soldat déjà existant.

Cap passé une salle de lecture pour les soldats; à Nîmes est installée une salle analogue, la salle du Drapeau. Un « Foyer du soldat » a été créé à Vincennes, sur l'initiative du philanthrope Edmond Gouchaud, et inauguré en Décembre 1901; des foyers analogues ont été ouverts à Valence et à Saint-Étienne, et en ce moment un « foyer du

marin et du soldat » est en création à Toulon.

Voici, d'après les idées du comité d'organisation, quelle serait dans ces grandes lignes l'organisation de ce « foyer du marin et du soldat » projetée et en cours d'exécution à Toulon.

1° Une grande salle de lecture et de correspondance, où les marins et les soldats trouveraient gratuitement de bons livres d'instruction et de récréation, des revues, des publications illustrées, du papier à lettre, des enveloppes, et, fixés le long des murs, une série de petits casiers numérotés et fermant à clef pour permettre aux habitués de la maison de serrer leurs lettres commencées ou de menus objets;

2° Une grande salle de jeux divers, bien chauffée en hiver et bien éclairée, avec des billards, un piano, des jeux d'échec, de dames, de dominos, de bilboquet, etc.;

3° Deux salles de conférences et de cours, dont l'une disposée de façon à servir de temps à autre de salle de théâtre, dans laquelle des représentations seraient données par des soldats amateurs;

4° Une série de jeux de plein air : boules, quilles, tonneau;

5° Un local destiné à recevoir les valises des soldats et des marins rentrant de permission, pour leur épargner l'obligation dans laquelle ils se trouvent d'ordinaire d'en effectuer le dépôt n'importe où.

Le Comité de l'œuvre s'occuperait, en outre, dans la mesure de ses moyens, du placement des marins et des soldats, dans les meilleures conditions possibles, à la libération du service militaire.

Il ne sera demandé à ceux qui fréquenteront ce foyer ni leur nom, ni leur lieu d'origine, ni leurs opinions politiques, ni la nature de leurs sentiments religieux. Il ne leur sera prêchée aucune doctrine politique ou religieuse; ils auront le sen-

VIN DE BUGEAUD
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

MORRHUOMALTOI GLYCEROPHOSPHATE, ECALLE
HERVEUX et SANGUIN — Indispensables dans les principales affections des nerfs, du sang, du système osseux, des glandes, des reins, des yeux, du cœur, du foie, du cerveau, du système nerveux, etc. — Dose : 2 à 4 grammes, 3 fois par jour, après les repas.

PRODUITS DE G. BRUEL

CAPSULES BRUEL à l'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)
Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE
Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphyseme, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCEROPHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Asseptique Injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 39, RUE DU PARC, COLOMBES (Seine) Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

OVULES CHAUMEL
TRANSFORMÉS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
CYCLOSTOMATIS
TOUS MEDICAMENTS
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine
Kiepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de restaurant Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, Rue Caumartin - Téléphone 245-56 - toutes Pharmacies.

timent très net qu'ils se trouvent dans une maison essentiellement libre, créée dans un esprit de paix, de tolérance et de fraternité, rebelle à tout esprit sectaire, de quelque parti qu'il vienne.

Le terrain sera donné par la Marine; le Comité de l'œuvre est à peine constitué et il possède déjà près de 12.000 francs, dont 8.000 attribués par M. et M^{me} Legrain, sur le legs Rothschild. Les troupes de Toulon comprennent des marins et des soldats d'infanterie coloniale, provenant de toutes les régions de France; l'œuvre de Toulon n'est donc pas seulement une œuvre d'intérêt local, mais bien d'intérêt national; aussi osons-nous espérer que c'est de tous les coins de la France que des hommes généreux voudront bien envoyer leur souscription, quelle qu'elle soit, pour en permettre la réalisation à brève échéance.

Une telle maison aura l'avantage d'être au marin et au soldat un abri et des distractions, et, de ce fait, aidera à combattre les ravages de l'alcoolisme et de la débauche. Pour que l'action cherchée soit complète, il faudra savoir faire, par des conférences appropriées, l'éducation des auditeurs. Il faudra surtout leur faire comprendre les dangers de l'alcoolisme, leur donner des notions de prophylaxie antituberculeuse et antivenérienne, leur montrer le rôle joué par la contagion et par l'insalubrité du logement dans le développement des maladies. Il ne faut pas se leurver de l'espoir d'intéresser tous les hommes soldats et marins à ces questions, mais ceux qu'on aura réussi à instruire contribueront certainement à répandre ces notions d'hygiène parmi les populations rurales, lorsqu'ils seront rentrés dans leurs foyers. Et ainsi on les verrait propager les notions d'hygiène dont ils ont été instruits, là où jusqu'à ce jour ils n'ont trop souvent apporté que des affections vénériennes et la tuberculose.

JULES REGNAULT.

Secrétaire général du Comité d'initiative du Foyer du soldat et du marin de Toulon.

LIVRES NOUVEAUX

André. — *Urologie clinique*, in-8° de 412 pages (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris, 1903).

Dans ces conférences pratiques, l'auteur s'est attaché d'abord, après avoir étudié la vie cellulaire normale, à déterminer la caractéristique de la vie cellulaire pathologique, étudiant ainsi d'expliquer les modifications essentielles du liquide urinaire pendant la maladie. C'est ainsi qu'il étudie les différents rapports urologiques qui, à l'état de santé, seraient :

$\frac{Az}{Az\ total} = \frac{85}{100}$	$\frac{Acide\ urique}{Uric} = \frac{1}{8}$	$\frac{Acide\ urique}{Uric} = \frac{1}{8}$	$\frac{Chlorures}{Uric} = \frac{1}{5}$
$\frac{Acide\ phosphorique}{Uric} = \frac{1}{5}$	$\frac{Acide\ sulfurique}{Uric} = \frac{1}{8}$	$\frac{Matières\ minérales}{Matières\ dissoutes} = \frac{1}{1}$	

Il étudie ensuite :

1° Les corps anormaux : les albumines urinaires, le glycosé, l'acétone;

2° Les *matrices colorantes* et les *acides d'origine biliaire* : indican ou indigénine, urochrome, diazotation d'Erich, leucine et tyrosine, cistatine, alcapton, graisse et urine chyleuse, les principaux médicaments facilement décelables;

3° Les *sédiments de l'urine* : sédiments non organisés (acide urique, urates, oxalates, phosphates, carbonates, calculs urinaux), sédiments organisés (cellules, cylindres urinaires, spermatozoïdes, parasites animaux, bactéries).

L'étude clinique de ces substances anormales de l'urine, et leurs recherches si importantes et trop négligées, ont été rajoutées comme l'exigeaient les progrès scientifiques modernes.

L'examen de la *perméabilité rénale* fait l'objet d'un chapitre spécial dans lequel M. André expose :

1° La recherche de la toxicité urinaire;

2° Les épreuves de l'iodure de potassium, du salicylate de soude, du bleu de méthylène, de la rosaniline, de la phloridzine.

Il consacre plusieurs chapitres à la *cryoscopie des urines*; expose la théorie de Koranyi et son applica-

tion au diagnostic et au pronostic des affections du cœur et des reins; la diurèse moléculaire; et montre les résultats indiscutables obtenus par la cryoscopie des urines normales et la cryoscopie des urines dans les maladies du cœur et dans les néphrites.

Permettre au médecin de pratiquer lui-même, rapidement et sûrement, une analyse d'urine, l'aider à raisonner et à interpréter utilement les résultats de cette analyse, tel est le but du livre de M. André.

D. ENTRÉAUX.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Dieulafoy recommencera ses leçons cliniques à l'Amphithéâtre Trousseau, le samedi 9 Janvier à dix heures et demie.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de Médecine de Montpellier. — M. le professeur Malet est nommé, pour une période de trois ans, doyen de l'École Faculté.

M. le docteur Lecomte, agrégé libre, est appelé à l'exercice pendant l'année scolaire 1903-1904.

Faculté de Nancy. — M. Senect, aide de clinique, a été nommé chef de clinique chirurgicale; M. Perrin a été nommé chef de clinique médicale; MM. Forthomme, Lévy (Edgard) et Thibault ont été nommés aides de clinique; M. Vaillant, étudiant en médecine, a été nommé préparateur à l'Institut scrothérique; M. Anstet et Herberich ont été nommés préparateurs de chimie; M. Amsele a été nommé préparateur d'hygiène; M. Blanc a été nommé chef des travaux de prothèse dentaire.

École de médecine de Caen. — M. Auvray, professeur de clinique médicale, est nommé, pour une période de trois ans, directeur de l'École.

École de médecine de Reims. — M. Moreau Bérlion, licencié ès sciences naturelles, est délégué, pour la présente année scolaire, dans les fonctions de suppléant de la chaire d'histoire naturelle.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de matières de viande crue, soit agréables à nos sources d'origine azotée. Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, rue des Vosges et l'Alsacienne.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

X

X

MORRHUINE PUY

A fait le sujet d'une thèse soutenue à l'Académie de Médecine de Paris (24 février 1901).

SIMPLE ou GAIACOLÉE (Carb. de Gaïacol neutre)

LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuiller à soupe : 25 gr. d'huile de foie de morue naturelle, de source naturelle, 0,25 d'hyposulfite sodique, 25 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofules, Croissance, Anémie.

LA MORRHUINE GAIACOLÉE contient par cuiller à soupe : 0,35 de carbon de Gaïacol neutre (Ducal), 25 gr. de morrhue simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphyseme, Tuberculose, Adénites.

Emploi : par cuiller à bouche ou à café (selon l'âge) avant les repas, dilués avec un peu d'eau, de lait ou de Vin.

Dépôt à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE; MONTEBARTOLINI, toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère).

EUKINASE

EUPEPTIQUE "INTESTINAL"

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SIROP DE FELLOWS

est l'hyposulfite composé

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

POTABLE CHAUD, FÈS MARRIAGE

(SUIVANT L'HYPOPHOSPHITE ET PHOSPHORE, à l'usage d'hyposulfite)

LA MARRIAGE (SUIVANT L'HYPOPHOSPHITE ET PHOSPHORE)

UNE ACTION QUANTITATIVE EST PRODIGE ET ÉNERGIE

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

APPÉTITES PULMONAIRES, RACHITISME,

APPARTELEMENTS GÉNÉRAUX, etc.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 54, rue de la Paix, Paris.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 54, rue de la Paix, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL, 5, rue de la Paix, PARIS.

Fac-simile



30 centigr.

ECHANTILLON

FRANCO

SUR

DEMANDE

TABLETTES

Antikammia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE

SUR LE CŒUR

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMMIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 cent.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, 5^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment la fraîcheur des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'analyse, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

SE prend avant ou après les repas.
DOSES : (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à soupe. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par four (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉURALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRIS PAR LES

PERLES D'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉS PAR UN PHARMACIEN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

principe suissable. C'est le plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Sacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Gaulthol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout impureté. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Sacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Antérieurement GILLIARD, P. MONNET et C^{ie} L^{ie} R^{ie}
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES
ACIDE PHOSPHORE SYSTÉMIQUE
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSIUM
SALIN. — BÉNERGIE
PYRALINE
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHITISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 63.

IODIPINE 10 O Succédané du KI dans le traitement ioduré.
Séroluol, toux bronchitique, emphysème.
Point d'intolérance.
IODIPINE 25 O Succédané du KI dans le traitement ioduré.
Syphilis tertiaire, artériosclérose, sciatique, emphysème. (Point d'intolérance.)
BROMIPINE 10 O Succédané du KI dans le traitement ioduré.
Neuralgies, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)
STYPTICINE Antispasmodique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0,60.
TANNOFORME Astringent, antispasmodique. Spécifique des saignements profonds. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.
VERONAL Nouvel hypnotique remarquable, sans action secondaire sur le système nerveux.
BROMURE DE METHYLATROPINE Dérivé et succédané de l'atropine. Combiné à la Cocaine ou à la Trépanocaine, c'est un remède inépuisable pour l'exploration des yeux.
EAU OXYGÈNE MERCK Calme les douleurs, agit sur les muqueuses, purifie à 30 °/100, en poids d'Hydrogène. Antiseptique employé en chirurgie, ophtalmologie et dermatologie.
LARGINE Combinaison concentrée d'Argent et d'Alumine. — Traitement de la gonorrhée.
GLYCOSAL Hygiène salicyle de la glycérine. Médication salicyle par voie cutanée, exemple d'effets secondaires désagréables.

Se trouvent chez tous les Droguistes français



Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. — Usines de Produits chimiques à DARMSTADT

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, COLIQUES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei consistant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état neutre et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans une petite quantité (quelques infusions de Lilas, eau sucrée, vin).
Dose facile, conservation indéfinie. — Boîtes de 10 grammes, de 25 grammes, de 50 grammes, de 100 grammes, de 250 grammes, de 500 grammes, de 1 kilogramme.
De l'Académie de Médecine, de l'Académie de Pharmacie, de l'Académie de Médecine.
Non préparé par le **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contient un gramme de Tribromure par cuillère mesurée.
à l'usage de Sirop d'Écorce d'Orange amère.
Ph^{ie} GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies Emul^{ie} Flacon d'usage à MM. les Docteurs.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des CURES DE DÉCHLORURATION

Prix de la Boîte de 25 capsules : 5 francs. — Chaque capsule renferme 0,50 centigrammes de Santheose.
S. PURE
S. PHOSPHATÉE
S. CAFÉINÉE
S. LITHINÉE
Affections cardiaques et Sclérose cardio-vasculaire
Néphroses, Anémies, Convulsions, Infarctus, Gravelle, Urémie, Hydropisie, Concretions.
Asystolie, Mydriase, Infarctus, Intoxication.
Rhumatismes, Sciatique.
D' LAFAY, Pharm^{ie}, 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux. — Par suite des mutations dans les hôpitaux, M. Richelieu passe à l'hôpital Cochin et M. Guinaud à l'hôpital Saint-Louis.

Hôpital de la Pitié. — M. Louis Rénon commença ses conférences cliniques (*maladies du cœur et du puerium, enseignement pratique de la médecine, déontologie médicale*) le vendredi 15 janvier à 9 h. 1/2, amphithéâtre des cours de l'hôpital, et les continuera les vendredis suivants à la même heure.

Visite des malades, avec interrogatoire des élèves, tous les matins à 9 heures, salles Pierry et Lorain.

Examen des malades nouveaux, le mercredi (femmes), et le jeudi (hommes).

Consultation sur les maladies du cœur et des poumons, le mardi, à 9 h. 1/2, salle Pierry.

Démonstrations pratiques de bactériologie, d'histologie et d'urologie cliniques, le lundi à 10 h. 1/2, au laboratoire.

Hôpital Beaujon. — M. Albert Robin recommencera ses leçons de *clinique thérapeutique*, avec présentation de malades, le mercredi 13 janvier à 9 h. 1/2 du matin, et les continuera les mercredis suivants à la même heure dans le local de l'ancienne sacristie de l'hôpital Beaujon.

Hospices de la Salpêtrière. — M. J. Voisin commença son cours de *maladies mentales et nerveuses* le jeudi 7 janvier 1904, section Esquirol, et les continuera tous les jeudis à la même heure (Etude cette année-ci sur les enfants arriérés et leur traitement médico-pédagogique).

Hôpital Sadiki. — MM. Cardiaigniet et Marquet sont nommés pour un an internes à l'hôpital Sadiki, à Tunis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés, en promus dans l'ordre de la Légion d'honneur :

A grade d'officier : MM. Fitres, à Bordeaux ;

Gouzien, médecin-major de 1^{re} classe des troupes coloniales.

Au grade de chevalier : MM. Lapointe, Norin, Manuvrier, Lohal, à Paris; Parat, Ilbert, Chénay, médecins-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales; Berruyer, à Nantes; Spire, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales; Lesmaie, Dardenne, médecins-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales.

Sont nommés officiers de l'Instruction publique : MM. Bellemainville, Blache, G. Bloch, Buret, Chavane, Detourbe, Filatréau, Hiechmann, Huchard, Laurent, Macé, Maréchal, Née, Nivis, Olivier, Roubinowitch, Sarremeon, Versaet, médecins à Paris. MM. Alrol, au Puy; Arrag, à Bastia; Bossion, à Constantine; Bousquet, à Rodez; Bretenaker, à Châlons-sur-Marne; Eurlot, à Marseille; Capdeville, à Alfortville (Seine); Caron, au Havre; Claudio, à Claus (Alpes-Maritimes); Danlos, à Montmartin-sur-Mer (Manche); Didou, à Muzery (Meuse); Dufaur, à Gouzien d'Algen (Tarn-et-Garonne); Durand, à Preilly-sur-Cluse (Indre-et-Loire); Farina, à Nenton; Gand, à Melle (Deux-Sèvres); Guelliot, à Reims.

MM. Landais, à Montfort (Ille-et-Vilaine); Meyer, à Beaumont (Seine-et-Oise); Moulinet, à Bourg-sur-Gironde; Roux-Fleury, à Saint-Antoine; Sané, à Aspet (Haute-Garonne); Tourtelot, à Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Inférieure); Treille, à Lavaulx-lès-Mines (Creuse); Zaccarelli, à Bastia.

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Bassinet, Bandoit, Berthet, Bochier, Boucher, Bourdin, Bouvard, Caloche, Calmès, Claisse, Da Costa-Eli, Courvoisier, Coyon, M^{me} Dautremere, Delhommeau, Fournier de Lempdes, Gachet, Gaub, Gros, Heins, Henriot, Herbert, Jalagnier, Joegs, Laboulais, Laritte, Lafon, Legerde, Lamotte, Lapeyre, Laquerrière, Landley, Lemasson-Delaunay, Lecommand, Lespinasse, Lessn, Lièvre, Loirat, Louit, Lozé, Malherbe, Martinot, Mesnard, Migot, Montagné, Monseaux, Mortier, Nigoul, Nohécut, Nogué, Ombredanne, Ouzans. Pedehidou, Perrier, Peyramon-Duverdier, Podelvin, Quidet, Régimbau, Remy-Néris, Robert, Robin-Massé, Saint-Cene, Segall, Sirech, Ternaud, Thomas, Vallat, Vauthrin, Vieubled, médecins à Paris.

MM. Andrieu, à Capdenne (Aveyron); Arrous, à Perpignan; Andoli, à la Turbie (Alpes-Maritimes); Augé, à Fabron (Aude); Auvet, à Auxilles (Ardennes); à Marseille; Bailleul, à Pontonson (Manche); Baraduc, à Châtelluguy (Puy-de-Dôme); Bartoli, à Saint-Louis (Bouches-du-Rhône); Battaler, à Montpellier; Bégulé, à Saint-Souplet; Belliard, à Discarrosses (Landes); Bergeron, à Brizambour (Charente-Inférieure); Bernal, à Nice; Berthe, à Gagey (Seine-et-Oise); Besairie, à Saint-Constant (Cantal); Bôns, à Barèges (Hautes-Pyrénées); Bonnamme, à Pons (Charente-Inférieure); Bonnefais, à Broguier (Aveyron); Bonquet, à Grabels (Hérault); Bouet, à Montreaux (Seine-et-Marne); Boutes, à Ganges (Hérault); Bulliot, à Bône; Cabrol, à Béziers; Camescasse, à Saint-Euault (Seine-et-Oise); Carey, à Sainte-Mère (Gers); Cavin, à Nice.

MM. Chabroux, à Châtillon-sur-Loire; Charvillat, à Clermont-Ferrand; Chinsky, à Virafay (Seine-et-Oise); Choffé, à Ancône (Vendée); Colendy, à Châtelluguy-lès-Bains (Puy-de-Dôme); Correz, à Saint-Amand-les-Eaux (Nord); Cornebois, à Hussien-Vey (Alger); Cottigny, à Haubourdin (Nord); Dauban, à Entraguenes (Aveyron); David, à Angoulême; Debrigode, à Taverney (Seine-et-Oise); Delbecq, à Brille-sous-Forges; Delort, à Argenton-sur-Creuse (Indre); Demange, à Orbais-l'Abbaye (Marne); Desse, à Ammi-Moussa (Oran); Dintroff, aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône); Dreunilh, à Bordeaux; Dueroex, à Wiainghem (Pas-de-Calais); Dufodry, à Chartres; Dulon, à Martres-Tolosane (Haute-Garonne); Dunoizier, à Bordeaux; Durand, au Verdun (Gironde); Dutac, à Ferveux (Calvados); Espagne, à Ammesnes (Gers); Etienne, à Sacy (Marne); Fayard, au Pâge-de-Roussillon (Isère); Feraud, à Philippeville; Ferrier, à Saint-Médard-en-valle (Gironde); Foucaud, à Châtelluguy (Puy-de-Dôme).

MM. Fournier, à Boissecommun (Loiret); Gachet, à Tosse; Gaudin, à Bourg-des-Comptes (Ille-et-Vilaine); Gauthier, à Oran; Gauré, à Laule; Gilbert, à Lyon; Germaix, à Alger; Gilbert, au Havre; Gigon, à Saint-Calais; Guivaud, à Brest; Guignard, à Guitres (Gironde); Guillem, à Villefranche (Haute-Garonne); Hodeau, à Crubigny-Ville (Cher); Hum-

SIROPS IODURES

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

GOUTTE, GRAVELLE RHMATISMES

SONT COMBATTUS AVEC SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique, par leur action curative sur la diathèse arthritique méme.

L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique, Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Hématurie, Néphrite, Albuminurie, etc.

SALICYLATE de LITHINE Rhumatismes, Affections catarrhales des voies urinaires.

GLYCÉRO-PHOSPHATE de LITHINE Goutte ou Rhumatisme, accompagnée d'état néphrétique.

UN BOUTON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires faussés, imités ou mal dosés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

KÉPHIR SALMON LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 23, rue de Trévise, Paris.

bert, à Vauclaves (Doubs); Jourdan, à Marseille; Lacaze de Sardan, à Lestour; Ladicuic, à Granauc (Aveyron); Laurent, à Noisy-le-Sec (Seine); Legros, à Montrichard (Loir-et-Cher); Lejampet, à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine); Lesieur, à Lyon; Lombard, à Saint-Mortory (Haute-Garonne); Lora, à Dijon (Côte-d'Or); Loutat, à Lamotte-Bevron (Loir-et-Cher); Lourat, à Elbeuf; Lousteau, à Nauphle-le-Château (Seine-et-Oise); Mangin, à Saint-Martin-d'Abloux (Marne); Mamou, à Mindoubou (Loir-et-Cher); Mariani, à Propriano (Corse).

MM. Marty, à Aix-les-Bains; Martz, à Chalons-sur-Saône; Masqueray, à Auffy (Seine-Inférieure); Mendaille, à Cahors; Mercier, à Bazoche-Guinet (Eure-et-Loir); Molquet, à Appigny (Yonne); Moutet, à Chalon-sur-Saône; Nollet, à Saint-Satur (Cher); Blowsky, à Mirebeau (Vienne); Paire, à Villemonville (Seine); Percepey, au Mont-Dore (Puy-de-Dôme); Pezet, à Figeac; Piory, à Verrières (Vienne); Plichon, à Créteil (Seine); Plouzeau, à Pont-à-Pi (Finistère); Portal, à Plassans (Var); Poulin, à la Ferté-Macé (Orne); Pourrière, à Marseille; Raspail, à La Rochelle; Rey, à Nantes; Roche, à Orléans-sur-Vayres (Haute-Vienne); Rocher, à Colombeau (Seine).

MM. Roger, à Noyen (Sarthe); Rouhet, à Taille-cavat (Gironde); Roumillac, à Captieux (Gironde); Royer, à Bar-sur-Aube; Ruffié, à Narbonne; Saint-Florent, à Saint-Julien (Haute-Vienne); Sardac, à Lectoure; Soffier, à Nice; Siepi, à Marseille; Sternberg, à Castres; Thivert, à Nyons; Théloux, à Saint-Amand (Nord); Thorel, à Hardingham (Pas-de-Calais); Tulasne, à Asnières (Seine); Vacher, à Pré-en-Paille (Mayenne); Vaissan, à Contres (Loir-et-Cher); Vaugien, à Orléans; Villay, à Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée); Verdier, à Constantine; Verliac, au Gira (Charente-Inférieure); Vêze, à Bille; Vinsonneau, à Autrèches (Oise); Vivalda, à Breil (Alpes-Maritimes); Walch, au Havre; Weydenmeyer, à Bingen.

Corps de santé militaire. — Sont nommés ou promus au grade de médecin principal de 1^{re} classe : M. Testevin, médecin principal de 2^e classe.

Au grade de médecin principal de 2^e classe : MM. Hassler, Lahit, médecins-majors de 1^{re} classe.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe : MM. Borpasse, Provost, Renaud, Estor, Maison, Boe, Joubert, Sagrandi, Keim, médecins-majors de 2^e classe.

Au grade de médecin-major de 2^e classe : MM. Peltier, Angué, Gabriel, Boullier, Raoul-Deslongchamps, Demilly, Fischer, Daixaux, Mazellier, Desse, Carrine, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés ou promus au grade de médecin principal de 2^e classe : MM. les médecins-majors de 1^{re} classe, Capus, Fortoul, Dumas, Clavel.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe : MM. les médecins-majors de 2^e classe, Jacquin, Guillauteau, Lépinay, Branzon-Bourgeois, Dérôbert, Mas, Villette, Emilly, Sadoul, Martel.

Au grade de médecin-major de 2^e classe : MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe, Chaumant, Vallet, Broquet, Cavazza, Cartron, Dardenne, Nédélec, Brouillard, Lemasse, Perrot, Lamarque, Le Grognec, Guillemet, Abadie-Bayro, Grandmaître, Imbert, Pétio.

Les accidents du travail et les chirurgiens des hôpitaux de Paris. — Après lecture d'un rapport très documenté de M. Pierre Schéuler, au nom d'une Commission comprenant, en outre, MM. Perier et Ricard, les conclusions suivantes ont été votées par la Société des chirurgiens des hôpitaux de Paris, sur la question de l'hospitalisation des sinistrés du travail :

La Société des chirurgiens des hôpitaux de Paris émet les vœux suivants :

1^o Que l'Administration de l'Assistance publique retire les prix d'hospitalisation et les prix de « traitement externe » pour les sinistrés du travail, lesquels ne sauraient être considérés comme des blessés indigents;

2^o Que, pour cette catégorie de malades, en outre du prix de journée applicable aux frais d'entretien (nourriture, logement), et aux frais de pharmacie et de pansements, il soit perçu une somme représentant le montant des frais médicaux et chirurgicaux, lesquels seront établis d'après le tarif en usage, tant pour les blessés admis à l'hôpital que pour ceux qui sont soignés dans les consultations externes;

3^o Que ce montant des frais médicaux et chirurgi-

caux soit perçu par l'Assistance publique et versé par elle dans une caisse affectée à chaque hôpital, les fonds ainsi versés devant être répartis par les chirurgiens dudit hôpital et appliqués à des œuvres de bienfaisance (suivant un mode envoyé à l'étude de la Commission);

4^o Qu'il ne soit pas créé de service spécial d'accidents du travail, ce service devant être nécessairement contraire aux intérêts bien compris des sinistrés, des assureurs et des médecins.

CONCOURS

Agrégation. — Questions pour la leçon orale de trois quarts d'heure de préparation.

Séance du 4 Janvier. — M. Beyeux (Toulouse); Delirium tremens; Gallavardin (Lyon); La grande attaque d'épilepsie.

Séance du 5 Janvier. — M. Sicard (Paris); La varicelle régulière; M. Riehan (Lyon); Les artérites cérébrales apoplectiques; M. Michéau (Bordeaux); La goutte saturnine.

Internat. — **PATROLOGIE.** — *Séance du 4 Janvier.* — Ont lu: MM. Le Moine, 10; Telleire, 11; Lemercurier, 7; Rigaux, 4; Parturier, 7; Coutelas, 11; Bargaud, 10; Doury, 10; Thévenin, 8; Raymond, 8; Feuille, 9.

RENSEIGNEMENTS

On demande leçons de révision pour second examen. S'adresser P. M., n° 1041.

Externe bon service médecine permuterait avec collègue spécialité, hôpital payant. S'adresser P. M., n° 1040.

Externe en médecine Saint-Antoine, désire permuter avec collègue accouchement à Lariboisière, Saint-Louis, Saint-Antoine ou Tenon. S'adresser P. M., n° 1042.

L'Éditeur-Gérant : G. NAUD.

Paris. — L. MARBETREUX, imprimeur, 1, rue Gasse.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALES :

122, Boulrd Saint-Germain



POULEN FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ ATOUTEIN — AROMATISÉ A L'ANIS

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Cléchy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE**
10 bulles
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
FR^{co} COLLAS: 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES
DE DIGITALINE CHIMIQUE**
1 à 3 par Jour.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

(4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALERIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à usage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 98, Rue Lecoq, PARIS ET PHARMACIES.



MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 450. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1887



PEPTONE CORNÉLIS

REPRÉSENTE 10 FOIS SON POIDS DE VIANDE FRAÎCHE DE BŒUF

ÉCHANTILLONS GRATUITS-Pharmacie L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale à LILLE

LYMPHATISME-SCROFULE Traitement rationnel des Maladies convalescentes
RACHITISME- TUBERCULOSE- ANÉMIE- NEURASTHÉNIE- CACHEXIE PALUSTRE

ÉLABORÉ DANS LES
HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS
à l'Académie des Sciences,
à l'Académie de Médecine et de
Thérapeutique.

THÈSE
sur l'HYPOPHOSPHORÉ, présentée
à l'Académie de Médecine de Paris

(BAUD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication acide-phosphorée basée sur la Nudarchine (Parline) (Acide nucléique) Méthylamine diéthylique, réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORÉE.

Puissant accélérateur de la nutrition générale.



Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, P^{re}, Préparateur à Saint-Denis.

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuillères, à soupe par jour.

Enfant : 2 cuillères à dessert ou à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 onces par jour.

Enfant : 2 demi-onces par jour.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont indolores, exiger les Vrais Granules de Catillon, Paris, 2, Boulevard de la Chapelle.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une durée rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies ou l'Enfance.

Effet immédiat, sans contusion sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique épistémologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Vaux de Lancien.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Hôtel-Dieu.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSÉS - J. DUMONT
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Du traitement du mal de Bright par la décap-
sulation rénale, d'après G. Edebohlts de New-
York, par MM. P. CAVAILLON et P. THILLAT. 17

MÉDECINE PRATIQUE

Gymnastique ou massage au thérapeutique, par
M. SAQUET 21

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La dissociation et la photothérapie dans le trai-
tement des plaies bourgeonnantes, par M. R.
ROUME 22

CHRONIQUE

Choses professionnelles, par M. E. DE LAVARENNE. 17

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie. 22
Société française de dermatologie et de sy-
philigraphie 23

NOUVELLES

Faculté de médecine 18
Hôpitaux 19
Nouvelles : Paris et départements 19
Concours 23
Renseignements 23

CHOSSES PROFESSIONNELLES

A propos de la laïcisation des hôpitaux de Marseille.

Des faits viennent de se passer à Marseille, qui
méritent toute l'attention du corps médical, car
ils démontrent clairement combien, à notre
époque, soi-disant de liberté, se trouve menacée
l'indépendance sociale d'une profession que l'on

considérerai jusqu'à ce jour comme la plus libérale
entre toutes.

Nos lecteurs ont appris certainement, par la
presse quotidienne, les événements auxquels je
fais allusion; il me semble maintenant nécessaire
de les envisager à notre point de vue médical, ne
craignant pas ainsi de nous solidariser avec
l'élite du corps des médecins marseillais, au
nombre desquels nous trouvons plusieurs de nos
collaborateurs.

* *

Au cours de l'année 1903, la Commission ad-
ministrative des hospices de Marseille avait déci-
dé la laïcisation des hôpitaux de Marseille. Le
1^{er} Janvier 1904, la laïcisation était un fait ac-
compli.

Cette mesure avait été mal appréciée d'une
grande partie de la population marseillaise, qui
savait tout le dévouement et aussi tout le libéra-
lisme qui apportait dans leurs fonctions, depuis
plus de cent ans, les religieuses hospitalières de
Saint-Augustin.

Elle était désapprouvée par les chefs de ser-
vices médicaux qui, lors des améliorations et
transformations nécessitées, dans les hôpitaux
marseillais, par les données actuelles de l'hygiène
hospitalière et de la pratique médico-chirurgi-
cale, avaient trouvé dans les religieuses des aides
intelligentes et éclairées, ne demandant qu'à
s'instruire, se perfectionner, et rompus aujour-
d'hui aux pratiques nouvelles.

C'était donc un nouveau personnel à éduquer
spécialement, et chez lequel, peut-être, ne se
trouverait pas cette abnégation si nécessaire dans
ce milieu cosmopolite de malades marseillais,
mélange de tous les tempéraments, depuis les
cyniques « nervis » jusqu'aux marins croyants et
fidèles de Notre-Dame-de-la-Garde.

Ce n'est un secret pour personne que l'insti-
tuteur et l'organisateur de la laïcisation fut
M. Queirrel, professeur de clinique obstétricale à
l'Ecole de médecine, directeur de cette Ecole,
président du Conseil départemental d'hygiène,
président de la Commission administrative des
hospices, officier de la Légion d'honneur, etc.;
en somme, le grand Maître de la médecine offi-
cielle à Marseille. Quelle sera désormais sa situa-
tion vis-à-vis de ses collègues des hôpitaux et
de l'Ecole? Elle ne peut être que très tendue après
la marque de déférence que ceux-ci viennent de
donner aux religieuses hospitalières, en adressant
à leur Supérieure, au moment de son départ, la
lettre suivante :

Madame,

« Au moment où les sœurs de Saint-Augustin
vont quitter les hôpitaux, nous considérons
comme un devoir de vous adresser l'hommage de
notre reconnaissance et l'expression de nos re-
mercements pour la collaboration si dévouée
que vous et vos religieuses nous avez constam-
ment prêtée pendant ce si longues années dans
les services hospitaliers.

« Veuillez agréer, Madame, l'assurance de nos
respectueux sentiments. »

Et suivent les signatures des médecins et chi-
rurgiens des hôpitaux dont voici les noms, bien
connus pour leur indépendance d'esprit, leur
dévouement aux malades, leur dignité profession-
nelle, la valeur scientifique de leurs travaux qui
font de Marseille un centre remarquable d'ensei-
gnement théorique et pratique de la Médecine :
MM. Villeneuve, Delanglade, Reynès, Oddo,
P. Arnaud, Riss, Pierri, Pluyette, Sosquès,
Juge, Chaplain, Fallot, Laget, Bidon, Marco-

EAU
purgative de **VILLACABRAS**
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

MORRHUINE PUY
A fait le sujet d'une
communication à
l'Académie de Médecine
de Paris (29 nov. 1903).
SIMPLE DU GALLIÈRE (Carbonate de Galène neutre).
Échant. gratuite, Littré, Remoin : « PUY, pl^r, Grenoble (Isère). »

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

POUGUES TONICALE
"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURCET
Succédané ENODRE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

KEFIR CARRION
54, Faubourg
Saint-Maurice,
Tél. 156-44
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine).
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
ÉLIXIR DE PEPSE PIALHE
Solution de Digitaline cristallisée au 1/1000
HUILE DE FOIE DE MORUE DE PETER-MOLLER
Pharmacie MALLER, 9, rue Favart, PARIS

CASCARA DEMAZIERE
PILULE CHAGRIFIÈRES
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB
SAINT-GALMIER BADOIT

Goutte, Rhumatismes
PROSAÏDE DU DOCTEUR **HECKEL**
(GLOBULARINE et GLOBULARÉINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1904).
4, Rue Chateaubault, Paris

relles, J. Arnaud, Blanc, Combalat, Pirrondi, Trastoun, Poncet, Coste, d'Astros père et fils, Boy-Tessier, Alezais, Vidal, Acquaviva, Michel, Louge, Roux de Brignolles, Benet, Pagliano, Schnell, Sepet, Melchior-Robert.

C'était là une importante manifestation, mais faite sans esprit de parti, en dehors de toute question professionnelle, simple expression de condoléances à des collaboratrices tombées en disgrâce. Mais cette manifestation de sympathie n'était pas allée sans remuer l'opinion publique ; la politique a voulu voir là une protestation officielle, et l'un des représentants des cantons extra-muros de Marseille, au Conseil général des Bouches-du-Rhône, réuni en ce moment en session extraordinaire, a porté la question devant l'assemblée départementale.

..

Dans une séance du Conseil général, on a donc assisté à ce spectacle peu banal : la majorité du Conseil, à l'instigation d'un conseiller, collectiviste d'opinions, qui s'honore d'être en l'espèce un « dénonciateur », soumettant le préfet de relever immédiatement de leurs fonctions tous les médecins signataires de la lettre de condoléances, émergeant à quelque titre que ce soit au budget départemental.

On aurait pu croire, sous un régime républicain ou théoriquement chacun devrait avoir le droit d'exprimer librement ses idées, que le préfet avait pour devoir de mettre les choses au point, de mépriser les dénonciations et de rappeler les « dénonciateurs » à une modération plus digne du mandat qui leur est confié ; et c'était d'autant plus son devoir d'agir ainsi que les dénonciations visaient des hommes dont, comme administrateur du département, il ne lui était pas permis de méconnaître la haute situation sociale, et toute la déférence dont ils étaient dignes de la

part des représentants des Pouvoirs publics, en raison des services qu'ils rendent journellement et avec le plus grand dévouement aux classes déshéritées de la société.

Que nous sommes loin de là ! Et combien la conduite du préfet de Marseille, en cette circonstance, mérite d'être méditée par les médecins, comme indiquant clairement le peu de cas que les représentants les plus élevés des Pouvoirs publics font d'eux et de leurs idées quand ils ne leur rendent pas de services politiques.

Donc, malgré les observations d'un conseiller, estimant que les médecins des hôpitaux avaient bien le droit de manifester leurs sympathies et d'exprimer des regrets sans pour cela porter atteinte à la dignité du conseil général, le préfet, obéissant aux injonctions de la majorité, déclare qu'il considère comme une grave incorrection la manifestation des docteurs, qui peut paraître un blâme pour l'assemblée départementale, et s'engage à examiner les mesures qu'il croit devoir prendre.

Et, en effet, il écrit de suite à tous les signataires de l'hommage aux sœurs une lettre aussi sèche qu'autoritaire, exigeant de ces médecins des explications sur le point de savoir si, en manifestant leurs sentiments envers les sœurs, ils ont entendu prendre parti contre la laïcisation.

Cette mise en demeure, digne de l'autoritarisme d'un autre âge, aurait excité au plus haut point l'indignation du corps médical tout entier, soucieux de la déférence qui lui est due ; et les médecins et chirurgiens incriminés auraient décidé de ne pas répondre, autrement que par la démission motivée de leurs fonctions départementales.

..

Quelle que soit la solution de cet incident, nous avons tenu à en rapporter les diverses phases, en raison de l'enseignement de solidarité et de haute

dignité professionnelle que vient de donner aux médecins le corps médical des hôpitaux de Marseille.

E. DE LAVARENNE.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique gynécologique. — Un cours de perfectionnement de gynécologie aura lieu du 11 janvier au 2 février 1904, à la clinique gynécologique de la Faculté, service de M. le professeur Pozzi, à l'hôpital Broca.

Ce cours comprendra trois parties.

Les leçons auront lieu tous les jours non fériés.

Cours pratique de gynécologie clinique, par M. JAYLE, chef de clinique, et M. DARTIGUES. — Ce cours comprend deux parties pour chacune desquelles on s'inscrit séparément. Il aura lieu les mardi, jeudi, samedi, à 8 h. 1/2 du matin pour M. Jayle, et les lundi, mercredi, vendredi, à 2 heures de l'après-midi pour M. Dartigues.

M. JAYLE. — 1° Manière d'interroger les malades.

— 2° Examen de l'appareil génital de la femme.

— 3° Examen du ventre. — 4° Anatomico-pathologie des métrites.

— 5° Examen clinique des métrites. — 6° Étiologie et anatomo-pathologie des déviations utérines.

— 7° Examen clinique des déviations utérines.

— 8° Examen clinique des ovaires et insuffisance ovarienne.

— 9° Des pansements vaginaux et utérins.

— 10° Des indications et du choix d'une ceinture abdominale.

M. DARTIGUES. — 1° Vulvites et Bartholinites.

— 2° Anatomie et étiologie des fibromes.

— 3° Symptômes, évolution et complications des fibromes.

— 4° Diagnostic et traitement des fibromes.

— 5° Grossesse extra-utérine.

— 6° De la rupture du péricône.

— 7° Du prolapsus de l'utérus.

— 8° Traitement de la déchirure du péricône, du prolapsus vaginal et du prolapsus de l'utérus.

— 9° Des kystes de l'ovaire.

— 10° De l'épithélioma de l'utérus.

Cours de diagnostic histologique en gynécologie, en

10 leçons, par M. BENDA, préparateur.

— Ce cours aura lieu les mardi, jeudi et samedi, à 1 h. 1/2.

1° Histologie de la muqueuse utérine normale

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

74

Technique des curetages explorateurs. Inclusions. Coupes. Colorations. — 2° Diagnostic histologique des endométrites et des métrites du col. — 3° Diagnostic histologique du cancer de l'utérus. — 4° La muqueuse utérine dans la grossesse. Le placenta. Diagnostic histologique des rétentions placentaires. — 5° Môle hydatiforme et déciduome mûin. — 6° Diagnostic histologique des tumeurs de l'utérus. Fibromyomes, sarcomes, endothéliomes, etc. — 7° Diagnostic histologique des salpingo-ovarites. — 8° Des grossesses extra-utérines. — 9° Diagnostic histologique des tumeurs de l'ovaire. — 10° Diagnostic histologique des tumeurs et lésions diverses de la vulve et du vagin.

Chaque leçon sera suivie de démonstrations de coupes histologiques.

Cours d'application des agents physiques à la thérapeutique gynécologique, en 9 leçons, par M. Zuzanek, aide-préparateur. — Ce cours aura lieu les lundis, mercredis, vendredis, à 8 h. 1/2 du matin.

1° Applications générales de l'hydrothérapie, du massage et de la simothérapie. — 2° Technique des applications de l'électricité à la thérapeutique gynécologique. — 3° Thérapeutique physique des affections de la vulve et du vagin. — 4° Traitement des troubles menstruels (Aménorrhée, dysménorrhée). 5° Traitement des métrites; indications des cures thermale. — 6° Traitement des déviations et des pertes génitales. — 7° Traitement des annexites non suppurées. — 8° Traitement des névralgies pelviennes et de l'insuffisance ovarienne. — 9° Thérapeutique physique de quelques affections de l'appareil urinaire chez la femme, et traitement de la constipation.

Le montant des droits à verser pour chaque cours est le suivant : 50 francs pour chacun des deux cours de gynécologie clinique; 15 francs pour chacun des deux autres cours.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Boucaut. — M. Maurice Letulle, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 25 Janvier 1904, à 10 heures du matin, à l'hôpital Boucaut,

un cours pratique de clinique élémentaire, à l'usage des étudiants et des docteurs en médecine, et le continuera, tous les matins de 10 heures à 11 h. 1/2, jusqu'au 26 Mars 1904.

Objet du cours : Examen méthodique des malades. Recherche des signes et des symptômes. Technique clinique. Manipulations et procédés de laboratoire applicables au diagnostic des maladies. Pratique de l'autopsie pathologique macroscopique.

Chaque jour les élèves prendront part, individuellement, dans le service, à des exercices pratiques de clinique, sous la direction du professeur, aidé de M. Scheffer, chef du laboratoire central de Boucaut, et de MM. Bergeron et Lemerle, internes des hôpitaux.

Le cours étant payant et le nombre des places limité, on est prié de s'inscrire au bureau de l'hôpital Boucaut, 66, rue de la Convention, avant le 24 Janvier 1904.

Hôpital Saint-Antoine. — M. Leuoir, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera une série de conférences sur les *Maladies du tube digestif et de la nutrition*, le vendredi 15 Janvier, à 10 h. 1/2 du matin (salle Auzel), et les continuera les vendredis suivants à la même heure.

Pharmacie des hôpitaux. — M. Richard, interne en pharmacie des hôpitaux, a été nommé sous-chef des laboratoires à la pharmacie centrale des hôpitaux et hospices civils de Paris, en remplacement de M. Allard, démissionnaire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur.

Sont nommés ou promus : Commandeurs : M. Péphau.

Officiers : MM. F. Perrier, Dehonne, Charrin, La Vieille ; Chevaliers : MM. Bloch, Méry, Nénon, Evrard, Luc, Bonnard, à Paris; Brou, à Crazeaux Charente-Inférieure; Michelot, à Langres.

Sont nommés officiers de l'instruction publique : MM. Laloy, Weil, médecins à Paris.

Sont nommés officiers d'Académie, MM. Fournol,

Dafournier, Labady, Perdu, médecins à Paris; Choppy à Nemours (Seine-et-Marne); Ernoux, à la Chartre (Sarthe); Castin, à Mondaverges (Vaucluse).

Une nouvelle décoration. — Sur la proposition du ministre de l'intérieur, le Président de la République vient de rendre le décret suivant établissant la création d'un diplôme et d'une médaille d'honneur de l'Assistance publique.

Art. 1^{er}. — Les personnes qui se sont distinguées par leurs services et leur dévouement à la cause de l'assistance publique peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.

Art. 2. — Le diplôme et la médaille sont décernés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'assistance et de l'hygiène publique.

En cas d'indiguité dûment constatée, la médaille peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 3. — La médaille est en bronze, en argent ou en or, d'un module de 27 millimètres.

La médaille de bronze et d'argent est suspendue par une bélière à un ruban blanc et jaune.

La médaille d'or est suspendue au même ruban agrémenté d'une rosette.

Service de santé de la marine. — Sont nommés à l'emploi de médecin auxiliaire de 2^e classe : MM. Lestage, Dupuy, Iturin, élèves du service de santé, reçus docteurs en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 1^{re} classe Housselot-Bénaud est mis à la disposition de M. le ministre des colonies pour occuper les fonctions de chef du service de santé au Dahomey. Ont été affectés, savoir : En Indo-Chine, MM. Narotte, Talbot, médecins-majors de 2^e classe; Marqué, médecin aide-major de 1^{re} classe.

À la brigade de réserve de Chine au Tonkin, MM. Collin, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

À la Côte d'Ivoire (en activité hors cadres pour servir au chemin de fer), MM. Vivie, médecin-major de 2^e classe; Pouillot, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, M. Brimont, médecin aide-major stagiaire de 1^{re} classe.

HEMOGLOBINE DESCHISIENS

Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 254 cell.; VIN, 2 verres à mesure.
Bouteilles (254 verres à lit); Dose, 40 c. c.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDICINS.
ADRIAN, Paris.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Kocqmans, donne les chiffres ci-dessous : Dans tous les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et notice spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . . . 15,23
Azote total . . . 2,44
Matières minérales . 2,07
Sel de phosphore . 0,67
Matières solubles (diastase) . . . 18,20

RAMNULINE OLIVIER
Filules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALDIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de bouteilles PAR AN

Déclaré d'intérêt Public Orèet du 15 Août 1897.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

10, 55, rue de la Vierge, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVOIR DES COMITÉS CONSULTATIFS) TOUS Pharmacies

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fièvre du crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
PYRAMIDON
SONT LES
ADRIAN
COMPRIMÉS 1000 à 0.10 cent. (0.30 cte. pour une dose.) GRANULÉ EFFERVESCENT DOSE à 0.30 cent. : par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans l'asthme.
BROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

DIODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME,
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.
EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est anesthésique, désinfectant et antiseptique et est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est inépuisable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, on lui a vu de fait ce qui est justiciable de l'iodoforme.
Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Mais ces conditions, ne servent à réaliser des résultats RIQUERISSEMENT INOUDÉS : ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.
Se vend en flacon stérilisé de 5 grammes pour être dilué ou pulvérisé sur ordonnance des médecins et en vase, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.
Bien S'écarter : **DIODOFORME TAINÉ**
Pharmacie TAINÉ, 7, rue de la Harpe, PARIS et dans toutes les Pharmacies.
Préparé et vendu en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 2, rue de la Perle, Paris.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS
Très légèrement additionné de Bromure de Naphthol.
ABSORPTION FACILE et DE BRULURES — PAR DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
QUESTIONS FÉBILES — HÉMORRHOÏDES — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
104, boulevard de Clugny, Paris et toutes pharmacies.

SÉRUM MINÉRAL NATUREL
SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT
MONT CORMORAN (P. B. D.)
Source Rouge - **Chloro-Anémie**
Source du Parc - **ALBUMINURIE**
Cure vraie de l'albuminurie à domicile

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les
Médicaments les mieux absorbés sont ceux
dissous dans la Vasogène
Vasogène
(Vasogène-Iodé à 0/0)
N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que
la Teinture d'Iode et les Iodures
Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé au 1/3)
analgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.
Créosotosol (Vas. créosoté 20/00). Ichtyosol (Vas. Ichtyol 100)
Iodoformosol (Vas. Iodoformé 50/00). Salisol (Vas. salicylé 10/00)
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)
Pour tous documents, littérature, conditions, s'adresser à la
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO
Prépare à l'usage de macérer du viande crue. doit servir de base à tous courses d'écoulement.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Filles-du-Calvaire.

Adrenaline-Takamine
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D.J. TAKAMINE.**
PARKE, DAVIS & Co.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS
AMPOULES AUTO-INJECTABLES
BRIANTILLONS : **PROCÉDÉ TRIOTLET**
ADRIAN & C^e, Rue de la Perle, PARIS.
L'Ampoule Auto-Injectable Triotlet est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est ouverte après dévissage à l'aiguille. L'aiguille est donc absolument certaine.
Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'insérer l'aiguille et d'injecter le liquide en pressant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).
— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Résorciné, S. Salicylé, S. Saliol, S. au Suif, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.), S. intime (à base de Sublimé).
Savon à l'Ichtyol, S. Panama à l'Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, S. Iodé à 5%, d'Iode, S. Mercuriel à 33%, de mercure, S. au Tannin, S. au Sulfate de soude, S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.
SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINES, 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la *Tuberculose*, l'*Anémie*, la *Chlorose*, la *Neurasthénie*, les *Convalescences*, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose*, *Neurasthénie*, *Surmenage*, *Convalescence*, *Chloro-Anémie*, *Rachitisme*, *Croissance*, *Diabète*, *Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÉES de *Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

LE MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.

En France, MM. les médecins-majors de 2^e classe Delassas, R. Boul, Abbaticci, Dourne, Martin, Fraissinet, et MM. les médecins-majors de 1^{re} classe Jaquin, Mongie, Lamoureux.

Société médico-psychologique de Paris. — Le bureau de la Société médico-psychologique de Paris pour l'année 1904 est composé de la façon suivante : MM. Brouet, *président*; Vallon, *vice-président*; Rill, *secrétaire général*; Bili et Duplan, *secrétaires*; Antheaume, *trésorier*; Boissier, *archiviste bibliothécaire*.

CONCOURS

Agrégation. — Questions pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

Séance du 6 Janvier. — M. Laignel-Lavastine (Paris): *Erythèmes dans les maladies infectieuses*; M. Perron (Nancy): *Les hématuries*; M. Abadie (Bordeaux): *Signes et diagnostic des tumeurs orbitales*.

Séance du 7 Janvier. — M. Carnot (Paris): *Vaccine Jennerienne*; M. Martin: *Des angio-cholécystites*; M. Garnier (Paris): *Les hémophyses non tuberculeuses*.

Séance du 8 Janvier. — M. Pauly (Lyon): *Angines de poitrine*; M. Balhazard (Paris): *Étiologie et formes cliniques des polyvénértes*; M. Thomas (Paris): *La sciatique*.

Interнат. — ANATOMIE. — **Séance du 5 Janvier.** — Ont lu : MM. Tisser, 10; Chochoy-Latouche, 12; Brulé, 10; Augé, 8; Chauvois 10; Lucas-Championnière, 6; Willette, 7; Chenot 11; Watel, 7; Braun, 8.

Séance du 6 Janvier. — Ont lu : MM. Guyard, 9; Filhol-Lad, 10; Boudet, 6; Lemaud, 8.

Séance du 7 Janvier. — Ont lu : MM. Colombel, 7; Nepper, 7; Lachey, 9; Dollmer, 12; Legrain, 6; Lyon-Caen, 7; Lemaire (Louis), 10; Daraud (Léon), 11; Pelletier, 9.

Externat. — **Séance du 6 Janvier.** — Cette séance a été consacrée au petit concours pour la première

place entre MM. Chabrol, Boyé, Cadent, Sézary et Vaucher, qui avaient tous les cinq trente-neuf points.

A la suite de cette séance, le classement des candidats admis, au nombre de 529, et ayant obtenu au moins 25 points 1/2, a été établi comme suit :

MM. Sézary, 1; Cadent, 2; Boyé, 3; Chabrol, 4; Vaucher, 5; M^{lle} Faerstein, 6; Quinquand, 7; Grasset, 8; Moeh, 9; Crœl, 10; Vauel, 11; Baile, 12; Bajan, 13; Lalanne, 14; Bonard, 15; Lorin, 16; de Rocca Serra, 17; Hadin, 18; Séguinol, 19; Berger (Jean), 20; MM^{es} Déchaux, 21; Robert, 22; L'Hirondel, 23; Vignon, 24; Brisset des Nos, 25; Nadal, 26; Philibert, 27; Barré, 28; Lerat (Heurt), 29; Madre, 30; Budan, 31; Cibré, 32; Laroche, 33.

MM. Lervéque, 34; Garpiay, 35; Aussat, 36; Renault, 37; Jacoulet, 38; Pélrat, 39; Juin, 40; Née, 41; Meyer-Heile, 42; Quenotat, 43; Fette, 44; Lora (Georges), 45; Bietrix, 46; Bosseroll, 47; Sallard, 48; Ribérol, 49; Toupet, 50; Malterre, 51; Bouchard, 52; Cavaros, 53; Léger, 54; Clave, 55; Aïe, 56; Crétaux, 57; Richet, 58; Bonneau-Lavaranne, 59; Brac, 60; Lévy-Bruhl, 61; Diechmann, 62; Ducros, 63; Bédère, 64; Cartier, 65; Goupil, 66; Jacob (Pierre), 67; Spices, 68; Vall, 69; Girard, 70; Hilar, 71; Lévy (Edmond), 72; Rocher, 73; Seron, 74; Périer, 75; Hugard, 76; Cauchois, 77; Cavadias, 78; Dupie, 79; Dinematin, 80; Jossat (Xavier), 81; Bressac, 82; Duxare, 83; Cabiran, 84; Fraupis, 85; Luncan, 86; Marie, 87; Mousnier, 88; Cottent, 89; Couton, 90; Martignon, 91; Copreux, 92; Feneatre, 93; Francey, 94; Ali Khan, 95; Tazni, 96; Pélrat, 97; Bardichien, 98; David (Victor), 99; Fortin, 100; Gougnet de Girac, 101; M^{lle} Gueskine, 102; Michaud (Henri), 103; Murit, 104; Astruc, 105; Daudouin (Alphonse), 106; Gilbert, 107; Laplace, 108; Lebras, 109; Martini, 110; Marsan, 111; Moucany, 112; Moulou, 113; de Nervez, 115; Planson, 115; Gasteau, 116; Duranton, 117; Duvenger, 118; Bonlay, 119; Gardin, 120; Ségat, 121; Vauschendorf, 122; Piont, 123; Jumez, 124; Deslons, 125; MM. Donay, 126; Gallais, 127; Guilhaume, 128; Payot, 129; Monleup, 130; Segala, 131; Clapiet, 132; Minot, 133; Fageot, 134; Rouy, 135; Canque, 136; Jacques, 137; Thibault, 138; Mignard, 139;

Saison, 140; Chevillotte, 141; Pélou, 142; Barbier, 143; Bourette, 144; Boulou, 145; Breva, 146; Chazarain, 147; Cincin, 148; Daversin, 149; Dolmas, 150; Proget, 151; Gallipie, 152; Garban, 153; Hue (Renaud), 154; Loubaud (Jules), 155; Lammare, 156; Moulmar, 157; Nicolas, 158; Rais, 159; Villandre, 160; Vincent (Raymond), 161; Ghyr, 162; Delage-nière, 163; Delmas, 164; Berger (Georges), 165; Le Gras, 166; Lemire, 167; Hudeux, 168; Louvrier, 169; Delpech, 170; Rokkack, 171; Thiel, 172; Lervat, 173; Morand, 174; Lévy Valensi, 175; Roux-neux, 176; Ballet, 177; M^{lle} Dedeit, 178; Dupuy (Jacques), 179; Gras (Alfred), 180; Levert, 181. Loubrey, 182; Collandre, 183; Serbource, 184; Bili, 185.

MM. Fournière, 186; Harpey, 187; Libert, 188; Favre-Thourel, 189; M^{lle} Heré, 190; Amblard, 191; Blain (René), 192; de Bosker-Duhamel, 193; Bouchaud, 194; Bondet, 195; Chocron-Latonche, 196; Cordier, 197; Cotard, 198; Daviau, 199; Doumy, 200; Dubois, 201; Fage, 202; Fay, 203; Fernet, 204; Ferraud (Marcel), 205; Fiecht, 206; Fournier, 207; Grugot, 208; Haas, 209; Harvier, 210; Keller, 211; Macé de Léphyay, 212; Marchal, 213; Ouy, 214; Portocarr, 215; Priant, 216; Quinsac, 217; Reconchot, 218; Roy, 219; Vincet (Clovis), 220; Wickersheimer, 221; Maillard, 222; Faux, 223; Vidal (Joseph), 224; Allard, 225; Aubry, 226; Feneuil, 227; Moreau, 228; Simoot, 229; Picot, 230; Houdé, 231; Molina, 232; Cotta, 233; Salin, 234; David (Noël), 235; Durand, 236; Eveno, 237; Thomas, 238; Hinckley Robbins, 239; Les Savaux, 240; Pestel, 241; Bouillier, 242; Serre, 243; Chevallier, 244; Gaillard, 245; Molard, 246; Sigwalt, 247; Bory, 248; Croissant, 249; Ségard, 250; Augé, 251; Aynaud, 252; Bené, 253; Blain (André), 254.

MM. Blanche, 255; Burcker, 256; Dupont, 257; Dureau, 258; Fleig, 259; Foucart, 260; Gilbert, 261; Girant, 262; Goman, 263; Henry (René), 264; Krantz, 265; Labrunie, 266; Lamy (Louis), 267; Laurence, 268; Lameland, 269; Masson, 270; Menagor, 271; Mollet, 272; Petit (Emile), 273; Lévy, 274; Renaudin, 275; Sauphar, 276; Sérif, 277; Soubrier, 278; Stroblin, 279; Chopin, 280; Fouchet, 281; Odoul, 282; Zaepliff, 283; Desquid, 284; Seigueuret,

MAXIMAC GENEVE
Les Pharmacies authentiques de la rue BLANCHER et l'Institut N° 10044, N. de l'École de Médecine, 8, Paris.
Creosotal et Duotal "Heyden"
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Érysième, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
ICHTHARGAN Combinaison d'Igrol et d'Ichthol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUE DÉPOSÉE. DÉPOSER SOUS LE N° 100444, N. DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 8, PARIS.
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZINE 2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
HYD
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C^e, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**
SOLUTION de DIGITALINE cristallisée à 1 MILLIGRAMME par 50 gouttes
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — **NEOULET** d'OR de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DIGITALINE HOMOLOGUÉE à 1 MILLIGRAMME
GRANULES de DIGITALINE cristallisée à 1 MILLIGRAMME
F^{re} COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

285; Graudelet, 286; Jouenne, 287; Labourdette, 288; Peyrache, 288; Vignes, 290; Nisset, 291; Nagier, 292; Sinaud, 293; Popovitch, 294; Boursier, 295; Cier, 296; Tronc, 297; Chédévillat, 298; Ducourau, 299; de Hayes, 300; Mazingarbe, 301; Milaud, 302; Prost, 303; Delhelly, 304; Lenor, 305; de Boyer de Cléry, 306; Gaudin, 307; Ameu, 308; Baralotte, 309; Doudier, 310; Brailou, 311; Braun, 312; Buizard, 313; Colombel, 314; MM. Dubos, 315; Duchesne, 316; Dupré (Jacques), 317; Garric, 318; Handelsmann, 319; Henry (Robert), 320; Huclot, 321; Huré, 322; Labrevotte, 323; Lamorelle, 324; Legros, 325; Lemerclier, 326; Lomraire, 327; Scalliot (Jacques), 328; Bourrouillon, 329; Signoret, 331; Thébaud, 332; Truany, 333; Tromé, 334; Parriat de Chamard, 335; Provost, 336; Bignon, 337; Bridoux, 338; Tison, 339; del saz Caballero, 340; Brou, 341; Mizeret, 342; Pares, 343; Tremblay, 344; Le Coite, 345; Volff, 346; Dessais, 347; Hebrard, 348; M^{re} Joffe, 349; Oudette, 350; Scalliot (Jacques), 351; Bourrouillon, 352; Dautreux, 353; Plead, 354; Sasaki, 355; Audibert, 356; Garnier, 357; Hénoùille, 358; M^{re} Tchobatarewsky, 359.

MM. Vidal (Maxime), 360; Bourgand, 361; Chauveau, 362; Delamaré, 363; Dubus, 364; Jacob (Etienne), 365; Jousset (Henri), 366; Ledoux-Lebard, 367; Monod, 368; Pelt, 369; Humbert, 370; Hiclas, 371; Rigas, 372; Mavay, 373; Mayavier, 374; Poyet, 375; Fontio, 376; Schmiegler, 377; Jorraud, 378; Larue, 379; Lemuet (Paul), 380; Simon, 381; Chasal, 382; Chataing, 383; Larrony, 384; Mazeau, 385; Cardot, 386; di Chiara, 387; Roucaurol, 388; Baldini, 389; Sorrel, 390; Longuet, 391; Nachmias, 392; Dumont, 393; Villageas, 394; Bouly, 395; M^{re} Chapereau, 396; MM. Lussieu, 397; Lussieu, 398; M^{re} Doirvain, 399; Dragosco, 400; Gagnier, 401; Labouré (Raymond), 402; Lefevre, 403; Espinet, 404; Beauden, 405; Harriet, 406; Mier, 407; Béchoux, 408; Bera, 409; Rallier, 410; Roussel, 411; Rousseau, 412; Bonnet, 413; Raoula, 414; Rousselot, 415; Paoli (Pélie), 416; Guiboussin, 417; Monro, 418; Borden, 419; Barrieau, 420; Menrice, 421; Maisone, 422; Aussoyrier, 423; de Paoli (René), 424; Paret, 425; He (Pierre), 426; Gauthier, 427; Burgard, 428; Lenoble, 429.

Assistance médicale à domicile. — Un concours pour la nomination à vingt-cinq places de médecin de l'Assistance médicale à domicile sera ouvert le mercredi 30 Mars 1904, à midi, à la salle des concours de l'Administration de l'Assistance publique, rue des Saints-Pères, 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale de l'Assistance publique, avenue Victoria, 3 (service du personnel), de midi à 3 heures, du lundi 1^{er} février au samedi 5 Mars inclusivement.

Les médecins proposés au service de l'Assistance médicale sont nommés au concours pour trois années consécutives au 1^{er} janvier qui suit leur institution, ils reçoivent leur investiture du ministre de l'Intérieur. Ils peuvent être réinvestis après avis du directeur de l'Administration de l'Assistance publique et du bureau de bienfaisance.

Tout médecin non réinvesti ne peut plus se représenter au concours.

Avant d'être présentés, proportionnellement au nombre des vacances existant à la fin de chaque année, à la nomination du ministre de l'Intérieur, les médecins du service de l'Assistance médicale remplissent les fonctions de médecin-suppléant de ce service, auxquelles ils sont nommés après concours par le directeur de l'Assistance publique.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

1^{re} Être de nationalité française et pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par une des Facultés de médecine de l'Etat ;

2^{de} S'ils postulent pour le service du traitement à domicile, s'engager à résider dans l'arrondissement où ils seront appelés à exercer leurs fonctions, ou dans un quartier limitrophe.

Les fonctions de médecin de l'Assistance médicale sont incompatibles avec celles d'administrateur du bureau de bienfaisance.

Les médecins de l'Assistance médicale ne peuvent, d'autre part, tenir officine ouverte de pharmacien.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à l'Administration de l'Assistance publique (service du personnel) pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces, et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats

absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Les candidats devront déposer à l'appui de leur inscription :

1^{re} Leur diplôme de docteur en médecine ;

2^{de} Une pièce établissant leur qualité de Français (livre ou pièce militaire, carte électorale, acte de naturalisation s'il y a lieu) ;

3^{de} Un extrait de leur casier judiciaire ;

4^{de} Un relevé certifié de leurs services médicaux publics antérieurs.

Il sera délivré récépissé de la déclaration de la candidature et du dépôt des diverses pièces.

Tout demandeur d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueilli.

Les médecins de l'Assistance médicale déjà investis auront le droit de choisir, sans nouveau concours, toute place vacante dans un arrondissement quelconque, à la condition de remplir les exigences de résidence stipulées plus haut et d'être régulièrement investis par l'Administration de l'Assistance publique.

Cette place ne sera toutefois déclarée vacante qu'après l'option exercée par les médecins de l'Assistance médicale de l'arrondissement dans lequel la vacance se sera produite.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, ex-préparateur à la Faculté, commencera en Janvier une conférence en vue du concours école de santé militaire. S'adresser P. M., n° 1036.

M. Herbet, ancien procureur des hôpitaux, et M. Gandy, ancien chef de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu, reprendront leur conférence privée d'Internat le samedi 16 Janvier. S'adresser P. M., n° 1037.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEUUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTE

Traité avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON
Préparés avec l'ulmarène du Dr PAUL BOURGET, succédané inodore
de Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Maladies de l'Artère et du Cœur

HA MAMELIS NATTON

HA MAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noctuelle de la Sarcidie)
est traitement de 50 et 100 planches (franche par culture à café de granulé)
par un grand nombre de patients des Hôpitaux, HAMELIS NATTON
trouve constamment les résultats les plus heureux.

A OUILLE est café dans de l'eau, du vin ou de l'alcool, répéter 2 fois par jour,
thé ou 34, Boulevard de Cléry, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

le Thiochol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 4 gr. THIOCOL contient 0,52 de Gaïacol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

P. HOFFMANN & LA Roche & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

Siroi Roche
AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne aux Hôpitaux, Médaille d'Or,
14, rue de Cléry, 30, Boulevard Magenta, PARIS
QUESTION : LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à HAUTES
DOSES : 2 à 8 gr. par jour.

LECITHINE LEMAÎTRE

Dragées à 0,05 cgr.

Granulé à 0,10 cgr.

LECITHINE LEMAÎTRE GAÏACOLÉE

Dragées à 0, 05 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaïacol.

Indice hypodermique 0,10 cgr. lécithine

et 0,10 cgr. gallicol cristallisé.

GAÏACITHINE LEMAÎTRE

PÉLOULE, 2, Rue du Luxembourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :
M^{re} Sastier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables,

employer, pour exciter les fonctions

de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation soignée de Persulfates solubles purs.

Prendre comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu

d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTITHERMIQUE ENROBÉ

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 10 comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 %

de Mercure.

Prendre toutes les propriétés des sels

hydrargyriques et n'est pas irritant.

Ses bas prix en permettent l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Séroton, Lécithine

Chaudron, Pommestes, Ampoules à 100 et 200

mg.

VOIR SOUS-ÉTHER

de 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

DOSES : VOIR STOMACHAL

de 2 à 10 centigr. par jour.

Traitement rationnel

DE LA

CONSTIPATION

PAR LA

FRANGULOSE

FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 2, Rue de la Concession, PARIS.

CHATÉL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ÉRITÉS

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPHILITE

Flavores Pulvérisés

ANÉMIE

du PAYS CHAUD

CHATÉL-GUYON

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineuralgienne et antidépresseuse. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de kola fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
sucre.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Fac-simile



80 centigr.

ECHANTILLON
FRANCO
SUR
DEMANDE

TABLETTES
Antikannia
 CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE
 SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
 et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKANNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 80 ctp.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul^d Saint-Germain



POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
 Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
 POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium exempt de chlorure et d'iode, expérimenté avec tant de soin par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

de HENRY MURE, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

• Prix de l'Élixir : 5 francs.

• Prix de l'Élixir : 5 francs.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

Pas de goût, est suralimentant; 5 à 6 cuiller, par jour deux fois, le matin, ou nourrir par l'aliment nutritif: 2 cuiller, 4 fois, 5 fois, 10 fois, se peut plus nutritif.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Glycérophosphate assimilable. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, convalescents, enfants, convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois se peut plus nutritif. Aliment des Malades qui se digèrent mal le brome de potassium.

OBSERVEZ. MYXÉDÈME. HÉRÉTIQUE. GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^m25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stabilité. Efficacité certaine — L. 3 fr

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, Éditeur

ABONNEMENTS :
Paris et Départements : 10 fr.
Union postale : 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORERNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hop. Lariboisière. E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Larches.	L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lézénies. Membre de l'Acad. de médecine. M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hop. Boucicaut. J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hop. Hôtel.	H. ROGER Professeur agrégé, Méd. de l'hop. de la Charité. M. LERMOYER Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hop. Broca.
--	--	---

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSÉS — **J. DUMONT**
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les consultations de nourrissons, par M. Gré-
gory-Valmalle 25

CHIRURGIE PRATIQUE

Du choix des instruments nécessaires à l'extraction
des dents, par M. G. MANÉ (avec 19 figures
en noir) 28

CHRONIQUE

Les réformes du service de santé de la marine,
par M. E. DE LAVARENNE 25

SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences 30
Société d'ophtalmologie de Paris 31
Société de chirurgie 31
Société anatomique 32
Académie de médecine 32

ANALYSES

Analyses 32

PRATIQUE MÉDICALE

Nouvelle méthode histologique applicable à l'étude
des éléments anatomiques du sang et des liquides
organiques normaux ou pathologiques 26

NOUVELLES

Faculté de médecine 27
Hôpitaux 30
Nouvelles : Paris et départements 30
Concours 30
Renseignements 31

LES RÉFORMES DU SERVICE DE SANTÉ DE LA MARINE

Dans une de ces chroniques si avisées, si bien documentées et si instructives qu'il publie journellement dans *Le Matin*, M. H. Harlin faisait ces jours-ci une virulente critique de l'Administration de la marine. Il reprochait à la marine

française une organisation qui date de Louis XIV, grâce à laquelle les abus et les erreurs ont pu, depuis ces temps reculés, se superposer les uns aux autres, de façon à créer un fouillis inextricable. Et il appuie sa thèse d'arguments frappants qu'il emprunte au rapporteur général du dernier budget au Sénat, M. Antonin Dubost.

Il en résulte, par exemple, que l'Etat peut savoir ce que lui coûte un cuirassé quand il le commande à l'industrie privée, mais qu'il est dans l'impossibilité absolue d'établir son prix de revient quand il le construit lui-même dans ses arsenaux. Un écart énorme existait entre ce que lui coûtent les objets d'usage courant qu'il continue à fabriquer lui-même et ce qu'ils lui coûteraient s'il s'adressait à l'industrie privée : ainsi un marteau de fer qui lui coûterait en l'achetant 6 fr. 25 lui revient à 14 fr. 30 en le fabriquant ; des tenailles qui coûteraient 3 fr. 50 reviennent à 9 fr. 75, et bien d'autres choses à l'avenant, comme les capotes de marin qui, sortant des ateliers de la marine, reviennent à 32 fr. 70 à l'Etat, tandis que le commerce pourrait livrer exactement les mêmes à 18 fr. 20.

On pourrait ainsi, paraît-il, critiquer tous les services de la Marine, et effectuer dans chacun d'eux nombre de réformes entraînant de fructueuses économies : c'est fort intéressant pour les contribuables. Dans cet ordre d'idées, il m'a paru qu'un examen de ce qu'est actuellement, sous certains rapports, le Service de santé de la marine ne serait pas sans intéresser les médecins soucieux du bon fonctionnement des choses de la Médecine, quelles qu'elles soient.

Il est bien entendu que, dans l'exposé et les critiques qui vont suivre, je me place au point de vue essentiellement administratif, tenant à ne faire aucune allusion de personnes, au corps si

méritant et si honorable du Service de santé de la marine.

Pour l'exercice 1904, la Commission du budget avait proposé à la Chambre une diminution de 20.000 francs sur le « personnel médical de la Marine ». C'était une indication au Ministre de la Marine d'étudier les réformes à apporter dans le recrutement et le fonctionnement du corps de santé. Après discussion, sur une demande de relèvement formulée par M. Amédée Reille, le Ministre, ayant fait remarquer que le Sénat était actuellement saisi d'un projet de loi réglant législativement la constitution des divers corps secondaires de la Marine, jusqu'à aujourd'hui réglée par décret, et ayant ajouté que cette loi ne changerait rien à la situation actuelle du personnel médical, la réduction proposée par la Commission fut votée, le Ministre ayant spécifié que l'économie porterait principalement sur les Ecoles de Médecine navale.

Bien d'autres réformes assurément seraient nécessaires dans le Corps de santé de la marine, bien des crédits devraient être plus judicieusement affectés, mais il n'est pas de service qui soit plus anormal que celui des écoles de médecine navale.

Ces Ecoles sont :
1° Les Ecoles annexes de médecine navale de Brest, Rochefort, Toulon ;
2° L'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordeaux, commune aux deux services de santé de la Marine et des Colonies ;
3° L'Ecole d'application des médecins stagiaires à Toulon.

Les trois Ecoles annexes sont chargées de faire accomplir aux jeunes gens qui se destinent à la médecine navale leur première année d'études médicales. Ces élèves sont admis à l'Ecole par simple décision ministérielle, sur la proposition des préfets.

Après une année d'études, non renouvelable, ils sont appelés à concourir pour l'Ecole principale de Bordeaux, où, une fois reçus et assimilés aux aspirants de 2^e classe, ils font leurs études

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES
SOLUTION NATIVELLE

MARTEIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Médication Alcaline économe que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARBON et C^e, 64, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 130-64.

Rapport de l'Académie de Médecine (n° 1677)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

GUILLIERMOND SIROP
1000 —
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALCOOLISME — MALADIES DE LA PEAU

BORICINE MEISSONNIER
Antipneum de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

ELIXIR VIRENQUE PERPINE
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES, DIGESTIONS DIFFICILES, PÊTE DE L'APPÉTIT, BOULAIN

ST-LEGER Toni-ALCALINE

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique) Pausodur
SÉCÉPTEUR LE PLUS NERVIEN

MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

médicales près la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Après leur réception au doctorat, ils vont faire à Toulon un stage à l'École d'application, où ils entrent avec le titre de médecins de 3^e classe de la marine.

Pour aider à l'instruction médicale générale des élèves et pour faire leur instruction et leur éducation spéciale, le personnel enseignant et dirigeant recruté au concours parmi les médecins de la marine comporte :

1° Pour chacune des « Ecoles préparatoires » 4 médecins et 2 pharmaciens, soit 18 professeurs pour les trois Ecoles ;

2° Pour l'« Ecole de Bordeaux » 1 directeur et 1 sous-directeur, 6 professeurs et 2 surveillants ;

3° Pour l'« Ecole d'application de Toulon » 6 médecins et 2 pharmaciens.

Cela fait au total 36 professeurs appartenant tous ou à peu près aux grades supérieurs du corps de santé, sans compter les administrateurs, comptables et autres employés nécessaires au fonctionnement matériel des services.

Or, tous ces frais matériels sont faits, tout ce personnel est payé pour fournir, en moyenne, chaque année 11 médecins à la Marine ; quelque imaginable que soit ce fait, il est facile de se convaincre de sa réalité en compulsant l'Annuaire de la Marine ; l'on y verra pour 1900 la nomination de 7 médecins ; pour 1901, 11 ; pour 1902, 18 ; pour 1903, 6 à leur sortie de l'École d'application : ce qui fait bien 11 en moyenne par an.

..

Lors de la discussion du budget devant la Chambre, le rapporteur général avait insisté tout particulièrement sur cette organisation singulière et onéreuse, dont il attribuait le maintien à ce que, lors de la disjonction des services de la Marine et des Colonies, l'on n'avait pas voulu

toucher aux postes et aux situations d'un certain nombre de médecins de la Marine, appartenant surtout aux cadres supérieurs.

Le fait est qu'une des anomalies du Corps de santé de la marine est bien la disproportion qui existe entre les médecins de grades supérieurs et les médecins de grades inférieurs : 86 d'une part, 243 de l'autre ; alors qu'avant la disjonction du corps de santé, le nombre des médecins subalternes diminuait de moitié, celui des médecins supérieurs restait à peu près le même. De sorte que, comme l'a fait remarquer le rapporteur général du budget : « Voilà un fait très singulier. Le nombre des médecins qui soignent les malades, ceux qui ont grade de commandant, capitaine ou lieutenant, est diminué dans la proportion de 2 à 1, mais le nombre des médecins qui portent des galons, nombreux et qui touchent de gros traitements, est resté le même. »

..

Il ressort de ces faits que certains services du corps de santé de la marine demandent des réformes urgentes. D'autant mieux que l'on ignore pas que l'état de santé déplorable signalé dans les corps de troupes de la marine tant à bord des navires que dans les casernes et autres bâtiments à terre, exigerait des mesures hygiéniques sévères, qui ne peuvent être exécutées que sous la direction d'un service de santé, rationnellement organisé, suivant les données actuelles de l'hygiène.

Pour le recrutement des médecins de la Marine pourquoi ne s'inspirerait-on pas de ce qui a lieu pour les médecins de la Guerre : recruter directement par concours pour l'École de Bordeaux, comme on le fait pour l'École de Lyon.

A la sortie, faire faire un stage à une école d'application, à Toulon où se trouvent réunis tous les services à terre et à la mer, de la marine, avec un hôpital merveilleux, Saint-Mandrier, pour

l'étude des maladies de tous les pays, tropicaux et autres, où nos navires de guerre peuvent avoir à séjourner ou à débarquer leurs marins.

E. DE LAVARENNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Nouvelle méthode histologique applicable à l'étude des éléments anatomiques du sang et des liquides organiques normaux ou pathologiques.

Cette méthode a été exposée récemment par MM. Regaud et Barjon à la Société médicale des hôpitaux de Lyon (3 Novembre 1903) ; elle est basée sur l'utilisation du collodion pour faire adhérer sur le porte-objet, sous forme d'une mince pellicule, une émulsion d'éléments anatomiques, dissociés naturellement ou artificiellement, après fixation préalable.

Voici quels sont les principaux temps de cette méthode, appliquée au sang par exemple :

1° *Fixation.* Recueillir avec une pipette, après piqure du doigt, quelques gouttes de sang et les porter rapidement dans le liquide fixateur isotonique ; par exemple, 5 centimètres cubes d'une solution d'acide osmique à 1/100 dans l'eau chlorurée à 7/1000. Agiter avec la pipette. La fixation est obtenue en cinq minutes ;

2° *Lavage.* Verser le mélange dans un tube à centrifuger et achever de remplir avec du chlorure de sodium à 7/1000. Centrifuger. On décante le liquide fixateur dilué et on le remplace par de l'eau distillée, on lave le culot en agitant et on centrifuge à nouveau ;

3° *Déshydratation.* On vide l'eau de lavage et on verse goutte à goutte de l'alcool absolu qui, en se mêlant avec les quelques gouttes d'eau restées sur le culot, provoque sa déshydratation progressive ;

4° *Collodionnage.* Quand la déshydratation est

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE.**



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
ANPULSES Stérilisées contenant chacune... 50 —
COMPRIMÉS dosés à... 25 —
GRANULES... 1 centigr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE:
90 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAÏACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

Xéroforme Succédané supérieur à l'Iodoforme, Presque
inodore, non toxique même dans l'administration
interne à titre d'antiseptique intestinal.
Toute enterite ou curable sous son nom le Xéroforme. On administre le
Xéroforme en cachets ou en émulsion rompu à la dose de 0 gr. 3 toutes les heures,
à jeun, par jour, chez les enfants, 4 gr. 4 et 6 gr. dans la journée par prises de 0 gr. 4 par 25.
Notice et Remèdes: **L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dypentine
Serp
Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETON-LEMAITRE, 24, Rue Casimir - Téléphone 245-66 - et toutes Pharmacies.

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE
Véritable Symplicite des **HYPERTENSIVES CONVALESCENTES**.
NERVOCITINE TISSOT
PRÉPAREMENT À BASE DE CELLULOSE
Le pouvoir actif de draps existantes combinées et plus fort que la
et le pouvoir actif de draps existantes combinées et plus fort que la
INDICATIONS: Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance
et de la Nutrition, Douleur, Lésion Néphrétique, Impuissance et tous Débités.
Prescrire: **NERVOCITINE TISSOT** - 100 et 250 et 125 mg. par jour et soir.
Dose: PARIS, 34, Boulevard de Clugy.

CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Toute ingestion supplémentaire de Bénéfice au Régime.
ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSEES
Pourvoir Absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉRIABLES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS
CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLIQUES, etc.
34, Boulevard de Clugy, Paris et toutes Pharmacies.

HAÏMAELIS NATION
CIRCUATION: CŒUR insuffisant et ralentissement des artères,
Vaisseaux: Phlébite, Arteriosclérose, Hémiplegie, Chômage chronique,
Vieillesse: varicelleux, Varicelleux, Albuminurie, Purpura, Accidents
Vénériels, Arteriosclérose, Phlébite, Sciatique, par contracture musculaire
HAÏMAELIS VINICOLA GRANULE (Infecteur de la Sorbonne)
est exactement 0.450 de plante fraîche par culture à café de jus,
par un grand volume de matière du blanchet, HAÏMAELIS NATION
serait ainsi spécifique attendu que cette la salade et cytos sup.
à 6 ou 12, à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour,
Dose: 34, Boulevard de Clugy, PARIS.

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
au Goudron crocisé
et au Baume de Tolu

L GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
contre
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
TOUX - RHUMES - BRONCHITES - TUBERCULOSE - PHTISIE
Chaque Capsule contient: { Goudron de Norvège..... 0.075 mill.
Créosote de Hêtre purifiée... 0.05 cent.
Baume de Tolu..... 0.075 mill.
Dose: De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et avant au dîner.
Gros: **E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 - PARIS**
EN VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE
SANTHOSE
LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des **DIURÉTIQUES**
Prix de la Boîte de 12 cachets: 4 francs. — Chaque cachet renferme 0.30 centigramme de Santhoze.
3. PURE 3. PHOSPHATÉE 3. CAFÉINÉE 3. LITHINÉE
à 4 cachets par jour à 4 cachets par jour à 4 cachets par jour à 4 cachets par jour
Affections cardiaques et Sclérose cardiaque, Angine, Arteriosclérose, Phlébite et Arteriosclérose,
récidive, Albuminurie, Néphroses, Anémie, Anémie, Goutte, Gravelle,
Uremie, Hydrophobie, Convalescence, Infirmités Intoxication, Rhumatisme, Sclérotique.
D' LAFAY. Paris, prep. 64, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
Vente en Gros: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX
Société d'alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.

VIN DE BUGEAUD
AU QUINQUINA ET AU CACAO
Tonic Nutritif
Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

THERAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine
ET
Glycérophosphate
de **CHAU**
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



CONTRA LA NEURASTHÉNIE LA TUBERCULOSE LA CHLORO-ANÉMIE LES CADÉMIES SIROP FRAISSE

ADRIEN BARTHELEMY HÔPITAL DE PARIS

à TOXYHÉMOGLOBINE GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAU

DEPÔT GRANDE PHARMACIE PARIS

Prox 5 France 83, Rue Mozart, PARIS

MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS
Téléphone 682-16.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRACÉES
DE FER
COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Greil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans hypercathésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la stranguerie, les uréthrites, les affections hémorroïdales.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène étendue, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en épispaume mélangé à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'annuol, nuphtol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques : en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

La Péguline est exempte de germes nuisibles. Le lait intégral traité par la péguline est bien accepté, sans exception par les nourrissons sains ou malades, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un aliment aussi concentré que possible, sous une forme extraordinairement facile à digérer.

La seule préparation à base de gaïacol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Le tuosol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité ; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'annuol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'audon sert comme épispaume.

PÉGUNE "CREIL"

Préparation du format blanc et de sucre de lait, spécifiant par le procédé du D^r von Döngers, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Péguline se prête à l'alimentation de nourrissons sains et malades ainsi que d'enfants plus âgés et d'adultes. Il est indiqué en cas d'hyperacidité stomacale. Le lait intégral traité par la Péguline provoque en général une rapide augmentation de poids avec relèvement de l'état général.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycolgaïacol.

Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'ozène, la stomatite, les carcinomes buccaux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tuosol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

M. le professeur A. Pitres a été présenté en première ligne : M. le professeur Sigalas en seconde ligne.

École de médecine de Marseille. — Le concours qui vient d'avoir lieu à Montpellier pour une place de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Marseille s'est terminé par la nomination de M. V. Aubert.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin. — M. A. Chausse reprendra ses leçons cliniques samedi prochain, 16 Janvier, à 10 heures, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Salpêtrière. — On construit actuellement à la Salpêtrière de nouveaux bâtiments pour l'agrandissement du laboratoire de radiographie.

La nouvelle salle est destinée à recevoir, d'une part, des instruments nouveaux, servant à l'application des rayons Roentgen, et d'autre part un classeur spécial pour les clichés radiographiques.

Lèges pour fonder un hôpital. — M. Germain Dufrène lègue à l'Etat sa fortune, évaluée à 4 millions, à charge de fonder, dans le canton de Saint-Jeoire (Haute-Savoie), un hôpital pour agriculteurs non alcooliques.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Bartet, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Brestan*.

— M. le médecin de 2^e classe Petit, du port de Brest, actuellement en service à Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Bouvet*.

Médecins sanitaires maritimes. — A la suite des examens qui ont eu lieu dernièrement à Marseille, MM. Bellouf, Bourguignac, Carey, Duchenne, Maguin, Meynet, Pichardie, Riss, Sajas et Sonal ont été

proposés à M. le Ministre de l'intérieur pour être inscrits au tableau des médecins sanitaires maritimes.

La lutte contre la tuberculose. — Dans la dernière réunion de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose au Ministère de l'intérieur, M. Arnaud-Jaques a présenté au nom de la 7^e sous-Commission (chargée de la défense collective) son rapport sur la question de l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux, dont le principe avait été adopté à l'unanimité dans la précédente séance.

Ce rapport, qui avait pour objet de fournir à l'Administration générale de l'Assistance et de l'Hygiène les éléments pour des instructions présentes en vue de faire passer obligatoirement dans la pratique le mesure réclamée depuis si longtemps par le Corps médical des hôpitaux, a été adopté à l'unanimité.

Voici le texte des conclusions votées par la Commission :

1^o Dans les hôpitaux publics, les Administrations compétentes devront éviter toutes relations directes ou indirectes entre les malades tuberculeux et les malades non tuberculeux ;

2^o Les tuberculeux devront être soignés dans des hôpitaux distincts qui leur seront exclusivement consacrés ;

3^o Les villes qui possèdent plusieurs établissements hospitaliers seront invitées à affecter immédiatement un ou plusieurs de ces établissements aux tuberculeux ;

4^o Là où l'affectation d'un hôpital tout entier est impossible, des quartiers spéciaux doivent être exclusivement consacrés aux tuberculeux ;

5^o Là où l'affectation des quartiers spéciaux n'est pas immédiatement réalisable, en aucun cas les tuberculeux ne pourront être soignés dans les salles communes.

Exemple à suivre. — Depuis le 9 de ce mois, une consultation gratuite pour les maladies vénériennes et cutanées est donnée, à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le samedi de chaque semaine à 8 heures du soir.

Les médicaments prescrits seront délivrés, gratuitement et immédiatement, par la pharmacie de l'Hôtel-Dieu.

VII^e Congrès international d'otologie. — Les séances du Congrès auront lieu à Bordeaux, du 1^{er} au 4 Août 1904, dans les locaux de la Faculté de médecine, mis gracieusement à la disposition des congressistes.

Une musée d'instruments, de pièces anatomiques et anatomo-pathologiques, sera organisé pendant la durée du Congrès.

Le Comité bordelais a été organisé de la façon suivante :

Comité du musée : MM. Guénet et Lafitte-Dupont.

Comité des logements : MM. Clauet et Dupont.

Comité des fêtes : MM. Ardenne et Beausollet.

Il est rappelé que les inscriptions comme membre du Congrès doivent être adressées au trésorier, M. Lannou, rue Emile-Zola, 14, à Lyon, et que les titres des communications doivent être envoyés au secrétaire général, M. Lermoyez, 20 bis, rue La Boétie, Paris.

Conférence d'Internat. — MM. G. Labey, professeur à la Faculté, et Jean Canus, ancien interne des hôpitaux, recommenceront leur conférence d'Internat le samedi 23 Janvier, à 2 heures.

S'adresser à l'Ecole pratique, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine.

CONCOURS

Aggrégation. — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation :

Séance du 9 Janvier. — M. Mayet (Lyon) : Les ictères chroniques ; M. Marcel Labbé (Paris) : Les manifestations nerveuses de la blennorrhagie ; M. Arloing (Lyon) : Tuberculose linguale.

Séance du 11 Janvier. — M. Garnier (Châlons) : Anémie perniciieuse ; M. Bernard (Paris) : Hématome de la dure-mère ; M. Verger (Bordeaux) : Ascite.

Séance du 12 Janvier. — M. Pelu (Lyon) : Cancer hepato-circulaire ; M. Charvet (Lyon) : Aphasie motrice ; M. Lereboullet (Paris) : Des gommes tuberculeuses.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

SIROP DE FELLOWS
Le Reconstituant par excellence
d'usage facile et agréable
POISSON, CRISTAL, FER, VANILLINE,
QUININE, STROCHYLIN, PHOSPHORE,
(A l'usage de l'Enfant)
BON ACTION GÉNÉRALE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
PHYSIOL., NEURALGIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
TRAITEMENT EFFICACE
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, rue de la Paix, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU
D^r CHURCHILL
Solein Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Préparez à spécifier la préparation sur les ordonnances.
P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE
RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.
INDICATIONS :
CARBONATE Goutte, Rhumatisme chronique, ALCALI LITHINE Affections catarrhales des voies urinaires.
BICARBONATE Coliques néphrétiques, GLYCÉRO- PHOSPHATE Goutte ou Rhumatisme, accompagné d'acide carbonique.
DE LITHINE Coliques hépatiques, DIABÈTE, ALBUMINURIE, de Lithine.
UN BOUTON-NEIGÉE supprime 15 centigr. de SEL ACTIF
SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires fautive, inutile et au profit.
LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

PILULES DE BLANCARD
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
à l'Iode de Fer inaltérable
Les Pilules de BLANCARD conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, tumeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iode de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD
à l'Iode de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C^o, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 8 Janvier.* — Ont lu : MM. Krausz, 8; Mollinard, 13; Guibelliet, 12; Beldard, 9; Debertrand, 7; Evrard, 7; Lévy-Franckel, 9; Lennier (Jules), 3; Fernet, 9.

Séance du 9 Janvier. — Ont lu : MM. Cordier, 8; Barbier (André), 8; Soubles, 4; Débus, 7; Faix, 8; de Gandt, 10; Vivien, 9.

PATHOLOGIE. — *Séance du 8 Janvier.* — Ont lu : MM. Gravelotte, 6; Youters, 9; Huré, 6; Moequet, 11; Vautier, 2; Carloti, 13; Strolchin, 6; Chastagnol, 8; Friedel, 11; Deniker, 12.

Séance du 11 Janvier. — Ont lu : MM. Hérisson, 12; Labouette, 8; Lebras, 9; Chahut, 5; Delaphe, 9; Lerombour, 7; Dupuy, 10; Baldeuwick, 10; Haefort, 5; Lévy-Valeul, 8.

AVIS aux candidats. — Le jury d'anatomie a décidé que les candidats absents appelés aux séances de lecture devaient lui fournir pour bénéficier du rappel, des motifs valables d'absence.

Les candidats dont les excuses n'auront pas paru suffisantes seront déclarés exclus.

Médecin de la maison nationale de Charente. — Un concours sur titres est ouvert pour la nomination à un poste de *médecin suppléant* de la maison nationale de Charente.

Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des Facultés de l'Etat. Leur demande devra être adressée du 15 Janvier 1904 au 31 du même mois au Ministère de l'Intérieur (1^{er} bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambas, 7), où tous les renseignements relatifs à l'emploi dont il s'agit seront fournis.

Cette demande devra être accompagnée :

1^o Du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat en tenant lieu;

2^o D'un exposé des états de service, des titres et des travaux scientifiques du candidat, avec pièces justificatives;

3^o D'une pièce faisant la preuve de l'accomplissement des obligations militaires.

Écoles de médecine navale. — MM. les médecins de 1^{re} classe, Condé, du port de Brest, Viguier, du port de Toulon, et Vergues, du port de Cherbourg, sont autorisés à prendre part aux concours qui s'ouvrent aujourd'hui même à Rochefort, pour deux em-

plois de professeur dans les écoles de médecine navale.

Hospices de Boulogne-sur-Mer. — Le lundi 22 Février 1904, à 8 h. 1/2 du matin, il sera ouvert à la Faculté de médecine de Paris, un concours public pour l'emploi d'un *médecin chargé des services d'ophtalmologie* dans les hospices et hôpitaux de Boulogne-sur-mer.

Ce concours aura lieu devant un jury composé de trois professeurs ou agrégés de la Faculté ou ophtalmologistes des hôpitaux de Paris.

Les épreuves consisteront en :

1^o Une composition écrite sur un sujet d'ophtologie ou de physiologie oculaire. Durée : trois heures; 2^o une consultation écrite sur un malade. Une demi-heure sera accordée au candidat pour l'examen et une heure pour la rédaction; 3^o Une épreuve clinique orale sur un malade. Une demi-heure pour l'examen et dix minutes pour l'exposition.

Les candidats devront réunir les conditions suivantes :

1^{er} Être Français; 2^o Avoir le diplôme d'Etat de docteur en médecine conféré par une Faculté française; 3^o Être âgé de vingt-huit ans au moins et de quarante ans au plus.

Les candidats devront déposer leur acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs récemment délivré par le maire de la commune où ils résident; une demande contenant :

1^o L'engagement de se conformer aux règlements des hôpitaux faits ou à faire; 2^o de fixer leur résidence à Boulogne-sur-mer s'ils sont nommés; 3^o leur diplôme de docteur, l'indication de leur résidence des titres, travaux et services antérieurs; le tout à remettre au secrétaire de l'Administration des hospices à Boulogne-sur-mer, rue Saint-Louis, avant le 1^{er} Février 1904.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine de Paris. Le registre sera clos le 1^{er} Février 1904.

Le titulaire du service d'ophtalmologie recevra un traitement de 300 francs par an.

Comme pour les médecins qui sont à la tête d'un service de chirurgie, la limite d'âge est fixée à soixante ans.

Il ne pourra cumuler ses fonctions avec celles de médecin ou de chirurgien d'un autre service hospitalier.

Le candidat choisi entrera en fonctions un mois après avis de sa nomination par la Commission administrative.

RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur ferait remplacement. S'adresser P. M., n° 1043.

Poste à céder de suite à Maine-et-Loire, rapport 8000 francs minimum. S'adresser P. M., n° 1054.

A céder, appareils électrothérapie divers. Moteurs courant continu, interrupteur Contreoulins, batterie courant continue. S'adresser P. M., n° 1045.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité. — Prix des billets de Paris à Berne (via Dijon-Jonction Verrières ou via Dijon-Verrières-Défilé de Belle) : 1^{re} classe, 38 francs; 2^e classe, 23 francs; 3^e classe, 14 francs. — Interlaken (via Pontarlier-Neuchâtel) : 1^{re} classe, 140 fr.; 2^e classe, 82 francs; 3^e classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) via Dijon-Pontarlier-Lausanne : 1^{re} cl., 140 francs; 2^e classe, 108 francs; 3^e classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1^{re} et 2^e classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

OVULES CHAUMEL
FUSIFORMES ALBES-ROSES
250 mg. d'ovules de M. CHAUMEL
PRÉPARÉS PAR M. CHAUMEL
PHARMACIE CHAUMEL
21, rue de la Harpe, PARIS
OVULES CHAUMEL
CYCLES SOUS-VENTRÉS
ADULTES
SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION de DIGITALINE chlorurée au maximum 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION du FACULTÉ de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de DIGITALINE chlorurée 1 milligr. 1 à 5 par jour.

PH^o COLLAS, 4, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

VALEROBROMINE

Eromovalérianate de Soude

LE GRAND

PAS DE BROMISME

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

LIQUIDE

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

0 gr. 25 centigr. par

CAPSULE

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

PLUS ACTIVE

QUE

BROMURES & VALÉRIANATES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à d'usage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 54, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X^e Arr^t).



COQUELUCHE

Injections hypodermiques
journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2^{cc} — Augmentation journalière 1^{cc}.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 49, PARIS (X^e Arr^t).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la FARINE D'ISIS et le RACAHOUT D'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Riquarts, donne les chiffres suivants :
Dans toutes les pharmacies. — En gros : 51, RUE DE LOUVRE, PARIS. — Droit franco d'expédition et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . . .	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Acide phosphorique . . .	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas en qu'on veut suralimentant : 5 à 6 cuiller. par jour deux fois, soit, au dîner et au souper.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Rétablit les Forces, l'appétit, les Digestions.

Médicines de l'Estomac, l'Intestin, l'Appareil digestif, les Glandes, les Nerfs.

ANALYSE

Matières azotées . . .	15,23
Azote total	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Acide phosphorique . . .	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
du clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laracaze.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucault.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Héréd.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Breca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

~~~~~

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Contribution à l'étude de la diathèse d'auto-infection. L'origine digestive du rhumatisme articulaire aigu. par MM. A. GILBERT et P. LERMOYER (avec 4 figures en noir) . . . . . 33

### MÉDECINE PRATIQUE

Appareil utilisant la force élastique du caoutchouc pour injections hypodermiques, par M. J. DUPONCEAU (avec 2 figures en noir) . . . . . 37

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les guérisons durables dans le cancer de l'utérus. — Le staphylocoque dans l'eczéma chronique, par M. R. ROMME . . . . . 37

### CHRONIQUE

La Bibliothèque centrale de l'Internat, par M. F. JAYLE . . . . . 33

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux . . . . . 38  
Société de biologie . . . . . 38  
Société de médecine légale . . . . . 38  
Société de chirurgie . . . . . 38  
Société de thérapeutique . . . . . 39

### ANALYSES

Analyses . . . . . 60

### PRATIQUE MÉDICALE

L'eau oxygénée dans le traitement de la langue vilaine. — Administration du gélatine dans les diarrhées infantiles . . . . . 31

### LIVRES NOUVEAUX

La médication phosphorée envisagée au point de vue des échanges nutritifs de l'organisme, par MM. A. GILBERT et S. POSTERNAK . . . . . 34

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 35  
Hôpitaux . . . . . 35  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 35  
Concours . . . . . 35

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

## Hémo-globine DESCHIENS

## SOLUTION PAUTAUBERGE

SUPPLÉMENT À RECONSTITUANT ANTICATARRALE ET ANTISEPTIQUE

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 5, 16 JANVIER 1904.

## LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE L'INTERNAT

Depuis tantôt quinze ans, l'idée d'une Bibliothèque centrale de l'Internat a peu à peu fait son petit chemin, dans le monde médical d'abord, dans le monde administratif ensuite. Ce fut en particulier un rêve cher à Feulard, rêve que je caressais jadis avec lui et qui devait fatalement se réaliser; il est, en effet, étonnant que le Corps de l'Internat en soit encore réduit à mendier de ci de là les livres dont il a besoin.

Désormais, il n'en sera plus ainsi et nous devons la bonne fortune de pouvoir puiser à notre aise les vieux livres et les plus modernes revues, à l'Association amicale des Internes et anciens Internes d'abord, à l'Administration de l'Assistance publique ensuite.

L'Association n'a jamais cessé de s'intéresser à la Bibliothèque centrale. Le 9 Décembre 1890, elle précisait ses intentions, déjà bien des fois formulées officiellement, dans une lettre officielle que le professeur Tillaux, en sa qualité de président, adressait au directeur de l'Administration de l'Assistance publique.

L'administration tint compte en son temps du vœu formulé par l'Association, mais elle ne put nul part trouver facilement un local convenable. Peut-être aussi l'idée n'était-elle pas suffisamment mûre. Aujourd'hui, comme j'osais l'espérer dans un précédent article<sup>1</sup>, sous la très sympathique direction de M. Mesureur, l'Administration fait à l'Association la proposition suivante :

1. F. JAYLE. — « Les Bibliothèques des internes. » La Presse Médicale, 10 Déc. 1903, n° 101.

## VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## SAINT-GALMIER BADOIT

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS

## BANANINE MIALHE

Pastilles de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies

## SÉRUM DE TRUNECEK

GARBION et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 138-84.

« L'Administration mettrait à la disposition des Internes et anciens Internes, au siège central, 3, avenue Victoria, des locaux qu'elle ferait aménager à l'usage de Bibliothèque. »

« La Bibliothèque serait gérée par un personnel fourni et payé par l'Administration. »

En revanche, l'Administration demande que le corps de l'Internat fournisse des livres, et c'est justice.

Les anciens Internes, et il faut remarquer qu'ils sont 1.600 contre 230 internes en exercice, sauront alimenter la Bibliothèque centrale. Il y aura des dons nombreux et, en particulier, dans la suite, des legs de bibliothèques entières.

Mais les Internes en exercice doivent aussi fournir leur contingent, et l'Association le leur demande dans une lettre-circulaire de ce jour. Il est incontestable que les livres anciens ou rares, que nombre de collections, que quantité de thèses peuvent être, sans aucun dommage pour les salles de garde, donnés à la Bibliothèque centrale; de ce seul fait, un gros fonds sera constitué.

Il reste bien entendu que les Bibliothèques actuelles seront conservées comme locaux d'abord, comme Bibliothèques d'urgence ensuite. Et il est à espérer que le Conseil municipal continuera à manifester son soin de l'Instruction des Internes des hôpitaux par le maintien des crédits dont jouissent les Bibliothèques des salles de garde.

Des bibliothèques actuelles, il en est quelques-unes dont la conservation s'impose : ce sont les bibliothèques spéciales telles que celles de la Salpêtrière ou de Saint-Louis, qui rendent déjà de très grands services et dont l'émigration à la Bibliothèque centrale serait funeste.

La Bibliothèque centrale n'a pas besoin pour

## LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Prévient odeur et gonit/désagréables, ménage l'estomac

PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE

Iodure, Ferrugineuses, Pameratino, Etc., Etc.

## MORRHUINE PUY

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (28 Nov. 1903)

SIMPLE OU GAIARDÉE (Carbonate de Gaiard neutre).

Bénet, grande, Lille, Rouen, PUY, plus, Grenoble (Isère).

## ÉLIXIR DE PEPSEINE MIALHE

Solution de Digitaline cristallisée au 1/1000

HUILE DE FOIE de MORUE de PETER-MOLLER

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

## AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

ASTHME.

## SIROP BRIANT

TOUX GRIPPE INFLUENZA



exister et se développer de désorganiser les bibliothèques actuelles. Pour cette institution, comme pour toutes les autres, il faut compter une période de début qui n'est pas à confondre avec la période d'état. Et cette période de début sera courte, si Internes et anciens Internes rivalisent de zèle. Que tous donnent et que tous aient des belles œuvres médicales de ce temps sera née.

Une fois constituée, la Bibliothèque centrale doit être une *Bibliothèque de prêt*, mais à une condition *expresse* : les livres prêtés seront toujours en double. Il est à espérer, que, du matin au soir, les portes ne se fermeront jamais et que les vacances ne viendront pas faire obstacle aux travailleurs pour l'unique plaisir des employés. L'Administration de l'Assistance publique a l'occasion belle d'en remercier à la Faculté.

Esi si ce beau projet, cher à tant d'esprits, de la création de la Bibliothèque centrale, parvient à se réaliser, il faudra se souvenir du rôle qu'aura joué, dans sa fondation, l'Association des Internes et anciens Internes dont la volonté d'agir s'affirme de plus en plus.

F. JAYLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### L'eau oxygénée dans le traitement de la langue lousse.

L'eau oxygénée a été employée récemment par M. Papon dans un cas de glossophytie (*Archives de médecine et de pharmacie militaires*, 1903, Décembre). Il s'agissait d'un malade pusillanime qui s'opposait à l'application du traitement classique : extirpation des papilles hypertrophiées, suivie d'applications de substances caustiques.

M. Papon songea alors à mettre à l'essai l'eau oxygénée. Des frictions furent pratiquées quotidiennement trois ou quatre fois à l'aide d'un

tampon imbibé d'eau oxygénée à dix volumes. Au bout de huit jours, la langue avait repris son aspect et sa coloration habituels; les symptômes concomitants avaient disparu. Deux mois plus tard — le traitement ayant été complètement abandonné, — M. Papon remarqua sur la langue de son malade un enduit jaunâtre formé de fines villosités; quelques lotions à l'eau oxygénée en eurent aisément raison.

C'est là un traitement nouveau qui, à condition d'être poursuivi un certain temps, semble assurer des résultats parfaits.

### Administration de la gélatine dans les diarrhées infantiles.

Notre collaborateur, M. Roume, a attiré ici même (voir *La Presse Médicale*, 1903, n° 71, p. 634) l'attention sur les bons effets que l'on obtient de l'emploi de la gélatine dans la diarrhée des nourrissons. Plus récemment, M. Weill (*La Clinique infantile*, 1903, 15 Décembre, p. 99), l'un des promoteurs de la méthode, a publié une clinique intéressante sur le mode d'action, la technique et les résultats de la médication nouvelle. Nous croyons bon d'en extraire quelques détails relatifs à la préparation et à l'administration de la gélatine.

Tout d'abord, comme la gélatine contient souvent des impuretés provenant de sa fabrication, il faut n'employer que de la gélatine blanche, aussi pure que possible.

La gélatine est versée soit dans le sérum physiologique chauffé au bain-marie, soit dans de l'eau distillée chaude. On met 100 grammes de gélatine dans un litre d'eau distillée, à chaud. Après dissolution, on filtre sur papier dans un ballon. On coule ensuite cette solution gélatineuse dans des tubes à essai ordinaires, de façon que chaque tube en contienne 10 centimètres cubes. Toutes ces manipulations se font à chaud,

car la solution gélatineuse se prend en gelée à la température ordinaire. On bouche ensuite chaque tube avec un tampon de ouate et on stérilise le tout à l'autoclave à une température de 110° à 120° pendant dix minutes.

La solution de gélatine, après refroidissement, forme dans les tubes une gelée transparente, adhérente aux parois et, partant, très facilement transportable.

Chaque tube renferme 1 gramme de gélatine. Lorsqu'on veut l'administrer à un petit malade, on ajoute le contenu d'un tube, préalablement liquéfié au bain-marie, à un biberon de lait. Si la diarrhée est légère, on peut se contenter de trois à quatre tubes par jour. Si elle est intense, on ajoutera un tube à chaque prise de lait. Si elle est tenace, il faut ajouter deux tubes de gélatine à chaque biberon. Les doses varient donc de 4 à 14, 18, 18 grammes de gélatine par jour. La gélatine inodore, insipide, ne modifie aucunement le goût du lait. Les enfants la prennent sans s'en apercevoir.

Ajoutons qu'avec les plus fortes doses M. Weill n'a jamais observé aucun phénomène d'indigestion, et que, d'ailleurs, depuis près de deux ans qu'il emploie la gélatine, il n'a jamais vu d'infection accidentelle pouvant être rapportée à une adulteration de la gélatine par un germe quelconque.

## LIVRES NOUVEAUX

A. Gilbert et S. Posternak. — *La médication phosphorée envisagée du point de vue des échanges nutritifs de l'organisme*. N° 36 de *Yllustratio medico-chirurgica*. (Masson, éditeur, Décembre 1903.)

Cette très intéressante plaquette de 48 pages, nous initie au rôle multiple du phosphore dans l'organisme, et nous guide dans le choix du médicament à choisir. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'utilité d'une sem-

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)  
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)  
au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titre à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

**ADRÉNALINE CLIN** Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Inchémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptyses, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.







Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, détachent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADERIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**Produits Opothérapiques**  
de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN  
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
LABORATOIRE AUTORISÉ par le Bureau Municipal  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. NICARD).

**CHYROIDINE**  
Ondéité, Goutte, Myxœdème  
Infantilisme, Crétinisme.  
PILULES  
doises à 20 cent.  
doises à 5 cent.

**ORBITINE**  
Anémie, Maie Lachrymatoire,  
Faiblesse générale,  
Néphrosine, Impuissances.  
PILULES  
doises à 30 cent.

**PROSTATINE** — SEMINALINE  
**CAPSULARINE** — HÉPATINE  
**NÉPHROSINE** — SPÉLINÉ  
**MÉDULLOSINE** — TUMOSINE  
**ENCÉPHALINE** — MYOCARDINE  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :  
Sté F<sup>re</sup> de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Parie, Paris.

**CHATEL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
**Fievers Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel  
Siropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prêtre de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les  
**Troubles fonctionnels du FOIE,**  
la **DYSPEPSIE ATROPHIQUE,**  
**FIEVRES INTERMITTENTES**  
les **Catarrhes d'origine paludéenne**  
et **constitutives** au long séjour dans les pays chauds  
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,  
de 50 à 100 gouttes par jour de  
**BOLDO-VERNE**  
en 4 millilitres à côté d'**ÉLIXIR de BOLDOL-VERNE**  
Dépôt : **VERNE**, Fabricant à Bois de Mézières  
**GRENOBLE (FRANCE)**  
Et dans la principale Pharmacie de France et de l'Etranger

**Traitement rationnel**  
DE LA  
**CONSTIPATION**  
PAR LE  
**FRANGULOSE FLACH**  
Echantillon gratis et Franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

**ÉLIXIR DE VIRGINIE**  
Souverain contre les  
**MALADIES du SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Édèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.  
LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

**DRAGEES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne.  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

**ICHTHYOL**  
emploie avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des Femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.  
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI  
CHASSANT TOUTS LES SOUS-VENTES ET LES CONTREFAÇONS  
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones  
**ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES**  
ET DES TUBERCULEUX  
**KÉPHIR N° I**, Laxatif. — **N° II**, Alimentaire. — **N° III**, Constipant  
**PULVO-KÉPHIR**  
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.  
PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

**NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE**  
**Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier**  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR  
DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.  
Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.  
Prix du flacon : 4 fr. 50  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérotique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm. VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDMES AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 08 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES


## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 08 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le METHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Methyl-Arsinate de Soude.)



médicins à Paris; R. de Laugenhagen, médecin à Luxeuil.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Buvet, Courdoux, Frézac, Guizot, Lévy (Léon), Motz, Tostivint, médecins à Paris; Besout, à Saint-Claude (Jura); Bomel, à Saint-Clément d'Apechère (Lot); Bressan, à Vannes (Seine); Bourrus, à Portets (Gironde); Chabanon, à Villefort (Lozère); Frémont, à Jaulgonne (Aisne); Good, à la Mothe-Saint-Léger (Deux-Sèvres); Huillet, à Nice; Jolly, à Mende; Lajouane, à As-les-Thermes (Ariège); Lardemer, à Auxi-le-Château (Pas-de-Calais); Lefranc, à Nouilly-sur-Seine (Seine); Mallevet, à Longeville (Vendée); Rouquette, à Souk-Ahras (Constantine).

PROMOTION DE LA VACCINE. — Le prix de 1.000 fr. décerné par le ministre de l'Intérieur a été partagé comme suit: 400 francs à M. Clara, directeur de l'assistance médicale à Madagascar; 300 francs à M. Courgey, à Ivry-Port (Seine); 300 francs à M. Schwartz, médecin de colonisation à Oued-Marsa (Constantine).

Médailles d'or et rappels de médailles d'or. — MM. Amigues, médecin-major des troupes coloniales; Rossion, médecin de colonisation à Saint-Arnaud-Eulhas (Constantine); Basquet, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe à l'hôpital militaire du Dey, à Alger; Sa-lanque-Ipin, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales; Cassedebat, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Casterot, à Toulouse (Haute-Garonne); Ciaudo, à Nice (Alpes-Maritimes).

Médailles de vermeil et rappels de médailles de vermeil. — MM. Benoit et Roussel, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Delcarde, à Lille (Nord); Lacaze, à Montauban (Tarn-et-Garonne); Lafont, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales; Oui, à Lille (Nord); Ptauce, à Saint-Moré (Creuse); Thibault, Violle (Rau), médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales; M. Guérin, chef du laboratoire à l'Institut Pasteur, à Lille (Nord); Courade, à Ouarville (Loiret); Demiet, à Château-Landon (Seine-et-Marne); Dorain, à Nantes (Loire-Inférieure); Fuzet du Pouget, à Castelnaud (Ardèche); Gros, médecin de colonisation à Rébeval (Algérie); Hellet, à Clifly (Seine); Le Guével, à Pont-l'Abbé (Finistère); Perrin, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Pethiot, au Conquet

(Finistère); Pouljot (Jean), médecin de colonisation à Ain-Bossem (Algérie); Trolard, directeur de l'Institut Pasteur, à Alger (Algérie); Welling (de), à Rouen (Seine-Inférieure).

Médailles d'argent ou rappels de médailles d'argent. — MM. Abel, à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude); Amor, à Niône (Constantine); Azema, à Aurillac (Haute-Garonne); Baillif (Charles), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Balestro, à Nice; Basseux, à Secondigny (Deux-Sèvres); Blaquignon, à Laon; Bonpaire, à Millau; Bon, à Navarrenx (Basses-Pyrénées); Bordone, à Frontignan (Hérault); Boulogne, à Courrières (Pas-de-Calais); Brisard, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe; Brohon, à Paris; Canous, à Nice; Caucoul, à Elze (Pyrénées-Orientales); Camouze, à Angers; Caral (G.), à Toulon; Chabanon, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe; Darad, à Tournecourt (Gers); Delahaye, Deumie, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Dorian, à Montmeyron (Drôme); Dufastel, à Paris; Dufour, à Espéraza (Aude); Duvernoy, à Valentigney (Doubs); Gauthier, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Hugues Amoureux, à Cannes; Laroux, à Cas (Haute-Garonne); Quimperel, Lhomme, Martin (Gustave), Nos, médecins aides-majors; Mission, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales; Ogier, à la Verpillière (Isère); Palles, à Paris; Pellorin, à Neuilly-le-Réal (Allier); Paffe, à Etiole (Drôme); Prax, à Limoux; Rey (Félix), à Arles; Roudouly, à Causade (Tarn-et-Garonne); Rouvroy, à Aniane (Hérault); Royner (Henri), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Soudras (Louis), médecin aide-major à Ain-Sefra (Oran); Sarda (de), à Lectoure; Trouillet, à Kairouan (Tunisie); Verdère, à Bertin-court (Pas-de-Calais); Du Pasquier, Voisin, internes à l'hospice des Enfants-Assistés, à Paris.

MM. Aulas, à Firminy (Loire); Auvet, à Aurillac; Basconi, à Béziers; Bonneauze, à Courbevoie; Boquel, à Angers; Boucheille, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Chabard, à Nîmes (Ardèche); Dady, à Lagrasse (Aude); Delahaye, à Toulon; Delaville, à Saillay-sur-la-Loire (Pas-de-Calais); Eymieu, à Cucuron (Vaucluse); Fauré, à Loubens (Haute-Garonne); Fodéré, à Saint-Jean-de-Maurienne; Gagnière, à Saint-Chef (Isère); Gaillard, au Cressat; Gaillardon, à Auble-terre (Charente); Graviot-Desgraves, à Nante

(Charente); Genglaré, à Cosey-le-Château (Ain); Gilbert-Petit, au Mans; Girard, à Cannes; Gouez, à Plongastel-Daoulas (Finistère); Griss, à Pont-Aven (Finistère); Guélon, à Bourbail (Côtes-du-Nord); Guera, à Mouzaïville (Algérie); Hugues, à Lorient (Morbihan); Laboisne, à Chabaud (Charente); Latour, au Puy; Lemire, à Wesset (Loire-Inférieure); Le-quen, à Liérin (Pas-de-Calais); Manocel, à Toulon; Michaux, à Auberville (Seine); Quéré, à Callac (Côtes-du-Nord); Rigodon, à Montbrison (Loire); Sagrandi, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Sahut, à Ganant; Thomas, à Toulon; Tueffred, à Montlédard; Vibert, au Puy; Vivier, à Angoulême; Weydenmeyer, à Bort.

Médailles de bronze. — MM. Angot fils, à Laval; Andouet, à Verzenay (Marne); Aussene, à Montredon-Labessonnié (Tarn); Boudon, à Canougue (Lozère); Brillaud, à Bressuire; Castille, à Dijon; Cotte, à Oran; Hugues, aux Ares (Var); Lyons, à Cotignac (Var); Pallardy, à Lizay (Deux-Sèvres); Duplat, Paphion, Veyrières, à Paris.

Services de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe Drugo, du port de Toulon, est désigné pour aller servir comme médecin résident à l'hôpital de Saint-Mandier.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Ripoteau, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir à l'établissement de la marine à Indret, en remplacement de M. Avérous qui est appelé, sur sa demande, à servir au port de Brest.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Duranton est désigné pour embarquer sur le *Guichen* (escadre du Nord).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire: MM. Poncein, Lebaut, Duvar, Fulconis, Garulot, Bernard, Vielle, Guégan, Bodou.

**Pratique bactériologique et microscopique.** — M. Lataste recommande ses cours le 25 janvier, à 8 heures. Cours pratique de bactériologie, à 8 heures. Technique microscopique générale et diagnostic d'histologie normale et pathologique.

On s'inscrit de 2 à 3 heures, 58, rue Saint-André-des-Arts.

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEULIER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Prez légèrement additionné de Bicarbonate de Soude.  
Absorption facile, Pas de brûlures, Pas de Nausées  
FOUOÏS ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot: 34, Boulevard Cligny, PARIS et dans toutes Pharmacies.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE:

122, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



**Nominations.** — Par arrêté du préfet de la Seine, sont nommés en qualité de médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe des compagnies de sapeurs pompiers :

MM. Cloquet, à Boulogne-sur-Seine; Focelle, à Fontenay-sous-Bois; Turiel, à Issy-les-Moulineaux; Lafage, à Neuilly; Dechen, à Vanves.

En qualité de médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe, MM. Petitot, à Asnières; Charvet, à Bois-Colombes; Lemardelay, à Levallois-Perret; Bouffice, à Montreuil-sous-Bois; Villière, à Saint-Denis; Dupoux, à Saint-Ouen; Isard, à Vincennes.

**Société des sciences médicales de Lille.** — La Société des sciences médicales de Lille vient de renouveler son bureau pour l'année 1904 de la façon suivante : MM. Voltaire, président; Lamière, vice-président; Camoulet, secrétaire général; Besson, secrétaire des séances; Bosquier, secrétaire-adjoint des séances; Thilliez, trésorier.

### Stranger.

**Les accouchements en musique.** — Le comte Patroff, directeur de l'Assistance publique en Russie, vient de faire établir à la Maternité de Saint-Petersbourg un orgue dont une lunifère tonne la musique des qu'on femme ressent les premières douleurs. Il paraît que dans ces conditions l'accouchement est beaucoup moins pénible... pour les assistants.

### CONCOURS

**Agrégation.** — Leçon orale de trois quarts d'heure, après trois heures de préparation :

*Séance du 13 Janvier.* — M. Apert (Paris) : La symphyse du péricarde; M. Cade (Lyon) : Les manifestations de la blennorrhagie sur les sécrètes; M. Gastan (Toulon) : Syphilis tertiaire de la langue.

*Séance du 14 Janvier.* — M. Josué (Paris) : Cancer latent de l'estomac; M. Nicolas (Lyon) : Sténoses pyloriques; M. Guillaud (Paris) : Le rein chez les tuberculeux.

*Séance du 15 Janvier.* — M. [Bronardel (Paris) : Colique hépatique et ses complications.

Les épreuves de l'exposé des titres commenceront le 18 Janvier à 5 heures, et se continueront les jours suivants à la même heure.

Voici l'ordre dans lequel les candidats seront appelés en séance pour l'exposé de leurs titres (séance de trente minutes) : MM. 1, Deltiel; 2, Nicolas; 3, Sergeant; 4, Garnier (Charles); 5, Labbé; 6, Beyle; 7, Claude; 8, Millian; 9, Laiguel-Lavastine; 10, Ingelars; 11, Josué; 12, Cade; 13, Lerchouillet; 14, Appert; 15, Garnier (Jules); 16, Lépine; 17, Perrin; 18, Pauly; 19, Dalfous; 20, Maillet.

MM. 21, Bernard; 22, Cruchet; 23, Guillaud; 24, Richou; 25, Abadie; 26, Ariol; 27, Costin; 28, Mauriceau-Deauchamp; 29, Mascagne; 30, Hocbe; 31, Balthazar; 32, Michélan; 33, Charvet; 34, Carnot; 35, Sicaud; 36, Verger; 37, Brouardel; 38, Galavardin; 39, Martin; 40, Thomas; 41, Pêhu; 42, Lescieur; 43, Castagne.

**Internat.** — ANATOMIE. — Séance du 12 Janvier. — Outin : MM. Rumbert; 4, Chaix; 3, Boulonnois; 9, Rouhier; 14, Santelet; 9, Béné; 7, Macé de Lepinay; 10, Germain; 12.

*Séance du 13 Janvier.* — Outin : MM. Bord; 8, Dubier (Maurice); 11, Kauffmann; 10, Sauphar; 9, Druais; 7, Labarrière; 11, Bonvoisin; 10, Richou; 8, Flurin; 9, Pinard; 7.

*Séance du 14 Janvier.* — Outin : MM. Pascalis; 4, Coqueret; 5, Bailly; 7, Vermorel; 3, Mallein; 7, Derollet; 7, Monla; 12, Hovelacque; 11, Ramus; 8, Charazain; 9.

*Séance du 15 Janvier.* — Outin : MM. Lamoignon; 8, Barre; 7, Giret; 9, Caron; 12, Trolard; 7, Moyrand; 12, Bonr; 10, Boudin; 7, Mesager; 5, Vannier; 10.

*Séance du 16 Janvier.* — Outin : MM. Lamoignon; 8, Fabre; 7, Duval; 7, Payo; 8, Lamy; 10, Garban; 7, Davian; 3, de Brunel de Serbonnes; 6, Vézard; 11, Barbé; 12, Bourretière; 6.

**École de médecine d'Alger.** — Un concours pour une place d'aide d'anatomie s'ouvrira le 1<sup>er</sup> Mars devant l'École de médecine d'Alger.

Hôpitaux de Lyon. — Le lundi 4 Juillet 1904, il sera ouvert un concours pour la nomination d'un accoucheur des hôpitaux, appelé à faire le service

dans les établissements de l'Administration des hospices civils de Lyon.

Le candidat nommé entrera en fonctions dès le 18 Juillet 1904. — La durée de la fonction est de quinze ans. — Le traitement annuel est fixé à 2,000 francs.

**Hospices civils de Saint-Etienne.** — Un concours sur titres, pour la place de pharmacien en chef des hospices civils de Saint-Etienne, sera ouvert le mardi 26 Janvier 1904.

Ce concours aura lieu devant la commission administrative assistée d'un jury scientifique.

Les candidats devront être Français ou naturalisés Français.

Ils seront tenus de se faire inscrire avant le samedi 23 Janvier à 6 heures, au secrétariat de l'Administration, rue Valbenoit, 50, et d'y déposer leur diplôme de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ainsi qu'un certificat de moralité récemment délivré par le maire de leur résidence.

Les candidats déposeront en même temps leurs titres scientifiques, manuscrits ou imprimés concernant le pharmacien, et s'il y a lieu, une note de leurs services; ces documents seront mis sous les yeux du Conseil d'administration et du jury.

Avant de concourir, chaque candidat prendra connaissance des règlements relatifs au service pharmaceutique dans les hospices de Saint-Etienne et sera réputé de plein droit s'être engagé, en cas de nomination, à se conformer à tous ses règlements et à tous autres que l'administration jugerait convenable d'adopter pour le bien du service. Le pharmacien à nommer devra entrer en fonctions le 1<sup>er</sup> Février 1904. La durée de ses fonctions est fixée à cinq années renouvelables. Son traitement est de 4,500 francs; il aura droit, en outre, au repas de midi à l'hôpital.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. GAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**MAXIMAC** *Le plus* **GENÈVE**  
Les Thermomètres médicaux authentiques de L. von BEHR se trouvent M<sup>re</sup> COLLIN, r. de l'École de Médecine, 8, Paris

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrit

**Sirop Roche au Thiorol**  
**Comprimés de Thiorol Roche**

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le **Thiorol Roche** est le seul dérivé du **GAIACOL** SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE  
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

**Le Calmant**  
1/4 M Colchicine  
0.20  
Saligette de Méthyle naturel  
LE PLUS Rapide LE plus Sûr  
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

**CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

**Douleurs de LA Goutte ET DES Rhumatismes**  
1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

**SOLUTION** en DIGITALINE Cristallisée  
0.5 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLE QUEVENNE**  
PAR COLZAS, 6, Rue Fournier, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de DIGITALINE chloroforme  
1 à 3 par jour.

**OVULES CHAUMEL**  
FRANCKMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
4 OUS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**SIROP DE DESPINOY**  
ET VIN  
à l'EXTRAIT PUR de FÈVE DE MONIE, simple, ferrugineux et crosté  
SCHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS





**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.

Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.

Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

**Traitement rationnel des Maladies consomptives**

**LYMPHATISME - SCROFULE - RACHITISME - TUBERCULOSE - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE - CACHEXIE PALUSTRE**

EXPÉRIMENTÉ DANS LES  
**HÔPITAUX de PARIS**

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à l'Académie de Médecine et de  
Chirurgie.

THÈSE  
par TREPODOL, présenté  
à la Faculté de Médecine de Paris

(GAUD, Éditeur).

PAR L'

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsénale-phosphorée organique à base de Nucleoline (Purine) (Acide nucleique) Méthylarsénale (disodique),  
reunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICATION ARSÉNALE et PHOSPHORÉE.

Puisant sociocrateur  
de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
et régularise la déassimilation.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**

Adulte : 2 cuill. à soupe par Jour.

Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par Jour.

**FORME GRANULÉE**

Adulte : 2 mesures par Jour.

Enfant : 2 demi-mesures par Jour.

Extractions et Litières : s'adresser à M. NALINE, Ph<sup>m</sup>, Préparateur à Saint-Germain.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## COQUELUCHE

Injectons hypodermiques  
journalières, progressives

**d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)**

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.

**GUÉRISON EN 15 JOURS**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE du  
**Bromure de Potassium** ( exempt de  
colorure et d'iode), expérimenté avec  
tant de soin par les Médecins des hôpitaux  
scolaires de Paris, a déterminé un  
nombre très considérable de guérisons.  
Les recueils scientifiques les plus auto-  
rités en font foi.

Le succès immense de cette prépara-  
tion bromurée en France, en Angle-  
terre, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph<sup>m</sup>.

terre, en Amérique, tient à la pureté  
chimique absolue et au dosage mathé-  
matique du sel employé, ainsi qu'à  
son incorporation dans un sirop aux  
sucres d'orange, aromatisé d'une qualité  
très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de  
HENRY MURE contient 2 grammes  
de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Extractions et Litières : s'adresser à M. NALINE, Ph<sup>m</sup>, Préparateur à Saint-Germain.

**VIN ECALLE KOLA-COCA - VIN TANNIQUE**

d'un degré alcoolique  
très faible.

par verre à madère

1 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

2 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

3 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

4 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

5 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

6 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

7 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

8 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

9 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.

10 Le vin efficace, le plus agréable et le plus  
préférable de tous les vins de table.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

**Lécithinés, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent  
des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .                | 45,23 |
| Azote total . . .                     | 2,44  |
| Matières minérales . . .              | 2,07  |
| Acide phosphorique . . .              | 0,97  |
| Matières solubles<br>(diastase) . . . | 18,20 |



# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPORERONNE**  
Professeur  
du clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laënnec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Breton.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOISSON — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Technique de l'hystérectomie abdominale dans  
les suppurations annexielles. par M. J.-L.  
FAURE (avec 6 figures en noir) . . . . . 41  
Causelles épileptiques. Différence de potentiel.  
Courant électrique. par M. M. LERMOYER  
(avec 6 figures en noir) . . . . . 44  
A propos de la castration ovarienne dans le  
cancer du sein. par M. J. DEWOST . . . . . 53

### MÉDECINE PRATIQUE

Un nouveau procédé pour les installations aux  
prostatites. par M. MATUX . . . . . 55

### CHRONIQUE

Le charlatanisme en médecine. La médecine na-  
turiste. par M. A. GOTTSCHALK . . . . . 51

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie . . . . . 46  
Académie des sciences . . . . . 46  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 47  
Société anatomique . . . . . 47  
Société de biologie . . . . . 48  
Académie de médecine . . . . . 48

### ANALYSES

Analyses . . . . . 48

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'insomnie par le dormiel . . . . . 53

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 53  
Hôpitaux . . . . . 46  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 46  
Concours . . . . . 57  
Renseignements . . . . . 57

**CARABANA** Purgation pour régimes.  
Congestion, Constipation.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS  
**D'HUILE GOMENOLÉE**

**RAMAMELINE ROYA** L'huile vasculaire.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉLAT**  
Doux aux trois arômes : Citron, Orange, Vanille.

**GUILLIERMOND** SIROP  
IODÉ-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**SAINT GALLMIER BADUET**

## LE CHARLATANISME EN MÉDECINE

### La Médecine naturaliste.

Pour se rendre compte du degré moyen d'instruction d'une population, il suffirait d'étudier les réclames médico-charlatanesques qui s'adressent à elle.

Cette population est-elle complètement illettrée, ainsi que cela se produit dans les campagnes reculées, on lui préconise des remèdes mystérieux, dont l'origine est plus ou moins surnaturelle et qui proviennent d'un « don », d'un « vœu » ou d'un secret de famille. Au contraire, cette population présente-t-elle cette demi-instruction jointe à beaucoup de crédulité qui est encore, presque partout, hélas ! l'appanage du « Suffrage universel », on lui vantera avec bonhomie telle drogue ou tel système, ense servant de termes vaguement scientifiques et en flattant les préjugés dominants.

En Allemagne, et dans les pays de race germanique, florit en ce moment un système qui s'intitule la « médecine naturelle » ou « naturaliste », et qui pose en principe que l'homme, à l'état naturel, est sain, et que toutes les maladies et les infirmités qui l'accablent proviennent du fait de la civilisation; aussi, pour retrouver une santé ébranlée, faut-il revenir de plus en plus à l'état de nature. Cette conception va si loin qu'il s'est formé, en Amérique, ce pays de toutes les extravagances, une secte qui repousse absolument la cuisson des aliments, sous prétexte que l'homme, comme les autres animaux, doit trouver dans la nature même et sans préparation préalable, tout ce qui est nécessaire pour son alimentation!

En Allemagne, cette doctrine, moins poussée à l'extrême, fait de nombreux adeptes, et, comme il m'est tombé entre les mains un traité de médecine naturelle, je ne puis résister au désir de faire part de cette nouvelle méthode aux lecteurs de La Presse Médicale.

Je passe sur la préface où l'auteur de l'ouvrage

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY-PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU  
**POUGUES** TONI-ALCALINE

(qui en est à sa 8<sup>e</sup> édition allemande et qui a été traduit en 22 langues ou dialectes) nous explique, suivant le boniment habituel, que, malade, abandonné des médecins, il dut son salut à la nouvelle médecine, et que, dès lors, il résolut de faire profiter ses contemporains de son expérience acquise.

Sa théorie a l'avantage de la simplicité : il n'y a qu'une maladie qui provient de ce que l'organisme, déigné par la civilisation de son hygiène habituelle, se charge de corps étrangers, lesquels, sous une influence quelconque, peuvent entrer en fermentation. Cette fermentation produit naturellement de la chaleur, ce qui explique la fièvre, et, d'autre part, les sueurs acres et irritantes qui se produisent à cette occasion, en cherchant une issue, corrodent les organes qu'ils traversent et donnent alors lieu à des altérations du foie, des reins, du cœur, etc., que les médecins ignorent prennent pour des maladies distinctes.

Et les explications ne manquent pas pour consolider cette théorie; les maladies ne sont elles pas plus graves dans les pays chauds, et, d'autre part, tout le monde ne sait-il pas qu'au cours de chaque fermentation il se produit des organismes vivants? Les bacilles, dont les médecins veulent faire la cause de toutes les maladies, n'en sont donc que le résultat.

Cette pathogénie simplifiée permet aussi un diagnostic très facile; les corps étrangers (notre auteur ne s'étend pas davantage sur leur nature) se rassemblent naturellement dans les parties dévies du corps, c'est-à-dire dans le bas-ventre; cependant les personnes familiarisées avec ses procédés acquiescent la faculté qu'il possède de diagnostiquer la maladie par le simple examen de la face et du cou; nous voilà loin des investigations indiscrètes et souvent impudiques que les médecins infligent à leurs malades.

Le traitement comprend tout d'abord une hygiène pour les bien portants; ceux-ci doivent supprimer de l'alimentation toute substance fer-

**DRAGÉES DE FER COGNET**  
Procédaire de Fer et Quinquina cristallisé.  
**LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX**

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATURELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC N° 24 place des Vosges. Échant. gratuit.  
SIROP de **DR REINVILLIERE** PHOSPHATE  
NOUVEAU DE **DR REINVILLIERE** PHOSPHATE  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, endimement  
MALADIES DES OS et du **SYSTÈME NERVEUX** assimilable.



menté (vin, bière, vinaigre, boissons alcooliques), ne doivent pas manger de viande. L'alimentation est donc exclusivement végétale, mais il condamne toute préparation compliquée telles que les soupes et les purées; les aliments doivent être mangés tels quels, non salés ni sucrés, sans assaisonnement aucun. Le pain doit être fait avec du blé égrugé (et non avec de la farine), simplement délayé avec un peu d'eau froide et cuit dans le four. Il faut avoir soin, pendant la cuisson, de le couvrir avec une brique (et non une autre pierre). Ce pain est l'unique aliment qu'il permette pendant la maladie, même en cas de maux d'estomac ou de fièvre typhoïde.

Les fruits sont permis, à condition de les manger avant qu'ils soient entièrement mûrs; il autorise la salade assaisonnée de jus de citron, d'huile et de sucre. Son livre est émaillé de quelques recettes de cuisine qui, comme toute la méthode, ont l'avantage de ne pas être compliquées. Ainsi les choux rouges aux pommes: vous coupez en deux un grand chou rouge, vous le cuisez doucement avec un peu d'eau, vous ajoutez quatre à six pommes sucrées coupées en tranches; vous pouvez y ajouter un peu de beurre, mais cela n'est pas indispensable. Pour les pommes de terre, il signale les quenelles de pommes de terre, que l'on sert avec une sauce aux fruits ou à l'oignon au choix.

Pour les maladies, quelles qu'elles soient, le traitement est pareil : il consiste en bains de vapeur (même pendant une scarlatine ou une fièvre typhoïde), pour lesquels il recommande et fournit d'ailleurs, au prix de 50 marks, un appareil assez primitif. Il recommande aussi le bain de soleil que le malade prend entièrement nu ; seules les parties génitales seront recouvertes par une feuille de rhubarbe (notre auteur écrit à Hambourg, où les classiques feuilles de vigne doivent être rares). La partie originale du traite-

ment consiste en des « bains de torse », sorte d'affusions de la partie sous-ombilicale de l'abdomen, et surtout en bains de siège particuliers; dans ces bains, le patient doit s'asseoir à sec, puis, à l'aide d'un linge spécial, faire des affusions d'eau à 20-30°, affusions qui doivent porter uniquement sur l'extrémité du prépuce en ayant bien soin de ne pas mouiller le gland. Chez la femme, ces affusions se font sur la partie externe des organes génitaux.

Cette région est, en effet, en quelque sorte la racine de l'arbre de vie; elle reçoit la terminaison des nerfs les plus importants de la moelle, et, d'autre part, elle influe sur le cerveau par ses connexions avec le *nervus sympathicus*.

Ce traitement n'a aucune action sur les gens bien portants, il est plutôt dangereux. Au contraire, l'auteur se fait fort, avec ce moyen, de guérir toutes les maladies; il est vrai qu'il ajoute prudemment : non tous les malades.

En foi de quoi l'auteur publie une longue suite de certificats de malades, abandonnés des médecins, naturellement, et guéris par son procédé des maladies les plus diverses et les plus étranges: syphilis, blennorrhagie, diabète, sueurs des pieds, craintes nerveuses, maladies du cœur, maux de dents, coryza, goitre, méningite, lèpre, gale, cancer (dont un s'étendant du cou jusqu'à l'estomac), fièvre hémorroïdo-pulmonaire (*sic*). etc.

Le traitement des plaies consiste en bains froids et compresses de terre; ces mêmes compresses de terre, appliquées sur le ventre au moyen d'une ceinture spéciale, sont également souveraines contre les douleurs de l'accouchement; il cite le cas d'une femme dont les douleurs duraient depuis quatre jours; on appelle un médecin-accoucheur qui dit que l'enfant est mal placé, que la mère doit mourir et qui s'en va! On applique une compresse de terre, et, au bout de vingt-quatre heures seulement, l'accouchement se fait normalement!

Les affusions d'eau sont également souveraines pour toutes les maladies des femmes, qu'il s'agisse de troubles de la menstruation (la menstruation normale dure quatre jours et commence toujours au moment de la pleine lune pour revenir exactement vingt-neuf jours plus tard), de vices de position de la matrice, de lésions inflammatoires.

A cette occasion, il ne saurait s'élever avec assez d'énergie contre les investigations que les médecins impudiques font subir aux femmes, examens qui blessent inutilement la pudcur, alors que, ainsi qu'il l'a démontré, l'examen seul de la figure et du cou suffit dans tous les cas.

Tenons-nous en là, et sans pousser plus loin notre analyse, constatons tout le mal que peut faire un pareil charlatanisme; qu'un industriel invente un système médico-hygiénique pour placer des ustensiles divers, servant à prendre des bains de vapeur, des bains de siège ou des appareils culinaires, le dommage ne serait pas grand, mais quand cet individu se vante de guérir des cancers ou la tuberculose par des procédés dont le grotesque est au-dessous même de l'onérite, il commet un crime véritable.

Alors qu'aujourd'hui, dans tous les pays, les médecins cherchent à faire l'éducation du peuple, cherchent à démontrer aux femmes l'intérêt considérable qu'il y a pour elles de ne négliger aucun symptôme suspect dans leur sphère génitale, aujourd'hui que la valeur curative des opérations pratiquées de bonne heure pour les tumeurs malignes n'est plus à démontrer, un guérisseur impudent vient engager les femmes à temporiser en représentant les médecins comme des êtres sans pudeur, chercheurs de sensations luxurieuses !

De pareils procédés sont bons à connaître, même lorsqu'ils se pratiquent en pays étranger; l'expérience a montré, hélas! que trop souvent il

*Un nouveau Spécifique*  
des **MALADIES**  
de la **VESSIE** et du **FOIE**

# DRAGÉES DE FABIANOSE

Au principe actif du **FABIANA IMBRICATA** (C<sup>12</sup> H<sup>11</sup> O<sup>5</sup>)

(DUTARDIN-DEAMETZ) — « FRIEDLANDER a employé le **FABIANA** (Pich) dans la Cystite, « la Prostatite, les Neuroses vésicales, la Blennorrhagie aiguë et l'Epididymite, et il le « considère comme **TRÈS SUPÉRIEUR** au Baume de Copahu, au Santal, à la Térébenthine, et « ce sens qu'il agit avec une rapidité surprenante dans les Catarrhes aigus de la Vessie et du « Canal de l'Utérine et qu'il a sur ces médicaments l'avantage important de ne point « déterminer de troubles digestifs.

« O. W. BAUWEN a expérimenté ce même médicament dans le traitement des Coliques « hépatiques et de la Lithiase rénale et les résultats ont été : Disparition rapide de « la Douleur, expulsion éventuelle des calculs. »

**MODE D'EMPLOI** |

Il est indispensable pour la rapidité du traitement de faire prendre nos Dragées de la manière suivante : de 4 à 10 dragées par jour en trois fois dans un verre de notre **TRÈME DIURÉTIQUE** (une demi-cuillère par verre). Prendre la liste ci-dessus si possible.

**DIURÉTIQUE — BALSAMIQUE — LITHONTRIPTIQUE — CHOLAGOGUE — ANTISEPTIQUE**

Dépôt GÉNÉRAL : Pharmacie **LOGEAIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
Bepp

Suc Gastrigue Physiologique naturel  
Extraits d'estomac de Porc vivant, par le procédé du Docteur HEPP  
CHATELAIN-LEMAITRE 24 Rue Fournier, Téléph. 24-0-56 - 1<sup>er</sup> étage PHARMACIE

**MORRHUOLATOL** GLYCÉROPHOSPHATE d'ECALÉ  
Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX,  
NERVEUX et SANGUIN — Renforce tous les principes  
actifs de l'Échale de Poie de Norvège : *Chlorure*,  
*Scrophule*, *Iodure*, *Calcium*, *Phosphore*, *Glucose*, *Protéine*,  
Glycéro-phosphate d'ECALÉ chimiquement pur par dose.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

— 181 —

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACHE, 8, Rue de la Cassonnerie, PARIS.



n'existe aucune protection douanière, aucun « cordon sanitaire » qui les empêche de passer la frontière; en pareil cas, mieux vaut pour le Corps médical être averti d'avance. N'oublions pas, en effet, qu'en Allemagne des « médecins » nartistes ont été agréés par des Caisses ouvrières pour donner des soins à leurs membres malades ou blessés.

Le charlatanisme médical s'appuie sur la bêtise et la érudition humaines; il est de tous les temps et de tous les pays.

A. GOTTSCHALK.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Traitement de l'insomnie par le dormiol.

Le « dormiol » est un des hypnotiques dont il a été le plus parlé dans ces derniers temps, et récemment encore, au dernier *Congrès des aliénistes et neurologistes* (Bruxelles, Août 1903), M. Trénel, médecin de l'asile de Saint-Yon, lui consacra un chapitre dans son rapport sur le « Traitement de l'agitation et de l'insomnie dans les maladies mentales et nerveuses ».

Inventé en 1898 par Fuchs, le dormiol est une combinaison d'hydrate d'amylène et de chloral, d'où son nom scientifique de « chloral-amylène ». On peut résumer d'un mot ses propriétés en disant qu'elles sont les mêmes que celles de ses composants, mais avec un pouvoir toxique infiniment moindre. Le dormiol est donc un calmant et un hypnotique.

Administré à des adultes à la dose de 50 centigrammes à 1 gr. 50, ce médicament facilite le sommeil en une demi-heure en moyenne. Ce sommeil est calme, sans période d'ivresse, dure plusieurs heures, et le sommeil ne s'accompagne d'aucune impression désagréable. A la suite de

son emploi, on ne note aucun trouble dans les différentes fonctions de l'organisme; le pouls, la respiration ne sont pas influencés, non plus d'ailleurs que le tube digestif; il ne provoque ni éruption cutanée ni congestion rénale. Meltzer, Trénel l'ont administré sans inconvénient à des cardiaques, à des artério-scléreux, à des enfants; Marie s'en est très bien trouvé chez des paralytiques généraux et des alcooliques atteints d'insomnie.

Le mode d'administration du dormiol est le même que pour le chloral et suivant des formules analogues, soit pour les potions, soit pour les lavements. Il faut en rejeter l'application sous forme de suppositoires ou d'injections sous-cutanées (douleurs et escarres). Il faut savoir aussi que les femmes sont plus sensibles à l'action du médicament que les hommes, les enfants que les femmes, les malades non aliénés que les aliénés. Doses moyennes : de 0 gr. 50 à 1 gramme pour les enfants, à 1 gr. 50 pour les femmes, à 2 grammes pour les hommes.

Les malades prennent d'ailleurs, en général, le médicament sans difficulté. L'accoutumance ne surviendrait qu'au bout de plusieurs semaines.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté

#### THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Janvier 1904, à 1 heure. — M. BUSSON: Dystrophie congénitale multiple du tissu élastique; MM. Tillaux, Terrier, Brissaud, Roger. — M. MAGN: Du traitement chirurgical des ulcères de jambe; MM. Terrier, Tillaux, Brissaud, Roger. — M. DANCAN: Contribution au diagnostic clinique de la démence précoce; MM. Brissaud, Tillaux, Terrier, Roger.

Judi 28 Janvier 1904, à 1 heure. — M. MOURIER: Contribution à l'étude des rapports de l'hystérie et

de la paralysie générale; MM. Joffroy, Pozzi, G. Ballet, Maygrier. — M. FURTI: Indication du curetage en obstétrique et en gynécologie; MM. Pozzi, Joffroy, G. Ballet, Maygrier. — M. CIAURO: Recherches sur les diamètres céphaliques de l'enfant dans les six premiers mois de la vie; MM. Hataud, Gilbert, Vaquez, Méry. — M. DASSAS: La diathèse d'auto-infection et l'appendicite; MM. Gilbert, Hataud, Vaquez, Méry.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Janvier 1904. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Tillaux, Walther, Legueu. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Reclus, Maclaure, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu: MM. Hayen, P. Marie, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu: M. Brissaud, Teissier, Legry.

Mardi 26 Janvier 1904. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: M. Guyon, Pozzi, Schwartz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. Le Dentu, De Laperousse, Thiry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Thiry: M. Berger, Faure, Marion. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité: MM. Menetrier, Achard, Jeannel.

Mercredi 27 Janvier 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Cancé. — 2<sup>e</sup>, Salle Pasteur: MM. Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laennec: MM. Dérjère, Letulle, Vidal.

Judi 28 Janvier 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Potier, Harrison, Aubry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral: M. Le Dentu, Bonnaire, Thiry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral: M. Berger, Lannois, Demelin. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Thourout: M. Chantemesse, Chaffard, Guirart. — 4<sup>e</sup>, Salle Bédard: M. Pouchet, Wurtz, Dupré.

Vendredi 29 Janvier 1904. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Blanchard, Legry. — 4<sup>e</sup>, Salle Bédard: M. Hayen, Netter, Thoinot. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker: M. Kirmisson, Broca (Aug.), Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série),

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DYSPÉPTIQUES CONVULS  
Pas d'intoxication, ni d'accidents, d'habitude  
0 gr. 10 d'iodure et 0 gr. 10 d'euphine dissoute dans 1 café  
Dose: 1 à 2 cuillerées, à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérades de viande crue, dissoutes dans nos sucres d'osmose, sans alcool.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Harcourt.

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les  
Médicaments les mieux absorbés sont ceux  
dissous dans le Vasogène

# Vasogène

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que  
la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé à 4/3)  
Analésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.  
Céfosolol (Vas. cérosols 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichtyol 40 0/0)  
Iodoformol (Vas. iodoforme 3 0/0); Salisol (Vas. salicylé 40 0/0)

Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la  
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique  
produit par  
la direction per-  
sonnelle de son  
inventeur, le  
D<sup>r</sup> TAKA-  
MINE.

PARKE, DAVIS & Co. <sup>×</sup>  
La solution de  
Chlorhydrate  
d'Adrenaline  
Takamine 1/1000 est:  
soit basement STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Fac-simile



30 centigr.

ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUSTOMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 cent.



# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>re</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2<sup>re</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3<sup>re</sup> Granules dosés à 1 centigramme.4<sup>re</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE  
ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE  
GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE  
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre  
à liqueur  
après chaque  
repas.Une Cuillerée  
à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de  
moins de Kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on obtient dans leur pureté, c'est  
certainement à ce que ces préparations ont été  
fautes avec la noix fraîche qui, dans cet  
état, a perdu les trois quarts de son effi-  
cacité.

Celles que nous préparons par un pro-  
cédé spécial sont fautes avec la noix fraîche  
et sans de l'explorateur V. Gaboriaud, à  
Cachery (Seine-et-Oise), elle sont des  
plus actives et les plus agréables.

Préparation : D<sup>r</sup> A. FLOURENS  
DE LA LABORATOIRE CHIMIQUE  
AUTORISÉ PAR L'ÉTAT.  
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépêditeur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

## MORRHUÏNE PU

SIMPLE ou GAIACOLÉE (carb. de Gaiacol neutre)

LA MORRHUÏNE SIMPLE contient par cuill. à soupe 25 gr. d'huile de foie  
de morue pure, 0.25 d'hydroquinone, 25 gr.  
de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Croissance, Anémie.  
LA MORRHUÏNE GAIACOLÉE contient par cuill. à soupe : 0.25 de carbon, de  
simule. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphysème, Tuberculose, Adénite.

Emploi : par cuill. à soupe ou à café (selon l'âge) avant les repas, 3 à 4 fois par jour.  
Dépôt à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, MOUVET-BAUTOUIN, toutes les bonnes Pharmacies.  
Echantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmac., Grenoble (Isère).

A fait le sujet  
d'une communication à  
l'Académie de Médecine  
de Paris (25 mai 1903).

## Créosotal "Heyden"

C'est le médicament spécifique pour le traitement des  
Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable  
sans pus par l'usage de la Créosotal à prendre en quatre fois à 10 grammes  
par jour ; pour les enfants, 4 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "Heyden".  
Ventes et renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS  
et Ferments digestifs acidifiés  
Cassis, Cassia, Colombo,  
Ecorces d'orange amères, Peppier,  
Dianthe, Fucus.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION  
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



CONTRA LA NEURASTHÉNIE  
LA TUBERCULOSE  
L'ACHLORO-ANÉMIE  
LES GASTRO-CHOLÉRIQUES  
**SIROP**  
**FRAISSE**  
AUX AMERS  
ANTIPYRÉTIQUES  
A L'OXYHÉMOGLOBINE  
GLYCÉROPHOSPHATE  
DE CHAUX  
DÉPÔT  
GRANDE PHARMACIE  
FRANÇOISE  
33, RUE MOZART, PARIS  
FRAISSE  
FONDÉUR DE LA MÉTHYL-ARSINATE

**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE  
CACODYLATE-1000-HYDRAR.  
CACODYLATE DE FER  
CACODYLATE DE GAIACOL  
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE  
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1<sup>re</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>re</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soude.







Necker: MM. Tuffier, Leguen, Maclaure, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque; MM. Pinard, Lepage, Wallich.

*Samedi 30 Janvier 1904.* — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beignon: MM. Chantemesse, Achar, Rénon; — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beignon: MM. Marfan, Vidal, Gouget, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: M. Maygrier; Bonnaire, Demelin.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Amphithéâtre des hôpitaux.** — Une série de travaux pratiques de *Bactériologie médicale* commencera le lundi 1<sup>er</sup> Février à 2 h. 1/2, sous la direction de M. Macaigne, chef du laboratoire.

**Asile de Prémont (Aisne).** — Une place d'internat est vacante; avantages matériels complets (logé, nourri, chauffé, éclairé, etc.), et traitement de 900 fr. par an.

Il est facile à l'internat de passer ses examens à Paris.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — *LÉGION D'HONNEUR.*

— *Chevalier*: M. Grouzet, à Nîmes.

**MÉRITE AGRICOLE.** — *Chevalier*: M. Machion, à Alger.

**MÉDAILLES DES EAUX MINÉRALES.** — Sur la proposition de l'Académie de médecine le Ministre de l'Intérieur a accordé aux personnes ci-après désignées pour leurs travaux spéciaux sur les eaux minérales les distinctions suivantes:

*Rappel de médaille d'or.* — M. Labat, de Paris.  
*Médaille de vermeil.* — M. Niepce, médecin consultant à Allervard.

*Médailles d'argent et rappels de médailles d'argent.* — MM. Piotet, médecin consultant à Bourbon-Lancy; Poulain, médecin consultant à Bagnoles-de-l'Orne; Remlinger, médecin-major, directeur de

l'Institut Pasteur, à Constantinople; Schoull, de Tunis; Bernard, médecin consultant à Plombières; Dresch, médecin consultant à Ax; Lamarque, de Bordeaux.

*Médailles de bronze.* — MM. Durand-Fardel, médecin consultant à Vichy; Réland, pharmacien-major de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales.

*Médailles aux Érudits.* — *Rappels de médailles d'or.* — MM. Chabenat, à la Châtre; Hébert, à Audierne.

*Médailles de vermeil et rappels de médailles de vermeil.* — MM. Courtade, à Oullerville; Piatier, à Bar-le-Duc; Martin et Thierry, de Paris; André, à Toulouse; Vergely, à Bordeaux.

*Médailles d'argent et rappels de médailles d'argent.* — MM. Cassedebat, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Clarac, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales, directeur du service de santé à Madagascar; Fabre, à Commeny; Joly, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Pic, à Lyon; Plaque, à Constantine; Pianté, à Saint-Noré; Provendier, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, à Rennes; Desgranges, à Marchenoir; Protier, au Havre; Hoc, à Reims; Raynaud, directeur de la santé, à Alger; Reumaux, à Dunkerque; Schoull (E.), à Tunis.

*Médailles de bronze et rappels de médaille de bronze.* — MM. Decouvelaere, à Hancherque; Dédé, à Beauvais; Culraud, à Nantauban; Noreau, à Lusign; Moreau, à Sens; Pillot, à Auxerre; Rey, à Arles; Rousselot-Bénard, médecin-major des troupes coloniales; Gautier, à Charolles; Ott, à Lillebonne; Saint-Martin, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

**Comité consultatif d'hygiène.** — M. le professeur Debove vient d'être nommé président du Comité consultatif d'hygiène en remplacement de M. le professeur Brouardel.

**Service de santé de la marine.** — Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer: *Au grade de médecin principal de réserve*: M. Rit, médecin principal de la marine en retraite.

*Au grade de médecin de 2<sup>e</sup> classe de réserve*: M. Lepetit, médecin de 2<sup>e</sup> classe de la marine, démissionnaire.

— M. le médecin principal Plaqueux, du port de

Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Boutev* (escadre de la Méditerranée).

M. le médecin principal Retière, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la *Bretagne*.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Barthe, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Dunkerque.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés: à Madagascar: MM. Freux, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; Dubois, Lamort, Bourdon, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe.

Au Dahomey (en activité hors cadres): MM. Buisson, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Guérard, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire.

En Afrique occidentale: MM. Chagnolleau, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Cozanet, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire.

Au Chari: MM. Rapue, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Milloux, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la Côte d'Ivoire (en activité hors cadres): M. Combe, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la Guyane (en activité hors cadres): M. Izard, Rouch, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe stagiaires.

En Indo-Chine: MM. Foll, Wadoux, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe stagiaires.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin: M. Cavaud, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire.

En France: M. Rousselot-Bénard, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

MM. Agasse-Lafont et F. Lemaître, internes des hôpitaux, commenceront le 15 Février une conférence privée d'externat. Nombre de places limitées.

Ecrire à M. Lemaître (Hôpital Necker) ou à M. Agasse-Lafont (hôpital Tenon).

### Étranger.

**L'instruction médicale aux États-Unis.** — Pendant l'année scolaire 1902-1903, il y avait aux États-Unis 27,615 étudiants en médecine. De ce nombre 21,900 fréquentent les écoles régulières, 1,498 les écoles homéopathiques, 848 les écoles « eclectiques », 339 les écoles « physio-médicales ». Dans le 2<sup>e</sup> semestre de cette année, 5,998 étudiants ont reçu des

## PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérins, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses: 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses: 2 à 12 par jour.

### GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente à Paris: 29, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine).  
Anticipation à Bécon-les-Breux.



### NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE Nervocitine TISSOT

Méthylarsinate d'arsenic organique et légitime.  
Vérifiable par l'analyse chimique et biologique.  
DRAGÉES DE  
« La nouvelle action de deux substances combinées est plus forte que la somme de la puissance de chacune ».  
INDICATIONS: Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'assimilation et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impaludisme et toutes Défaillances.  
Prescription: NERVOCITINE TISSOT, 100 dragées, 211 dragées ou 30 dragées par boîte.  
DÉPÔT: PARIS, 24, Boulevard de Clugny.

### CHARBONNÉ ou GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

Très légèrement acidulé de sucrose de Staph.  
ASSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
Pouvoir absorbant considérable.  
INDICATIONS: PEULES — MALADIES — DIARRHÉES — COLITES — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.  
DÉPÔT: PARIS, 24, Boulevard de Clugny, Paris 10<sup>e</sup> arrondissement.

### HAMAMELIS NATTON

La CIRCULATION Oculaire et l'assimilation et le rétroissement des artères.  
Veilles, Palpites, Hémorrhagies, Hémipégies, Glauques chroniques, Glauques, vertiges, Vertébrés, Albuminurie, Pertes, Acidités d'acide, Hémorrhoides, Varices, Sciatique, par compression veineuse.  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Molécule de la Sarcosine)  
Une cuillère de 50 centimètres cube sur cuillère à café de granulé.  
Par un grand nombre de succès de l'hôpital, HAMAMELIS NATTON  
est devenu une préparation courante dans les hôpitaux de toutes les villes.  
1 à 6 cuillères à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétés 5 fois par jour.  
Dépôt: 24, Boulevard de Clugny, PARIS.

### KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**SOLUTION**  
de  
**DIGITALINE Cristalline**  
à l'alcool  
1 milligr. par cuillère

APPROBATION du PARLEMENT de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

**GRANULES**  
de  
**DIGITALINE chlorure**  
1 à 3 par jour.

Ph<sup>ie</sup> COLAS, 9, Rue d'Angoulême, PARIS, et toutes pharmacies.



grades dans ces écoles. Il y a actuellement aux États-Unis 154 écoles de médecine qui ont le droit de délivrer des diplômes de docteur en médecine; de ce nombre, 19 homœopathiques, 10 éclectiques, 3 physiologiques, 1 de caractère indéterminé; 84 écoles sont agréées dans 14 grandes villes, parmi lesquelles Chicago compte le plus grand nombre.

**La cure à quatre pattes.** — L'être des cures bizarres est loin d'être close. Après la cure d'air chaud, la cure de soleil, la cure des pieds nus, la cure du tonneau pour obèses, la cure à la lumière violette, voici qu'un professeur (!) de Berlin préconise dans un journal médical allemand la cure à quatre pattes!

L'auteur de ce traitement nouveau prétend que l'habitude de marcher debout est aussi illogique que grotesque, et oblige les muscles abdominaux à des efforts auxquels leur nature ne les a pas destinés, d'où des inflammations et des dérangements variés. Il faut donc en revenir à la démarche primitive, celle des animaux nous offrant l'exemple. Et c'est ainsi qu'on peut voir en ce moment, dans un petit hospice bernois, sept personnes traitées pour diverses affections s'entraînant, quatre fois par jour et pendant vingt minutes, chaque fois, à marcher à quatre pattes.

La grande difficulté consiste, paraît-il, à empêcher les patients de plier les genoux au bout de quelques minutes d'exercice. Une fois cette fatigue vaincue, il paraît que la cure à quatre pattes devient souveraine contre la dyspepsie et l'appendicite.

### CONCOURS

**Aggrégation.** — EXPOSÉ DES TITRES DES CANDIDATS. — *Séance du 18 Janvier.* — MM. Ardin-Delteil, Nicolas, Sergent, Garvier (Charles), Labbé (Marcel).

*Séance du 19 Janvier.* — MM. Bayle, Claude, Milian, Laignel-Lavastine.

**Chirurgiens des hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgiens des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 28 mars 1904, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 19.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir se feront inscrire à l'Administration centrale de l'Assistance publique, avenue Victoria, 3 (service du personnel), de midi à trois heures, du lundi 22 février au samedi 13 Mars inclusivement.

**Médaille d'or.** — Les jurys des concours des prix de l'Internat sont composés comme suit :

**Médecine :** MM. Rénon, Lamy, Soupault, Roger, Guyon, qui ont accepté.

**Chirurgie et accouchements :** MM. Beurnier, Faure, Lermoyez, Rudaux, qui ont accepté, et M. Hartmann qui n'a point encore fait connaître son acceptation.

22 Membres déposés sont au nombre de 15 pour le concours de médecine et de 5 pour celui de chirurgie et accouchements. Voici le relevé des concurrents :

**Médecine :** MM. Cronzon, Voisin, Rathery, Salomon, Lemierre, Frouin, Grenet, Jomier, Deltot, Lévy, Weil (Benjamin), Aubertin, Ribadeau-Dumas.

**Chirurgie et accouchements :** MM. Leebae, Baumgartner, Chevrier, Bonchet, Piquand.

**Internat.** — ANATOMIE. — *Séance du 16 Janvier.* — Ont lu : MM. Hoquet, 7; Rastis, 3; Salsé, 9; Sourdat, 12; Harvier, 10; Pastour, 7; Gaye, 3; Tournay, 10; Chamard-Bois, 8; Brissaud, 7.

*Séance du 16 Janvier.* — Ont lu : MM. Foy, 8; Roland, 9; Collin, 7; Pottet, 11; Sloger, 8; Ahoff, 9; Moneauy, 12; Villandre, 10; Ducheil-Suchaux, 8; Ménard (Pierre), 10.

**PATROLOGIE.** — *Séance du 16 Janvier.* — Ont lu : MM. Oury, 7; Grandchamp, 11; de Fourcraux, 13; Lian, 10; Senleq, 9; Petit (Émile), 6; Tréves, 7; Ilubert, 11; Galippe, 10; Guérin (Alph.), 8.

*Séance du 18 Janvier.* — Ont lu : MM. Maurios, 10; Haas, 7; Cotard (Lucien), 10; Bing, 6; Renaudin, 12; Broca, 9; de Nevreze, 5; Schoffer (Henri), 8; Hlaïron, 9.

**Pharmaciens des hôpitaux.** — Le jury du concours pour la place vacante de pharmacien des hôpitaux est composé de MM. Lafont, Viron, Hérat, Portes, Vigier (Ferdinand), Marty, P. Sebléau.

**Internat en pharmacie.** — [Le concours pour la nomination aux places d'élève interne en pharmacie vacantes au 1<sup>er</sup> Juillet 1904 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 14 Mars

1904, à 10 heures du matin, dans l'amphithéâtre de la Pharmacie centrale des hôpitaux et hospices, quasi de la Tournelle, 47.

Les élèves qui désireront prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale, avenue Victoria, 3 (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures, depuis le lundi 1<sup>er</sup> Février 1904 jusqu'au samedi 27 du même mois inclusivement.

Tout étudiant qui veut se présenter aux concours ouverts pour les places d'élève interne en pharmacie doit être âgé de vingt ans au moins et de vingt-sept ans au plus.

Il doit produire : 1<sup>o</sup> Son acte de naissance; 2<sup>o</sup> Un certificat de revaccination, de date récente; 3<sup>o</sup> Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le maire de sa commune; 4<sup>o</sup> Un certificat constatant qu'il a subi avec succès l'examen de validation du stage ou la feuille d'inscriptions à l'École de pharmacie.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne sera point accueillie.

### RENSEIGNEMENTS

A éder appareil électrothérapie divers moteurs courant continu, interrupteur Contremoulin, batterie courant continu, S'adresser P. M. n° 1015.

**Rayons X** matériel complet et comme neuf, grand modèle. S'adresser P. M. n° 1016.

**Deux internes des hôpitaux** commenceront prochainement deux conférences privées; l'une d'Internat l'autre d'Externat. S'adresser P. M. n° 1017.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAVD.

Paris. — L. MARETTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J.P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laënnec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Hérich.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. ou de la Charité.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les nouveaux aspects de la lutte antituberculeuse en Allemagne, par M. EDGAR FUSTER . . . . . 49  
Une pénétration à Tunis, par MM. C. NICOLLE et BRUNSWIC-LE BIHAN (avec 2 figures en noir) . . . . . 50

### MÉDECINE PRATIQUE

Le chlorure de sodium au point de vue diététique, par M. ALFRED MARTINET . . . . . 52

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les difficultés diagnostiques de la maladie de Barlow, par M. R. ROMME . . . . . 54

### CHRONIQUE

À propos de la réforme des écoles du service de santé de la Marine, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 49

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie . . . . . 54  
Société de biologie . . . . . 55  
Société de chirurgie . . . . . 55

### ANALYSES

Analyses . . . . . 56

### MENTO DU PRATICIEN

Huile bifidurée au centième . . . . . 54

### NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 54  
Concours . . . . . 55

## A PROPOS DE LA RÉFORME DES ÉCOLES DU SERVICE DE SANTÉ DE LA MARINE

L'article que j'ai consacré dans l'un des derniers numéros de *La Presse Médicale* aux réformes à introduire dans le corps de santé de la marine, et, en particulier, dans les écoles préparatoires, m'a valu nombre de lettres adressées par des médecins de la marine en activité de service, ou en retraite, relevant certaines inexactitudes qui auraient fait présenter la question « sous un jour absolument faux et donné lieu à des conclusions tout à fait erronées ».

Je dois dire tout d'abord que ces appréciations quelques peu sévères ne s'adressent pas à moi personnellement, aucun de mes correspondants ne doutant de la bonne foi que je mets dans mes articles, mais au rapporteur du budget de la marine, auquel, d'après le *Journal officiel*, j'ai emprunté mes documents.

La plupart de ces lettres sont anonymes, les règlements militaires n'autorisant pas un officier en activité de service à publier quoi que ce soit sans y être autorisé; d'autres sont signées par d'anciens médecins, retraités ou démissionnaires, avec prière de les reproduire *in extenso*. Je ne puis satisfaire intégralement à cette demande, car plusieurs numéros du journal n'y suffiraient pas; je ne puis que me borner à extraire de cette correspondance tout ce qui peut servir à rétablir les faits dans leur réalité. Et je m'empresse de publier ces rectifications, accablant aux désirs de nos correspondants dont l'opinion générale peut se traduire par ce que m'écrit l'un d'eux.

« Ces renseignements erronés, dans un organe médical aussi répandu et aussi apprécié que votre estimable journal, présentent un caractère de gravité exceptionnelle, au moment même où la Chambre des députés et le Sénat vont être appelés à statuer sur le projet de loi déposé par M. le ministre de la marine, concernant la réor-

ganisation et la fixation des cadres du corps de santé de la marine. Vous n'ignorez pas l'importante représentation du corps médical au sein de ces deux Assemblées et l'influence qu'elle peut avoir dans une pareille discussion; aussi important-il que son jugement ne soit pas égaré par des renseignements contraires à la réalité. »

Des renseignements contraires à la réalité... or j'ai l'habitude, avant d'écrire quoi que ce soit, de vérifier les documents sur lesquels je m'appuie; mais, décidément, quand on veut se documenter sur le fonctionnement d'un service administratif en France, à part quelques exceptions, il est bien difficile de se renseigner exactement et de ne pas commettre d'erreurs: c'est ainsi que, par exemple en ce qui concerne la Médecine et son fonctionnement général, nous avons pu en juger, avec Jayle, relativement aux difficultés de tous genres que nous avons eues pour colliger les documents nécessaires à la confection d'un « Guide médical » que nous allons publier incessamment. Donc, malgré le soin que j'avais pris pour éviter toute erreur dans l'article que j'ai consacré au Service de Santé de la marine, je n'ai pas réussi, et cependant je me suis documenté à l'aide du *Journal officiel* — Chambre des députés, compte-rendu de la première séance du 2 Décembre 1903, — où j'avais relevé dans la discussion du budget de la Marine, les paroles suivantes prononcées par M. le rapporteur auquel je ne pouvais qu'accorder toute confiance.

« Si votre commission a tenu à appeler l'attention du Ministre de la marine sur la situation du corps médical, ce n'est nullement qu'elle considère que le nombre des médecins sur les navires ou dans les hôpitaux soit trop considérable. C'est parce qu'il existe dans la marine une organisation singulière et onéreuse, celle des Ecoles.

« La marine a besoin chaque année de 12 médecins. Pour les former, elle possède 5 écoles et 36 professeurs. Avouez qu'il y a entre ces deux chiffres une disproportion considérable, surtout

**CARABANA PURGE GUÉRIT**  
**ST-LEGER TONI-ALCALINE**  
**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Rocher  
Télé 136-64  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**MORRHUINE PUY** A fait le sujet d'une communication à l'Association de Médecins de Paris (25 novembre).  
SÉRUM DU MARAQUAIS (Carbonate de calcium neutre).  
Échant. gratuits. *Édit. Remède*. — PUY, place Grenoble (Lyon).

**SAINT GALLMIER BADOIT**

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE (Angine de poitrine).

**CÉRÉBRINE**

Spécifique le plus sûr des

**CASCARA DEMAZIERE**  
PULV. CATHARTIQUES  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

**ÉLIXIR DE PEPSEINE MIALHE**

Solution de Digitaline cristallisée au 1/1000

**HUILE DE FOIE DE MORUE DE PETER-MOLLER**  
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

**MIGRAINES** et NÉVRALGIES REBELLES  
Moutte et Schmitts Franz. — P. PUGIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris



si vous voulez bien songer que chaque année 400 jeunes médecins sortent de la Faculté de Paris et que pour les former il suffit de 60 professeurs, qui, bien que médecins des Hôpitaux, soignent en outre une clientèle civile.

« Je ne parle ni de l'Ecole d'application de Toulon, ni de l'Ecole de Bordeaux où les élèves suivent les cours d'une grande Faculté de l'Etat sont internés dans un établissement de la Marine, mais des écoles préparatoires. Celles-ci sont au nombre de ces rouages dont je parlais hier qui ont eu autrefois leur utilité, mais qui, aujourd'hui, continuent à tourner à vide à côté du rouage qui les a remplacés. »

Au cours de la discussion, M. Amédée Reille, ayant constaté une mauvaise répartition des médecins de la Marine et cité le dépôt de Brest où pour 3.500 hommes il n'y aurait que 2 médecins, le rapporteur fit cette réponse : « Le nombre des médecins de marine est de 334; il y en a 100 sur les navires et 244 à terre; si, vraiment, il n'y en a que 2 à Brest, c'est que les autres sont en congé ou en permission. »

Pour m'assurer de l'exactitude de ces chiffres, je consultai l'annuaire officiel de la Marine, ils le relevés des médecins et trouvai un autre chiffre que celui donné par M. le rapporteur : un chiffre légèrement inférieur qui me permit, par exemple, de fixer à 11 chaque année le nombre de médecins entrant en service, au lieu de 12, comme il est dit au journal officiel.

Je ne puis m'occuper aujourd'hui des rectifications à apporter à ce qui a pu être dit du fonctionnement du corps de santé de la Marine, de sa répartition et des diverses appréciations que j'avais formulées, toujours d'après le compte rendu officiel de la discussion à la Chambre sur budget de la Marine; ce sera l'objet d'un second article. Je me bornerai aujourd'hui à dire exacte-

ment, d'après les renseignements circonstanciés fournis par nos correspondants, ce que sont les Ecoles de santé de la marine, et leur fonctionnement, puisque c'est sur elles surtout que porteront les réformes proposées au Parlement.

Cette question des Ecoles de médecine navale est d'ailleurs fort complexe, et il est regrettable puisque, d'après le Ministre lui-même, c'est sur elles que doit porter la diminution de 20.000 fr. consentie pour 1904 sur le budget de la Marine au chapitre qui les concerne, il est regrettable, dis-je, que devant le Parlement « dans un rapport certes très brillant, mais rédigé un peu hâtivement », plusieurs inexactitudes se soient glissées sous la plume du rapporteur, inexactitudes qui ont pu influencer les votants, et surtout pourraient les influencer, lorsque le projet ministériel de réformes viendra devant le Parlement.

Bien que, actuellement, les services des Colonies soient séparés de ceux de la Marine, il ne faut pas ignorer que les Ecoles préparatoires de Brest, Rochefort, Toulon sont encore ouvertes non seulement aux étudiants qui se destinent à l'armée de mer, mais encore à ceux qui se destinent à l'armée coloniale : à tous les candidats, médecins et pharmaciens, à l'Ecole de Bordeaux. Elles instruisent ainsi environ deux cents étudiants.

Or, ces Ecoles n'entraînent aucuns frais administratifs, n'ayant aucun comptable, aucun employé. Elles sont constituées en réalité par le groupement auprès de chefs de services hospitaliers de trois grands ports, Brest, Rochefort ou Toulon, et suivant les départements d'où ils proviennent, des étudiants candidats à l'Ecole de Bordeaux.

Ces jeunes gens sont libres, vivent en dehors de l'hôpital, à leurs frais, et ne sont soumis à la discipline que lors de leur présence dans les services hospitaliers auxquels ils sont attachés.

Leurs maîtres, leurs professeurs ne sont autres que les chefs de services des Hôpitaux, désignés par le concours pour ce poste : excellent stimulant, soit dit en passant, pour nombre de médecins de la marine, qui sont ainsi entraînés à travailler, à approfondir des sciences dont ils ne garderaient que les notions superficielles nécessaires à leur pratique courante. Pour ces fonctions professorales, supplémentaires de leurs fonctions hospitalières, les médecins ne touchent que 60 francs par mois de supplément, ce qui, au total, ne fait pas plus de 12.640 francs par an pour les trois Ecoles : somme insignifiante si on la compare aux services rendus par la préparation des candidats à l'Ecole de Bordeaux.

Ces services je ne saurais mieux faire, pour bien montrer ce qu'ils sont, que reproduire ce que m'écrit, à ce propos, un de nos plus distingués correspondants M. J. Regnault (de Toulon).

Les jeunes gens qui se destinent à la médecine navale ayant fait leur première année d'études médicales dans les « Ecoles annexes » de Brest, Rochefort et Toulon, le Ministre de l'Instruction publique les autorise, à la fin de cette année, à prendre quatre inscriptions en une seule fois près d'une Faculté de médecine. Ils concourent alors pour être admis à l'« Ecole principale du service de santé de la marine » de Bordeaux. Cent cinquante candidats environ se présentent; on en reçoit un nombre déterminé d'avance suivant les besoins des promotions (cinquante en moyenne). Ceux qui ont échoué peuvent être admis à concourir l'année suivante, s'ils sont sous les drapeaux ou si, étant bien notés, ils ont été autorisés à renouveler la première année d'études dans une des « écoles annexes ».

Les matières du concours de Bordeaux comprennent : une épreuve de dissection (anatomie topographique); toute l'anatomie moins le sys-

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPERDERMIQUES

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 45

### LÉCITHINE CLIN

Phosphate à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LECITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

Solution Clin

0 gr. 10 de LECITHINE par cuillerée à café.

pour INJECTIONS HYPERDERMIQUES

titres à 0 gr. 05 de LECITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières

0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cacher.

Pilules Falières

0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

pour les Enfants.

Ampoules Falières

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

pour injections hypodermiques.

Op. Sode NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 47

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure  
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Brûlure du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 49



tème nerveux; la physiologie; l'histologie; la chimie biologique; la petite chirurgie; la sémiologie médicale et chirurgicale; une épreuve de langue vivante (anglais ou allemand). La préparation de ce programme nécessite un entraînement spécial, en particulier en ce qui concerne la dissection, la petite chirurgie et la sémiologie; les étudiants se familiarisent avec la pratique de ces deux dernières sciences dans les salles des hôpitaux des Ecoles préparatoires: ils sont obligés de suivre la visite, ils aident à faire des pansements, à appliquer les appareils et à rédiger les observations sur les feuilles de clinique.

Le personnel enseignant, recruté au concours parmi les médecins de la marine, comprend: à Brest et à Rochefort trois médecins et deux pharmaciens à trois galons, un médecin à deux galons; à Toulon, un pharmacien à quatre galons, quatre médecins et un pharmacien à trois galons, un médecin à deux galons.

A Toulon, certains de ces officiers appartiennent à la fois à l'« Ecole annexée » et à l'« Ecole d'application »: les deux pharmaciens sont professeurs dans les deux écoles; deux des médecins remplissent à la clinique chirurgicale les fonctions de chef de clinique et de « prévôt » ou chef de clinique adjoint; un autre médecin est chef de clinique médicale.

Au total, le personnel des Ecoles annexes comprend dix-neuf officiers, qui, en dehors de leurs fonctions de professeurs, sont chargés de services dans les hôpitaux de la marine; chacun d'eux touche un supplément de solde de 60 francs par mois, soit 720 francs par an. Comme le cumul est interdit, ceux qui sont à la fois professeurs aux deux Ecoles de Toulon ne touchent le supplément qu'une fois, au titre de l'Ecole d'application. Il reste donc, pour les Ecoles annexes, tout au plus dix-sept professeurs touchant un supplément de solde de douze mille deux cent quarante francs ( $720 \times 17 = 12.240$ ).

Or, que l'on supprime les Ecoles annexes et il n'en sera pas moins nécessaire d'avoir exactement le même nombre de médecins pour assurer le service des hôpitaux de la marine; donc l'économie ne comprendra que les suppléments de solde.

Par contre, cette suppression pourrait avoir des inconvénients. Le recrutement de l'Ecole de Bordeaux se ferait dans de moins bonnes conditions, car on n'aurait pour juger les candidats que les épreuves du concours, tandis que, naturellement, pour classer les élèves, on tient compte de l'assiduité, du travail, de l'esprit de discipline et des notes que donnent les professeurs après des examens répétés pendant la première année d'études. D'autre part les élèves aident à faire les pansements et à rédiger les prescriptions et les observations des feuilles de clinique; il faudra pour les remplacer augmenter légèrement le personnel infirmier et peut-être même le personnel médical. Un autre avantage du système actuel réside en ce que les professeurs, qui sont nommés pour cinq ans (à l'exception des médecins à deux galons, procureurs, dont les fonctions ne durent que deux ans), peuvent rester assez longtemps dans un même service et diriger ce service d'une façon plus régulière, plus parfaite que s'ils étaient appelés à n'y faire qu'un court passage en attendant un embarquement.

Les réformes qui étaient considérées comme si urgentes se réduisent donc, après examen attentif, à la réalisation problématique d'une économie de douze mille deux cent quarante francs, grâce à laquelle on supprime aux médecins de la marine un des meilleurs stimulants qu'ils aient de perfectionner leur instruction, et on s'expose à rendre moins sûr le recrutement des élèves de l'Ecole de Bordeaux.

Je ne puis qu'appuyer les considérations qui précèdent en ce qui concerne les Ecoles préparatoires. Cependant il me sera permis d'émettre une idée qui m'est suggérée par l'étude des modes de

recrutement des médecins de la Guerre, de la Marine, des Colonies, qui me semblerait pouvoir être plus rationnel et plus économique que ce qui existe actuellement.

Pourquoi ne simplifierait-on pas le recrutement et ne prendrait-on pas modèle par exemple sur l'Ecole polytechnique.

Les études scientifiques à l'Ecole polytechnique sont les mêmes pour tous les élèves; seulement, à leur sortie de l'Ecole, suivant la spécialité qui leur incombe, les élèves sont versés dans une Ecole d'application où ils acquièrent leur instruction et leur éducation spéciales: Ecoles des mines, des ponts-et-chaussées, des manufactures de l'Etat, du Génie maritime, des Postes et Télégraphes, du Génie et d'Artillerie.


..

Il serait facile de créer de même une seule Ecole de médecine où les élèves feraient les études générales, y compris leur doctorat, qui sont les mêmes pour tous les médecins. Une fois docteurs, les uns, pour l'armée de terre, seraient versés à l'Ecole d'application du Val-de-Grâce; les autres, pour l'armée coloniale et les services coloniaux, iraient à une Ecole d'application qui pourrait être instituée à Toulon où se trouvent tous les éléments nécessaires d'instruction et d'éducation spéciales; cette Ecole s'appliquerait en même temps aux médecins de la marine qui trouveraient à Toulon tous les moyens de faire leur éducation pour tous les services dont ils sont chargés à terre et à bord.

Mais c'est évidemment là un projet idéal, et il est à craindre qu'il ne touche à trop de traditions pour pouvoir être un jour réalisé.

E. DE LAVARENNE.

# HEMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill.; VIN, 2 verres à mader.  
EXTRACTION PURGÉE À 100°; DROGUES, 436.

ÉCHANTILLONS AUX MARCHÉS.  
ADRIAN, Paris.

DIATHÈSE  
URIQUE

## PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE  
**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



SÉRUM MINÉRAL NATUREL  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNABORE (P. D. D.)  
Source Rouge - **Chloro-Anémie**  
Source du Parc - **ALBUMINURIE**  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE



Dans les **BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.**

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU  
**PYRAMIDON** RUMATISMES  
GOUTTE  
SONT LES  
**ADRIAN**  
COMPRIMÉS DOSES à 0,10 centigr.: (0,30 cigr. pour une dose.)  
GRANULÉ EFFÉVESCENT DOSE à 0,30 centigr.: par cuillerée à café ou mesure.  
Agent puissant contre les Névralgies et plus rebelles, la Grippe et le Typhus.  
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.  
UNION: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Ferté, Paris.

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de matières de viande crues, dont agréable aux jeunes enfants et aux adultes.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

**Ad enaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**  
La solution de Chlorhydrate d'Alrénaline-Takamine 1/1000 est: **Stable, non toxique, non cumulative, non irritante.**  
Demandez les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

SUPPRESSION DE LA SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS  
**AMPOULES AUTO-INJECTABLES**  
PROCÉDÉ TRIOLLET  
ÉCHANTILLONS: **ADRIAN et C<sup>o</sup>, 9, rue de la Ferté, PARIS.**  
L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'étain par lequel la solution médicamenteuse; la partie antérieure est formée par seringue, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'acétate. L'usage est donc absolument certain.  
Il suffit de pincer l'extrémité de l'ampoule avec une pince à l'aide de laquelle on enlève l'écaille et l'écaille se détache, le liquide en dessous l'ampoule, entre la pince et l'écaille.

**EUKINASE**  
EUPÉRIQUE INTESTINAL  
H. CARRION et C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT  
Traitement rationnel.  
DE LA  
**CONSTIPATION.**  
PAR LA  
**FRANGULOSE FLACH**  
Échantillon gratis et France aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Consommation, PARIS.

**RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE**  
Traité avec Succès  
PAR  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
LINIMENT BAUME  
du Docteur **André GIGON**  
Préparé avec l'ulmarène **D<sup>r</sup> PAUL BOURCET**, succédané Iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à H.N. les Docteurs.  
Dépôt: Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**"Ulmarene"**  
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)  
pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.  
**L'Ulmarene** est **iodure**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicyliques. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné, peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le **D<sup>r</sup> HENRI NAUD**, éditeur.)  
DÉPÔT GÉNÉRAL:  
Pharmacie **A. GIGON**, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

**Produits organiques**  
de **F. VIGIER**  
**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 c.  
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 c.  
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.  
DOSE: 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SURRÉNALES VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme, Ictère, etc.  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hépatite, Goutte, etc.  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES DE THYMUS VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Rankeow.  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre le Diabète (calme la soif).  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate.  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.  
Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovariques, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose: 2 à 6 capsules par jour.  
Pharmacie **VIGIER**, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D'CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

# VIN CORNÉLIS

PEPTONE CORNÉLIS ET GLYCEROPHOSPHATES  
TONI NUTRITIF RECONSTITUANT RÉPARATEUR PUISSANT

PHARMACIE, L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE

LYMPHATISME - SCROFULE - Rachitisme - TUBERCULOSE - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE - CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES  
HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNIQUÉS  
à l'Académie des Sciences,  
à l'Académie de Médecine et de  
Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HISTOGENOL présentée  
à l'École de Médecine de Paris  
(PARIS, Editeur).

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication acide-phosphore agissant à base de Nacelline (Peptide Acide acétique) (Naltine) (Naltine dissoluble),  
réellement combinée à l'ÉTAT ORGANIQUE sous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICAMENT ARSENICALE et PHOSPHORE.

Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
et régularise la déassimilation.

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Contra-indications et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Pharm. Préparateur à Saint-Denis

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorfulose (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (viscères, osseux, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillères par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



## MEMENTO DU PRATICIEN

## Huile bilodurée au centième.

M. Lemaire publie dans la *Gazette des sciences médicales de Bordeaux* du 13 Décembre 1903 la formule d'une huile bilodurée qu'il déclare très stable, très limpide et suffisamment fluide. Cette formule est la suivante :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Bilodur d'hydragyre...       | 1 gramme.        |
| Huile de ricin stérilisée... | 50 cc.           |
| Gaiacol...                   | 3 grammes.       |
| Huile d'olive stérilisée...  | Q. S. p. 100 cc. |

Il a expérimenté cette huile en injections chez plusieurs malades atteints d'affections syphilitiques ou parasymphilitiques. Les injections étaient faites tous les jours ou tous les deux jours par périodes de une à deux semaines. La douleur a été nulle dans la plupart des cas, très supportable dans les autres. Jamais il n'a été noté d'intolérance générale de diarrhée, de stomatite, jamais d'escarres, d'abcès, et les nodosités, quand elles se sont produites, ont été de peu d'importance.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — **MÉRITE AGRICOLE.** — Chevaliers : MM. André, à Ravel (Puy-de-Dôme); Bosselut, à Noutron (Dordogne); Binot, Martigny, à Paris.

**Cours d'ophtalmologie.** — M. A. Terson commença le jeudi 28 janvier, à 3 heures, une série de conférences sur les *maladies des yeux chez les enfants* et les continuera les jeudis suivants à la même heure. Le cours est gratuit. S'inscrire, avant le 26 janvier, tous les jours, à 2 heures, à la Clinique, 52, rue Jacob.

**Nomination.** — M. Bertrand, demeurant à Paris, rue Legendre, 27, a été nommé médecin-inspecteur des écoles du XVI<sup>e</sup> arrondissement, en remplacement de M. Riché, démissionnaire.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Kiel.** — M. HANS NUSBAUM est nommé privat-docent de chirurgie.

**Faculté de médecine de Naples.** — M. Giuseppe A. Petrone est nommé privat-docent de pédiatrie.

**Faculté de médecine de Parme.** — M. Ferruccio Grizioti est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Turin.** — M. Vincenz Valagati est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

**École supérieure de médecine de Florence.** — M. Eugenio Tanzi, professeur extraordinaire de psychiatrie, est nommé professeur ordinaire.

**Faculté de médecine de Bonn.** — Le titre de professeur a été conféré à MM. Henry Graef et Hermann Petersen, privat-docents de chirurgie.

**Faculté de médecine de Gênes.** — M. Ernesto Skutelski est nommé privat-docent de chirurgie.

**Académie médico-militaire.** — M. Janowski est nommé privat-docent de l'Académie médico-militaire de Saint-Petersbourg.

M. Pokrowsky, professeur de l'Institut médical pour femmes, est nommé privat-docent.

M. Delizin, professeur extraordinaire de l'Université de Kharkoff, est nommé professeur de chirurgie opératoire à l'Académie médico-militaire de Saint-Petersbourg.

**Université de Kharkoff.** — M. Michin est nommé professeur extraordinaire d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

**Université de Jurjew.** — M. Saint-Iler, conservateur du cabinet histologique de Saint-Petersbourg, est nommé professeur extraordinaire de la chaire de zoologie, d'anatomie comparée et de physiologie.

M. Polakow, professeur à l'Académie de Saint-Petersbourg, est nommé professeur extraordinaire d'anatomie comparée, d'embryologie et d'histologie.

**Université de Kieff.** — M. Mouratow, professeur extraordinaire, est nommé professeur ordinaire d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

M. Lapinsky est nommé professeur des maladies nerveuses et de psychiatrie.

**Université de Kazan.** — M. Archangelsky est nommé professeur extraordinaire de pharmacologie. M. Samoylov est nommé professeur de physiologie.

**Université de Tomsk.** — M. Kruger, professeur extraordinaire, est nommé professeur ordinaire de chimie médicale.

M. Kourlov est nommé recteur.

**Université Noworossisk.** — M. Stiehegolew, privat-docent de l'Académie médicale, est nommé professeur extraordinaire de pathologie chirurgicale.

**La lutte contre l'alcoolisme.** — On vient d'ouvrir à Moscou un refuge gratuit pour alcooliques, construit d'après les exigences d'hygiène moderne. Les alcooliques y seront traités surtout par l'hygiène.

**Traitement du cancer.** — A Moscou vient d'être inauguré un Institut pour le traitement des tumeurs malignes, dû à l'initiative du professeur Lewschin. La construction et l'aménagement de l'Institut ont coûté environ 300.000 roubles.

**Longévité des médecins.** — Le médecin russe Zotov détient le record de longévité : en 1896 il finissait sa cent trente et unième année.

**Enfants étouffés accidentellement en Angleterre.** — Dans ces dix dernières années, l'Angleterre a perdu 15.000 enfants, étouffés dans leur lit par la négligence de leur mère ou de leur nourrice.

D'après une statistique de M. Westcott, coroner de Sa Majesté à Londres, dans la seule année 1900 on ne compte pas moins de 1.771 cas de mort de ce genre. A Liverpool, en une année, une enquête sur ce sujet, pour des décès infantiles, est nécessaire par cette forme de suffocation.

Et il est probable que le chiffre est inférieur à la réalité, pour la simple raison que dans nombre de cas le diagnostic est impossible, les mères ou les nourrices étant toujours prêtes à affirmer que l'en-

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**MAXIMA-C GENÈVE**  
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLANCHÉ se trouvent chez COLLIAS, r. de l'École de Médecine, 6, Paris

**ICHTHYOL**  
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Eczéma, des Brûlures, des Femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
**ICHTHARGAN** (froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.)  
MARQUE DÉPOSÉE. CONFORMÉMENT À LA LOI.  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTISEPTIQUES, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**LÉCITHINE LEMAITRE**  
Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,10 cgr.  
**LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE**  
Dragées à 0,05 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaiacol.  
Indice hypoderm. 8,10 cgr. Molléine  
P. 1940 cgr. glycérine cristalline.  
**GAIACITHINE LEMAITRE**  
PELOULE, 2, Rue du Loupbourg St-Denis - Paris et toutes pharmacies

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses  
**le Thiocol Roche**  
est soluble dans l'eau, inapide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOL** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.  
DOSE : 2 à 6 gr. par jour.  
**F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co**, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)  
**COMPRIMÉS de Thiocol Roche**  
Préparés par GIE, WEISS, 1<sup>er</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, EX-INTERNE DES HÔPITAUX - MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque comprimé renferme 0,05 de **THIOL** pur.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Siropes à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prire de spécifier la préparation sur les ordonnances  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**CHATTEL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTERITES  
DYSPEPSIE  
OBESITÉ  
APPENDICITE  
TYPHLOTE  
Fibres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAIS CHAUDS

**SOLUTION DE DIGITALINE cristalline** au millième 1 milligr. par 50 gouttes  
**APPROPRIÉE DE LA GAZETTE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
Ph<sup>ie</sup> COLLIAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.  
**GRANULES de DIGITALINE chloroformée** 1 milligr. 1 à 3 par jour.



faut à eu des convulsions ou quelque autre symptôme avant de mourir.

S'il s'agit d'enfants très jeunes et de faible constitution, la preuve ne peut être faite, car beaucoup de ces enfants, gorgés de lait par une mère vive, succombent sous la simple pression des couvertures ou la légère enflure dans l'oreiller.

Chez les enfants plus vigoureux, on peut constater des traces de lutte, et dans ces cas on découvre des marques évidentes de suffocation : la face est livide, les lèvres violettes, les bras et les jambes fléchies, les mains serrées; un mucus sanguinolent s'écoule du nez et de la bouche; la langue est pendante et les ongles bleuâtres.

Jadis, en Prusse, le Code pénal interdisait aux mères et aux nourrices, sous peine d'emprisonnement, de dormir dans le même lit avec leurs enfants au-dessous de l'âge de deux ans. Le nouveau Code en contient plus cet article, mais la justice peut poursuivre pour « homicide par négligence » les parents dont les enfants meurent suffoqués dans leur lit.

Ce genre de mort est d'ailleurs aussi rare en Allemagne qu'en France.

A quoi attribuer la fréquence toute spéciale de ces accidents en Angleterre? La cause se trouve dans cette remarque du rapport du coroner anglais :

« Une relation étroite et directe semble exister entre cette cause de mortalité infantile et la fréquence de l'hygiène chez la femme. »

### CONCOURS

**Agrégation.** — ÉCRITURE DES THÈSES. — Séance du 19 Janvier. — M. Lugolans.

Séance du 20 Janvier. — MM. Josué, Cade, Lereboullet, Apert, Garnier (Jules).

Séance du 21 Janvier. — MM. Lépine, Perrin, Pauly, Dalous, Mayet, Bernard.

Séance du 22 Janvier. — MM. Cruchet, Guillaïn, Richon, Abadie, Arloing, Cestan, Morichau-Beauchamp, Macaigne.

**Internat.** — ANATOMIE. — Séance du 19 Janvier. — Ont lu : MM. Abrami, 12; Fressinger, 12; Durey, 7.

Calvet, 8; Pappa, 12; Demanche, 11; Camacho, 9; Charrier, 10; Faugère, 7; Corlieu, 9.

**PATROLOGIE.** — Séance du 20 Janvier. — Ont lu : MM. Plamson, 9; Lew, 7; Laplace, 8; Thebaud, 5; Roy, 7; Graudeau, 10; Millais, 10; Ameuille, 9; Ledoux-Lebard, 6; Cornélius, 9; Chénier, 7.

**Hôpitaux d'Alx.** — Un concours s'ouvrira le 23 Mars 1904, à 8 heures du matin, à l'Hôtel-Dieu d'Alx (Bouches-du-Rhône), pour une place d'internat en médecine de cet hôpital.

**Services directs entre Paris, l'Algérie, la Tunisie et Malte, via Marseille.** — Billets simples valables 15 jours. De Paris aux ports et vice-versa.

|                                             | C <sup>e</sup> Générale Transatlantique | C <sup>e</sup> de Navigation mixte (Touache). |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 <sup>re</sup> cl.                         | 2 <sup>e</sup> cl.                      | 3 <sup>e</sup> cl.                            |
| Alger, . . . .                              | 217 fr. 150 fr. 50                      | " "                                           |
| Bône, Bougie, Philippeville, Tunis, . . . . | 207 fr. 150 fr. 50                      | " "                                           |
| Alger, Bône, Philippeville, Oran, . . . .   | "                                       | 172 fr. 115 fr. 50 68 fr.                     |
| Oran, . . . .                               | 197 fr. 115 fr. 50                      | "                                             |
| Tunis, . . . .                              | "                                       | 177 fr. 115 fr. 50 68 fr.                     |
| Malte (La Valette), . . . .                 | 267 fr. 180 fr. 50                      | " "                                           |

Les prix de ces billets comprennent la nourriture à bord des paquebots.

Arrêts facultatifs. Ces billets sont délivrés à Paris : à la gare de Paris-Lyon; au bureau des passages de la Compagnie Générale Transatlantique, 12, boulevard des Capucines (grand-hôtel); et à l'agence de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), chez M. Desbois, 9, rue de Rome.

En ce qui concerne les jours et heures de départ de Marseille, consulter les agences : soit de la Compagnie Générale Transatlantique, à Paris, boulevard des Capucines (grand-hôtel), à Marseille, 12, rue de la République; soit de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), 9, rue de Rome, à Paris, et 54, rue Cannebière, à Marseille.

**Voyages circulaires en Italie.** — Il est délivré, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M., ainsi que

dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes très variés, permettant de visiter les parties les plus intéressantes de l'Italie. La nomenclature complète de ces voyages figure dans le Livret-Guide-Roaire P.-L.-M., vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares du réseau.

Exemple d'un de ces voyages : itinéraire 81-A<sup>3</sup> : Paris, Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane, Turin, Milan, Venise, Bologne, Florence, Pise, Gênes, Vintimille, Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Paris. Durée du voyage : 60 jours.

Prix : 1<sup>re</sup> cl., 253 fr. 50; 2<sup>e</sup> cl., 183 fr. 20.

**Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.).** — Billets d'aller et retour de famille valables 33 jours.

Il est délivré du 1<sup>er</sup> Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées entre Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

La durée de validité de ces billets (33 jours) peut être prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Les demandes de ces billets doivent être faites quatre jours au moins à l'avance, à la gare de départ.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. MARETHEY, imprimeur, 1, rue Cassette.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

# POULENC FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nocléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nocléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nocléinate de Fer

Les Pilules Nocléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nocléinate de Fer

4 à 6 Pilules 2 ou 3 fois avant les repas.

Rue de Condé PARIS

## GOMENOL

**PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL**  
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE en Gros : 48, Rue des Petites-Courbes, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.)

## COQUELUCHE

**Injections hypodermiques journalières, progressives**

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)  
Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE en Gros : 48, Rue des Petites-Courbes, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.)

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à «cage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Laçotte, PARIS et PHARMACIES.**

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté aussi tant de sein par les Médecins des hôpitaux apoplexiques de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats satisfaisants les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, à Port-Saï-Beyrou, — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

de la pharmacie de la rue de la Harpe, à Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats satisfaisants les plus autorisés en font foi.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Bouteau : 5 francs.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP GROSNIER

**MINÉRAL-SULFUREUX**

MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE à Goudron

**Succédané des Eaux Sulfureuses**

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport déposé à l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, à toutes Pharmacies.

Société des BREVETS LUMIERE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exalter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Employer 1 Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIERE

NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ENERGIQUE  
DOSES : 2 à 5 gr. 20 à 30 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIERE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénérythmiques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Suppos, Lentilles, Chénopodes, l'usage est indiqué à 100 après le paquetage.

VOIR SOUS-ÉTENDRE de 2 à 10 centigr. sous les 2 ou 3 jours.

DOSES : VOIR STOMACAL de 2 à 10 centigr. par jour.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS

**Lécithinés, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et division extrême la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les chiffres ci-contre : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 4, Rue Cassette

### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 15,23 |
| Azote total . . .                  | 2,44  |
| Matières minérales . .             | 2,07  |
| Acide phosphorique . .             | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 48,20 |



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
8, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE  
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. l'Archevêque.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Leuchon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Necker.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Hôtel.

H. ROGER  
Professeur agrégé, Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER  
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
8, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Cœur mobile et cardiopneumonie par M. KRAUSE  
BARIÉ . . . . . 57

Sur la sérumthérapie de la peste par M. Victor GUDINHO . . . . . 64

### HYGIÈNE PRATIQUE

L'audition chez les enfants. À l'école par M. Debar . . . . . 60

### CHRONIQUE

À propos du service de santé de la Marine par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 57

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 62

Société anatomique . . . . . 62

Société médicale des hôpitaux . . . . . 62

Société de biologie . . . . . 63

Académie de médecine . . . . . 63

### ANALYSES

Analyses . . . . . 63

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 59

Concours . . . . . 62

Renseignements . . . . . 63

## A PROPOS

## DU SERVICE DE SANTÉ

## DE LA MARINE

Je reviens encore aujourd'hui, sur le « Service de santé de la Marine », surtout pour en finir avec une mise au point exacte de la question, rendue nécessaire par la rectification de certains faits erronés, présentés à la Chambre des députés lors de la discussion du budget de la Marine pour 1904, et sur lesquels je m'étais appuyé dans un premier article; et aussi pour montrer ce qu'est le fon-

ctionnement de ce Service aux jeunes gens qui auraient l'intention de se faire médecins de la Marine, ou mieux de le montrer à leurs parents et à ceux qui peuvent être appelés à les conseiller, car c'est au sortir même du lycée que le jeune homme doit se décider et faire sa demande d'admission à l'une des écoles préparatoires de Brest, Rochefort, Toulon, qui préparent en même temps pour le service colonial.

Voyons donc d'abord ce que peut être ce « débouché de la médecine ».

Les jeunes gens élèves dans les Ecoles préparatoires seraient actuellement plus de 100 à Toulon, 81 à Rochefort, 50 à Brest; au total, 221 candidats à l'Ecole de Bordeaux pour l'année scolaire 1903-1904.

L'Ecole de Bordeaux, que 65 élèves qui terminent en ce moment leurs études médicales vont quitter d'ici le 1<sup>er</sup> Février, comporte trois divisions : la première, 40 élèves; la seconde, 63; la troisième, 55; au total, 158 élèves sur lesquels 22, en moyenne, seront annuellement désignés pour la marine, les autres pour les colonies.

Ces 22 jeunes docteurs, — c'est là le chiffre qui m'est donné par un médecin très bien documenté, — une fois nommés médecins stagiaires, vont aller faire leur année d'études d'application à l'Ecole de Toulon. A leur sortie de cette Ecole, une carrière honorable et sûre se présente devant eux, mais pas aussi brillante qu'il aurait pu le faire croire le rapporteur du budget de la Marine à la Chambre lorsqu'il a parlé de l'inconcevable disproportion qui, dans le cadre du corps de santé de la Marine, existerait entre les officiers supérieurs et les officiers subalternes et pourrait faire croire à un corps privilégié; or, il n'en est rien; et il faut bien le proclamer, et il sera bon d'insister à ce propos auprès des membres du Parlement lorsque viendra devant eux le projet

de loi sur la réforme de la Médecine navale

Il faut savoir, en effet, que, à beaucoup de points de vue, le corps de santé de la Marine, pour honori et considéré qu'il soit, est dans une situation, tant au point de vue matériel et pécuniaire qu'à celui de l'avancement, inférieure au corps de santé de la Guerre et des Colonies.

D'abord, contrairement à ce qui a été dit à la Chambre des députés, la proportion dans la médecine navale entre officiers généraux et supérieurs et officiers subalternes, loin d'être au-dessus, est fort en dessous de ce qu'elle est dans la médecine de la Guerre : 33 pour 100 à la Marine, 46 pour 100 à la Guerre.

Aussi l'avancement est-il beaucoup plus lent dans la marine où le médecin reste vingt-quatre ans et demi en moyenne dans les grades inférieurs, tandis qu'à la Guerre il y est promu au bout de quinze ans; actuellement, les dix plus anciens médecins de la marine à trois galons (grade de capitaine), n'ont pas moins de quarante-quatre ans et demi d'âge en moyenne.

D'autre part, ils ne sont guère plus favorisés pour la croix de la Légion d'honneur. On citait récemment un médecin à quatre galons, médecin principal, qui était mis à la retraite sans avoir obtenu la croix d'officier, chose importante pour un militaire en raison du supplément de la pension de retraite apporté à chaque grade.

D'autant plus que les appointements sont, eux aussi, inférieurs dans la Marine à ce qu'ils sont à la Guerre et surtout aux Colonies. C'est ainsi qu'un aide-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée de terre qui débute à 195 francs par mois sera, après douze ans de service, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe (capitaine) avec 417 francs, tandis que le médecin de 3<sup>e</sup> classe de la marine qui débute à 140 francs seulement, n'aura comme médecin de 1<sup>re</sup> classe (capitaine) après ces mêmes douze années de service, que 375 francs, soit 55 francs de moins, ce qui est une somme pour un petit budget.

Je ne saurais d'ailleurs mieux faire à ce propos que de reproduire ce que m'écrivit un de nos abonnés, médecin de la marine très bien renseigné.

« Pendant son séjour à l'école d'application, le

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analagique) Fausdour  
INSPECTEUR LE PLUS NER DES  
**MIGRAINES** ET NEURALGIES  
**REBELLES**  
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 24, rue St-Vernand, Paris.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATUELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**LA TUBERCULOSE**  
considérée comme  
Maladie du Peuple  
Dr KNOERR. Prix, broché : 50 cent.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**  
Médication Alcaline économe.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉLAT**  
à base de Sel Vichy-Etat extrait des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 15 à 15 pour un litre.  
**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 8, 27 JANVIER 1904.

**GUILLIERMOND** SROP  
1000  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ASTHME — MALADIES DE LA PEAU  
HAMAMÉLINE ROYA : Tonique vasculaire.  
**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.  
**ELIXIR VIRENQUE** PEPINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÊTE DE L'APPÉTIT COCAINE



jeune stagiaire arrive à gagner 140 francs par mois (4 fr. 66 par jour). En admettant qu'il soit garçon, c'est la misère, c'est l'obligation aux dettes s'il n'est pas fortuné; mais on peut citer des jeunes gens mariés. Un an après, comme médecin de 2<sup>e</sup> classe, sa solde est de 222 francs par mois. Il reste une moyenne de dix ans dans ce grade et gagne alors 270 francs mensuellement pendant les cinq premières années du grade immédiatement supérieur. Pendant quinze ans, et au moment où les charges de la famille se font le plus sentir, voilà un officier dont la solde moyenne aura été de 238 francs par mois, soit 7 francs de moins que la solde d'un lieutenant de la Guerre, après neuf ans de grade. Avec les besoins de représentation qui lui sont imposés, sa vie n'aura été qu'une suite de privations, à condition que la famille ne soit pas trop nombreuse; dans le cas d'affirmative, si l'État ne lui venait pas en aide pour l'éducation de ses enfants, la situation sociale de cet officier ne serait même pas tenable. Outre les dépenses de la vie courante, il ne faut pas oublier en effet qu'un officier du corps de santé est déplacé en moyenne tous les deux ans, quelquefois plus. L'État lui donne, il est vrai, des frais de route et de déplacement, mais ceux-ci n'arrivent pas à compenser les dépenses nécessitées soit par les indemnités à donner aux propriétaires, soit pour les achats particuliers exigés par un départ en campagne lointaine.

Les médecins de la marine sont-ils embarqués sur un navire, qui va dans les stations lointaines: là encore ils auront des soldes bien inférieures à celles des médecins des colonies: c'est ainsi, par exemple, qu'un médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée coloniale (trois galons) ayant douze ans de grade touchera dans une colonie 10.000 francs, tandis que le médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine (qualité de grade et d'ancienneté qui sera sur un stationnaire dans le port de cette même colonie ne touchera que 4.800 francs.

Ces chiffres sont singulièrement instructifs et ils montrent combien peu l'État rémunère les services rendus; aussi est-il à souhaiter que lors de la discussion sur la réforme du corps de santé de la marine, ils soient bien exactement mis sous les yeux des membres du Parlement, car, toute question d'écoles préparatoires mise à part, ce n'est pas un abaissement mais un relèvement de crédit qu'en les invoquant le Ministre devrait demander. D'autant plus que la compétence et le dévouement des médecins de la Marine est hors de pair, et que leur tâche devient de plus en plus lourde en raison de l'état sanitaire de l'armée de mer et des conditions hygiéniques déplorablement contre lesquelles ils ont à lutter.

A ce propos, et pour terminer, je tiens à relever une erreur d'interprétation d'un passage du mon premier article qui a été commis par plusieurs de mes lecteurs et qui m'en ont avisé. J'avais écrit cette phrase: « L'on n'ignore pas que l'état de santé déplorable signalé dans les corps de troupe de la marine tant à bord des navires que dans les casernes et autres bâtiments à terre. » Certains ont cru sans doute que ces mots « corps de troupe » s'appliquaient à l'infanterie et à l'artillerie de marine et en ont conclu que j'ignorais que ces troupes dépendaient actuellement du ministère de la Guerre: il était cependant facile de voir que je connaissais la question puisque j'attirais l'attention sur ce qui se passait à terre aussi bien qu'à bord: c'était donc bien des marins, des matelots relevant du corps de santé de la Marine, dont je voulais parler.

Or, on ne saurait trop insister sur l'état de santé déplorable qui existe dans cette catégorie de militaires, et assimilés, état de santé qui a été proclamé à la Chambre par un député-médecin des plus compétents et qui sait se documenter.

M. Meslier. Il a cité des chiffres navrants en précisant, d'ailleurs, qu'il n'imputait en rien au corps de santé de la Marine la cause des vrais désastres que les statistiques lui avaient permis de constater.

En ce qui concerne la tuberculose, par exemple, c'est effrayable.

L'armée de mer compte un effectif de 40.237 hommes qui se répartissent: sur les navires des escadres, divisions des gardes-côtes, 14.437 hommes; dans les dépôts des équipages de la flotte, 7.356; sur les navires isolés, 6.589; répartis pour la défense du littoral, 4.000; bataillons d'apprentis fusiliers marins, 4.589.

Or, dans ces divers corps de l'armée de mer, la morbidité par tuberculose s'élève en moyenne à 10 p. 1000, soit le double de l'armée de terre; dans les dépôts des équipages de la flotte elle atteint d'effrayantes proportions, 18,96 pour 1000, dépassant de 100 pour 100 la morbidité par tuberculose des forces navales européennes, de 150 pour 100 celle des escadres françaises, de 450 pour 100 celle des marins de la défense qui présentent la plus basse morbidité, soit 3,34 pour 1000.

Et cet état, vraiment périlleux, va sans cesse s'aggraver. La preuve en est dans les statistiques d'hôpitaux, celui de Brest, par exemple, où l'on voit que le nombre des décès tuberculeux est passé de 38,4 pour 100, en 1888, à 76,1 pour 100 en 1897: c'est-à-dire que la mortalité a doublé en dix ans.

C'est là une constatation vraiment effroyable; et après l'avoir faite devant la Chambre des députés, M. Meslier, s'adressant au ministre de la Marine, lui disait qu'il faudrait que le corps médical de la Marine, connaissant la contagion de la tuberculose, la combatte; qu'il faudrait que la Commission parlementaire d'hygiène soit saisie de cette question de la tuberculose dans la Marine, qu'elle en étudie et recherche les causes, et qu'elle for-

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



mule des conseils que le ministre pourrait utiliser et adapter à la vie de l'Administration maritime.

Le ministre répondit qu'il ne demandait qu'à se rendre à l'invitation de l'honorable député et que d'ailleurs, il avait déjà pris certaines mesures, encore bien insuffisantes assurément.

Espérons que le ministre actuel persévérera dans ces réformes, et que ses successeurs suivront la tradition qu'il établit. En tout cas, on peut être assuré que toutes réformes concernant l'hygiène n'auront pas de plus chauds partisans que les médecins de la Marine.

Il est facile de s'assurer, en effet, que les questions d'hygiène ont toujours été très approfondies par les officiers du corps de santé de la Marine; les rapports officiels d'inspection générale ou de fin de campagne en font foi. Un inspecteur général, Rochard, fut un des plus ardents propagandistes de l'hygiène nouvelle; nombre de ses élèves et collègues ont suivi son exemple.

Si donc la mise en application des préceptes de l'hygiène moderne n'a pas été plus rapide, cela tient à ce que le corps de santé de la Marine, n'ayant pas une direction autonome au ministère, « a toujours eu à lutter contre la routine du commandement, souverainement maître jusqu'à ces derniers temps ». C'est un médecin de la marine qui parle, et s'il emploie cette expression, c'est que sous les deux derniers ministères civils, ou l'un des ministres était un médecin, beaucoup des desiderata exprimés depuis de nombreuses années par les médecins de la Marine ont été mis à exécution : en l'espace de quatre ans, il a été plus fait que dans les cinquante années précédentes. Un exemple de cette incurie administrative est typique : il a fallu lutter pendant trente ans pour obtenir la suppression de la distribution d'alcool au petit déjeuner des matelots.

Or, l'alcoolisme est un des plus grands facteurs de la tuberculose, et c'est peut-être bien là qu'il

faut voir la cause de cette énorme progression de tuberculeux à l'hôpital maritime de Brest, où viennent les marins de la Bretagne, le centre le plus intense de l'alcoolisme.

Nous sommes convaincus que les ministres de la Marine trouveront, dans les médecins sous leurs ordres, l'aide puissante qui leur est nécessaire pour lutter contre ce terrible fléau.

E. DE LAVARENNE.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 3 Février 1904, à 1 heure.* — M. BESQUET : Le tremblement physiologique : MM. Lamelougue, Brissaud, Maclaure, Bezançon. — M. GAZOUZOU : Le spasme facial : étude clinique et diagnostique : MM. Brissaud, Lamelougue, Maclaure, Bezançon. — M. LECLEUC : De l'utilité médicale de l'hôpital de l'Association des Dames françaises : MM. Gancher, Letulle, Wurtz, Teissier. — M. POUJAN : Pathogénie nerveuse des pemphigus chroniques : MM. Gancher, Letulle, Wurtz, Teissier. — M. SARAKHAN : De la fibromatose cutanée généralisée : MM. Gancher, Letulle, Wurtz, Teissier.

*Judi 4 Février 1904, à 1 heure.* — M. REAUD : Accidents et complications des méninges cérébrospinales : MM. Debève, Brouardel, Gilbert, Méry. — M. PICARD : Les auto-accusateurs alcooliques : MM. Brouardel, Debève, Gilbert, Méry. — M. JOSSAUD : Contribution à l'étude physiologique de l'adrénaline : MM. Gilbert, Debève, Brouardel, Méry. — M. DECHAUFFOUR : Traitement préventif des atrophies musculaires réflexes et des ankyloses dans les lésions traumatiques ou inflammatoires des articulations : MM. Pozzi, De Laperousse, Auvery, Potocki. — M. VINSONNEAU : La cataracte diabétique : MM. De Laperousse, Pozzi, Auvery, Potocki.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 1<sup>er</sup> Février 1904.* — 2<sup>e</sup>. MM. Ch. Richet, Rotureau, Chasseval. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillau, Broca (Ang.), Walther. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Leguen, Maudaire. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Déjerine, Roger, Legry.

*Mardi 2 Février 1904.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Hartmann, Thiéry. — 5<sup>e</sup> (Première partie) Oral : MM. Berger, Bonnaire, Launois. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, MM. Huetiel, Menetrier, Guari. — 5<sup>e</sup>. MM. Chantemesse, Tholout, Richaud. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Gayon, Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Le Dentu, Marion, Auvery. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité. — MM. Chaudard, Vaquez, Méry.

*Mercredi 3 Février 1904.* — 1<sup>er</sup>. Oral, Salle Richet : MM. Krimson, Soblieu, Cunéo. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral : MM. Blanchard, F. Marie, Vidal.

*Judi 4 Février 1904.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Faure, Marion. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chasseval, Guari. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Thourout : MM. Le Dentu, Hartmann, Dumelin. — 5<sup>e</sup>. MM. Pouchet, Netter, Dupré.

*Vendredi 5 Février 1904.* — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Terrier, Deleus, Gosset. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Tuffier, Broca (Ang.), Walther. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie), Clinique Bandoque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

*Samedi 6 Février 1904.* — 1<sup>er</sup>. Oral : MM. Berger, Thiéry, Launois. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Cornil, Achard, Vidal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. G. Ballet, Vaquez, Rénon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Marfan, Gouget, Jeannelme. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Bonnaire, Potocki.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX à 0 gr. 25  
CACHETS „ 0 gr. 50  
GRANULÉ (PAR MESURE), 0 gr. 50  
COMPRIMÉS „ 0 gr. 25

DOSES : ADULTES : 1 GR. PAR JOUR  
ENFANTS DE 2 à 6 ans :  
0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans

Phytine neutre en tablettes au  
sucre de lait (FORTOSSAN).

**PHYTINE**  
(ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE)  
CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE

ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÈSIE  
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie etc.  
(20 Juillet, 3 et 24 Août 1903) (24 Octobre 03)

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS 17<sup>e</sup> BELLEGARDE (AIN).  
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO A MM. LES DOCTEURS.







Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 662-16.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau  
**SIROP CROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX  
en MONOSULFURE de SODIUM (INALTÉRABLE et GOUVERNÉ)  
*Succédané des Eaux Sulfureuses*  
ANALYSE : Eau calcaire à boue, sans odeur ni goût, à base d'eau de source artésienne.  
"... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire absorber par les personnes les plus délicates.  
Brevet du Support officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).  
PARIS, 6, Rue Cassanovska, et toutes Pharmacies.

**Acoïne** est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaine, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.  
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.  
**Collargolum** ARGENT COLLOÏDAL CRÉDÉ Remède par excellence dans les affections séborrhéiques. Pour les brûlures : ONGUENT CRÉDÉ.

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICATION à base d'ARSENITE de D'ANTIMOINE (0,001 mm. par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE  
**EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTION SÉCÉTOIRE droit consecutive, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur.** — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.  
Dépôt Général : Pharmacie COGON, 7, Rue Croix-Ner, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de Échantillon à MM. les Docteurs.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 %, d'oxygène, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphyseme et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du trépan et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les penibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, employé dans la sécrétion, stéatite, tumeur du gland, ulcère en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salcylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Tonique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antipyrétique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p-diéthyl-phenyl-é-thényl-aniline).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les conjonctivites chroniques, du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—1 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.  
Salcylate de pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées salubres, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 30 %. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Épispaume au dermatol à 50 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de cancer et d'ulcère stomacal, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les milieux oculaires ; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.



## CONCOURS

**Aggrégation.** — EXPOSÉ DES TITRES DES CANDIDATS. — *Séance du 29 Janvier.* — MM. Michélon-Beauchamp, Macaigne, Hoche, Balhazard, Michélon, Charvet.

*Séance du 25 Janvier.* — MM. Carnot, Sicard, Verger, Brouardel, Gallavardin.

*Séance du 20 Janvier.* — MM. Martin, Thomas, Péhu, Lesieur, Castaigne.

**Aggrégation chirurgie.** — Le jury du concours d'aggrégation (section de chirurgie), qui s'ouvrira à Paris le 11 Mars, est ainsi constitué : M. le professeur Guyon, président; MM. les professeurs Le Dentu, Budé, de Laperouse, Kirmisson, de Paris, Herzog, de Nany, Jaboulay, de Lyon; Tédénat, de Montpellier; Carlier, de Lille.

**Médecin des hôpitaux.** — Par un arrêté pris après avis du Conseil de surveillance et approuvé par M. le Préfet de la Seine, les modifications suivantes ont été introduites dans les articles ci-après du règlement général sur le service de santé des hôpitaux, savoir :

Art. 197. — Les concours annuels prévus à l'article 42 § 2 s'ouvrent, celui des médecins le 4<sup>e</sup> lundi du mois de Février et celui des chirurgiens le 4<sup>e</sup> lundi du mois de Mars.

En ce qui touche les accoucheurs, les ophtalmologistes, les oto-rhino-laryngologistes, les dentistes-adjoints et les pharmaciens, des concours ne sont ouverts qu'au fur et à mesure des besoins.

Art. 198. — Le nombre des places de médecin, de chirurgien, d'accoucheur, d'ophtalmologiste, d'oto-rhino-laryngologiste, de dentiste ou de pharmacien ne peut excéder trois pour chaque concours. Cette disposition n'est applicable, en ce qui touche les médecins, que pour les concours de nomination. Pour le concours annuel d'admissibilité, le nombre des places est déterminé ainsi qu'il est dit ci-après à l'article 200 § 6.

Art. 200. — Les candidats aux places de médecin des hôpitaux et hospices ne pourront se présenter aux concours, sauf les cas de dispense spécifiés ci-

après, que s'ils ont été déclarés admissibles à la suite d'un concours dit d'admissibilité.

Seront dispensés du Concours d'admissibilité les candidats ayant déjà été déclarés deux fois admissibles.

Cette dispense sera valable pendant un délai de deux années à compter de la dernière admissibilité. Elle sera renouvelée pour une même période à la condition que le candidat soit déclaré de nouveau une fois admissible.

Les candidats dispensés du concours d'admissibilité ou ceux déclarés admissibles seront tenus de répondre à l'appel qui pourrait leur être adressé par l'Administration ainsi qu'il est dit aux articles 82 et 83 du règlement pour assurer le service des remplacements des médecins chefs de service, dans les hôpitaux et hospices pendant la période des vacances.

Ceux qui n'auront pas répondu à cet appel ou qui n'auront pas fait régulièrement le service dont ils auront été chargés, perdront le bénéfice de leur dispense ou de leur admissibilité; la décision sera prise par le directeur après avis du Conseil de surveillance.

Il n'y aura par année qu'un seul concours d'admissibilité qui s'ouvrira, comme il est dit à l'article 197, le 4<sup>e</sup> lundi du mois de Février.

Le nombre des candidats qui seront déclarés admissibles à la suite de ce concours sera déterminé de façon que les candidats pour le concours de nomination ne dépassent pas vingt, y compris les dispensés.

A titre transitoire, les admissibilités obtenues dans les concours antérieurs au présent règlement seront valables pour acquies à la dispense du concours d'admissibilité, sous la réserve, toutefois, pour les candidats comptant déjà deux admissibilités, au moins, que les cinq années de cette dispense commenceront à courir, comme il est dit au § 3 ci-dessus de la dernière admissibilité obtenue.

Art. 201. — **Concours d'admissibilité.** — Le jury du concours d'admissibilité se compose de dix membres tirés au sort parmi les médecins chefs de service des hôpitaux et hospices en exercice ou honoraires.

Les épreuves du concours d'admissibilité sont réglées de la manière suivante :

1<sup>o</sup> Une épreuve éliminatoire comportant deux compositions écrites, l'une sur une question d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie, et l'autre sur une question de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique. Les candidats auront trois heures pour rédiger ces deux compositions qui porteront sur des sujets différents.

Le jury devra se diviser en deux sections, ainsi qu'il est dit ci-après, pour le jugement de ces deux compositions, les candidats rédigeront leur composition d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie et les autres compositions de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique sur deux cahiers séparés qu'ils réuniront sous une même couverture après les avoir signées l'une et l'autre.

Les deux sections du jury sont déterminées par un tirage au sort effectué par le président du jury en présence des candidats, au cours de la séance d'ouverture du concours : la première section constitue sera la section chargée de juger la composition d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie. A la fin de cette séance, et après que les copies auront été recueillies, le président du jury déterminera par un tirage au sort, effectué en présence des candidats, l'ordre dans lequel les cahiers seront appelés à lire leur composition. A cet effet, il tirera une à une les copies déposées ; les copies d'anatomie pathologique et celles de symptomatologie seront séparées au fur et à mesure du tirage.

Chaque des deux sections du jury fonctionne séparément dans les formes suivantes :

La section chargée de juger la composition d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie entendra la lecture des copies dans l'ordre établi par le tirage au sort; pour la section chargée de juger la composition de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique, l'ordre des lectures sera déterminé ainsi qu'il est dit ci-après : la liste numérotée des candidats telle qu'elle est établie par le tirage au sort, est divisée par deux, les lectures commenceront par la deuxième moitié pour continuer ensuite par la première, on suivra dans chacune des deux séries l'ordre de numérotation.

# PILULES DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.). Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.  
BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour.

# LECITHINE LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# LECITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,05 cgr. de lecitine et 0,15 cgr. de carb. de gaiacol.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# GAICOLÉ LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**DRAGÉES au Lactate de Fer de**  
**DEGELIS & CONTÉ**  
Approuvées par l'Académie — Musée  
LE FER le PLUS ASSIMILABLE  
Contre ANÉMIE, CHLOROSE, etc.  
M<sup>r</sup> G. Conté, pharmacien, 120, Avenue de la République  
LABLOYNE & Co, 25 Rue d'Abbeville, PARIS.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**SIROP DESPINOY**  
ET DE  
**VIN D'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE**, simplifié, ferrugineux et cristallisé  
ECHANTILLONS GRATUITS A DEMANDER LES MÉDECINS

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Société d'Alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>r</sup> Sastier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la cutanée, le  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de persulfates alcalins pur.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
NOUVEAU ANTISEPTIQUE INÉVARIABLE  
DOSES : 0 gr. 50 à 1 gr. 50 en comprimés

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**  
10, Rue de l'Étoile, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Voir Prospectus

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**  
10, Rue de l'Étoile, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Voir Prospectus



Les lectures terminées, le jury se reconstitue par la réunion de ses deux sections, pour procéder au classement des candidats et arrêter, d'après l'addition des points obtenus pour leurs deux compositions, la liste des candidats qui seront admis à prendre part à l'épreuve suivante. Le nombre de ces candidats sera le double de celui des places mises au concours.

2° La deuxième épreuve est jugée par le jury réuni en entier; elle consiste en une épreuve clinique sur un malade. Le candidat aura quinze minutes pour l'examen du malade et un temps égal pour développer oralement devant le jury son opinion sur ce malade après cinq minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer aux candidats pour chacune des épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

Pour la composition écrite : Épreuve d'anatomie pathologique, 10 points; épreuve d'asymptomatologie, 10 points = 20 points.

Pour l'épreuve clinique, 20 points.

Dans le cas où des candidats seraient classés *ex æquo* après le jugement de chacune des épreuves, le jury donnera la priorité comme il est dit à l'article 273, savoir :

1° Aux candidats ayant été déclarés déjà admissibles, en commençant par ceux qui, dans des concours antérieurs, auraient été classés *ex æquo* avec les admissibles et, parmi eux, par ceux qui l'auraient été le plus grand nombre de fois; pour les autres admissibles, le jury tiendra compte du nombre des concours auxquels ils ont déjà pris part.

2° Aux candidats qui auront été classés *ex æquo* avec les admissibles, en commençant par ceux qui l'auront été le plus grand nombre de fois et en tenant compte ensuite du nombre des concours;

3° Enfin aux candidats comptant le plus grand nombre de concours.

Art. 202. — *Cours de nomination.* — Le concours pour la nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du concours d'admissibilité. De même dans le cas où il y aurait plusieurs concours de nomination, chacun de ces concours ne pourra être ouvert que quinze jours après les opérations du concours précédent.

Le jury du concours de nomination sera constitué immédiatement après la clôture des opérations du

concours d'admissibilité. De même dans le cas où il y aurait plusieurs concours de nomination, le jury de chacun de ces concours sera constitué immédiatement après la clôture des opérations du concours précédent.

Ne pourront faire partie des jurys des concours de nomination les membres ayant fait partie du jury du concours d'admissibilité de l'année, ni ceux qui auraient refusé de faire partie de ce jury.

Le jury des concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices se compose de neuf membres dont huit médecins et un chirurgien, tirés au sort parmi les médecins et chirurgiens chefs de service des hôpitaux et hospices, en exercice ou honoraires.

Les épreuves des concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux sont réglées comme il suit :

Une consultation écrite sur un malade, pour la rédaction de laquelle il sera accordé trois quarts d'heure, après quinze minutes d'examen; cette consultation sera lue immédiatement.

2° Une leçon clinique sur un malade. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour la consultation devant le jury, après un temps égal dont il pourra disposer à son gré pour l'examen du malade et la préparation de sa leçon.

Le maximum des points à attribuer pour chacune de ces deux épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

Pour l'épreuve de consultation écrite, 20 points; pour la leçon clinique, 20 points.

Art. 274. — A la fin de chaque concours les candidats sont classés par le jury d'après le total des points qu'ils ont obtenus à la suite des différentes épreuves.

Art. 275. — Dans le cas où deux ou plusieurs candidats se trouveraient classés *ex æquo* pour la ou les dernières places, ces candidats subiront une épreuve supplémentaire qui consistera pour les médecins, les chirurgiens, les accoucheurs, les ophtalmologistes, les oto-rhino-laryngologistes et les dentistes, en une épreuve clinique sur un malade.

A la suite de cette épreuve un classement définitif est établi par le jury.

Si des candidats se trouvaient de nouveau *ex æquo*, les dispositions de l'article 273 seraient applicables pour leur classement.

Pour les concours aux places de pharmacien, lorsqu'il y aura lieu d'appliquer cette disposition spéciale, l'épreuve supplémentaire consistera dans la reconnaissance de dix préparations pharmaceutiques proprement dites et de dix plantes ou substances appartenant à l'histoire naturelle pharmaceutique. La durée de cette épreuve sera de dix minutes pour chaque candidat.

Art. 276. — Le président du jury transmet au directeur de l'Administration la liste de présentation établie d'après le classement fait par le jury, et y joint son rapport sur les opérations du concours.

Par suite des dispositions ci-dessus, les articles 274 bis, 275 bis et 276 bis du règlement sont supprimés.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 22 Janvier. — Ont lu : MM. Ollivier-Boauregard, 5; Mouton-Vinard, 8; Deroeye, 8; Cosbron, 7; Petel, 5; Renda (Albert), 12; Charpentier, 5; Ménard (Louis), 5; Martin (Fernand), 9.

Séance du 23 Janvier. — Ont lu : MM. Weimant, 7; Faye, 10; Esnault, 11; Lecaplain, 9; Ménard, 12; Hichemann, 12; David, 10; Bodoloe, 11; Rolot, 9; Boudol, 8.

PATHOLOGIE. — Séance du 22 Janvier. — Ont lu : MM. Pithieuviez, 10; Auguste, 5; Leroux, 7; Favre, 11; Nathan, 10; Gaultier, 7; Maumend, 5; Rigoulet, 11; Delacour, 5; Illemy (Robert), 6; Metzger, 4.

Séance du 23 Janvier. — Ont lu : MM. Miers, 10; Dubos, 3; Noréro, 10; Bourlier, 6; Nèr Guandjeu, 5; Desmoulins, 11; Chevallier, 6; Bory, 11; Colibert, 2; Froget, 8.

Séance du 25 Janvier. — Ont lu : MM. Schafer (Ch.), 10; Boudon, 9; Cléret, 7; Bourdier, 10; Villebrun, 8; Dupré, 6; Marsan (Félix), 10; Cottard (Eug.), 13; Merry, 13; Blamuet, 14.

#### RENSEIGNEMENTS

Un dentiste, titulaire d'un cabinet dans quartier riche, demande jeune médecin ayant quelques connaissances de l'art dentaire. S'adresser P. M., n° 1019.

L'Éditeur-Gérant : C. MAUD.

Paris. — L. MARETTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPLHIE

Fibras Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

**OVULES CHAUMEL**

PARFUMÉES-ALCOOLISÉES

27, rue de Valenciennes, 27

TRANSFORMÉS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

OVULES SOLIDIFIÉS

4 TOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

**SIROP de FELLOWS**

Les Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, NITRATES

QUININE, DIGESTION, ALCOHOL, SUCRE

(A l'usage d'Hypophosphites)

1.000 grammes (2.205 livres) par bouteille de 1/2 Gallon

UNE ACTION CURATIVE EST PROMPT ET CÉLÈBRE

Contre les :

PHYSIQUES, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITIQUES,

APPARTELIEMENTS DE SÉJOUR, etc.

CHATEL-GUYON, 27, rue de Valenciennes, 27, Paris

CHATEL-GUYON, 27, rue de Valenciennes, 27, Paris

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION DE DIGITALINE CHATEL-GUYON

APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - DÉPOSÉE EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

GRANULES DE DIGITALINE chlorurée

1 à 3 par jour



# VALEROBROMINE

Eromovalérianate de Soude

## LE GRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE**

**CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

—\*—

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

## PLUS ACTIVE

QUE

# BROMURES & VALÉRIANATES

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU PHLOPHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à "cage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.



### GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



### TUBERCULOSE

Injections hypodermiques  
journalières, progressives

d'**HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)**

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
**BONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACHAOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)  
Par leur haute valeur nutritive leur goût délicieux leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Rachachout d'ISIS constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Boucquoy, donne les chiffres ci-dessous  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Dootars

#### ANALYSE

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .                     | 15,23 |
| Acide total . . . . .                      | 2,44  |
| Matières minérales . .                     | 2,07  |
| Acide phosphorique . .                     | 0,67  |
| Matières solubles<br>(diastases) . . . . . | 18,20 |

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En Poudre, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui se débilitent. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilés. Effet utile sur l'Appétit, l'Assimilation, la Digestion. Malades du tube digestif, consommation, indigestion, enfants, convalescents, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

ou qu'on veut suralimenter : 3 à 4 cuill. par jour dans du grog, lait, ou nourrir par le laitement nutritif : 3 cuill., 125 eau, 3 gouttes, 100 alcool. — Titre. Stérilisé, Efficacité certaine. — L. 3 fr.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, Éditeur

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Necker.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Fovca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSES** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Considérations sur l'anesthésie par l'éther et le chloroforme par M. A. MAYOT . . . . . 65  
Les rayons de Blondlot (rayons N) par M. GEORGES VITOUX . . . . . 67  
Causeries électriques. Formes des courants. Courant continu. Courant alternatif. par M. M. LERMOYER (avec 6 figures en noir) . . . . . 68

## CHIRURGIE PRATIQUE

Traitement d'une blessure de grosse artère, par M. A. YVERT . . . . . 69

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

Le mode d'action des rayons X dans le cancer. — Les effets des rayons X sur les testicules. — L'eau radio-active et son emploi thérapeutique, par M. R. ROUXE . . . . . 70

## CHRONIQUE

Hygiène publique. Les eaux d'égout de Paris. La question de l'épandage, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 68  
Au concours de médecine des hôpitaux. Une réforme heureuse, par M. F. JAYLE . . . . . 67

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie . . . . . 71

## ANALYSES

Analyses . . . . . 72

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 70  
Hôpitaux . . . . . 71  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 71  
Concours . . . . . 71

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

GRANULES

DIGITALE

SOLUTION

NATIELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

SOLUTION POUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE

ANTICATARRAHALE et ANTISEPTIQUE

CÉRÉBRINE

Spécifique  
le plus  
sur desMIGRAINES et NÉURALGIES  
REBELLES

Notée et échantillon franco. E. FOURTIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 9, 30 JANVIER 1904.

## HYGIÈNE PUBLIQUE

## Les eaux d'égout de Paris. La question de l'épandage.

Il est fort intéressant de voir comment et avec quelle facilité, à certains moments, l'opinion publique se passionne pour des questions qui touchent à la santé et à l'hygiène, et avec quelle facilité bientôt elle s'en désintéresse, sans se préoccuper de la solution intervenue.

On se rappelle à quelle émotion, il y a deux ans environ, fut en proie la population parisienne lorsque le bruit se répandit que les légumes provenant des champs d'épandage où se déversent les égouts de la capitale, apportés et vendus sur les marchés de la ville, étaient contaminés, malsains, susceptibles de produire des affections intestinales, la fièvre typhoïde même, enfin qu'ils étaient dangereux pour l'alimentation.

Et ce fut chaque jour, dans les journaux, quelle que soit leur nuance politique, une véritable levée de boucliers contre l'Administration, contre les services des eaux et de l'assainissement de Paris : on vilipendait, en termes d'une énergie non douteuse, les chefs responsables, les directeurs surtout ; on les traitait de criminels, d'empoisonneurs : c'était bien la peine d'avoir dépensé autant de millions pour en arriver à un aussi piètre résultat !

Et, de toutes parts, reprenaient les éternelles discussions, s'élevaient toujours d'arguments soignant scientifiques, sur les moyens de nettoyer Paris, de le débarrasser de ses immondices, de ses détritus, de tous les déchets de la vie de plus de 2.000.000 d'humains, sans compter les animaux ! Question vraiment colossale, dont la solution s'était imposée rapide pour sauvegarder la santé publique, mais ayant nécessité d'abord des sommes d'argent énormes, qu'il fallut réaliser, ensuite des hommes ayant la science et l'énergie nécessaires à l'exécution, qu'il fallut trouver.

Tout cela, bien entendu, ne se fit pas sans susciter force récriminations, plus ou moins justifiées, ni sans créer nombre d'animosités. Aussi bien, tous ceux qui n'avaient pas approuvé l'œuvre d'assainissement dirigée et exécutée par les Administrations municipale et départementale relevèrent-ils la tête, saisissant à l'envi l'occasion qui se présentait de formuler à nouveau leurs critiques.

Cependant, peu à peu les attaques devinrent moins violentes ; bientôt elles cessèrent ; et l'opinion publique se désintéressa de la question, les journaux ne parlant plus des égouts, ni des champs d'épandage, ni de l'empoisonnement de Paris : ce n'était plus l'actualité.

Néanmoins cette agitation ne fut pas un simple feu de paille ; elle eut un résultat pratique : elle attira l'attention des Pouvoirs publics : une surveillance plus grande sur les services incriminés fut organisée ; la création près le ministère des Travaux publics d'une Commission spéciale de surveillance de l'épandage des égouts fut décidée.

Cette Commission vient d'adresser son rapport pour l'année 1903 au ministre des Travaux publics : ce rapport paraissait hier au *Journal Officiel* sous la signature de M. Bourneville. Il renferme des documents d'hygiène fort intéressants qu'il m'a paru utile de faire connaître aux médecins appelés sans doute à être bientôt consultés sur les questions d'assainissement des villes, si les services publics d'hygiène, du haut en bas de l'échelle, mettent à l'exécution de la nouvelle loi sur la protection de la santé publique un peu plus d'ardeur et d'énergie qu'ils n'ont coutume d'en montrer. On peut en juger, par exemple, par la non-application de l'article relatif à la déclaration des maladies dans la loi de 1892 sur l'exercice de la Médecine ; par l'incertitude qui règne dans la mise en vigueur de la loi sur l'assistance médicale gratuite obligatoire ; et par une foule de questions de détails comme

HEMONEUROL COGNET<sup>1</sup>

Oxygénéolophine, Kéthane et Glycérophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

SAINT-GALMIER BADOIT

MORRHUINE PUY

A fait le sujet d'une

communication à

l'Académie de Médecine

de Paris (28 mai 1903)

Échant. gratuits. Littér., description. PUY, ph<sup>re</sup>, Grenoble (Savoie).

SIROP BRIANT

TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA



celle des lazarets, avec l'affaire scandaleuse du *Sinégal* au Froul, qui ne sera certes pas un épisode glorieux de l'histoire de l'hygiène administrative française.

Les égouts de Paris, les intestins — cette métaphore est permise à un médecin — de ce colossal organisme qui est l'agglomération parisienne, ont pour fonction de drainer chaque année 255.544.400 mètres cubes d'un mélange d'eaux et de détritus. Mais s'il a été possible de drainer, il était bien plus difficile d'évacuer ! Que faire de cet énorme amas d'immondices ?

Longtemps la Seine fut le réceptacle unique ; elle suffisait, ou du moins semblait suffire, à sa tâche. Mais la Seine n'est pas un fleuve torrentiel, c'est un fleuve tranquille, lent, et bientôt, en conséquence du développement rapide des agglomérations qui, à Paris et alentour, se faisaient sur ses bords, elle ne put y suffire. Les eaux de la Seine s'inséquaient ; de Paris à la mer les rivières protestaient ; les lois de l'hygiène imposaient de parer d'urgence à cette infection.

Après nombre d'études on se décida à utiliser le pouvoir filtrant du sol et à demander à la végétation son action stérilisante. Ainsi fut organisé le système de l'épandage sur des terrains spécialement appropriés au rôle qu'ils avaient à remplir. C'est de la sorte que furent successivement choisis les champs d'irrigation de Gennevilliers, 903 hectares, Achères, 1.500 hectares, Méry-Pierrelay, 2.150 hectares, Tril, 950 hectares, soit : 5.503 hectares, sur lesquels en 1902 ont été déversés 226.544.409 mètres cubes.

Chaque année l'étendue des champs d'irrigation augmente, et bientôt la Seine ne sera plus souillée : 24.000.000 de mètres cubes d'eaux d'égouts, en effet, ont été versés dans les champs d'épuration de plus en plus qu'en 1901 ; la Seine n'en reçoit donc plus que 28.000.000 de mètres cubes, dont 10.000.000 seulement de Paris, par les deux

déversoirs de Clichy et de la porte de la Chapelle, les seuls encore en fonctionnement.

Recueillies par la canalisation des égouts, les eaux chargées de détritus passent dans les grands collecteurs qui les amènent aux usines d'épuration de Clichy, de Colombes et de Pierrelay. Là, elles sont déversées et étalées dans des bassins dits de *dégraisage* où sont arrêtés les corps flottants, les corps solides comme les fumières, les pailles, retenus par des grilles, où les sables et les vases se déposent, puis sont puisés par des dragues qui les déversent dans des wagons ou des bateaux. Les eaux, ainsi épurées des matières solides sont alors dirigées dans les galeries d'aspiration où elles sont refoulées par une canalisation spéciale vers les terrains d'épandage, où elles vont servir à l'irrigation pour la culture : soit, en chiffres ronds, 36.500.000 mètres cubes à Gennevilliers ; 79.500.000 à Achères ; 64.000.000 à Méry-Pierrelay ; enfin, 47.000.000 à Carrières-Tril ; ce qui fait, en moyenne, 40.400 mètres cubes par hectare et par an, mesurés à Gennevilliers.

L'eau est absolument indispensable à l'agriculture ; pour le cultivateur, l'eau, c'est de l'or ; on conçoit donc le développement qu'allait prendre l'industrie agricole, le jardinage particulièrement, dans les régions où se pratiquait l'épandage. Bientôt, en effet, de superbes légumes à bon marché, choux, choux-fleurs, oignons, poireaux, certains fruits, des fraises, des framboises abondèrent sur le marché parisien.

Mais, bientôt aussi, ce mouvement vers la culture maraîchère fut entravé par les bruits répandus sur la qualité des « fruits ou légumes poussant à ras du sol et pouvant être mangés crus », qui sont récoltés actuellement sur une surface de 57 hectares environ, dont 55 à Gennevilliers ; cependant, il ne peut manquer de reprendre, l'interdiction des cultures soupçonnées dont était

menacé le jardinage n'ayant plus de raison d'être prononcée, si l'on s'en rapporte aux observations de la Commission de surveillance.

Or, il y a là une question d'alimentation, plus facile et à meilleur marché, qui est d'un grand intérêt pour la population parisienne, si obérée par les nécessités de la vie matérielle, et qui, à ce titre, est digne de l'attention des économistes autant que des hygiénistes.

Il semble aujourd'hui bien établi, en effet, qu'à Gennevilliers, l'emploi courant, dans l'alimentation, de quantités de légumes crus ou cuits provenant des champs d'épandage n'a eu aucune action sur la production de maladies infectieuses ni sur la mortalité : ce que faisait prévoir d'ailleurs l'expérience qui, pour l'horticulture et le jardinage, a depuis longtemps démontré que l'engrais humain est sans dangers et de première qualité.

En fait, à Gennevilliers, sur une population de 10.056 habitants, il y a eu 202 décès en 1902 ; pas un n'a été dû au typhus, à la fièvre typhoïde, à la diphtérie, aux fièvres intermittentes, et, sur les 18 décès causés par la diarrhée, 15 datent chez des enfants au-dessous d'un an, et 3 chez des jeunes gens ; ces décès par diarrhée se sont d'ailleurs produits à Gennevilliers-centre ; aucun, non plus, par maladies infectieuses, et cela est de première importance, ne s'est produit au hameau voisin de Villeneuve-la-Garenne, dont les 2.243 habitants puisent leur eau potable soit dans le drain du moulin de Cage, soit simplement dans la nappe souterraine, produit des eaux de filtration.

On peut donc conclure de ces faits que l'épuration des eaux d'égout par le sol est aussi parfaite que possible, et que l'eau des drains ne contient pas de microbes pathogènes, puisqu'il ne s'est produit, par leur usage, aucun cas de maladie infectieuse.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clinodique en général. 25

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillère à café.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrées à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

275

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachel.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 25 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour INJECTIONS HYPODERMIQUES.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 277

### CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

### du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. | Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées.

279



Inutile d'insister sur la haute portée de ces constatations : au point de vue général, comme expérience probante, à la veille du jour où toutes les villes au-dessus de 20.000 habitants vont, de par la loi, être mises en demeure de s'assainir et, par conséquent, de construire des égouts ; au point de vue spécial de Paris, du département de la Seine et des régions riveraines du fleuve, comme argument donnant aux Administrations compétentes toute autorité pour pousser rapidement à l'acquisition et à la mise en œuvre de nouveaux terrains d'épandage qui permettraient bientôt à la Seine de revenir à sa primitive pureté.

E. DE LAVARENNE.

## AU CONCOURS DE MÉDECINE

DES HÔPITAUX

### UNE RÉFORME HEUREUSE

Au sortir de l'Internat et cherchant une voie, je suivis quelques mois, et sans grande ardeur, une conférence dite du Bureau central de chirurgie. A voir les programmes, à entendre les questions et à écouter les argumentations, j'eus exactement la même sensation d'étonnement naïf que j'éprouve lorsque j'entre dans une officine pharmaceutique. Je reste toujours en contemplation devant les alignés de bocaux qui contiennent chacun des substances fort utiles, prescrites, dit-on, en médecine, et dont le nom, la nature, l'indication me semblent des trouvailles. J'ai du respect pour ceux qui savent manier toutes ces drogues puissantes et leur trouver une posologie raisonnée, mais... je me suis toujours abstenu de beaucoup d'entre elles, sans en souffrir et sans en faire souffrir.

A l'endroit des concours, il me semblait bien vite qu'on se paraît l'entendement à la façon dont l'apothicaire garnit ses vitrines, y mettant un peu de tout, classant avec ordre, présentant avec art, amoureux de la tradition, connaissant tous les noms, mais dans l'impossibilité d'en préciser l'origine et d'en peser la valeur. J'entendis bientôt les amis se plaindre amèrement et je connus les anciens aspirant à décrocher la timbale... pour suspendre les « questions ». De là à conclure que le système était d'un autre âge et que, pour ma part, je ne pouvais m'y astreindre il n'y avait qu'un pas à faire ; je le franchis vite.

En 1896, je saisis donc le Comité de l'Association des internes d'un projet d'admissibilité définitive : demander la sortie de l'Internat une couple d'années de travail théorique, paraissant une bonne concession à faire aux idées de ce temps, les nominations simples sur titres restant l'appage de tous les autres pays... Chine exceptée ! Les professeurs Bouchard et Brouardel défendirent l'admissibilité définitive au sein du Comité, et une Commission fut nommée, composée de MM. Marie, Feulard et moi. La Commission se réunit, mais n'aboutit pas.

Le 28 Avril 1897, j'envoyai à tous les concurrents une circulaire dans le but de faire voter par eux le principe d'« une admissibilité définitive étendue à un grand nombre de candidats ». Il était proposé, dans cette circulaire, le vœu suivant :

« Les épreuves d'admissibilité du concours des hôpitaux comprennent toutes les épreuves théoriques ; elles sont définitivement acquies. »

« Il existe un concours d'admissibilité annuel.

« Le nombre des admissibles est fixé par l'administration de l'Assistance publique.

« Pour le premier concours, il sera au moins égal au triple des places de médecins, de chirurgiens ou d'accoucheurs à donner dans le courant de l'année.

« Pour le second et les suivants, il sera égal au nombre des places à donner dans le courant de l'année ».

La circulaire recueillit l'approbation de 20 candidats en médecine, 9 en chirurgie et 6 en accouchements. Par contre, je reçus quelques lettres aimables ; telle, celle-ci : « Je me refuse formellement à signer l'élucubration qui m'a été envoyée et qui a été délibérée par je ne sais qui, et en tout cas par un candidat qui n'avait pas le droit d'imposer son projet à tous. » Touché ! n'est-ce pas ?

Le vœu, avec les 35 signatures fut envoyé à l'Administration.

La circulaire fut le point de départ d'articles multiples, de réunions, de discussions qui eurent tous leur écho dans *La Presse Médicale* de 1897. Mon maître, M. Lelièvre, prit la tête du parti des réformistes qui eut l'honneur de compter parmi ses membres militants MM. Joffroy, Marfan, Siredey et autres.

Sept ans ont passé et ce que l'on avait taxi d'élucubration a fait son petit bonhomme de chemin et l'Administration vient de publier le nouveau règlement dont je ne détache pas une certaine satisfaction les points les plus importants :

1° Les candidats aux places de médecins des hôpitaux doivent avoir satisfait à un concours d'admissibilité. Sont dispensés de ce concours les candidats ayant déjà été déclarés deux fois admissibles. Cette dispense sera valable pendant une période de cinq ans, à dater de la dernière admissibilité, et elle sera renouvelée pour une même période à la condition que le candidat soit déclaré de nouveau une fois admissible.

En d'autres termes, après deux admissibilités, il faut arriver dans les cinq ans qui suivent, c'est-à-dire que, sur les 20 places exorbitantes qui seront données pendant ce laps de temps il faut en obti-


## OXYDASES DU SANG

Ces ferments solubles, producteurs et transporteurs d'oxygène et d'ozone, jouissent d'un pouvoir excitateur considérable. Ils existent dans tous les liquides de l'organisme, mais plus particulièrement dans le sang ; l'opothérapie leur doit une grande part de ses succès. On peut extraire, par des procédés spéciaux, une hémoglobine contenant à l'état de concentration toutes les oxydases et ozonides, ce qui explique l'influence bien connue de ce médicament, quand il est soigneusement préparé sur la reconstitution des hématies, le « coup de fouet », comme disait Constantin Paul, qu'il applique aux organismes débilités.

Dujardin-Beaumetz, dans sa communication du 22 juillet 1885 à la Société de Thérapeutique, avait résumé en ces termes son expérimentation personnelle.

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service contre l'anémie, un sirop d'hémoglobine préparé par moi de mes élèves, M. Deschensins... Il m'a donné à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour des résultats véritablement merveilleux.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des ferrugineux. »



Un nouveau Spécifique  
des **MALADIES**  
de la **VESSIE** et du **FOIE**

## DRAGÉES DE FABIANOSE

Au principe actif du **FABIANA IMBRICATA** (C<sup>h</sup> H<sup>u</sup> O<sup>7</sup>)

(DUJARDIN-BEAUMETZ) — « FRIEDLANDER a employé le **FABIANA** (Piehl) dans la Cystite, la Prostatite, les Neuroses vésicales, la Blennorrhagie aiguë et l'Epididymite, et il le considère comme **TRÈS SUPÉRIEUR** au Baume de Copahu, au Santal, à la Terabenthine, en ce sens qu'il agit avec une rapidité surprenante dans les Catarrhes aigus de la Vessie et du Canal de l'Utérus, et qu'il a sur ces médicaments l'avantage important de ne point déterminer de troubles digestifs.

« O. W. BROYNER a expérimenté ce même médicament dans le traitement des Coliques hépatiques et de la Lithiase rénale et les résultats ont été : Disparition rapide de la Douleur, expulsion éventuelle des calculs. »

Il est indispensable pour la rapidité du traitement de faire prendre nos Dragées de la manière suivante : De 6 à 10 dragées par jour en trois fois dans un verre de notre **TISANE DIURÉTIQUE** (une demi-mesure par verre). Prendre la tisane chaude si possible.

MODE D'EMPLOI

**DIURÉTIQUE — BALSAMIQUE — LITHONTRIPTIQUE — CHOLAGOGUE — ANTISEPTIQUE**

Dépot Général : Pharmacie **LOGEAT**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

**CYSTITES AIGÜES et CHRONIQUES**  
**CATARRHES VÉSICAUX**  
**URÉTHRITES**  
**PROSTATITES**  
**BLENNORRAGIE**  
**LITHIASÉ BILIAIRE**  
**COLIQUES NEPHRÉTIQUES**



**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**

Prépare à l'aide de macérats de viande crue, qui servent à leur tour de bases alimentaires.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Parisville.

**ÉLIXIR DE VIRGINIE**

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.**CIGARETTES AMÉRICAINES**

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORIDE**

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

**DRAGÉES NYRDAHL**

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**CHATEL-GUYON**

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ÉRITÉS**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLOTE**  
**FIEVRES Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
des FANS CHAUDS

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPHOSPHITES**DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS.**EUKINASE****EUPEPTIQUE INTESTINAL****H. CARRION & C<sup>o</sup>**54, Faub<sup>rg</sup> Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE****DIGESTIF PUISSANT**

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels de FOIE**, la **DYSERIE ATONIQUE**, les **FIEVRES INTERMITTENTES**, les **coliques d'origine bilieuse** et **constipations** au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDO-VERNE**

en 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine**GRENOBLE (FRANCE)**

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de **GAÏACOL IODOFORME**  
amènent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.**

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Lotre)** DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.  
Déclaré d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1902.

**RHAMNULINE OLIVIER**

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.  
Demander les Brochures relatives.  
**EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.**

**TRAITEMENT DE LA SYPHILIS**par les **injections hypodermiques**

Huile grise stérilisée de Vigier, à 0.000 0.  
Huile de caméléon stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.  
Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c. c.  
Nous préparons également des injections au Broussard de mercur, etc.  
Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon Iodo Vigier, à 3 p. 100, remplace l'ac. application d'iode et pommade iodurée.  
Savon mercuriel Vigier, à 3 p. 100 de mercure, remplace les frictions.  
Savon au caméléon de Watszewski, à 1 : 2 Fortier remplace les frictions mercurielles.  
Emplâtre au caméléon caoutchouté du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfant.

**Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique****VIGIER****LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT****SURMENAGE, NEURASTHÉNIE**

Cette préparation *tonique, reconstituante*, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café 1/2 avant chaque repas.  
Adultes : Une cuillerée à soupe 1/2 avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

**Pilules Vanado-Cacodyliques****VIGIER**

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : **Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Düring.** — Dose : 2 à 4 par jour ou moment du repas.

**ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE**

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**

MONT CORNADOISE (P. D. D.)

Source Rouge - **Chloro-Anémie**Source du Parc - **ALBUMINURIE**

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le **Morrhuel** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfoncé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La **Peptone Chapoteaut**, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure* de Strontium. } Maladies nerveuses.  
*Iodure* de Strontium. } Maladies du cœur.  
*Lactate* de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 03 chaque.  
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 03 chaque.  
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>o</sup> en **Gouttes** (5 gouttes contenant 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)



discussion, soulevée sur le même sujet, à la séance du 25 Mars 1903, M. Lejars, envisageant à un autre point de vue la question, résumait son opinion de la manière suivante :

« Nous devons nous efforcer, pour les artères, de faire la réunion non perforante. Or, en réalité, elle semble rarement exécutable; et il y a lieu de se demander, si, dès lors, devant cette quasi-impossibilité technique, la ligature ne vaudrait pas mieux et ne serait pas plus bénigne, au moins dans un certain nombre de cas. »

Donc, encore une fois, pas de doute; en cas de contusion ou de plaies contuses des artères, toute suture doit être écartée, de l'avènement des plus entreprenants, du promoteur de cette méthode thérapeutique, tout le premier.

Il y avait bien, il est vrai, un moyen de tourner la difficulté, moyen auquel M. Parizot avait songé un moment, et qu'il regretta presque de n'avoir pas mis à exécution, moyen qui consisterait purement et simplement dans la résection des deux extrémités de l'artère contusionnée, suivie de la suture circulaire des deux bouts normaux et physiologiques. Or, que notre collègue se rassure et n'ait point de remords de n'avoir pas mis son idée à exécution, attendu qu'il y a mille chances à parier contre une qu'il n'aurait pas ainsi obtenu un bien meilleur résultat que par l'abstention, qu'il a finalement adoptée.

Il faut, en effet, pour pouvoir pratiquer utilement cette double résection, que l'étendue des parties effritées, éraillées, plus ou moins déchirées, ne soit pas considérable; sans quoi, tout rapprochement des deux bouts du vaisseau deviendrait absolument impossible, surtout quand on doit y joindre une suture circulaire. C'était le cas précisément dans l'observation à laquelle nous faisons allusion, où l'écartement était bien de 3 à 4 centimètres, et la contusion encore assez éloignée du point sectionné. De telle sorte que, pour être certain d'avoir dépassé les limites du mal, il aurait fallu faire une résection d'au moins 4 à 5 centimètres à chaque extrémité; et, à ce compte, toute réunion serait devenue absolument impossible.

II. — Examinons maintenant le cas d'une blessure d'artère assez nette, par instrument piquant, tranchant, à la rigueur par un petit projectile à effet tout à fait localisé, et voyons quels sont les résultats obtenus dans ces conditions spéciales, et la conduite à tenir ou à recommander en pareil cas.

La lésion artérielle peut être incomplète ou latérale, complète ou circulaire.

L'exemple le plus typique, le plus remarquable du premier type est, assurément, celui qui a été présenté par M. Wiart à la Société de chirurgie, dans sa séance du 25 Mars dernier. Il s'agit, en effet, d'une blessure de l'iliaque externe, ovale, à grand axe parallèle à celui de l'artère, de 4 à 5 millimètres de longueur, blessure survenue dans le cours d'une cure radicale de hernie, et pour laquelle ce chirurgien fut appelé à intervenir d'urgence. Il opta pour la suture latérale, et, malgré son grand désir de passer des points non perforants, suivant la technique recommandée par tous les expérimentateurs, force lui fut, n'ayant sous la main que la petite aiguille de Reverdin, de placer trois points perforants avec de la soie fine. Par-dessus ces trois points, il exécuta une suture soignée de la gaine adventice avec la même soie et sur une longueur de 1 cent. 1/2.

Imitant en cela la manière de faire de M. Lejars, qui dans sa suture latérale du 1<sup>er</sup> Mars 1902, — pour contusion celle-là —, après avoir réuni la plaie artérielle par un surjet de soie n° 00, à points très rapprochés, non perforants, et chargeant l'adventice et la partie externe de la tunique moyenne compléta la réunion par un second surjet à la soie n° 0, passé dans la tunique adventice seule.

Or, dans le fait de M. Wiart, où toutes les conditions les meilleures, à l'exception toutefois des

points perforants, se trouvaient réunies, cette intervention n'en donna pas moins lieu à la formation d'un caillot, qui, fort heureusement, s'arrêta au point de bifurcation de la fémorale, sans autre conséquence qu'une oblitération probable localisée à ce niveau. Attendu que l'examen auquel a pu se livrer notre confrère, huit mois après son opération, lui a permis de constater que : « A 5 centimètres de sa naissance, l'artère ne bat plus d'une façon sensible alors qu'on la sent facilement au point correspondant du côté opposé; et tout permet de croire que l'artère a été oblitérée à ce niveau. Cela a été l'impression de M. Tillaux comme la mienne. »

La coagulation du sang, la formation de caillots sur le trajet des points de suture : telle est, en effet, la pierre d'achoppement de ce mode d'intervention, le point faible de cette manière de faire. — Toutefois ce reproche ne puisse être généralisé, ni appliqué à tous les cas : à preuve, cette observation, rapportée dans le cours de la discussion par M. Ricard, qui, ayant dû inciser l'artère axillaire, en disséquant un paquet ganglionnaire adhérent, pratiqua immédiatement la suture, et recompta, quelques mois plus tard, à l'examen de la pièce, la parfaite perméabilité de l'artère, bien que l'un des points eût été perforant.

Mais ce cas, pour intéressant qu'il soit, n'en est pas moins exceptionnel; car, pratiquement et expérimentalement parlant, tout point perforant entraîne toujours à sa suite de très graves conséquences.

Qu'on ne nous réponde pas, d'ailleurs, que ce danger est facile à éviter, et cet inconvénient assez simple à supprimer en s'appliquant, avec la plus grande rigueur, à n'user que des sutures non perforantes : car cette technique, parfaitement applicable peut-être en théorie et sur les animaux, reste toute absolument morte dans la pratique.

Témoins, cet aveu de M. Pierre Delbet lui-même, un des expérimentateurs qui ont pratiqué bien certainement le plus de sutures artérielles sur les chiens, et qui connaît à fond les moindres détails de cette opération :

« Lejars nous a dit qu'il était très difficile de passer des points non perforants; je le crois bien. Pour ma part, je n'y ai jamais réussi. C'est à peine si, dans mes expériences sur les chiens, j'arrive à passer un point sur deux sans perforer la paroi. J'ai bien réussi à oblitérer des plaies latérales, mais ce n'est pas le but que je me proposais. J'avais pour objectif de faire des greffes d'organe; pour cela, il fallait faire des sutures circulaires. Eh bien, quand j'avais sectionné la fémorale d'un chien et rapproché les deux bouts, il fallait de chaque point de suture un jet de sang. Évidemment, cette hémorragie n'était pas terrible et elle s'arrêtait, car le chien a le sang très coagulable, mais l'artère avait de grandes chances de s'oblitérer. »

Possible donc, à la rigueur, admissible dans certains cas extrêmement favorables, la suture latérale peut, parfois, donner des succès.

Par contre, la suture circulaire, après la section des deux bouts d'une artère, et cela, malgré les tendances de M. Jaboulay, qui, à la suite de nombreuses expériences également sur les chiens, paraît assez disposé à appliquer à l'homme, le cas échéant, ce procédé thérapeutique, la suture circulaire, dis-je, ne semble pas avoir encore acquis droit de cité dans la chirurgie humaine.

« Le gros point, c'est celui-là, ajoute, en effet, M. P. Delbet. Étant donné qu'on ne peut jamais être sûr d'éviter les points perforants, y a-t-il intérêt à faire des sutures au lieu de ligatures ? Lejars a dit qu'il ne le croyait pas. Je suis de son avis. »

Pratique d'autant plus sûre et recommandable qu'elle réunit il y a extrêmement peu d'artères dont la ligature, faite pour plaie, au ras de la blessure, aseptiquement, soit dangereuse et expose au développement de la gangrène.

Quand cette complication survient, c'est ordinairement à la suite des contusions violentes d'un membre, après un tamponnement, le passage d'une roue de voiture; et dans ces conditions, c'est moins l'oblitération de l'artère principale du membre, que l'*attrition concomitante des voies collatérales artérielles et veineuses*, qu'il faut incriminer. Le fait, du reste, a été parfaitement reconnu dans le cas de M. Parizot, où la mortification a rendu l'amputation du bras indispensable. Sans compter encore avec l'attrition des grosses veines et des troncs nerveux importants, que produisent toujours ces violents traumatismes.

Mais ce sont là, bien certainement, des accidents absolument exceptionnels chez des sujets sains et bien portants, à la suite d'une blessure, d'une plaie, d'une section nette et limitée. Donc, en pareille circonstance, la ligature doit réussir et réussit constamment.

Du reste, en admettant même, à la rigueur, qu'on puisse pratiquer la suture circulaire, sans faire le moindre point perforant, n'existerait-il pas, au niveau de la jonction des deux parois internes du vaisseau, une ligne circulaire, plus ou moins saillante, plus ou moins dépolie, plus ou moins inflammée, bien susceptible assurément de servir de point de départ à ces coagulations, à ces caillots, qu'on regarde comme la conséquence presque fatale d'une simple perforation ?

•••

Pour résumer en deux mots l'état actuel de la question et formuler une règle pratique de conduite :

1° En présence d'une attrition violente, soustancée, ou avec déchirure des parties molles, d'une grosse artère, la ligature immédiate du vaisseau au-dessous du segment contus s'impose, à l'exclusion de toute incision et de toute ligature latérale.

2° Dans toute plaie contuse d'une artère de gros ou de moyen calibre, on ne saurait songer à pratiquer la résection des deux extrémités suivie d'une suture circulaire; c'est à la ligature des deux bouts qu'il faut avoir recours. La suture latérale même ne saurait être de mise en pareil cas.

3° Pour toute blessure, nette, peu étendue et latérale d'un gros vaisseau, on peut, à la rigueur, utiliser la suture latérale à points dits non perforants; mais mieux vaudrait appliquer d'emblée une double ligature au-dessus et au-dessous.

4° Quant aux sections complètes avec écartement des deux bouts, elles ne sont justiciables que de la double ligature.

5° On n'est pas encore, malgré les nombreux travaux publiés sur les sutures artérielles, arrivé à se faire une opinion suffisante sur cette méthode thérapeutique pour en recommander, d'ores et déjà, l'emploi en chirurgie courante.

A. YVERT (de Dijon).

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**Le mode d'action des rayons X dans le cancer.** — Il y a un mois, M. Laigret-Lavastine a fait connaître, ici même, le bilan clinique de la radiothérapie dans le cancer. Mais comme cette question reste plus que jamais à l'ordre du jour, on nous permettra de profiter du travail que le professeur von Bruns (de Tubingue) a publié dans la *Therapie der Gegenwart* pour passer rapidement en revue les modifications histologiques qui se produisent dans les tissus soumis à l'action des rayons X.

•••

Il est aujourd'hui établi que les rayons X exercent une action destructive sur les cellules épithéliales. Celles-ci, comme l'a montré Scholtz, subissent, sous l'influence de ces rayons, une sorte



de dégénérescence lente et progressive qui s'accompagne généralement de phénomènes inflammatoires réactionnels, avec émigration en masse de leucocytes qui se chargent de la destruction complète et totale des cellules dégénérées. Il est même possible que les lésions qu'on rencontre en pareil cas dans le tissu conjonctif voisin, dans les éléments musculaires, dans les vaisseaux (péri-artérite, prolifération de la tunique interne) résultent beaucoup plus à cette réaction inflammatoire secondaire qu'à l'action même des rayons de Röntgen.

Cette action elective sur la cellule épithéliale se manifeste d'une façon nette dans les cancers superficiels. Perthes, qui a étudié à ce point de vue un certain nombre de carcinomes traités par la radiothérapie, a vu les cellules cancéreuses fusionner en une masse protoplasmique uniforme, à contours irréguliers, pendant que leurs noyaux se coloraient de moins en moins bien. Bientôt apparaissent des leucocytes et des cellules conjonctives qui pénètrent dans la masse homogène et se fauillent entre les cellules cancéreuses encore conservées. Plus tard encore, le carcinome apparaît comme cloisonné par un tissu conjonctif fortement infiltré de petites cellules et emprisonnant, pour ainsi dire, dans ses mailles, tantôt des fragments entiers de néoplasme, tantôt des cellules cancéreuses isolées en voie de dégénérescence. En dernier lieu, le processus aboutit à la disparition complète des éléments caractéristiques du cancer.

Pour expliquer ces modifications très régulières du cancer, on a dit que les cellules jeunes étaient particulièrement sensibles à l'action des rayons X. Cette explication est fort plausible. Mais il est possible qu'il y ait autre chose encore, à en juger du moins par la phrase suivante de Virchow, que M. Bruns cite fort à propos dans son travail :

« Par lui-même, écrit Virchow, le carcinome n'est pas une tumeur durable. Ses cellules ont plutôt des caractères œdémateux, fragiles, ce qui fait que leur vitalité a une durée limitée et que, de bonne heure, elles subissent une série de métamorphoses régressives. Si l'on pouvait arriver à étendre d'emblée ces métamorphoses à toutes les parties du cancer et à empêcher la formation de nodules accessoires, on serait sûr d'obtenir la guérison définitive du cancer. »

M. Bruns estime donc que les effets curatifs des rayons X dans le carcinome sont dus simplement à ce fait qu'ils favorisent et activent la tendance spontanée à la dégénérescence qui existe normalement dans la cellule cancéreuse.

Les effets des rayons X sur les testicules. — Si les rayons X agissent d'une façon elective sur les cellules épithéliales, leur action ne s'exerce pas moins sur d'autres cellules dont elle amène également la dégénérescence. C'est ainsi, du moins, que s'explique le résultat des expériences fort curieuses que MM. Albers, Schönberg et Friebe nous font connaître dans la *Münchener medizinische Wochenschrift*.

Des lapins et des cobayes mâles furent mis dans des cages disposées de telle façon que leur fond pouvait être traversé par les rayons d'une ampoule de Crookes. Après plusieurs séances de radiation, dont chacune ne dépassait pas quinze à vingt-cinq minutes, les animaux furent accouplés avec des femelles qui n'avaient subi aucun traitement. Bien que les couples aient été gardés en cage pendant un temps allant de quinze jours à cinq mois, aucune femelle ne devint grosse, aucune ne mit bas. Cependant, les animaux mâles qui avaient été soumis à l'action des rayons X n'ont présenté le moindre trouble dans leur état général et ont conservé leur appétit sexuel ainsi que la faculté de copulation.

L'autopsie fit connaître la cause de cette stérilité assez surprenante. Chez tous les animaux mâles, on trouve en effet une atrophie des testi-

cules dont le volume avait diminué de moitié ou même de deux tiers. L'examen microscopique a montré, en outre, que la plupart des cellules qui tapissent la lumière des conduits séminifères avaient disparu et qu'elles étaient remplacées, dans certains endroits seulement, par quelques cellules rétractées dont le protoplasma était atteint de dégénérescence muqueuse. Nulle part, on ne trouvait de spermatoblastes, ni le moindre signe de spermatogénèse. Enfin l'examen du liquide recueilli dans les vésicules séminales montrait l'absence complète de spermatozoaires.

Les rayons X avaient provoqué, chez les animaux, une dégénérescence de l'épithélium des conduits séminifères, laquelle dégénérescence en fut le résultat une azoospermie complète.

L'eau radio-active et son emploi thérapeutique. — Un autre fait de radiothérapie, qui nous semble intéressant à signaler, concerne l'eau radio-active, à l'étude de laquelle M. Tracy consacre un long article dans le *New-York medical Journal* de cette semaine.

M. Tracy a notamment pensé aux médecins qui sont aujourd'hui assaillis par des malades incurables désireux de voir leur affection traitée, non plus par les rayons X, mais par ceux du radium, dont on leur a tant parlé. Possédant quelques grains de sel de radium, il eut l'idée de rendre la médication à la fois plus pratique et à la portée de tous les médecins, en mettant à profit la propriété que possède le radium de rendre radio-actifs certains corps avec lesquels il se trouve en contact.

En procédant par tâtonnements, M. Tracy est arrivé à constater que lorsqu'on laisse séjourner pendant quarante-huit heures dans une solution de sel de cuisine un tube renfermant une parcelle de sel de radium, l'eau devient radio-active et acquiert pour quelque temps les propriétés du radium : elle arrête les fermentations et tue les bactéries; elle est fluorescente et rend phosphorescents les corps qui se trouvent dans son voisinage; ses rayons traversent les corps opaques et vont impressionner la plaque photographique.

Une fois en possession de cette eau radio-active, de ce « radium liquide », M. Tracy a essayé ses effets dans un certain nombre d'affections, et il doit nous faire connaître prochainement les résultats qu'il a obtenus. En attendant, il nous indique les emplois possibles de cette eau radio-active. Ainsi, en potion, elle rendrait de grands services dans la fièvre typhoïde et la gastro-entérite, ainsi que dans la tuberculose et la malaria. Sous forme de gargarisme, de vaporisations et d'inhalations, elle pourrait être administrée aux malades atteints d'angines, de laryngites, de bronchites et d'autres affections de l'appareil respiratoire. Et sans parler de son emploi comme topique, dans les dermatoses, M. Tracy pense que les compresses imbibées d'eau radio-active favoriseraient singulièrement l'évolution des plaies chirurgicales.

R. ROMME.

## SOCIÉTÉS FRANÇAISES

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

27 Janvier 1904.

Sur l'appendicéctomie. — M. Quénu approuve M. Guinard de recommander l'exploration de l'appendice au cours de laparotomies faites pour des tumeurs ou des inflammations abdominales, surtout quand elles s'accompagnent de manifestations douloureuses dans la fosse iliaque droite et de réactions à l'abaissement de l'organe au cas où quelque indice le rend suspect; mais il trouve que M. Guinard n'a pas été assez précis quant à ces indices. Un appendice n'est pas forcément malade parce qu'il est un peu long, ou plus ou moins coudé, ou légèrement vascularisé, ou

parce qu'il contient des matières fécales molles. Or, dans les observations communiquées par M. Guinard, ce sont pourtant la plupart les seules « lésions » par quoi il explique les douleurs, le plus souvent à localisation droite, présentes par ses malades. Est-il bien vrai que, dans ces cas, ces douleurs soient réellement d'origine appendiculaire et méritent le nom d'« appendicéctomie » que leur donne M. Guinard? Pourquoi ne reconnaîtrait-on pas comme cause l'affection concomitante qui a nécessité l'intervention? Certaines lésions, même lorsqu'elles ne sont pas développées à l'état de localisation, peuvent déterminer des phénomènes douloureux, surtout chez les sujets nerveux. Si les fibres douloureuses sont d'ordinaire des fibres compliquées de péritoine et d'annexe, il est cependant des fibres qui sont douloureuses sans qu'on puisse faire intervenir ces complications: le simple heurt d'un ovale par un fibrome pédiculé, chez des femmes parturientes ou non, suffit à provoquer des spasmes douloureux. Que dire des femmes atteintes d'ovaires séro-kystiques et qui sont souvent condamnées aux souffrances les plus tenaces sans qu'il soit besoin d'en limiter l'appendicéctomie?

En résumé, s'il est bon d'attirer de plus en plus l'attention du public médical sur la fréquence de l'appendicite, il est bon aussi d'avertir que l'appendicite n'est pas une théorie de l'appendicéctomie, car il risque de faire croire que toute la pathologie douloureuse du ventre se confond avec l'appendicéctomie, et qu'il n'existe qu'un remède à tous ces maux : l'ablation de l'appendice.

M. Berger est également d'avis que M. Guinard s'est laissé un peu emporter par sa conviction. Particulièrement en ce qui concerne les hernies, il en est qui sont douloureuses même quand elles se réduisent bien et se laissent parfaitement contenir par un bandage. Ces douleurs, dont l'origine est facile à diagnostiquer, car elles siègent exactement au niveau du trajet inguinal, disparaissent toujours par la seule cure radicale de la hernie.

M. Roulier pense que si M. Guinard a été trop loin, il n'en est pas moins vrai que l'appendicite chronique est une affection réelle. Aussi il pense qu'il est juste d'estimer l'indication de l'opération — sans leur faire courir plus de risques opératoires — aux malades auxquels il fait une laparotomie pour une affection quelconque, en leur élevant en même temps l'appendicite : depuis plusieurs années qu'il agit ainsi, il n'a jamais eu qu'à s'en louer.

M. Moty. Il est bien établi aujourd'hui que beaucoup d'appendicites passent inaperçues, même pour ceux qui en sont porteurs, et évoluent sans la moindre crise douloureuse ni le moindre trouble digestif. L'appendicite ne commence à devenir douloureuse que quand l'inflammation de sa muqueuse se propage au péritoine ou au tissu cellulaire du méso. Encore faut-il que cette inflammation ait une certaine intensité, car on trouve bien souvent des adhérences épipliques ou une émigration prononcée du méso sans qu'aucune souffrance ait annoncé le travail inflammatoire dont ils sont les incontestables témoins.

La douleur appendiculaire indique donc déjà, suivant M. Moty, une lésion grave et dépassant déjà l'appendicite, si bien que ce serait une faute que de l'attendre pour porter le diagnostic d'appendicite. C'est aux troubles digestifs, à récidives plus ou moins fréquentes, que le médecin doit avant tout s'appuyer pour porter son observation, plus on est amené à reconnaître leur importance comme premiers symptômes de l'appendicite. Constatés chez un malade, ils commandent une surveillance des plus attentives de l'appendicite, et c'est alors qu'une douleur spontanée dans la fosse iliaque, la plus transitoire et la plus légère, devra fixer définitivement l'attention du chirurgien de ce côté.

Appendicite branchial du cou. — M. Broca fait un très court rapport sur une observation adressée à la Société par M. Buziaty et concernant un enfant de six ans et demi qui présentait dans la région cervicale un appendice branchial cartilagineux.

Après avoir rappelé l'origine de ces appendices, qui prennent naissance aux dépens du 2<sup>e</sup> arc branchial et non pas, qu'on en ait dit, des 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup>, M. Broca se borne, quant à leur pathogénie, à constater qu'elle reste obscure. Il touche ensuite, en quelques mots, aux rapports des appendices branchiaux cervicaux avec les appendices pré-auriculaires. On a dit que les premiers étaient toujours uniques et les seconds multiples. Il y a là une erreur, ou au moins une exagération, pense M. Broca, qui déclare qu'en dehors de malformations multiples de la face,



**NEVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de KOLA, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamisante antinévralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de nos Feuillets de KOLA :  
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 40 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.  
 Mère..... 0-5

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

**LYMPHATISME-SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE**

SPÉCIALITÉ DANS LES  
**RÔGITEUX de PARIS**

COMMUNICATIONS  
 à l'Académie des Sciences,  
 à la Société de Biologie et de  
 Thérapeutique.

THÈSE  
 sur l'HISTOGÉNOL, présentée  
 à la Faculté de Médecine de Paris  
 (1902, Editeur).

## HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nectarine (Acide succinique Méthylarsinate diodique), réunissant toutes les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSÉNICALE ou PHOSPHORE.

Puissant accélérateur  
 de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
 et régularise la déassimilation.

Echantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Pharm., Préparateur à Saint-Denis

### DOSES

#### FORMES LIQUIDES

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
 Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
 à café par jour.

#### FORMES GRANULÉES

Adulte : 2 mesures par jour.  
 Enfant : 2 demi-mesures par jour.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — GALTANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE  
 Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
 inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (XV<sup>e</sup>).



## COQUELUCHE

Injections hypodermiques  
 journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>o</sup> — Augmentation journalière 1<sup>o</sup>.  
**GUERISON EN 15 JOURS**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzate de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION**  
**BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de St. Regence, donne les chiffres ci-dessous :  
 Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'Echantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Matières azotées ..             | 15.23 |
| Asote total ..                  | 2.44  |
| Matières minérales ..           | 3.07  |
| Acide phosphorique ..           | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) .. | 18.20 |



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION — C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôtel-Lavoisier.  
Membre de l'Acad. du Médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Necker.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hop. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hop. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hop. Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hop. Tenon.

## — RÉDACTION — E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
**P. JAYLE, Secrétaire**  
**P. DESPOISSER — J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les rayons X et la thérapeutique du cancer,  
par M. Th. Tuffier (avec 2 figures en noir). 78  
Le dosage en radiothérapie. Procédés et ins-  
truments, par M. A. Bécquer (avec 5 figures  
en noir). 75  
Actualités scientifiques. Le radium, par M. A.  
Zimmern. 78

### CHRONIQUE

A propos de la réforme du concours de médecine  
des hôpitaux, par M. P. Londe. 73  
La Société de l'Internat des hôpitaux de Paris,  
par M. F. Jayle. 74

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences. 80  
Société de thérapeutique. 80  
Académie de médecine. 80

### ANALYSES

Analyses. 80

### LIVRES NOUVEAUX

Precis d'accouchement, par MM. L. DUBRAY et  
C. JEANNIN. 75

### NOUVELLES

Faculté de médecine. 78  
Hôpitaux. 78  
Nouvelles : Paris et départements. 78  
Concours. 79  
Renseignements. 79

## A PROPOS DE LA RÉFORME DU CONCOURS DE MÉDECINE DES HOPITAUX

La réforme du concours de médecine des Hôpi-  
taux, qui vient d'être promulguée par l'adminis-  
tration de l'Assistance publique à Paris et sera  
prochainement appliquée, intéresse tout particu-

lièrement nombre de nos lecteurs. Ici même nous  
avons toujours préché pour qu'une réforme gé-  
nérale des concours des Hôpitaux soit réalisée,  
dans le sens d'une simplification de temps et de  
programme, permettant de juger surtout l'esprit  
d'initiative et de décision, les aptitudes pratiques  
des candidats, plus que leurs facultés de mé-  
moire et leur savoir théorique, comme il en était  
depuis l'origine de ces concours.

Étant donné le grand nombre de postulants  
pour peu de places, le nombre de concours à  
subir avant d'être nommé, tous les intéressés  
étaient d'avis qu'il fallait faire le plus rapidement  
possible une première sélection sur les épreuves  
théoriques, pour débarrasser les candidats d'une  
préparation spéciale, longue de mémoire, fasti-  
dieuse et épuisante, par la répétition d'un même  
travail, plus tard inutile, que pendant plusieurs  
années elle nécessite : là-dessus juges et candi-  
dats étaient d'accord.

Aussi bien, est-ce dans cet ordre d'idées que  
des modifications de procédure dans le fonctionne-  
ment du concours de Médecine avaient été in-  
troduites depuis quelques années; mais elles ne  
semblaient guère satisfaction aux intéressés.

Une autre modification vient d'être arrêtée qui  
devait donner, en partie du moins, satisfac-  
tion. Dans le dernier numéro de *La Presse  
Médicale*, Jayle attirait l'attention sur ce fait que  
la réforme nouvelle, l'admissibilité définitive avait  
été préconisée dans ce journal, il y a plusieurs  
années, et se félicitait que les idées soutenues  
alors reçoivent enfin un commencement d'explica-  
tion.

Cet avis ne serait pas unanimement accepté  
par les candidats-médecins des Hôpitaux, et  
même, avant sa promulgation, l'arrêté du Direc-  
teur général, connu d'avance, aurait été l'objet  
d'une protestation, restée d'ailleurs sans effet,  
signée de 47 candidats sur 65 inscrits.

Ces protestataires nous adressent leurs cri-  
tiques par la plume autorisée de l'un d'eux,  
M. P. Londe. Nous nous empressons de publier

la note qu'ils nous envoient, *La Presse Médicale*  
étant une tribune largement ouverte à toutes les  
idées de réforme et de progrès.

E. DE LAVARENNE.

La réforme du concours de médecine des Hôpi-  
taux qui vient d'être promulguée avait un but  
idéal : celui de réaliser plus de justice. Or, en  
fait, son application implique d'emblée deux  
injustices. D'une part, elle comporte un effet  
retroactif pour l'admissibilité acquise, et, d'autre  
part, elle change brusquement, du jour au lende-  
main, le programme d'un concours que l'on pré-  
pare durant de longues années.

Il y a donc une catégorie de candidats favorisés ;  
il y en a qui n'ont ni à se plaindre, ni à se louer,  
car les avantages de l'admissibilité acquise à venir  
restent problématiques; il y en a enfin qui sont  
fâcheusement atteints par cette réforme, puisqu'un  
double concours au lieu d'un se dessine désormais  
devant eux : parmi ces derniers, certains concou-  
rent depuis huit à neuf ans.

A vouloir appliquer cette réforme du jour au  
lendemain, on s'est vu dans la nécessité de dis-  
penser des épreuves théoriques nouvelles de  
vieux candidats et, avec eux, quelques autres.  
C'est tant mieux pour eux. Mais il ne fallait pas,  
avec tant de désinvolture, sacrifier une catégorie  
de candidats non moins intéressants.

Malgré une bonne intention, ce qu'on a fait est  
mauvais, non pas parce qu'on favorise quelques-  
uns, mais parce qu'on sacrifie quelques autres.  
Quels sont donc les gens que l'on sacrifie? Des  
hommes qui, depuis vingt ans, sont les collabora-  
teurs de leurs maîtres et de l'Assistance publique,  
des hommes qui ne demandent qu'une chose,  
c'est de soigner des malades indigents avec la  
seule satisfaction, en échange, de continuer à  
s'instruire et si possible d'instruire des élèves.

Ce résultat n'est pas digne du corps médical  
des Hôpitaux; car voilà trois réformes qui se  
succèdent en peu d'années. Ne voit-on pas qu'il

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMENOLÉE**

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSY PÉRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**POUGUES TONIC-ALCALINE**

**GUILLIERMOND SIROP**  
"ODO-"  
"TANIQUE"  
ATTEINTES PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE  
(Angue de phtisie).

**MORRHUINE PUY**

SIMPLE OIL GAIACOLE (Carbonate de Gaiacol pur)  
Échant. gratuits. Livre. Roussier. (PUY, ph., Grenoble (Isère)).

**SIROP de DR REINVILLIER** PHOSPHATE  
SODIUMIQUE — AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, NUTRITION  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 10, 3 FÉVRIER 1904.



n'y aura pas de réforme durable tant que l'on ne remédiera pas à l'encombrement? Là est la véritable question d'intérêt général. Si l'application du nouveau mode de concours a, à un point de vue étroit, l'avantage d'obliger certains candidats au renoncement, l'encombrement redeviendra le même demain. La réforme ne fait que reculer la question, elle ne la résout pas. Dans peu de temps, le nombre des admissibles à faire sera réduit à celui des nominations. On n'arrivera donc à être admissible qu'à l'âge, dès trop tardif, où l'on est nommé aujourd'hui. Il faudrait, pour être logique, que le premier échelon fût plus facile à franchir que le second; or, cette année, ce sera le contraire, puisque l'on compte sur 6 places à donner pour 20 admissibles, et qu'il n'y aura en réalité que 12 candidats à l'admissibilité, puisque 8 auront déjà l'admissibilité acquise sur 60 candidats environ.

Les malheureux candidats restent donc des opprimés, sous prétexte de justice. Il est d'ailleurs probable que la réforme actuelle n'aurait jamais été appliquée, si elle n'avait pas tenu compte de quelques intérêts particuliers respectables. Eh bien! d'autres intérêts également respectables ont été lésés, nous tenions à le dire sans accuser personne.

Si jamais on arrive à une quatrième réforme, peut-être moins lointaine qu'on ne pense, qu'on veuille bien tenir compte de ceci. A considérer l'intérêt général des malades, des médecins, de l'Administration, de la Société médicale des Hôpitaux elle-même, et tout en respectant la hiérarchie, les titres, il est extraordinaire qu'on n'arrive pas à mieux employer, à canaliser, pour ainsi dire, la bonne volonté des candidats, leur ardeur au travail, leur amour de la Médecine. Il est extraordinaire, quand les hôpitaux regorgent de malades, que l'Assistance publique n'utilise pas les services que lui offrent ses anciens internes, qu'elle sait expérimentés et désinté-

ressés. Il est extraordinaire, quand il s'agit de faire des médecins, rompus au diagnostic et au pronostic, qu'on les tienne si longtemps éloignés d'un service actif et régulier: c'est uniquement en suivant les malades, avec la responsabilité du traitement, que le médecin acquiert son expérience. Faut-il le rappeler à nos maîtres qui nous ont fait aimer la visite quotidienne d'hôpital?

Qu'ajouter? sinon qu'il est regrettable de voir des hommes s'épuiser et perdre leur temps, si fugitif, perdre leur santé en des luttes trop âpres et trop prolongées, plutôt faites pour rabaisser le cœur que pour élever l'esprit. Pour que le jeu en vaille la peine, il faut des morts dans l'arène. Parmi les vainqueurs quelques-uns sont prêts à plaindre que les vaincus: frappés à mort ils vont mourir un peu plus loin... C'est à la fois immoral et malsain.

Pour ne pas faire que des critiques sans conclusion, nous formons le vœu suivant. C'est que l'on crée des fonctions régulières pour l'ancien interne qui aspire à devenir chef de service: ces fonctions, consistant en une suppléance de vacances ou un poste auxiliaire, seraient obtenues à la suite d'une admissibilité, *largement ouverte*, comme le demandait l'année dernière ici même M. Carnot, et *définitive*; elles seraient conservées indéfiniment en cas d'échec au concours de nomination. Ce serait une porte de sortie à l'impasse du concours.

Elles auraient deux avantages pour le candidat: le premier, c'est qu'il pourrait ne jamais gravir que le premier échelon du concours sans pour cela avoir gâché son existence; le second, c'est que, grâce à une tranquillité d'esprit qu'il n'a pas aujourd'hui, il travaillerait pour autre chose que pour le concours.

Les chefs de service avec ces suppléants de leur choix y trouveraient leur compte, ainsi que

les malades, surtout dans les services trop chargés.

L'Administration ne serait plus obligée de confier plusieurs services à un même suppléant pendant deux mois de l'année. Les prérogatives de la Société médicale des Hôpitaux seraient respectées. Nous ne voyons pas qui se plaindrait d'une réforme libérale, comprise dans ce sens.

La réforme radicale serait le déboulement de certains services et la multiplication des places de médecins des Hôpitaux; mais ce sont nos maîtres, effrayés de la responsabilité que leur donne le surcharge de malades, et regrettant aussi de ne pas voir arriver leurs élèves, qui arriveront à la faute. Si les choses restent en l'état, il faut s'attendre d'un jour à l'autre à la révolution, c'est-à-dire peut-être à la suppression du concours.

P. LONDR.

## LA SOCIÉTÉ DE L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

En 1828 paraissait le Règlement d'une Société hippocratique dite encore Société générale des Internes des hôpitaux tout le premier article est ainsi conçu :

« BASE FONDAMENTALE. La Société hippocratique est essentiellement constituée par les Internes des hôpitaux. Elle est composée de membres actifs, honoraires et correspondants dont le nombre est illimité. Son but est recueillir des travaux relatifs à la médecine et plus particulièrement des observations. Elle a pour subvenir à ses frais, le produit des cotisations mensuelles et se renouvelle d'après les formes de son Règlement.

« Tous les Internes des hôpitaux sont membres de la Société: cependant des membres étran-

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, d'huile aromatisée d'aux délices d'orange amère.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
1 à 8 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'étranger.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.



La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: ou absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## Creosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale "HEYDEN".

Notice et Renseignements: L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Antigène des Pousses nasales et Véses respiratoires  
RHINOLINE DE SAINT-LOUIS  
cont. Creosol, Euphorbe, etc., etc. — Tube, 1 fr. 25  
Formule vaso-constrictive antipneumonique en tube.  
MUTHLET, 71, rue de Valenciennes, Paris, Editeur, France

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS NÉPHALÉES  
HYPOTISIES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Par d'importantes, et d'Archières d'Indication  
0 gr. 10 d'Iodure de Caffeine cristallisé et mélangé par cuillère à café  
Dose: 1 à 2 cuillères à café par jour  
VERNADÉ, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS

## PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses: 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses: 2 à 12 par jour.

### GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ SOLUTION Asseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros: 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)  
Anciennement à Boulogne-Billancourt.



gers au corps des Internes peuvent être admis, sans dépasser le nombre de trois par an.

« Tout membre actif doit présenter au moins un travail tous les trois mois. Les cotisations sont de 1 franc par mois et les réunions ont lieu tous les lundis, à 7 h. 1/2 du soir. »

Cette Société, dont l'éditeur M. Steinheil a retrouvé le Règlement, n'a pas laissé grande trace, et je ne la rappelle que pour montrer combien en toutes choses les idées les plus neuves ne sont le plus souvent que le retour à l'actualité des pensées de nos pères.

A l'instar de leurs aînés de 1828, les Internes et anciens Internes actuels sont convoqués dimanche prochain, 7 Février, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, pour fonder une Société qui serait le rudiment, l'embryon d'un Cercle de l'Internat. Sans doute mieux eût valu commencer par celui-ci, mais l'œuvre est de taille et demande tant d'efforts et tant de bonnes volontés qu'il est plus qu'utile de s'y reprendre à deux fois avant d'en décider la réalisation.

Pour l'instant, il s'agit de constituer un premier groupement autour des statuts d'une Société qui n'a aucune prétention. Cette Société se propose de tenir : 1° des séances scientifiques différant des séances classiques par la lecture de rapports faits sur des questions à l'ordre du jour et confiés à des membres de la Société ou à des personnes étrangères à la Société ; 2° des séances d'ordre professionnel consacrées à la discussion de questions intéressant exclusivement le corps de l'Internat et dans lesquelles il ne saurait s'agir de l'étude des questions qui ressortissent des Syndicats médicaux, auxquels la Société de l'Internat ne saurait se substituer en aucun cas.

A ce programme la Société joint l'organisation de réunions, de soirées artistiques et autres dans le but d'étendre les relations de ses membres.

La Société de l'Internat se doit à elle-même de

ne pas être une coterie, sinon son existence n'a plus le moindre intérêt. Du même esprit de bonne camaraderie que l'Association déjà existante, elle a pour but de compléter cette dernière par des réunions fréquentes de ses membres dans un local qui deviendra peut-être le Cercle de l'Internat. Elle commence très modestement, comme elle peut, dirais-je ; si elle répond à un besoin, elle prospérera ; si son rôle est sans importance, elle s'éteindra, comme il sied à tout organisme débile et par suite inutile. Mais il me semble bien difficile de porter déjà un jugement sur elle.

De même il me paraît hasardeux d'en escompter les débuts. Il me revient qu'en 1883 l'Association commença avec 140 membres, et que, dix-huit ans plus tard, on en trouve près d'un millier.

Je me souviens aussi de l'intéressant historique de la Société de Chirurgie que donna, en 1893, mon maître M. Charles Monod, et j'en détache le suggestif passage suivant : « L'hostilité attachée à la nouvelle Société se manifesta surtout par l'abstention de ceux qui auraient dû, semble-t-il, s'efforcer de soutenir notre Société par leur présence. Un article de nos statuts portait que « les chirurgiens des hôpitaux civils et militaires de Paris, en exercice depuis plus de douze ans au 12 Juillet 1843, pourraient être admis, sur leur demande, à faire partie de la Société comme membres honoraires. » Un seul, M. Marjolin père, répondit à cet appel, et, lorsqu'il mourut, en 1850 (sept ans plus tard), son nom était encore le seul qui fût inscrit sur la liste de nos membres honoraires. » Ce ne fut qu'en 1856, treize ans après sa fondation, que Gosselin put annoncer enfin qu'il n'y avait plus qu'une place de titulaire vacante : la Société était au complet.

La Société de l'Internat aura-t-elle des débuts aussi difficiles ? Aura-t-elle même un commencement d'existence ? L'assemblée de dimanche le dira. Que tous ceux qui veulent soutenir l'idée et la réalisation d'un Cercle s'inscrivent, que toutes

les bonnes volontés se manifestent, que tous les esprits progressistes viennent : de l'action, encore de l'action, toujours de l'action !

F. JAYLE.

## LIVRES NOUVEAUX

L. Dubrisay et C. Jeannin. — *Précis d'accouchement*, 1 vol. de 736 pages et 113 figures, Paris, 1903. (F. de Rudaual, éditeur.)

Les traités de l'art des accouchements, et en particulier le dernier paru en France, celui de Tarnier et Budin, ne sont pas toujours à la portée du simple praticien qui n'a pas le temps de lire de longs chapitres et de se perdre dans des détails théoriques, ni de l'étudiant en médecine qui prépare ses examens de docteur. L'un et l'autre préfèrent parcourir des ouvrages moins volumineux, plus rapides à lire et plus pratiques. C'est à eux que s'adresse le *Précis d'accouchement* que viennent de publier MM. L. Dubrisay et C. Jeannin, dans la collection F. de Rudaual. On n'y trouvera ni théories plus ou moins discutables, ni bibliographie toujours plus ou moins complète. Les auteurs renvoient pour les uns et pour les autres aux traités didactiques et aux articles spéciaux et s'en tiennent très judicieusement à la simple description des faits et à l'exposé des méthodes opératoires.

L'ouvrage est divisé en deux livres. Le premier traite à l'état puerpéral physiologique, grossesse, accouchement et suites de couche. Aux suites de couches physiologiques est jointe l'étude du nouveau-né à terme et bien portant.

Le second livre traite de l'état puerpéral pathologique. Dans une première partie sont réunies les affections communes aux trois stades de l'état puerpéral, grossesse, accouchement et suites de couche : parmi ces affections, les unes appartiennent en propre à cette époque de la vie féminine ; les autres, au contraire, s'observent en dehors de l'état gravidique, mais empruntent à celui-ci un caractère spécial. Une deuxième partie traite des maladies propres à la grossesse. La troisième partie comprend la patho-

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX à 0 gr. 25  
CACHETS „ 0 gr. 50  
GRANULÉ (PAR MESURE) „ 0 gr. 50  
COMPRIMÉS „ 0 gr. 25

DOSES: ADULTES: 1 GR. PAR JOUR  
ENFANTS de 2 à 6 ans:  
0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans

Phytine neutre en tablettes au  
sucre de lait (FORTOSSAN).

**PHYTINE**  
(ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE)  
CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie etc.  
(20 Juillet, 3 et 24 Août 1903) (24 Octobre 03)

PRINCIPE ACTIF DES DECOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS ET BELLEGARDE (AIN).  
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO A MM. LES DOCTEURS.



FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÈMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

**LEVURE de BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

**NEURASTHÉNIE**

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ



PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & Co**

TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules —..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en GROS : **ADRIAN & Co**, Paris.

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT  
le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
DOSE à 0.30 gr. par cuillerée à café ou mesure.

Les **COMPRIMÉS ADRIAN**

DOSES à 0.40 centigr. à 0.20 centigr. pour une dose.

NÉURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de **SULFURINE** possède exactement  
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux  
ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avan-  
tage que sans odeur, il peut être pris chez  
soi et dans toutes espèces de baignoires,  
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cœurvalmarine.  
2 — de Sulfate de Potassium.  
2 — d'Iodure de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par  
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique  
très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN**  
à 80°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 652-16.

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.  
2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)



**CONVALESCENCE & FIÈVRES**

Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIUM LABARRAQUE**

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.  
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, étendue dans du lait ou dans une infusion.  
Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nourrissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée au noir la signature *Vallet*  
Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHER CLERTAN**

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gatacol cristallisé. — Le Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX**Dyspeptine**  
Bepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVREYIN-LEMAITRE, 24, Rue Chaligny - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Statut agréé au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FOIS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE synthétique

ACIDE SALICYLIQUE

SALICYLATE DE SOUDE

SALICYLATE DE POTASSE

SALOL — RESORCINE

FRALONE

Hydroquinone

Bile de mouton stérilisé

Formaldéhyde 40 O/O

Tricloréthylène, etc., etc.

LACARINE

(Novel anti-séptique)

PHOSPHOTAL

(Phosphite de Créosote)

BACALOFOSPHAL

(Phosphite de Créosote)

METHYLRONIDE

(Acetyl-Salicylate de Méthyle)

PRÉPARATION FINE

(nouveau purgatif)

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbe, PARIS

**TRIDIGESTIF GIGON**TONIQUES AMERS  
et Ferments Digestifs acidifiés  
Quinquina, Gota, Colombo,  
Borées d'orange amères, Pepsine,  
Diastase et Fécule.**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**

DOSE : Un verre à liqueur de 20 à 30 cc avant ou après chaque repas.

La Pharmacie : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les  
Médicaments les mieux absorbés sont ceux  
dissous dans le Vasogène**Lodasol**

(Vasogène-Iodé à 6 O/O)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que  
la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé au 1/3)

analogue, pulvéulent calme immédiatement toutes les douleurs.

Créosotol (Vas. créosoté 20 O/O); Ichtyosol (Vas. Ichtyol 40 O/O)

Iodoformosol (Vas. Iodoformé 3 O/O); Salisol (Vas. Salicylé 40 O/O)

Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la  
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS**LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>**

10, Rue de Valenciennes, PARIS

(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVOIR LE COMITÉ CONSULTATIF  
DES ÉLÉMENTS SCIENTIFIQUES DU PAYSAN ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE)

Toutes Pharmacies



logie de l'accouchement, la dystocie et les opérations qu'elle comporte. La pathologie spéciale à la délivrance, si importante, qu'il s'agit des difficultés ou des anomalies de la délivrance, est étudiée dans un chapitre à part. Enfin une dernière partie est réservée à la questions complexes de la pathologie des suites de couches. Les infections de la mère, infections puerpérales et infections mammaires, y sont trouvées passées en revue, ainsi que les infections du nouveau-né au point de vue pathogénique, clinique et thérapeutique.

L'ouvrage forme, comme on le voit, un tout complet, lucide à l'extrême, en style clair et compréhensible de nombreux figures explicatives, dessinées-matras, les auteurs ont su, et avec raison, faire une large part au traitement. Le praticien trouvera rapidement la ligne de conduite à suivre dans un cas embarrassant. Enfin, une table alphabétique des matières facilite les recherches et simplifie la compréhension de l'ouvrage.

G. KERN.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté

## THÈSE DE DOCTORAT

**Juëdi 12 Février 1904.** — M. THIAU : Les rats sont-ils toujours l'agent propagateur de la peste ? MM. Brouardel, Gilbert, Wurtz, Vaquez. — M. BRACONIER : Contribution à l'étude de la loi sanitaire du 15 février 1902. MM. Brouardel, Gilbert, Wurtz, Vaquez. — M. CHAERLE : Étude critique sur la dérivation du sang de la veine porte appliquée au traitement chirurgical des ascites cirrhotiques. MM. Gilbert, Brouardel, Wurtz, Vaquez.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 8 Février 1904.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Mauchaire, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Letulle, Besançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Déjérine, Roger, Legry.

**Mardi 9 Février 1904.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Hartmann, Auveray. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral : MM. Pozzi, Bonnaire, Lamoignon. — 5<sup>e</sup>, MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Le Dentu, Pons, Maréchal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité : MM. Monnier, Rénou, Gougat.

**Mercredi 10 Février 1904.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Gosset, Cunéo. — 2<sup>e</sup>, MM. Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral : MM. Tillaux, Schleu, Potocki.

**Jeudi 11 Février 1904.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Hartmann, Maréchal. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Coriell, Méry, Jeannelme. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral : MM. Le Dentu, Auveray, Demolin. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral : MM. De Laperouse, Lamoignon, Potocki.

**Vendredi 12 Février 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Vidal, Richard. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral : MM. Hayem, Wurtz, Bezaçon. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Terrier, Delens, Broca (Ang.). — 5<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Reclus, Walther, Mauchaire. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Chantemesse, Achard, Vidal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Marlan, Gougat, Jeannelme.

**La chaire de clinique chirurgicale.** — M. Berger, professeur d'opérations et appareils à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique chirurgicale à ladite Faculté.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**F. Hôpital Hérold.** — M. H. Barbier, médecin de l'Hôpital Hérold, commença le vendredi 12 Février,

à 10 h. 3/4, une série de dix leçons de pathologie infantile, et les continuera les vendredis suivants à la même heure (Salle des médecins).

Sujets traités : *Diphthérie. Alimentation des enfants, Tuberculose.*

**Établissements Bouville et Parmentier, à Berck.** — Le Conseil général de la Seine vient de prendre la délibération suivante :

Article premier, — M. Ménard, chirurgien de l'Hôpital maritime, médecin du service des Enfants assistés de la Seine chargé de la circonscription de Berck-sur-Mer, est nommé chirurgien consultant des établissements Bouville et Parmentier. Il aura en cette qualité la direction du service médical dans ces deux établissements.

Art. 2. — Les fonctions de médecin du service des Enfants assistés chargé de la circonscription de Berck-sur-Mer seront exercées par un médecin indépendant du service de l'Hôpital maritime. Il sera chargé du service médical des établissements Bouville et Parmentier sous l'autorité de M. le Chirurgien consultant.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLES D'HONNEUR. — Le Conseil général du département de la Seine vient de décider que des médailles d'honneur, deux en argent et quatre en bronze, seront attribuées aux médecins du service des Enfants assistés et moralement abandonnés de la Seine dont les noms suivent, savoir :

MÉDAILLES D'ARGENT. — MM. Viple, médecin de l'Agence d'Ébreuil ; Guénot, médecin de l'Agence de Sautou.

MÉDAILLES DE BRONZE. — MM. Demally, médecin de l'Agence d'Arras depuis vingt ans ; Laffage, médecin de l'Agence d'Arnay-le-Duc, en fonctions depuis 1887 ; Lemaître, médecin de l'Agence de Montreuil-sur-Mer depuis 1887 ; Mugnot, médecin de l'Agence de Luz, en fonctions depuis 1888.

Assistance médicale. — Sont réinvestis dans leurs

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)**  
**SOURCE BADOIT**  
EAU DE TABLE CANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Délivrance d'intérêt public  
Décret du 22 Août 1897.

## THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF  
des **DIURÉTIQUES**



Le **DIURÉTIQUE** cardiaque  
et rénal par excellence.  
L'adjuvant le plus sûr des  
**CURES DE DÉCHLORURATION**

Prix de gros : 5 Bouteilles de 1/2 litre. — Chaque cachet renferme 0,05 centigramme de Théobromine.  
**S. PURE** **S. PHOSPHATÉE** **S. CAFÉINÉE** **S. LITHINÉE**  
(à 4 cachets par jour) (à 5 cachets par jour) (à 5 cachets par jour) (à 5 cachets par jour)  
Affections cardiaques et névroses cardiaques, insuffisance cardiaque, névroses, Albuminurie, Néphroses, Anémie, Aystémie, Maladies, Urémie, Hydrémie, Convulsions, Indigestions, Intoxication, Sciatique.  
D'ALFAY, Pharm., 54, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.  
Vente en Gros : à, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).



**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**SOLUTION DE**  
**DIGITALINE** Cristallisée  
à 1/2000  
1 millip. par 50 gouttes

**APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE**  
**DIGITALINE. HOMOLLE. QUEVENNE**  
Ph. COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES**  
de **DIGITALINE** chloroformée  
à 1/2000  
à 1 par jour.

**LÉCITHINE LEMAÎTRE** Dragées à 0,05 cgr.  
Granulé à 0,10 cgr.  
**LECITHINE LEMAÎTRE GIACOLÉE**  
Dragées à 0,45 cgr. de Lécithine et 0,45 cgr. de carb. de gaulcol.  
Indicat. hypoderm. 0,10 cgr. Lécithine  
et 0,10 cgr. gaulcol cristallisé.  
**GAÏACITHINE LEMAÎTRE**  
PELOULE, 2, Rue du Louvre St-Denis - Paris et toutes pharmacies



**KÉPHIR SALMON**  
**LAIT DIASTASE**  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER**

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT**  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



fonctions de médecins de l'Assistance médicale, pour une période de trois années, à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 1904, date de l'expiration du temps pour lequel ils ont été institués, les docteurs en médecine actuellement en exercice et dont les noms suivent :

- I<sup>er</sup> arrondissement : MM. Schillotte, Champion;
- IV<sup>e</sup> arrondissement : MM. Gerson, Malhev;
- V<sup>e</sup> arrondissement : MM. Korta, Noir, Joly;
- VI<sup>e</sup> arrondissement : MM. Martin, Chaumon, Doizon;
- VII<sup>e</sup> arrondissement : M. Mercereau;
- VIII<sup>e</sup> arrondissement : M. Paul-Boncour;
- IX<sup>e</sup> arrondissement : MM. Uguier, Mathieu;
- X<sup>e</sup> arrondissement : MM. Pascal, Prieur;
- XI<sup>e</sup> arrondissement : M. Gourichon;
- XII<sup>e</sup> arrondissement : MM. Huard, Morin, Maller;
- XIII<sup>e</sup> arrondissement : M. Meurisse;
- XIV<sup>e</sup> arrondissement : M. Meurisse;
- XV<sup>e</sup> arrondissement : MM. Tournaire, Delarue, Bois;
- XIX<sup>e</sup> arrondissement : MM. Weil, Sanglini;
- XX<sup>e</sup> arrondissement : MM. Nogue, Fancillon.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Duguet, du port de Rochefort, est désigné pour prendre les fonctions de médecin-major de la défense mobile de ce port.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Gaillard, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Marseillaise* (escadre du Nord).

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Castaing, du port de Toulon, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur le *Bonavis* (escadre du Nord).

— Ont été nommés pour cinq ans :

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Condé, du port de Brest, à l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale à Brest (emploi vacant) ;

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Vergues, du port de Cherbourg, à l'emploi de professeur de pathologie externe et d'accouchement à l'école principale du service de santé de Bordeaux.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Brunet, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer, le 4 Février prochain, sur le *Suffren*, à Brest, en complément d'effectif.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Ont été affectés, savoir : à Madagascar, M. Vaysse, mé-

decin principal de 1<sup>re</sup> classe, en résidence libre, remplira les fonctions de directeur du service de santé de la colonie.

En Indo-Chine (en activité hors cadres), MM. Ayraud, Gadet, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Au corps d'occupation de Chine, M. Emilly, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

En Afrique occidentale française, M. Grogner, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Texier, Rigollet, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Coutant, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Judet de la Combe, en congé hors cadres; Faucherd, Lonjaret, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Un médecin centenaire.** — Le doyen des médecins de l'Oise, qui est probablement aussi le doyen des médecins de France, M. Meurisset, vient d'entrer dans sa centième année.

#### Etranger.

**Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg.** — M. A. Maximov est nommé professeur extraordinaire d'anatomie pathologique.

**St. Mary's Hospital Medical School de Londres.** — M. N. H. Alcock est nommé lecteur de physiologie.

**Les Médecins en Allemagne.** — Le nombre des médecins en Allemagne a atteint à la fin de l'année 1903 le chiffre de 29.133 contre 28.174 dans l'année précédente, ce qui constitue une augmentation de 3,4 pour 100. Depuis 1876, le nombre des médecins a plus que doublé en Allemagne. Parmi les Etats faisant partie de l'Empire, il y a : en Prusse 17.616 médecins, en Bavière 3.178; en Saxe 2.149, en Wurtemberg 998, en Bade 1.201, en Hesse 726, en Alsace-Lorraine 819.

Le nombre d'étudiants en médecine était en Allemagne, à la fin de 1903, de 7.715.

#### CONCOURS

**Agrégation médecine et médecine légale.** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation.

**Séance du 1<sup>er</sup> Février.** — M. Milian (Paris). *L'immunité naturelle*; M. Abadie (Bordeaux); *Troubles de la circulation pulmonaire dans les maladies du cœur*.

**Séance du 2 Février.** — M. Arloing (Lyon). *L'insomnie*; M. Cestan (Toulouse). *Hyperthermie*.

**Internat.** — *Anatomie.* — Séance du 29 Janvier. — Ont lu : MM. Deyers, 10; Grugot, 11; Lesage, 7; Trouvé, 13; Handelsmann, 8; Giubert, 10; Perrigault, 8; Lasserre, 8; Fériz, 9; Simon, 12.

**Séance du 30 Janvier.** — Ont lu : MM. Faugeron, 7; Iluchet, 10; Le Noire, 10; Teissière, 9; Boivin, 8; Lemerrier, 7; Parinier, 9; Coutelas, 13; Burgeaud, 11.

**Pneumonie.** — Séance du 29 Janvier. — Ont lu : MM. Grays, 8; Cluget, 8; Besson, 6; Combar, 6; Kuss, 12; Petitjean, 7; de Bou, 6; Fournet, 6; Stevenin, 8; Daubou, 12.

**Séance du 1<sup>er</sup> Février.** — Ont lu : MM. Boivin, 9; Quinss, 9; Trannoy, 7; Jouvin, 10; Aynaud, 7; Vincent (Clovis), 10; Camus, 9; Besnier, 5; Privat, 9.

**Un prix hongrois.** — Le ministre de l'Intérieur en Hongrie a décidé de créer un prix de 2.000 couronnes pour le meilleur travail de pathologie ou de thérapeutique du trachome. Seul un travail original et contenant un réel progrès de la question pourra être couronné. Les auteurs peuvent se servir chaque de sa langue natale. La date de clôture du concours est fixée au 31 Décembre 1904. Le jury sera désigné par le ministre.

#### RENSEIGNEMENTS

**Ancien assistant d'ophtalmologie** dans importante clinique de Paris remplacerait et aiderait spécialiste dans clinique ou consultation particulière. S'adresser P. M., n° 1050.

**AVIS** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETH, imprimeur, 1, rue Cassette.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Eurohage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

(4 à 12 par jour)

# BROMURES & VALÉRIANATES

10, RUE DES MARTYRS, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 tasse, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 9<sup>me</sup>, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

Société des **BREVETS LUMIERE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
**M<sup>re</sup> Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté — LYON

Les Persulfates étant très altérables,  
 employer, pour exciter les fonctions  
 de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIERE

Prendre une cuillerée d'iodure pur.

Prescrire comprimés ou solution.

Employer 1 Une scale dose par jour, dans un peu  
 d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIERE

NOUVEL ANTI-THYRÉOÏDÉ

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHENYL LUMIERE

Sel organo-minéral contenant 40 % de  
 Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels  
 hydrogénétyques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Surnes, Lentilles  
 Chaudes, Pommades, etc.

DOSES : Voir sous-capsule

de 2 à 10 centigr. tous les 3 ou 5 jours.

VOIR STROPHANTUS

de 2 à 12 centigr. par jour.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

de MONSIEUR de SODIUM, MALTEURABLE et GOUVERN

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 4 heures avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier  
 vient donc combler une véritable lacune en permettant  
 aux Français de compter sur la bonne conservation d'un  
 médicament bien dosé et facile à faire accepter par les  
 personnes les plus délicates.

Envoyer le bonnet officiel à l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PHILIPPE, 6, Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

**SUPÉRIORITÉ**  
**INCONTESTABLE**  
 Sur l'Huile de Foie  
 de Morue  
**EFFICACITÉ CERTAINE**  
**GOUT AGRÉABLE**  
**PAS D'ODEUR**

DÉPÔT GÉNÉRAL :

3, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

# SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

**ANÉMIE**  
**CHLOROSE**  
**LYMPHATISME**  
**SCROFULE**  
**RACHITISME**  
**DÉBILITÉ**  
**CONVALESCENCES**  
**ENGORGEMENTS**  
**GANGLIONNAIRES**  
**ETC. ETC.**

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigent les

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées  
 à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour  
 donnent une dose d'usage rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHÈME, DYSPNÉE, OPPRESSION, GÈMÈS**

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effets immédiats, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Exigence des Granules de Catillon, Paris, 4, rue de la Harpe.

Granules de Catillon

à 1/100 Milligr. de

## STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.E. BONNAIRE  
Professeur agrégé  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.E. DE LAVARENNE  
Médecin des Vaux de Lezoux.L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.M. LETULLE  
Professeur agrégé  
Médecin de l'Hôp. Roussicaut.J.-L. FAURE  
Professeur agrégé  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.H. ROGER  
Professeur agrégé  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESPOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Pneumotyphoïde et colibacille. par MM. P. ARDIN-DÉLÉTEL et RIMBAUD (avec un tracé) . . . 81

## MÉDECINE PRATIQUE

Comment il faut administrer l'antipyrine, par M. ALFRED MARTINET. . . . . 83

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les idées de M. Behring sur la pathogénie de la phisie, par M. R. ROMER. . . . . 84

## CHRONIQUE

Questions professionnelles, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 85

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 86

Société d'obstétrique de Paris . . . . . 86

Société médicale des hôpitaux. . . . . 86

Société anatomique. . . . . 87

Société de biologie. . . . . 87

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. . . . . 88

Société de chirurgie. . . . . 88

## ANALYSES

Analyses . . . . . 88

## PRATIQUE MÉDICALE

Mode d'administration de la créosote. . . . . 82

## LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie. . . . . 83

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 86

Nouvelles : Paris et départements. . . . . 86

Concours. . . . . 87

## ST-LEGER Toni-ALCALINE

PHYTISIE CREOSOTAL SIMB

## SOLUTION PATAUBERGE

EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRIALE et ANTISÉPTIQUE

## MORRHUINE PUY

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (26 avril 1903).  
Simple ou GAIACOLÉ (Carbonate de Gaiacol neutre).  
Régime, gratuite, Littré, Remon. PUY, pharmacien (Isère).

## "Ulmarène" du DOCTEUR P. BOURCET

Sucroédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 11, 6 FÉVRIER 1904.

## QUESTIONS PROFESSIONNELLES

## A propos des médecins enseignants aux Ecoles préparatoires du service de santé de la Marine.

Décidément, plus je pratique ce que l'on appelle la « chronique », plus je m'aperçois combien il est difficile de se documenter sur certains faits et de formuler une opinion qui soit vraiment inattaquable. J'en ai une nouvelle preuve dans les diverses questions soulevées à propos du fonctionnement du corps de santé de la Marine, sur lesquelles je suis dans l'obligation de revenir encore aujourd'hui, pour conclure, j'espère.

Dans une première note j'avais dit, en me basant sur des documents puisés au *Journal Officiel*, que les Ecoles préparatoires, par exemple, étaient absolument inutiles depuis la création de l'Ecole de Bordeaux et les modifications apportées au fonctionnement du corps de santé naval, dans lequel, il y a peu de temps encore, on pouvait servir et soigner les malades nombre d'années sans être docteur : il n'y avait aucune raison pour que le recrutement du corps de santé de la Marine se fit autrement que celui du corps de santé de la Guerre.

Immédiatement je recevais nombre de protestations, défendant énergiquement le principe des Ecoles préparatoires, Brest, Rochefort et Toulon, prônant les services qu'elles rendaient à peu de frais, affirmant leur utilité pour le recrutement de l'Ecole de Bordeaux. Je rectifiai donc mes premiers dires, et cela sans hésiter, croyant faire acte de justice, et cela sans mésestimer les renseignements nouveaux sur lesquels je m'appuyais n'aurait fournis par des correspondants appartenant ou ayant appartenu au corps de santé de la Marine, et dont je ne pouvais suspecter la compétence.

Je commence par affirmer que je respecte absolument leurs opinions et suis bien convaincu qu'ils étaient tout à fait de bonne foi en les

exprimant; mais j'aurais dû tenir compte qu'il est bien difficile d'être juge et partie, et j'aurais eu le tort de me fier sans contre-enquête aux éloges qu'ils faisaient du fonctionnement des Ecoles préparatoires et des résultats qu'on en obtient. C'est du moins ce que me fait savoir un lecteur assidu de *La Presse Médicale*, ancien interne des hôpitaux de Paris, qui exerce la médecine dans un grand port de mer, siège de la plus importante des Ecoles préparatoires, Toulon. Ancien interne de l'un des directeurs scientifiques de ce journal, qui le considère comme un homme d'esprit clairvoyant et d'un excellent jugement, il écrit à son maître et lui demande de me communiquer certains documents qu'il juge susceptibles de mettre exactement au point la question des Ecoles préparatoires; et il considère cette mise au point comme d'autant plus urgente que la question va bientôt être soumise au Parlement.

*La Presse Médicale* était une tribune ouverte à toutes les opinions; je m'empresse de répondre au désir de notre honorable correspondant et je le fais d'autant plus volontiers qu'il dénonce, au point de vue professionnel, certains de ces abus contre lesquels nous considérons toujours comme un devoir d'aider les praticiens à lutter.

Donc, enfin en quels termes le médecin toulonnais, ancien interne des hôpitaux de Paris, praticien d'une dignité professionnelle reconnue, s'exprime, affirmant qu'en reproduisant les faits qu'il dénonce, *La Presse Médicale* ne se départirait nullement de la neutralité qu'elle a coutume de conserver.

M. De Lavarenne avait, dans son article du 13 Janvier dernier, résumé fort bien la situation des Ecoles de médecine navale : inutilité des Ecoles annexes préparatoires à l'Ecole de Bordeaux; recrutement direct de l'Ecole de Bordeaux dans les Facultés, comme pour l'Ecole de Lyon.

« Or, pour qui vit dans un port, siège d'une des Ecoles annexes, il est évident qu'ils sont très certainement nuisibles au bon recrutement de l'Ecole de Bordeaux. Les étudiants y prennent, dès le début de leurs études, l'esprit de corps;

## CASCARA DEMAZIERE

SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## SAINT GALMIER BADOIT

BORICINE MEISSONNIER

Antiséptique de la peau et des muqueuses.

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolue iodurée-concentrée

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## CARABANA PURGE GUERIT

Bald-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.



ils ont des professeurs très inférieurs à ceux qu'ils auraient dans les Facultés de médecine; ils étudient dans des livres surannés et, de plus, ils vivent dans un milieu très corrompu et beaucoup fument plus l'opium qu'ils ne travaillent.

« Mais, il y a un autre point de vue, plus important. Je ne hâte de dire que je n'ai, pour mon propre compte, aucun intérêt dans la question; je ne désire nullement augmenter ma clientèle que je trouve très suffisante et dont la partie intéressante n'est pas à Toulon, comme vous savez. Voici la vérité sur les Ecoles annexes de médecine navale; elles n'ont été maintenues jusqu'à ce jour, contre toute logique, que pour permettre à certains médecins de la Marine de *ne pas naviguer*, de demeurer dans un port pendant de longues années et de *s'y créer une clientèle civile*.

« La loi l'interdit et cependant jamais les médecins civils, malgré des réclamations répétées, n'ont pu faire appliquer cette loi par les amiraux. Il existe à Toulon des médecins de Marine en activité qui font trois cours de une heure par semaine et qui font 40.000 francs de clientèle civile. Ce qui est plus incroyable encore, c'est qu'il en est qui payent patente, il en est même qui ont des cabinets de dentiste! Pendant ce temps des médecins civils de valeur marquent le pas, ou sont contraints, par la concurrence à vil prix des médecins de Marine qui ont l'appoint de leur solde, d'accepter les conditions honteuses des Sociétés de secours mutuels. »

Notre honorable confrère termine son exposé par des conclusions où il exprime des considérations fort élogieuses pour *La Presse Médicale* et son rédacteur, auxquels il attribue peut-être une influence plus grande que celles qu'ils ont réellement; cependant, mettant toute modestie à part, je n'hésite pas à les publier.

« Il existe donc une anomalie qui a trop duré.

Les médecins civils ont eu un instant d'espoir quand ils ont vu la diminution des crédits pour les Ecoles de Brest, Rochefort et Toulon. Mais les deux derniers articles de M. De Lavarenne vont apporter un obstacle à la suppression complète. Il a fait à son premier article des rectifications qui en appelleraient de nouvelles, car les renseignements qu'on lui a apportés ont été *amalgamés* pour les besoins de la cause. Je connais très bien la question et je vous prie, de vouloir bien mettre M. De Lavarenne en garde contre ces *amalgamations*. »

..

Il est toujours délicat de proclamer des abus qui durent depuis de longues années, surtout lorsqu'ils profitent à certaines personnalités plus ou moins importantes. Il est bien certain que le médecin de la Marine qui, au lieu d'embarquer et de naviguer, a réussi à « s'emboîser » dans le port de Toulon, et qui gagne 40.000 francs en faisant une clientèle à laquelle également il n'a aucun droit, ne sera guère satisfait, d'autant moins que, dans la Marine, on est habitué aux abus qui sont de tradition. Mais vraiment, avec un esprit impartial, on ne pourra jamais comprendre pourquoi ce qui est absolument interdit par le ministre de la Guerre aux médecins de l'armée de terre est toléré aux médecins de l'armée de mer par le ministre de la Marine.

Tout esprit de parti à part, il semble bien que des mesures énergiques sont à prendre dans cette administration de la Marine où les errements ne se comptent plus et se prolongent depuis des siècles, sans que l'on arrive à y remédier.

C'est ainsi que, par exemple, au point de vue spécial qui nous occupe en tant qu'hygiénistes et médecins, nous citons dans un dernier article l'état vraiment lamentable dans lequel se trouvaient les dépôts des équipages de la flotte de nos grands ports de guerre, celui de Brest en particulier.

Les médecins de la Marine protestent qu'ils n'y sont pour rien, que leurs observations techniques ne sont pas écoutées, et que toute la responsabilité du mal incombe au commandement qui, respectueux de la routine, s'entête à ne rien faire; nous en avons les preuves.

Se serait-on ému en haut lieu des faits dénoncés à ce propos par notre confrère, le député Meslier, à la tribune de la Chambre? On peut le croire d'après ce qui vient de se passer à Brest, le foyer de France le plus intensif d'alcoolisme et de tuberculose.

Emu de la situation matérielle et morale — il faut bien l'avouer — dans laquelle se trouvaient les hommes des dépôts des équipages de la flotte, le vice-amiral Mallarmé, préfet maritime, vient de lancer un ordre du jour fort sévère non seulement pour les marins casernés mais aussi pour les officiers marins, dont la tenue laissait absolument à désirer et dont la conduite, fautive de discipline, était parfois devenue scandaleuse.

Or, ce sont ces mêmes marins et officiers marins de Brest qui fournissent à l'alcoolisme et à la tuberculose cet effrayant contingent que nous signalions l'autre jour et qui dépasse les bornes de ce que l'on pouvait imaginer.

Espérons que bientôt il en sera fini de l'incurie à laquelle sont dus de si pénibles faits, qu'il serait vraiment scandaleux de voir se perpétuer.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Modes d'administration de la crésote.

Nous empruntons au professeur Gilbert (Cours de thérapeutique, 1903) quelques formules de préparations crésotées destinées à l'absorption par les voies buccale, rectale, hypodermique ou

# METHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADÉMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **METHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **METHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE METHARSINATE CLIN**

enrobés au Gluten,  
doses 1/001 et 1/002 Métharsinate  
par Globule.

**GOUTTES DE METHARSINATE CLIN**

doses 1/001 et 1/002 Métharsinate  
par 5 gouttes.

**TUBES STÉRILISÉS AU METHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

838



respiratoire. Retenons, au préalable, que la posologie de la créosote va communément de 50 centigrammes à 1 gramme par jour; il convient, en tout cas, de ne pas dépasser 2 grammes.

— Par la VOIE BECCALE, la créosote s'administre principalement sous forme de pilules, de vin, d'huile et de solutés alcooliques.

Voici une formule de *pillules créosotées*, d'après M. Bouchard :

Créosote de hêtre . . . . . à 5 grammes.  
Iodoforme . . . . .  
Poudre de réglisse . . . . . q. s. pour pilules  
n° LXXX.

à prendre : 8 pilules par jour (2 au petit déjeuner, 3 au déjeuner, 3 au dîner).

Ces pilules, comme d'ailleurs toutes les préparations de créosote, doivent être ingérées au moment même des repas ou au cours des repas.

Voici, d'autre part, une formule de *vin créosoté*, d'après MM. Bouchard et Gimbert :

Créosote de hêtre . . . . . 13 gr. 50  
Télutur de gentiane . . . . . 20 —  
Alcool de Montpellier . . . . . 250 —  
Vin de Malaga . . . . . q. s. pour 1 litre.

Ce vin contient 20 centigrammes de créosote par cuillerée à soupe; le prendre de préférence à la fin des repas.

Enfin, voici deux formules d'*huiles créosotées*, l'une forte, l'autre faible :

*Faible* : Créosote de hêtre . . . . . 10 grammes.  
Huile blonde de foie  
de morue . . . . . 1 litre.

à prendre de 2 à 4 verres à liqueur par jour.

*Forte* : Créosote de hêtre . . . . . 50 grammes.  
Huile blonde de foie  
de morue . . . . . 1 litre.

Cette huile contient 75 centigrammes de créosote par cuillerée à soupe.

Quand on aura recours à l'huile comme exci-

pient de la créosote, on emploiera de préférence l'huile de foie de morue, qui est la plus digeste de toutes les huiles, afin de faire bénéficier le malade des vertus thérapeutiques de la créosote et de son excipient.

En *solutés alcooliques*, on fait prendre la créosote à la fin des repas, dans une tasse de café ou de thé. Voici les formules de deux élixirs créosotés :

Créosote de hêtre . . . . . 15 grammes.  
Rhum . . . . . 95 —  
Créosote de hêtre . . . . . 10 —  
Alcool à 90° . . . . . 300 —  
Sirop de gentiane . . . . . 700 —

— Pour l'administration de la créosote par la VOIE RECTALE, on emploie volontiers la formule suivante :

Créosote . . . . . 16 grammes.  
Huile d'amandes douces . . . . . 250 —

qui contient 1 gramme de créosote par cuillerée à soupe; à prendre à la dose d'une cuillerée à soupe, battue avec un jaune d'œuf, dans une tasse de lait tiède à 38°. La créosote étant, en effet, très irritante pour les tissus, et en particulier pour les muqueuses, il est nécessaire d'atténuer son action irritante par un jaune d'œuf et le lait.

— En *INJECTIONS HYPODERMIQUES*, on emploie volontiers la formule de M. Gimbert :

Créosote . . . . . 16 grammes.  
Huile d'olive vierge stérilisée . . . . . 22½ —

M.-u. e. On injecte d'abord de faibles doses, puis on va jusqu'à 10, 20 et 30 centimètres cubes.

— Par la VOIE RESPIRATOIRE enfin, on a recours aux *pulvérisations* faites avec une solution empruntée à M. Tapret et comprenant 30 parties de créosote pour 1.000 parties d'eau alcoolisée.

## BIBLIOGRAPHIE

670. — DURRISAY (Louis) et JEANNIN (Cyrille). *Précis d'accouchement*. 1 vol. in-8 de 736 pages avec 113 figures, broché, 9 fr. (P. de Hudeval, éditeur).

675. — BOURNEVILLE. *Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie*. Vol. in-8° de CXX-201 pages avec 38 figures et 10 planches. (Librairie du Progrès médical, 14, rue des Carmes, et Félix Alcan.)

676. — EYMIN (Auguste). *Médecine et philosophie*. 1 vol. in-8° de 259 pages. Prix, 5 fr. (Storck, éditeur, 16, rue de Condé, Paris.)

677. — BAUDRY. *Etude médico-légale sur les traumatismes de l'œil et de ses annexes*, 3<sup>e</sup> édition considérablement augmentée. 1 vol. in-18 Jésus cartonné avec figures dans le texte, 5 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

678. — GÉLINARD. *Penseurs et savants, leurs maladies, leur hygiène*, préface de M. Cabanis, couverture illustrée d'un portrait de Chevreul, par Caruchet, 1 vol. in-8° écu, 4 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

679. — MORACHE (G.). *Naissance et mort. Etude de socio-biologie*. 1 vol. in-16 de la collection médicale, cartonné à l'anglaise, 4 fr. (F. Alcan, éditeur.)

681. — RIHEMONT-DESSAINES (M.) et LEFÈVRE (G.). *Précis d'obstétrique*, 3<sup>e</sup> édition entièrement refondue. 1 vol. gr. in-8° de XVI-1.408 pages avec 568 figures dans le texte dont 500 dessinées par Ribemont-Dessaignes. Relié toile, 30 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

682. — A. PROUST. *Traité d'hygiène*, 3<sup>e</sup> édition, revue et considérablement augmentée, avec la collaboration de A. Netter et H. Bourges. Ouvrage couronné par l'Institut et la Faculté de médecine. 1 vol. gr. in-8° de 1.245 pages avec 204 figures dans le texte, 25 fr. (Masson et Co, éditeurs.)


688. — DIPLIOTIS (P.). *Zootecnie. Bovidés*. 1 vol. in-18 de 145 pages avec 67 figures. (Encyclopédie agricole), broché, 5 fr., cartonné, 6 fr. (J.-B. Bailière, éditeur.)

## OXYDASES DU SANG

Ces ferments solubles, producteurs et transporteurs d'oxygène et d'ozone, jouissent d'un pouvoir excitateur considérable. Ils existent dans tous les liquides de l'organisme, mais plus particulièrement dans le sang; l'opothérapie leur doit une grande part de ses succès. On peut extraire, par des procédés spéciaux, une hémoglobine contenant à l'état de concentration toutes les oxydases et ozonides, ce qui explique l'influence bien connue de ce médicament, quand il est soigneusement préparé sur la reconstitution des hématies, le « coup de fouet », comme disait Constantin Paul, qu'il applique aux organismes débilités.

Dujardin-Besametz, dans sa communication du 22 juillet 1885 à la Société de Thérapeutique, avait résumé en ces termes son expérimentation personnelle.

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service contre l'anémie, un sirop d'hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour des résultats véritablement merveilleux.  
« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. »



DIATHÈSE  
URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

La Médécine EMULSION GADUS aux Médécines  
Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosph. de Mg et de Ca. — Glyceroph. de Na — Glycerine et Tolu — Rachitisme, Scrofules, Lymphatisme, Bronchite chronique, Amigrisose, etc. — Cont l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonne. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

ETABLISSEMENT de SAINT-GAUDIER (Lotre) DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles  
SOURCE BADOIT  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.  
Distributeur d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

RHAMNULINE OLIVIER  
Pilules et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE



# ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérats de viande d'origine pure, d'après une méthode spéciale, un grand réservoir pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges au Harc.



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CUREBOUR (P. D. U.)  
Source Rouge — **Chloro-Anémie**  
Source du Parc — **ALBUMINURIE**  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

## PYRAMIDON

SONT LES

### ADRIAN

GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSE: 0,50 centigr. par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

# DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX où lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est anesthésique, désinfectant et antiseptique; c'est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'Iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de journalée est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ses conditions, ne craint ni l'air, ni l'eau, ni le soleil, ni le froid, ni le feu, ni l'humidité, ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 20, 40, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPECIFIER: **DIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, rue du Marché Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies, Epiceries et Bains de mer: Société Française de Produits Pharmaceutiques, 5, Rue de la Perle, Paris.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

Traitement rationnel de la **CONSTIPATION** PAR LA **FRANGULOSE FLACH**

Echantillon gratis et franco aux Douteurs.  
R. FLACH, 8, rue de la Concorde, PARIS.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Expéditeur.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas obtenu les succès que l'on obtient dans leur pays d'origine, c'est à cause de la mauvaise qualité de la kola utilisée et de la mauvaise qualité de l'extrait de kola, faites avec la kola dissoluble qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préconisons par un procédé spécial sont faites avec la kola indolée et avec de l'extrait de V. GABORIAUD, à Cankay (usine française), elle sont des plus saines et très agréables.

Préparation: par A. FLOURENS  
DU LABORATOIRE OTHOMANIQUE  
autorisé par l'Etat.  
Vente: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Depêditeur. Régulateur du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhée.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

# Antiseptie des Voies respiratoires SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Éthylol et à la sève de Pin. Remède agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement dosée et très efficace. — F. LARRIEU, O. Pharmacie à Luchon, et toutes Pharmacies.

**VER SOLITAIRE** Expulsion radicale avec le Teinture de Luchon. À l'Éthylol et à la sève de Pin. L'Extrait vert d'Éthylol mille fraîche de Luchon, préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**PARKE, DAVIS & Co.**

SOLUTION  
HYPOPHOSPHITE  
D'ADRENALINE  
1/1000  
Vaccin du sérum séché  
et stérilisé.

Parke, Davis & Co.  
25, Victoria Street,  
LONDON, E.C.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS:  
ADRIAN & Co, 9, rue de la Perle, PARIS.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un verre d'éprouvette qui contient le sérum médicamenteux; la partie supérieure est fermée par un bouchon, la partie inférieure est ouverte à l'air et sert de réservoir. L'usage est donc absolument certain.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle ou une aiguille, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en exerçant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

MÉDICATION CACODYLATE

## Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

### PERLÉINES DE GAIACADYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACADYL. — Dose: 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon: 4 fr. 50.

### AMPOULES GAIACADYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques: un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACADYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules: 5 fr.

### AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules: 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

CHACQUE PERLÉINE CONTIENT 0 GR. 025 DE SEL PUR. Dose: 3 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon: 4 fr. 50.

5 gouttes représentent 4 centigr. Dose: 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

pour injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel, dose: 1 à 2 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 45 ampoules: 4 fr. 50.

### PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur, dose: 3 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hémoïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE

de M<sup>r</sup> le

D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES  
de Contraxéolite

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biodeure d'hydrargyre par capsule).

2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléphone 682-16.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPHOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL


Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à l'oséole

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prenez de précéder la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

## CHATÉL-GUYON



Antiseptique des Pousses au Lait et Voies respiratoires

## RHINIOLINE DE SAINT-LOUIS

contre Coryza, Epistaxis, Ozaire, etc. Tubes, 8 fr. 35

Pomade non-coagulative antiseptique et tulle.

AUTHREY, 71, rue de Valenciennes, Paris, 10<sup>e</sup> arrondissement

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

## L'ULMAROL

LINIMENT

## L'ULMARÉINE

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNGET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.



## FACULTÉ DE PARIS

**La chaire d'opérations et appareils.** — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en date du 1<sup>er</sup> Février 1904, la chaire d'opérations et appareils de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la présente publication, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**Legs Marjolin.** — Par son testament, en date du 1<sup>er</sup> Novembre 1894, M. Marjolin (René-Nicolas), à légé à la Faculté de médecine de l'Université de Paris une somme dont le revenu est de 5.161 francs.

La disposition testamentaire est ainsi conçue :

« Ce revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude, et ayant recueilli avec soin des observations dans leurs services. »

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris, qui désireraient obtenir sur le legs Marjolin le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le Doyen une demande libellée sur papier timbré de 0 fr. 60.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an : du 1<sup>er</sup> au 15 Avril et du 1<sup>er</sup> au 15 Octobre.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.** — Dimanche prochain, à 2 heures, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, les anciens internes et internes des hôpitaux de Paris sont convoqués en Assemblée générale. Ordre du jour : Constitution de la Société ; adoption des statuts et du règlement intérieur ; élection du bureau.

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE : M. Mathieu, à Paris.

OFFICIERS D'ACADÉMIE : MM. Renoux, à Agen; Blandin, à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Inférieure); Rambaux, à Paris; Baillet, à Tours; Brindel, à Bordeaux.

**Service de santé de la marine.** — M. Traubert, médecin principal, est désigné pour faire partie de l'état-major de M. le contre-amiral Antoine, nommé au commandement d'une division de l'escadre de la Méditerranée.

Le ministre ayant décidé qu'un médecin de 1<sup>re</sup> classe serait à l'avenir chargé d'assurer le service médical du personnel de la marine, affecté au point d'appui de Diégo-Suarez. M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Hervé, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Pourvoyeur* (point stationnaire à Diégo-Suarez).

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe (libré), du port de Cherbourg, est désigné pour aller occuper les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Lorient.

Sont nommés dans le corps de santé de la marine, à l'emploi de médecin auxiliaire de 2<sup>e</sup> classe, MM. Busquet, d'Adhémar de Lantagne, Gazeuve, Gaubin, élèves du service de santé reçus docteurs en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. Bodior, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, stagiaire, est désigné pour servir en Afrique occidentale.

M. Buisson, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, désigné pour occuper les fonctions de chef du service de santé au Dahomey (hors cadres), a été réaffecté au 4<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale à Toulon.

**Les commissions d'hygiène des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.** — Un décret fixe de la façon suivante la composition des commissions d'hygiène instituées pour les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis :

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine et le secrétaire général de la préfecture de police, présidents ; deux vice-présidents, pris en dehors des membres de droit, nommés annuellement, sur la présentation de la commission, l'un par le préfet de la Seine, l'autre par le préfet de police ; deux secrétaires désignés dans les mêmes conditions, qui pourront être pris parmi les membres de droit ;

Neuf membres de droit à raison de leurs fonctions : les deux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées chargés des circonscriptions de Sceaux et de Saint-Denis ; le directeur des affaires départementales à la préfecture de la Seine, le chef et le sous-chef du 2<sup>e</sup> bureau de cette direction (affaires intercommunales et assistance) ; le chef de la 2<sup>e</sup> division de la préfecture de police, le chef et le sous-chef du 1<sup>er</sup> bureau de cette division, le professeur départemental d'agriculture.

Deux membres du conseil général et un membre du conseil d'arrondissement de l'arrondissement intéressé élus par leurs collègues ;

Dix membres titulaires nommés, sur la présentation de la commission, moitié par le préfet de la Seine et moitié par le préfet de police.

Les membres des commissions ainsi que les membres de droit sont nommés pour six ans et renouvelés par tiers tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être réélus ou renommés.

**Conseil d'arrondissement de Saint-Denis.** — Le conseil d'arrondissement de Saint-Denis vient d'émettre les vœux suivants :

Que l'administration de l'Assistance publique supprime l'hôpital temporaire dans le plus bref délai possible, dans l'intérêt même des malades qui y sont soignés et de la population de la ville d'Aubervilliers, qui est constamment en danger de contracter des maladies contagieuses.

Que des consultations du soir soient créées afin que les ouvriers puissent s'y rendre sans perdre de temps, ce qui, souvent, entraîne la perte de leur travail.

Que les visites de femmes soient faites par des doctresses suivies d'élèves du sexe féminin.

Que les communes se groupent en vue d'établir des hospices intercommunaux qui remédieraient à tous les inconvénients de la centralisation et d'autre part procureront aux habitants des communes groupées toutes les facilités pour visiter leurs malades sans grands frais et permettront aux parents des personnes décédées à l'hôpital de les faire enterrer dans la commune qu'ils habitent.

Et invite l'administration à étudier la question afin de procurer aux communes toutes les facilités finan-

# SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande  
**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**

ROHLAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



cières pour la construction d'hôpitaux intercommunaux.

Que des sanatoria et dispensaires antituberculeux soient installés dans la banlieue et que ces installations soient faites avec toutes les précautions exigées par des mesures de prophylaxie.

#### Etranger.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Berend est nommé privatdocent de pédiatrie.

Faculté de médecine de Turin. — M. Giovanni Ottino est nommé privatdocent d'oto-rhino-laryngologie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Léopold Harmer est nommé privatdocent de laryngologie.

Ecole supérieure de médecine de Florence. — M. Enrico Gagnoni est nommé privatdocent de pédiatrie.

University of Maryland de Baltimore. — M. Eugene F. Cordell est nommé professeur d'histoire de la médecine.

University of Sidney. — M. W. G. Armstrong est nommé lecteur d'hygiène.

Faculté de médecine de Bonn. — M. Bernhard Fischer est nommé privatdocent d'anatomie pathologique et de pathologie générale.

Faculté de médecine de Halle. — Le titre de professeur a été conféré à M. Hans Körner, privatdocent d'odontologie.

Faculté de médecine de Heidelberg. — M. Karl Hamner est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

Faculté de médecine de Kiel. — M. Friedrich Meves est nommé professeur extraordinaire d'histologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Francesco Testi est nommé privatdocent d'hygiène expérimentale.

Faculté de médecine de Naples. — M. Francesco Capobianco est nommé privatdocent de physiologie.

Faculté de médecine de Palerme. — M. G. B. Simoncini est nommé privatdocent d'hygiène.

VI<sup>e</sup> Congrès International des physiologistes. — Ce Congrès se réunira à Bruxelles, du 30 Août au

3 Septembre 1904. On est prié d'adresser toutes les adhésions et demandes à M. Slosse, à l'Institut Solvay, Parc Léopold, Bruxelles.

#### CONCOURS

Agrégation (médecine et médecine légale). — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation.

Séance du 3 Février. — M. Thomas (Paris) : *Hémogloburie*; M. Sergeant (Paris) : *Délire dans les maladies aiguës*.

Séance du 4 Février. — M. Balthazard (Paris) : *La sclérodermie*; M. Lépine (Lyon) : *La constipation habituelle*.

Séance du 5 Février. — M. Cruchet (Bordeaux) : *Pathogénie des néphrites*; M. Baylac (Toulouse) : *Les hémorragies dans les maladies du foie*.

Les candidats au concours d'agrégation doivent désormais s'abstenir de pénétrer dans les deux hôpitaux suivants : Hôtel-Dieu et Laennec.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 2 Février. — Ont lu : MM. Doury, 10; Reboul, 3; Gravelotte, 6; Raymond, 8; Feuille, 10; Vouters, 10; Hurré, 9; Noquet, 12; Carloti, 10.

PATHOLOGIE. — Séance du 3 Février. — Ont lu : MM. Ferrand, 14; Duplay, 5; Sérès, 6; Poissot, 13; Trocmé, 6; Berthaux, 10; Monier, 6; Jousset, 3; Vincent (René), 8; Burnier, 9.

Séance du 4 Février. — Ont lu : MM. Benoit (Ch.), 8; Robert, 8; Roud (Henri), 11; Bazilleget, 7; Bergand, 2; Ilernette, 3; Savouré, 6; Patry (André), 8; Patry (Félix), 5; Goman, 7; Tixier, 6.

Internat de Saint-Lazare. — Un concours pour l'admission à six emplois d'aide-interne titulaire et six emplois d'aide-interne provisoire collaborant au service médical de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare aura lieu le 20 avril 1904.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours sont priés de se faire inscrire à la Préfecture de police, service du personnel. Le registre d'inscription, ouvert depuis le 1<sup>er</sup> février, sera clos définitivement le 19 mars, à 4 heures.

Tout candidat devra : 1<sup>o</sup> Justifier de la qualité de Français; 2<sup>o</sup> Être âgé de moins de 28 ans; 3<sup>o</sup> Être pourvu d'un moins deux inscriptions en médecine prises dans une faculté de l'Etat; 4<sup>o</sup> N'être pas reçu docteur en médecine.

Au moment de son inscription, il devra déposer : une demande sur papier timbré; un extrait authentique sur timbre de son acte de naissance; les pièces établissant sa situation au point de vue militaire; l'indication de ses titres scientifiques ou hospitaliers; un certificat de scolarité de date récente, et tous autres documents qu'il jugera utiles de présenter.

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.).

— Billets d'aller et retour de famille valables 33 jours.

Il est délivré du 15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'un moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées entre Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

La durée de validité de ces billets (33 jours) peut être prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Les demandes de ces billets doivent être faites quatre jours au moins à l'avance, à la gare de départ.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



**MAXIMAC GENEVE**  
Les Thermes et médailles authentiques de J.-on BLANCHET se trouvent M<sup>re</sup> CHAUMEL, 1, rue de la Médecine à Paris.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

**le Thiochol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)**

**Sirop Roche**  
**au THIOCOL**

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne du Hôpital, Médecin d'arr.  
Fondéur de la Clinique, 30, Boulevard Magenta, PARIS  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à hautes doses  
Prenez du Thiochol. Par ailleurs, à l'usage, 1 ou 2 cuillerées à café, 3 ou 4 fois par jour.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain





# VIN GIRARD

**DIPLOME d'HONNEUR**  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCEDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

## VIN GIRARD

contient :

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé.....          | Ogr. 075 milligr. |
| Tannin pur.....               | Ogr. 50 centigr.  |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | Ogr. 75 centigr.  |

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR de L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## COQUELUCHE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOËE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>de</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLIER)

AGGLOMÉRÉ AVEC ALCOOL AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoin de Naphol.

➡

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

➡

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION

BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Fac-simile



30 centigr.

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

## TABLETTES

# Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE

♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

---

UN SUCCEDANÉ DE LA MORPHINE.

---

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTI-KAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 80 ctg.

# MENTHOLEINE BRUNEAU

Antiseptique des Voies Respiratoires

à l'aide du MENTHOLEINE - ATOMIZER

Remplacements sur Demande — PH. BRUNEAU, 71 Rue Nationale, LYON



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Requin, donne les chiffres ci-dessous :

Dose : tous les pharmaciens. — Bureaux : 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Matières azotées ..             | 45.33 |
| Azote total ..                  | 2.44  |
| Matières minérales ..           | 2.07  |
| Acide phosphorique ..           | 0.87  |
| Matières solubles (diastase) .. | 48.20 |



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

### C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Larchev.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laréens.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé.  
Médecin de l'hôp. Bicêtre.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé.  
Chirurgien de l'hôp. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

## — RÉDACTION —

### E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOISSIS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Le spéculum, par M. F. JAYLE (avec 31 figures en noir) . . . . . 89

### MÉDECINE PRATIQUE

Le diabète familial, par M. ALFRED MARTINET . . . 94

### CHRONIQUE

Enseignement de la médecine, par N. E. DE LAVARENNE . . . . . 89

La Société de l'Internat des hôpitaux de Paris, par M. F. JAYLE . . . . . 91

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 94

Société d'ophtalmologie de Paris . . . . . 95

Société française de dermatologie et de syphiligraphie . . . . . 96

Académie de médecine . . . . . 96

### ANALYSES

Analyses . . . . . 96

### MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement interne de la furonculose . . . . . 91

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 94

Hôpitaux . . . . . 94

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 94

Concours . . . . . 94

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

Médication Alcaline économique.

### COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sol Vichy-État extraits des Eaux,  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

## CARABANA

Purgation par régimes.  
Congestion, Constipation.

## KEFIR CARRION

54, Poudbourg  
Saint-Hippolyte.  
Tél. 136-64  
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

## BRONCHITES — TUBERCULOSE INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

## CLINIQUES MÉDICALES

### ICONOGRAPHIQUES

D<sup>r</sup> HAUSBAUT, ÉTIENNE,  
SPILLMANN, THIVY. Prix, broché, 60 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 12, 10 FÉVRIER 1904.

## ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE

A propos du livre de H. Roger  
sur  
l'Introduction à l'étude de la Médecine.

Certes, l'enseignement de la Médecine demande encore bien des perfectionnements, et le côté pratique, principalement, devrait être encore plus développé qu'il ne l'est; cependant, il serait injuste de ne pas reconnaître que, depuis quelques années surtout, de réels et fructueux progrès ont été réalisés.

Remontons à trente-cinq ans en arrière, un peu après la guerre de 1870 qui venait de dévouer à nos yeux étonnés, en bien des choses et particulièrement en matière d'enseignement, nombre d'infirmités que nous ignorions, et nous verrons combien irrationnel, combien factice et peu pratique, sous ses allures didactiques, doctrinales et traditionnelles, était à cette époque l'enseignement médical. On peut dire qu'alors seuls pouvaient acquérir une instruction médicale suffisante pour leur pratique future, ceux qui fréquentaient assidûment les services hospitaliers; aussi bien l'interne vivant jour et nuit à l'hôpital était-il le type du médecin instruit; l'externe l'était déjà bien moins, surtout au point de vue pratique; quant au stagiaire, son instruction n'était pas plus soignée que son éducation et il n'était pas rare de rencontrer des étudiants, terminant leur soi-disant études, arriver au doctorat, passer leurs thèses, sans avoir seulement vu pratiquer une intervention chirurgicale et même parfois ayant à peine ausculté quelques malades.

Je pourrais citer en exemple certains de mes contemporains qui purent passer leur examen

d'anatomie sans avoir disséqué, n'ayant jamais seulement touché à un scalpel, et qui arrivèrent à leur cinquième de doctorat, à la veille de leur thèse, sans avoir jamais fait le moindre pansement. Je ne parle pas des accouchements : pratiquement et même théoriquement, les jeunes docteurs, à quelques exceptions près, en ignoraient complètement les manœuvres.

C'est que l'enseignement était alors surtout théorique; pour toutes les branches de la Médecine, il se faisait *ex cathedra*, sans programme déterminé, sans le souci de faire passer dans l'esprit de l'étudiant, au cours de ses cinq années d'études, les connaissances premières nécessaires plus tard à sa pratique, mais bien plutôt en vue de développer devant lui certaines questions, souvent plus intéressantes pour le maître que pour l'élève.

Cependant, l'insuffisance de l'enseignement officiel sautait aux yeux de tous, et les étudiants étaient avides de s'instruire plus pratiquement. Aussi bien rappellerai-je, à ce propos, le succès qu'eut M. Dieulafoy, lorsque, jeune agrégé, après le concours de 1873, il institua à l'Ecole pratique un cours libre de Pathologie interne, dans lequel en un hiver il exposait aux étudiants, en une suite de leçons méthodiquement graduées, toute la Pathologie interne, qu'il synthétisait en de judicieux résumés affichés dans l'amphithéâtre sur un tableau bien en vue. Les heureux auditeurs, car l'amphithéâtre Dupuytren était loin d'être vaste, s'empressaient de copier ces tableaux, les pastoraient à ceux qui n'avaient pu assister à la leçon, qui les recopiaient; on se les passait ainsi de mains en mains, tant ils étaient instructifs. On ne saurait trop rappeler ce fait qui marque une date dans l'histoire de la pédagogie médicale à notre époque.

J'insiste sur ce succès d'un cours libre qui fait contraste avec le peu de succès qu'avaient généralement les cours de l'enseignement officiel; nombre d'élèves en effet n'assistaient jamais aux

## PURGYL LAXATIF IDÉAL

Act. — sans souffrir. — Pas d'écoulement.  
Le mieux toléré par les enfants.

Echant. gratuits et demande. KEEHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

## GRANULES DIGITALINE SOLUTION

## AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC n° C. 24 place des Vosges. Echant. gratuits

## Goutte, Rhumatismes PRASOÏDE HECKEL

GLOBULARINE ET GLOBULARINE  
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1894).  
4, Rue Chaligny, Paris.

## CÉRÉBRINE

(Coca-Théine Analogue) — Fausdun  
SPÉCIFIQUE DU PLAN SUR DEN  
ET NEURALGIES

## MIGRAINES REBELLES

Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Pierre, Paris.

## GUILLIERMOND SIROP

AFFÉCTIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES DE LA PEAU

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE

Antilme.

## MORRHUINE PUY

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine, le 20 Mai 1894.

## ELIXIR VIRENOUE

PREPARE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS DIABASTIC  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPETIT COCAINE



cours et leur instruction avait d'autant plus à en souffrir qu'alors, et il y a peu de temps encore, le livre vraiment pratique faisait presque défaut pour suppléer à l'enseignement.

..\*

Quel chemin parcouru depuis lors ! Sans passer en revue successivement tous les services pédagogiques de la Faculté de médecine, il est facile de voir quels progrès ont été réalisés dans nombre d'entre eux.

En ce qui concerne l'Anatomie, par exemple, tout étudiant peut et doit disséquer, et une sanction sévère consacrer ses études. Aujourd'hui, l'Obstétrique est enseignée, à la Faculté de Paris, mieux que nulle part au monde; théoriquement et pratiquement, les différents stages, pour la Médecine et la Chirurgie générales, sont réglementés. Reste l'enseignement théorique et pratique des Spécialités qui n'est pas encore suffisamment développé; mais, il y a lieu de constater que peu à peu cette lacune tend à se combler, et que bientôt un enseignement complet, avec sanction nécessaire aux examens, sera enfin organisé.

Les programmes de l'enseignement médical officiel, pour mieux établis qu'il y a trente ans, sont assurément encore insuffisamment appliqués, surtout étant donné le grand nombre d'étudiants inscrits à la Faculté; mais pour y suppléer, ceux-ci ont à leur disposition nombre de livres, méthodiquement présentés, que les anciens n'avaient pas à leur disposition, et qui facilitent singulièrement leurs études.

Je parlais plus haut de l'enseignement du professeur Dieulafoy; cet enseignement se trouve condensé et exposé dans son fameux *Manuel de pathologie interne*, dont j'annonçais dernièrement la quatrième édition, et qui se trouve entre les mains de tous les étudiants travailleurs: preuve de sa grande utilité.

Non moins utile aux étudiants, nécessaire

même pour diriger méthodiquement leurs études est le livre dont M. Roger vient de publier la deuxième édition sous le titre de « *Introduction à l'étude de la Médecine* ». Œuvre de haut enseignement médical, les grandes qualités pédagogiques de ce livre, dues à l'esprit synthétique autant qu'à la clarté et à la précision qui caractérisent son auteur, en font pour l'étudiant, à ses débuts, un véritable « livre de chevet » dont il devrait tout d'abord se pénétrer s'il veut marcher droit, sans défaillance, sans tâtonnements, dans la voie des études nécessaires pour pratiquer la profession médicale.

À ce propos, qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir. Il y a déjà bientôt une vingtaine d'années, pour parfaire mes études, j'allais fréquemment suivre le matin à l'hôpital Tenon le service de mon maître Landouzy. Nous faisant partager ces hautes idées de Médecine générale qui lui sont chères, il nous montrait à chaque pas combien les conceptions de la Pathologie générale étaient nécessaires pour pratiquer méthodiquement la médecine et pour devenir un vrai médecin; mais il ajoutait qu'il concevait deux formes de Pathologie générale: l'une élémentaire, analytique, présente de façon à être accessible aux étudiants dès le début de leurs études médicales; l'autre, vraiment philosophique, destinée à synthétiser dans l'esprit des médecins, à la fin de leurs études, les idées générales indispensables à une bonne pratique.

Il. Roger était alors l'interne de Landouzy et c'est à son enseignement sans doute qu'il faut attribuer l'orientation de son élève vers la Pathologie générale aux services de laquelle il n'a depuis lors cessé de mettre sa vaste érudition et sa connaissance approfondie des doctrines et des procédés nouveaux qui transforment la science et la pratique médicale: orientation qui le conduisit à une collaboration immédiate avec son maître le professeur Bouchard pour la publica-

tion de cette belle Pathologie générale à laquelle il a pris une si large part, et qui lui fit donner à son enseignement d'agrégé cette allure aussi scientifique que pratique qui caractérise son « *Introduction à l'étude de la Médecine* ».

Je ne saurais mieux faire pour montrer dans quel esprit a été conçu et exécuté ce livre que de m'inspirer de la préface écrite par M. Roger lui-même pour le présenter au public médical.

Il a destiné son livre à ceux qui commencent l'étude de la Médecine, pour leur aplanir, dans la mesure du possible, les difficultés auxquelles on se heurte quand on aborde l'étude d'une science: en réalité c'est pour l'élève en médecine un vrai guide-manuel où il trouvera toutes les connaissances nécessaires à la bonne direction de ses études.

Le plan adopté est fort simple. M. Roger s'est efforcé de montrer quel est le but de la Médecine et quels en sont les moyens d'étude. Après avoir établi pourquoi et comment on devient malade, après avoir déterminé les causes morbifiques et les réactions diverses qu'elles produisent, il a étudié les modes de réaction de l'organisme, la physiologie pathologique, puis les altérations organiques, l'anatomie pathologique, enfin les troubles fonctionnels, la sémiologie.

Après quelques considérations générales sur les règles que doit suivre le médecin dans la pratique, M. Roger s'est appliqué à montrer « que l'on peut et que l'on doit arriver à poser un diagnostic et établir un pronostic par des moyens simples, à la portée de tous ». À ce propos, il s'élève « contre la tendance de certains auteurs modernes qui pensent trouver dans les recherches de laboratoire la solution des problèmes que soulève l'étude des maladies ». Bien que nul plus que lui ne soit persuadé de l'utilité de la Pathologie expérimentale, il professe qu'« au lit du malade le médecin doit simplement tabler sur des procédés cliniques et que c'est seulement dans des

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



cas rares qu'il lui faut recourir à des méthodes plus délicates ».

« Je ne puis admettre l'abdication de la clinique devant le flot montant de la bactériologie », proclame-t-il, d'autant plus qu'il estime que c'est « dans l'étude clinique que l'on trouve les indications des procédés qui permettent de modifier d'une façon favorable l'évolution des maladies », qui permettent de faire une thérapeutique rationnelle à laquelle est consacrée, en manière de conclusion, le dernier chapitre de l'ouvrage.

Une annexe importante est à signaler : c'est un lexique donnant, aussi brièvement que possible, l'étymologie et la signification des mots techniques employés.

..

Telle que nous venons d'en montrer l'esprit « l'Introduction à l'étude de la médecine » est un livre qui marquera certainement dans l'histoire de l'enseignement médical à notre époque par la méthodique orientation qu'il donne aux études, se basant autant sur les traditions incontestables de l'ancienne Médecine que sur les découvertes de la Science Médicale actuelle.

E. DE LAVARENNE.

## LA SOCIÉTÉ DE L'INTERNAT

DES HOPITAUX DE PARIS

La Société de l'Internat des hôpitaux de Paris est constituée ; ses statuts et son règlement intérieur sont établis ; son bureau pour 1904 est élu : elle compte déjà 108 membres.

Dimanche dernier, à 2 heures de l'après-midi, un très grand nombre d'anciens internes et d'internes en exercice se sont réunis en assemblée générale dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine, gracieusement prêté par notre

très sympathique doyen, M. le professeur Debove.

La séance a été remarquablement présidée par M. le professeur Joffroy, qui, quatre heures durant, a dirigé les débats avec une impartialité, une patience et une amabilité qui lui ont conquis la plus vive sympathie et la plus sincère reconnaissance de l'assemblée.

Dès le début, M. le professeur Joffroy a bien établi qu'il n'y avait aucune rivalité, aucune concurrence possibles entre l'Association amicale actuelle et la nouvelle Société. « L'Internat, a-t-il dit avec humour, a déjà eu une première fille : l'Association amicale. Il en veut une seconde : la Société de l'Internat. Ce seront deux sœurs amies qui se soutiendront l'une l'autre. »

Toutes les craintes de scission dans l'association amicale que l'on avait exprimées étaient donc mal fondées et la présence au fauteuil de la présidence de la réunion de dimanche, du vice-président de l'Association amicale, était un nouveau gage de la sympathie qui doit régner entre les deux institutions, l'ancienne et la nouvelle.

Le Comité provisoire a ensuite rendu compte de son mandat par l'organe de son secrétaire.

Ce Comité, nommé le 22 Octobre 1903, était composé primitivement de cinq membres élus par l'Assemblée : MM. Rist (de Versailles), Wassilief, Papillon (G.-E.), Nau (interne en exercice), et Jayle. Il avait été convenu que tout collègue pouvait faire partie, s'il le désirait, de ce Comité qui restait ouvert ; c'est ainsi que MM. Sollier, Lefur, Roussy, Paquet et Paul-Boncour (Eug.) étant venus se joindre aux premiers membres, le Comité définitif fut de dix membres, dont quatre, MM. Wassilief, Sollier Lefur et Jayle, assistèrent régulièrement aux huit séances qui ont été tenues.

Un projet de statuts fut élaboré, après force discussion, et finalement envoyé à tous les membres du corps de l'Internat. Ce projet a été adopté par l'Assemblée générale après quelques modi-

cations de détail, et, sauf l'article qui constituait des membres d'honneur et des membres titulaires, l'Assemblée a voté l'égalité complète.

Il n'y a donc, dans la Société de l'Internat, que des membres bienfaiteurs et des membres titulaires. Le prix de la cotisation a été fixé à : 20 francs pour les anciens internes de Paris et du département de la Seine ; 15 francs pour les anciens internes habitant la province et l'étranger, 10 francs pour les internes en exercice.

Le BUREAU a été élu et est ainsi constitué : *Président* : Jaquet ; *vice-président* : Berthod ; *secrétaire général* : Jayle ; *trésorier* : Hallion ; *archiviste* : Gaudouin (Marcel) ; *secrétaires des séances* : Lequex et Weil, internes en exercice.

Pour constituer le COMITÉ GÉNÉRAL, ce Bureau se complète par six membres élus par l'Assemblée générale et qui sont : MM. Joffroy, Pozzi, Hartmann, Chevallereau, Verchère et Rist (de Versailles).

Enfin on a nommé une COMMISSION SCIENTIFIQUE composée de MM. Sollier, Hallion, Jayle, Louis Martin, Verchère, Lerodde et Paul Le Noir.

Et maintenant, à l'œuvre ! Ce n'est pas tout de créer une fille : il faut la faire vivre, l'élever puis la doter, et ce n'est pas la plus facile !

F. JAYLE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement interne de la furonculose.

Pour le traitement interne de la furonculose, M. Brocq préconise l'emploi de la préparation suivante :

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Soufre lavé .....                                      | 0 gr. 20 |
| Bicarbonate de soude. ....                             | 0 — 30   |
| Cacao. ....                                            | 0 — 25   |
| M. Pour un cachet. Prendre un à deux cachets par jour. |          |

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, *Gout agréable dû aux sucres d'orange amer*.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Thiers.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
RHUMATISME  
AFFECTIONS RENALES  
HYDROPHOBIE  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pour l'asthme, les bronchites, les catarrhes vésicaux, les uréthrites, les prostatites, les blennorrhagies, les lithiases biliaires, les coliques néphrétiques.  
0 gr. 10 d'Iodure de Caféine cristallisé et maltré par cuisson à cet ébullition, 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Fédar-Quinet, PARIS

Un nouveau Spécifique  
des **MALADIES**  
de la **VESSIE** et du **FOIE**

## DRAGÉES DE FABIANOSE

Au principe actif du **FABIANA IMBRICATA** (C<sup>18</sup> H<sup>14</sup> O<sup>3</sup>)

(DIJARDIN-BEAUMETZ) — « FRIEDLANDER a employé le **FABIANA** (Pichl) dans la Cystite, la Prostatite, les Neuroses vésicales, la Blennorrhagie aiguë et l'Épididymite, et il le considère comme **TRÈS SUPÉRIEUR** au Baume de Copahu, au Santal, à la Térébenthine, en ce sens qu'il agit avec une rapidité surprenante dans les **Catarrhes aigus** de la Vessie et du Canal de l'Uréthre et qu'il a sur ces médicaments l'avantage important de ne point déterminer de troubles digestifs. »

« O. W. BRUYER a expérimenté ce même médicament dans le traitement des Coliques hépatiques et de la Lithiase rénale et les résultats ont été : Disparition rapide de la Douleur, expulsion éventuelle des calculs. »

### MODÉ D'EMPLOI

Il est indispensable pour la rapidité du traitement de faire prendre nos Dragées de la manière suivante : De 4 à 10 dragées par jour en trois fois dans un verre de notre **TISANE DIURÉTIQUE** (une demi-mesure par verre). Prendre la tisane chaude si possible.

**DIURÉTIQUE — BALSAMIQUE — LITHONTRIPIQUE — CHOLAGOGUE — ANTISEPTIQUE**

Dépôt Général : Pharmacie **LOGEAT**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

**CYSTITES AIGÜES et CHRONIQUES**  
**CATARRHES VÉSICAUX**  
**URÉTHRITES**  
**PROSTATITES**  
**BLENNORRAGIE**  
**LITHIASÉ BILIAIRE**  
**COLIQUES NEPHRÉTIQUES**

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, arthroses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

**DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**



# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

## CAPSULES SÉRAFON

de GALICOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténose des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

## Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Casimir, - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

80 Millions de Bouteilles

Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

## SANTHOSE

LE PLUS FIDÈLE

LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF

DES DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque

et renal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des

CURES de DÉCHLORURATION

S. PURE

(14 à 20 gouttes par jour)

Affections cardiaques et Sclérose cardio-renal.

Rheumatisme, Albuminurie, Néphrétique, Anémie, Brûlure, Hydrocèle, Convalescences.

S. PHOSPHATÉE

(1 à 3 cuillères par jour)

Affections cardiaques et Sclérose cardio-renal.

Rheumatisme, Albuminurie, Néphrétique, Anémie, Brûlure, Hydrocèle, Convalescences.

S. CAFÉINÉE

(1 à 3 cuillères par jour)

Affections cardiaques et Sclérose cardio-renal.

Rheumatisme, Albuminurie, Néphrétique, Anémie, Brûlure, Hydrocèle, Convalescences.

S. LITHMIÉE

(1 à 3 cuillères par jour)

Affections cardiaques et Sclérose cardio-renal.

Rheumatisme, Albuminurie, Néphrétique, Anémie, Brûlure, Hydrocèle, Convalescences.

D' LAFAY, Pharm. gén., 54, Rue de la Chapelle d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Stalle, PARIS (IV).



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000 est) absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

- Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE

ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

L<sup>r</sup> FLACON : 5 FR. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicocèle - Phlébite - Œdèmes chroniques, Aécidies du Recour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

L<sup>r</sup> FLACON : 4/50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LABRÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections du Poirine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Oubé et de Mandelina, Robusta)

préparées par C. LEROY, L'Union des Sciences, Pharmacie 1<sup>re</sup> Classé.

Anémie, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ AUX PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iode combiné.

Prix du FLACON : 2/50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS - HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. - FLACONS de 100 gr. - AMPOULES de 10 c.c. - Toutes Pharmacies



TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

# Cacodylate de Fer

Bo AMPOULES dosées à 0 gr. 05 par c. c.  
Bo GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
Bo GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

# Cacodylate Iodo-Hydrargique

Bo AMPOULES dosées à 0 gr. 05 par c. c.  
Bo GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
Bo GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Methyl-Arsinate de Soude.

SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE  
Sur l'Huile de Foie  
de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGRÉABLE  
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL:  
8, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

# SIROP DE DESPINOY

VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULE  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONAIRES  
ETC. ETC..

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables,  
employer, pour exciter les fonctions  
de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu  
d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTIRHUMATISME CHRONIQUE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sei organo-métallique contenant 40 % de  
Mécure.

Possède toutes les propriétés des sels  
hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son prix en permet largement l'emploi.  
Sei, Comprimés, Ampoules, Sont, Lentilles  
Chaudes, Pommades, Unguents à 100 après le  
repas.

VOIR SOUS-CRISTAL  
de 2 à 10 centigr. tous les 3 ou 4 jours.

DOSES : Voir prospectus  
de 2 à 12 centigr. par jour.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des arthrites século-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthylol soluble dans l'eau

ICHTHARGAN froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARKES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI  
MARQUE POUR LES MONSIEURS DE LA QUALITÉ À LA  
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

LYMPHATISME · SCROFULE · Rachitisme · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

Recommandé dans les  
HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à l'Académie de Médecine et de  
Thérapeutique.

TROIS  
sur HISTOGENOL présenté  
à la Société de Médecine de Paris  
(RABIN, Editeur).

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nucleotins (Acide nucléique) Méthylarsinate disodique, réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSÉNIOALE et PHOSPHORE.

Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
et régularise la déassimilation.

DOSES  
FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuill. à dessert ou  
à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Echantillons et Littérature : s'adresser à M. WALINE, Ph<sup>re</sup>, Préparateur à Saint-Denis.







grade de *médicin principal* de 1<sup>re</sup> classe, MM. les médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe : Choux, Dubaudoux, Villiers, Reverchon, Pouchet, Bruant, Quivogne pour le grade de *médicin principal* de 2<sup>e</sup> classe, MM. les médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe : Vuillemin, Derric, Collin, Vigaud, Descur, Wiseman, Sallé, Achille, Gazin, Soudour, Jarry, Villédary, Berthier, Lacroix.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus : au grade de *médicin en chef* de 1<sup>re</sup> classe : M. Léo, médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe ; au grade de *médicin en chef* de 2<sup>e</sup> classe : MM. Luderger, Jan, Machenaud, médecins principaux ; au grade de *médicin principal* : MM. Lussabail, Damany, Robert, Négretti, médecins de 1<sup>re</sup> classe ; au grade de *médicin* de 1<sup>re</sup> classe : M. Boudon, Crozet, Liffraz, Baret, Baret, Prézouls, Morleau-Ponty, Castaing, médecins de 2<sup>e</sup> classe.

— MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Gachet, du port de Brest, Maistre-Hiton, du port de Lorient, et Bédard, du port de Brest, sont désignés pour embarquer : le premier sur la *Jeanne-d'Arc*, le deuxième sur la *Bretagne* et le troisième sur la *Bouvines*.

M. le médecin principal Le Franc, du port de Brest, est désigné pour aller servir comme médecin-major au 1<sup>er</sup> dépôt des équipages de la flotte à Cherbourg.

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIER D'ACADÉMIE : M. Guillot, à Paris.

#### Étranger.

**Congrès balnéologique d'Aix-la-Chapelle.** — Au mois de Mars prochain, aura lieu, à Aix-la-Chapelle, sous la présidence du professeur O. Liebreich, de Berlin, le Congrès balnéologique organisé par la Société de Hufeland qui siège alternativement dans les principales villes de l'Allemagne et de l'Autriche. Le Comité français est présidé par M. Albert Robin.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Séguel, secrétaire général, 68, Bd Malesherbes, Paris.

**Un singulier testament.** — Une dame Coutures vient de léguer toute sa fortune aux hospices de Bruxelles par un testament à coup sûr original. A Je désire, a-t-elle dit, que mon corps reste trois jours sur la terre avant ma mise en bière, et que mon décès soit constaté par trois médecins, qui me transpore-

ront le cœur, et recevront de ce chef chacun 500 fr. »

**Un diagnostic retardé.** — Un vétéran de la guerre de Sécession habitant la petite ville Olive Centre (état de Michigan) a ressenti il y a quelque temps des douleurs dans l'épaule pour lesquelles il s'adressa à son médecin. Après examen aux rayons X, il apprit que son épaule renfermait un écart métallique. Alors seulement, il se rappela qu'il avait été blessé le 5 Mars 1863 dans la bataille du fort Volsen.

#### CONCOURS

**Aggrégation (médecine et médecine légale).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation.

**Séance du 6 Février.** — M. Micheloux (Bordeaux) : La fièvre des tuberculeux ; M. Macaigne (Paris) : Les éruptions médicamenteuses.

**Séance du 6 Février.** — M. Gallavardin (Lyon) : Pathogénie de l'edème ; M. Ilchoe (Nancy) : L'immunité acquise.

**Séance du 9 Février.** — M. Perrin (Nancy) : Myxémie viscérale ; M. Carrot (Paris) : Les hémorragies spontanées dans les maladies.

**Séance du 10 Février.** — M. Claude (Paris) : La melanose ; M. Guillain (Paris) : Des hyperthropies compensatrices.

**Médecin des hôpitaux.** — Un concours pour l'admissibilité aux concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices de Paris sera ouvert le mardi 15 Mars 1904, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, service du personnel, de midi à 3 heures, du jeudi 11 Février au samedi 27 du même mois inclusivement.

Le nombre des places d'admissible mises au concours sera annoncé aux candidats lors de la première séance, ce nombre ne pouvant être établi qu'après la fermeture du registre d'inscription.

A cet effet, les candidats dispensés du concours d'admissibilité devront se faire inscrire en vue des

concoures d'admission dans les mêmes délais que les candidats au concours d'admissibilité, savoir du 11 au 27 Février, de midi à 3 heures.

Conformément aux dispositions du nouveau règlement, que nous avons publié récemment, un premier concours pour la nomination à trois places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du présent concours d'admissibilité. Seront admis à se présenter à concourir les candidats dispensés de ce concours en raison de leurs admissibilités antérieures et les nouveaux admissibles, déclarés à la suite du concours du 15 Mars.

Un second concours pour trois autres places sera ouvert quinze jours après la clôture des opérations du premier.

**Internat.** — ANATOMIE. — Séance du 5 Février. — Ont lu : MM. Stroblin, 7 ; Chastagnol, 9 ; Friedel, 9 ; Deniker, 11 ; Hérisson, 9 ; Labonnelle, 7 ; Lebras, 8 ; Chabret, 3 ; Delapachier, 7 ; Lerembour, 2.

**Séance du 6 Février.** — Ont lu : MM. Dupouy, 12 ; Haeford, 7 ; Baldenweck, 9 ; Lévy-Valensi, 8 ; Girard, 5 ; Caron, 9 ; Trolard, 10.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 5 Février. — Ont lu : MM. Chochon-Jatonche, 11 ; Brûlé, 9 ; Augé, 8 ; Chauvois, 6 ; Lucas-Championnière, 5 ; Willette, 6 ; Chenot, 7 ; Krantz, 12 ; Guyader, 8 ; Braun, 8 ; Filhoulaud, 11.

**Séance du 6 Février.** — Ont lu : MM. Boudet, 11 ; Lemaud, 6 ; Nepper, 2 ; Lachazy, 4 ; Dalmier, 7 ; Legrain, 3 ; Lyon-Caen, 6 ; Lemaire (Louis), 8 ; Durand (Léon), 9 ; Pelletier, 7 ; Cordier, 5.

**Séance du 8 Février.** — Ont lu : M. Molinard, 9 ; Guimbellot, 8 ; Evard, 10 ; Lévy-Frankel, 7 ; Lemaire (Jules), 13 ; Fernet, 7 ; Barbier (André), 7 ; Felt, 5 ; Gandt, 10 ; Vivien, 4 ; Boulouneux, 4.

École annexe de médecine navale. — Un concours pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'École annexe de médecine navale de Rochefort sera ouvert dans ce port le 6 Avril prochain.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARÉTHIEUX, IMPRIMERIE, 1, RUE CASSETTE.

## CHATÉL-GUYON GRANULÉS ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (Sous une forme Granulée)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches,**  
**APPROPRIATION du CŒUR droit consécutive, Troubles de la Circulation,**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections artérielles du CŒUR, ŒDÈME, ÉTAT de GRANULÉ au sein des**  
Doigts (Général) : Pharmacies GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies  
Envoi de Baccot d'essai à MM. les Docteurs.

## CHARBON TISSOT

**AGGLOMÉRÉ de GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS**  
Produit alimentaire additionné de principes de Stéatol.  
**ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES**  
Favorise l'absorption des principes alimentaires.  
**DIGESTIONS PÉNICILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS**  
**CONSTIPATION — DIARRHÉE — COLIQUES**  
68, Boulevard de Clugny, PARIS et toutes Pharmacies.

**SIROP DE FELLOWS**  
Sirop Hyposmétique sucré  
**LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE**  
UNE SEULE PRÉPARATION  
POUR LA GUÉRISON DE  
**POUR LA GUÉRISON DE**  
**QUINQUINA, STÉARINE à PHOSPHORE,**  
à l'usage d'hyposmétique  
(1 milligramme de Stéarine par Cuillère à Café)  
**BOUILLON GÉNÉRAL ET PROMPT ET ÉNERGIQUE**  
à l'usage de  
**PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,**  
**APPÉTITION PULMONAIRE, RACHITISME,**  
**APPARITION GÉNÉRALE des**  
DOSES : Une Cuillère à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.  
FLORENCE 10, Rue des Pharmaciens. Dépôt PL 60  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 8, Rue de la Paix, PARIS.

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,**  
**LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,**  
**MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,**  
**SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,**  
**NEURALGIES**

**HÉMOGLOBINE**  
**COGNET**

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE  
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES**  
**DILATATION des BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

**GAS-SULES**  
**COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-crésoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**  
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**SOLUTION de DIGITALINE cristalline** à 0,015 par cuillère à café  
**APPROPRIATION à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
F<sup>rs</sup> COLLAS, 8, Rue d'Angoulême, PARIS, et toutes Pharmacies.  
**GRANULÉS de DIGITALINE cristalline** à 0,015 par cuillère à café



**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE**

**CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 30, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 281, Rue Lecœur, PARIS ET PHARMACIES.**

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), administré avec tout de suite par les Médecins des hôpitaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, etc.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage métrologique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'orange amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 8 francs.

Ph<sup>o</sup> MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph<sup>o</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

**Lécithinés, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Berquès, donne les chiffres ci-contre : Dans toutes les pharmacies — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azolées . . .             | 45,23 |
| Azote total . . .                  | 2,64  |
| Matières minérales . . .           | 2,07  |
| Acide phosphorique . . .           | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 48,20 |

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 30 fois sa poids viande bien assimilable. Aliment des Malades qui se débilitent

Viande et diphosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

Régénère les Forces, Appétit, les Digestions.

Médecins du Tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

## Tablettes de Catillon

à 0,25 de corps

## THYROÏDE

— Titre. Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 p



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôtel-Lazare,  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Héréd.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Propriétés dynamiques des humeurs. La cryo-  
scopie, par M. J. WINTER . . . . . 97

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'œdème dur traumatique de la main, par M. R.  
ROMME . . . . . 100

### CHRONIQUE

Choses d'hygiène, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 97

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes en province . . . . . 100  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 101  
Société anatomique . . . . . 102  
Société de biologie . . . . . 102  
Société de médecine légale . . . . . 102  
Société d'obstétrique, de gynécologie et de  
pédiatrie . . . . . 102  
Société de thérapeutique . . . . . 103  
Société de chirurgie . . . . . 103

### ANALYSES

Analyses . . . . . 105

### PRACTIQUE MÉDICALE

L'œsophagisme, pansement humide uséptique . . . . . 98

### LIVRES NOUVEAUX

L'arthrite, maladie générale, microbienne et trans-  
missible, par M. TH. GUYOT. — Manuel pratique  
d'accouchements et d'allaitement, par MM. P.  
BUDIN et L. DENELIN . . . . . 90

### NOUVELLES

Hôpitaux . . . . . 102  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 102  
Concours . . . . . 103  
Renseignements . . . . . 103

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion, Constipation.

**LA MÉDICATION KÉRATINISÉE**  
Préventif odeur et goût désagréables, ménage Pestomac  
**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Ferrugineuses, Pancreatine, Etc., Etc.

**Hémo-  
globine DESCHIENS**

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**  
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 13, 13 FÉVRIER 1904.

## CHOSSES D'HYGIÈNE

Une réforme au Comité consultatif d'Hygiène de France. — Le Comité consultatif d'Hygiène de France a été réorganisé, à la fin de 1903, en application de la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique.

Ce Comité qui n'est autre chose, en somme, qu'un Conseil supérieur d'Hygiène auprès des Pouvoirs publics, par sa fonction légale rayonne sur toute la France, par sa composition est essentiellement parisien; sur les 30 membres de droit, sur les 15 membres nommés par le ministre de l'Intérieur, aucun ne représente la province. Si tous ont une compétence reconnue sur les questions d'ordre général en hygiène, il est bien permis de constater qu'ils sont beaucoup moins compétents relativement aux questions locales et régionales.

Or, si l'on veut appliquer réellement la loi si attendue sur la santé publique, il ne faut pas se dissimuler que les difficultés les plus grandes viendront de la campagne et des petites villes, dont les municipalités, chargées de cette application, n'ont pas les moindres notions d'hygiène. En outre, il est bien évident que les règlements édictés en exécution de la loi — et que l'on attend encore — devraient s'adapter au climat, aux habitudes, aux conditions diverses de vie des diverses provinces : telle mesure facilement applicable dans certaines régions du Nord le sera plus difficilement dans les régions du Midi.

Bien d'autres considérations pourraient être développées sur cette thèse : celles-ci suffisent à elles seules pour démontrer que le Comité consultatif d'Hygiène de France devrait, pour être rationnellement composé, comprendre des délégués de toute la France, et non pas seulement des hygiénistes et des fonctionnaires administratifs résidant à Paris, y ayant fait leur carrière et par conséquent peu au courant de la vie de province.

Pour passer à cet excès de centralisation administrative, si peu en rapport avec les idées décentralisatrices qui ont cours aujourd'hui, à l'instigation de M. Cazeneuve, professeur à la faculté de médecine de Lyon, député de Rhône, 107 députés républicains de gauche viennent de déposer

sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à faire entrer 7 provinciaux dans le Comité consultatif d'hygiène, comme membres de droit : ceux-ci seraient les professeurs d'hygiène des Facultés de médecine de Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Toulouse, Montpellier et le professeur d'hygiène de l'École de plein exercice de Marseille.

Cette addition à l'article 25 de la loi du 15 Février 1902 semble tellement rationnelle à tous ceux qui connaissent les questions d'hygiène publique que le Parlement ne peut se refuser à la voter.

Espérons que le Ministre de l'Intérieur, qui semble vouloir donner aux règlements d'hygiène une sanction effective et rapide à laquelle nous n'étions pas accoutumés, prendra cette demande sous sa protection et l'appuiera assez énergiquement pour triompher des lenteurs parlementaires habituelles.

Petite question peut-être, dira-t-on; est-ce bien nécessaire de voter un article additionnel à la loi sur la santé publique, pour ajouter sept membres nouveaux au Comité consultatif d'hygiène? Ce serait déplorable de raisonner ainsi. L'exécution des prescriptions de la loi sera des plus difficiles; on peut en juger par ce simple fait que cette loi est promulguée depuis deux ans, applicable depuis un an, et que les règlements d'administration publique nécessaires pour la rendre applicable sont encore à l'étude. Or, les Pouvoirs publics ne sauraient s'entourer de trop de compétences et il est incontestable que, pour nombre de questions à résoudre, les professeurs d'Hygiène de province connaissent parfaitement les régions où ils professent et seraient d'un conseil utile que nul autre enquêteur, quelque documenté qu'il soit, ne pourrait remplacer.

C'est donc avec empressement que nous nous joignons à notre confrère lyonnais, le *Lyon Médical* pour proclamer comme nécessaire l'addition à la loi sur la santé publique introduite devant la Chambre par le professeur député Caseauve.

La lutte contre la tuberculose en Portugal. — La lutte contre la tuberculose reçoit en ce moment en Portugal une impulsion considérable grâce au patronage non pas purement honori-

## PTISIE CREOSOTAL SIMB

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GABRIEL et C<sup>e</sup>, 54, Boulevard Saint-Bonnet, Paris. Téléphone 136-64.

**EAU purgative de VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**SIROP BRIANT**  
TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA



lique mais bien effectif que lui donne la Reine. Eclairée et aidée puissamment par le professeur de Lancastre, un des hommes dont les avis sont le plus écoutés dans les réunions internationales où l'on traite de la tuberculose, elle a fondé l'*Œuvre de l'assistance nationale aux tuberculeux*, au développement de laquelle elle apporte personnellement la charitable ardeur qui la caractérise.

Le 10 Janvier dernier la Reine posait la première pierre de l'Institut central de la tuberculose, au centre de Lisbonne, à une centaine de mètres des quais, place de Ribeira Nova.

Pour démontrer à la population de Lisbonne l'énorme intérêt social qui s'attache à la lutte contre la tuberculose, le Roi, la Reine assistaient à la cérémonie, entourés de notabilités du monde politique, scientifique et médical parmi lesquelles on remarquait le Ministre président du Conseil et le Ministre des Travaux publics, le préfet et le maire de Lisbonne, le Comité de la Ligue nationale contre la tuberculose, les membres du Conseil central de l'Assistance, le conseiller-directeur de l'Assistance publique, les médecins du Dispensaire antituberculeux de Lisbonne, ainsi que de nombreux membres de l'Assistance nationale aux tuberculeux, de nombreux représentants de la presse.

Avant la cérémonie le professeur de Lancastre a prononcé un magistral discours dans lequel il a défini devant le public d'élite qui l'entourait ce que devait être la lutte contre la tuberculose à notre époque, les moyens à employer, insistant sur cette création bien française, dont on s'inspire à Lisbonne, des dispensaires antituberculeux et sur la création de véritables Instituts de la tuberculose.

Celui dont on posait la première pierre sera un véritable modèle : au rez-de-chaussée tous les services médicaux et d'assistance du dispensaire ; au premier étage, l'Institut proprement dit avec

services généraux d'assistance, bureau, bibliothèque, salle de réunion des membres de l'œuvre, et surtout salle de conférences et d'exposition du matériel antituberculeux (crachoirs, appareils de désinfection, etc., etc.).

Nous attirons particulièrement l'attention sur ce modèle d'Institut antituberculeux où le côté « éducation populaire », par des conférences, par des leçons de choses, sera des plus développés, sous l'heureuse inspiration du professeur de Lancastre, qui l'année dernière venait visiter nos institutions similaires françaises, et montrait tout l'intérêt qu'il attachait en conduisant la Reine, lors de son séjour à Paris, à Ormesson, dont Léon Petit et la sœur Candide, entourés de Landouzy, Letulle, Dereq, lui firent les honneurs : elle y puisa des exemples qui ne firent que l'encourager à développer dans son Royaume les œuvres d'assistance aux tuberculeux auxquelles elle avait déjà donné son puissant appui.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### L'outatplasma. pansement humide aseptique.

Nous ne discuterons pas ici les mérites et les indications respectifs du pansement sec et du pansement humide. Constatons seulement que, dans la pratique journalière, celui-ci a incontestablement des indications plus nombreuses que celui-là : plaies suppurées, brûlures, dermatoses diverses, affections oculaires, etc.).

La plupart des médecins ne se servent aujourd'hui, pour constituer un pansement humide, que de compresses de gaze ou de tarlatane ayant soigneusement bouilli, et qu'ils appliquent encore légèrement imbibées de l'eau d'ébullition ou d'un liquide antiseptique quelconque. Malheureusement, un tel pansement ne conserve pas long-

temps sa qualité essentielle, savoir d'être humide, et cela en raison de l'imprégnation toujours imparfaite de la tarlatane, qui ne possède qu'un pouvoir absorbant très relatif. D'autre part, pour être préparé aseptiquement, le pansement humide exige un certain nombre de manipulations sinon compliquées, du moins assez minutieuses, qui risquent d'être mal exécutées, lorsque, comme on y est souvent obligé, on en confie le soin au malade lui-même ou à son entourage.

C'est pour parer à ces imperfections du pansement humide ordinaire que, depuis plusieurs années déjà, on a cherché à préparer d'avance un pansement parfaitement aseptique, qui fût susceptible d'être instantanément employé quelles que fussent les conditions où l'on se trouvait.

Ce desideratum a été rempli par l'invention du *outatplasma*.

Ce pansement, composé de mousseline fine et de coton hydrophile imprégné d'un muilage aseptique (d'où le nom de outatplasma), est enfermé dans des enveloppes appropriées, et stérilisé à l'autoclave à la température de 130°. Les enveloppes contiennent également une gutta destinée à recouvrir le pansement au moment de son application.

Ainsi préparé et enfermé dans son enveloppe, l'outatplasma se conserve indéfiniment stérile.

Lorsqu'on veut l'employer, il suffit d'ouvrir l'enveloppe et de découper, avec des ciseaux aseptiques (flambés ou bouillis), un carré de la grandeur voulue, que l'on imbibé ensuite du liquide choisi — eau bouillie ou solution antiseptique quelconque — en le plaçant au fond d'une assiette creuse dans laquelle on verse le dit liquide. On exprime l'excès de liquide à l'aide, par exemple, d'une fourchette (flambée ou bouillie), et le outatplasma est prêt à être appliqué. Une fois en place, on le recouvre d'un carré de gutta-percha dépassant ses bords ; le pansement est terminé.

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 5 fr.

**ADRÉNALINE CLIN** Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.)  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.













Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

3 CACHETS

**SUPPRESSION** d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorohydrate de quinine,

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F<sup>ts</sup> St-Honoré à toutes Pharmacies.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strangurie, les arthritides, les affections hémorroidaires.

## ANESTHÉSINE "CREIL"

du D<sup>r</sup> E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur: dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que: brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en épiduisme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

## ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'alumnol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou latentes chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi: en pommade ou en bâtonnets de 1 à 3 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4 à 1/2 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 30 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épiduisme.

## PEGNINE "CREIL"

Préparation du ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du D<sup>r</sup> von Duinger, le lait facilement digestible.

La Péguline est exempte de germes nuisibles. Le lait intégral traité par la péguline est bien accepté, sans exception par les nourrissons sains ou malades, ainsi se trouvent-ils ainsi en mesure de donner aux enfants un aliment aussi concentré que possible, sous une forme extraordinairement facile à digérer.

Le lait intégral traité par la Péguline se prête à l'alimentation de nourrissons sains et malades ainsi que d'enfants plus âgés et d'adultes. Il est indiqué en cas d'hyperacidité stomacale. Le lait intégral traité par la Péguline provoque en général une rapide augmentation de poids avec relèvement de l'état général.

La seule préparation à base de gâcaïcol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gâcaïcol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, à l'aide de ses preuves comme désodorisant dans l'œzène, la stomatite, les caroncules nasales, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

## GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgâcaïcol.

## TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).  
Spécifique contre la coqueluche.

Le tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité à employer avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi: le tussol est soluble dans l'eau. Correctif: sirop de framboises.

Doses minima pour enfants: Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.



trop écourté, résumant tout ce qu'il importe de savoir en pratique obstétricale et hygiène alimentaire des nourrissons.

L'ouvrage est divisé en dix-sept parties. Les trois premières parties ont trait à l'anatomie et à la physiologie de l'appareil génital de la femme, ainsi qu'à l'embryologie. Toute l'anatomie obstétricale — indispensable à connaître pour qu'on comprenne le mécanisme de l'accouchement — a été exposée clairement et minutieusement; et les nombreuses figures qui illustrent le texte en rendent la compréhension aisée.

Les parties suivantes sont consacrées à l'étude détaillée de la grossesse normale; du fœtus à terme; de l'accouchement; des présentations; de la grossesse gémellaire; des soins à donner à la femme pendant l'accouchement; des soins à donner à l'enfant pendant le travail de l'accouchement et après la naissance; de la délivrance; des soins à donner à la femme aussitôt après l'accouchement; des suites de couches normales. Disons que, dans le chapitre relatif au mécanisme de l'accouchement, la description classique a été légèrement modifiée et simplifiée. Dans tous ces chapitres, les auteurs ont visé le but d'être aussi clair et aussi pratiques que possible, laissant de parti pris de côté toutes les discussions théoriques, tous les détails superflus, toutes ces indications bibliographiques qui trouvent mieux leur place dans les gros traités et que ne désirent connaître ni le praticien se trouvant aux prises avec un cas de dystocie, ni l'étudiant à la veille de passer son examen.

Toute une partie du livre est consacrée à l'hygiène alimentaire du nourrisson bien portant et du débile. L'on sait avec quelle persévérante ardeur M. le professeur Budin s'est attaché, depuis quelques années, à ces questions d'alimentation et à l'étude des moyens propres à faire baisser la mortalité infantile en France. Aussi bien, toute cette partie, avec les nombreuses courbes de poids qui l'accompagnent, résume-t-elle les données cliniques que M. Budin a pu recueillir sur ces questions intéressantes dans ses services hospitaliers et surtout dans ses consultations de nourrissons. Et, si nous ajoutons qu'il n'existe pas en France d'ouvrage didactique et véritablement didac-

nique sur l'hygiène alimentaire des enfants pendant les deux premières années de leur existence, nous voyons que le livre de MM. Budin et Demelin vient combler véritablement une lacune.

Les dernières parties de l'ouvrage ont trait à la pathologie de la grossesse et des suites de couches, avec un chapitre sur l'asepsie et l'antisepsie obstétricales.

Puis est longuement exposée la dystocie maternelle et fœtale. Les accidents de l'accouchement, ainsi que les difficultés et accidents de la délivrance sont étudiés à leur tour.

Le livre, enfin, se termine par l'exposé des opérations obstétricales. De nombreuses figures permettent au lecteur de suivre facilement la description du texte.

A. SCHWAB.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Beaufumé, interne du service, commencera le lundi 21 Février, un *Cours élémentaire pratique d'auscultation et de diagnostic des maladies des organes respiratoires (bronches, poumons, plevres)*, qui aura lieu tous les jours à 8 heures et demie du matin. Il sera complet en douze leçons.

Les élèves seront individuellement exercés à la pratique de l'auscultation.

Le prix du cours est fixé à 50 francs.

Le nombre des élèves étant limité, se faire inscrire d'avance, le matin, auprès de M. Beaufumé, interne.

**Inspection permanente des hôpitaux de Paris.** — M. le directeur de l'Assistance publique vient d'ordonner une enquête minutieuse de tous les services des hôpitaux. Elle est confiée à neuf inspecteurs dont chacun passera dix jours dans un hôpital déterminé.

M. Mesurier a déclaré qu'il attachait la plus grande importance à cette inspection.

« Il ne faut pas, écrit-il, que nous ayons ajouté

une circulaire à tant d'autres, mais bien que nous accomplissions un acte qui portera ses fruits ».

**Les frais de séjour dans les hôpitaux.** — Par arrêté du directeur de l'Assistance publique les frais réclamés aux patrons et compagnies d'assurances pour les blessés atteints dans les hôpitaux sont portés de 2 fr. 50 à 5 francs, tarif réglementaire des services de chirurgie.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR.

— Officier : M. Breton, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe de la marine.

Chevaliers : MM. Audiat, Duguet, Gombaud, Porquier, médecins de 1<sup>re</sup> classe de la marine.

**Conseil de surveillance de l'Assistance publique.**

Sont nommés membres du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris :

M. Ranson, Henri Rousselle, Chérot, conseillers municipaux; Voisin, conseiller à la Cour de cassation, membre sortant; Waller, chirurgien des hôpitaux; Beurdeley, maire du 8<sup>e</sup> arrondissement; Risler, maire du 7<sup>e</sup> arrondissement; Rotillon, médecin du bureau de bienfaisance du 19<sup>e</sup> arrondissement; Gaudet, administrateur contrôleur du Bureau de bienfaisance du 6<sup>e</sup> arrondissement; Léon Bourgeois, député, ancien président de la Chambre des députés; Rodane, fabricant d'horlogerie, président de la chambre syndicale de l'horlogerie de Paris.

M. Dubrissy, ancien membre du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, est nommé membre honoraire de ce Conseil.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire : MM. Gallier, Néel, Le Gorgeu, Garrot, Cotard, Perret, Lailheuge.

Les manifestations d'hier. — Le vote récent par

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, Hystérie, ÉCLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Ses composés tri bromurés : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des personnes souffrant de ces affections.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont excéderait un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage facile, Conservation indéfinie. (Dose : Granules Pezanos, de 5 à 6 cuillères-mesures par jour.

En flacons de 30 gr., 60 gr., 120 gr., 250 gr.

Seul préparateur : **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère également le **SIROP D'ÉCARTON D'ORANGE AMBRE**, à base de Sirop d'Écarteron d'Orange ambré.

Ph<sup>o</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (tous les Pharmaciens). Envoi franco d'échantillon à MM. les Docteurs.

**Veronal**

**UN NOUVEL HYPNOTIQUE**

ABSOLUMENT SANS EFFETS ACCESSOIRES NUISIBLES OU DÉSAGRÉABLES AUX DOSES AUXQUELLES IL EST PRÉSCRIT

Après 1/2 heure à 1 heure, le Veronal produit un sommeil parfaitement paisible et réparateur, tout comme le repos physiologique, durant plusieurs heures.

Il est reconnu, avant tout, dans l'agitation nerveuse simple, dans les cas d'insomnie attribuables à des affections corporelles légères, des douleurs peu intenses, des bronchites, de la phlébite, de la phlébite, ou en présence de laryngite, pharyngite, cystite, rhumatisme musculaire, etc.

**Dose chez l'adulte : 0 gr. 5**

à prendre de préférence dans du Thé ou du Lait chaud

De nombreuses dissertations originales, énumérant de cliniques et de missions d'alliées importantes, garantissent la valeur thérapeutique du Veronal.

— Monographies et Échantillons gratuits à MM. les Médecins —

**Merck**

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES à DARMSTADT

Dépot de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, r. St-Antoine, PARIS

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

**Sirop Roche an Thiorol**  
**Comprimés de Thiorol Roche**

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, Rue St-Clément, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le Thiorol Roche est le seul dérivé du GAIACOL SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE. Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPHOPHOSPHITES**

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**CHAT EL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLITE**  
**Fiebres Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE



le Sénat d'une disposition concernant l'époque de la mise à la retraite des professeurs des Facultés de médecine a été l'occasion hier à la Faculté d'une vive manifestation de la part des étudiants.

Aux fins de protester contre ce vote, les étudiants ont successivement obligé les professeurs et agrégés de cesser leur cours.

**Le dispensaire anti-alcoolique de Paris.** — Le dispensaire anti-alcoolique de Paris, créé par M. Bérrillon, médecin-inspecteur des asiles d'aliénés, a été inauguré dimanche dernier.

L'inauguration a eu lieu au siège du dispensaire anti-alcoolique, 49, rue Saint-André-des-Arts, sous la présidence de M. Jules Viovy, médecin de la Salpêtrière, assisté de MM. Légrain, médecin de l'asile de Ville-Evrard et Félix Huguot, professeur à l'Ecole de psychologie.

Les consultations du dispensaire anti-alcoolique ont lieu sous la direction de M. Bérrillon, jeudis, samedis, de 10 heures à midi, 49, rue Saint-André-des-Arts.

**Société française d'ophtalmologie.** — La prochaine réunion de la Société française d'ophtalmologie aura lieu cette année le lundi 2 Mai, à 8 heures et demie précises du matin, à l'Hôtel des Sociétés savantes, en face de l'Ecole de médecine.

Les titres des communications qui seront présentées à cette réunion devront être adressés au secrétaire général, M. Duboys de Lavignie, 56, rue de la Victoire, avant le 15 Mars au plus tard.

Le titre du rapport qui sera discuté cette année est : *Acuité visuelle dans ses rapports avec l'incapacité de travail*, par M. Salzer.

**VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie.** — Le Comité du VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie, qui se réunira à Bordeaux, du 1<sup>er</sup> au 5 Août prochain, a décidé d'organiser un musée de pièces, de préparations macroscopiques et microscopiques, de dessins et de photographies concernant l'anatomie normale et pathologique des oreilles et des fosses nasales, ainsi qu'une exposition d'instruments et d'appareils ayant trait aux maladies de ces organes.

Le local de la Faculté de médecine ayant été mis à la disposition du Congrès, de vastes amphithéâtres

permettront un aménagement avantageux des collections qui seront envoyées.

MM. Guémont et Lafite-Dupont, chef des travaux anatomiques, ont bien voulu se charger de l'organisation de cette partie du programme.

En conséquence, les personnes désirant exposer quelques pièces, dessins, photographies ou instruments, sont priées d'en aviser le plus tôt possible le Comité. Dans tous les cas, les colis devront être parvenus à destination le 1<sup>er</sup> Juillet prochain au plus tard.

Le Comité bordelais du Congrès a été organisé comme suit :

**Président** du Comité d'organisation du Congrès : M. E.-J. Moure; **secrétaire adjoint** : M. Brindol; **Commission du musée** : MM. Guémont et Lafite-Dupont; **Commission des logements** : MM. Cloué et Dupont; **Commission des fêtes** : MM. Ardene et Beausoleil.

## CONCOURS

**Agrégation médecine et médecine légale.** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation.

**Séance du 11 Février.** — M. Castagne (Paris) : *Les encéphalites chroniques de l'enfance*. M. Charvet (Lyon) : *Le diagnostic cytologique*.

**Séance du 12 Février.** — M. Marcel Labbé (Paris) : *Nanisme et gigantisme*. M. Verger (Bordeaux) : *Les vertiges*.

**Séance du 13 Février.** — M. Richon (Nancy) : *Caractères anatomiques et pathologiques des endocardites aiguës*. M. Ardin-Delteil (Marseille) : *Les méthodes nouvelles de l'exploration du sang chez les malades*.

**Internat.** — ANATOMIE. — **Séance du 9 Février.** — Ont lu : MM. Moyrand, 7; Bour, 11; Menager, 5; Vannier, 9; Lamouroux, 10; Fabre, 6; Lamy, 6; Garban, 12; Daviau, 3.

**Séance du 10 Février.** — Ont lu : MM. Vézard, 8; Barbé, 9; Bourretière, 7; Ouvry, 7; Grandchamp, 10; de Fourmetaux, 9; Lion, 11; Senleque,

10; Petit-Enlille, 6; Trèves, 13; Hubert, 9; Gallipe, 4; Guérin (Alph.), 10; Maurois, 7.

**PATHOLOGIE.** — **Séance du 9 Février.** — Ont lu : MM. Rouhier, 10; Sautet, 6; Béné, 6; Macé de Léphy, 6; Germain 10; Bord, 11; Barbier (M<sup>re</sup>), 10; Kœllmann, 13; Souffar, 9.

**Séance du 10 Février.** — Ont lu : MM. Labarrière, 9; Bonvoisin, 7; Richon, 6; Flurin, 10; Pinard, 6; Bailly, 5; Mallein, 5; Moulu, 6.

**Séance du 11 Février.** — Ont lu : MM. Hovelacque, 6; Rausus, 7; Chazarain, 8; Hocquet, 3; Saisi, 8; Soudart, 8; Harvier, 11; Pastour, 7; Tournay, 8; Charnard-Bois, 3.

## RENSEIGNEMENTS

Jeune médecin, marié, désirerait un poste dans climat chaud et sain, même poste fixe dans sanatorium. S'adresser, P. M., n° 1051.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets pris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour les gares de la bourse de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 100 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## MORRHUÏNE PUR

SIMPLE ou GAIACOLÉE (carb. de Gaiacol neutre)

La MORRHUÏNE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 25 gr. d'huile de foie de morue natur., 0,25 d'hypophosphites, 25 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Gravelle, Anémie.

La MORRHUÏNE GAIACOLÉE contient, par cuill. à soupe : 0,25 de carb. de gaiacol neutre (Dujardin), 25 gr. de morrhuïne simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphyème, Tuberculose, Adénites.

**Exemple :** par cuill. à soupe ou à café (selon l'âge) avant les repas, 4 ou 5 fois par jour, de 10 à 12 heures.

**Dépôt à Paris :** PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 10, rue de Valenciennes, toutes les bonnes Pharmacies.

Remissions gratuites. Réécriture, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère).

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (15 Janvier 1903).

**Dans les CONGESTIONS de Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les FÉBRILES INTERMITTENTES, les GRIÈCES les éruptions prurigineuses et onévolentes au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 150 gouttes par jour de**

## BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

**OVULES CHAUMEL**

TRAIEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GYNERINE SOUPÉE

TOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Traitement rationnel

DE LA

## CONSTIPATION.

PAR LA

## FRANGULOSE FLACH

Exemplaire gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Consouerie, NIMES

## ERGOTINE

## BONJEAN

Médicament de Société de Pharmacie de Paris.

DRAGÉES AMPOULES

4,18 centigr.

SOLUTION

Injection hypodermique

Flacon d'Ergotine de 30 gr.

stérilisé (n° 107)

Tubet de 2 grammes.

LABELLON & C<sup>o</sup>, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

**Le Calmant**

LE PLUS

Rapide

LE

plus Sûr

SANS RÉPERCUSSION

NI ACCUMULATION

**CAPSULES DE**

**COLCHI-SAL DE MIDY**

**BÉTUL-OL, Liniment Salléty**

**DES**

**Douleurs**

**DE LA**

**Goutte**

**ET DES**

**Rhumatismes**

**1/4 M**

**Colchicine**

**0.20**

**Saliétyde**

**de Bétulye**

**naturel.**

**1/2**

**Capsules**

**toutes les**

**2 heures.**

**MAXIMUM**

**18**



# NUCLEO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Noclémate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Noclémate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Noclémate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Noclémate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**TUBERCULOSES  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 51, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET GIGATISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

## COQUELUCHE

Injections hypodermiques  
journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)**  
Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX à 0 gr. 25  
CACHETS „ 0 gr. 50  
GRANULÉ (PAR MESURE), 0 gr. 50  
COMPRIMÉS „ 0 gr. 25

DOSES: ADULTES: 1 GR. PAR JOUR  
ENFANTS de 2 à 6 ans:  
0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans

Phytine neutre en tablettes au  
sucre de lait (FORTOSSAN).

# PHYTYNE

(ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE. ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE)

CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE

EXTRAIT-DES GRAINES VÉGÉTALES

Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Chimie etc.  
(20 Juillet, 3 et 24 Août 1903) (24 Octobre 03)

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS ET BELLEGARDE (AIN).  
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO A MM. LES DOCTEURS.



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

| — ADMINISTRATION —                                                                                                                     |  |  | — DIRECTION SCIENTIFIQUE —                                                                                |  |  | — RÉDACTION —                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>G. NAUD, ÉDITEUR</b>                                                                                                                |  |  | <b>F. DE LAPERRONNE</b><br>Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.                         |  |  | <b>E. DE LAVARENNE</b><br>SECRÉTAIRE GÉNÉRAL                                        |  |  |
| <b>BONNEMENTS</b> : 10 fr. Paris et Départements. 15 fr. Union postale. 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois. |  |  | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale à l'hôpital Larénne. Membre de l'Acad. de médecine. |  |  | <b>F. JAYLE, Secrétaire</b>                                                         |  |  |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé, Accoucheur du l'hôp. Lariboisière.                                                            |  |  | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.                                      |  |  | <b>M. LERMOYER</b><br>Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.                           |  |  |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Eaux de Luchon.                                                                                  |  |  | <b>J.-L. FAURE</b><br>Professeur agrégé, Chirurgien du l'hôp. Hérold.                                     |  |  | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. 270, à l'hôp. Broca.                               |  |  |
| <b>S, RUE RACINE, Paris, VI.</b>                                                                                                       |  |  |                                                                                                           |  |  | <b>Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures</b><br><b>3, RUE RACINE, Paris, VI.</b> |  |  |

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Le catarrhe et les états dits arthritiques, par M. L. BROQUÉ . . . 103
- Sécrétion. Médication acide duodénale. Stimulation des fonctions sécrétrices chez l'homme, par M. Ed. ENRIQUEZ . . . 106

### MÉDECINE PRATIQUE

- Les injections vaginales et l'acide sulfureux, par M. EMILE ARBENT . . . 108

### CHRONIQUE

- A propos des Ecoles préparatoires au service de santé de la marine, par M. E. DE LAVARENNE . . . 105

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger . . . 109
- Académie des sciences . . . 110
- Société médicale des hôpitaux . . . 110
- "Acc. de biologie" . . . 110
- Société anatomique . . . 111
- Académie de médecine . . . 111

### ANALYSES

- Analyses . . . 112

### PRATIQUE MÉDICALE

- Traitement atherif des furoncles par une solution concentrée d'iode dans l'acétone . . . 106

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . 107
- Hôpitaux . . . 110
- Nouvelles : Paris et départements . . . 110
- Concours . . . 111
- Renseignements . . . 111

## POUGUES TONIC-ALCALINE

HAMAMELINE ROYA : Tonicque vasculaire.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATUELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vauges, Échant. gratuit

**Hygiène de la Bouche et de l'Estomac**  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

## CÉRÉBRINE

Spécifique le plus sûr des

## MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES

Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## A PROPOS DES ÉCOLES PRÉPARATOIRES

AU

### SERVICE DE SANTÉ DE LA MARINE

Nombre de nos lecteurs continuant à s'intéresser au Service de santé et aux « Ecoles » préparatoires au service de santé de la Marine », et de nouvelles protestations m'étant parvenues à ce sujet, je me fais un devoir, à propos des appréciations données dans mon dernier article, relatives à l'Ecole la plus fréquentée, celle de Toulon, et qui m'avaient été formulées par un ancien interne des hôpitaux de Paris pratiquant actuellement la chirurgie à Toulon, de reprendre la question, cette fois pour la clore.

Diverses lettres qui me sont adressées insistent sur ce fait que les critiques ont été formulées peut-être un peu à la légère; ces lettres proviennent de médecins de la Marine; d'autres provenant de médecins civils me donnent l'explication du conflit : il y a là un fait intéressant au point de vue professionnel; aussi bien est-ce pour cette raison que je dois le signaler.

Autrefois, la médecine civile était faite à Toulon presque exclusivement par les médecins de la Marine; il y a une quarantaine d'années encore, il n'y avait à Toulon que de rares médecins n'ayant pas passé par la Marine : aujourd'hui en 1904, il y en a 60, la plupart jeunes, ayant passé par l'Internat d'hôpitaux de villes de Facultés ou d'écoles; or, peu d'entre eux ont réussi à sortir de l'ornière.

La cause en serait que tous ou presque tous les médecins de la Marine, ayant été en service à Toulon, y restent, s'y installent et grâce à leurs titres de professeurs, à l'influence morale qu'ils en acquièrent, dès qu'ils le peuvent démissionnent ou prennent leur retraite, et font de suite de la clientèle civile, qu'ils n'auraient qu'à continuer d'ailleurs. Rien à dire quand ils ont démis-

sionné; mais pourquoi leur laisse-t-on, quand ils sont en service, toute latitude pour faire de la clientèle? Quelles que soient les protestations des médecins de la Marine à ce sujet, il me semble difficile qu'ils puissent se justifier de ne pas exécuter les règlements. Je dois ajouter que sur ce point, leur bonne foi n'est pas mise en doute : « Ces messieurs, m'écrit un médecin civil, dont certains sont des hommes de valeur et de parfaits gentlemen, ne se rendent pas compte de l'injustice du procédé. »

Je passe à la question, beaucoup plus importante, des Ecoles préparatoires. Or, à ce point de vue mon correspondant, le chirurgien toulonnais, ancien interne, m'aurait donné avec une certaine partialité, m'écrit un ancien médecin de la Marine, bien documenté, puisqu'il a professé l'anatomie et la dissection à l'Ecole de Toulon, et d'autre part fort désintéressé puisque démissionnaire de la Marine il tente en ce moment à Toulon même les chances de la clientèle civile et par conséquent a tout intérêt à ce que les médecins de Marine en activité de service ne fassent plus de clientèle civile.

D'après lui et d'après un autre médecin de la Marine qui m'écrit de Cherbourg, les Ecoles préparatoires, loin d'être ces écoles de débâche, ces fumeries d'opium, on nous l'avait dit, où l'enseignement de la Médecine serait au-dessous de tout, où les étudiants n'auraient entre leurs mains que des livres d'un autre âge, où les professeurs seraient d'une insuffisance notoire, constitueraient, au contraire, un rouage très intéressant, de plus en plus apprécié des familles de la région qui aiment mieux faire faire les premières études de médecine à leurs enfants à Toulon qu'à la surveillance, la tutelle des maîtres est plus facile à exercer, où l'enseignement, sorte de répétitions, est beaucoup plus fructueux que de les envoyer à Lyon, Bordeaux ou Paris, où ils vivent absolument indépendants, où ils sont à peine connus et non dirigés individuellement par leurs profes-

**GUILLIERMOND** SIROP  
INDO-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIES — MALADIES DE LA PEAU

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSE PÉRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU  
**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## DRAGEES de FER COGNET

Fournisseur des Forces armées  
**LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX**

**CARABANA** Purgation par régime.  
Constipation. Constipation.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).

SIROP et  
SOLUTION DU **D<sup>r</sup> REINVILLIER** PHOSPHATE  
DE CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, ENTÉRIUMES  
MALADIES des Os et du SYSTÈME NERVEUX assainable.



seurs, où ils sont soumis à toutes les attractions plus ou moins malsaines de la grande ville.

Le séjour près des Ecoles préparatoires est d'ailleurs d'autant plus apprécié des familles, pour leurs enfants, que les jeunes étudiants prennent contact, avant d'avoir engagé définitivement leur avenir, avec des hommes jeunes, de bon conseil, qui ont choisi la carrière de médecins de la Marine, qui leur indiqueront les bons et les mauvais côtés du métier, de manière qu'ils pourront ainsi, soit renoncer à la médecine de la Marine, soit se présenter à l'Ecole de Bordeaux pour suivre cette carrière en toute connaissance de cause.

Dans ces conditions Toulon deviendrait une sorte d'Ecole préparatoire à la médecine, ou même d'Ecole où pourraient se décider en connaissance de cause les vocations qui se dessinent souvent, au hasard, dès le collège. Il y a là un point de vue intéressant pour les familles, à signaler.

Pour conclure et rendre justice à chacun, j'espère, on peut dire :

1° Que les Ecoles préparatoires, principalement celle de Toulon, la plus importante, sont, au point de vue de la discipline, du travail et de la moralité des étudiants, dans des conditions qui peuvent inspirer toute confiance aux familles.

2° Que les professeurs, pour moins instruits peut-être au point de vue scientifique que le sont les professeurs des grandes Facultés, ont une instruction plus élevée même qu'il ne le faut pour remplir leur rôle d'instituteurs élémentaires de Médecine : la preuve en est dans les travaux publiés, comme, par exemple, le « Traité de sémiologie de M. Suard » ou encore, dans l'ordre pratique, le « Cours de physiologie » de M. Girard, où récemment correspondant de la Société de chirurgie, véritable type de livre élémentaire de pédagogie, soigneusement autographié, mais que

les étudiants en médecine de toute la région du Midi recopient et se passent entre eux.

3° Que les livres indiqués par les professeurs sont loin d'être surannés puisque ce sont, par exemple : Poirier, Testut en anatomie ; Vialat et Joly, Hédou, Morat et Doyon en physiologie.

4° Que, au point de vue pratique, d'ailleurs, les livres n'ont pas grande utilité pour des étudiants de première année, étant donné la clarté et le soin avec lequel sont faites les conférences, sans compter les leçons pratiques de petite chirurgie, bandages, appareils, les observations, analyses, passées au crible d'une sévère critique que l'on ne trouve pas dans les grandes Ecoles de médecine ; les élèves prennent là des principes, de la méthode qui les suivent dans leur carrière ; une preuve en est dans ce fait que, depuis quelques années, l'Ecole de médecine navale fournit à la Faculté de médecine de Bordeaux la plupart de ses protecteurs et de ses aides d'anatomie.

5° L'éducation et l'instruction données, la discipline imposée aux jeunes étudiants font que, maintenant, dans la région du Midi, depuis deux ans surtout, tous ou presque tous les élèves de la circonscription de Marseille qui ont été reçus à l'Ecole militaire de Lyon proviennent de l'Ecole de Toulon. Nombre de familles qui destinent leurs enfants à la médecine de l'armée de terre et non à celle de l'armée de mer prennent de plus en plus l'habitude de les envoyer faire leur première année d'études médicales à Toulon plutôt que dans une Ecole ou une Faculté civile.

La question ne semble donc maintenant jugée ; aussi je crois pouvoir dire que lors de la réorganisation projetée des Ecoles préparatoires au service de santé de la Marine, il y aura lieu de tenir grand compte des idées qui, de très bonne foi, nous en sommes convaincu, ont été échangées dans ce journal entre partisans et adversaires.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement abortif des furoncles par une solution concentrée d'iode dans l'acétone.

Ce traitement, préconisé par MM. Gallois et Courcoux (*Formulaire mens. de Thérapie, et de Pharmacol.*, Janvier 1904, p. 25), n'est en somme qu'une variante du traitement abortif classique des furoncles par la teinture d'iode, dont il diffère par son action incontestablement plus énergique, l'acétone ayant la propriété de dissoudre environ 4 fois plus d'iode que l'alcool.

La formule utilisée par MM. Gallois et Courcoux est la suivante :

Iode métallique . . . . . 4 grammes  
Acétone . . . . . 10

Au début, cette solution a tout à fait l'apparence de la teinture d'iode ordinaire ; mais à la longue elle se transforme : au bout de quinze jours, elle est devenue noire et sirupeuse, et ressemble alors à de la liqueur de cassis. Ce changement d'aspect est dû à la production de monoiodoacétone et de diiodoacétone. La solution fraîche semble moins maniable et plus irritante que la solution plus vieille : ce serait donc l'inverse de ce qui se passe avec la teinture d'iode ordinaire, qui devient plus caustique à mesure qu'elle vieillit.

Voici comment il faut se servir de cette solution. On enroule un flocon d'ouate autour d'un bâtonnet quelconque, on le trempe dans l'iodoacétone et on le porte au contact de chacun des boutons enflammés, qui se trouve ainsi recouvert d'une sorte de vernis noirâtre. Quand le bouton n'est pas ouvert, le malade ne sent rien ; tout au plus éprouve-t-il une sensation de piqure légère. Si le bouton est entamé, la cuisson peut être assez vive.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de moelles de viande crue, d'œufs aromatisés aux sources purissimes sucrées.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Narbonne.



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## Créosotal "Heyden"

C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable sous le dosage de Créosotal : 3 grammes en quatre fois (à 5 grammes par jour) pour les enfants, 4 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cachet de garantie : "Heyden".  
Notes et Remarques : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

### RHINILINE DE SAINT-LOUIS

Contre Coryza, Rhinite, Sinusite, etc. Tube, 1 fr. 50  
Pomade vaso-constrictive antipneumique en tube  
NUTHELY, 11, rue de Valenciennes, Paris, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ASTHME — EMPHYSEME  
LESIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS NÉALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES REMÈDES CONTRE  
LES AFFECTIONS DU CŒUR, DES BRONCHES, DES REINS  
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et maltré par cuillerée à café  
Prendre 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet. PARIS

## PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL à l'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE (Valériate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphyseme, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

### GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 80, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Annexionnement à Bécon-les-Brayes.



En général, un bouton non encore suppuré est éteint dès le lendemain. Parfois, il faut renouveler l'application. Même quand il y a déjà du pus, s'il n'y en a qu'une simple gouttelette superficielle, le furoncle peut encore avorter.

L'iodocétone a une action incontestablement plus puissante que la teinture d'iode. Mais elle a les inconvénients de ses avantages : elle est aussi plus caustique et doit être maniée plus prudemment. Elle peut parfois provoquer une petite phlyctène, voire même une légère ulcération. D'autre part, il faut savoir que l'iodocétone, déposée sur les bourgeons charnus d'un furoncle en voie, peut produire une douleur très vive. Enfin, chez une de leurs malades, MM. Gallois et Courcoux ont vu survenir des accidents d'iodisme caractérisés par de la céphalalgie, du coryza et un érythème papuleux généralisé.

Ces inconvénients, peu graves en somme, sont largement compensés par l'efficacité plus grande du médicament; cependant, pour le moment au moins, et en attendant que le public soit familiarisé avec le nouveau produit, il sera bon de ne pas en confier l'emploi au malade ou à son entourage et le médecin s'en réservera le maniement.

## LIVRES NOUVEAUX

H. Hartmann. — *Traité de médecine opératoire et de thérapeutique chirurgicale: Organes génito-urinaires de l'homme* (Paris, 1904, G. STEINMETZ, éditeur).

M. H. Hartmann vient d'ajouter un volume personnel aux volumes déjà parus du traité dont il dirige la publication avec le professeur P. Berger.

Je ne sais ce qu'il faut le plus louer dans ce volume de la concision et de la clarté du texte ou du nombre et de la valeur des figures. Il n'y en a pas moins de 412, dont un très grand nombre sont originales.

L'instrumentation, les moyens d'exploration clinique, depuis les plus simples jusqu'aux plus perfectionnées, la technique de toutes les opérations, petites et grandes, qui se pratiquent sur l'urètre, la prostate, la vessie, l'utérus, le bras et le testicule y sont succinctement, mais clairement décrits, et sont moins clairement figurés. Dans bien des cas, de nombreuses figures donnent les temps successifs de certaines opérations d'une façon si complète qu'on pourrait au besoin se dispenser de consulter le texte. On aurait tort, car il contient d'excellentes choses, dignes de son auteur.

J.-L. FACHÉ.

## FACULTÉ DE PARIS

Attes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 24 Février 1904, à 1 heure. — M. COCHET. Les albuminuries orthostatiques; étude pathologique et clinique; MM. Bouchard, Pouchet, Chausse, Vidal. — M. CHAUMONT. De l'asthénie par les gaz des ballons; MM. Pouchet, Bouchard, Déjerine, Vidal. — M. TILLER. Contribution à l'étude des troubles nerveux dus à la présence des végétaux adénodites; MM. Déjerine, Bouchard, Pouchet, Vidal. — M. AAR. Le corps thyroïde et la grossesse; quelques cas d'élévation et de télanie; MM. Pinard, Terrier, Brissaud, Roger. — M. LACÈNE. Les tumeurs malignes primitives de l'intestin grêle; MM. Terrier, Pinard, Brissaud, Roger. — M. ROCHET. Contribution à l'étude de la leucocytose comme moyen de diagnostic dans les affections gynécologiques; MM. Brissaud, Pinard, Terrier, Roger.

Jeudi 25 Février 1904, à 1 heure. — M. MOLLARET. Recherches sur les flocs de Langherans dans le diabète pancréatique; MM. Brouardel, Joffroy, Raymond, Dupré. — M. DURAND. De la valeur pronostique du gros fœtus cardiaque; MM. Joffroy, Brouardel, Raymond, Dupré. — M. CALONNE. Associations pathologiques dans la maladie de Hayaud; MM. Raymond, Brouardel, Joffroy, Dupré. — M. CHOC-

ZON. Des scléroses combinées de la moelle; MM. Dieulafoy, Hutinel, Méry, Rénou. — M. PATTE. Essai sur la pelade d'origine gongivodentaire; MM. Hutinel, Dieulafoy, Méry, Rénou. — M. VOISIN. Les nodules aux bords des affections aiguës de l'appareil respiratoire broncho-pneumonie et pneumonie; MM. Hutinel, Dieulafoy, Méry, Rénou. — M. LABR. Essai anatomique et clinique sur la région utéro-ovarienne; MM. Berger, Budin, De Lapersonne, Maygrier. — M. CAYRO. Quelques considérations sur le diagnostic de la brécité du cordon ombilical; MM. Budin, Berger, De Lapersonne, Maygrier. — M. Le BAYEC. Essai sur les tumeurs épithéliales de l'œil; MM. De Lapersonne, Berger, Budin, Maygrier.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Février 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Terrier, Gosset, Cusco. — 2<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série): MM. Gautier, Rémy, Broca. — 2<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série): MM. Ch. Richet, Retterer, Bley (André). — 3<sup>e</sup> (Première partie): Oral: MM. Reclus, Schileau, Lepage. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Tillau, Blet (Ang.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Kirmisson, Leguen, Maudsire. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu: MM. Brissaud, Letulle, Legry.

Mardi 23 Février 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. De Lapersonne, Poirier, Hartmann. — 2<sup>e</sup>: MM. Cornil, Chassaviant, Langlois. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral: MM. Berger, Maygrier, Thibry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral: MM. Pozzi, Bonnaire, Lunois. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: M. De Denu, Marion, Auverny. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité: MM. Ménière, Gouget, Jeannelle.

Mercredi 24 Février 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Tuffier, Schileau, Broca (Aug.). — 2<sup>e</sup>, Salle Réclard: MM. Gardi, Reny, Gley. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral: Salle Richet: MM. Kirmisson, Retterer, Wallich. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Salle Charcot, Oral: MM. Reclus, Potocli, Cusco. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Velpeau: MM. Hayem, Blanchard, Wurtz.

**PURGYL** Nouveau Produit Synthétique  
**LAXATIF IDÉAL**  
Agit sans coliques  
Pas d'accoutumance  
Recommandé par le docteur  
KÉRLEY, pharm., 107, r. Réaumur, Paris. Le mieux toléré par les enfants

**MORRHUINE PUY**  
A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (26 février 1904).  
SIMPLE ou GATACOLÉE (carb. de Gatacol neutre)  
LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuiller, à soupe: 23 gr. d'huile de foie de morue nat., 0.23 d'hypophosphites, 23 gr. de malt digeste. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofules, Croissances, adénomes.  
LA MORRHUINE GATACOLÉE gatacol neutre (dual), 25 gr. de morrhue simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphyseme, Tuberculose, Adénites.  
Drogist à Paris: PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 100, rue de la Harpe, Paris.  
Dépôt à Paris: PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 100, rue de la Harpe, Paris.  
Dépôt à Paris: PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 100, rue de la Harpe, Paris.  
Dépôt à Paris: PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 100, rue de la Harpe, Paris.  
Dépôt à Paris: PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 100, rue de la Harpe, Paris.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS  
**FARINE D'ISIS ET RACAHOÛT D'ISIS**  
Léithines, Diastases  
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)  
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicat, leur pureté et diététique extrême, la Farine d'ISIS et le RacaHOÛT d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. HUGOUCHE, donne les chiffres ci-contre: Dans toutes les pharmacies. — Bureaux: 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Navel France d'habitués et remises spéciales à MM. les Docteurs.

**ANALOGIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE**  
ne donnant pas lieu à l'ACCOÛTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE**  
**SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA**  
5, rue de la Paix, PARIS  
DANS TOUTES LES PHARMACIES.

**Fac-simile**  
30 centigr.  
ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

**Fac-simile**  
30 centigr.  
ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

**SOLUTION** de DIGITALINE CHIMIQUE  
10 milligr. — 10 centigr. — 1 milligr. par 10 centigr.

**APPROPRIATION POUR LA MÉDECINE — MÉDICAMENT POUR LES DOCTEURS PHARMACIENS**  
**DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE**  
PH. COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de DIGITALINE chimique  
1 à 3 milligr. — 1 à 3 par jour.

**ANALYSE**  
Matières azotées . . . 45.23  
Azote total . . . 2.44  
Matières minérales . 0.07  
Teneur phosphore . 0.01  
Matières solubles (diastase) . . . 48.20

**Fac-simile** 30 cgr.



**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| GOUTES contenant chacune...               | 2 milligr. |
| AMPOULES Stérilisées contenant chacune... | 50 -       |
| COMPRIMÉS dosés à.....                    | 25 -       |
| GRANULES — .....                          | 1 centigr. |

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

**GOUTTE** **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**

SONT LES

**ADRIAN**

COMPRIMÉS GRANULÉ EFFERVESCENT

DOSÉS à 0,10 mg. (0,20 gr. pour une dose.) 10 à 12 comprimés par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Neuralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Angine**.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**TRIDIGESTIF GIGON** **TONIQUES AMERS**  
et Ferments Digestifs acidifiés  
Celusquina, Coca, Colombo  
Ecorces d'oranges amères, Pepsine,  
Diastase et Pancreatine.

**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
Dose : Un verre à liqueur de cet Slixir avant ou après chaque repas.

LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

[illegible]

**CHARBON TISSOT**  
**AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS**  
 Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.  
**ABSORPTION DE BRÛLURES - PAS DE MAUDES**  
**Pouvoir absorbant considérable.**  
**DIGESTIONS PÉRIABLES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS**  
 CONSTIPATION - DIARRHÉE - COLIQUES, etc.  
 84, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.

**NOUVELLE MEDICATION RECONSTITUANTE**  
Nécessaire aux Athlètes, aux Jeunes, aux Femmes.  
**VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DES DYSPÉPSIES CONSUMPTIVES.**  
PRODIGES DE LA CHIMIE  
**NERVOCITINE TISSOT**  
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »  
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'Ordre des Digestions, Dépression, Névralgies, Impairments et autres troubles de la Nutrition.  
Prescrire : **NERVOCITINE TISSOT** — **MOULÉ D'ITALIE** : 3 à 4 dragées par jour avant les repas.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
 et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
 Echantillons gratuits aux Docteurs.

*la Douzaine* *au Public*

**CACODYLATE DE SONDE**  
**CACODYLATE IODO-HYDRAR**  
**CACODYLATE DE FER**  
**CACODYLATE DE GAIACOL**  
**GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE**  
**MÉTHYL-ARSINATE**

Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)



## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C<sup>o</sup>, 5<sup>e</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque *pilule ou granule*.

**AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES**  
1<sup>er</sup> Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2<sup>es</sup> Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils contiennent et restent inaltérables sous tous les climats.

3<sup>e</sup> Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

**TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES**  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'embouteillage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion; et assure ainsi à chaque la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.  
Flatulence.  
Acidités.

Pituites — Diarrhée.  
Dysenterie.  
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

# CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant et après les repas.  
DOSES : *POUDRE* : 2 à 3 cuillères à bouche. *Bélégér* : chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler, par jour. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C<sup>o</sup>, 19, rue Jacob, PARIS.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

# PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

principe soluble. C'est la plus riche en principe.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Gaiaccol cristallisé. — La *Créosote Alpha* était préparée ou mélangeant en proportions invariables les éléments nouveaux et absolument purs des créosotes de bois, à force d'une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe résineux. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

## ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIERE (Loire) SOURCE BADOIT

DÉRIVÉ de la SOURCE  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.

Département de l'Indre-et-Loire  
Canton de St. Gaudier

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## Traitement rationnel

DE LA

CONSTIPATION

PAR LA

## FRANGULOSE

FLACH

« Échantillons gratis et franco aux Docteurs. »

FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

Suo Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur KIEPP  
CHEVREPIN-LEMAITRE, 24, Rue Camartin - Téléph. 846-66 - et toutes Pharmacies.

## THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

# SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE

LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF

DES DIURÉTIQUES

Le DIURÉTIQUE cardiaque

et renal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des

CURES de DÉCHLORURATION

Prix de la Boute de 24 capsules : 1<sup>re</sup> France — Chaque boîte renferme 120 configurations de Santal.

**S. PURE** (1 à 4 capsules par jour) **S. PHOSPHATÉE** (1 à 5 capsules par jour) **S. CAFÉINÉE** (1 à 5 capsules par jour) **S. LITHINÉE** (1 à 5 capsules par jour)

Affections cardiaques et rénales : Scissures cardiaques, Athéromes cardio-vasculaires, Proctites et Arterio-scléroses, Rhumatismes, Sciatiques, Neuralgies, Adénites, Apsaltes, Maladies, Urémies, Goutte, Gravelle, Néphroses, etc.

D'ALAFAYTH, inf., 64, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris. — et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Association GILBERT, P. MONNET & C<sup>o</sup> CHATELAIN

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACIQUES

ACIDE PRÉFÉRÉ synthétique  
ACIDE SALICYLIQUE  
SALICYLATE DE SODIUM  
SALICYLATE DE POTASSIUM  
SALICIL - RESORCINE  
PYRAZOLINE

Hydroquinone  
Bleu de méthylène mod.  
Formaldéhyde 40 O/O  
Tricresylphosphate, etc., etc.  
LACTIQUE  
(Nouvel antidiarrhéique)

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PROSPEROL  
(Phosphate de Créosote)  
OXAPOPHOSOL  
(Phosphate de l'acide)  
NÉPHROLOGIE  
(Acide salicylique et Méthyle)  
PRÉPARATION PUR  
(nouveau procédé)

## SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.

100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>o</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenne dans des Crouchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



**Jendi 25 Février 1904.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Schwartz, Hartmann. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Jeannelme, Guérin. — 2<sup>e</sup> Salle Broussais : MM. Pouchet, Lannois, Langlois. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Bichard : MM. Guyon, Poirier, Bonnaire. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, MM. Le Dentu, Thierry, Potocki. — 4<sup>e</sup> : MM. Netter, Thoinot, Vaquez.

**Vendredi 26 Février 1904.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Krimmson, Schlaen, Gossot. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Vidal, Desgrèges. — 2<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Bichard : MM. Gantier, Ch. Richet, Rémy. — 2<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Charcot : MM. Gariel, Retterer, Gley. — 4<sup>e</sup>, Salle Pasteur : MM. Pouchet, Déjérine, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie Première partie, 1<sup>re</sup> série, Nœcker : MM. Tillau, Delens, Broca Aug. — 3<sup>e</sup>, Chirurgie Première partie, 2<sup>e</sup> série, Nœcker : MM. Redas, Walther, Mandair, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique Première partie, Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallach.

**Samedi 27 Février 1904.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Lannois, Marion. — 2<sup>e</sup>, Salle Corvisart : MM. Cornil, Langlois, Broca (André). — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Chauraff, Gulari. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Chantemesse, Achard, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), 2<sup>e</sup> série, Beaujon : MM. G. Ballet, Méry, Gouget. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie, 3<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Marfan, Rénon, Chantemesse. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique Première partie, Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Bonnaire, Potocki.

**Clinique des maladies mentales (Institut de médecine légale et de psychiatrie).** — M. E. Durr, agrégé, a commencé le mardi 2 Février, et continue les jendis et mardis suivants, à 10 h. 1/2, un cours de *Psychiatrie médico-légale*, à l'amphithéâtre de la clinique du professeur Joffroy, à Sainte-Anne. Ce cours est public.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital de la Pitié.** — M. PAUL DALLÈRE commença ses leçons cliniques sur les maladies des femmes, avec présentation de malades, le jendi 3 mars à 9 h. 3/4, à l'amphithéâtre des cours, et les continuera les jendis suivants à la même heure.

M. PAUL CLASSE commença ses leçons cliniques sur les maladies des voies respiratoires et les maladies infectieuses, avec présentation de malades, le jendi 3 Mars à 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre des cours, et les continuera les jendis suivants à la même heure.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Les quatre-vingt-sept élèves de l'École du service de santé militaire pour docteurs en médecine dont les noms suivent ont été nommés au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe, pour prendre rang du 1<sup>er</sup> Février 1904, et provisoirement dans l'ordre alphabétique ci-après. Ces aides-majors sont pourvus de l'emploi de médecin aide-major du 2<sup>e</sup> classe cléve à l'École d'application du service de santé militaire :

MM. Arphen, Bailly, Barbesonne, Bellot, Bergès, Bertoin, Billet, Blanchet, Bouquet, Carayon, Carpentier, Castres, Cellierier, Chabre, Charpentier, Chaufoir, Clarion, Colin, Cot, Couraud, Cremadès, Cuisinier, Dabat, Dargein, Dayman, Demont, Deniau, Deny, Denery, Dénort, Dornier, Dumoulin, Dupont, Fontan, Fourcade, Fournier, Frizac, De Gantepère, Girard, Goursolas, Grenier, Jacquinot, Jeannin, Jeanty, Joseph dit Orne, Kliszowski, Landret, Lévy, Liberge, Loygue, Lutrot, Madianges, Mairisse, Nansonneau, Malard, Mallet, Maratèche, Martinet, Mathien, Michel, Monery, Monte, Morisot, Morisson, Moreaux, Muller, Pechine, Peyre, Pierrot, Pinat, Policaud, Balabaly, Rapp, Raynaud, Revel, Robert, Rouc, Schickse, Scheider, Segni, Seigneurier, Sergeant, Tournaud, Thozet, Trollat, Valette, Vielle, Villetet,

— Sont désignés pour être détachés pendant les saisons thermales de 1904 :

A l'hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains : MM. Dubrulle, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; Bischoff, Durle, médecin-majors de 1<sup>re</sup> classe; Jeandrier, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A l'hôpital militaire de Vichy : MM. Lambert, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; Loup, Bodinier, Petit, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Bertelé, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Raymond, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A l'hôpital-thermale de Bourbonl'Archevauault : MM. Samplé, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Arnoult, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A l'hôpital thermal de Barèges : MM. de Saute, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; Godia, Batut, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Humbert, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

**Service de santé de la marine.** — A la date du 9 Février 1904, le ministre a décidé qu'un médecin de 2<sup>e</sup> classe serait embarqué en sous-ordre sur chaque croiseur cuirassé ou croiseur de 1<sup>re</sup> classe ayant un effectif total de 500 hommes (état-major et équipage) appelé à faire campagne hors des côtes de France et ne portant pas pavillon d'un officier général.

— M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Merleau-Ponty, est appelé à continuer ses services au port de Clerbourg.

— M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Avéron, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le croiseur le d'Assas, à Brest.

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lecœur, du port de Cherbourg, est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire archiviste du conseil de santé.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Canac, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions d'officiers surveillant à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Donval, du port de Lorient, est désigné pour embarquer le 15 Mars prochain, sur la défense mobile d'Oran.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Par arrêté ministériel en date du 11 Février 1904, ont été nommés dans le corps de santé des troupes colo-

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le **Vasogène**

**Lysozol**

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé au 1/3)  
analgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.  
Créosotosol (Vas. créosoté 20 0/0). Ichtyosol (Vas. ichthyol 10 0/0)  
Iodoformosol (Vas. iodoformé 30 0/0). Salisol (Vas. salicylé 10 0/0)  
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

MAXIMA-C GENÈVE

Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLANCHET se trouvent M<sup>rs</sup> COLLAN, r. de l'Ecole-de-Médecine, 6, Paris

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.

**LÉCITHINE LEMAÎTRE** Dragées à 0,05 mgr. Granulé à 0,10 mgr.  
**LECITHINE LEMAÎTRE GAIACOLÉE** Dragées à 0, 45 mgr. de lécithine et 0,45 mgr. de carb. de gaïacol.  
**GAIACITHINE LEMAÎTRE** Dragées à 0,10 mgr. de lécithine et 0,10 mgr. de carb. de gaïacol.  
FELDT, 9, Rue de Valenciennes St-Ouen - Paris et toutes pharmacies

**SIROP de Digitaline de LABELONYE** Sédatif du Cœur excellence.  
Titre sucré  
N° 1000  
C'est le seul  
Sirop de Digitaline  
qui agit  
sans nuire  
à la digestion  
et ne colore  
pas le lait.  
C'est le seul  
Sirop de Digitaline  
qui agit  
sans nuire  
à la digestion  
et ne colore  
pas le lait.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
SANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

**SIROP GROSNIER**

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOURDON

Succédané des Eaux Sulfureuses

Adouces. — A cultiver à bouche, deux ou trois fois par jour, à l'heure avant ou heures après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier veut donc combler une véritable lacune en permettant aux Français de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (17 août 1877).

AVIS. 6, Rue Chaligny, 6, Pharmacie.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE, DÉSINFECTANT, MICROBICIDE, CITRISANT

Pharmacie 112, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



niales à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire :

MM. Javelly, Bellonne, l'assa, Moitron, Gauthier. Sont affectés, savoir :

A Madagascar : MM. Renaud, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Bouillet, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Garnier, Bernard, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, stagiaires.

En Afrique occidentale : MM. Roques, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Béc, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Villed, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, stagiaire.

Au Dahomey (en activité hors cadres) : M. Texier, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au Congo (en activité hors cadres) : MM. Lebon, Davard, Fulconis, Gaéyan, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, stagiaires.

En Indo-Chine : MM. Mayer, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Challier, Poncin, Irimon, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, stagiaires.

A la nouvelle Calédonie : M. Judet de la Combe, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

En France : MM. Lévrier, Laborde, Villotte, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Brouillard, Delabaude, Guillemet, Ayès, Imbert, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Gravat, Sibiril, Vergue, médecins-aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Conseil d'arrondissement de Sceaux.** — Dans sa dernière séance, le Conseil d'arrondissement de Sceaux a émis les vœux suivants :

Que le Département prenne à sa charge la moitié des dépenses d'hospitalisation des vieillards à domicile;

Que les bureaux de bienfaisance et les hospices soient totalement exonérés des droits de succession pour tous les dons et legs faits en leur faveur;

Que la loi sur les accidents du travail soit révisée et que la prestation de serment exigée des médecins désignés par les tribunaux à titre d'experts soit supprimée;

Qu'il soit créé des orphelinats départementaux pour recueillir les orphelins indigents, et que les frais d'hospitalisation et d'éducation soient supportés par le Département et les communes, comme les dépenses d'entretien des aliénés;

Que ces orphelins soient déclarés aptes à recueillir

les dons et legs faits en faveur des orphelins pauvres;

Et que le Conseil général soit saisi de ce vœu :

1<sup>o</sup> Qu'une réglementation spéciale soit prise au sujet de l'entrée des viandes foraines dans Paris; que cette réglementation porte surtout et spécialement sur la possibilité de ne laisser entrer, en tant que viandes mortes, que les viandes munies de leurs viscères principaux et qu'il soit bien entendu que ces viscères devront être adhérents à l'animal;

2<sup>o</sup> Qu'un service spécial d'inspection des abattoirs particuliers soit organisé de telle façon qu'un inspecteur délégué puisse à tout moment se présenter pour examiner la qualité de la viande des animaux abattus;

3<sup>o</sup> Que tout propriétaire d'un abattoir particulier soit tenu de faire, avant ou immédiatement après l'abattage, une déclaration spéciale à la Préfecture de police, indiquant le nombre et la nature des animaux à abattre; qu'il soit tenu de conserver chez lui pendant huit heures au moins après l'abattage les animaux abattus munis de leurs viscères principaux;

4<sup>o</sup> Que la Préfecture de police prenne les mesures nécessaires pour que ces viandes soient vérifiées dans ledit laps de temps;

5<sup>o</sup> Qu'aucunes viandes dépecées ne puissent être présentées, par les bouchers propriétaires d'abattoirs, aux criées parisiennes, si elles ne sont revêtues de l'empreinte de garantie apposée par le service de contrôle.

**La lutte contre la variole.** — Le conseil général du Gard vient d'allouer à ses comités de ce département la somme de 25 centimes par vaccination. La vaccination devra être faite à domicile et sera l'objet huit jours plus tard d'une vérification : celle représente 12 cent. 1/2 par visite. Le syndicat du Gard a refusé cette offre.

## CONCOURS

**Agrégation (médecine et médecine légale).**

Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation.

Séance du 15 Février. — M. Ingelans (J), 1116.

**Syphilis héréditaires du système nerveux.** — M. Nicolaï (Lyon): Les dégénérescences graisseuses.

**Séance du 16 Février.** — M. Dalous (Toulouse et les autres Facultés sauf Paris): Des albuminuries passagères; M. Garnier (Nancy): Des myosites infectieuses.

Les épreuves cliniques commenceront aujourd'hui, 17 Février, à 9 heures du matin, à l'hôpital Laennec.

Tous les candidats devront être présents.

**Internat.** — ANATOMIE. — Séance du 12 Février. — Ont lu : MM. Cotard (Lucien), 10; Bing, 9; Renaudin, 10; Broca, 10; Schaffer (Henri), 8; Blafrou, 9; Planson, 9; Laplace, 1; Roy, 9; Girardeau, 9; Milhiet, 8; Ameuille, 9; Corréas, 8.

**Séance du 13 Février.** — Ont lu : MM. Chénier, 7; Metkiewicz, 5; Leroux, 6; Farvel, 10; Nathan, 12; Gaulry, 8; Henry (Robert), 9; Pierre, 9; Moréro, 11; Bourlier, 11.

**Séance du 16 Février.** — Ont lu : MM. Desmoulin, 13; Bory, 11; Gougout, 10; Froget, 8; Bondon, 7; M<sup>re</sup> Pascal, 10; MM. Cléret, 10; Bourdier, 9; Villebrun, 9; Dupré, 9; Marsan, 10.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 12 Février. — Ont lu : MM. Foix, 7; Roland, 8; Collin, 6; Pottet, 5; Slogo, 6; Aloff, 8; Moncany, 10; Villandre, 11; Duchet-Suchaux, 6; Ménard, 8; Abram, 6.

**Séance du 13 Février.** — Ont lu : MM. Flossinger, 12; Papp, 12; Demuche, 8; Camacho, 7; Clavier, 5; Corlier, 5; Monier-Vinard, 7.

**Séance du 15 Février.** — Ont lu : M. Mesbron, 6; Burckert, 8; Charpentier, 3; Martin (Fernand), 7; Page, 9; Esmelin, 10; Lecaplain, 7; Bénard, 6; Héchemann, 6; David, 12.

## RENSEIGNEMENTS

Docteur marié désire acheter clientèle, banlieue de Paris. S'adresser P. M., n° 1052.

L'éditeur-Gérant : C. NAUL.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

# "IODIA" GRANULÉ inaltérable

6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuill. à café.

Tolérance parfaite

Toutes les indications de l'iode

Ph<sup>ie</sup> PELOULE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

## Médication Reconstituante TUBERCULES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc. HYPOPHOSPHITES DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Hygiène Supérieure à l'Hygiène phosphorée et à la saine

Sirope d'Hydrophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## SIROP de FELLOWS

Le RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

CHAUVEAU PRÉPARATION

POUR LA GUÉRISON DES MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

CHAUVEAU PRÉPARATION

CHAUVEAU PRÉPARATION

CHAUVEAU PRÉPARATION

CHAUVEAU PRÉPARATION

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

# Sirop Roche au Thiorol Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN - LA ROCHE, C<sup>ie</sup>, 7, Rue S<sup>t</sup> Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le Thiorol Roche est le seul dérivé du GAIACOL soluble, INODORE, INPISIDE. Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PHARMACIE CHAUVEAU  
21, Rue de la Harpe, PARIS

PROCEDES VAGUEUX  
OVULES CHAUVEAU  
GOUTTES SOLIDIFIÉES  
TOUS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUVEAU  
SOPPOSITOIRES CHAUVEAU

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
SIROP DE DESPINOY  
VIN  
A TOUTE PART POUR LA FIEBRE DU MORUE, simple, formidables et croissants  
ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau entièrement solubil)

(4 à 12 par jour)

## PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

G. CHENY, Succr, 20, RUE DES MATHURINS, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 24, Rue Leclerc, PARIS et PHARMACIES.**



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



## TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

LYMPHATISME · SCROFULE · Traitement rationnel des Maladies consomptives · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

Reconnu dans les  
**HÔPITAUX DE PARIS**

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à l'Académie de Médecine et de  
Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HYPOCHOLÉROL, présentée  
à l'Académie de Médecine de Paris  
(HABD, Editeur).

PAR L'

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphorée organique à base de Nucleinates (Parline, Acides nucléiques) Maltine et lactate diéodique,  
renseignant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICATION ARSÉNIQALE et PHOSPHORÉE.

Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
et régularise la déassimilation.

DOSES

FORMES LIQUIDE

Adulte 1 à 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant 1 cuill. à café à dessert ou  
à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte 1 à 2 cuill. par jour.  
Enfant 1 à 2 demi-cuill. par jour.

Echantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, P<sup>re</sup>, Préparateur à Saint-Denis.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

Granules de Catillon  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont inutiles, exigent les vrais Granules de Catillon, Paris, 3, Boulevard de la Chapelle.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une action rapide, relèvent le cœur affaibli, dissolvent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance pas de vasomotricité.

Granules de Catillon  
à 1 Milligr. de MALLON, de

**STROPHANTINE**

CRISTALLISÉE NON  
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE  
Professeur de clinique oculaire  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Lachon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre du Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LEMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Brou.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. HENFONNES, J. EDMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- La myélose. Sa valeur sémiologique. par  
MM. P. Émile WEIL et ANDRÉ GLEBE . . . 113
- Les hérédo-syphilitiques, par M. AL. BOUS-  
SARD . . . . . 115
- Action thérapeutique des leucocytoses provo-  
quées, par M. F. RAXONU . . . . . 117

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

- L'apoplexie du pancréas et la nérose graisseuse  
du péritoine, par M. R. ROSE . . . . . 117

### CHRONIQUE

- L'administration de l'Assistance publique à Paris,  
par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 113
- La Société de l'Internat des hôpitaux de Paris,  
par M. G. VITOUX . . . . . 115

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 118
- Société de neurologie . . . . . 119
- Société de thérapeutique . . . . . 119
- Société de chirurgie . . . . . 119

### ANALYSES

- Analyses . . . . . 120

### PRATIQUE MÉDICALE

- Le formol géranié dans le traitement de la carie  
dentaire . . . . . 118

### LIVRES NOUVEAUX

- Les Hernies, par M. E. ROCHARD . . . . . 118

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 118
- Hôpitaux . . . . . 118
- Nouvelles : Paris et départements . . . . . 118
- Concours . . . . . 119

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique. Non caustique.  
Remplace l'Iodoforme (Évite échauffement aux Mèdicos).  
SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)  
**SIROP CROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX  
Succédané des Eaux Sulfureuses.

## SAINT-GALMIER BADOTT

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
ÉPULÉTIQUE et RECONSTITUANT  
AVICOLAIRIABLE et ANTISYPHILITIQUE

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 15, 20 FÉVRIER 1904.

## L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS

Les recettes et les dépenses.  
Le rapport général de la 5<sup>e</sup> Commission  
du budget et du contrôle.

Le budget de l'Assistance publique à Paris est une grosse question, qui n'intéresse pas seulement les médecins au point de vue professionnel en raison du nombre croissant de malades courant à la gratuité des soins donnés dans les hôpitaux, mais qui les touche aussi en tant que contribuables, les nécessités budgétaires augmentant chaque année en raison des besoins croissants de l'Assistance publique.

Il y a longtemps, on le sait, que les revenus considérables de la fortune mobilière et immobilière de l'Assistance publique à Paris ne suffisent plus à couvrir ses dépenses, et l'Administration ne peut arriver à équilibrer son budget que grâce à une subvention que, chaque année, lui accorde la ville de Paris; et encore ne satisfait-elle que très incomplètement aux charges sociales qui lui incombent.

Laux énorme de cette subvention devait donner à la ville de Paris un droit de contrôle et de surveillance sur l'emploi des fonds qu'elle attribuait généreusement aux services d'assistance. Or, grâce à l'esprit de routine qui régnait dans l'administration de l'Assistance publique, grâce à une sorte d'indépendance traditionnelle dont elle jouissait, longtemps elle put rendre le contrôle à peu près impossible, jusqu'au jour où la façon déplorable dont elle administrait les deniers fut tellement évidente, qu'il fallut bien s'incliner et discuter avec le Conseil municipal un budget que celui-ci, trop longtemps pur les contribuables, n'avait guère fait qu'enregistrer.

La 5<sup>e</sup> Commission du Conseil municipal, déléguée pour l'établissement du budget et le contrôle, ne tarda pas à reconnaître combien il y avait de réformes à faire dans une Administration où régnait, de toute part, le désordre et le gaspillage, fonctionnant sans méthode, qui, non contente d'exploiter d'une façon déplorable sa fortune privée et de diminuer ainsi le patrimoine des pauvres et ses revenus, non contente de ne pas

employer économiquement les subventions qui lui étaient allouées, s'endettait encore et, pour équilibrer son budget en déficit d'un million par an, aliénait sur son capital environ 10 millions, dépensant ainsi le fonds avec le revenu.

Des réformes dans un mode d'administration aussi défectueux s'imposaient donc; elles étaient d'une extrême difficulté à réaliser. Les hommes qui s'étaient chargés de cette lourde mission n'ont eu malheureusement que trop à constater : les directeurs généraux Napias, Mourier, sont morts à la tâche. Leur successeur, M. Mesurier, a mis au service de l'Assistance toute son énergie, toute son activité; il a la volonté de réussir; d'après les résultats déjà obtenus, nul doute qu'il n'y arrive. D'ailleurs, avec l'aide et le soutien du Conseil municipal et de ses délégués de la 5<sup>e</sup> Commission du budget et du contrôle de l'Assistance publique, l'œuvre réformatrice et économique entreprise a déjà produit de notables résultats.

On peut en juger par le rapport que la 5<sup>e</sup> Commission a cru de son devoir d'adresser au Conseil municipal, à la fin de son mandat et à la veille de son renouvellement électoral, pour montrer, au cours des trois années qui viennent de s'écouler, dans quelle situation était le budget de l'Assistance publique quand elle l'a pris en mains et dans quelle situation elle le laisse aujourd'hui. M. Ambroise Rendu, conseiller municipal, membre du Conseil de surveillance de l'Assistance publique, président de la 5<sup>e</sup> Commission, a été chargé de présenter le rapport; il l'a fait avec sa haute compétence en ces questions d'assistance à l'étude et à la solution desquelles il consacre toute son activité et tout son dévouement à la chose sociale.

M. Ambroise Rendu a bien voulu nous adresser un exemplaire de son rapport en attirant notre attention sur ce fait que les membres de la 5<sup>e</sup> Commission s'étaient à plusieurs reprises et pour diverses questions inspirés de documents puisés dans *La Presse Médicale*; nous les remercions de cette marque de confiance qui nous honore et nous encourage à continuer notre marche dans la voie de réformes et de progrès que nous nous efforçons de suivre.

C'est pour répondre à cet ordre d'idées que je

## CASCARA DEMAZIERE

SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

BRONCHITES TUBERCULOSE  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMENOLÉE**

PHITISIE CREOSOTAL SIMB



vais montrer aujourd'hui en ses grandes lignes ce qu'est à l'heure actuelle le budget de l'Assistance publique et les résultats globaux des réformes déjà effectuées, me réservant de revenir en détail sur certaines questions intéressant plus particulièrement les médecins.

Un premier fait, capital, est à signaler, comme montrant ce que peuvent faire en un temps relativement court une surveillance et un contrôle éclairés.

En 1900, le budget de l'Assistance publique venait de traverser d'énormes difficultés financières, se traduisant à plusieurs reprises par un déficit annuel de plus de un million. Or, à la fin de 1903, il n'y a pas une centime de déficit; au contraire, la réserve de l'Administration et l'avance des bureaux de bienfaisance constituent au total 698.050 francs.

Quelle différence entre cette situation normale, comme l'a fait remarquer M. Andrieux l'année, et ce déficit annuel d'un million par an, dans le budget de l'Assistance publique. Il n'en faut pas davantage pour répondre à toutes les attaques, à toutes les critiques qui ne peuvent plus entamer l'œuvre de prudence et d'économie de la Commission du Conseil municipal, consacrée aujourd'hui par les chiffres, « les meilleurs des avocats ».

Il est bon d'ajouter, de suite, que cette régularité plus grande apportée dans la gestion de l'Assistance publique n'a pas été sans avoir une réelle influence sur la solution apportée au projet de remise en état si nécessaire du domaine et des services hospitaliers, remise en état qui pourra s'effectuer sans que les conséquences financières grèvent le budget tel qu'il est actuellement établi: ce qui n'est pas indifférent aux contribuables parisiens, ayant à entretenir un budget d'assistance publique déjà énorme.

Ce budget s'élèvera, en effet, pour l'année 1904, à près de 64 millions, y compris les dé-

penses des Fondations et des Bureaux de bienfaisance.

Il est à noter que pour l'exercice 1903, malgré l'ordre autant que possible rétabli, malgré les économies réalisées, il y a eu un dépassement en excédent des dépenses prévues de 1 million 224.978 francs, répartis sur les différents services, en particulier ceux des frais de bureaux, d'impression et de correspondance, 75.000 francs, ceux de l'alimentation, 653.676 francs; ceux du personnel secondaire, 155.000 francs y compris les pensions de repos; ceux des appareils, instruments de chirurgie, objets de pansements.

Evidemment la somme de 75.000 francs pour frais de bureaux et impressions divers, portée en supplément de la somme prévue, par l'Administration, montre qu'il y a là une réforme à faire et que la bureaucratie règne toujours à l'avenue Victor-  
toria: un peu de simplification serait plutôt favorable au bon ordre.

En ce qui concerne la consommation du lait, intéressant particulièrement les médecins qui en préconisent de plus en plus l'usage, des faits, quelque peu surprenants, ont été observés. C'est ainsi, par exemple, que dans les hospices dont la population n'a guère changé de 1801 à 1901, la consommation du lait s'est singulièrement accrue; à Bicêtre elle a doublé; à la Salpêtrière elle a augmenté d'un quart; de même à Brévannes et à Ivry. Dans les hôpitaux, à Debrousse, par exemple, sans que le nombre des malades ait changé, la consommation augmente de 10.000 litres; à Saint-Antoine, elle double en dix ans, et de même dans d'autres hôpitaux.

Dans ces conditions, la dépense pour le lait s'est élevée, en douze ans, de 1801 à 1903, de 482.720 francs à 1.189.000 francs, soit 120 p. 100; chiffre énorme si l'on considère parallèlement que, pendant ce temps, le nombre des journées de malades, c'est-à-dire de consommateurs, était seulement augmenté de 15 pour 100.

Quelle est la cause de cette augmentation? Peut-être les médecins ordonnent-ils plus de lait à leurs malades, moins de tisanes, moins de vin. Il y a là, sans doute, une des causes, mais insuffisante, cependant, pour expliquer cette énorme augmentation, car, d'après les comptes budgétaires, la somme destinée aux achats pour la cave n'a guère varié.

La question du personnel secondaire hospitalier est une de celles qui préoccupent le plus la 5<sup>e</sup> Commission en raison des conséquences budgétaires que les améliorations apportées dans les conditions matérielles de ce personnel, et l'augmentation des salaires, vont avoir et ont déjà.

Nous avons, dans ce journal, soutenu à différentes reprises combien il était nécessaire que le sort vraiment peu enviable de ce personnel secondaire des infirmiers fut amélioré; mais, suivant le rapporteur, M. Andrieux l'année, l'Administration, en demandant aux contribuables de nouveaux sacrifices pour effectuer cette réforme, n'aurait peut-être pas suffisamment mesuré l'étendue des conséquences financières qu'aurait son exécution: en fait, dès cette année, la dépense a dépassé de 125.000 francs ses prévisions, qui avaient été cependant de 265.000 francs inscrits au budget des dépenses.

Il y avait là, au point de vue budgétaire, une situation particulièrement grave, sur laquelle nous reviendrons, et cela avec d'autant plus de raison qu'elle se lie à une autre question, les charges énormes de la caisse des retraites qui viendrait encore la compliquer.

Là où la responsabilité des chirurgiens serait engagée, c'est dans le dépassement de 80.000 fr., en chiffres ronds, constaté sur les dépenses affectées aux appareils, instruments de chirurgie et objets de pansements; bien que la somme de 682.000 francs mise à la disposition du Magasin central pour le fonctionnement de ce service ai-

## CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

### CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

#### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

#### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

#### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

### MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.010 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.008 d'Acide cacodylique.

#### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

#### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

#### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

### PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

#### Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

#### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

### GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

#### Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

#### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

#### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.  
Richesse en Créosote 90/0 ou en Gaïacol 92/0 et en Phosphore 9 et 7/0. — Augmentation de l'Appétit.



été jugée suffisante, les dépenses se sont élevées à 756.874 francs.

Étant donné l'augmentation constante des dépenses de pansements, et notamment de la gaze-mousseline et du coton cardé, cette somme, pour l'exercice 1904, sera sans doute encore insuffisante.

Évidemment, il y a là un abus et aussi parfois du gaspillage, auquel il appartiendrait aux chefs des services de chirurgie d'aviser. Il est bien certain que les procédés chirurgicaux actuels, que les pansements, suivant les règles de l'asepsie, sont vraiment somptueux, et que, dans l'appareil d'une opération, je dirais presque l'appareil, il y a souvent preuve d'une prodigalité inutile. Assurément on doit être propre, aseptique, mais on ne peut tout en étant économe : c'est là ce que devraient apprendre à leurs assistants, à leurs aides, surveillants et infirmiers les chirurgiens soucieux des intérêts financiers de l'Assistance publique à laquelle ils sont attachés; nous n'en sommes pas encore là!

À ce propos, on peut exprimer le vœu que ces intérêts deviennent bientôt les intérêts propres des chirurgiens; ce sera le jour attendu où la décentralisation des hôpitaux, tant souhaitée, si désirable à tous les points de vue, leur donnerait une responsabilité réelle pour l'administration de l'hôpital auquel ils seraient attachés.

..

Sur cette idée de décentralisation je termine cette étude relative au budget de l'Assistance publique, persuadé que le meilleur moyen de réaliser les économies qui, à l'heure actuelle, s'imposent, étant donné l'augmentation des charges, serait que les pouvoirs publics fassent œuvre de décentralisation, en déclarant, entre autres mesures, l'autonomie de chaque hôpital, dont l'administration pourrait alors être mieux dirigée au profit du trésor et des malades, dont la ges-

tion pourrait être plus facilement contrôlée et améliorée, suivant les nécessités du moment.

C'est là une conclusion qui ressort tout naturellement de l'examen du budget de l'Assistance publique, examen sur lequel j'aurai à revenir à propos des réformes en cours de préparation et d'exécution dans les hôpitaux et hospices, entre autres les réformes nécessitées par une lutte méthodique contre la tuberculose, entrée depuis quelque temps dans une période d'action énergique.

E. DE LAVARENNE.

## LA SOCIÉTÉ DE L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

La Société de l'Internat s'organise rapidement, et le nombre de ses adhérents augmente chaque jour. Dès le mois prochain, elle tiendra des séances bimensuelles dans un local dont le choix n'est pas encore définitivement fixé mais qui sera très vraisemblablement la salle des séances de la Société de Chirurgie. D'esprit très large, la Société ouvre sa tribune non seulement à ses membres, mais encore à tous les médecins qui voudraient y faire des communications, à condition naturellement que ces communications soient préalablement soumises au Bureau.

Accueillie par tous avec intérêt et sympathie, la Société de l'Internat deviendra, nous l'espérons, un nouveau centre scientifique, à esprit très libéral et éminemment progressiste, dont l'art médical parisien ne pourra que profiter.

..

Des aujourd'hui la liste des adhérents dépasse 125, soit à Paris, soit en province, comme le montre le relevé ci-joint :

Liste des adhérents soit au projet de statuts, soit aux statuts définitifs.

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| MM.                      | Florschheim.                   |
| Aigre (Boulogne-s.-Mer). | Fout-Réault (de).              |
| Avezon (Jean-Charles).   | Fraçois (Henri).               |
| Banzot (Charles-Samuel). | Fredet (Edmond).               |
| Bar.                     | Frey.                          |
| Baudouin (Marcel).       | Fronssard (Paul) (Plombières). |
| Beausnat.                | Girard (G.) (Contrexéville).   |
| Béard (Henry).           | Griest (Pierre-Adolphe).       |
| Bender (Xavier).         | Guyon.                         |
| Bensaude.                | Hallion (Louis).               |
| Berne (Georges).         | Hartmann.                      |
| Berthod.                 | Harry (Auguste).               |
| Bezaçon (Paul).          | Hepp (Maurice-Edgar).          |
| Boix.                    | Huon (Georges).                |
| Paul-Boncour (G.).       | Jaumet (Albert) (Douai).       |
| Bonnet Stéphane.         | Jaquet.                        |
| Breard.                  | Jaquetin (René).               |
| Bréard Auguste.          | Jalaguié (Albert).             |
| Brossard (J.) Poitiers.  | Jardet (Vichy).                |
| Carlier (Lille).         | Jayle.                         |
| Carron de la Carrière.   | Jolroy.                        |
| Castes.                  | Jousset (Marr.).               |
| Causade.                 | Labezy.                        |
| Cazin (Maurice).         | Landonzy.                      |
| Chaillos J..             | Lapersonne (de).               |
| Chevalereau Amand.       | Lamoisi.                       |
| Chibret Alb. (Aurillac). | Laurens (Georges).             |
| Cottet (Jules).          | Lauremberg.                    |
| Coyon (A.).              | Lavaux.                        |
| Cruet.                   | Lechar (en exercice).          |
| Darigues (Louis).        | Le Fur (René).                 |
| Dauriac.                 | Leguen.                        |
| Delliet (Paul).          | Lenoir (Olivier).              |
| Desfossez.               | Le Noir (Paul).                |
| Desnos.                  | Lequex (P.) (en exercice).     |
| De Pasquier (Edouard).   | Levalle.                       |
| (Le Havre).              | Lernoyez (Maurice).            |
| Durand-Fardel.           | Lesourd (en exercice).         |
| Durante.                 | Lévy (E.).                     |
| Duret (H.) (Lille).      | Lippmann (Adrien).             |
| Esmouet.                 | Lombard (Etienne).             |
| Enriquez.                | Lyns (George).                 |
| Ferrier.                 |                                |

## Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 5 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebatants dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.

**PHAMNULINE OLIVIER**  
Filtres et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE



**SUPPRESSION DE LA SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS**

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

**PROCÉDÉ TRIOLLET**

**ÉCHANTILLONS :**  
ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, PARIS.



L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un jet d'émail pur contenant la solution médicamenteuse; la partie antérieure est formée par seringue; la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'aspic est formé d'un émail d'émail.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'agiter l'ampoule et d'injecter la liqueur en crevant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

**LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU**

## ADRIAN

**COMPRIMÉS** **GRANULE EFFERVESCENT**  
Dose à 0,30 centigr. par cuillerée café ou mesure.

**GOUTTE** **RHUMATISMES**

Sont les

Agent puissant contre les **Neuralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

## DIODOFORME TAINÉ

**AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'UODIFORME**  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci est anesthésique, désinfectant et antiseptique; mais celui-ci est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, contuses, écorchées, en un mot de tout ce qui est insupportable de l'iodoforme.

Son application directe sans forme de pansement est arrivée à réaliser des guérisons **RIQUÉMENT INDOURÉS**, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien connus : **DIODOFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparation à l'eau et pour Solués Français de Produits Pharmaceutiques, 5, Rue de la Perle, Paris.

## EUKINASE

**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436.64

## PANCRÉATO-KINASE

**DIGESTIF PUISSANT**

## RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

**LINIMENT** **BAUME**

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'**Ulmarsène** du Dr PAUL BOURCET, succédané Indore du Salicylate de Méthyle, contenant 75/100 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à R.M. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarsène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'**Ulmarsène** est indore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr H. LUKAT, Naud, éditeur.)

**DÉPOT GÉNÉRAL :**  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérés de viande crue. Odeur agréable due aux écorces d'oranges amères.  
Grande ressource pour maigres affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 25, Place des Vosges d'Alzou.

La **ÉMULSION GADUS** aux Médicaments

Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosphite de Mg et de Ca. — Glycero ph. de Na. — Glycérine et Tolu. — Saccharine, Scrofuline, Lymphasane, Bronchique chronique, Aggravement. — C'est l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonnera. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

## Antisepsie des Voies respiratoires

### SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la sève de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement dosée et très efficace. — F. LARRIEU, O. G., pharmacien à Luchon et toutes Pharmacies.

**VE + SOLITAIRE** Expulsion radicale avec le **Touffing de Luchon**, à l'Extrait vert éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

## Adrenaline-Takamine

**PARKE, DAVIS & Co.**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D.J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## KÉPHIR SALMON

**LAIT DIASTASE**  
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

### ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

**PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS**

**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux**

## NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE

### Pilules Méthylarsinate de Gaiacal Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

**DOSE :** 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaiacal est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neuroasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

**Prix du flacon : 4 fr. 50**

**Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.**



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>e</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'exertation, ou même (souvent) sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

| SELS<br>DE<br><b>STRONTIUM</b><br>EXEMPTS DE BARYTE<br>DE<br><b>PARAF-JAVAL</b> |  | Bromure<br>de Strontium.<br>Iodure<br>de Strontium.<br>Lactate<br>de Strontium. |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                 |  |                                                                                 |                                         |
|                                                                                 |  |                                                                                 |                                         |
|                                                                                 |  |                                                                                 |                                         |
|                                                                                 |  |                                                                                 | Maladies nerveuses.                     |
|                                                                                 |  |                                                                                 | Maladies du cœur.                       |
|                                                                                 |  |                                                                                 | Albuminurie.                            |
|                                                                                 |  |                                                                                 | Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau. |

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1.2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

### Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Per leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et leur digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les chiffres ci-contre : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux ; 21, Rue du LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 45.23 |
| dans le total . . .                | 2.44  |
| Matières minérales . . .           | 2.97  |
| Jélaté phosphorique . . .          | 16.20 |
| Matières étudiées (diastase) . . . | 45.20 |



Malassez.  
Malherbe (Alb.) (Nantes).  
Mallbran (Ch.) (Menton).  
Mantel (Paul) (St-Omer).  
Marais.  
Marcigney.  
Martin (Louis).  
Matton (René) (Salles-de-Béarn).  
Mauré (Pierre).  
Mercler (Raoul) (Tours).  
Monod (Charles).  
Moussaux.  
Monthus (Albert).  
Mosny (Ernest).  
Moulonguet (André).  
Nandrot (en exercice).  
Oppenheim (Robert).  
Papillon.  
Paquey.  
Pascari.  
Parchet (Amiens).  
Pelissé (Camille).  
Perruchet.

Poehon (G.).  
Poligné.  
Pozzi.  
Proust.  
Reaunit Jules.  
Reymond (Emile).  
Riziz Versailles.  
Rocheon-Duvigneaud.  
Roussau.  
Roussy (en exercice).  
Sardou (Gaston) (Nice).  
Sémelaigne (Louis-René).  
Neully.  
Sollier (Paul).  
Sonpault (Maurice).  
Tissier-Guy (Paul).  
Trémollières (en exercice).  
Umann (Georges).  
Verrière.  
Villar P. (Bordeaux).  
Wallier (Charles).  
Wassiloff.  
Weill (H.) (en exercice).  
Zadok (Joseph).

## LIVRES NOUVEAUX

E. Rochard. — *Les Hernies*, Paris, 1903 (O. Dour, éditeur).

La « Bibliothèque de chirurgie contemporaine », publiée sous la direction de A. Hérard et E. Rochard, vient de s'enrichir d'un nouveau volume dû à la plume de E. Rochard, secondé par Baudet, comme il est dit dans l'avant-propos. Ce volume, entièrement consacré aux hernies, se divise en deux parties : l'une contenant les diverses généralités sur les hernies, étiologie, symptômes et diagnostic, accidents et complications des hernies; l'autre qui passe en revue les diverses variétés de hernies classées d'après leur siège ou la nature de l'organe hernié. Le livre de Rochard est une excellente mise au point de la question des hernies.

P. DESBORDES.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Morelle, professeur de matière médicale, est admis à faire valoir ses droits de retraite, à partir du 1<sup>er</sup> Mars 1905, et nommé, en même temps, professeur honoraire.

## HÔPITAUX ET HOSPICES

Hospice de Brévannes. — La place de médecin de cet hospice sera dorénavant mise à la disposition des médecins des hôpitaux de Paris, à la condition que celui qui la choisira s'engage à habiter à l'hospice même ou à proximité. Dans le cas où aucun médecin des hôpitaux ne la prendrait, un concours spécial sera institué.

Les cuisines dans les hôpitaux et hospices. — M. Failliet a déposé la proposition suivante dont il a demandé le renvoi à la 5<sup>e</sup> Commission du Conseil municipal.

Le Conseil, considérant qu'en majeure partie les malades appartenant à la classe ouvrière, qui il y a

urgence pour eux et leurs familles de reprendre le travail dès la sortie de l'hôpital et par conséquent d'être complètement rétablis; qu'il leur faut donc, pour assurer leur prompt convalescence, une alimentation suffisante, rationnellement appropriée et bien préparée.

Considérant que si, avec les 12 millions affectés au régime alimentaire, ces conditions essentielles ne sont pas toutes remplies : 1<sup>re</sup> parce que les employés aux cuisines manquent pour la plupart de connaissances professionnelles, et que dans les établissements où il y a des cuisiniers, ceux-ci sont subordonnés à des employés administratifs; 2<sup>e</sup> parce que, faute d'un contrôle rigoureux et incessant, la distribution des aliments ne se borne pas souvent aux seuls employés ayant droit; 3<sup>e</sup> parce que la répartition des aliments n'est pas régulièrement faite aux malades selon les degrés réglementaires et les prescriptions des médecins.

Délibère : 1<sup>re</sup> La direction de l'Assistance publique est invitée à procéder à la réorganisation des services de cuisine, en posant comme règle que ce service soit entièrement confié à un personnel de cuisiniers appartenant, autant que possible, aux chambres syndicales et pourvus de références justifiant leurs capacités professionnelles;

2<sup>e</sup> Ce personnel devra immédiatement et régulièrement et sera en outre, sous le contrôle d'un inspecteur.

## NOUVELLES

Paris et Départements.

2 Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES INFIRMES. — *Médaille de vermeil*: MM. Baudin, à Besançon; Umolet, à Nancy.

*Médaille d'argent*: M. Massolli, interne à l'hôpital de Cotte.

*Médaille de bronze*. — MM. Gozzy, à la Roche-sur-Yon; Riblier, médecin sanitaire maritime; Jouvre, interne à l'hôpital de l'Institut Pasteur, à Paris; Jacot, à Saint-Affrique.

Corps de santé militaire. — Sont proposés pour le grade de « médecin-major, de 1<sup>re</sup> classe » MM. les

## PRATIQUE MÉDICALE

Le formol géranié dans le traitement de la carie dentaire.

Le formol géranié à pour formule :

Formaldéhyde à 50 pour 100. . . 40 parties.  
Essence de géranium redistillée . . . . . 20 —  
Alcool à 80° . . . . . 40 —

D'après André et de Marion, c'est le désinfectant le plus connu; il désodoriserait complètement et définitivement la carie dentaire après deux ou trois pansements. Il aurait comme avantage de ne nuire en rien à la solidité des tissus durs de la dent.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À GÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES MÉLANGEURS, GACHETS, GRANULES, COMPOSÉS

DOSES: THYATIS de 2 à 6 mg. 0 gr. 85 à 0 gr. 50  
ADULTES: 1 GR. PAR JOUR.

NB. Pour les enfants au-dessous de 2 ans  
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait (FORTISSAN).

**PHYTINE**

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES  
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS À CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXCLUSIVEMENT DÉPOSÉ EN FRANCE PAR

LE SEUL DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 41, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).

REPRÉSENTANTS LITTÉRAIRES EN FRANCE À PARIS: LAURENT.

**"IODE" GRANULÉ**  
inaltérable

6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuil. à café.

Tolérance parfaite

Toutes les indications de l'iode

Ph<sup>ie</sup> PELOLLE 2, Fushoung Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de **Galaatol actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**SIROP de FELLOWS**

est Hypophosphite composé

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PASTILLOUSE

POISSON, CHAUD, FÈS MARQUÉS

POISSON, STROHME, A PROPORE.

(L'ÉTAT D'HYPOPHOSPHITE)

100 mg. de Strophane par Cuillère à Café

SON ACTION DÉTERMINÉE EST PROFONDE ET EXERCER

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

APPARTEINEMENT GÉNÉRAL. 100 mg. 100.

DOSE: 100 mg. 100. 100 mg. 100.

Pharm. 100. 100. 100. 100.

DÉPÔT GÉNÉRAL: 100, Rue de la Paix, PARIS

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Don Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**COMPRIMÉS**  
de **Thiocol Roche**

Préparés par **GM. WEISS**, Ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.

EX-INTERNE DES HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR

20, Boulevard Beaumartin, PARIS

Chaque Comprimé renferme 0,50 mg. de THIOLCOL pur.

Antisepsie des Voies nasales et Voies respiratoires

**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**

Courcy en Rhénanie, France, etc. Tube, 1 fr. 50

Pomade vaso-constrictive, antiseptique en tube

MUTHÉLET, 71, rue de Valenciennes, Paris, 1<sup>er</sup> étage



médicins-majors de 2<sup>e</sup> classe : Spillmann, Piquot, Tersen, Launois, Licht, Delomorsorbe, Frache, Papou, Bardot, Watrin, Bardélemy, Mendès-Bonito, Surcl, Bejeaux, Arnould, de Niville, Nielot, Molegeard, Priant, Rouget, Bonnet, Georges.

**Service de santé de la marine.** — Le médecin de 1<sup>re</sup> classe Bastier, du port de Lorient, réservé pour la campagne de Terre-Neuve et d'Islande en 1904, embarquera sur le transport la *Manche* qui entrera en armement à Lorient le 15 Mars prochain.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Maille, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer le 3 Mars prochain sur le *Charlemagne* (escadre de la Méditerranée).

**La lutte contre la tuberculose.** — L'œuvre de la tuberculose humaine, estimant que les réclames et annonces faites par certains marchands de produits présentés comme devant prévenir et guérir sûrement la tuberculose, a des effets funestes en empêchant de nombreux malades de venir réclamer des soins médicaux alors qu'ils sont encore curables, a donné à une Commission, composée de MM. G. Rosenthal, Fournier et Dumas la mission de chercher si l'on ne pourrait voir dans ses pratiques des actes d'exercice illégal de la médecine.

Voici les conclusions du rapport rédigé par cette Commission, conclusions qui viennent d'être adressées à toutes les Sociétés médicales.

La Commission, considérant :

Que la guérison de la tuberculose nécessite un diagnostic médical précis ;

Que la prophylaxie, la désinfection, le traitement préventif, ne peuvent être faits si le malade ne consulte pas un médecin ;

Que la vente au public, sans ordonnance, de produits soi-disant « curatifs ou préventifs de la tuberculose », éloigne le public des soins médicaux, seuls compétents pour la direction du traitement, et lui fait courir les plus grands dangers ;

Que le choix judicieux des médicaments peut être aussi utile au malade qu'est dangereux leur emploi sans discernement ;

Que c'est commettre le délit d'exercice illégal de la médecine que de donner d'une façon globale, sur étiquettes, prospectus et réclames, une consultation :

1<sup>re</sup> Met le public en garde contre les médicaments et manœuvres thérapeutiques qui se renouvellent périodiquement et incessamment sans avis médical ;

2<sup>e</sup> Forme le vœu que le public soit averti par voie d'affiches, par des conférences, etc., du danger des la première heure de se passer d'une direction médicale ;

3<sup>e</sup> Demande qu'un accord survienne entre médecins et pharmaciens pour étudier les moyens de restreindre l'emploi, en dehors de toute direction médicale, de certains médicaments donnés comme héroïques chez les toussureux ;

4<sup>e</sup> Emet le vœu qu'une réglementation restrictive de la vente directe des produits antituberculeux mette un terme aux abus commis ;

5<sup>e</sup> Propose à tous les groupements médicaux de s'unir à l'œuvre de la tuberculose humaine pour défendre sur ce point la santé publique...

**Société médicale de Reims.** — Le bureau pour l'année 1903 est composé comme suit : MM. Gosset, président ; Bousquet, vice-président ; Lardemont, secrétaire ; Ilcol, trésorier ; A. Henrot, archiviste.

**Syndicat médical de Lille et de la région.** — Le bureau pour 1904 est composé comme suit : MM. Hochstetter, président ; Carrière, Faucon, Gallois, Thibaut, vice-présidents ; Valentin, secrétaire général ; Vandepitte, secrétaire des séances ; Derode, trésorier.

**Syndicat médical de Tourcoing.** — Le bureau pour 1903 est composé comme suit : MM. Brunet, président ; Cuisset, vice-président ; Playout, trésorier ; Defosse, secrétaire.

**Syndicat médical de Roubaix.** — Le bureau pour 1903 est composé comme suit : MM. Betteuieux, président ; Labbe, Rousseau, vice-présidents ; Desrousseaux, secrétaire.

#### CONCOURS

**Agrégation<sup>1</sup> médecine et médecine-légale.** — Épreuves cliniques.

*Séance du 17 février.* — Ont passé : MM. Castaigne, Richon. Ardin. Delheil. Dalong.

*Séance du 18 février.* — Ont passé : MM. Garnier, (Charles), Carnot, Charvet, Guillaud.

*Séance du 19 février.* — Ont passé : MM. Gallavardin, Lépine, Baylac, Verger.

**Agrégation<sup>1</sup> Chirurgie et accouchements.** — Voici les noms des candidats à ce concours qui s'ouvrira le 11 Mars prochain.

**Chirurgie.** — Paris : MM. Baudet, Dujarier, A.-J. Duval, Guibé, Herbet, Lapointe, Morestin, Mouchet, Ombrédanne, Proust, Savariand et Terrien. Montpellier : MM. Delage, Desforges-Mériel, Soubeiran et R. Vidal. Nancy : MM. Chamaud et G. F. Gross. Bordeaux : MM. Dambin, Goyot, J.-G. Renon, Racher et Yeout. Lille : MM. Lefort, Potel et Vanviers. Lyon : MM. Delore, Gauthier, M.-G. Gayet, Laroymet, Mailland-Goud, Molin, Ch.-M. Patel, Thévenot et Vignard.

**Accouchements.** — Paris : MM. Bouchacourt, Brindan, Clérou, Couvrelaire, Delostre, H.-J. Dubviny, Funck, Jeannin, Marcé, Radaux et Schwab. Montpellier : M. M.-Ch. Guérin. Nancy : M. Frutsholz. Lille : MM. Buc et Teyssier. Lyon : MM. Commandeur, Planche et Yaron. Toulouse : M. Gilles.

**Internat.** — ANATOMIE. — *Séance du 16 février.* — Ont lu : MM. Desmoulins, 13 ; Bory, 11 ; Congout, 10 ; Froget, 8 ; Boudon, 7 ; M<sup>re</sup> Pascal, 4 ; Cleret, 10 ; Boudier, 9 ; Villebrun, 9 ; Dupré, 9 ; Marsau, 10.

*Séance du 17 février.* — Ont lu : MM. Cottard (E.), 10 ; Reubsaet, 8 ; Merry, 12 ; Blanclut, 11 ; Perrin, 11 ; Fay, 9 ; Gy, 11 ; Dubois, 10 ; Blanche, 5 ; Laulot-Lapointe, 5.

**PATHOLOGIE.** — *Séance du 17 février.* — Ont lu : MM. Bodole, 8 ; Boudot, 7 ; Gougeton, 9 ; Davenière, 7 ; Bonta, 6 ; Derodé, 6 ; Calvet, 4.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — M. LAFREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J P LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypocondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinévralgique et antidépresseur. La BIPHORINE vous agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de kola fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycérophosphate de Chaux pur.....    | 50 gr. |
| Extrait de Quinquina.....             | 10 gr. |
| Cacao vanillé.....                    | 40 gr. |
| Papier.....                           | Q. S.  |

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

## GORGE .. PASTILLES DE LARYNX

# COCAÏNE BRUNEAU

**AGONITO - BORATÉE**  
 ÉCHANTILLONS GRATUITS - PH<sup>LE</sup> BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. - Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

### PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par lavement nutritif: 30 fois ses poids vifs bœuf assésissable.

En POUDRE, produit supérieur pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 30 fois ses poids vifs bœuf assésissable. Aliment des Malades qui ne digèrent. Viande et Glycérophosphates assimilables. - Très utile aux débilites. Réforbit les forces, f'appetit, us Digestions. Malades du tube digestif, consommation, insopitence, enfants convalescents, etc.

### VIN DE PEPTONE CATILLON

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0<sup>m</sup>25 de corps

### THYROÏDE

Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. 3 fr.

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

**Emollient Aseptique Stérilisé à 130°**

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Abscès, Phlegmons, Gergures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES - ENTORSES - PLAIES CONTUSES

**AFFECTIONS OCULAIRES: Conjonctivites, Kératites.**

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | divisibles, prêtes à appliquer avec protectrice de Gutta lamine (Baudruche Thompson).  
 1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS: **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**







C'est par des suppressions bien comprises, par une répartition mieux faite et mieux proportionnée aux besoins des malades, que l'on arriverait à faire sur ce personnel, sans diminuer en rien les améliorations qui ont été apportées dans son travail et sa vie matérielle, des économies, absolument nécessaires.

Il y a des faits incompréhensibles, à propos de cessivités : telle l'augmentation vraiment énorme du budget annuel si on le compare avec l'augmentation du nombre des malades.

En 1893, les frais de personnel s'élevaient à 5.577.748 francs pour 8.089.575 journées; en 1904, ils s'élevaient, d'après les prévisions, à 12.691.953 francs pour 10.000.858 journées : donc une augmentation de 6.614.005 francs en dix ans, soit 120 pour 100, alors que les journées des malades, que tout ce personnel est destiné à servir, n'ont augmenté que de 12 pour 100.

Et il faut compter avec cela la caisse de retraites et les pensions de repos qui montent pour l'année 1904 à 953.700 francs, suivant une progression croissante et inquiétante, surtout en ce qui concerne la caisse des pensions de repos dont les charges auraient dû diminuer depuis que les journées de travail ont été elles-mêmes réglementées de façon à éviter les fatigues et surmenages d'autrefois.

Bien d'autres services devraient être ainsi vérifiés et organisés autrement qu'ils ne le sont pour fonctionner plus économiquement. C'est dans le but de rechercher les moyens de faire ainsi des économies que la 5<sup>e</sup> Commission était allée, au cours de l'année 1903, étudier sur place les services d'assistance d'Anvers qui passent pour très bien administrés.

Ils ont vu, d'après un compte-rendu relatif à la gestion des six établissements hospitaliers et des huit services annexes concourant à l'œuvre de la bienfaisance publique, modèle de précision et de

clarté aux points de vue administratif et financier, qu'Anvers, avec ses 300.000 habitants, dépense 1.782.000 pour l'assistance publique, qui s'adresse exclusivement aux indigents. Paris devrait donc dépenser neuf fois plus, puisqu'il y a neuf fois plus d'habitants, soit 15.552.000 francs. Nous sommes loin de compte, comme on le voit, avec les 64 millions qui sont dépensés chaque année à Paris.

Certes, il ne serait guère possible, étant données les mœurs et les habitudes prises, de réduire l'Assistance publique à Paris dans les proportions de celle d'Anvers pour tous les services dont elle est chargée, mais il n'en est pas moins vrai que l'on pourrait faire nombre d'économies et administrer singulièrement mieux le bien des pauvres en prenant des mesures faciles à appliquer.

Pour cela une première mesure s'impose : que l'autonomie administrative des hôpitaux et hospices soit décrétée, et l'on verra après à simplifier de même d'autres services. Or, grâce à l'initiative de M. Mesureur, incité par les membres de la 5<sup>e</sup> Commission, nous commençons à entrer dans une période d'action; dans chaque circonscription d'hôpital, un comité de patronage sera constitué dont l'action sur l'Administration financière ne peut qu'être absolument salutaire.

Pas n'est besoin d'insister sur ce que seraient les avantages de ce système, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral; il est à souhaiter qu'il soit promptement organisé.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

J. CHOQUET. — Précis d'anatomie dentaire, Paris, 1903. de RICHAUD, éditeur.

Le livre de M. Choquet a deux mérites qu'il convient de reconnaître tout d'abord : l'un qu'il représente un

travail réel, l'autre qu'il témoigne d'un désir de s'instruire de sujets pour lesquels trop de ses confrères ne manifestent encore que de l'indifférence.

Mais nous serons plus réservé sur le point de décider si le résultat de cet honnête effort présente les qualités nécessaires pour faire un livre, et surtout un livre d'enseignement.

Nous ne le pensons pas parce que ce nouveau venu n'ajoute que fort peu aux ouvrages de Tancs, de Decaudin et Demougeot, de Blachon ou de Sauvage et que, composé, pour la très grande partie, des matériaux de ces auteurs, il leur reste considérablement inférieur par la clarté de l'exposé.

Figures et texte manquant à la fois de cette qualité essentielle, mais pour l'illustration, tout au moins, s'il s'agit d'une erreur, elle est en tout cas défendable.

L'auteur n'a pour ainsi dire illustré son ouvrage que par photographies; il les a prodiguées, puisqu'il y en a plus de 190, et c'est cela qui représente la somme de travail à laquelle j'ai rendu hommage. Mais si ce procédé, en lui fournissant des figures personnelles, le dispensait de recourir aux figures originales des auteurs à qui revient la priorité de la description, il le prive du même coup de la valeur démonstrative que possèdent ces figures. Il est inutile de vouloir la démonstration de l'impuissance de la photographie à illustrer utilement un ouvrage d'anatomie; les meilleurs auteurs ont reconnu qu'elle ne pouvait être utilisée qu'à la condition d'être doublée de schémas, ceci expliquant ce que montre cela. Les figures de M. Choquet n'échappent pas à cette règle. Sans atteindre le summum de ce que peut donner la phototypographie, sans pouvoir être comparées aux merveilleuses planches de Gysi et Rôse, ni même aux figures toutes récentes d'Uppelwell Smith, elles sont tout au moins bien venues en général. Et cependant, sans relever autrement la singulière contradiction de l'auteur qui, prétendant donner à l'étudiant tous les détails schématiques dont il a besoin, affirme quatre lignes plus loin que les figures schématiques ne servent qu'à embrouiller l'esprit des débutants, nous insistons sur l'erreur fondamentale de cette dernière proposition, nous pouvons assurer, pour ne prendre qu'un exemple dans le livre que nous avons

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



sous les yeux, que les figures photographiques qui illustrent l'anatomie descriptive des dents ont une valeur infiniment inférieure aux figures correspondantes de Black, encore que ces dernières ne soient pas sans défaut, et nous devons ajouter que quelques-unes, en outre, n'ont pu montrer quelque chose que grâce à une savante préparation, dont la dissection cependant n'est pas sans enlever quelque peu à la valeur documentaire de la photographie.

Nous avons déjà dit que modestes sont les acquisitions nouvelles que ce livre nous apporte : l'auteur n'a même pas rajouté sa terminologie et utilise encore des appellations anciennes comme *dent de lion*, *dents du fond*, ou impropres comme *médial*, etc. Quant aux notions classiques qui en constituent l'essentiel, elles n'ont rien gagné à être tirées, une fois de plus, de leurs ouvrages originaux.

L'exposé qu'on fait l'auteur n'est rien moins que didactique; et à la singularité d'un plan, — qui intercale l'étude (si tant est qu'elle mérite ce nom) des muscles masticateurs en pleine description du maxillaire inférieur, qui scinde la description des arcades dentaires en deux parties dont l'une se termine page 86, dont l'autre recommence page 318; qui, après avoir exposé l'anatomie descriptive de la racine et de la couronne des dents, renvoie cet pages plus loin la description du collet qui n'est que la ligne de jonction de ces deux parties, — il convient d'ajouter les *impedimenta* d'un style extraordinaire dont la principale, sinon la plus apparente qualité, est une impropriété des termes, inévitable au point de la croire voulue, et qui fait du langage anatomique, dont la clarté de l'expression et l'absolue précision du mot sont les nécessités indispensables, le dédale le plus inextricable qu'on puisse rêver. En veut-on des exemples? — *nutrition* indubitablement prise pour synonyme d'alimentation, *voies de mastication* — *outils* signifiant *intégrité* — *face pris pour lord*, — les mammifères et les reptiles exclus implicitement des vertébrés, et par compensation l'oursin et le ténia incorporés dans la même classe par la même inexpérience de style, — le maxillaire inférieur s'articule avec le supérieur auquel appartenent dès lors la cavité glénoïde et les insertions supérieures des muscles masticateurs, — la face supérieure du dit

maxillaire supérieur *créusée* dans les deux tiers postérieurs de la gouttière sous-orbitaire, — la cavité palpulaire *résultant* du travail physiologique de la pulpe, et *occasionnée* par le travail constant des odontoblastes, — les dents qui sont des cylindres, ou bien encorés des triangles, — des angles qui ont trois côtés, etc., etc.

Et malheureusement encore le défaut d'esprit scientifique dont témoigne ce livre ne se manifeste pas seulement par cette défectuosité de plan et cette défilance de plume équivalant trop souvent à l'erreur, mais par de véritables erreurs de fond particulièrement graves dans un ouvrage destiné à l'étudiant.

On regrette, par exemple, de constater à quelles notions insignifiantes et pas toujours exactes est réduite l'anatomie des canaux radiculaires, si parfaitement fournie par Black, par suite de cette conception que « la portion coronaire est de beaucoup la plus intéressante », erreur fustigeant autant qu'absolue pour la pratique opératoire.

On est surpris de propositions comme celle-ci : « L'homme seul est dépourvu la propriété de posséder une corne composée de tissus durs dont l'écail est et doit être considéré comme le plus externe. » Mais le plus remarquable semble être cette singulière manière de comprendre l'évolution des espèces. Nous citons : « Si nous prenons la dent de l'homme comme *prototype*,... ces organes que l'on peut considérer comme arrivés *absolument à leur terme*... la perfection présentent des *modifications* de plus en plus grandes, nous pouvons dire des *transformations* véritables, au fur et à mesure que nous descendons l'échelle zoologique... plus l'on étudiera des animaux d'ordre inférieur, et plus ces dents *subiront* de transformations, si bien qu'à un moment donné, la dent, considérée en elle-même en tant qu'organe complexe, n'existera plus, mais sera remplacée par des organes en différent complètement par leur forme et par leur structure. De calcifiées qu'étaient les dents, ces organes deviendront corrés, calcifiés, se transformeront en organes muqueux, protoplasmiques. Ce ne seront plus des dents... mais malgré tout ce seront des organes de nutrition qui viendront remplacer les organes dentaires proprement dits. Nous verrons

disparaître et dents et maxillaires, ces crochets, de durs qu'ils sont deviendront mous. Ils se transformeront en ténacules », etc.

Et ce darwinisme à rebours n'a même pas l'explication du petit pris, car, à la page suivante, l'auteur remonte la série avec la même acuité qu'il l'avait d'abord descendue.

Ceux qui proclament le doctorat en médecine et ses études préliminaires, un inductible nécessité pour le dentiste trouveront dans ce livre le meilleur argument qu'ils eurent jamais, et nous le regrettons sincèrement, nous qui croyons que le chirurgien dentiste tel que l'a comprise la législation de 1892, — à condition qu'il veuille bien être à la hauteur de son rôle, avant de chercher à en sortir, — répond à un besoin et peut rendre de réels services.

G. MARÉ.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 2 Mars 1904, à 1 heure. — M. GAUTHIER (André) : De la luxation des tendons; MM. TILLAX, Tuffier, Leguen, Maucalraire. — M. GAUTHIER (Joseph) : Traitement chirurgical des luxations rebelles de la main; MM. TILLAX, Tuffier, Leguen, Maucalraire. — M. LEBLANC : Traitement des épistaxis rebelles; MM. TILLAX, Tuffier, Leguen, Maucalraire. — M. GOUVERC : Contribution à l'étude de la médication hypotensive et en particulier du nitrite de soude; MM. Pouquet, Briessaud, Gaucher, Desgrez. — M. DODIER : Contribution à l'étude de la débilité des épileptiques; MM. Briessaud, Pouquet, Gaucher, Desgrez. — M. THOMAS : De la compression en thérapeutique cutanée et particulièrement de la compression médicamenteuse; MM. Gaucher, Pouquet, Briessaud, Desgrez. — Jeudi 3 Mars 1904, à 1 heure. — M. PRÉFET : Essai sur la valeur alimentaire de l'alcool; MM. Debouze, Dieulafoy, Achard, Richaud. — M. BARNIER : La syphilis de l'estomac; MM. Dieulafoy, Debouze, Achard, Richaud. — M. LEBLANC : De l'influence du

## Traitement de la TUBERCULOSE et des MALADIES CONSOMPTIVES

(Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

# HISTOGENOL

## NALINE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et  
de Chimie médicale.

THÈSE  
sur l'HISTOGENOL, présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris.  
(Nouveau, inédit.)

Nouvelle médication ARSÉNIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE à base de NUCLARRHINE

reunissant combiné, sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la MÉDICAMENT ARSÉNICAL et PHOSPHORÉ ORGANIQUES

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale  
RÉveille l'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE du POIDS des MALADES

Echantillons et Littérature. S'adresser à M. WALINE, Ph. Préparateur à SAINT-DENIS.

Un nouveau Spécifique  
des MALADIES  
de la VESSIE et du FOIE

(DUJARDIN-BEAUMETZ) — « FRIEDLANDER a employé le FABIANA (Pich) dans la Cystite, la Prostatite, les Neuroses vésicales, la Blennorrhagie aiguë et l'Epididymite, et il le considère comme TRÈS SUPÉRIEUR au Banté ou au Bantéine. Il a constaté que ce médicament agit avec une rapidité surprenante dans les Catarrhes aigus de la Vessie et du Canal de l'urètre et qu'il a sur ces médicaments l'avantage important de ne point déterminer de troubles digestifs. »

« O. W. BRUNNER a expérimenté ce même médicament dans le traitement des Coliques hépatiques et de la Lithiase rénale et les résultats ont été : Disparition rapide de la Douleur, expulsion éventuelle des calculs. »

Il est indispensable pour la rapidité du traitement de faire prendre nos Dragées de la manière suivante : De 6 à 10 dragées par jour en trois fois dans un verre de notre TIJANE DIURÉTIQUE (une demi-mesure par verre). Prendre le TIJANE chaud si possible.

MODE D'EMPLOI

DIURÉTIQUE — BALSAMIQUE — LITHONTRIPIQUE — CHOLAGOGUE — ANTISEPTIQUE

Dépôt Général : Pharmacie LOGEAT, 37, Avenue Marceau, PARIS.

# DRAGÉES DE FABIANOSE

Au principe actif du FABIANA IMBRICATA (CH H 03)

CYSTITES AIGÜES, CHRONIQUES  
CATARRHES VÉSICAUX  
URÉTHRITES  
PROSTATITES  
BLÉNNORRAGIE  
LITHIASÉ BILIAIRE  
COLIQUES NEPHRÉTIQUES



# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténose des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS



**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**



EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

**Cacodylate de Fer**

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

**Cacodylate Iodo-Hydrargique**

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

**AMPOULES  
CACODYLIQUES  
et MÉTHYL-ARSINIQUES  
FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.  
2° en **Gouttes** (5 gouttes contenant 1 centigr.)



Science et philosophie, oui, voilà bien la double empreinte qui marque vos œuvres du sceau des maîtres.

Vous avez reçu les dons du cœur. De ceux-là aussi vous avez fait un bon emploi.

C'est bien vous le médecin qui disait un jour à ses élèves ces jolis mots : « Soyez l'ami de vos malades et le médecin de vos amis ». N'est-ce pas votre maxime ? Dans tous les cas, elle vous résume à merveille. Beaucoup savent ce que vaut votre amitié. J'ai la bonne fortune d'être de ceux-là. Il y a quinze ou seize ans, nous nous sommes trouvés rapprochés, parce que, sans nous connaître encore, nous étions unis séparément, d'une pitié presque filiale, à un vieil homme de grand cœur et de libre esprit, dont l'amitié commune fut à nous de moi, de moi à vous, un lien et une caution. Ainsi se fit insensiblement entre nous une de ces amitiés d'automne, auxquelles manquent sans doute le charme, la fraîcheur et la joie des souvenirs de jeunesse, mais qui reposent sur la sécurité de la confiance et de l'estime. Du premier coup, vous pourriez parler grave et doux, je discernai la clarté de l'esprit et la clarté de l'âme. A vous connaître davantage, promptement je découvris un cœur bon, pitoyable et humain.

La vie avec a-t-elle donné tous les bonheurs que vous attendiez d'elle ? Je n'en sais rien. Mais je sais, — et je le dis, — qu'avec la reconnaissance de vos élèves, l'admiration de bons juges, l'affection de vos amis et l'estime de tous, qui sont des biens fort appréciables, elle vous a donné deux biens incomparables : une femme d'élite, qui vous a compris avant qu'elle vous aime, et qui s'est associée à toute votre vie d'homme et de savant ; une mère qui prolonge sa vieillesse pour recevoir du fils qu'elle a conçu et formé des joies et des fiertés nouvelles.

Celles d'aujourd'hui sont pour elles autant que pour vous. Aussi en serez-vous doublement reconnaissant à ceux qui vous les donnent, comme ceux qui vous les donnent sont doublement heureux de vous les donner.

M. GAUDRY représentait l'Institut comme président de l'Académie des sciences où M. Bouchard est son collègue.

Mon cher Confrère,

Je suis heureux d'être chargé de vous dire : tous les membres de l'Académie des sciences sont de cœur avec ceux qui vous fêtent aujourd'hui.

C'est d'abord parce qu'ils vous jugent un grand savant. Les gens de mon âge ont connu le temps où la Médecine n'était qu'un art. Claude Bernard, si bon que rien ne le blessait, s'indignait pourtant, quand on parlait de l'art de la Médecine : « C'est une science, disait-il, et une science immense. » Il est certain que la somme des connaissances actuellement nécessaires à un médecin est prodigieuse : il faut qu'il soit anatomiste, physiologiste, chimiste, histologiste, bactériologiste et même, depuis quelques temps, radiologiste. A une époque où votre nom n'était encore inconnu, un jeune officier, mon très proche parent, dont la femme avait une terrible maladie, s'était adressé à vous. Vous l'avez dit : « Tu ne saurais, me disait-il, l'imaginer de quelle manière le Dr Bouchard traite ses malades ; il les analyse comme au Jardin des Plantes on analyse des échantillons ; il regarde tout au microscope ; il soumet tout à un examen chimique ».

En vérité, personne plus que vous, mon cher confrère, n'a contribué à faire profiter la Médecine des découvertes scientifiques. Aussitôt que les doctrines microbiennes ont été acceptées, vous avez cherché leurs applications ; en 1880, vous fondez à l'Ecole de médecine un laboratoire de bactériologie.

Après l'épanouissement des études de microbiologie, nous assistons à celui de la radiologie, et de suite vous dirigez des rayons sur les parties

les plus cachées de notre corps, sachant que, pour combattre un ennemi, la première chose est de découvrir où il est. Comme vous aviez constitué un groupe de médecins bactériologistes, vous réunîtes vingt-quatre collaborateurs pour faire le *Traité de Radiologie médicale*, qui vient de paraître sous votre direction : c'est là une noble association d'hommes de talent, formée en vue de porter secours à ceux qui souffrent.

Mais vous n'êtes pas seulement un savant qu'on admire ; vous êtes aussi un savant qu'on aime. Il est bon d'être admiré ; il est peut-être encore meilleur d'être aimé.

La plupart d'entre vous, Messieurs, dans cette enceinte, vous appartenez au corps médical ; vous êtes ainsi moins à l'aise que moi pour dire du bien des médecins. Certes, chacun de nous dans sa sphère peut rendre des services. Mais aucun n'en rend de plus palpables que vous. Qu'elle est belle, votre existence ! Je me suis pris parfois à l'envier. S'épuiser en efforts pour sauver un homme dont la vie est nécessaire à ses enfants, pour sauver une femme, jeune ou vieille, qui fait rayonner autour d'elle un bonheur destiné à disparaître avec son dernier sourire, c'est assourdir la soif de bonté qui est en nous, c'est réaliser un idéal qui nous rapproche de Dieu même. Aussi, Messieurs, sur votre chemin, vous entendez quelquefois une voix bien douce qui murmure : *Voilà le bon docteur qui passe.*

Mon cher Confrère, vous êtes par excellence le docteur qu'on aime. C'est pourquoi, dans cette cérémonie, nous avons un profond plaisir à vous voir rendre hommage. Si nous battons des mains, nos cœurs battent en même temps pour vous.

Vous avez la plus grande jouissance qu'on puisse goûter sur terre : celle de garder une mère et une femme charmantes, qui écartent les épines de votre route et l'orientent de pétales de roses ; par leur dévouement de tous les jours, elles facilitent vos études. Je leur présente mes saluts très respectueux, et je les unis dans les hommages affectueux que nous vous offrons tous.

Enfin M. CHAUMIÉ, ministre de l'Instruction publique, vient au nom du Gouvernement de la République rendre hommage à M. Bouchard pour tous les services qu'il a rendus à son pays, toutes les fois que l'on a fait appel à son savoir et à son dévouement ; il s'exprime en ces termes :

L'an dernier, cérémonie semblable en l'honneur du professeur Brouardel. Le Ministre avait tenu à assister à cette fête et à apporter au nom du gouvernement de la République, au maître éminent, l'hommage dû à son talent, à sa science, à sa vie toute entière, et à le récompenser en même temps des services rendus au pays.

C'est une des bonnes fortunes de sa charge que d'être ainsi appelé à prendre une part personnelle à de pareilles manifestations.

Votre vie, vos travaux, Monsieur le Professeur, vos titres scientifiques viennent d'être retracés avec une autorité particulière. Il y aurait témérité de ma part à les rappeler encore. Mon incompréhension ne pourrait qu'affaiblir les éloges si justement donnés. Mais si le médecin éminent, si le grand savant échappe à mon appréciation, j'ai le devoir de vous apporter l'expression de notre gratitude et de dire les grands services que vous avez rendus.

Le Gouvernement a trouvé en vous un auxiliaire précieux dont le concours a permis de mener à bien des œuvres d'un intérêt de premier ordre.

Au milieu de ce mouvement qui a accompagné le renouvellement et la transformation des études médicales au cours de ces vingt dernières années, vous avez été pour le ministre de l'Instruction publique un conseiller bien écouté. Aux vœux les plus libéraux, vous avez su joindre l'esprit de mesure et de prudence nécessaires.

Votre part est grande dans cette union de jour

en jour plus étroite de la Science et de la Médecine, union féconde et dont les résultats ont été si heureux.

Avec quelle clairvoyance et quelle bienveillance à la fois, avec quel discernement et quelle autorité vous avez accompli les missions d'inspection dans les Facultés de médecine dont le ministre de l'Instruction publique vous a chargé. Comme vous savez deviner et encourager les hommes volentés, donner le conseil opportun sous la forme qui doit le mieux le faire accueillir.

Avec quel éclat vous avez représenté la science française à l'étranger, dans divers congrès ; avec quelle autorité vous avez présidé celui du Caire, il y a un an à peine, conquérant à la fois, par votre maîtrise, par votre dignité et votre courtoisie, le respect et la sympathie de tous.

Que de fois, au Conseil supérieur et à sa section permanente, votre avis éclairé, solide, votre parole précise derrière laquelle on sentait du conviction loyale, ont déterminé les décisions.

De toutes les joies, de toutes les causes de fierté qu'au cours de votre carrière si brillante vous ont apporté vos succès, nulle n'a dû être à la fois plus douce et plus haute que celle que vous donne la manifestation d'aujourd'hui.

Je suis heureux d'avoir pu joindre aux hommages de vos élèves et de vos amis les hommages reconnaissants du pays qui est fier de vous.

..

Avec une émotion simple et digne, en un langage qui portait profondément au cœur de tous ceux qui écoutaient sa parole, M. BOUCHARD après avoir donné lecture d'une émouvante lettre de M. LÉON BOURGEOIS s'excusant de ne pouvoir venir lui-même se joindre à l'assemblée, empêché qu'il en est par un deuil cruel, M. Bouchard a exprimé à chacun sa reconnaissance pour le grand honneur qui lui était fait.

Monsieur le Ministre,

Vous permettez que ma première parole soit une parole de gratitude à Monsieur le Président de la République qui m'a fait cet honneur insigne de vouloir être représenté à cette fête.

A vous aussi, Monsieur le Ministre, j'adresse l'expression de ma profonde reconnaissance et pour votre présence et pour ce que vous avez dit. Je m'incline avec respect sous vos éloges, résolu à consacrer ce qui me reste de vie à les mériter et convaincu que votre indulgence est plus grande encore que votre justice.

C'est une grande joie pour moi de voir en si grand nombre mes confrères de l'Académie des Sciences, et en particulier — car il en existe encore — ceux qui m'ont ouvert les portes de cette noble Compagnie, parmi eux nos secrétaires perpétuels, et vous mon cher Président. Vous aviez eu la pensée, à la fin de l'année dernière, avant le terme de votre présidence, de m'apporter ce témoignage de sympathie. Je remercie le bureau qui vous a conservé cette fonction. Vous avez évoqué des souvenirs qui me sont précieux et m'avez dit des choses qui viennent du cœur et qui trouvent facilement le chemin du cœur.

Monsieur Liard, vous n'êtes pas aujourd'hui le Recteur, vous avez voulu m'apporter la parole de sympathie d'un témoin qui a pu juger de la sincérité de mes efforts et qui les a secondés. Vous y avez ajouté l'expression d'une amitié que je vous rends, vous le savez, et dont je suis fier et reconnaissant. Mais si vous n'êtes pas le Recteur, vous êtes le créateur des Universités, vous êtes le président de notre Conseil de l'Université de Paris, vous êtes l'ancien directeur de l'Enseignement supérieur et à ce titre, c'est sur votre proposition que j'ai reçu fonctions, missions et distinctions, que j'ai été appelé par M. Berthelot au comité Consultatif de l'enseignement public,







Objet des conférences : les parasites de l'homme; leurs rapports avec la clinique et l'hygiène.

**Physique médicale.** — M. BROCA (André), agrégé, commencera les conférences de physique médicale le lundi 7 Mars 1904, à 3 heures (amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

#### TRAVAUX PRATIQUES

**Exercices opératoires.** — M. PIERRE DUVAL, professeur, avec le concours de six aides anatomiques, fera sa première démonstration d'exercices de médecine opératoire le mardi 1<sup>er</sup> Mars 1904, à 1 h. 1/2, prédis, pavillon n° 7.

### UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Le conseil de la Faculté a décidé à l'unanimité le maintien de la chaire de pharmacie, laissée libre par la mise à la retraite de M. le professeur Viguer, et de demander à M. le ministre de l'Instruction publique de déclarer la vacance de cette chaire.

**Faculté de médecine de Lille.** — M. le professeur Follet est nommé assesseur du doyen.

#### HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôtel-Dieu.** — M. GILBERT BALLAT reprendra ses leçons cliniques sur les maladies du système nerveux, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Trousseau), le dimanche 28 Février, à 10 heures.

Consultation externe et polyclinique, toute l'année, le samedi à 6 heures (salon de la salle Sainte-Anne).

#### NOUVELLES

##### Paris et Département.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Courtier, du port de Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire archiviste du conseil de santé.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Chailbert, du port de Toulon, est désigné pour servir, en sous-ordre, au 5<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bellamy, du port de Lorient, est désigné pour aller servir à l'établissement de la marine, à Indret.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Moreau l'onty est désigné pour continuer ses services au port de Lorient.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Allain, du port de Toulon, est désigné pour embarquer en sous-ordre, sur la *Coronore* (école de canonnière).

**Société d'otologie et de laryngologie.** — Le lundi 21 Mai 1904, à 9 heures du matin, à l'hôtel des Sociétés Savantes, 8, rue Danton, à Paris, aura lieu la réunion annuelle de la Société française d'otologie et de laryngologie.

Le titre des communications devra être adressé, avant le 15 Avril, au secrétaire général.

Questions mises à l'ordre du jour de la session : 1<sup>o</sup> Traitement de l'otite moyenne aiguë; rapporteurs : MM. Lermoyez, Lubet-Barbon et Moura; 2<sup>o</sup> Des laryngites chroniques non spécifiques; formes cliniques, traitement; rapporteur : M. Ruault.

**Inspection des enfants.** — M. Laloy, médecin inspecteur suppléant du service de la protection des enfants du premier âge, est nommé médecin inspecteur.

M. Picard, préparateur à la Faculté de médecine de Paris, est nommé médecin inspecteur suppléant de ce service.

**Hôpitaux d'Arras.** — Le poste d'internat est vacant à l'hôpital d'Arras. S'adresser, pour tous renseignements, à l'Economat des hospices.

#### CONCOURS

**Agrégation (médecine et médecine légale).** — ÉPREUVES CLINIQUES. — Séance du 30 février. — Ont passé : MM. Thomas, Michelau, Cestan, Abadie, Nicolas.

Séance du 22 février. — Ont passé : MM. Gruchet, Millan, Illoche.

Séance du 23 février. — Ont passé : MM. Mascagne, Perrin, Caland, Balhazard.

Séance du 24 février. — Ont passé : MM. Arloing, Incelvar, Labbé, Sergent.

**Internat.** — A. KARSTEN. — Séance du 19 février. — Ont lu : MM. Giroux, 41; Grass, 40; Cluvel, 7; Comblat, 10; Küss, 11; Petitjean, 9; Stévenin, 5; Baudouin, 13; Quinsac, 9; Trannoy, 6; Jouvin, 9; Aynaud, 9; Lemaquand, 7.

**Ecole du service de santé militaire.** — Un concours s'ouvrira, le 17 Juin 1904, pour l'admission à l'école du service de santé militaire établie près la Faculté de médecine de Lyon.

Pour être admis, il faut que les étudiants en médecine aient quatuor inscriptions pour le doctorat. Il doivent préalablement justifier qu'ils sont Français ou naturalisés Français et qu'ils ont eu, au 1<sup>er</sup> Janvier de l'année du concours, moins de vingt-trois ans. Néanmoins, les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, qui auront accompli au 1<sup>er</sup> Juillet six mois de service réel et effectif, sont autorisés à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans à cette même date et qu'ils soient encore sous les drapeaux au moment du commencement des épreuves.

Les épreuves écrites auront lieu, le 17 Juin, dans les villes suivantes :

Alger, Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours.

Les épreuves orales auront lieu : à Paris (le 1<sup>er</sup> Août), à Nancy (le 5 Août), à Lyon (le 8 Août), à Marseille (le 12 Août), à Montpellier (le 16 Août), à Toulouse (le 19 Août), à Bordeaux (le 25 Août), à Rennes (le 29 Août).

Le registre d'inscriptions sera ouvert du 1<sup>er</sup> au 21 Mai 1904 dans les préfectures de chaque département. Les demandes de bourses devront y être déposées pendant la même période par les parents ou tuteurs des candidats.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MAETREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**ICHTHYOL**  
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyl soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.  
MARQUE DÉPOSÉE. CONFORMÉMENT À LA LOI.  
FABRIQUEUR POUR LES NOUVEAUX ET LES VÉTÉRAIRES À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTI-SEPTIQUES, 55, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le **Yasogène**

**Lodol**  
(Vasogène-Iodé à 6 0/0)  
N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphre et Chloroforme à 1/3)  
analgésique, puissant contre immédiatement toutes les douleurs.  
Créosotosol (Vas. créosote 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichtyol 10 0/0); Iodoformosol (Vas. iodoforme 8 0/0); Salisol (Vas. salicylé 40 0/0)  
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)  
Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

**Againe** est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.  
Notice et Renseignements à L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**Collargolum** ARGENT COLLOÏDAL CRÈME Remède pour excoriation, lésions, affections cutanées. Pour les enfants : ONGUENT CRÈME.

**SOLUTION DE DIGITALINE** Cristalline AU MILLIÈME 1 mill. = 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — M. DAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

PH. COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**DIONINE**  
Divisée et succédané de la Morphine.  
BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)  
Comprimés, préparés en France, dosage 0 gr. 63.

**IODIPINE 10 %** Succédané du KI dans le traitement ioduré.  
Scrofules, toux bronchique, emphyseme. (Point d'intolérance).

**IODIPINE 25 %** Succédané du KI dans le traitement ioduré.  
Syphilite, urticaire, érysipèle, scrofules, emphyseme. (Point d'intolérance).

**BROMIPINE 10 %** Succédané du KI dans le traitement bromuré.  
Névralgies, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance).

**STYPTICINE** Antipéritique et styptique en comprimés.  
Préparé en France, dosage à 0.05.

**TANNOFORME** Astringent, antiseptique, astringent.  
Spécifique des sucrures purpuriques. — Pour le France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

**VERONAL** Nerveux, légèrement renouveau, sans action accessoire ou secondaire désirable.

**BROMURE DE METHYLATROPINE** Nerveux et succédané de l'atropine. Combine à la Cocaine ou à la Troscapocaine, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

**EAU OXYGÉNÉE MERCK** Chimiquement pure à 30 %, en poids d'eau. Antiseptique employé en chirurgie, en ophtalmologie et en dermatologie.

**LYGARGINE** Combinaison concentrée d'Argent et de Glycérine.  
Préparé en France, dosage à 0.05.

**GLYCOSAL** Iodo salicylé de la Glycérine.  
Médication salicylée par voie cutanée. Médication d'effets accessoires désignables.

**Se trouvent chez tous les Droguistes français**

**Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. Les Médecins. [Fabrique de Produits Chimiques et Pharmaceutiques] **DARMSTADT**

**SIROP DE DESPINY**  
ET VIN  
à l'EXTRAIT PUR de FOIE DE MORUE, simple, corrigé et cristallisé  
ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESURE DES MÉDECINS

**GRANULES de DESPINY**  
à 1 MILLIGRAMME  
125 gr. boîte.









# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI<sup>e</sup>.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larénée.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. ext. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
ARCHIVISTE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOISSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI<sup>e</sup>.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- L'insuffisance respiratoire. Traitement par la gymnastique et la rééducation respiratoires. par M. GEORGES ROSENTHAL . . . . . 129
- La question du lait au point de vue zootechnique, par M. P. DUFFLOUX . . . . . 131

### THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE

- Le bain de siège, par M. A. ZIMMERMAN . . . . . 142

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

- L'hémotase par l'adrénaline dans les interventions sur le foie, par M. B. ROMME . . . . . 134

### CHRONIQUE

- A propos des manifestations d'étudiants, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 129

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 135
- Société de biologie . . . . . 136
- Société de chirurgie . . . . . 136

### PRATIQUE MÉDICALE

- Traitement des vomissements incoercibles de la grossesse par les injections de sérum artificiel. — Un élément de diagnostic de la grossesse gémellaire . . . . . 131

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 134
- Hôpitaux . . . . . 134
- Nouvelles : Paris et départements . . . . . 134
- Concours . . . . . 135
- Renseignements . . . . . 135

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOLOU HECKEL**  
OU  
DOCTEUR  
(GLOBULINE ET GLOBULAMETINES)  
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1894),  
6, Rue Cassanese, Paris.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES **NATIVE**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges, Échant. gratuite

**CÉRÉBRINE** Spécifique  
le plus  
sûr des

## A PROPOS DES MANIFESTATIONS D'ÉTUDIANTS

Les étudiants en médecine avaient autrefois un seul procédé de manifester contre une mesure administrative qu'ils désapprouvaient, contre un professeur dont ils avaient, dont ils croyaient avoir à se plaindre : c'était le bruit, le tapage, le « chahut ». Il y en a d'historiques, parmi ces chahuts, tels : celui du pauvre Dolbeau, peu après la guerre, violent, brutal, écho de l'atroce crise de la Commune ; ceux du professeur Baillou, moins tragiques, mais pénibles, justifiés en partie par l'injustice, dont il ne se rendait sans doute pas compte, mais qu'il ne manifestait que trop aux examens.

Aujourd'hui, les étudiants manifestent encore par le « chahut », comme par le passé ; car c'est la meilleure façon d'attirer l'attention ; mais aussi ils s'agissent, se réunissent en assemblée, ils votent sur leurs desiderata et font parvenir à qui de droit le résultat de leur vote.

C'est là une nouvelle procédure, sage, et qui mérite toute l'attention de ceux qui s'occupent de l'éducation professionnelle de notre jeunesse médicale : elle vient d'être inaugurée ces jours-ci, sur l'initiative de l'Association corporative des étudiants en médecine, et le fait m'a paru intéressant à publier.

Le public a été informé par les journaux quotidiens qu'il y avait du bruit à la Faculté de médecine, rassemblements, cris, coups, toute la gamme des chahuts, si bien qu'à certaines heures de l'après-midi le doyen fut obligé de faire interrompre les cours, les professeurs ne pouvant arriver à dominer la foule et le bruit. Il n'en

fut guère parlé dans les journaux spéciaux de médecin, par la bonne raison d'abord que l'on en distinguait peu la cause et que, pour nous autres médecins, un chahut est un « fait divers » banal, sans grande importance, tant nous en avons vu dans notre vie d'étudiant.

Cependant, à présent que la tranquillité est revenue parmi les étudiants et que les esprits sont calmés, il est bon d'en parler ; parce qu'il semble bien que, cette fois, les manifestants visaient non pas une simple question de règlement intérieur, de personnalité professorale, une question de famille à la Faculté en quelque sorte, mais une question plus élevée, d'ordre général, relevant des Pouvoirs publics.

C'est que l'étudiant d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup à des choses qui autrefois lui étaient absolument indifférentes. Entre le professeur, l'agréé d'une part, et les étudiants d'autre part, il y avait une barrière que bien peu franchissaient : le professeur, avec la robe rouge, apparaissait imposant dans sa majesté, et la masse des étudiants s'en tenait à distance, ne se préoccupant que de deux choses, sa sévérité ou sa bienveillance aux examens. Les temps sont changés et les mœurs se sont singulièrement adoucies et familiarisées. Du professeur à l'élève il y a une chaîne descendante ininterrompue ; les agrégés, les chefs de clinique, les préparateurs, les moniteurs, les prosecteurs, les aides d'anatomie constituent une famille avec laquelle par sections entrent en contact le maître et l'élève : l'élève suit pas à pas la carrière pédagogique de ses maîtres, du bas au haut de l'échelle, connaît leurs travaux, l'apprenti souvent de leurs luttes, s'intéresse à eux, prend part à leurs succès, et aussi à leurs déboires ; Ainsi naissent des courants d'opinions, justes ou injustes, suivant les circonstances, mais dont l'existence n'est pas contestable.

## Hémo-globine DESCHIENS

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

SÉRUM DE TRUNECEK  
CARRION et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

CARABANA PURGE GUÉRIT

**HEMONEUROL COGNET**  
Oxyhémoglobine, Hématine et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

**EUSCRÉTINE** Traitement physiologique  
de la CONSTIPATION  
CARRION et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

VIN DE RUGEAUD. Quina et Cacao.

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA



Je n'ai pas à juger si cette transformation est une bonne ou une mauvaise chose; je constate simplement qu'il y a vraiment un courant d'opinions des étudiants, et que ce courant s'établit d'après la connaissance de faits, d'après l'intérêt qu'ils portent à nombre de questions, qui autrefois les laissaient absolument indifférents.

Aussi bien, au cours des dernières manifestations, au début surtout, était-il facile de distinguer, au milieu des cris divers, celui de « conspuer Chaumié ».

Cette attaque directe au ministre de l'Instruction publique, bien sympathique cependant, et s'intéressant beaucoup aux choses de la Médecine, comme il l'a démontré en présidant l'année dernière, et cette année, les fêtes données aux professeurs Brouardel et Bouchard, cette attaque directe, dis-je, semblait s'adresser à la procédure administrative suivie par le Ministre lors de la déclaration de vacance de la chaire d'hygiène. La Faculté avait autorisé le transfert du professeur titulaire de la chaire de médecine expérimentale à la chaire d'hygiène, le Conseil de l'Université n'avait pas admis le transfert; le Ministre, jugeant en dernier ressort, suivant son droit légal, s'était rallié à l'opinion du Conseil de la Faculté de médecine.

Je ne vois guère là sujet à manifestation de la part des étudiants; semblable manifestation ne serait d'ailleurs explicable que si le choix du Ministre avait été préjudiciable aux intérêts de l'enseignement; leurs intérêts eussent alors été lésés. Or, je n'ai pas besoin de dire qu'en l'espèce il n'en était rien; bien au contraire, puisque c'était l'inspecteur général des services d'Hygiène de France qui se trouvait dès lors chargé de l'enseignement de la Faculté de Paris.

..

Une autre raison des manifestations que l'on put bientôt reconnaître fut l'interprétation donnée

à un article additionnel de la loi de Finances pour l'exercice 1904. Comme on le voit, la question s'élève : c'est au Parlement que les étudiants s'adressent.

Les votes de la Chambre et du Sénat sur cette question, surtout financière, puisqu'elle touche à la Caisse des retraites, étaient passés inaperçus; trois mois seulement après les votes on s'en est ému, dans le monde des étudiants en médecine, je ne sais trop comment.

La mesure incriminée est cependant absolument légale et rationnelle au point de vue financier, étant données les charges énormes imposées au budget par les services de la Caisse des retraites et la nécessité de faire des économies.

Or, les retraites sont réglées par une loi qui date de 1853 et dont l'article 5 porte que « le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de services ».

Des règlements d'administration publique, des décrets et arrêtés étaient intervenus en application de cette loi, différents suivant les Ministères. C'est ainsi que la question des retraites dans les Facultés et Ecoles de Médecine, dépendant du Ministère de l'Instruction Publique, avait été réglée par un décret du 28 Décembre 1885, dont l'article 30 est ainsi formulé :

« Les professeurs titulaires ne peuvent être admis à la retraite avant l'âge de 70 ans que sur leur demande ou en cas d'impossibilité constatée de remplir leurs fonctions.

« Les titulaires âgés de 70 ans peuvent être maintenus en exercice et hors cadres après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

« La chaire qu'ils occupaient peut être déclarée vacante après avis de la section permanente qui apprécie les conséquences d'ordre scientifique qui peuvent résulter de cette mesure.

« Ils conservent la totalité de leur traitement

s'ils continuent de prendre part à l'enseignement et aux examens; ils en conservent les trois quarts s'ils participent seulement à l'enseignement.

« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux professeurs membres de l'Institut qu'à l'âge de soixante-quinze ans. »

Comme on le voit, la situation pour les professeurs des Facultés et Ecoles de médecine était déjà réglée d'une façon très large puisque, après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique, ils pouvaient être maintenus dans leurs fonctions, même après l'âge de soixante-dix ans. Mais, dans diverses administrations dépendant d'autres Ministères il n'en était plus de même, la limite d'âge après trente ans de services pouvant tomber sur un fonctionnaire et être invoquée par lui à un âge où il aurait pu encore continuer ses services : d'où une double charge pour le budget de l'État payant pour un emploi un fonctionnaire en activité et un fonctionnaire à la retraite quoique encore valide.

Étant donné le nombre des fonctionnaires qu'emploient nos diverses Administrations, on conçoit quelles économies l'on pourrait faire en réglementant plus économiquement ce fonctionnement des retraites, et en l'uniformisant.

C'est dans ce but que, lors de la discussion au Sénat de la loi de Finances pour 1904, M. Antonin Dubost, rapporteur du budget, proposa au Sénat un article additionnel qui fut incorporé à la loi, puis adopté par les deux Chambres. Cet article, l'article 18 (Titre III. Dispositions spéciales), est ainsi formulé :

« La faculté que la loi du 9 Juin 1853 et le décret du 9 Novembre suivant confèrent aux ministres d'admettre les fonctionnaires civils à faire valoir leurs droits à la retraite ne peut donner lieu à aucun règlement ayant pour objet de fixer une limite d'âge au delà de laquelle les titulaires de certains emplois ne peuvent être maintenus en fonctions.

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT**

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**  
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**  
au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

**ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.**

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Tachisme du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episkérates, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

**CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.**



« Sont abrogés les règlements de l'espèce actuellement en vigueur dans les diverses administrations publiques. Les limites d'âge établies pour les magistrats de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes sont seuls maintenus. »

Dans ces conditions, la limite d'âge n'existerait plus en réalité pour les fonctionnaires d'aucune Administration, sauf pour les magistrats des Tribunaux civils et Cours d'appel et ceux de la Cour des comptes.

En somme, ce nouvel article de loi ne changera pas grand-chose à la situation légale des professeurs de nos Facultés de médecine, au point de vue de leur retraite. Il leur fallait au moins soixante ans d'âge et trente ans de services pour être admis à la retraite. Or, ils ne réunissent guère les deux conditions, la seconde surtout, que rarement à soixante-dix ans, en raison du temps d'intervalle de service entre l'aggrégation et la nomination à une chaire.

Aussi bien, ne comprend-on guère, au premier abord, les manifestations formulées contre la réglementation nouvelle imposée par le nouvel article de loi que par un certain embellissement de l'opinion, provoqué dans le but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le rajeunissement des cadres. C'est du moins ce qui me semble ressortir de la protestation formulée par l'Association corporative des étudiants en médecine, en un vote qu'un jeune agrégé aurait fermement engagé l'assemblée à émettre, et dont voici le libellé :

« Les protestations tumultueuses de la rue ne sauraient exprimer aussi fortement et sagement les desiderata des étudiants que l'avis formulé après discussion méthodique et réfléchi par un groupement comme l'Association corporative, véritable syndicat conscient de ses devoirs. En conséquence émettent le vœu suivant :

« Une limite d'âge, soixante-dix ans, restera fixée, au delà de laquelle ne pourront être maintenus en fonction les membres du corps en-

seignant des Ecoles et Facultés de médecine; Et donnent mandat au Comité directeur d'adresser ces vœux aux pouvoirs compétents. »

E. DE LAVARENNE..

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des vomissements incoercibles de la grossesse par les injections de sérum artificiel.

Ce nouveau mode de traitement des vomissements incoercibles de la grossesse, proposé par M. Condamin (*Journal de médecine de Paris*, 14 Février 1904, p. 64), repose sur cette notion pathogénique que les vomissements incoercibles sont la conséquence d'une intoxication générale, plus ou moins grave, de l'organisme survenant, chez certaines femmes enceintes, au début de la grossesse surtout, quand l'organisme est, pour ainsi dire, surpris par la suractivité alimentaire imposée aux émonctoires, rein, foie, etc.. Or, le meilleur moyen de débarrasser cet organisme des toxines en circulation dans le sang, n'est-ce pas de faire un lavage de ce sang à l'aide d'injections de sérum artificiel?

Voici comment M. Condamin applique sa thérapeutique :

1° Repos absolu de l'estomac, par la suppression complète de tout aliment liquide ou solide pendant huit à dix jours;

2° Injection quotidienne, par la voie rectale de préférence, de 3 à 4 litres de sérum artificiel. S'il y a intolérance, ajouter quelques gouttes de laudanum aux lavements ou recourir à la voie hypodermique;

3° Au bout de dix à douze jours, permettre à la malade quelques gorgées de liquide et revenir insensiblement à l'alimentation ordinaire, tout en

continuant quelques jours encore le lavage du sang.

M. Condamin a employé cette méthode dans sept ou huit cas identiques. Les résultats ne se sont pas démentis. L'expérience n'est pas encore suffisante pour juger de la méthode, mais on ne risque rien à l'essayer. Elle a le grand avantage de pouvoir être instituée dès le début des accidents, dans les cas légers comme dans les cas graves, d'être répétée plusieurs fois et de soulager presque immédiatement, en faisant cesser le spasme, parfois si douloureux, du pylore chez ces malades.

Un élément de diagnostic de la grossesse gémellaire.

On sait que les ligaments ronds participent à l'hypertrophie générale de l'utérus pendant la grossesse, de sorte qu'on les perçoit assez facilement, au palper, sous forme de deux cordons cylindriques volumineux, situés sur les parties latérales de la matrice.

Or, d'après M. Levinovitch (*Journal de médecine de Paris*, 7 Février 1904, p. 52), il n'en serait plus de même dans la grossesse gémellaire, où, sous l'influence de la distension de l'utérus dans le sens transversal — distension causée par ce fait que les deux fœtus sont le plus souvent placés l'un à côté de l'autre, l'un occupant la moitié droite, l'autre la moitié gauche de l'utérus —, les replis formés par les ligaments ronds s'effaceraient au point de devenir tout à fait imperceptibles à la palpation. Cette absence de la saillie formée par chaque ligament rond est considérée par M. Levinovitch comme caractéristique d'une grossesse gémellaire, la simple hydriopisie de l'amnios n'entraînant aucune modification sensible au point de vue de l'accessibilité des ligaments ronds à la palpation.

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le D<sup>r</sup> Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

## L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 411, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Filtres et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE







## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritière dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

### CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPELLE)

(Huile biflorée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biflorure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>e</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le délirium tremens au début, la chorée.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique cicatrisant, calmant l'inflammation, excitant la régénération. Indiqué en cas d'eczéma suédois, d'herpès, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagieux, etc.

Excellent antirhumatique et antineuralgique : employé pour combattre les névralgies de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphoré neutre de pyramidon c'est l'action antirhumatique, et dans le camphoré acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphoré neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphoré acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Le Benzozol contient 54 % de gálnol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Considérablement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

### Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

### ARGENTINE "CREIL"

Caséinate d'argent  
Antiblenorrhagique.

### TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

### PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

### BENZOSOL "CREIL"

Benzozolgaïacéol  
Succédané non irritant de la crocote  
et de gálnol.

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solution à 1-2 %.

Recommandé en onctuel dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 2 %.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 % ou en additionné à des poudres de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 % ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,2 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumatique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'œléo-acarène de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de crocote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.



## FACULTÉ DE PARIS

## CLINIQUES

**Clinique chirurgicale.** — M. le professeur F. TUBIER commença, à l'Hôpital de la Pitié, son *Cours de clinique chirurgicale* le vendredi 4 Mars 1904, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

## COURS

**Pathologie interne.** — M. le professeur BRISAUD commença le *Cours de pathologie interne* le mardi 8 Mars 1904, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

**Médecine légale.** — M. le professeur BROUARD commença le *Cours de médecine légale* le lundi 7 Mars 1904, à 3 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

## TRAVAUX PRATIQUES

**Technique histologique.** — M. MANOUÉLIAN fera, à partir du 14 Mars 1904, des *Exercices et démonstrations de technique histologique* : Fixation : Sublimé, formol picro-acétique de Bouin, liquide de Flemming-Borrel. — Inclusion à la paraffine, etc. — Colorations progressives et régressives; méthodes de Benda, hématoxyline et acide picrique, magenta et picro-indigo-carmin, Heidenhain, Van Gieson, Nissl, Ehrlich, Weiss, etc. — Métallisation : chlorure d'or, méthode chromo-argentique de Golgi-Cajal.

Les exercices dureront deux mois, à raison de deux séances par semaine, de 2 à 5 heures, les lundis et jeudis, à partir du 14 Mars 1904.

Le montant du droit à acquiescer est de 50 francs. Les microscopes et réactifs seront fournis. Seront admis, MM. les docteurs et étudiants français et étrangers, immatriculés à la Faculté. Les bulletins de versement des droits de laboratoire et d'immatriculation seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Institut de médecine légale et de psychiatrie.** — Les cours de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie pour le semestre d'été de l'année scolaire 1903-1904 sont arrêtés comme suit :

**Cours théorique de médecine légale.** — M. le professeur BISSIER commença ces cours le vendredi 4 Mars 1904, à 3 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis et vendredis suivants, à la même heure.

**Cours pratique de médecine légale.** — Ce cours commença à la Morgue, le mercredi 2 Mars 1904, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. Les mercredis : M. le professeur BROUARD; les vendredis : M. Descourt, chef du laboratoire de médecine légale; les lundis : M. VINEY, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

**Conférences de médecine légale pratique.** — M. THOINOT, agrégé, fera les jeudis, à 5 h. 1/2, à la Faculté de médecine (amphithéâtre de pharmacologie), les vendredis, à 10 heures, à l'Hôpital Salpêtrière, des conférences portant sur l'examen médico-légal des blessés, la rédaction des rapports médico-légaux, etc.

**Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie.**

— Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), et auront lieu à dater du samedi 5 Mars 1904, les mardis, jeudis et samedis à 5 heures. Les mardis : M. VINEY, chef du laboratoire d'anatomie pathologique; les jeudis : M. Descourt, chef du laboratoire de médecine légale; les samedis : M. OZM, docteur ès sciences, chef du laboratoire de chimie.

**Cours clinique de psychiatrie.** — M. le professeur JOURNOY commença ces cours à l'amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le mercredi 2 Mars 1904, à 1 heure, et le continuera les mercredis et samedis suivants.

**Cours théorique de psychiatrie médico-légale.** — M. DURUÉ, agrégé, commença ces cours, à l'amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le mardi 1<sup>er</sup> Mars 1904, à 10 h. 1/4, et le continuera les jeudis et mardis suivants, à la même heure.

**Cours pratique de psychiatrie médico-légale.** — M. Paul GARNIER, chargé de cours, médecin en chef de l'infirmerie spéciale, commença ces cours le samedi 5 Mars 1904, à 2 heures, et le continuera les mardis et samedis suivants, à la même heure, à l'infirmerie spéciale, 3, quai de l'Horloge.

**Examen de malades et rédactions d'observations ou de rapports.** — MM. ROY et PARANT, chefs de Clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les mardis et jeudis, à 9 h. 1/4, et commenceront le mardi 1<sup>er</sup> Mars 1904, à la même heure.

La présence des élèves est obligatoire à tous ces cours et conférences.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Maison nationale de Charenton.** — Le concours ouvert pour un poste de médecin suppléant de la Maison nationale de Charenton vient de se terminer par la nomination de M. Antheaume, ancien chef de Clinique des maladies mentales de la Faculté de médecine de Paris, Inspecteur-adjoint des Asiles d'aliénés de la Seine.

## NOUVELLES

## Parcs et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Olivier, du port de Rochefort, est désigné pour aller servir à la fonderie de la marine à Ruelle.

**Le Congrès des sociétés savantes.** — Le 5 Avril prochain s'ouvrira à la Sorbonne le XLIII<sup>e</sup> Congrès des sociétés savantes.

Voici l'indication des questions se rapportant à la médecine ou à l'hygiène, figurant au programme : La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion. — Les sanatoria d'altitude et les sanatoria marins. — La salubrité dans les milieux habités.

— SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TONES DÉLÉVANTE, CANNETTE, GRANULES, COMPRIMÉS

COÛTES : ENFANTS DE 2 à 6 ans : 0 fr. 25 à 0 fr. 50  
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

NB. Pour les enfants se dissoudre de 20 cc

Plaque encastrée en tabac sur  
marque de lait (BOTTES)

**PHYTINE**

EXTRAIT DES GRANES  
VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF AU DÉCOUVERT EN CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

CONFIRMÉE PAR DES DOCTEURS D'UN NOMBRE  
CONSIDÉRABLE

DEPOT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 81, rue de Valenciennes, PARIS; BELLEGADE, LYON.  
ÉCHANGES ET LITTÉRATURE FRANÇAIS À M. LES DOCTEURS.

ASTHME — EMPHYSÈME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYPOPLASIES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

**EUPHÉNIE VERNADÉ**  
A L'IODURE DE CAÛFÈINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

1<sup>re</sup> dose : 10 gouttes, 2<sup>e</sup> dose : 10 gouttes, 3<sup>e</sup> dose : 10 gouttes.  
0 gr. 30 d'iodure de calcium cristallisé et inaltérable par culture à 40°

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET DE  
**VIN** A L'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, homogène et cristallisé.

SCIENTIFILLES GRATIS À MESSIEURS LES MÉDECINS

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**MORRHUOMALTOI** GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCAÏNE

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENCE FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



Les méthodes de désinfection contre les maladies contagieuses et les résultats obtenus dans les villes, les campagnes et les établissements où la désinfection des locaux habités est pratiquée. — Addition des eaux dans les villes. — Étude sur la pollution des nappes souterraines. — La peste : ses diverses formes et sa propagation en France. — La lépre et la pellagre en France. — Du rôle des insectes et spécialement de la mouche vulgaire dans la propagation des maladies contagieuses? Hygiène de l'enfant à l'école.

**Nécrologie.** — Nous apprenons avec regret la mort de M. Jean Roger, médecin inspecteur général de l'Administration quarantenaire.

#### Etrengrer.

**Congrès balnéologique d'Aix-la-Chapelle.** — Au mois de Mars prochain, aura lieu à Aix-la-Chapelle, sous la présidence du professeur O. Liebreich, de Berlin, le Congrès balnéologique, organisé par la Société d'Hygiène, qui siège alternativement dans les principales villes de l'Allemagne et de l'Autriche.

Le Comité français est présidé par M. Albert Robin.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Séguel, secrétaire général, 68, boulevard Malesherbes, Paris.

**La lutte contre la variole.** — De 1870 à 1880, il y a eu en Belgique 5,080 décès par variole; de 1881 à 1884, il y en a eu 1,361; de 1891 à 1900, il y en a eu 8,544.

C'est en 1894 que les administrations communales ont pris des mesures pour assurer la propagation de la vaccine.

On compte 537 décès en 1894, 289 en 1895, 130 en 1897, 110 en 1898, 257 en 1899, 193 en 1900, 260 en 1901, 335 en 1902.

**Une proposition intéressante.** — Un médecin belge vient de proposer la création d'un « bataillon hygiénique » destiné à recevoir et à guérir les jeunes soldats impropres à toutes les exigences du service militaire normal.

Ce bataillon serait, autant que possible, caserné à la campagne. Et l'on y exercerait progressivement,

avec toutes sortes de précautions, les hommes faibles, qui ne sont pas nécessairement tous des infirmes.

Sur 13,200 recrues, a calculé l'auteur de la proposition, 930 environ sont réformés pour cause de faiblesse. Ce sont des candidats à la tuberculose. Au lieu de les renvoyer dans la vie civile, où la plupart périront faute de soins, pourquoi ne pas les accueillir et les fortifier par une hygiène intelligente? L'armée serait ainsi une « école de santé ».

#### CONCOURS

**Agrégation (médecine et médecine légale).** — Sont nommés :

**Faculté de Paris :** MM. Carnot, Claude, Balthazard, Labbé, Macaigne.

**Faculté de Montpellier :** M. Ardin-Delteil.

**Faculté de Nancy :** MM. Richon, Lloche.

**Faculté de Lille :** MM. Iugeltrans.

**Faculté de Lyon :** MM. Nicolay, Charart.

**Faculté de Bordeaux :** MM. Verger, Abadie.

**Faculté de Toulouse :** MM. Cestan, Baylac.

**Internat.** — Sont admis aux épreuves orales définitives tous les candidats ayant obtenu un minimum de 16 points aux épreuves écrites.

En raison de cette décision sont admis à l'oral tous les candidats classés jusqu'à n° 177.

**Séance du 23 Février.** — **Appareil ligamentaire de l'articulation scapulo-humérale.** Signes et diagnostic des luxations de l'épaule en avant et en dedans. — Ont obtenu : MM. Harvier, 12; Baudouin, 15; Poissot, 16; Patry (André), 12; Rendu (Henri), 15; Graux, 10; Pappa, 15; Froget, 10; Germain, 17; Braun.

**Séance du 25 Février.** — **Trompes utérines; — Diagnostic et traitement de l'hémorragie par insertion vicieuse du placenta.** — Ont obtenu : MM. Lafarge, 9; Lamouroux, 9; Benoit (Ch.), 11; Giraudoux, 12; Lian, 13; Bodoloe, 8; Burgaud, 13; Berthaux, 14; Quinacq, 12; Nathan, 13.

**École principale du service de santé de la marine.** — Un concours pour l'emploi de professeur d'anatomie et de médecine opératoire à l'École principale du service de santé de la marine, à Bordeaux, sera ouvert à Toulon, le 13 Avril 1904.

#### RENSEIGNEMENTS

**Candidat en médecine,** «suis-je,» désire entrer comme assistant chez un médecin aux environs de Jumi. Préférences sur demande. S'adresser P. M., n° 1055.

**Jeune médecin** marié demande acheter comptant clientèle d'un rapport minimum de 12,000 francs à une ou deux heures de Paris. S'adresser P. M., n° 1054.

La Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée organise, avec le concours de l'Agence des Voyages Modernes, les excursions ci-après :

**1<sup>re</sup> Italie.** Départ de Paris le 1<sup>er</sup> Mars 1904. Durée de l'excursion : vingt-neuf jours. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 920 francs; 2<sup>e</sup> classe, 820 francs.

**2<sup>e</sup> Tunisie-Algérie.** Départ de Paris, le 6 Mars 1904. Durée de l'excursion : trente-quatre jours. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe : 1,250 francs; 2<sup>e</sup> classe, 1,130 francs.

S'adresser pour renseignements et billets, aux bureaux de l'Agence des Voyages Modernes, 1, rue de l'Échelle, et 28, boulevard Sébastopol, à Paris.

La Compagnie P. L. M. organise, avec le concours de l'Agence Cook :

**1<sup>re</sup> Une excursion en Italie,** du 12 Mars au 13 Avril 1904. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 975 francs; 2<sup>e</sup> classe, 880 francs.

**2<sup>e</sup> Une excursion en Tunisie et en Algérie,** du 24 Mars au 21 Avril 1904. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 1,200 francs; 2<sup>e</sup> classe, 1,075 francs.

S'adresser, pour renseignements et billets, aux bureaux de l'Agence Cook, 1, place de l'Opéra, et 250, rue de Rivoli.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOROL prescrire

# Sirop Roche au Thiorol

## Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE, C. 7, Rue S. Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

**AVIS** Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent., servira de BON POUR UN ÉCHANTILLON.

PHARMACIE CHAUMEL 21, rue de la Harpe, PARIS

# OVULES CHAUMEL

CONSERVANTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
HYGIÈNE SOLIDITÉ  
TOUTS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **PIÉRES INFLAMMATOIRES**, les **Colicues chroniques** ou intermittentes et consécutives ou long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

ou à cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Pharmacie à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

**Traitement rationnel** DE LA **CONSTIPATION** PAR LA

## FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Concorde, JULI.

Antisepsie des Fusses nasales et Voies respiratoires

## RHINILINE DE SAINT-LOUIS

contre Coryza, Épilepsie, Océane, etc. Tulle, 1 fr. 15

Pommade vaso-constrictive antiphlogistique ou tube

MUTHÉ-ET, 21, rue de Valenciennes, Paris. Télé. 17-25

## EUKINASE

### EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 130.64

## PANCRÉATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

## CHATÉL-GUYON

**GUBLER** CONTRE

### CONSTIPATION

ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHLOIDIE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE des PAYS CHAUDS

#### Le Calmant

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Soluté de  
Eucalyptus  
naturel.

LE PLUS  
Rapide  
LE  
plus Sûr  
SANS REPERCUSSION

CAPSULES DE

## COLCHI-SAL DE MIDY

### BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES  
Douleurs  
DE LA  
Goutte  
ET DES  
Rhumatismes

1/2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
18





# VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Arquet et de Bonis

DE LA CROIX DE GENÈVE

**Iodo-Tannique Phosphaté**

**SUCCEDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condo, PARIS

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Iode bi-sublimé.....          | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur.....               | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr.75 centigr.  |

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

La Médecine **ÉMULSION GADUS** aux Médecins

Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosph. de Mg et de Ca. — Glycérine. — Na. — Glycérine et Tolu. — Rachitisme, Scrofule, Lymphatisme, Bronchite chronique, Amaigrissement. — C'est l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonnera. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) DÉRIVÉ de LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Déclarée d'Intérêt Public Décret de 12 Août 1897.

Fac-simile



30 centigr.

## Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CHOISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANÉ de LA MORPINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



**CONVALESCENCE & FIÈVRES**  
Anémie — Débilité — Cachexies

## QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'acétalolides par litre)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADEMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne naissent pas les dents  
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune l'impression en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

## SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »  
(VOUSULAIRE BOURCHARDT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

## PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaïacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORERNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Proust.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
secrétaire général.

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPONDRES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- La ration alimentaire du nouveau-né, par  
M. V. Del . . . . . 137  
La féjunoctomie dans le traitement du cancer  
de l'estomac. La féjunoctomie en Y, par M.  
P. RUCY (avec 1 figure en noir) . . . . . 139

## CHRONIQUE

- Le Centenaire de l'Internat, par M. MARCEAU LE-  
TULLU (avec 3 figures en noir) . . . . . 147

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes en province et à  
l'étranger . . . . . 142  
Société de chirurgie . . . . . 144  
Académie de médecine . . . . . 144

## ANALYSES

- Analyses . . . . . 144

## MEMENTO DU PRATICIEN

- Lavement créosoté. — Lavement contre les con-  
vulsions infantiles . . . . . 139

## LIVRES NOUVEAUX

- Bibliographie . . . . . 139

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 142  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 143  
Concours . . . . . 143  
Renseignements . . . . . 143

## POUGUES TONI-ALCAINE

HAMAMELINE ROYA : Tonicité vasculaire

## CÉRÉBRINE


(Coca-Théine Analgésique Fausodun)  
SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES  
MIGRAINES ET NEURALGIES REBELLES  
Notice et échant. gratuits. — E. FOUASSIER, 24, rue St-Pierre, Paris.

## GRANULÉS DIGITALE

SOLUTION DIGITALE  
AMPOULES DIGITALE  
MARTIGNOL ET Co 24 place des Vosges, Échant. gratuits

## GLOSSAIRE MÉDICAL

9500 mots — 426 fig., 5 cartes  
D<sup>r</sup> LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 48 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 18, 2 Mars 1904.

Le vieil Hôtel-Dieu, vu du quai Saint-Michel en 1865. — Le berceau de l'Internat.

## LE CENTENAIRE DE L'INTERNAT

En 1902, l'Internat des Hôpitaux célébrait le centenaire de sa fondation. Le Comité d'organisation de ces fêtes commémoratives avait décidé qu'à cette occasion une publication serait faite de l'histoire de l'Internat au cours des années 1802 à 1902, dans le but de montrer et de perpétuer ce qu'avait été cette institution depuis son origine jusqu'à nos jours.

Le Comité avait chargé son secrétaire général, M. Raymond Durand-Fardel, d'établir ce monument. Un volume d'une grande valeur historique et littéraire, composé et rédigé par M. Raymond Durand-Fardel, artistiquement édité par M. STEINHEIL, vient d'être publié sous le titre de l'INTERNAT EN MÉDECINE ET EN CHIRURGIE DES HÔPITAUX ET HOSPICES CIVILS DE PARIS. — Le centenaire de l'Internat : 1802-1902.

Le rôle que joue l'Internat des hôpitaux de Paris dans notre monde médical est tel qu'il nous a paru intéressant de montrer à nos lecteurs ce

qu'était ce volume commémoratif et tout l'intérêt qu'il comporte au point de vue de l'histoire de la profession médicale au XIX<sup>e</sup> siècle.

Une institution capable, comme l'Internat des hôpitaux de Paris, d'avoir résisté durant un siècle aussi trouble, aussi rempli que celui qui vient de finir, devait répondre à un besoin social de premier ordre. On

peut, utilisant le recul de l'histoire, affirmer que le 23 Février 1802, quand le Conseil général des hospices de Paris promulgua le *Règlement général* donnant naissance à la corporation des « élèves internes », un événement considérable se produisit, dépassant de beaucoup les prévisions des propagateurs de cette mesure administrative, complémentaire en quelque sorte de l'ancienne organisation des aides-chirurgiens de l'Hôtel-Dieu. Le livre qui vient de paraître à l'occasion du centenaire de l'Internat donne au lecteur l'impression émouvante, vraiment, d'un riche joyau admiré de quelques rares connaisseurs, ignoré du grand public, d'une belle eau cependant et de la plus grande pureté, qui serait mis tout à coup en lumière par le hasard d'une fête historique. Que de trésors ainsi cachés, dont notre histoire nationale est remplie, que de merveilles, dont notre douce patrie ne songe, hélas ! ni à tirer profit ni à favoriser les fructueux rayonnement.

On ne saurait trop engager les personnes étrangères au monde médical français à parcourir

## GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALERGIE — MALADIES DE LA PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iodoforme-créosoté.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Constipation. Constipation.

## AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

SIROP et SOLUTION de D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, épuisement  
MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.



les chapitres, suggestifs autant que véridiques, qui se succèdent ici, plus intéressants, plus instructifs les uns que les autres. Quant aux médecins, non contemporains, les anciens y retrouveront les échos de leurs jeunes années triomphantes, les nouveaux y puiseront les encouragements nécessaires et de longs espoirs.

nomination et la répartition des internes ; il faut regarder vivre l'interne, à la salle de garde, à Clamart, à la bibliothèque.

Il est bon d'accompagner les internes envoyés en mission à l'occasion des désastres publics, des guerres, des révolutions ; il faut compter avec respect les victimes, dresser la géographie de l'Internat et, l'Internat terminé, apprécier l'heureuse influence de l'Association amicale des internes et des anciens internes.

Après quoi, on verra de quelle façon touchante les survivants ont réglé la fête du Centenaire de la corporation, en élevant un monument au souvenir des collègues morts au champ d'honneur et en recueillant une petite fortune pour assurer aux collègues pauvres ou à leurs survivants quelques modestes ressources pécuniaires.

..


On ferme l'in-quarto et, après avoir admiré l'édition irréprochable et rendu hommage au soin pris par l'éditeur pour amener à la quasi-perfection le Livre du centenaire, on ne peut s'empêcher de méditer sur les pensées philosophiques si bien mises en valeur par Raymond Durand-Pardel au nom du Comité du centenaire. Certes, l'Internat des hôpitaux de Paris a été,

est et restera longtemps encore l'Ecole pratique professionnelle la plus admirable, la plus complète, la plus instructive des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs. Là, pas de cours théoriques qui imposent à l'esprit hésitant de l'élève des formules toutes faites, des schémas, des « types moyens » de maladies et de malades. Là, pas de programme fermé, cloisonnant en des chapitres étroits les diverses façons qu'a trouvées l'homme pour souffrir. Rien d'artificiel, rien de conventionnel : la vie morbide, telle qu'elle est, sans fard, sans à peu près, tout entière. Et, en face du mal, obligé de se collecter avec lui, à toute heure du jour et de la nuit, sans qu'il puisse refuser la lutte, le jeune interne, prêt à tous les sacrifices de sa personne, ardent, sans peur, comme il veut être sans reproches.

Voilà le spectacle que près de 4.000 internes ont donné pendant cent deux années, sans relâche et sans aucune faiblesse. Aussi a-t-on le droit d'affirmer que, si l'Internat n'existait pas, on devrait essayer de l'inventer et que le jour où l'institution de l'Internat disparaîtrait la Médecine française périrait.

L'Internat est la pierre fondamentale des études médicales en France. Sans parler du rôle capital que l'Internat joue dans tous les hôpitaux du territoire, et pour ne rester qu'à Paris, n'est-il pas certain que l'« interne de garde » représente aux yeux des Parisiens l'image symbolique du gardien vigilant de la santé publique ? Protecteur du malade pauvre, toujours le premier arrivé sur le lieu du sinistre, toujours appelé le premier au secours des victimes d'un désastre public, l'interne, par la légende sympathique qui l'accompagne, a créé, entretient et justifie l'attachée popularité qui entoure le corps médical, chirurgical et obstétrical des hôpitaux civils de Paris.

Que dire aussi du rôle scientifique de l'interne ? C'est lui, à l'avant-garde des idées nouvelles et des réformes incessantes, assurant la marche en



Grand amphithéâtre, à l'Assistance publique. — Là où l'on concourt pour l'Internat.

Dans ces pages attrayantes, à travers lesquelles le rédacteur nous conduit sans fatigue, il faut étudier les origines de l'Internat, les modes de recrutement des candidats et du jury, les modifications successives du concours ; voir à l'œuvre le fonctionnement de l'Internat, en passant par la

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'usage de macérades de viande crue, dait apte à être des docteurs d'urgence amér.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

1 à 6 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

PARKE, DAVIS & Co.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRIE AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-Abbé, PARIS

Antiseptique des Pousses au nez et Voies respiratoires  
RHINOLINE DE SAINT-LOUIS  
contre l'écoulement, l'écoulement, l'écoulement. Tonic, à 10-25  
Pommade vaso-constrictive antiseptique au talc  
MUTHELET, 71, rue de Valenciennes, Paris. Echant. 4 francs

SUPPRESSION DE LA SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOLES AUTO-INJECTABLES

PROCEDE TRIOLLET

EXHANTILLONS :  
ADRIANI & Co.  
9, Rue de la Fuite, PARIS.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'émail par lequel la solution médicamenteuse est introduite dans la partie supérieure et fermée par un bouchon, la partie inférieure est soumise à une dépression à l'aide d'une pompe. L'ampoule est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en creusant l'ampoule, entre le point d'insertion de l'aiguille.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, c. Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très alterables, employer, pour exister les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer 1 Comprimé ou 1 cuillère à café par jour, deux ou trois fois, une heure avant le repas.

### CRYOGÈNE LUMIÈRE

ROYAL ANTHÉRISME LUMIÈRE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéés et n'est pas irritant.  
Seul pris en premier ligne l'emploi.  
Sol. Comprimés, Ampoules, Suppos, Lentilles, Châssis, Lunettes, etc.  
Liquide en creusant l'ampoule, entre le point d'insertion de l'aiguille.

VOIR DOSE-COUTURE  
de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
Une Comprimé  
de 2 à 12 centigr. par jour.

## Creosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces contre la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Remèdes : L. BARBERON, 15 Place des Vosges, PARIS.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



avant de la science médicale, qui entraîne le corps un peu pesant, déjà alourdi par l'âge, des chefs de service : il entretient chez eux le « fou sacré », l'amour du progrès. Si le chef prodigue à ses internes les trésors de son expérience, ses élèves le payent largement en lui apportant leurs illusions généreuses qui sont souvent les vérités de demain, et en lui rendant plus proches les hori-

Personne, en dehors de nous, ne soupçonne le travail quotidien abattu, matin et soir, à l'hôpital. Comment, du reste, irait-on s'inquiéter de l'existence de tant de héros obscurs, qu'ils s'appellent internes, externes, surveillants ou infirmières ? Nous-mêmes, constatation touchante et douloureuse à la fois, nous ignorons nos martyrs ! Il n'a pas été possible d'arriver à reconstituer sur une base solide la liste exacte des victimes de l'Internat. Comme si, et c'est un fait, comme si, en vérité, l'héroïsme et le dévouement intégral étaient de fondation dans la corporation et seraient si banaux, qu'une vingtaine de morts en plus ou en moins ne faisait pas grande affaire dans notre statistique !

Paix donc aux morts ; mais, puisque l'occasion s'est offerte, songeons un peu aux vivants. — (Que les quelques centaines d'exemplaires du volume du centenaire restant à vendre soient donc achetées par les âmes généreuses (il y en a encore) touchées et émus de l'histoire de l'Internat. Notre corporation a ses orphelins et ses veuves pauvres ; elle a aussi ses infirmes et ses déshérités de la fortune. N'oublions pas nos pauvres.

MAURICE LETULLE.



L'ancienne salle de garde, à la Charité (Gustave Doré). — La vie à l'hôpital.

zons encore lointains de la Médecine scientifique.


Enfin, quels exemples et quelles leçons donnés par la vie même de l'interne ! Le grand public, qui nous connaît si mal, parce qu'il nous lit à travers les interviews et les racontars des journaux politiques, devrait lire, dans ce Livre du centenaire, ce qu'est l'existence de l'interne.

## FER ANIMAL

Les résultats hématopoeïtiques si considérables que donne l'hémoglobine dans le traitement des anémies, de la chlorose, et même de la tuberculose, s'expliquent par la triple action de ce médicament qui agit à la fois : opothérapiquement, puis par les oxydases du sang ; qu'il doit renforcer s'il est bien préparé, et enfin par le fer métal qu'il contient, non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formules pour les ferrogènes anches.

En effet, une cuillerée à soupe de sirop d'hémoglobine (Deschiens) dosée à 2 gr. 50, contient 1 centigramme de fer ; on peut donc administrer par jour, sous cette forme, 2 à 4 centigrammes de métal vitalisé essentiellement assimilable, ce qui est très suffisant, étant donné que la masse du sang contient à peine 3 grammes de fer.

Le granulé (du même auteur) contient 1 gr. d'hémoglobine par cuillerée à café, c'est le médicament par excellence des enfants.



**PURGYL**

Nouveau Produit Synthétique  
**LAXATIF IDÉAL**

Agit sans coliques

Pas d'accoutumance

Remédicaments gratuits sur demande.  
KÉRLY, pharm. 107, r. Beaumart Paris.

Le mieux toléré par les enfants

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

**EUPHINE VERNADE**

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS



**PIPÉRAZINE**

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

**NEURASTHÉNIE**

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & Co**

TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDENNES

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRODUIT PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la humidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT

le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
DOSE à 0.30 gr. par cuillerée à café ou mesure.

Les **COMPRIMÉS ADRIAN**  
DOSES à 0.40 centigr. 0.30 centigr. pour une dose.

**NEURALGIES** les plus rebelles  
**GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> **LANGLEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer méaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**  
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Covalmarine.  
a — de Sulfate de Sparteine.  
30 — d'Iodure de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)




**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 632-16.

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
et **METHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

**CACODYLATE DE SONDE**  
**CACODYLATE-1000-HYDRAT**  
**CACODYLATE DE FER**  
**CACODYLATE DE GAIACOL**  
**GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE**  
**METHYL-ARSINATE**

Je prépare également

**le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.  
2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des catubus. Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, le cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 1/4 de verre par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS**, docteur ès sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, apparitionnement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Cote)

DEBIT DE LA SOURCE :

50 Millions de Bouteilles

PAR AN

Château d'Intérêt Public

Certifié le 12 Août 1903.

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE N°1 RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Château d'Intérêt Public

Certifié le 12 Août 1903.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
*Hepp*

**Suc Gastrique Physiologique naturel**  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPP  
CHÉVREYIN-LAMATTE, 24, rue Cassini — Téléph. 245-56 — et toutes Pharmacies.

## GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ANTIMONATE D'ANTIMONE. (0,001 mgr. par granule).  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES : ANTIDOTE DE L'ANTIMONE. — RAPPORT ACADEMIQUE DE MÉDECINE  
**EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ATERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittentes, Angine de Poitrine, Affections neurologiques du Cœur.** — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies  
Éviter de fautes d'usage au N° des Docteurs.

**VIN ECALLE KOLA-GOCA et VIN TANNIQUE**  
Le VIN ECALLE KOLA-GOCA est un vin fortifiant et digestif. Le VIN TANNIQUE est un vin fortifiant et digestif. Les deux vins sont recommandés pour les personnes souffrant de faiblesse, de manque d'appétit, de troubles digestifs, etc.  
Dose : 1 verre à café 3 fois par jour, après chaque repas, à jeun le matin.  
Ph<sup>o</sup> 38, r. du Mou, Paris (14) et 4 r. du Mou, Paris (14) sont les plus délicates et facilitent la digestion.

## CAPSULES

DE

**Sulfate de Quinine**

de

**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuel** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. **Duror : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

## SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>o</sup>S<sup>o</sup>-Honoré et toutes Pharm<sup>ies</sup>

## MORRHUINE PUY

SIMPLE ou GAIACOLEE (Carb. de Gaiacol neutre)

LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 23 gr. d'huile de foie de morue pur, 0,25 d'hyposulfites, 23 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Croissance, Anémie.

LA MORRHUINE GAIACOLEE cont. par cuill. à soupe : 0,25 d.-carbon, de gaiacol neutre (Ph<sup>o</sup>-24, 25 gr.) d'huile de foie de morue pur.

simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, emphysème, Tuberculose, Lésions.

Emploi : par cuill. à bouche en 4 fois (selon l'âge) avant les repas, dilués ou non en eau, de lait ou de bière.

Dépôts à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE; MONNET-BARTOLI, toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmac., Grenoble (Isère).

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le Vasogène

*Vasosol*

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroforme à 1/3)  
analgésique puissant contre immédiatement toutes les douleurs.  
Cécososol (Vas. créosoté 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichtyol 100 0/0)  
Iodoformosol (Vas. iodoformé 30 0/0); Salisol (Vas. salicylé 40 0/0)  
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

## TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Yvry, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE LA MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharm<sup>ies</sup>



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 9 Mars 1904, à 1 heure.* — M. LENOUX : Balles dans le sinus maxillaire; MM. THILIAUX, Tuffier, Walthier, Maclaure. — M. SAVARY : Contribution à l'étude des cellulites corticales diffuses septiciques d'origine buccale; MM. THILIAUX, Tuffier, Walthier, Maclaure. — M. PASTYVY : Emploi thérapeutique du lavement électrique; MM. BRISSEAU, Gancher, Letulle, Bezançon. — M. BENOISTON : Étude critique sur la présence de bacilles de Koch dans le sang; MM. BRISSEAU, Gancher, Letulle, Bezançon. — M. VALLÉE : La lymphogénie du liquide éphorachidien, élément de diagnostic dans l'émiplegie syphilitique; MM. BRISSEAU, Gancher, Letulle, Bezançon.

*Samedi 12 Mars 1904, à 1 heure.* — M. HENRICHARD : Carcinomes pavimentaires du corps thyroïde. Interprétation par la théorie des tumeurs d'origine basale; MM. CORNIL, Ch. Richet, Joffroy, Vidal. — M. GAYROT : Étude expérimentale sur l'hyperthermie; MM. Ch. Richet, Cornil, Joffroy, Vidal. — M. HORER : Contribution à l'étude de la maladie de Dercum (adipose douloureuse généralisée); MM. Joffroy, Cornil, Ch. Richet, Vidal. — M. PERNOTTE : Le bleu de méthylène dans les entérites, et en particulier dans l'entérite des tuberculeux; MM. DUCLOUX, Hutinel, Méry, Rénou. — M. BARRIE : Contribution à l'étude des bronchites fétides; MM. Hutinel, Ducloux, Méry, Rénou. — M. RICHARD : Traitement des cancers des premières voies respiratoires par l'adrénaline en applications locales; MM. Hutinel, Ducloux, Méry, Rénou.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 7 Mars 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Gautier, Blanchard, Bezançon. — 2<sup>e</sup>, Salle Bédard; MM. Ch. Richet, Rémy, Desgrès. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral; MM. Pinard, Retterer, Walthier. — 3<sup>e</sup> (Pre-

mière partie) (2<sup>e</sup> série), Oral; MM. Reclus, Sebléau, Lepage. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Oral; MM. Tuffier, Wallich, Cunéo. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu; MM. Terrier, Delens, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu; MM. Hayem, Gancher, Legry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu; MM. Brissaud, Roger, Teissier.

*Mardi 8 Mars 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Cornil, Chassevant, Guart. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Pasteur; MM. Berger, Poirier, Maygrier. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral; MM. Porzi, Bonnaire, Ruffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral; MM. Gilbert, Chaudard, Jeannelme. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité; MM. Le Dentu, Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité; MM. De Lapersonne, Marion, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité; MM. Joffroy, Méry, Gougret.

*Mercredi 9 Mars 1904.* — 2<sup>e</sup>: MM. Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Bédard; MM. Pinard, Rémy, Leguen. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Richet; MM. Terrier, Sebléau, Lepage. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Oral, Salle Charcot; MM. Kirmisson, Wallich, Ruffel. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (4<sup>e</sup> série), Oral; MM. Delens, Potocki, Cunéo. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral; MM. Landouzy, Déjérine, Teissier. — 4<sup>e</sup>: MM. Hayem, Pouchet, Wurtz.

*Vendredi 11 Mars 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Blanchard, Vidal, Desgrès. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Corvisart; MM. Brissaud, Roger, Legry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker; MM. Monod, Broca (Aug.), Walthier. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker; MM. Reclus, Leguen, Maclaure. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque; MM. Pinard, Lepage, Wallich.

*Samedi 12 Mars 1904.* — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral; MM. Berger, Bonnaire, Thierry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral; MM. Poirier,

Faure, Potocki. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Oral; MM. Maygrier, Launois, Auvray. — 4<sup>e</sup>, Salle Corvisart; MM. Chanteuense, Ballet, Chassevant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon; MM. Raymond, Thirlobat, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon; MM. Trouisier, Gougret, Jeannelme.

## CLINIQUES

**Clinique ophtalmologique.** — M. le professeur de LAPAROSSE, assisté de MM. Weiss, Motruus, Saurin, Gailé et Plat, commencera un *cours de perfectionnement* le mardi 12 Avril 1904 à 3 heures, à la Clinique de l'Hôtel-Dieu.

Ce cours technique comprend : la médecine opératoire, l'ophtalmométrologie, l'anatomie pathologique et la bactériologie spéciales, l'examen oto-rhino-logique et la thérapeutique oculaire. Chaque leçon est suivie de démonstration ou d'exercices pratiques.

Le cours a lieu tous les jours à 3 heures et dure environ sept semaines. Prière de se faire inscrire à la Faculté.

## COURS

**Chimie médicale.** — M. le professeur ARMAND GAYRIER, membre de l'Institut, commencera le *cours de chimie médicale* le mardi 8 Mars 1904, à 4 heures (amphithéâtre de chimie et de physique de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

*Sujet du cours :* Le fonctionnement vital : L'alimentation. La digestion. L'assimilation. La désassimilation.

**Pathologie externe.** — M. GOSSET, agrégé, commencera un *cours complémentaire de pathologie externe* le samedi 5 Mars 1904, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

## CONFÉRENCES

**Pathologie interne.** — M. THIERIER, agrégé, commencera des *conférences de pathologie interne* le lundi 7 Mars 1904, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. JONNET &amp; CARTI R

Société anonyme au capital de 1.500.000 fr. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narco

## PRODUITS PHARMACEUTIQUES

|                          |                              |                                |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ACIDE PHÉNIQUE aseptique | Hydroquinone                 | PROPHENAL                      |
| ACID. SALICYL. OUIF      | Éther de méthyle méd.        | (Phosphate de Créosote)        |
| SALICYLATE DE OUIF       | Formaldéhyde 40 o/o          | GALEOPHOSPHAL                  |
| SALICYLAT. DE MENTHYLE   | Troiscent éthyle, etc., etc. | (Thiosulfate de sodium)        |
| SA OL - RUCINGNE         | L. CATHINE                   | MÉTILARBOINE                   |
| PYRALDINE                | (Nouvel anesthésique)        | (Acetyl Salicylate de Méthyle) |

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

## LEGITHINE LEMAITRE

Pure. Dragées, Granulé, Ampoules.  
Galacote (Carb. Galacéol). Dragées.  
Galacthine (Lactidol et Galacéol). Ampoules.

FÉLIX, 2, F<sup>o</sup> St-Denis, Paris, et toutes F<sup>o</sup>s.

## HAMNULINE OLIVIER

Pilules et Ampoules à la BOURDAINE

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 2<sup>e</sup>, rue de Trévise, Paris.

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

## CHARBON NISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzocaïne de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PEIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

## BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



**Thérapeutique.** — M. YAUZU, agrégé, commencera des conférences de thérapeutique le vendredi 4 Mars 1904, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

**Sujet des conférences :** Thérapeutique élémentaire. Médicaments organiques.

**Physiologie.** — M. LANGLOIS, agrégé, commencera des conférences de physiologie le vendredi 4 Mars 1904, à 3 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

**Pharmacologie.** — M. RICHARD, agrégé, commencera des conférences de pharmacologie le mardi 8 Mars 1904, à 5 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lille.** — M. Verdun, agrégé, chargé d'un cours de parasitologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, est nommé professeur de zoologie médicale et pharmacologie à ladite Faculté.

M. Poëux, docteur en médecine, docteur ès-sciences naturelles, chargé d'un cours de botanique à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, est nommé professeur de matière médicale et botanique à ladite Faculté.

**Faculté de médecine de Toulouse.** — M. Maurel, docteur en médecine, chargé de cours de pathologie expérimentale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, est nommé professeur de pathologie expérimentale à ladite Faculté.

M. Guilhem, docteur en médecine, chargé de cours de médecine légale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse, est nommé professeur de médecine légale à ladite Faculté.

M. Cestan, agrégé des Facultés de médecine, est chargé d'un cours de clinique chirurgicale.

M. Job, docteur ès-sciences, chargé d'un cours de chimie, est nommé professeur de chimie.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Agrégation.** — Le ministre de l'Instruction publique vient de prendre l'arrêté suivant : Le nombre des places d'agrégés des Facultés de médecine mises au concours est porté de quarante-cinq à quarante-six.

La nouvelle place sera comprise dans la section de chirurgie et accouchements (chirurgie), et réservée à l'Université mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

**Distinctions honorifiques.** — **Officiers** de l'Instruction publique. — MM. Bourdieu, à Paris; Potvin, au Havre; Record, à Vélizy (Dordogne).  
**Officiers d'Académie.** — MM. Béal, à Argueil (Seine-Inférieure); Capette-Laplène, à Siorac de Belves (Dordogne).

**Mérite agricole.** — **Chevaliers :** MM. Delarue, à Auxerre; Guyot, à Dammartin (Haute-Marne); Wooloughan, à Bordeaux.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Arvilleaud, du port de Rochefort, est désigné pour aller servir comme médecin-major de la défense mobile en Corse.

## CONCOURS

**Médecins des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du concours de l'admissibilité aux concours de nomination aux places de médecins des hôpitaux : MM. Triboulet, Chausard et de Bourmann qui ont accepté; MM. Debove, P. Marie, Hipp. Martin, Chantemesse, Oulmont, Talmont et Thirioix qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

**Internat.** — Séance du 26 Février. — Artère iliaque externe. Signes et diagnostic de l'étranglement her-

niaire. — Ont obtenu : MM. de Fournestrad, 14; Maëd de Lépinay, 13; Lévy-Valensi; Enxar; Labarrière, 16; Cléret, 11; Lebras, 16; Pelletier, 31; Ameuillet, 18; Bénard.

**Séance du 27 Février.** — **Veine cave supérieure.** **Pneumothorax.** — Ont obtenu : MM. Durand (Léon), 15; Lévy-Frankel, 12; David, 16; Trévis, 10; Fenté, 11; Martin (Fernand), 8; Hérisson, 13; Hubert, 13; Guilly, 10; Rabinovitch, 11.

**Faculté de médecine de Toulouse.** — Les épreuves d'un concours pour une place de chef de clinique médicale auront lieu à la Faculté de médecine, à 9 heures du matin, le lundi 21 Mars 1904.

Seront admis à concourir les candidats de nationalité française, pourvus du diplôme de docteur en médecine et n'ayant pas agés de plus de trente-cinq ans le jour de l'ouverture du concours.

Les candidats produiront leur acte de naissance et leur diplôme de docteur en médecine.

Le registre d'inscription sera clos quinze jours avant l'ouverture du concours.

**Hôpitaux et hospices de Bordeaux.** — Un concours pour deux places de médecin adjoint des hôpitaux et hospices aura lieu le mardi 31 mai 1904.

Les épreuves commenceront à 8 heures du matin.

**Internat en pharmacie.** — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'internat en pharmacie : MM. François, Berthod, Guérbet, Grunbert, Lépinoy, P. Thibault, Sonnerat.

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 1056.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NATH.

Paris. — L. MARETTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des *Méladies cutanées* et des *organes génito-urinaires*, du *Crépide*, des *Méladies de l'oreille*, des *Affections rhumatismales*, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

ICHTHARGAN combinaison argente (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chauffée ou dans la glycère. Le meilleur des sédatifs d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI. FABRIQUÉS POUR LES ANCIENNES ET LES RÉPUBLIQUES À LA Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à son sel.

Sirupus Hypophosphites CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc. du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## SIROP DE FELLOWS

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

OU SEULE PRÉPARATION

CONTIENANT QUININE, FER, IODURE, CHLORURE, STIGMATE, ET PHOSPHORE.

(A l'usage de l'Hygiène)

BOE ACTION GÉNÉRALE SUR L'ÉNERGIE ET L'ÉNERGIE

PHYSIOL. NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL.

1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 - 1181 - 1182 - 1183 - 1184 - 1185 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 - 1211 - 1212 - 1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1220 - 1221 - 1222 - 1223 - 1224 - 1225 - 1226 - 1227 - 1228 - 1229 - 1230 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1239 - 1240 - 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1249 - 1250 - 1251 - 1252 - 1253 - 1254 - 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1269 - 1270 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 - 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1321 - 1322 - 1323 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1355 - 1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 - 1400 - 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405 - 1406 - 1407 - 1408 - 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1426 - 1427 - 1428 - 1429 - 1430 - 1431 - 1432 - 1433 - 1434 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1447 - 1448 - 1449 - 1450 - 1451 - 1452 - 1453 - 1454 - 1455 - 1456 - 1457 - 1458 - 1459 - 1460 - 1461 - 1462 - 1463 - 1464 - 1465 - 1466 - 1467 - 1468 - 1469 - 1470 - 1471 - 1472 - 1473 - 1474 - 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - 1479 - 1480 - 1481 - 1482 - 1483 - 1484 - 1485 - 1486 - 1487 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 - 1494 - 1495 - 1496 - 1497 - 1498 - 1499 - 1500 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507 - 1508 - 1509 - 1510 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 - 1515 - 1516 - 1517 - 1518 - 1519 - 1520 - 1521 - 1522 - 1523 - 1524 - 1525 - 1526 - 1527 - 1528 - 1529 - 1530 - 1531 - 1532 - 1533 - 1534 - 1535 - 1536 - 1537 - 1538 - 1539 - 1540 - 1541 - 1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - 1562 - 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570 - 1571 - 1572 - 1573 - 1574 - 1575 - 1576 - 1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - 1592 - 1593 - 1594 - 1595 - 1596 - 1597 - 1598 - 1599 - 1600 - 1601 - 1602 - 1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - 1624 - 1625 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 1645 - 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1662 - 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700 - 1701 - 1702 - 1703 - 1704 - 1705 - 1706 - 1707 - 1708 - 1709 - 1710 - 1711 - 1712 - 1713 - 1714 - 1715 - 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - 1720 - 1721 - 1722 - 1723 - 1724 - 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 - 1731 - 1732 - 1733 - 1734 - 1735 - 1736 - 1737 - 1738 - 1739 - 1740 - 1741 - 1742 - 1743 - 1744 - 1745 - 1746 - 1747 - 1748 - 1749 - 1750 - 1751 - 1752 - 1753 - 1754 - 1755 - 1756 - 1757 - 1758 - 1759 - 1760 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 1765 - 1766 - 1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1771 - 1772 - 1773 - 1774 - 1775 - 1776 - 1777 - 1778 - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 - 1783 - 1784 - 1785 - 1786 - 1787 - 1788 - 1789 - 1790 - 1791 - 1792 - 1793 - 1794 - 1795 - 1796 - 1797 - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2



# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

### LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

### CAPSULES

(Eucragage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

### PLUS ACTIVE QUE

## BROMURES & VALERIANATES

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

AU DILOPHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 904, Rue Leclerc, PARIS ET PHARMACIES.**

## TANNAT D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inapide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOIES BLOQUÉES de la GROSSESSE. — A la dose de 0 gr. 50, 9 fois par jour, ou 3 tablettes d'Orexine chocolatées.  
**TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Dronot, Paris**  
Brochures et Échantillons. **M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris**

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

**LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE**

EXPÉRIMENTÉ DANS LES  
**HÔPITAUX de PARIS**

**COMMUNICATIONS**  
à l'Académie des Sciences,  
à l'Académie de Médecine et de  
Pharmacie.

**THÈSE**  
sur l'Histogène, présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
(1903, Éditeur).

## HISTOGENE NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Naloline (Paris) (Acide nucléique Méthylarsénite dissolu)  
réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORE.

Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.



Active l'assimilation  
et régénère la désassimilation.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

**FORME GRANULÉE**

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, 10<sup>me</sup>, Préparateur à Saint-Omer.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

### STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigent les vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une durée rapide, révoient le cœur affaibli, dissolvent

**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
Anémie du poulmon, Cardiopathies de l'Enfance.

Etient immédiatement usagé continu sans tolérance pas de vasoconstriction.

Etient immédiatement usagé continu sans tolérance pas de vasoconstriction.

Paris. — L. MARTELL, INDIVIDUEL, 1, rue Cassette

**Granules de Catillon**  
à 1/10 de MILLIGR. DE

### STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, Éditeur

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Ancien chef de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lachon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lénée.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Beaucaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hop. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hop. Prou.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
Secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Cure radicale de la hernie crurale, par MM.  
Gumé et R. Paolet (avec 4 figures en noir) . . . 135

### QUESTIONS D'HYGIÈNE

La destruction des rats migrateurs et des cam-  
pagnols, par M. E. De Lavarenne . . . . . 137

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Atténuation du virus syphilitique. — Un hémopro-  
tiste agent de la syphilis. — La syphilis  
extra-génitale en Roumanie, par M. R. Romze . . . 148

### CHRONIQUE

L'ancienne Faculté de médecine, par M. Georges  
Vireux . . . . . 145

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris . . . . . 149  
Académie des sciences . . . . . 150  
Société de thérapeutique . . . . . 150  
Société anatomique . . . . . 150  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 151  
Société de biologie . . . . . 151  
Société d'ophtalmologie de Paris . . . . . 151  
Société de chirurgie . . . . . 152

### ANALYSES

Analyses . . . . . 152

### MÉDECINE PRATIQUE

L'unionnisme en eau pure . . . . . 146

### PRATIQUE MÉDICALE

Le babeurre (préparation, administration, indica-  
tions) . . . . . 147

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 150  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 151  
Concours . . . . . 151  
Renseignements . . . . . 151

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique.  
Non caustique.  
Remplace l'iodoforme (sans échauffement aux Médicines).  
SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

### PHYTISIE CREOSOTAL SIMB

GRANULES DIGITALE  
SOLUTION  
AMPOULES NATIVELLE  
MARTIGNAC et Co, 24 place des Vosges. Echant. gratuits

**CÉRÉBRINE** Spécifique  
le plus  
sûr des

## L'ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE

En ces derniers temps, les journaux, à diverses reprises, se sont occupés d'une question qui intéresse tout particulièrement l'histoire de la médecine. Il s'agit de la démolition, que l'administration municipale de Paris songerait à ordonner, en raison de leur délabrement, d'une partie des bâtiments de l'ancienne Faculté de médecine située, comme l'on sait, rue de l'Hôtel Colbert, et qui furent achetés, il y a quelques années, en 1890 exactement, par la Ville de Paris, sur l'initiative de M. Le Baron et grâce aux efforts réunis de la Société de l'histoire de Paris et de la Société des Amis des monuments parisiens.

Ces bâtiments, qui sont situés rue de la Bûcherie, au coin de la rue de l'Hôtel Colbert, comprennent : 1° l'édifice primitif s'étendant, en carré long, parallèlement à la rue de la Bûcherie, au fond d'une petite cour, avec une annexe en retour sur la droite ; 2° une rotonde beaucoup plus moderne s'élevant sur la droite de l'Hôtel Colbert.

D'après les intentions du Conseil municipal qui vota les 300.000 francs nécessaires à l'achat de cet immeuble, l'on devait ainsi conserver à la Ville, dans son intégrité, « un monument historique cher à la science et berceau de la Faculté de médecine de Paris ».

Cependant, en dépit de la délibération prise par le Conseil municipal voici tantôt huit ans, délibération sanctionnée par l'achat de l'immeuble en cause où l'on devait, suivant le projet heureux conçu par M. Le Baron, restituer l'ancienne Faculté de médecine sous la forme d'un musée, d'une bibliothèque et d'une salle de conférences médicales, aucun des travaux d'aménagement nécessaires, aucune réparation, ne furent faits, tant et si bien qu'aujourd'hui les bâtiments menacent ruine et que si nous nous en rapportons à l'avis exprimé tout dernièrement par la direction des

services d'architecture de la ville de Paris, leur délabrement est tel qu'il faut s'attendre d'un moment à l'autre, à moins d'une restauration immédiate, à les voir s'effondrer.

Voici, au surplus, en quels termes l'architecte de la 4<sup>e</sup> section, M. Allain, s'exprime dans son rapport au sujet du monument qui nous occupe présentement :

« Les diverses constructions composant cet immeuble sont en très mauvais état. Le bâtiment au fond de la cour sur la rue de la Bûcherie est depuis longtemps évacué et sté ; la démolition s'impose à bref délai. Le bâtiment de la rue de la Bûcherie, 15, encore en partie occupé, est lézardé ; des témoins placés en divers points accusent un mouvement (un croquis joint) constant de la construction et, si la démolition est peut-être un peu moins urgente que celle du bâtiment voisin, il n'en est pas moins condamné. Quant à l'ancienne rotonde, les locaux qui y sont situés, desservis par un escalier presque impraticable, ne peuvent être mis en valeur. Au reste la couverture de ladite rotonde est en très mauvais état.

« En résumé, le soussigné estime que ces divers bâtiments sont à démolir dans un avenir prochain, sauf bien entendu, l'ancienne rotonde, qui devra être restaurée à cause de son intérêt historique et artistique ».

Cet avis de l'architecte municipal est, on le voit, des moins rassurants en ce qui concerne la possibilité de préserver d'une disparition définitive les bâtiments de l'ancienne Faculté de médecine.

Mais cet avis n'est-il susceptible d'aucun appel ? En d'autres termes, et malgré l'opinion fort nette exprimée par M. Allain, ne peut-on espérer s'en voir sans retard faire le nécessaire, sauver de la ruine un monument intéressant à la fois l'art, l'histoire et la science ?

Saisie récemment de la question, la « Commission des Vieux Paris », qui compte parmi ses membres des architectes érudits, vient au contraire de déclarer formellement qu'il serait des plus regrettables de procéder à une telle démolition.

## CASCARA DEMAZIERE

Spécifique de la CONSTIPATION CHRONIQUE

## SAINT GALMIER BADOIT

“ Ulmarène ” DU DOCTEUR  
P. BOURCET  
Succédant à INODORE du Salicayat de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose. n'est pas amère.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Rivire Paris. Compagnie des Péniches. 22, Ch. d'Antin.

**EUSECRÉTINE** de la CONSTIPATION  
CARRION et Co, 54, Faubourg St-Honoré, Paris.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atouie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**MIGRAINES** et **NÉURALGIES** REBELLES  
Notes et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.



tion, qu'elle qualifie sans ambage « d'acte de vandalisme », et a exprimé le vœu que le monument soit conservé dans toute son intégrité.

Tel est, à l'heure actuelle, l'état de la question ! Celle-ci est présentement passée à l'état d'affaire urgente et il importe que de suite une décision soit prise, surtout si l'on veut sauver sans de trop grands frais un monument historique d'un intérêt indiscutable.

Déjà les retards apportés depuis 1896 à la restauration des bâtiments des rues de la Bécherie et de l'Hôtel Colbert ont causé de grands dommages. Que l'on n'attende point que ceux-ci soient devenus irréparables !

Tous les amis de Paris, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et au développement des connaissances humaines, tous les médecins aussi sont d'accord pour réclamer une prompt solution.

Puisse celle-ci être favorable à la conservation intégrale d'un monument auquel s'attachent tant de souvenirs et à son appropriation, suivant le projet naguère établi par M. Le Baron, à une œuvre d'utilité générale propre à les perpétuer.

GEORGES VITOUX.


## HYGIÈNE PRATIQUE

### L'alimentation en eau pure.

Quels que soient les efforts que fassent les villes et les agglomérations pour se fournir d'eaux potables pures, certaines causes accidentelles d'adulteration persisteront néanmoins dans les prises, les réservoirs, les canalisations, et ce sera toujours une excellente précaution pour les habitants de se munir chez eux, pour leur consommation personnelle, d'appareils leur donnant une eau purifiée immédiatement avant qu'on la recueille dans le récipient pour la boire ou pour

l'utiliser dans les usages domestiques. Aux habitants de la campagne, n'ayant que des puits ou des eaux d'infiltration, un appareil de purification est non moins utile, nécessaire même.

Cette question de l'eau potable a toujours préoccupé les hygiénistes depuis que l'on sait les dangers de l'eau comme propagatrice des maladies infectieuses, la fièvre typhoïde surtout ; et



cela aussi bien au point de vue général pour l'alimentation des villes qu'au point de vue local pour l'alimentation des particuliers. De la nombre d'inventions d'appareils plus ou moins perfectionnés, tels surtout les filtres de divers modèles. Cependant, il fut bientôt établi scientifiquement que les nombreux filtres, ceux à bougies même, difficiles à entretenir, se faussant facilement, coûteux par conséquent, ne donnaient qu'une sécurité illusoire et nécessitaient une surveillance

impossible dans la vie courante; ils ne valaient pas beaucoup mieux que les simples filtres à charbon, et M. Bonjean, le chef des laboratoires du Comité consultatif d'hygiène de France, a pu dire d'eux : « Un filtre, dans l'usage domestique, ne peut garantir contre une eau insalubre ; c'est presque toujours une aggravation de danger. »

Aussi bien le filtrage des eaux ne donne-t-il pas satisfaction aux hygiénistes dont les expériences prouvent que le seul procédé de purification vraiment sûr et pratique est l'emploi de la chaleur. Le problème était donc d'imaginer des appareils économiques et pratiques, stérilisant l'eau par la chaleur, puis la refroidissant, enfin la filtrant de façon à lui rendre ses qualités physiques naturelles.

Pour de grandes administrations, pour les services de la Marine, surtout à bord des navires, des appareils construits sur ces principes et dans ce but seraient d'une extrême utilité. Différents types ont été d'ailleurs mis en essai, parmi lesquels récemment M. Le Méhauté, médecin de 1<sup>re</sup> classe de la Marine et professeur à l'École principale du service de santé, désignait comme réellement pratique pour la marine et surtout économique l'appareil Vaillard-Desmaroux, qui donne une eau claire, limpide et légère avec sa saveur originale et sa constitution chimique à peine modifiée, et surtout stérile comme l'a constaté M. Vaillard ; une eau qui, grâce à l'ingénieuse combinaison de la circulation dans l'appareil, produit les échanges de température en un temps très court, de façon que une fois purifiée elle sort de l'appareil fraîche et immédiatement consommable.

Mais l'appareil Vaillard-Desmaroux est utilisable surtout dans les agglomérations : casernes, usines, bateaux. Il fallait appliquer les mêmes principes à un appareil pouvant servir dans une installation particulière, pouvant fournir, à peu de frais, la quantité d'eau nécessaire à un ménage, par exemple.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée a soupe contient : { Cinq centigr. d'iode ; } en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Monstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe { aux repas. }  
Enfants, une ou deux cuillerées à café

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne proquoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

### SOLUTION de SALICYLATE de SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

### SOLUTION d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

### PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne détermine ni constipation, ni diarrhée.



Ce problème a été résolu par l'ingénieur Lepage qui a imaginé un appareil répondant à toutes les desiderata et vraiment économique et pratique, en ce sens qu'il ne nécessite aucune manipulation pour l'entretien.

La coupe ci-jointe, mieux que toute explication, montre l'eau arrivant dans le réservoir 1 où l'aliment est conduit 2 branché sur une canalisation d'eau qui est maintenue à niveau 2 par un flotteur; l'eau descend dans le tuyau 3, remplit le compartiment 4, puis le petit bouillier 5 qui est chauffé par une source quelconque de chaleur, y entre en ébullition, en pression par conséquent, suffisante pour repousser l'eau dans le tube de dégagement 6 où elle arrive ayant atteint 100°; elle se déverse alors dans le compartiment 9 où elle se refroidit au contact de la colonne montante, puis passe dans le siphon 11, enfin sort par l'extrémité 12 où on la recueille dans un récipient.

La dépense est minime : pour 40 litres d'eau ainsi purifiée, il n'en coûte guère que 5 centimes, et l'on peut, avec un filtre mûrier, obtenir 10 à 15 litres d'eau purifiée par heure.

Bien entendu on peut, avant d'amener l'eau dans le stérilisateur, la faire passer dans un filtre sous pression; puis la recueillir sur un second filtre-papier qui lui rend toute sa clarté et sa limpidité.

En somme, ce stérilisateur de Lepage, ce « purificateur », pour être absolument exact, donne une eau potable, méthodiquement épurée et absolument sûre au point de vue hygiénique, ainsi que M. Bonjean l'a pu constater après nombreuses expériences. Il constitue donc un appareil vraiment précieux pour les installations particulières, très pratique, et, ce qui est important à considérer, d'un prix abordable, variant de 56 francs à 101 francs, l'appareil le plus répandu dans les cuisines et offices, à Paris, revenant à 75 francs.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Le babeurre

(Préparation. Administration. Indications).

Depuis quelques années, de nombreux médecins d'enfants se sont occupés de l'alimentation des nourrissons sains et dyspeptiques par le babeurre. Les cliniciens les plus distingués, tels que Baginski, Heubner, Soltmann, sont unanimes à reconnaître les bienfaits que procure ce mode d'alimentation dans certains états morbides de l'enfance.

Voici sur la préparation, l'administration et les indications générales du babeurre quelques renseignements que nous empruntons à une récente communication faite sur ce sujet devant la Société médico-chirurgicale de Liège (Janvier 1904), par M. P. de Sagher.

Le babeurre, appelé aussi lait de beurre ou lait battu, est la partie liquide que laisse la fabrication du beurre. C'est un liquide jaunâtre tenant en suspension des grumeaux de caséine.

Le babeurre n'est pas administré tel quel en thérapeutique, mais doit subir une préparation spéciale dont voici les détails :

Dans une petite quantité de babeurre, on dilue une forte cuillerée à soupe (15 grammes environ) de farine de froment, riz, arrow-root, orge, mais ou farine alimentaire spécialisée. On ajoute la quantité de babeurre nécessaire à parfaire un litre, et le mélange est porté à l'ébullition sur feu doux en agitant sans cesse (une agitation continue et très vive est indispensable pour obtenir des grumeaux suffisamment fins); le chauffage doit être lentement progressif de façon à ce que l'ébullition ne se produise qu'au bout d'environ vingt-cinq minutes. On laisse monter le lait trois fois, puis on ajoute 70 à 90 grammes de sucre (15-18 mor-

ceaux). Le babeurre refroidi est ainsi prêt à être bu.

Il faut veiller à ce que récipient et cuillère ne soient pas en un métal soluble. Une casserole bien émaillée et une cuillère en bois conviennent parfaitement.

Par le refroidissement et le repos le babeurre se sépare en deux couches : l'une inférieure de caséine coagulée en grumeaux, l'autre de petit-lait. Il faut donc toujours agiter le babeurre avant de le donner à l'enfant.

— Les règles d'administration de cet aliment sont les mêmes que celles du lait. On donnera en général un biberon toutes les trois heures et une fois seulement la nuit (sept fois en 24 heures).

La quantité donnée à chaque tétée varie naturellement suivant l'âge, le poids, l'état des voies digestives.

Il arrive fréquemment que l'enfant refuse le babeurre dont le goût ne lui plaît pas. En espérant plus longtemps les tétées, le nourrisson, poussé par la faim, finira par accepter ce qu'il refusait d'abord.

— Les indications du babeurre sont nombreuses.

D'une façon générale, on peut dire qu'il peut être essayé dans la plupart des variétés de dyspepsies gastro-intestinales, qu'elles soient aiguës ou chroniques.

Il réussit particulièrement bien dans les gastro-entérites chroniques alors qu'aucun autre aliment n'est supporté; de même, ainsi que le montre une observation de M. de Sagher, chez les atrophiques qui, malgré un bon fonctionnement apparent du tube digestif, ne parviennent pas à gagner en poids.


Le lait de beurre pourrait aussi servir à nourrir avantageusement l'enfant privé du sein maternel. C'est un aliment de peu de valeur marchande et qui se vend à très bas prix, point qui a une importance au point de vue social.

## FER ANIMAL

Les résultats hématoprotiques si considérables que donne l'hémoglobine dans le traitement des anémies, de la chlorose, et même de la tuberculose, s'expliquent par la triple action de ce médium qui agit à la fois : opothérapiquement, puis par les oxydases du sang qu'il doit renfermer s'il est bien préparé, et enfin par le fer métallique qu'il contient, non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formulaires pour les ferrugineux usuels.

En effet, une cuillerée à soupe de sirop d'hémoglobine (Deschiens) dosée à 2 gr. 50, contient 1 centigramme de fer; on peut donc administrer par jour, sous cette forme, 2 à 4 centigrammes de métal vitalisé essentiellement assimilable, ce qui est très suffisant, étant donné que la masse du sang contient à peine 3 grammes de fer.

Le granulé (du même auteur) contient 1 gr. d'hémoglobine par cuillerée à café, c'est le médicament par excellence des enfants.



**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

**EFFERVESCENTE**

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**

SURTOUT CONNUS POUR (P. H.)

Source Rouge - **Chloro-Anémie**

Source du Parc - **ALBUMINURIE**

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

**RHAMNULINE-OLIVIER**

Pulv. et Extrait à l'usage de la BOURDAINE

DÉBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 28 Août 1897.



# ADRIENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>o</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2<sup>o</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig.3<sup>o</sup> Granules dosés à 1 centigramme.4<sup>o</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'usage de macérés de viande crue, d'œufs, d'œufs d'œufs, d'œufs d'œufs.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges, l'Estimé.

## Collargolum Acoïne

ARGENT COLLOÏDAL CREDE  
Remède par excellence dans les affections septiques.  
Pour les rhumes, OULET, CREDE.  
est un agent anesthésique qui possède une action  
plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie,  
l'ophtalmologie et l'antidote.

Notice et renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

GOUTTE

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

## PYRAMIDON

RHUMATISMES

COMPRIMÉS  
DOSÉS à 0.10 centigr.  
(0.30 cts. pour une dose).

SONT LES

## ADRIAN

GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSÉ à 0.30 centigr. par  
cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique  
préparé sous  
la direction per-  
sonnelle de son  
inventeur, le  
D<sup>r</sup> TAKA-  
MINE.

La solution de  
Chlorhydrate  
d'Adrenaline-  
Takamine 1/1000 est  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre  
à liqueur  
après chaque  
repas.Une Cuillerée  
à café dans  
une liqueur  
quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de  
vin de kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on obtient dans leur pays d'origine,  
cela tient à ce que ces préparations ont été  
faîtes avec la kola desséchée qui, dans cet  
état, a perdu les trois quarts de son effi-  
cacité.

Celles que nous préparons par un pro-  
cédé spécial sont faites avec la kola fraîche  
et celle de l'explorateur V. Gaboriaud, à  
Coudray (Gironde Française), elle sont des  
plus saines et les plus agréables.

Préparées par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE OPTHALMIQUE  
autorisé par l'Etat.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépêdit.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 10 0/0.  
Huile de calomel stérilisée de Vigier,  
à 0 gr. 05 par cent. cube.  
Huile au bi-iodure Hg stérilisée de  
Vigier, à 0 gr. 001 et 0 gr. 01 par c.c.  
Nous préparons également des injections  
au Benzoin de mercure, etc.  
Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr.  
d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 c. 100, remplace  
les applications d'iode et pommade  
iodées.  
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de  
mercure, remplace les frictions.  
Savon au calomel de Watraszewski, à  
1:2 Fortifier les frictions mercurielles  
Emplâtre au calomel caoutchouté du  
D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de  
l'enfance.

## Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT  
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif  
et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode,  
du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne  
d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme,  
Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Echinococcie, Lupus-  
érythémateux, Maladie de Dühring. — Dose : 3 à 4 par jour au moment du repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

## Traitement rationnel DE LA CONSTIPATION. PAR LA

## FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.  
FLACH, 8, Rue de la Consommation, PARIS.



## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & C<sup>ie</sup>, 8<sup>me</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.  
Flatulences.  
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.  
Dysenterie.  
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

# CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

**DOSES** (POUDRE) 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler par jour. (PASTILLES) 3 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES,

# PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiaccol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions bulleuses. — Vente en bidons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.  
**RECONSTITUANT GÉNÉRAL<sup>®</sup> APÉRITIF PUISSANT.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

FLUËS CHLORATUM, SODIUM, GRANULES, COMPOSÉS

**DOSES:** ENFANTS de 2 à 6 ans 0 gr. 25 à 0 gr. 50

ADULTES: 1 GR. PAR JOUR

Ne. Pour les enfants au-dessus de 6 ans

Pilules sucrées en tablettes au sucre de lait (FORTISSANT).

**PHYTONE**  
EXTRAIT DES GRANULES VÉGÉTALES  
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES  
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
CHLORURE DE SODIUM ET SUCRE DE LACTOSE  
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 40, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain)  
CHATELAIN et LITTÉRATURE FRANÇAISE à ANGERS

POMME-ALBES-VERVES  
10, rue de Valenciennes, PARIS.

PHARMACIE CHAUMEL  
10, rue de Valenciennes, PARIS.

**OVULES CHAUMEL**  
TRAITEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GOUTTES SOLIDIFIÉES  
ATOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL



— Le mode d'action du babeurre s'explique par la pauvreté de celui-ci en matières grasses, facteur très important dans les dyspepsies aiguës; par la très fine division de la caséine réalisée mécaniquement dans la fabrication du babeurre; par la richesse en acide lactique qui s'oppose aux fermentations anormales et à la putréfaction de la caséine, et agit d'une façon septique en présence de l'acide chlorhydrique en empêchant l'action tardive et souvent nuisible du labferment.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Mélange pour lubrifier les sondes urétrales.

M. Casper (*Deutsche med. Woch.*, 12 Novembre 1903) préconise le mélange suivant pour lubrifier les sondes. Il est très onctueux, se laisse facilement enlever par le lavage et se conserve longtemps aseptique :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Oxygène de mercure . . . . .          | 0 gr. 216 |
| Gomme adragante . . . . .             | 3 —       |
| Glycérine chimiquement pure . . . . . | 20 —      |
| Eau distillée . . . . .               | 200 —     |

M. s. a.

### Potions contre la coqueluche.

#### Formule de M. Josias.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Benzoate de soude . . . . .     | 1 à 3 grammes. |
| Eau de fleur d'orange . . . . . | 10 —           |
| Eau de tilleul . . . . .        | 70 —           |
| Sirup de Desessarts . . . . .   | 30 —           |

Une cuillerée à café toutes les heures.

#### Formule de M. Variot.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Bromure de potassium . . . . .  | 8 grammes. |
| Teinture de valériane . . . . . | 8 —        |
| Eau distillée . . . . .         | 250 —      |

Jusqu'à deux ans : 3 cuillerées à café. De deux à cinq ans, 3 cuillerées à dessert. Jusqu'à dix ans : 3 cuillerées à soupe.

## FACULTÉ DE PARIS

### CLINIQUES

**Clinique chirurgicale.** — En attendant l'inauguration du *Cours de clinique chirurgicale* de M. le professeur *LE DENTU*, cours dont la date sera fixée ultérieurement, des *séances d'opérations* auront lieu dans l'amphithéâtre Chomel, à l'Hôtel-Dieu, les mardis et vendredis de chaque semaine, à 9 heures et demi.

**Maladies mentales et maladies de l'encéphale.** — M. le professeur *JOFFROY* a commencé le *Cours de clinique des maladies mentales* le mercredi 2 Mars 1904, à 10 heures, à l'amphithéâtre de l'asile Sainte-Anne, et le continue les samedis et mercredis à la même heure.

Les médecins et les étudiants en médecine peuvent assister aux exercices pratiques des élèves de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie qui se font sous la direction de MM. *ROY* et *PARANT*, chefs de clinique, les mardis et jeudis à 9 heures un quart, à l'amphithéâtre de la clinique de l'asile Sainte-Anne.

2° M. G. *DUMAS*, chef du laboratoire de psychologie, chargé du cours de psychologie expérimentale à la Faculté des lettres, dirige les exercices pratiques de psychologie, les dimanches, à 9 heures et demi (salle des cours et laboratoire de psychologie).

**Accouchements et gynécologie.** — M. le professeur *PINARD* continuera ses *cliniques journalières d'accouchement et de gynécologie* à 10 heures du matin (clinique Bandolet, 125, boulevard de Port-Royal), et ses leçons bi-hebdomadaires les lundis et vendredis.

**Ordre du cours:** Lundis et vendredis : leçons de clinique obstétricale à l'amphithéâtre, par le professeur. — Mercredis : leçons et opérations de gynécologie, par M. P. *SIGNOUD*, agrégé. — Samedi : leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. *BROCA* (Avenue), agrégé. — Autres jours : anatomie obstétricale pathologique, par M. *COUVELAINE*, ex-chef de clinique. Leçons de diagnostic obstétrical, par M. *DUBREUIL*, chef de clinique, et M. *SAUVAGE*, chef de clinique adjoint. Leçons de diagnostic gynécologique,

par M. *POTOCKI*, agrégé, accoucheur des hôpitaux. Cours pratique et manœuvres obstétricales, par MM. *WALLIN* et *POTOCKI*, agrégés, *BOUFFÉ* de SAINT-BLAISE, accoucheur des hôpitaux, *FUNK-BRENTANO* et *PACRY*, anciens chefs de clinique, *SAUVAGE*, chef de clinique adjoint, *MOCCHOTTI*, ex-interne des hôpitaux, et M. *LE MASSON*, répétiteur.

### COURS

**Médecine légale pratique.** — Sont seuls admis à suivre le cours de *médecine légale pratique* et les conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription, au secrétariat de la Faculté : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3<sup>e</sup> examen de doctorat.

### CONFÉRENCES

**Médecine légale psychiatrique.** — Sont seuls admis à suivre les conférences, cliniques de *psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur est délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant subi le 4<sup>e</sup> examen de doctorat.

### TRAVAUX PRATIQUES

**Chirurgie de la tête et du cou.** — Le lundi 16 Mai prochain, à l'Ecole pratique de la Faculté de médecine, commencera une série de travaux pratiques de médecine opératoire, dirigés par M. *PAUL LUCIEN*, professeur.

**Ordre des leçons :** 1° trépanation du crâne; 2° pour enlèvement; 3° pour hématome extradural; 3° hémicranietomie.

2° Trépanation de la mastoïde; (trépanation de l'arcure, découverture du crâne, du sinus latéral du crâne). Opération radicale.

3° Trépanation du sinus frontal, du sinus maxillaire, des cellules ethmoïdales. Voie d'accès nasal aux polypes naso-pharyngiens.

4° Ligature de la carotide primitive, de l'artère carotide externe, de la veine jugulaire; ablation des

# SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iode, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iode chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iode chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

# "IODALIA" GRANULÉ inaltérable

6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuil. à café.

Tolérance parfaite

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOULE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

## SIROP de FELLOWS

est l'HYPOPHOSPHITE le plus RECOMMANDÉ PAR EXCELLENCE QUE SEULE PRÉPARATION  
contient : POTASSE, CHAUX, FOSPHORE, QUININE, STROCHON, A-PROPOPHILE, (à l'usage d'HYPOPHOSPHITE)  
le moyen de l'HYPOPHOSPHITE et l'HYPOPHOSPHITE  
ROE ACTION CHIMIQUE EST PROMPT ET EFFICACE  
dans les cas de  
ASTHME, NEURALGIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
Pharmacie de la rue de la Harpe, 100, Paris.  
Dépôt GÉNÉRAL : 5, rue de la Harpe, Paris.

## CHAT EL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

Antisepsie des Pousses nasales et Voies respiratoires

RHINILINE DE SAINT-LOUIS

contre Coryza, Epistaxis, Ozena, etc. Tube, à fr. 10

Préparé avec conservatrice antisepsique et tube.

NOTRE DÉPÔT : à Metz, Metz, Metz, Metz, Metz.



ganglions du cou; pharyngotomie sus-hyotidienne; ouverture des abcès rétro-pharyngiens.

5° Ablation du ganglion de Gasser; du ganglion sphéno-palatin; névrotomies périphériques (sus-orbitaire, sous-orbitaire, linguale et dentaire inférieure).

6° Intervention sur le contenu de l'orbite (Kronlein); résection du maxillaire supérieur; opérations sur la parotide.

7° Résection du maxillaire inférieur; résection du col du condyle; amputation de la langue, de l'amygdale.

8° Découverte des nerfs du cou; (spinal, sympathique cervical, plexus brachial); œsophagotomie externe.

9° Trachéotomie haute, trachéotomie basse; laryngotomie médiane; hémilaryngectomie; laryngectomie totale.

10° Chirurgie du corps thyroïde; énucléation d'un kyste ou d'une tumeur solide; hémithyroïdectomie; ligature des artères thyroïdiennes; ligature de l'artère vertébrale.

Le cours aura lieu tous les jours.  
Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Seront seuls admis les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Le droit de laboratoire à verser est de 50 fr. S'inscrire au secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les lundis, mardis, jeudis et samedis.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Institut général psychologique.** — Les conférences suivantes seront données cette année par l'Institut général psychologique.

*Les rudiments psychiques de l'homme*, par M. Meischneroff, membre de l'Académie de médecine, chef de service à l'Institut Pasteur.

*Les premières lueurs de l'intelligence*, par M. E. Perrier, membre de l'Académie des sciences, direc-

teur du Muséum d'histoire naturelle, et M. Bohn, docteur en sciences.

*Nature électrique de l'activité nerveuse*, par M. Mendelsson, professeur à l'Université de Saint-Petersbourg.

*Les origines de l'amour maternel*, par M. Glard, membre de l'Académie des sciences, professeur à la Sorbonne.

M. Armand Sabatier, doyen de la Faculté des sciences de Montpellier, a également promis son concours. On fera connaître ultérieurement le titre de sa conférence.

Les personnes ne faisant point partie de l'Institut général psychologique pourront assister à ces conférences aux conditions suivantes:

Premiers rangs, places réservées, 20 francs pour la série des conférences, ou 5 francs la place pour une conférence. Autres rangs: 10 francs pour la série des conférences, ou 2 fr. 50 la place pour une conférence.

Les adhésions sont reçues de 9 heures à midi et de 2 à 6 heures chaque jour, au secrétariat de l'Institut général psychologique, 14, rue de Condé.

**Société de médecine légale de France.** — Dans sa séance du 8 février 1904 la Société de médecine légale de France a déclaré 11 vacances parmi ses membres correspondants nationaux.

Les médecins, magistrats ou avocats, candidats au titre de membres correspondants de la Société de médecine légale, sont priés d'adresser leur demande au secrétaire général de la Société, avec l'indication de leurs travaux spéciaux, en y joignant un exemplaire de ceux qui ont été imprimés.

**Premier congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine.** — Le montant de la cotisation (20 francs) à ce Congrès, qui se tiendra à Nice du 4 au 9 avril prochain, doit être envoyé, en même temps qu'une carte de visite, à M. Bonnal, trésorier-général, 19, boulevard Victor-Hugo, Nice (Alpes-Maritimes).

Dernière limite d'inscription le 15 Mars 1904.  
Toute autre correspondance doit être adressée à M. Ilard de Bessé, secrétaire général, 5, boulevard Central, Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — Ont donné leur acceptation de membres du jury du concours d'admissibilité au concours de nominations aux places de médecin des hôpitaux: MM. Triboulet, Deboue, Hipp, Maun, Chausard, Oulmont, de Beumann, Talmon, Thirouloix.

N'ont point encore fait connaître leur acceptation: MM. P. Marie et Mosny.

**Internat. — Séance du 3 Mars. — Valvule mitrale. Rétrécissement mitral.** — Ont obtenu: MM. Rouhier, 12; Ginhart, 11; Davaerin, 15; Deukler, 16; Marau, 19; Icard, 11; Pierre, 10; Oppert, 15; Chocholet-Louches, 15; Bour, 10.

## RENSEIGNEMENTS

Docteur connaissant trois langues, ayant temps de libre, accepterait occupation sérieuse. S'adresser P. M., n° 1057.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix.** — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

L'Éditeur-Gérant: C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

# Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement: 4 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de *Galéacol actif*.

DOSE: 2 à 8 gr. par jour.

P. ROFFLANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, rue Saint-Gaud, PARIS (III)

**Sirop Roche**  
**au THIOLCOL**

Déposé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or,  
Fur de 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
QUÉRIER de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à HAUTES DOSES  
Fondateur de Thiocol par extraction à haute température, voir notice n° 33.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

# L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmaréine du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt: Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cop-Héron, PARIS.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies extérieures et des organes génito-urinaires, de l'Érysième, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

PATENTÉS POUR LES BREVETS EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER

Société Française des Produits Sanitaires et Aseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

## PRODUITS DE G. BRUEL

## CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valériane d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses: 2 à 12 par jour.

## CAPSULES DE BENZO- IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphyseme, Bronchites chroniques, etc. — Doses: 2 à 12 par jour.

## GLYCÈRE PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

## ELIXIR Polyglycère-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente au Gros: 89, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)  
Ancien-négociant à Bercy-les-Bains

## ALLEVARD LES BAINS SALINS DU JURA

## S'-GERVAIS LES BAINS







# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE  
Professeur de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
E. DE LAVARENNE  
Médecin des eaux de Lodon.  
L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laranne.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
M. LUTELLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.  
H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire.  
P. DESPESSES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

L'hospitalisation et l'isolement des tuberculeux à Paris, par M. M. LUTELLE (avec 3 figures en noir). . . . . 153  
A propos du « Traité de médecine » de Lancereaux et Paulsco. Médecine générale. Neurologie. Pathologie. par M. L. LANDOUZY. . . . . 155

### MÉDECINE PRATIQUE

Ophothérapie gastrique. La dyspeptine. par M. HSP. . . . . 156

### CHRONIQUE

Du recrutement des chirurgiens des hôpitaux, par M. F. JAYLE. . . . . 153

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences. . . . . 157  
Société de chirurgie. . . . . 158  
Société française de dermatologie et de syphiligraphie. . . . . 158  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 160  
Société anatomique. . . . . 160  
Académie de médecine. . . . . 160

### ANALYSES

Analyses. . . . . 160

### PRATIQUE MÉDICALE

Centre le lumbago. . . . . 155

### MEMENTO DU PRATICIEN

Suppositoires calmants contre la fissure à l'anus. . . . . 155  
Bibliographie. . . . . 155

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 158  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 159  
Concours. . . . . 159  
Renseignements. . . . . 159

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Honoré.  
100g. 156-64  
0. 15 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Médication Alcaline économique.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sel Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**LA TUBERCULOSE**  
considérée  
comme  
Maladie du Peuple

Dr KNOFF. Prix, broché : 50 cent.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 20, 9 MARS 1904.

## DU RECRUTEMENT

DES

## CHIRURGIENS DES HOPITAUX

L'Administration de l'Assistance publique s'est de tout temps appliquée, depuis sa fondation, à favoriser le recrutement de son personnel médico-chirurgical, et, durant un siècle, elle s'est assurée l'aide constante et abnégée des meilleurs des médecins de Paris. Avec un souci dont on ne saurait trop faire ressortir le mérite, elle a tenu à cœur de s'associer pour une large part au développement de la science médicale, en provoquant, pour l'obtention de ses places, chez les jeunes candidats, une émulation juste et profitable, et en favorisant ensuite à ses médecins nommés toutes leurs recherches scientifiques.

Au fur et à mesure des besoins nouveaux, elle s'est essayée souvent et a parfois réussi à réaliser telle modification demandée. Mais il semble que jamais elle n'a eu plus qu'à présent autant de difficultés à trancher pour mettre ses institutions médicales en harmonie avec les idées de progrès que commande la science actuelle.

La raison toute simple est qu'avant Pasteur la médecine a fait une révolution, tandis que les médecins ne tolèrent, en administration, qu'une évolution qu'il n'est pas téméraire de taxer de lente.

En matière de chirurgie, seul point dont il sera question dans cet article, depuis vingt ans tout est transformé. Chacun sait que pour devenir maître-chirurgien il faut avoir fait beaucoup de bactériologie, beaucoup d'histologie, beaucoup d'anatomie pathologique et normale, qu'il importe encore plus d'avoir opéré, pensé, suivi des malades par centaines, qu'il est indispensable d'avoir complété ses connaissances par des visites fréquentes à l'étranger, qu'il est enfin de toute première nécessité de se tenir au courant des acquisitions nouvelles par la lecture quotidienne des journaux.

Or, pour mener à bien un tel labeur, il importe de n'avoir nulle entrave et de disposer de son temps au mieux des besoins du jour.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'effacement muqueux.  
Le sécrète tout pur par les intestins.  
Échant. gratuits et demande. KECHLY, 107, r. Beaumart, Paris.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.  
**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

Étudier, en particulier, les cas au fur et à mesure qu'ils se présentent, leur consacrant toutes les heures qu'ils nécessitent ; s'attacher à l'étude approfondie d'une question posée, sans être tenu de mesurer le temps à lui consacrer ; se meubler l'esprit de données exactes, acquises par un travail personnel, soit au laboratoire, soit dans les salles de malades ; tels devraient être le désir et le but de ceux qui tendent à gagner la maîtrise en chirurgie.

Il n'est pas besoin d'être grand observateur pour remarquer qu'il n'en est pas ainsi. L'Administration de l'Assistance publique, non sollicitée, n'a pas cru devoir encore modifier son mode de nomination aux places de chirurgiens des hôpitaux, suivant d'ailleurs en cela l'exemple de la Faculté qui n'a pas su non plus briser le moule étriqué de son aggrégation. Pour vouloir continuer à nommer en 1904, suivant le mode de 1860, ses chirurgiens et ses médecins, sur des épreuves théoriques, l'Administration refuse de ce fait à ses malades le concours d'hommes dont le talent est indiscutable.

Ne serait-il pas de toute justice, et j'ajoute de toute utilité, que puisse être chargé d'un service des hôpitaux de Paris tel chirurgien de province ou de Paris ayant par ses travaux scientifiques et son expérience chirurgicale acquis une notoriété indiscutée ?

Sans doute, ce système ne comporterait pas une communauté d'origine des chefs de service, mais cette communauté d'origine n'est pas absolument nécessaire pour le progrès de la science et pour le bien des malades.

Les idées de progrès qui, en matière de nomination aux places de médecins et chirurgiens des hôpitaux, tendent à substituer au mode de nomination par concours sur épreuves théoriques la nomination par concours sur épreuves de titres et épreuves cliniques, font progressivement leur chemin.

Tout d'abord, il fut de mauvais goût de trouver des défauts au système actuel ; puis on admit

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000 TANNIQUE  
AFFECTIOMS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Antisept.

**MORRHUINE PUY**  
SIMPLE OU GAIACOLÉ (Carbonate de Gaiacol neutre).  
Échant. gratuits. Echant. : Morrhuine, PUY, Paris. Gaiacolé (Suisse).

**ELIXIR VIRENOUE** PEPHINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS, DIABÈSE  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, COLIQUES



la justesse de quelques remarques; enfin, des maîtres autorisés n'hésitent pas à signaler, comme un péril, le mode d'organisation des concours actuellement en usage.

M. le professeur Kirmisson, dans une lettre très remarquable adressée à la *Revue française de médecine et de chirurgie*, fait des différentes étapes par lesquelles doit passer le chirurgien qui veut suivre la filière classique une si juste critique qu'on ne saurait lui donner assez de publicité pour que l'écho en arrive jusqu'aux membres du Conseil de surveillance de l'Assistance publique, et, en particulier, à son très sympathique directeur, M. Mesureur.

LETTRE DE M. LE PROFESSEUR KIRMISSON.

« Depuis que les règlements sur les concours de l'adjuvat et du prosectorat ont été élaborés, c'est-à-dire depuis une centaine d'années bientôt, la science a marché à pas de géant. L'histologie et la bactériologie sont nées, et il importerait au plus haut point aux jeunes gens qui se destinent à la carrière chirurgicale de se familiariser avec l'étude de ces deux sciences, et surtout avec les procédés d'investigation qu'elles emploient. C'est à cette condition seulement qu'ils pourront contribuer utilement au progrès de la chirurgie.

« Entièrement absorbés par la préparation des concours qui se succèdent sans relâche, les futurs chirurgiens sont stérilisés à l'époque où ils pourraient le plus utilement collaborer aux progrès scientifiques de la chirurgie. A peine remis des concours de l'externat et de l'internat, le futur chirurgien doit concourir pour l'adjuvat d'abord, puis le prosectorat ensuite, puis il arrive aux épreuves des concours de l'agrégation et du bureau central des hôpitaux; de sorte que, jusqu'à l'âge de trente à trente-cinq ans, il n'est qu'une véritable machine à concours. Ce n'est pas à cet âge qu'il pourra commencer à s'initier aux

méthodes scientifiques du laboratoire, et toute son existence scientifique ultérieure s'en ressentira.

« Mais, me dira-t-on, la meilleure préparation à la carrière chirurgicale, n'est-ce pas l'étude approfondie de l'anatomie et de la médecine opératoire, telle qu'on peut la faire à l'amphithéâtre pendant les années d'adjuvat et de prosectorat? Sans doute, il est incontestable que le chirurgien doit posséder une connaissance exacte de l'anatomie. Mais il n'est pas nécessaire pour cela de passer sept années à l'amphithéâtre d'anatomie, dont trois comme aide d'anatomie et quatre comme prosecteur. La médecine opératoire elle-même n'exige pas un temps d'étude aussi prolongé. En effet, la médecine opératoire qu'on peut apprendre sur le cadavre est singulièrement restreinte; elle se borne aux ligatures d'artères, aux amputations, désarticulations et résections. Quant aux autres opérations, infiniment plus nombreuses, qui consistent à l'heure actuelle la majeure partie de la médecine opératoire, elles ne peuvent s'apprendre qu'en clinique, en observant d'abord, puis en servant d'aide, et enfin en pratiquant soi-même de pures interventions.

« Il suffirait pleinement au futur chirurgien de passer trois ou quatre ans à l'amphithéâtre en qualité d'aide d'anatomie pour acquérir des connaissances solides en anatomie topographique et se perfectionner dans la médecine opératoire restreinte qu'on peut apprendre sur le cadavre.

« Dès lors, je proposerais la suppression du concours pour le prosectorat. La carrière des concours en serait allégée. Au sortir de leurs fonctions d'aides d'anatomie, les futurs chirurgiens, munis du diplôme de docteur en médecine, seraient attachés aux services de chirurgie en qualité d'assistants ou chefs de clinique. Ils conserveraient ces fonctions jusqu'au moment où le concours pour le Bureau central viendrait les placer à leur tour à la tête d'un service de

chirurgie. C'est là, dans ces fonctions d'assistant ou chef de clinique, qu'ils pourraient acquérir vraiment toutes les connaissances qu'exige la pratique de la chirurgie. Là surtout ils pourraient, tout en s'exerçant à l'examen clinique des malades et à la pratique des opérations, faire des travaux originaux, se mettre au courant de tous les procédés d'examen qu'emploie l'histologie et la bactériologie et contribuer grandement aux progrès de la science. Il est indispensable, en effet, que le futur chirurgien soit capable de faire par lui-même l'examen histologique d'un tumeur, qu'il soit capable de déterminer par lui-même la nature d'un microorganisme pathogène.

« Mais, me dira-t-on, les connaissances que vous exigez du chirurgien ne lui sont pas nécessaires. Il lui sera toujours loisible, quand il aura besoin d'un examen histologique ou bactériologique, d'aller trouver les gens compétents en la matière. C'est là une grave erreur, et cette incompétence des chirurgiens en histologie ou en bactériologie a souvent nui d'une façon considérable au progrès scientifique. Vous avez entre les mains une pièce d'un haut intérêt, dont l'examen histologique pourrait venir appuyer ou infirmer, au contraire, telle ou telle théorie. Vous la portez à un histologiste; pensez-vous que celui-ci, laissant de côté toutes les études qui l'occupent pour l'instant, va se consacrer tout entier à l'étude de votre pièce? Bien souvent, il n'en fera rien. Il n'a pas vu le malade; il n'a pas suivi l'évolution clinique de la lésion; pour lui, cette pièce n'a aucun intérêt spécial. On la laisse durcir dans les liquides conservateurs, et trop souvent durcit jusqu'au racornissement et à l'oubli le plus complet. C'est donc aux jeunes chirurgiens qu'appartient l'étude de toutes les questions qui se rapportent à la chirurgie. Il ne faut pas créer deux ordres de praticiens: les uns, les médecins, en s'occupant de toutes les méthodes de la science moderne; les autres, chirurgiens, chargés d'une

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



simple besogne mécanique. Il faut que les jeunes chirurgiens, comme les jeunes médecins, soient des savants, aptes à toutes les investigations scientifiques, et puissent aborder les concours avec des titres sérieux fondés sur des travaux originaux d'une réelle valeur. »

Je n'ai rien à ajouter à ces critiques. Je ferai seulement quelques remarques que je synthétiserai en propositions se rapportant aux différents points traités par M. le professeur Kirmisson :

1° Il y a des jeunes chirurgiens qui ont fait de l'histologie et de la bactériologie. Le temps qu'il leur a consacré à l'étude de ces branches scientifiques ne leur a été d'aucune utilité pour les concours ;

2° Il y a des jeunes chirurgiens qui n'ont pas voulu s'astreindre aux épreuves stérilisantes du prosectoir. Le manque de ce titre les a toujours desservis dans les concours ;

3° Il y a des jeunes chirurgiens qui, depuis leur externat, pendant leur internat, et ensuite à des titres divers, ont consacré de longues heures par jour à l'étude clinique des malades. Leurs collègues qui savaient ne pas s'attarder dans les salles et préféraient l'étude des « questions » ont toujours eu la supériorité dans les concours ;

4° Il y a des jeunes chirurgiens qui ont passé de longs mois à l'étude de travaux originaux. Le concours ne comporte même pas une épreuve de titres !

En somme, comme le dit M. le professeur Kirmisson, « la science a marché à pas de géant » et les règlements sont restés inamovibles !

Il importerait de briser les vieux moules, mais l'histoire nous apprend que, dans le domaine médical, les bonnes réformes ont été plus souvent imposées du dehors que réclamées du dedans.

P. JAYLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Contre le lumbago.

Dans le lumbago, lorsque la douleur est nettement localisée, M. Capitan recommande, comme donnant un excellent résultat, de pratiquer juste au niveau du point douloureux une piqûre profonde, intra-musculaire, de la valeur de 2 centimètres cubes de la solution suivante :

Antipyrine . . . . . 5 grammes.  
Chlorhydrate de cocaïne . . . 0 gr. 30  
Eau distillée . . . . . Q. S.

Pour faire un volume total de 10 centimètres cubes.

On peut répéter cette injection de 2 centimètres cubes huit à dix heures après la précédente.

M. Capitan insiste beaucoup sur l'addition de la cocaïne sans laquelle la piqûre est excessivement douloureuse.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Suppositoires calmants contre la fissure à l'anus.

Extrait de belladone . . . . . 4 grammes.  
Onguent populeux . . . . . 8  
Beurre de cacao . . . . . Q. S.

Pour suppositoires n° 15, U. E.

En introduire un, le soir en se couchant. En cessant l'usage s'il se produit des signes d'intoxication commençant par la belladone : sécheresse de la gorge, dilatation de la pupille, etc.

## BIBLIOGRAPHIE

Bibliothèque de médecine pratique. — Nous annonçons à nos lecteurs l'apparition d'une nouvelle bibliothèque médicale, dont le professeur Hutinel est

le directeur et M. Prosper Merklen le secrétaire général. Elle embrasse la médecine, la chirurgie, l'obstétrique et les spécialités ; son titre, « Médecine pratique », explique suffisamment ses tendances.

Cette Bibliothèque est rédigée par des chefs de clinique, préparateurs, anciens internes, etc., qui se sont efforcés de traiter avant tout les sujets auxquels leurs études les avaient déjà familiarisés. C'est dire qu'on y trouvera tout ce qui peut intéresser le praticien et l'étudiant, sans que d'ailleurs soit oubliée la part du savant. Nous ne doutons pas que cette nouvelle collection, éditée par MM. A. Jouan et C<sup>ie</sup>, ne soit par assurance d'un succès légitime.

692. — Gaultier (Armand). L'ALIMENTATION ET LES RÉGIMES CHEZ L'HOMME SAÏN ET CHEZ LES MALADES. 1 vol. in-8° raisin de 528 pages avec figures. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

693. — Leven. L'OBÉSITÉ ET SON TRAITEMENT. 1 vol. in-18 de 152 pages, cartonné, 2 fr. (Jouan et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

694. — Ostrovsky (E.). DU TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PULMONAIRE par le sérum antipneumococcique de Menger. 1 brochure in-8° de 150 pages. (Steinheil, éditeur.)

695. — Lapointe. LA TORSION DU CORDON SPERMATIQUE ET L'IMPACTUS HÉMOGÉNIQUE DU TESTICULE. 1 vol. in-18 de 180 pages. (J. Maloine, éditeur.)

696. — Collet. L'OBÉSITÉ ET SES ÉCARTS. 1 vol. in-16 de 96 pages sous le titre « Actualité médicale », cartonné, 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

697. — Tripler (R.). TRAITÉ D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE GÉNÉRALE. 1 vol. in-8° Jésus de 1.015 pages avec 239 fig. en noir et en couleurs. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

698. — Auverny. DIAGNOSTIC DE L'APPENDICITE. 1 vol. in-16 de 96 pages, cartonné, 1 fr. 50 des « Actualité médicale ». (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

699. — Monprofit. LA GASTRO-ENTÉROSTOMIE. 1 vol. in-8° Jésus de 276 pages, avec 300 figures, broché, 15 fr. (Institut international de physiologie.)

701. — Moynan. MANUEL DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE ET DE DIAGNOSTIC. 2 vol. in-8° de 1.671 pages avec 90 figures, 8<sup>e</sup> édition ; prix : 12 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de matières de viande crue, cette préparation agit sur l'estomac d'une manière puissante.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Par son action puissante sur le système circulatoire  
0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café  
4 ou 5 à 8 cuillerées par jour selon les cas.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Traitement de la **TUBERCULOSE** et des **MALADIES CONSOMPTIVES**  
(Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

# HISTOGÉNINE

## NALINE

Nouvelle médication **ARSÉNIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE** à base de **NUCLARRHINE**

réunissant combiné, sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la médication ARSÉNIACALE et PHOSPHORÉE ORGANIQUES

**Puissant Accélérateur de la Nutrition générale**  
**RÉVEILLE L'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE du POIDS des MALADES**

Echantillons et Littérature S'adresser à M. NALINE, Pharm. Préparateur à SAINT-DENIS.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)  
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. HUGOUD, donne les chiffres suivants :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.



### DOSES

#### FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuill. à café ou 4 cuill. par jour.

#### FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 mesures par jour.

#### FORME AMPOULE

Injection : une ampoule par jour.

### ANALYSE

Matières azotées . . . 15,23  
Azote total . . . 2,44  
Matières minérales . . 2,07  
Acide phosphorique . . 0,67  
Matières solubles  
(diastase) . . . 48,20

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pâtes et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME  
assouplit la guérison, dissout les bronches et dissipe la Rhéumate des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

## Xeroforme

Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à une dose de 1 gramme métrique. Toute éruption est curable sous peu par le Xeroforme. On administre le Xeroforme en capsules ou en comprimés à la dose de 1 gr. 50 à 2 gr. 50 en 4 ou 5 fois par jour, chez les enfants, de 1 gr. 50 à 2 gr. 50 en 4 ou 5 fois par jour, chez les enfants, de 1 gr. 50 à 2 gr. 50 en 4 ou 5 fois par jour.

Nettes et Renseignements : **L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

## DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'ODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.



MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacons spécialisés de 5 grammes pour être distillé au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.

Se vend en flacons spécialisés de 5 grammes pour être distillé au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.

Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.

Un nouveau Spécifique  
des **MALADIES**  
de la **VESSIE** et du **FOIE**

## DRAGÉES DE FABIANOSE

Au principe actif du **FABIANA IMBRICATA** (Cist. F. O.)

(DUJARDIN-DEAUMETZ) — A FRIEDLANDER a employé le **FABIANA** (Pich) dans la Cystite, la Prostatite, les Neurones vésicales, la Blennorrhagie aiguë et l'Epididymite, et il le considère comme **TRÈS SUPÉRIEUR** au Baume de Copahu, au Santal, à la Terebenthine, en ce sens qu'il agit avec une rapidité surprenante dans les Catarrhes aigus de la Vessie et du Canal de l'Utérus et qu'il s'y combine immédiatement l'avantage important de ne point déterminer de troubles digestifs.

O. W. BRUYER a expérimenté ce même médicament dans le traitement des Coliques hépatiques et de la Lithiase rénale et les résultats ont été : Disparition rapide de la Douleur, expulsion éventuelle des calculs.

### MODE D'EMPLOI

Il est indispensable pour la rapidité du traitement de faire prendre nos Dragées de la manière suivante : 12 à 10 dragées par jour en trois fois dans un verre de notre **TISANE DIURÉTIQUE** (une demi-mesure par verre). Prendre le tisane chaude si possible.

**DIURÉTIQUE — BALSAMIQUE — LITHONTRIPTIQUE — CHOLAGOGUE — ANTISEPTIQUE**

Dépôt Général : Pharmacie **LOGEAT, 37, Avenue Marceau, PARIS.**

**CYSTITES AIGUES et CHRONIQUES**  
**CATTARRHES VÉSICAUX**  
**URETHRITES**  
**PROSTATITES**  
**BLENNORRAGIE**  
**LITHIAS BILIAIRE**  
**COLIQUES NEPHRÉTIQUES**

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 11, Queen Victoria St London E.C.

Titrage et Essai physiologique  
ou chimique des Extraits

Aconit  
Chanvre indien  
Convallaria  
Digitale  
Ergot  
Scille  
Strophantus, etc  
Demander les brochures relatives.

## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**

La solution de chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
**absolument STABLE,**  
**NON TOXIQUE,**  
**NON CUMULATIVE,**  
**NON IRRITANTE.**

**EXIGER**  
la marque d'origine  
et  
**SE MÉFIER**  
des contrefaçons.

**Savon Dentifrice Vigier**

**LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE**  
Ph<sup>a</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris







## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 16 Mars 1904**, à 1 heure. — M. DESMURAZ: Néphroptose, tumeurs nombreuses et élargies; MM. TILLAU, Terrier, Delens, Walther. — M. KROGAN: Des sous-sauts dans les fractures de jambe; MM. TILLAU, Terrier, Delens, Walther. — M. AUGLAVE: Étude sur l'anatomie du segment iléo-cæcal de l'intestin; les formes anatomiques de la tuberculose cæcale et leur traitement chirurgical; MM. Terrier, Tuffier, Delens, Valther.

**Judi 17 Mars 1904**, à 1 heure. — M. HUGUARD: Troubles dyspeptiques et lithiase biliaire; MM. Debove, Dieulafoy, Gilbert, Vaquez. — M. BOYENNAUT: Tuberculose dans l'asphyxie et la gangrène; MM. Dieulafoy, Debove, Gilbert, Vaquez. — M. LANGEPLAIN: Étude sur les tétanisations essentielles; MM. Gilbert, Debove, Dieulafoy, Vaquez. — M. PÉQUIGNY: Contribution à l'étude de la présence du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques (recherches par le procédé de Castellani modifié); MM. Gilbert, Debove, Dieulafoy, Vaquez. — M. CORNILLON: De la perte de mémoire du calcul comme signe précoce de l'affaiblissement intellectuel chez les paralytiques généraux; MM. Joffroy, Chantemesse, Dupré, Langlois. — M. VERNAUX: Considération hygiénique sur la fluterie de l'âne; MM. Chantemesse, Joffroy, Dupré, Langlois. — M. LAGRANGE: Des hernies par glissement du gros intestin et en particulier de leur traitement; MM. Berger, Budin, De Laperouse, Schwartz. — M. LEBERTON: Contribution à l'étude des glandes bulbo-urétrales et de leurs maladies; MM. Berger, Budin, De Laperouse, Schwartz. — M. GAYEU: Étude sur quelques échecs de basiotomie; MM. Budin, Berger, De Laperouse, Schwartz. — M. COCAY DE MONCAU: Contribution à l'étude des stigmates de la criminalité. L'œil et la vision chez les criminels; MM. De Laperouse, Berger, Budin, Schwartz. — M. BERNARDICQ: Contribution à l'étude des rapports symptomatiques entre les tabes et l'hystérie; MM. Huiln, Chaffard,

Achard, Thiriolex. — M. MÉTAYER: Les manifestations articulaires de la syphilis héréditaire tardive; MM. Huiln, Chaffard, Achard, Thiriolex. — M. CÉARD: Essai sur les vomissements avec ascotémie; MM. Huiln, Chaffard, Achard, Thiriolex.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 14 Mars 1904**. — Dissection, École pratique: MM. Segond, Rieffel, Cuséo. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Blanchard, Desgrès, Legry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Pasteur: MM. Pinard, Rémy, Walther. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Velpeau: MM. Tillaux, Retterer, Legry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Oral, Salle Velpeau: MM. Deleens, Sebléan, Wallich. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Tuffier, Legueu. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Monod, Maucelais, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu: MM. Brissard, Guicher, Teissier.

**Mardi 15 Mars 1904**. — Dissection, École pratique: MM. Poirier, Lamoignon, Marion. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Richey: MM. Pozzi, Bonnaire, Thierry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Charcot: MM. Maygrier, Schwartz, Rieffel. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité: MM. Ricard, Faure, Aubry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: MM. Dieulafoy, Thiriolex, Mery. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. Raymond, Rénon, Jansseaux.

**Mercredi 16 Mars 1904**. — Dissection, École pratique: MM. Reclus, Sebléan, Cuséo. — 1<sup>re</sup>, Oral, Salle Bédard: MM. Tuffier, Retterer, Rieffel. — 2<sup>e</sup>, Salle Broussais: MM. Garic, Cl. Richey, Rémy. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laennec: MM. Landouzy, Wurtz, Dezaunoy. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque: MM. Pinard, Legueu, Potocli.

**Judi 17 Mars 1904**. — Dissection, École pratique: MM. Pozzi, Rémy, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Cornil, Méri, Guériat. — 1<sup>re</sup>, Oral, MM. Poirier, Faure, Lamoignon. — 3<sup>e</sup> (Pre-

mière partie) (1<sup>re</sup> série), Oral: MM. Maygrier, Thierry, Marion. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral: MM. Nélaton, Aubry, Potocli.

**Vendredi 18 Mars 1904**. — Dissection, École pratique: MM. Monod, Rieffel, Cuséo. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gauthier, Déjeune, Bezaunoy. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral: MM. Blanchard, Roger, Teissier. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral: MM. Tillaux, Retterer, Legueu. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral: MM. Segond, Sebléan, Wallich. — 4<sup>e</sup>, Salle Corvisart: MM. Mayeux, Tholozan, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker: MM. Reclus, Broca (Aug.), Maudsire. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker: MM. Tuffier, Legueu, Gosset.

**Samedi 19 Mars 1904**. — Dissection, École pratique: MM. Poirier, Lamoignon, Aubry. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral: MM. Berger, Thierry, Potocli. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur: MM. Gilbert, Froisier, Guériat. — 4<sup>e</sup>: MM. G. Ballet, Langlois, Richaud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon: MM. Raymond, Achard, Thiriolex. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon: MM. Huiln, Vaquez, Rénon. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Maygrier, Bonnaire, Demolin.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lyon**. — Le prix Emile Lévât, qui doit être décerné tous les cinq ans, à l'auteur de la meilleure thèse soutenue pendant cette période, sur un des sujets de chirurgie ayant fait l'objet des travaux particuliers d'Emile Lévât, vient d'être décerné pour la première fois.

Le Conseil de la Faculté de Lyon, sur le rapport de M. le Professeur Jaboulay, a attribué ce prix, d'une valeur de 750 francs, à M. Charles Vismay, prosecteur à la Faculté, pour sa thèse intitulée: « Essai sur la systématisation des nerfs périphériques. »

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

## DÉRIVÉ DE LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Détail de l'Établissement  
ouvert de 1820 à 1895

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**SIROP**  
DE  
**DESPINOY**  
VIN  
à l'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, fortifiant et croûte  
RICHEMENT GRAS A MESURES DES MÉDICINS

AGENTS  
à  
Lyon  
à  
Paris  
à  
Bordeaux  
à  
Nantes  
à  
Rouen  
à  
Strasbourg  
à  
Toulouse  
à  
Vienne  
à  
Zurich  
à  
etc.

**KEPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

## THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

**SANTHÉOSE**

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF



LE DIURETICQUE cardiaque  
et renal par excellence.  
L'adjuvant le plus sûr des  
CURES DE DÉCHLORURATION

Prix de la Boîte de 30 capsules: 5 francs. Chaque capsule renferme 0,30 centigrammes de Santheose.  
S. PURE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PHOSPHATÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. CAFÉINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. LITHINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. SODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. POTASSIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. CALCAIRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. FERREUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IODÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BROMÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. SULFURÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. AZOTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. CHLORÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. FLUORÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. SILICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BORÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. CARBONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MAGNÉSÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ZINCÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. CUIVREUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MANGANEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLOMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. COBALTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLUMBÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BARYTEUSE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STRONTIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. THALLIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARSENICÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ANTIMONÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. STIBIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. BISMUTHÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. MERCURIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ARGENTÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. ORFÈVRE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PLATINÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. PALLADIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. RHODIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. IRIDIÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4 capsules par jour)  
S. NICKELÉE  
(à 4 capsules par jour) (à 4







PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

LEGRAND

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES &amp; VALERIANATES

G. GUILLET SEIGNEUR, 30, RUE DES MATHURINS, PARIS.

La **ÉMULSION GADUS** aux Médicines Médicines  
Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosph. de Mg et de Ca. — Glycéroph. de Na. — Glycérine et Tolu. — Rachitisme, Scrofule, Lymphatisme, Bronchite chronique, Amaigrissement. — C'est l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonnera. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

*Chloro-Anémie*  
**CONVALESCENCES**  
**ATONIE**

# DRAGÉES

## COGNET

DE FER

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES**  
**DILATATION DES BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

# CAPSULES

## COGNET

Eucalyptol absolu  
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas et qu'on veut suralimenter; à 6 cuiller. par jour dans du lait; ou nourrir par lavement nutritif; à 6 cuiller. 1/2 en 3 ou 4 fois, indom.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilés. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malades de l'estomac, convalescence, infirmités, anémie, constipation, etc.

OSÉITE, MYÉLÈME, HÉRPESSIME, GOITRE  
**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>gr</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — 3 fr.



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'hôpital Larénée.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucraut.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Trousseau.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Mèd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYER** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE** Secrétaire général.

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOSSÈS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

L'enseignement théorique de la pathologie médicale, par M. le professeur E. BUSSAULT. 161  
La lutte contre la tuberculose. Hospitalisation des tuberculeux, par M. E. DE LAVARENNE. 165

### CHRONIQUE

Hommage au professeur Cornil, 8 Mars 1904, par M. FERNAND BEZANÇON (avec 2 figures en noir). 161

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie 168  
Société de thérapeutique. 168

### ANALYSES

Analyses . . . . . 168

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 166  
Hôpitaux . . . . . 166  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 166  
Concours . . . . . 167

## HOMMAGE

### AU PROFESSEUR CORNIL

— 8 Mars 1904 —

Un règlement de l'administration de l'Assistance publique à Paris met systématiquement à la retraite les médecins des hôpitaux à l'âge de soixante-cinq ans : né à Cusset, près de Vichy,

**ST-LEGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Penzance. 29 Ch.-d'Antin.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE** DU DOCTEUR **HECKEL**  
GLOBULARINE et GLOBULARINES  
Communication à l'Académie de Médecine (26 Mai 1894).  
6, Rue Chalignasse, Paris.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION NATIVELLE  
AMPOULES

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**GLOSSAIRE MÉDICALE**  
9500 mots — 426 fig., 5 cartes

D<sup>r</sup> LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 18 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 21, 12 Mars 1904.

en 1837, M. Cornil était, l'année dernière, obligé de quitter son service de l'Hôtel-Dieu; à la même époque, les hasards de la politique, qui, pendant plus de trente ans, lui avaient été favorables, lui enlevaient brutalement son siège de sénateur de l'Allier.

Pour un homme comme Cornil, plein d'activité et d'un dévouement absolu à la chose publique, il y avait là un concours de circonstances qui aurait pu singulièrement impressionner une autre nature que la sienne et lui laisser quelque amertume. Il n'en fut rien cependant, et dès lors, il se



Revers.

consacra tout entier à ses fonctions de professeur à la Faculté de Paris et à ses travaux de laboratoire, avec cette tranquillité d'esprit et cette force de volonté qui marquent son caractère.

Ses disciples et ses amis jugèrent, en ces circonstances, que le moment était opportun pour manifester toute leur sympathie et leur reconnaissance à un homme dont la vie honore au plus haut point la Médecine française.

Cette manifestation préparée par les soins d'un

Comité composé de MM. Chantemesse, Babinski, Brault, Vidal, Legry, Bezançon, Bouteron, s'est traduite par une réunion générale au cours de laquelle hommage était rendu au professeur Cornil. Le 8 Mars, à la fin d'un banquet unissant dans un même sentiment de cordialité tous ceux qui avaient tenu à honneur de donner au maître une marque de leur affection, de leur sympathie et de leur reconnaissance, une médaille symbolique, due au talent du jeune maître Pillet, lui était remise; puis, à titres divers, étaient successivement exposés les phases si remplies de la car-



Avers.

rière de Cornil par ceux de ses disciples, de ses amis, de ses collègues les mieux qualifiés pour le faire.

MM. FRANK-CHAUVEAU et LÉON LABBÉ, ses anciens collègues du Sénat qui avaient su apprécier toutes ses qualités de jugement et de volonté dans son œuvre politique, — M. Ban le plus ancien

**LA MÉDICAMENT KÉRATINISÉE**  
Prévient l'odeur et guérit les désagréments, notamment l'ostéome  
**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Ferrugineuses, Pancreatine, Etc., Etc.

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analogue) Pausodun  
SPÉCIFIQUE LE PLUS SÛR DES  
**MIGRAINES** REBELLES  
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

**CARABANA PURGE GUERIT**

**SIROP BRIANT** TOUX GRIPPE INFLUENZA

**Hémo-globine DESCHIENS**  
PTISIE CREOSOTAL SIMB  
HAMAMELINE ROYA. Tonique «vasculaire»  
**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
SUPERFODÉ et RECONSTITUANT  
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE  
**SAINT-GALMIER BADOIT**



de ses internes qui a remémoré ces bonnes matinales d'hôpital se prolongeant après la visite des malades par un enseignement pratique de l'anatomie pathologique. — M. BRAULT, qui a montré en collaborateur intime tout ce que Cornil a fait pour la Société anatomique à laquelle il accueillait toujours avec bienveillance tous les jeunes, internes surtout, qui venaient présenter des pièces anatomiques, me leur ménageant jamais ses conseils qu'il leur donnait amicalement, sans compter le temps qu'il y passait malgré ses multiples occupations. — M. LECUY a défini le rôle du professeur Cornil dans l'installation de travaux pratiques d'anatomie pathologique, puis de bactériologie pendant le premier cours de bactériologie. — M. CORNILLON, médecin de Vichy, qui est venu rappeler au nom des enfants de l'Allier, des anciens élèves du lycée de Cusset et de tous les amis politiques, les compatriotes, les services que ses connaissances techniques de tout genre lui avaient permis de rendre au département de l'Allier dont il inspira longtemps le Conseil général, après avoir été au 4 Septembre délégué par Gambetta dans les fonctions de préfet. — M. BLONDEL a rappelé comme journaliste le rôle de Cornil dans la presse et comme fondateur de l'Association internationale de la presse médicale.

Le professeur CHANTEMESSE, le disciple affectionné entre tous du professeur Cornil, qui a inspiré sa carrière, retenu à la chambre par la maladie, n'a pu qu'exprimer par lettre à son maître sa filiale affection, sa reconnaissance et son dévouement.

Enfin le professeur DEBOVE, doyen de la Faculté, dans ce style plein d'à-propos dont il est coutumier, a prononcé ces paroles si bien appropriées au genre d'éloges qu'il devait adresser : « Quelle que soit la forme de leur activité, les hommes se comportent d'une façon identique : ils rétrogradent, s'arrêtent ou marchent.

« Il en est qui s'imaginent que tout était bien

dans leur jeunesse. Je les comprends. Les peines étaient alors plus légères, les plaisirs plus vifs et moins fatigants, les femmes plus jolies... permettez-moi de ne pas continuer cette démonstration.

« Il en est qui regrettent des périodes très antérieures à leur naissance, voire même des périodes préhistoriques, l'âge d'or. Les médecins ne peuvent nécessairement pas le regretter — il ne comportait pas de maladie —, mais nous en avons connu qui déploreraient sincèrement qu'on se fût éloigné des doctrines hippocratiques.

« Certains sont convaincus qu'ils sont nés dans des temps très heureux, que la science est faite, qu'ils en sont les gardiens, que leur devoir est d'arrêter les tentatives subversives de ceux qui n'admettent pas ses dogmes. Ces savants, donnonneur leur ce nom pour montrer que nous ne nourrissons contre eux aucune animosité, ils diront : leur devise est : « Ne bougeons pas ou tout est perdu. »

« Cependant la science évolue. Il faut augmenter nos connaissances, nous délester de toutes les hypothèses dès qu'elles sont en contradiction avec les faits. Je voudrais appeler progressistes les hommes pénétrés de ces principes, mais, par une déformation fréquente dans les langues, ce mot a perdu son sens naturel. Nous n'avons d'ailleurs pas de mot à chercher, celui de savant suffit. La science, en effet, regarde en avant; elle ne regarde en arrière que pour y puiser des renseignements précieux sur la façon dont a été construit son temple qui, doit hélas ! rester toujours inachevé, et sur les erreurs qui ont retardé son édification.

« Vous, Mon cher Collègue, vous avez toujours été de l'avant.

« Dès votre jeunesse, à une époque où les médecins encore grisés par la merveilleuse période médicale française de 1830 ne voulaient connaître que l'étude clinique, vous fondiez, en

collaboration avec Ranvier, rue Christine, un laboratoire libre de toute attache officielle où sont venus s'instruire ceux qui pendant de longues années devaient être les maîtres de la médecine.

« Plus tard, lorsque Pasteur ouvrit des voies nouvelles, vous fûtes des premiers à vous élancer sur la brèche qu'il venait d'ouvrir, y conduisant la jeunesse française.

« Je ne ferai pas l'analyse de votre œuvre, je dirai seulement qu'elle est scientifique puisque vous avez cherché la vérité, laissant à d'autres le roman de la science; qu'elle est vivante, puisqu'elle se continuera après vous par vos élèves, groupés aujourd'hui dans cette fête et heureux de vous y acclamer. »

..

Le professeur CORNIL, avec cette réserve digne et cette bienveillante simplicité qui font le charme de ses rapports avec tous ceux qui l'approchent, a répondu en des termes émus qui exprimaient toute sa reconnaissance :

« Notre cher doyen, M. Debove, a exprimé cette idée que l'on nait libéral et ami de tous les progrès, comme d'autres naissent « rôtisseurs » ou « réactionnaires ». Et il m'a classé parmi les premiers.

Cela est vrai, mais il faut aussi tenir compte de l'hérédité, de l'éducation, des relations amicales et de famille. Mes parents appartenaient à la bourgeoisie voltairienne et d'opposition libérale sous la Monarchie de Juillet; un de mes grands-oncles avait fait partie des assemblées de la Révolution. Dans les années qui ont précédé la chute de l'Empire, j'étais en constantes relations avec Gambetta, Ernest Picard, Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon, Liouville.

J'ai toujours eu pour idéal et pour seule foi le progrès sous toutes ses formes, scientifique, politique et social.

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MEDICINE, Février 1903).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN**

enrobés au Gluten,  
dosés à 0.01 de Métharsinate  
par Globule.

**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN**

dosées à 0.01 de Métharsinate  
par 5 gouttes.

**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS



En dehors, aujourd'hui, des Assemblées parlementaires, j'en suis sorti sans trop de regrets, comme sans esprit de retour, avec la conviction réconfortante d'y avoir fait mon possible pour soutenir des lois utiles. Je n'en reste que plus convaincu et plus désireux de la marche en avant de l'humanité.

Je suis heureux de penser que beaucoup de jeunes hommes ne sont pas moins ardents que j'étais à leur âge. Je voudrais seulement qu'ils nous donnassent un peu plus de liberté.

Positiviste en philosophie comme Littré, j'ai toujours fait partie de l'Union républicaine à la Chambre et au Sénat. Dans ces Assemblées, je me suis surtout adonné à l'étude des lois d'enseignement et d'hygiène et j'ai été assez heureux pour contribuer au vote et à l'application des lois d'hygiène qui améliorèrent de beaucoup les conditions matérielles de la vie.

Que serait la législation si elle ne tendait pas constamment à perfectionner les hommes, à leur donner la santé intellectuelle, morale et physique? Que serait la science si elle ne visait pas toujours le mieux et le élevé?

*Politique et science se donnent la main.* Pour vous en citer un exemple, Gambetta me dit un jour: « Vous devriez faire un plan d'études médicales et préparer une loi à cet effet. » Je me mis à l'œuvre et je publiai dans la *Revue scientifique* un projet de réformes à introduire dans nos Facultés. Il fut discuté et adopté dans notre réunion des médecins de la Chambre présidée par Laussedat. Mais il ne fut pas nécessaire de le soumettre à la Chambre des députés. Il fut appliqué de suite par les soins du doyen et de l'inspecteur général Chaulard: c'était la création des travaux pratiques obligatoires.

Dans l'ordre scientifique, j'ai creusé toute ma vie le même sillon, l'anatomie pathologique qui nous révèle les causes sensibles des maladies, leurs lésions intimes, histologiques, leur mode

d'évolution et leur reproduction expérimentale.

Là, Messieurs, nous n'avions qu'à continuer avec des instruments nouveaux et des méthodes perfectionnées l'œuvre de nos anciens, de Bichat, de Laënnec, de Cruveilhier, mon illustre prédécesseur dans la chaire que j'occupe depuis vingt-deux ans. Nous n'avions qu'à suivre l'enseignement des maîtres de l'école de Paris, de Trouseau, de Bouillaud dont j'ai été chef de clinique.

Mes premiers pas en histologie ont été guidés par mon bien regretté et vénéré maître R. Virchow qui était dans toute sa gloire il y a quarante-deux ans, lorsque je travaillais sous sa direction.

Et puis ce furent Charcot, figure inoubliable et très aimée, Hérard qui m'associa à son livre sur la Phthisie et dont la noble vieillesse fait notre admiration.

Si je vous rappelle, Messieurs, le souvenir ému de ces hommes, c'est pour vous faire comprendre la dette de reconnaissance que nous devons à nos aînés et combien nous avons conservé d'eux-mêmes dans nos travaux personnels.

De mon côté, si j'ai pu mener à bien une série d'études sur les différents points de l'Anatomie pathologique, je le dois à vous tous qui avez été mes collaborateurs.

Le microscope est un instrument dont j'ai été un bon ouvrier.

Le laboratoire est un atelier où l'on s'applique à résoudre une quantité de problèmes sur les sujets les plus divers. C'est là ce qui explique les nombreuses collaborations qui marquent la plupart de mes travaux. Faut-il rappeler la fondation du laboratoire de la rue Christine d'où est sorti Manuel d'histologie pathologique, avec Ranvier, notre livre en commun avec Hérard sur la phthisie, des mémoires avec Charcot sur la goutte et le rhumatisme chronique, avec Trasbot, avec Leloir, plusieurs années de collaboration avec Coyne, avec Babes, avec Chantemesse, avec Ber-

lioz et Toupet, un livre sur le rein en commun avec Brault, des travaux sur les inflammations et les cicatrices avec Carnot et René Marie, sur les os avec Courday?

L'anatomie pathologique est entièrement associée à la Clinique; elles se complètent l'une par l'autre. C'est pourquoi j'ai toujours été à la disposition de mes collègues et confrères, surtout des médecins et chirurgiens des Hôpitaux.

A la Société anatomique ne suis-je pas aussi un peu le collaborateur de tous les jeunes hommes qui en font partie et qui forment une élite, l'espoir et la promesse d'avenir de la Médecine et de la Chirurgie?

Vous le voyez, Messieurs, l'œuvre que vous fêtez aujourd'hui vous appartient à vous tous autant qu'à moi. C'est du fond du cœur que je vous remercie de cette manifestation si émouvante pour moi. Mais en somme je n'ai jamais rien fait que remplir mon devoir: tout mon devoir, dites-vous. Et c'est cette appréciation si flatteuse qui m'élève et dont je vous remercie profondément. »

Tels ont été les hommages rendus à un homme qui est à l'heure actuelle l'un de ceux qui honorent le plus la science médicale française; tels furent les remerciements adressés par M. Cornil.

Des hommes de notre temps, il en est peu, qui d'aussi bonne heure que M. Cornil, à l'époque où il était en pleine jeunesse, aient compris tout ce que la science médicale française, ancrée dans l'ancienne tradition, pouvait retirer de bien de la science de l'étranger, de l'Allemagne où évoluaient alors les méthodes nouvelles.

Dans l'union qu'il réalisa de nos idées anciennes et des idées modernes dont il s'inspira auprès du grand Virchow, il montra toutes les qualités d'observation, de sens critique et de généralisation qui caractérisent notre tempérament médical français, et sut les allier aux grandes qualités

# PRODUITS DU D<sup>R</sup> DOYEN

Expérimentés dans les Hôpitaux

(Communication à l'Académie de Médecine, le 13 février 1900.)

## SÉRUM ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Contenant les principes actifs des Levures de Bière et de Vin.

## STAPHYLASE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Solution concentrée, inaltérable, des principes actifs des Levures de Bière et de Vin, administrée par la voie buccale.

## STAPHYLASE IODURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 1 gr. d'Iodure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## STAPHYLASE BROMURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 2 gr. de Bromure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## PROTÉOL

Poudre antiseptique, insoluble et sans odeur.

## VIN DE BUGEAUD

Préparé avec du Quinquina et du Cacao de premier choix et un vin vieux très doux.

Traitement spécifique des affections à Staphylocoques :

Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie, Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.

La STAPHYLASE annihile les effets secondaires de l'Iodure et du Bromure de Potassium.

Même à doses massives, l'Iodisme et le Bromisme ne sont plus à redouter.

Possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l'Iodoforme, du Salol et des autres poudres antiseptiques.

Agit par la Théobromine et les Alcaloïdes du Quinquina : Tonique de premier ordre dans la Neurasthénie, l'Anémie, les Convalescences et contre les Troubles digestifs des Estomacs fatigués.

DEPOT GÉNÉRAL : P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS.



**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULÉS... 1 centigr.

**GLYCOGÈNE**  
**ADRIAN**

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNAPORE (P. N. D.)

Source Rouge — **Chloro-Anémie**

Source du Parc — **ALBUMINURIE**

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**"IODALIA"** GRANULÉ  
inaltérable

6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuil. à café.

Tolérance parfaite

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> FELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

TOUX — BRONCHITES — CATARRHES  
Affections de la Poitrine en général  
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.

**GOUTTES LIVONIENNES**

de TROUETTE-PERRET  
au Goudron créosoté  
et au Baume de Tolu

**L GOUTTES**  
**LIVONIENNES**

de TROUETTE-PERRET  
contre

AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

**TOUX**  
**— RHUMES —**  
**— BRONCHITES —**  
**— TUBERCULOSE —**  
**— PHTISIE**

Chaque Capsule contient : Goudron de Norvège..... 0,075 mill.  
Créosote de Hêtre purifiée..... 0,05 cent.  
Baume de Tolu..... 0,075 mill.

DOSE : De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et autant au dîner.

Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS

SE VEND DANS TOUS LES BONNES PHARMACIES

**ANIODOL**

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas, inaltérable.  
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES  
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTIFICE MODÈLE.

**POUDRE D'ANIODOL** remplace et surpasse l'IODOFORME

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.



**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non emulsive, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

MÉDICATION CACODYLIQUE

**Traitement de la Neurasthénie**

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

**PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER**

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER**

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

**AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER**

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**Méthylarsinate disodique Vigier**

**PERLÉINES** Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**GOUTTES** 5 gouttes représentent 4 c.-ntigr. Dose : 23 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

**AMPOULES** pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

# Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 03 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

# Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 03 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## LE MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Methyl-Arsinate de Soude.)

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inefficace augmentant, surtout contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les érythralgies surtout du tronc et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (3 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Surtout des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique.

A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant à la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

### ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

### OXAPHORE "CREIL"

A fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les emphyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

### PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorhéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

### DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

En cas de plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %/o. — Emulsion de colodion au dermatol à 10 %/o. Epispasme au dermatol à 20 %/o surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

### ORTHOFORME "CREIL"

### HOLOCAINE "CREIL"

(p-diéthoxy-diphényl-éthényl-amidine).  
Anesthésique pour l'oculistique.

pharynx, en cas de caroncule et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'émulsion étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 %/o comme anesthésique local pour les milieux oculaires ; après institution de 4 à 6 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.



méthodiques, doctrinales et pratiques qu'il emprunta à la science allemande.

Les manifestations sympathiques nombreuses venues de l'étranger montrent combien a été compris et combien est apprécié hors de notre pays l'œuvre de Cornil que lui-même a exposé de telle façon qu'on ne saurait rien y ajouter.

Cependant les hasards des circonstances créent parfois des coïncidences curieuses, et il en est une qui permet de mettre encore en relief le côté le plus caractéristique de l'œuvre de notre maître Cornil : la direction qu'il a donnée à l'étude et à l'interprétation de l'Anatomie pathologique, une des bases fondamentales de la Médecine.

Aujourd'hui même, dans ce journal, paraît le compte rendu des hommages rendus au professeur Cornil, et, d'autre part, le professeur Brissaud y publie sa belle leçon d'ouverture du cours de Pathologie interne dans laquelle, avec son esprit progressif et réformateur, il soutient que toute la Médecine nouvelle, toute la médecine qui fera le vrai médecin praticien, doit être enseignée surtout par les travaux pratiques. Or, ces travaux pratiques, inconnus des générations médicales qui s'instruisaient à la Faculté il y a trente ans encore, ce fut la préoccupation constante de Cornil au cours de toute sa vie scientifique, législative et médicale, de les créer, de les organiser.

Cette consécration, donnée sans préparation, par le hasard, à l'œuvre maîtresse de notre maître, par l'un de ses collègues les plus autorisés en la question, le professeur Brissaud, héréditairement préparé aux conceptions philosophiques de l'enseignement, vient juste à point pour montrer tout le bien que Cornil a pu faire comme professeur d'Anatomie pathologique, « cette anatomie qui, par les lésions organiques observées après la mort, cherche à deviner l'enchaînement des phénomènes de la maladie, à déterminer sa véritable cause », comme le disait Cabanis dans son projet

d'Organisation des Écoles de Médecine, où dès 1792 il insistait sur la nécessité de la création d'une chaire d'Anatomie pathologique.

C'est à cette chaire créée seulement en 1835 par un legs de Dupuytren, que le professeur Cornil va consacrer encore désormais toute son activité et sa grande expérience. Il l'occupe depuis vingt-deux ans, y succédant dignement à ces hommes que furent Cruveilhier, Vulpian, Charcot. L'œuvre considérable scientifique et pratique qu'il y a accomplie déjà nous fait augurer tout ce qu'il fera encore pour l'honneur de la science médicale française, par la continuation de ses travaux et de son enseignement.

FERNAND BEZANÇON.

## FACULTÉ DE PARIS

**La chaire d'opérations et appareils.** — Par décret rendu sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Reclus, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur d'opérations et appareils à la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Amphithéâtre d'anatomie.** — MM. les élèves internes et externes en médecine des hôpitaux et hospices sont prévus que les cours de médecine opératoire commenceront le lundi 11 Avril 1904.

Des conférences sur l'histologie pathologique continueront à être faites par M. MACAIGNE, chef du Laboratoire.

MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au manèment du microscope.

**Nota.** — Les microscopes et autres instruments nécessaires à ces divers travaux pratiques seront mis gratuitement à la disposition de MM. les élèves par l'administration de l'Assistance publique.

Les séries devant être reconstituées par la mé-

decine opératoire, MM. les élèves sont prévus que leurs cartes seront reçues à partir du 28 Mars 1904.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MÉRITE AGRICOLE. — Commandeur : M. Emile Roux. *Officers* : MM. Chamberland, Danyez, Metchnikoff. *Chevaliers* : MM. Mazé, Perrier, Arthaud, Berthet.

**Congrès national périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie (IV<sup>e</sup> session), Rouen, 5-10 Avril 1904.** — La quatrième session du Congrès périodique national de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie, se tiendra à Rouen, du 5 au 10 Avril 1904, sous la présidence de M. Richelot, professeur agrégé à la Faculté, chirurgien des hôpitaux de Paris et membre de l'Académie de médecine.

La section de gynécologie sera présidée par M. Richelot, président général du Congrès; la section d'obstétrique, par M. Guilleminet, professeur à l'École de médecine de Nantes; la section de pédiatrie, par M. le professeur Kirminson, membre de l'Académie de médecine.

Les rapports déjà mis à l'étude sont les suivants : De la malignité des kystes de l'ovaire, par M. Cerné, professeur à l'École de médecine de Rouen.

De l'hystéropneumonie au point de vue des grossesses consécutives, par M. Oul, professeur agrégé à la Faculté de Lille.

De la pyélo-néphrite dans ses rapports avec la puerpéralité, par M. Legueu, professeur agrégé à la Faculté, chirurgien des hôpitaux de Paris.

Du lait cru dans l'alimentation des nourrissons, par M. Méry, professeur agrégé à la Faculté et médecin des hôpitaux de Paris.

En maladie de Barlow, par M. Ausset, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lille.

Des infections cutanées chez les nourrissons, par M. d'Astros, médecin des hôpitaux de Marseille.

Des invaginations intestinales chez l'enfant, par M. Grisel, chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrite

**Sirop Roche au Thiorol**  
Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, Rue St-Claude, PARIS (8<sup>e</sup>)

Le Thiorol Roche est le seul dérivé du GAIACOL  
SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE  
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

Dans les CONGESTIONS et les  
Troubles fonctionnels du FOIE,  
la DYSPÉPSIE ATOMIQUE,  
les FÉVERES INTERMITTENTES  
les Catarrhes d'origine puritadense  
ou consécutifs au long séjour dans les asyloches  
Omprescut dans les hôpitaux. A l'usage d'adultes,  
de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDO-VERNE**  
ou à cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine  
GRENOBLE (FRANCE)  
Et dans les principales Pharmacies de France et d'Etranger

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE :  
30 MILLIONS de Bouteilles  
PAR AN  
Décret d'Interdiction Publique  
Dérivé du 12 Août 1897.

**Produits Opothérapiques**

de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN  
82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
LABORATOIRES AUTOMES au Diarré Minéral  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Amenorrhée,  
Menopausa,  
Chlorose, — Tryphes  
Post-Opératoires.  
**OVAIRES**  
100 GROS.  
doses à 10 cent.

Obscure,  
Goutte, Myxodème  
Intervallaire,  
Criséisme,  
**THYROIDINE**  
Pastilles dosées à 20 cent.  
PILULES  
doses à 1 cent.

Asthme,  
Emphyseme,  
Bronchite et  
Pneumonie Chronique,  
**PNEUMONINE**  
PILULES  
doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :  
5<sup>e</sup> Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

**Le Calmant**  
LE PLUS  
Rapide  
LE  
plus Sûr  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
Goutte  
ET DES  
**Rhumatismes**

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16







**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
*Vertiges - Hypocondrie*  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

DOSAGE par K°

LA BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux. Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Rétrait de noix frutes de Kola..... | 40 gr. |
| Glycérophosphate de Chaux pur.....  | 50 gr. |
| Rétrait de Quinquina.....           | 10 gr. |
| Cacao vanillé.....                  | 40 gr. |
| Phéno.....                          | Q. S.  |

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.



**Antisepsie des Voies respiratoires**

## SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la sève de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses; préparation parfaitement douce et très efficace. — F. LARRIERU, O. G., pharmacien à Luchon, et toutes Pharmacies.

**VER SOLITAIRE** Expulsion radicale avec le Tenuifuge de Luchon; l'écrit vert éclairé du toufre mille fraîche de Luchon, préparé par LARRIERU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À GÈLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.**  
**TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.**

TOUTES DÉLITIVELLE, GACHETTES, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSER: ENFANTS de 2 à 6 ans: 0 gr. 25 à 0 gr. 50  
 ADULTES: 1 GR. PAR JOUR.

NB. Pour les enfants au-dessous de 2 ans  
 Pipettes mesures en iodolène au  
 sucre de lait (MONTROUSAU).

# PHYTINE

EXTRAIT DES GRAINES  
 VÉGÉTALES  
 PRINCIPALEMENT DES DÉCOCTIONS À CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
 PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 12, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAUDE (Jura).  
 CORRESPONDANTS ET LITTÉRATURE FRANCO À M. L. MANTHEUX.

**TOPIQUES CHAUMEL**  
 seuls de ce genre,  
 à VENTE RÉGLEMENTÉE,  
 assurant aux Pharmaciens  
 UN BÉNÉFICE NORMAL  
 obligatoire.

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les  
 Médicaments les mieux absorbés sont ceux  
 dissous dans le Vasogène

# Lodosol

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que  
 la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé au 1/3)  
 analgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.  
 Créosotosol (Vas. créosoté 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichthyolé 100/0)  
 Iodoformosol (Vas. Iodoformé 30/0); Salisol (Vas. Salicylé 10 0/0)  
 Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la  
 Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au  
 Bromure de Potassium (exempt de  
 chlorure et d'iode), expérimenté avec  
 tant de soin par les médecins des hos-  
 pices spéciaux de Paris, a déterminé un  
 nombre très considérable de guérisons.  
 Les recueils scientifiques les plus au-  
 thentiques en font foi.

La société française a cette prépara-  
 tion bromurée en France, en Angle-  
 terre, en Amérique, tient à la pureté  
 chimique absolue et au dosage mathé-  
 matique du sel employé, ainsi qu'à  
 son incorporation dans un sirop aux  
 douceurs d'oranges amères d'une qualité  
 très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de  
 HENRY MURE contient 2 grammes  
 de bromure de potassium.

Prix du flacon: 5 francs.

• Prix du flacon: 5 francs.

• Prix du flacon: 5 francs.



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

### G. NAUD, ÉDITEUR

#### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique épithélogique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larousse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boniclaud.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. St-Jacques.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Prou.

## — RÉDACTION —

### E. DE LAVARENNE

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOTES** — **J. DUMONT**  
Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Les rayons N. Leur recherche dans quelques affections du système nerveux, par M. GIBERT BALLEZ (avec 3 figures en noir) . . . . . 169
- La lutte contre la tuberculose. Comment isoler nos tuberculeux hospitalisés ? par M. MAURICE LETULLE . . . . . 173

### CHRONIQUE

- Questions professionnelles, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 169

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

- De l'abus du lait en thérapeutique infantile, par M. R. ROMME . . . . . 174

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de chirurgie . . . . . 175
- Société médicale des hôpitaux . . . . . 176
- Académie de médecine . . . . . 176

### ANALYSES

- Analyses . . . . . 176

### LIVRES NOUVEAUX

- Les projecteurs de la Faculté de Paris . . . . . 170

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 171
- Hôpitaux . . . . . 174
- Nouvelles : Paris et départements . . . . . 174
- Concours . . . . . 175
- Renseignements . . . . . 175

## QUESTIONS PROFESSIONNELLES

A propos de la leçon d'ouverture du cours de pathologie interne du professeur E. Brissaud.

Par la publication dans *La Presse Médicale* de la leçon d'ouverture du cours de Pathologie interne, le professeur E. Brissaud a voulu porter à la connaissance de tout le public médical le programme des réformes pédagogiques qu'il juge nécessaire d'introduire dans nos Facultés de médecine et dont il avait entretenu les étudiants.

En choisissant ce journal pour organe de diffusion de ses idées, Brissaud lui a donné une marque de confiance qui l'honore et l'engage à continuer les efforts que, depuis sa fondation, il a fait pour répandre les idées favorables aux

nombreuses réformes que les acquisitions quotidiennes de la science médicale et les améliorations sociales qui en résultent, imposent dans la préparation à l'exercice de la Médecine.

C'est en me plaçant à ce point de vue que dès aujourd'hui je reviens sur certaine question soulevée, dans les dernières phrases de sa leçon par Brissaud, dont il ne donne qu'un aperçu, mais singulièrement suggestif, en ce sens qu'il attire l'attention des jeunes médecins et des étudiants sur certains côtés de la pratique médicale actuelle, absolument inconnus des générations médicales qui nous ont précédés, mais dont l'importance est telle aujourd'hui que leur connaissance est absolument nécessaire aux médecins contemporains.

Je rappelle les paroles de Brissaud auxquelles je fais allusion : « puisque je vous parle de la profession, laissez-moi, en terminant, signaler à ceux d'entre vous qui pourraient les ignorer d'autres exigences encore, non du nouveau régime, mais de certaines lois nouvelles... » Dans le petit volume que M. le professeur Brouardet a récemment publié sous le titre : *La profession médicale au commencement du XX<sup>e</sup> siècle*, vous lirez : « Le Parlement a voté quelques lois qui apportent dans l'exercice de la médecine un trouble profond. » Ces lois sont celles qui règlent l'intervention de l'Etat dans toutes les questions relatives à l'hygiène et à la santé publiques; toutes sont également importantes, et, après en avoir cité quelques-unes, Brissaud ajoute : « voilà tout un immense et nouveau chapitre de vos études ». Pour terminer en disant que « toutes ces nouvelles connaissances pratiques, devenant indispensables, c'est encore et toujours la clinique qui en restera le fondement immuable ».

Ces lignes sont à méditer, car elles montrent aux étudiants qu'il y a toute une suite d'études nouvelles dont nos devanciers n'avaient nul besoin, mais qu'ils ne sauraient négliger sans compromettre singulièrement le rôle que plus tard, une fois docteurs, devenus praticiens, ils seront appelés à jouer.

C'est que, par les progrès de toute sorte qui transforment et améliorent si rapidement la vie

moderne, la tâche des médecins s'est considérablement étendue : leur rôle, de personnel, d'individu qu'il était il y a peu de temps encore, est devenu collectif, social. Aussi bien les médecins d'aujourd'hui n'ont-ils plus seulement des rapports avec les simples particuliers malades qui libèrent les appelant pour les soigner; ils ont des rapports avec des collectivités pour lesquelles de par la loi les soins médicaux sont devenus un droit.

Il en résulte qu'au point de vue de l'exercice de la profession, nombre de choses nouvelles leur sont nécessaires à connaître; s'ils les ignorent, ils risquent fort de ne pas remplir tout leur devoir et surtout de ne pas recueillir les honneurs et profits qu'ils recherchent.

Aussi la connaissance des lois sociales dans l'exécution desquelles il est appelé à intervenir est-elle aujourd'hui indispensable à tout médecin?

Il n'y a pas à se dissimuler que le nombre des ayants droit aux soins médicaux aux meilleures conditions possibles en exécution des lois sur l'association et la mutualité va sans cesse croissant. D'ailleurs, un exemple frappant de ce fait ressort du développement même des mutualités, dont le fonctionnement a été si heureusement favorisé par la loi libérale du 1<sup>er</sup> Avril 1898 sur les associations.

Alors qu'avant cette loi, pour créer une société de secours mutuels, il fallait que le maire, le curé, le conseil municipal de la commune formulent des avis favorables et que le préfet approuve, aujourd'hui les formalités sont très simplifiées : il suffit de déposer les statuts à la sous-préfecture ou à la préfecture du département du siège social, où l'on délivre gratuitement un récépissé obligatoire; puis d'envoyer ces statuts et récépissés au Ministère de l'Intérieur qui les examine et les approuve, à moins qu'ils ne contiennent une disposition illégale. Une fois constituées les sociétés de secours mutuels peuvent rester indépendantes comme par le passé, mais elles peuvent aussi se réunir, s'associer, et ainsi étendre leur action à tout un département, à toute une région de la France.

**GUILLIERMOND** SIROP  
D'IODINE  
TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois sorbets chaque repas.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**DRAGÉES de FER COGNET**  
Féculente de Fer et Cassia cathartica  
**LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX**

**CARABANA** Purgation pour régimes.  
Congestion, Constipation.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE  
(Anglais de polémique)

SIROP de **DR REINVILLIER** PHOSPHATE  
DE VITRIS DE CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, entièrement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**HAMAMELINE-KOYA** : Antique vasculaire.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 22, 16 Mars 1904.



Or, il ne faut pas oublier qu'à l'origine et maintenant, les soins médicaux à peu de frais, soins médicaux de tous genres avec médicaments et indemnités de secours en cas de maladie, étaient le but attractif des sociétés de secours mutuels.

Avant la loi de 1898, alors que les sociétés étaient localisées à une commune, on voyait à leur tête et les inspirant nombre de gens, membres d'honneur, désireux de se faire une popularité à peu de frais, qui obtenaient des médecins, pour les soins à donner à leurs adhérents, des conditions dérisoires, parfois même la gratuité. S'agissant ainsi gratuitement, ou à peu près, les mutualistes, ces médecins espéraient ainsi se faire connaître des malades plus fortunés et arriver à une clientèle fructueuse. En fait, il en advint souvent ainsi; mais aujourd'hui les conditions sont changées; la mutualité étant chaque jour son champ d'action, et dans le fonctionnement de notre organisme social, elle prend une part qui, bientôt, sera prépondérante; qu'on en juge par des chiffres.

D'après le directeur général de la Mutualité, M. Bergeret, qui est à la tête de tous les services, en 1901 les recettes de toutes les Sociétés de secours mutuels en France seraient montées à 50 millions et les dépenses à 38.000; sur ces dépenses 400.000 malades auraient été soignés, 107.000 adhérents toucheraient des pensions, et le nombre des mutualistes augmenterait chaque année de 350.000 en moyenne, si bien qu'il y aurait déjà, à l'heure actuelle, 4 millions de membres adhérents sur lesquels 7.000 sont pensionnés, avec un avoir supérieur à 400 millions.

Par ces chiffres on voit quel intérêt a pour les médecins praticiens la connaissance du fonctionnement des Mutualités: 400.000 malades soignés en 1901! Avec l'accroissement progressif et fatal du personnel mutualiste, bientôt la plus grande partie des malades seront des mutualistes. Aux médecins donc de savoir traiter avec les repré-

sentants de ces associations de façon à ce que, pour les soins donnés aux adhérents malades, ils soient honorés au prorata des services rendus.

Pour cette prise de contact des médecins et des mutualistes, les représentants des médecins, les syndicats médicaux autorisés par la loi de 1892 sur l'exercice de la médecine, étant tout désignés.

Or, ces rapports sont officiellement reconnus par la représentation au Conseil supérieur de la mutualité des syndicats médicaux par un délégué désigné à l'élection. Je reviendrai sur cette question.

Ces faits démontrent combien il est utile d'attirer l'attention des médecins sur les conséquences que les lois sociales peuvent avoir sur leur exercice professionnel; et je compte bien étudier à ce point de vue successivement l'action de chacune d'elles.

On ne saurait trop le répéter, les médecins ne doivent pas ignorer ces lois, car certainement, de leur fait, leur situation sociale est appelée à des transformations qui ne devraient pas se réaliser sans leur concours éclairé, avec le sentiment de faire leur devoir, mais aussi de sauvegarder leurs intérêts.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

Les prosecteurs de la Faculté de Paris. — *Précis de technique opératoire* (Paris, 1904, Masson et Co, éditeurs).

Andrew Carnegie, dans son livre suggestif *The Empire of Business*, prétend que dans les Universités les jeunes gens sont instruits comme s'ils étaient destinés à vivre sur une autre planète; ce qu'on leur enseigne ne leur est d'aucune utilité dans la vie. En France également l'enseignement classique se pré-

occupe peu du côté pratique. Longtemps à l'Ecole de Médecine, une des caractéristiques de la Médecine opératoire classique fut la parfaite inutilité de la plupart des opérations enseignées.

A l'étudiant destiné à être chirurgien, de campagne, qu'importe la technique du Chopart ou du Lisfranc; incluser un anneau, ouvrir un phlegmon, suturer un tendon coupé, voilà les opérations que plus tard il devra pratiquer souvent et voilà précisément ce dont l'enseignement classique n'a cure. Depuis quelques années se fait jour une compréhension plus nette des nécessités pratiques, et les prosecteurs actuels de l'Ecole consacrent volontiers des choses utiles, si les Dieux le permettent, ils viennent de publier une collection de manuels qui marquent bien cette tendance nouvelle.

Le but de ces livres est de vulgariser les cours payants de médecine opératoire pratique organisés à l'Ecole de médecine et de procurer aux médecins avec tous les détails nécessaires la technique des opérations typiques. Chacun des prosecteurs a pris une tâche spéciale.

Ch. Lenormant étudie la *Chirurgie de la tête et du cou*. On trouve dans son livre la description des opérations sur le crâne, l'oreille et la mastoïde, le squelette de la face, les nerfs de la face, la bouche, le pharynx, les glandes salivaires, le larynx, la trachée, le corps thyroïde.

A. Schwartz traite la *Chirurgie du thorax et du membre supérieur*; il décrit les opérations sur le sein, les parois thoraciques, la plèvre et le poulmon, le médiastin antérieur, le médiastin postérieur, le rachis, les interventions diverses sur le membre supérieur, découverte des nerfs, incision des gaines synoviales, arthrotomies, extirpations osseuses.

M. Guibé s'est chargé de la *Chirurgie de l'abdomen*; il s'occupe de la cure des hernies, de la technique des laparotomies, des interventions sur l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, l'anus, sur les annexes du tube digestif.

P. Duvul consacre 208 pages à la *Chirurgie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital de l'homme*; il élucide la technique opératoire des interventions qui s'adressent au rein, à l'urètre, à la vessie, à l'urètre, au testicule et à ses enveloppes.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'usage des personnes de viâtes et de l'âge, doit servir de base aux autres remèdes.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Bazar.

**PURGYL** Purgatif idéal  
Astringent, Agéable.

AGIT SANS COLIQUES  
Le Mieux toléré par les Enfants

LA MEILLEUR ANTISPASMODIQUE de l'Intestin

La Boîte: 1.50

Ph<sup>o</sup> J. K. CHENY, 107, Rue Réaumur, Paris.  
ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

ANTISPASMODIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Traitement physiologique de la

**CONSTIPATION**

**EUSÉCRÉTINE**

DOSES suivant l'intensité de la constipation.  
Ophtalmie: 4 à 6 capsules à chacun des deux principaux repas. — Colonne: 4 à 6, 8.  
Les selles une fois hebdomadaires, 5 à 5 suffisent.

MODE D'EMPLOI:  
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de 12 heures en 12 heures.

Envoi d'échantillons aux Médecins.

H. GARRON & Co, 64, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Eau Minérale Naturelle Gazeuse de

**BUSSANG**

SOUVENIR contre le Chloasma,  
l'Anémie la Gravelle  
et les Maladies d'estomac.

DIGESTIVE - RECONSTITUANTE

INDIQUE dans TOUS les  
CONVALESCENCES

Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPISES  
ANÉMIE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'ODORE DE CAFÉINE  
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par 50 capsules de 0.25 centigrammes, 12.50 cent.

50 capsules de caféine cristalline et insoluble par cuillerée à café  
4 ou 5 à 8 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edouard-Quinet, PARIS

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF  
DES DIURÉTIQUES

Prix de la Boîte de 12 capsules: 5 francs. — Chaque boîte renferme 950 centigrammes de substance pure.

À PURGATIF: 8 à 12 capsules par jour (1 à 2 capsules par jour)  
À DIURÉTIQUE: 4 à 6 capsules par jour (1 à 2 capsules par jour)  
À ANTISPASMODIQUE: 4 à 6 capsules par jour (1 à 2 capsules par jour)  
À ANTISPASMODIQUE: 4 à 6 capsules par jour (1 à 2 capsules par jour)

Ph<sup>o</sup> LAPAY, Pharm. prép., 64, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.  
Vente en Gros: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (17).

Antispasmodique des Toux nasales et Voies respiratoires

**RHINIOLINE DE SAINT-LOUIS**

contre Coryza, Epistaxis, Ozena, etc. Tubes, 4 fr. 50  
Pommes vaso-constrictives catarrhales en tube  
MUTHÉLET, 71, rue de Valenciennes, Paris. Labor. et Transp.

## PILULES DE BLANCARD

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chloasma, le Leucorhée, l'Aménorrhée. Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**



V. Vœu décrit les opérations courantes de la chirurgie d'urgence; il indique aux praticiens la manière d'ouvrir un phlegmon, d'inciser un panaris, de dilater un anneau, de suturer un tendon, d'arthrotomiser un genou, d'amputer un membre écrasé, etc., etc. Son livre ne se borne pas à la simple description de la technique, il contient à propos de chaque intervention quelques conseils sur les indications de l'opération et sur les soins consécutifs.

La collection doit comprendre deux livres encore: un livre de M. Labey sur le membre inférieur et un de Robert Proust sur l'appareil génital de la femme. Quand ces deux derniers livres auront paru, la collection de technique opératoire comprendra 7 volumes et contiendra l'exposé précis et complet de la technique chirurgicale moderne.

Chaque volume est de format commode, de lecture aisée; on y trouvera la description exacte des diverses opérations. Pour chaque opération, un seul procédé est indiqué, celui que l'auteur croit le meilleur. La bibliographie a été soigneusement faite de côté et d'autre et les quelques choses d'enseignement douteux que d'abandonner dans un livre pratique ce fatras érudite de bibliographie à l'allemande qui encombre la plupart des livres scientifiques modernes. Les auteurs ont eu le bon sens de ne pas se orner aux reproductions photographiques toujours buccines, toujours surchargées de détails confus, comme le dit dans la préface le professeur Berger; chaque description est jointe de nombreuses figures demi-schématiques, claires et nettes.

Résumé net et détaillé de la chirurgie opératoire moderne, le *Précis de technique opératoire* fait le plus haut honneur au corps des Procureurs de la Faculté à Paris et mérite d'être bien lu dans les mains de tous, étudiants et praticiens.

P. DESPESSES.

## FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 23 Mars 1904, à 1 heure. — M. DEQUILLÉ: Sarcomes primitifs de la clavicle; MM. Lan-

nelongue, Kirmisson, Broca (Ang.), Mauguier. — M. GOULARD: Des ostéo-arthrites longues du genou avec épanchement. Traitement par la méthode Schilling et des injections intra-articulaires; MM. Lamelongue, Kirmisson, Broca (Ang.), Mauguier. — M. KAZANETZ: Cancer simultané des deux seins; MM. Kirmisson, Lamelongue, Broca (Ang.), Mauguier. — M. LE BEKAR: Contribution à l'étude de la botryomycose; MM. Tillaux, Terrier, Delens, Gosset. — M. SONDRI: Accidents causés au niveau du membre supérieur par des piqûres d'arctes de poissons; MM. Tillaux, Terrier, Delens, Gosset. — M. SERVANT: Traitement orthopédique de la fracture de Dupuytren récente; MM. Terrier, Tillaux, Delens, Gosset. — M. BAUXON: La médecine et les religions; MM. Pouchet, Blanchard, Wariz, Desgrez. — M. GAULTIER: Traitement des anévrysmes par les injections sous-cutanées de gélatine (méthode Lancereaux-Paulesco); MM. Pouchet, Blanchard, Wurtz, Desgrez. — M. ROZAS: La maladie du sommeil; MM. Blanchard, Pouchet, Wurtz, Desgrez. — M. GATTIER: Contribution à l'étude du cancer de l'œsophage: rôle du spasme; MM. Landouzy, Gaucher, Letulle, Legry. — M. ASANIE: Des propriétés physiques, biologiques et thérapeutiques de la lumière et de ses applications à la dermatologie; MM. Gaucher, Landouzy, Letulle, Legry.

Judi 24 Mars 1904, à 1 heure. — M. DUREN: Législation comparée des accidents du travail au point de vue médical; MM. Brouardel, Joffroy, Thoinot, Dupré. — M. PRIVAT DE FOURNÉ: Etude sur les délites post-partum envisagées spécialement au point de vue de la pathogénie; MM. Joffroy, Brouardel, Thoinot, Dupré. — M. DE LA COURTE: Bourbonnais-Archambault et ses thermes. Contribution à l'étude descriptive et clinique des eaux chlorurées sodiques de Bourbonnais-Archambault; MM. Cornil, Hutinel, Chassevaut, Méry. — M. DUNOZ: La tuberculose au village; MM. Hutinel, Cornil, Chassevaut, Méry. — M. LACON: De la cirrhose cardio-tuberculeuse chez l'enfant; MM. Hutinel, Cornil, Chassevaut, Méry. — M. BOUQUERIE: Etude statistique sur 72 appendicites opérées à l'hôpital Saint-Antoine (service de M. Monod, avril 1902-début 1904); MM. Berger, Poirier, Launois, Marion. — M. LE LORIER:

Contribution à l'étude de l'amélorie primitive; MM. Poirier, Berger, Launois, Marion. — M. COCNET: Les grossesses compliquées de tumeurs solides de l'ovaire; MM. Budin, de Laperouse, Bonnaire, Auvray. — M. CAUVY: Sémiologie de l'hyphéma chez les bêtes; MM. de Laperouse, Budin, Bonnaire, Auvray. — M. BÉVIAUX: Du anisme mitral; MM. Gilbert, Chaffaud, Vaquez, Rénon. — M. DEVAUX: De l'ictère acholurique dans la néphrite interstitielle; MM. Gilbert, Chaffaud, Vaquez, Rénon. — M. LABOURE: Les spasmes de l'intestin d'origine génitale chez la femme; MM. Gilbert, Chaffaud, Vaquez, Rénon. — M. LIPPYANN: Le microbisme biliaire normal et pathologique; MM. Gilbert, Chaffaud, Vaquez, Rénon. — M. PAUTRE: Des propriétés cholagogues du fiel de bœuf, de son efficacité dans l'ictère catarrhal du chien; de son application au traitement de la lithiase biliaire; MM. Gilbert, Chaffaud, Vaquez, Rénon.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 21 Mars 1904. — Dissection, Ecole pratique: MM. Monod, Seilacher, Cunéo. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Guérin, Blanchard, Letulle. — 2<sup>e</sup>, Sallé Pasteur: MM. Ch. Richet, Reiterer, Broca (André). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Tillaux, Reclus, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Legueux, Mauguier. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Hayem, Déjerine, Béraud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Brissand, Roger, Legry.

Mardi 22 Mars 1904. — Dissection, Ecole pratique: MM. Poirier, Nélaton, Launois. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau Régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Cornil, Guérin, Richard. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Broussais: MM. Antonosses, Thoinot, Chassevaut. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Richet: MM. Gilbert, Dupré, Langlois. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: M. Berger, Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. Pozzi, Marion, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité:

## PARKE, DAVIS &amp; Co.

Bureau pour l'Europe: 111, Queen Victoria St London E.C.

Titrage et Essai physiologique  
ou chimique des Extraits

Aconit  
Chanvre indien  
Convallaria  
Digitalis  
Ergot  
Scille  
Strophantus, etc.  
Demandez les brochures relatives.

The advertisement features a large collection of Parke, Davis & Co. products. At the top center, a tall bottle of Adrenaline-Chlorhydrate is prominently displayed. Below it, numerous other bottles and boxes are arranged, including:
 

- Adrenaline-Takamine**: A box with text indicating it is a 'Seul produit authentique' and 'LA solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.'
- TAKA-DIASTASE**: A box labeled 'LIQUID'.
- ACETOZONE**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- CHLOROTONE**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- BORO-CHLOROTONE**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- NERVINO**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- STROPHANTUS**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- ERGOT**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- SCILLA**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- CONVALLARIA**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- DIGITALIS**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- ACONITUM**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- CHENOPodium**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- STROPHANTUS**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- ERGOT**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- SCILLA**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- CONVALLARIA**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- DIGITALIS**: A box labeled 'POST-1000000000'.
- ACONITUM**: A box labeled 'POST-1000000000'.

 The background is a light, textured surface, and the products are arranged in a way that suggests a wide variety of offerings from the company.

EXIGER  
la marque d'origine  
et  
SE MÉFIER  
des contrefaçons.



SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

ÉCHANTILLONS :  
ADRIAN & C<sup>e</sup>  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**PROCÉDÉ TRIOLLET**

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est fermée par seringue, la partie postérieure est soumise après stérilisation à l'autoclave. L'espèce est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle finement émoussée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en exerçant l'ampoule, entre le pouce et l'index.



LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU RHUMATISMES

## PYRAMIDON

SONT LES

### ADRIAN

GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSÉ à 0,10 centigr. par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GRANDS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

assistent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX  
Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LA FLACON : 4/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Fiber Cubensis et Grindelia Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié en Sciences, Pharmacien du 1<sup>er</sup> Classé, Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iodo combiné.

PRIX DU FLACON, 250 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Téléphone 264-56 MAISON FONDÉE EN 1882 Adresse Télégraphique : LILIPUT-PARIS

## E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

## MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour la perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

Combinaison dite "PASTEUR KOCH"

OBJETIFS ACHROMATIQUES à GRANDE OUVERTURE, HAUT POUVOIR RÉSOYANT, PLANÉITÉ PARFAITE ET GRAND CHAMP

Pas de vis universel (Standard, Society screw).



|                        |                        |                                |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| f : 18 m/m.            | f : 4.2 m/m.           | f : 2.1 m/m.                   |
| Ouv. num. . . . . 0.22 | Ouv. num. . . . . 0.82 | Imm. hom. 4/13; Ouv. num. 1.32 |
| Prix : 19 francs.      | Prix : 37 francs.      | Prix : 424 francs.             |

Sur demande envoie GRATIS le F<sup>o</sup> ANGO de nos Catalogues :  
Microscopes et Accessoires, Centrifuges universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

FUCOSOL - ALBESCEPT  
100, rue de la République, 100, Paris 10

PRÉPARATIONS VAGINALES

## OVULES CHAUMEL

OVULIQUES SUPPLÉMENTAIRES  
à tous MÉDICAMENTS

ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

## SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Remplir l'Ure seule deux par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRODÉNE LUMIÈRE

SOLU, HYPODERMIS, INJECTABLES

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydrosyngiques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet largement l'emploi.  
Sel Comprimés, Ampoules, Sures, Laxatifs Chauds, Panséments aseptisés à 120° après le piquage.

VOIR SOUS-ÉTENDRE de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR STOMACAL de 2 à 10 centigr. par jour.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

# CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# "Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr H. Nauc, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

## SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

## CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant, par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETON-LEMAITRE, 24, rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

# SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FÈVE de MARQUE, simple, hygiénique et crasseless

DEPÔT GÉNÉRAL : à Paris, Targui, (PROT) 7

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le Dr DEBOUT d'ESTRÈS de Contrexéville

# COLCHIFLOR

contre la GOUTTE et le RHUMATISME

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)  
(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biocure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

# RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

# L'ULMAROL L'ULMARÉINE

## LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 p. 100 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

La Médécine aux Médécins  
Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosph. de Mg et de Ca. — Glycérine-ph. de Na. — Glycerine et Tolu. — Rachitisme, Scrofule, Lymphatisme, Bronchite chronique, Amaigrissement. — C'est l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonnera. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

**Creosotal "Heyden"** C'est le médicament spécifique pour le traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Creosotal à prendre en quatre fois à 45 gr. par jour, pour les enfants, à 5 gr. par jour. — Envoi de l'Notice de garantie "Heyden". Notice et renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

# MORRHUINE PUY

SIMPLE ou GAIACOLÉE (Carb. de Gaiacol neutre)

LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuiller, à soupe : 25 gr. d'huile de foie de morue naturel, 0.25 d'hypophosphites, 25 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Croissance, Anémie.

LA MORRHUINE GAIACOLÉE, cont. par cuiller, à soupe : 0.25 de carbon. de simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphysème, Tuberculose, Adénites.

Emploi : par cuiller à soupe et à table (l'eau) avant les repas, 4 fois par jour, 4 à 6 cuill. à table, 4 à 6 cuill. à table.

Dépôts à Paris : PHARMACIE GÉNÉRALE DE FRANCE; MORHUY-BARTHOLOM, toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère).

# SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRAGIES, ANEVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies



MM. Dieulafoy, Aohard, Thirioix. — 5° (Deuxième partie) (2° série), Charité. — MM. Troisier, Réson, Gougat.

**Mardi 23 Mars 1904.** — Dissection, Ecole pratique: MM. Segond, Rémy, Cucco. — 3° (Première partie), Oral, Salle Broussais. MM. Tuffier, Schileau, Potocki. — 3° (Deuxième partie) (1° série), Oral, Salle Bédard. MM. Hayem, Déjerine, Teissier. — 3° (Deuxième partie) (2° série), Oral, Salle Richet, MM. Brissaud, Roger, Beaumont.

**Judi 25 Mars 1904.** — Dissection, Ecole pratique: MM. Pozzi, Rémy, Rieffel. — 3° (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Chantemesse, Gougeon, Jeannelle. — 4° Salle Charcot. MM. Pouchet, G. Ballet, Wurtz.

**Vendredi 26 Mars 1904.** — Dissection, Ecole pratique: MM. Reclus, Retterer, Rieffel. — 3° (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. MM. Blanchard, Vidal, Desgrès. — 4° Salle Bédard. MM. Landouzy, Theinot, Wurtz. — 5° Chirurgie (Première partie) (1° série), Necker. MM. Terrier, Delens, Walther. — 5° Chirurgie (Première partie) (2° série), Necker. MM. Monod, Legueu, Maulaure. — 5° Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque. MM. Pinard, Lepage, Wallich.

**Samedi 26 Mars 1904.** — Dissection, Ecole pratique: MM. Huard, Schwartz, Lanois. — 3° (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur. MM. Dieulafoy, Troisier, Guizot. — 4° Salle Corvisart. MM. G. Ballet, Langlois, Richaud. — 5° (Deuxième partie), Ancien Régime, Beaumont. MM. Raymond, Thirioix, Jeannelle. — 5° (Deuxième partie) (1° série), Nouveau Régime, Beaumont. MM. Hutinel, Vaquez, Gougat. — 5° (Deuxième partie) (2° série), Nouveau Régime, Beaumont. MM. Gilbert, Mary, Réson. — 5° Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier. MM. Maygrier, Demelin, Potocki.

## TRAVAUX PRATIQUES

**Chimie toxicologique.** — Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), est ouvert aux élèves qui désirent entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie

toxicologique. Ces élèves sont inscrits au laboratoire, et après autorisation du doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance des droits prescrits (50 francs par trimestre).

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — M. LERMOYER, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, avec les concours de ses assistants, MM. BOURGEOIS et BELLIN, commencera le mercredi 20 Avril 1904 un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques*.

Ce cours aura lieu tous les samedis à 8 h. 1/2 du matin. Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. BOURGEOIS.

**Asile public d'aliénés de la Charité-sur-Loire.** — Place d'interné en médecine vacante à l'asile public d'aliénés de la Charité-sur-Loire (Nièvre). Traitement: 800 francs par an. Avantages au nature: Nourriture, logement, chauffage, éclairage et blanchissage. Salle d'autopsie, laboratoire, bibliothèque dans l'asile. Deux internes attachés au service médical. Conditions: Être Français et posséder au moins douze inscriptions de doctorat. Adresser les demandes au médecin en chef, directeur de l'Asile.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Ont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe: MM. les médecins aide-majors de 1<sup>re</sup> classe Chassin, Coussegue, Pascal, Gryseu, Vincent, Letainurier de la Chapelle, Tanton, Vennin, Jullé, Rouvillois, Malaspiu, Wurtz, Humbel, Co-

choi, Spire, Le Dantec, Le Guélinel de Ligneroilles, Boulin.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin principal Bellot, du port de Cherbourg, est rattaché, sur sa demande, au port de Rochefort. M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lasselles, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur l'*Algésiras* (école des torpilles), à Toulon.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe: MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Gallay, Calmette, Péthellaz.

Pour le grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe: MM. les médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe Hébaré, Billoireau, Roques, Mélin.

Pour le grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe: MM. les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe Legendre, Doucet, Bailly, Jourdan, Olivier, Bourdon, Thirion, Morel, Lazard, Burdin.

Pour le grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe: MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe Pujol, Leonturier, Santard, Savignac, Marty, Damond, Creun, Pin, Laurent, Roufflands, Vielle, Rousseau, Lhomme, Thebaud, Audiau.

**Les recherches biologiques en ballon.** — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Marsoulan, le Conseil municipal de Paris vient d'accorder à M. Louis Lapicque, maître de conférences à la Sorbonne, une somme de 1.000 francs pour être affectée à des ascensions aérostatiques au cours desquelles seront effectuées diverses recherches biologiques.

**Maladies des yeux.** — Clinique de M. Jaccot, 60, rue Saint-André-des-Arts: *Conférences cliniques* (tous les jours de 2 à 4 heures). A partir du 15 Mars, *Cours de technique d'exploration oculaire* par M. BOURDEAU, chef de clinique (cours gratuits, complet en 15 leçons).

## Colonies françaises.

**Assistance médicale à Madagascar.** — Un décret présidentiel inséré au Journal Officiel vient de régler la réorganisation des services de l'assistance médicale et de l'hygiène publique indigène, dans les provinces de l'Indrénie et de Betsileo.

**CHATEL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTÉRITES**

**DYSPEPSIE**

**OBESITÉ**

**APPENDICITE**

**TYPHILITE**

**Fibres Paludéennes**

**ANÉMIE**

des PAYS CHAUDS

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à l'Azote

Siropeux Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ

Prépare de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Ph. de spécifier la préparation par correspondance.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Ergasie, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthol soluble dans l'eau.

**ICHTHARGAN** froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Nous caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

**SAVOIRS DÉPOSÉS CONFORMÉMENT À LA LOI**

Les analyses ont été autorisées par les Laboratoires de la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 55, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**

Neurocistine Tissot (Arrière-organique) et Lactine.

Véritable spécifique des dyscrasies congestives.

**NEUROCISTINE TISSOT**

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

Le sang est le grand élément combiné au plus fort que la nature a pour la puissance de la cellule.

Chlorémie, Goutte, Gravelle, Arthrite, Rhumatisme, Troubles de la Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes Défaillances.

Prescrire: NEUROCISTINE TISSOT. — 100 CHIFFRE 233 (exempt de taxes sur les envois).

Dépôt: PARIS, 24, Boulevard de Clichy.

**CHARBON TISSOT**

AGGLOMERÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Tres légèrement adhésif de nature de Pégéol.

**ABSORPTION FACILITÉE — PAS DE NAUSEES**

Pouvoir absorbant considérable.

DIARRHÉES — COLÉRIQUES — DYSENTERIES

CONSTITUTION — DIARRHÉES — COLÉRIQUES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

**ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE**

ne donnant pas lieu à l'ACCOÛTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.**

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA**

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 20 oct.

**HA MAMELIS NATTON**

Artères et Veines, Bronches, Hémorroïdes, Goutte, Gravelle, Diabète, etc.

Circulation: CŒUR insuffisant et rétréciement des artères.

Prépare de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Ph. de spécifier la préparation par correspondance.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Fac-simile

**TABLETTES**

**Antikamnia**

30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR.



D'après ce décret, ce service de l'assistance médicale et de l'hygiène publique indigène à Madagascar et dépendances est placé, sauf en ce qui touche la partie administrative et financière, sous la direction du chef du service de santé de la colonie qui est assisté d'un comité central consultatif siégeant à Tananarive, dont la composition et les attributions sont réglées par arrêté du gouverneur général.

**L'exercice de la médecine et de la pharmacie à Madagascar.** — Des décrets présidentiels insérés au *Journal Officiel* du 9 courant régissent les conditions de l'exercice de la médecine indigène, de la profession de sage-femme indigène et de la pharmacie à Madagascar.

En ce qui concerne les médecins et les sages-femmes indigènes, le décret règle la nature des études qu'ils doivent poursuivre et les examens qu'ils doivent subir pour recevoir leur diplôme et leur droit d'exercer.

#### Étranger.

**La vaccination obligatoire en Turquie.** — La vaccination deviendra désormais obligatoire pour tous les habitants de l'empire. Le Conseil d'État a élaboré à cet effet une nouvelle loi qui sera soumise à la sanction impériale. Voici en substance, les dispositions de ce règlement :

Les parents sont tenus de notifier aux imams et aux moudhars, dans un délai de six mois, la naissance de leurs enfants. De leur côté, les imams et moudhars informeront les autorités municipales pour la vaccination.

Tous les sujets ottomans sont tenus de se faire vacciner tous les cinq ans.

#### CONCOURS

**Aggrégation (chirurgie et accouchements).** — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

**Séance du 12 Mars.** — M. Deval (Paris) : *Luxations pathologiques de la hanche (non congénitales)*; M. RENON (Bordeaux) : *Abcès du foie*; M. OMBREDAINE (Paris) : *Les orchio-épididymites aiguës*.

**Séance du 14 Mars.** — M. TERRIER (Paris) : *Angiolyse du coude*; M. GAYET (Lyon) : *Hémies du gros intestin*; M. GAUTHIER (Lyon) : *Sacro-œsophage*.

**Séance du 15 Mars.** — M. DAMBRIN (Toulouse) : *Cancer du testicule*; M. DEJARIER (Paris) : *La tuberculose uréo-anzelle*; M. DELAGE (Montpellier) : *Des lésions de l'intestin dans les contusions de l'abdomen*.

**Médecin des hôpitaux.** — Le jury du prochain concours pour les places vacantes de médecin des hôpitaux est définitivement composé de MM. Triboulet, Debève, Hipp. Martin, Chantard, Oulmont, de Bernmann, Talmon, Thiriolix, Mony et Faisans.

**Chirurgien des hôpitaux.** — Le jury du prochain concours pour les places vacantes de chirurgien des hôpitaux est définitivement composé de MM. Pétier, Hartmann, Bernier, Roulier, Segond, Humbert et Le Noir.

**Médaille d'or (Chirurgie et accouchements).** — *Leur. Questions sorties : Muscles du pharynx. Physiologie de la déglutition. Polypes naso-pharyngiens.*

Aujourd'hui, séance pour la lecture des copies.

**Internat.** — *Séance du 11 Mars.* — *Urètre. Coliques néphrétiques.* — Ont obtenu : MM. Lamy, 11; Chastagnol, 13; Dubois, 14; Mogrand, 13; Générin (Alph.), 13; Billaudot, 12; Fiesinger, 17; Mollard, 17; Chazaraïn, 14; Grumbellot, 15; Bourdier, 13.

*Séance du 12 Mars.* — *Rapports du rectum. Hématoïdes rétro-utérins.* — Ont obtenu : MM. Schaffner (Henri), 11; Hovelacque, 12; Faye, 15; Desmoulin, 15; Planson, 15; Brulé, 15; Tournay, 12; François, 16; Couteau, 15; Fenillé, 12.

*Séance du 13 Mars.* — *Pyloré. Signes et diagnostic du cancer du pyloré.* — Ont obtenu : MM. Sauphar, 12; Privat, 12; Aynaud, 12; Moullin, 15; Lasnier, 11; Burecher, 13; Raymond, 16; Grandchamp, 13; Vincent (René), 13; Burnier, 14; Baré, 14.

*Séance du 14 Mars.* — *Configuration extérieure et rapports du bulbe rachidien. Signes et diagnostic de l'épilepsie.* — Ont obtenu : MM. Friedel, 13; Carloti, 15; Milhlt, 15; Jouvin, 11; Doury, 10; Lamarre; Villandre, 14; Barbier (Maurice), 17; Vannier 10; Perrigault, 13.

École de Médecine de Nantes. — Des concours

s'ouvriront devant l'École de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de Nantes, le 27 Juin 1904, pour la place de préparateur de bactériologie et pour l'emploi de préparateur de physique et de pharmacie; le 4 Juillet 1904, pour la place de préparateur d'histoire naturelle et de matière médicale.

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours pour la nomination d'un chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par la désignation de M. Vignard.

**Internat en pharmacie.** — Le jury de l'Internat en pharmacie est définitivement constitué par MM. François, Berthoud, Guébet, Grimbert, Delpech, Vauclin, Collin.

#### RENSEIGNEMENTS

**Deux internes des hôpitaux** commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 1058.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets pris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>de</sup> et 3<sup>de</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

**LEGITHINE  
LEMAITRE**

Pure. Dragées, Granulés, Ampoules.  
Gaiacolate (Carb. Gaiacole). Dragées.  
Gaiacithine (Achiné et Gaiacole). Ampoules.  
PÉRIOL, 2, FVIT-Denis, Paris, et toutes Pharm.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE:  
90 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Dépositaire Intérimaire  
Droit du 12 Août 1877.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**VIN CORNÉLIS**

PEPTONE CORNÉLIS ET GLYCEROPHOSPHATES  
TONI NUTRITIF RECONSTITUANT RÉPARATEUR PUISSANT  
(PHARMACIE L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE)

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCOURAGE :

422, Boulé Saint-Germain



**POULENC FRÈRES**  
Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**SOLUTION DE DIGITALINE** Cristalline  
ou en solution  
1 milligramme par cuillère

APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR AU CONCOURS DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE**

**GRANULES DE DIGITALINE chloroforme**  
1 à 3 par jour.

Ph. COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.



**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude

**LE GRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**IODOL** Le meilleur succédané de l'Iodoforme  
SANS ODEUR, NON TOXIQUE  
Recommandé par les Sociétés médicales  
Brochures et Échantillons, M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

**RICINOSE GAUTHIER**  
PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

Traitement rationnel des Maladies consomptives

**LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE**

Extrait dans les  
**HÔPITAUX de PARIS**

**COMMUNICATIONS**  
à l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et de  
Physiopathologie.

**THÈSE**  
sur l'HISTOGÉNOL, présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
(1898, Rennes).

PAR L'

**HISTOGÉNOL NALINE**

Nouvelle médication ordo-phosphore organique à base de Nucleoline (Purine) Acide nucléique (Méthyliarsinate diacide),  
réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORE.

Puissent accélérer  
de la nutrition générale.

\*

Active l'assimilation  
et régularise la déassimilation.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**  
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour,  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

**FORME GRANULÉE**  
Adulte : 2 mesures par jour,  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, Pharm., Préparateur à Saint-Denis.

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 40 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de  
**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont souvent inefficaces, exiger les vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées  
à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour  
donnent une cure rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent  
**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.  
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.  
Indiquer les vrais Granules de Catillon.

**Granules de Catillon**  
à 100 de MILLIGR. DE  
**STROPHANTINE**  
CRISTALLISÉE NON  
**TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE**



LA

# PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, Éditeur

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements : 40 fr.  
Union postale : 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Lachon.L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laranne.  
Membre de l'Acad. de médecine.M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Bouteau.J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.M. LERMOYER  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Trousseau.— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire généralF. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

L'insuffisance respiratoire. Traitement par la gymnastique et la rééducation respiratoire.  
par M. GEORGES ROSENTHAL . . . . . 177

### HYGIÈNE SOCIALE

L'Alliance d'hygiène sociale à Nantes. par M. EDOUARD FUSTER . . . . . 179

### MÉDECINE PRATIQUE

Sphygmomètre. par M. MLADOVANSKI avec 1 figure en noir . . . . . 180

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Un nouveau traitement de l'asthme. par M. R. ROMME . . . . . 180

### CHRONIQUE

A propos des réformes pour l'hospitalisation des tuberculeux à Paris. Le personnel hospitalier.  
par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 177

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 181  
Société de neurologie . . . . . 183  
Société anatomique . . . . . 184  
Société de biologie . . . . . 184

### PRATIQUE MÉDICALE

Formule d'une léthine composée pour tuberculeux. 179

### LIVRES NOUVEAUX

Il Conis de Neipperg. par M. GIOVANNI CARBONELLI. 179  
Autisme de la bouche et des dents. en vingt-cinq leçons. par M. G. ROLLAND . . . . . 179

### NOUVELLES

Hôpitaux . . . . . 182  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 182  
Concours . . . . . 182  
Renseignements . . . . . 183

CARABANA PURGE GUÉRIT

POUDRE D'ANIODOL Non toxique.  
Non caustique.Remplace l'iodoforme (Essai d'échantillon aux Médecins.)  
SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

GRANULES

DIGITALE

SOLUTION

NATIVELE

AMPOULES  
MARTIGNAC et C<sup>o</sup> 24 place des Vosges. Échant. gratuits

CÉRÉBRINE

Spécifique  
le plus  
sûr desMIGRAINES et NÉURALGIES  
REBELLES

Notice et échantillon franco. E. FOURRIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 23, 19 Mars 1904.

## A PROPOS DES RÉFORMES

POUR

### L'HOSPITALISATION DES TUBERCULEUX

A PARIS

#### Le personnel hospitalier.

La réforme de l'hospitalisation des tuberculeux, actuellement à l'étude par ordre ministériel dans toute la France, va bientôt entrer en voie d'exécution dans les hôpitaux parisiens. Elle nécessitera, dans tous les hôpitaux où seront recueillis les tuberculeux, des modifications importantes dans les divers services, si l'on veut qu'elle donne des résultats proportionnés aux dépenses qu'elle entraînera forcément.

Il est bien certain d'abord qu'il faudra, pour soigner le plus économiquement et le mieux possible les tuberculeux, un personnel spécial.

Le Directeur général prévoit déjà d'ailleurs, dans son exposé de la question au Conseil de surveillance de l'Assistance publique, que les médecins fatalement se spécialiseront et que la science médicale et l'assistance sociale ne pourront qu'en profiter; mais il n'a pas parlé, que je sache, du personnel hospitalier dont la fonction est d'exécuter les instructions des médecins, de les seconder dans leur œuvre et qui, pour cela, devra être sélectionné et suffisamment instruit.

L'hygiène avec ses préceptes a une part dominante dans la prévention et la cure de la tuberculose; il faudrait donc à tout le personnel chargé d'en saisir et d'en appliquer les prescriptions, du haut en bas de l'échelle, des connaissances appropriées; les tuberculeux, si l'on veut faire pour eux tout ce qu'il est possible de faire, nécessitent des soins particuliers, leur vie journalière doit être scrupuleusement surveillée, leur alimentation particulièrement soignée.

Si l'on veut faire le nécessaire, comme on le doit, dans l'organisation d'un personnel hospitalier compétent et dévoué pour les tuberculeux, il va falloir, sans aucun doute, consentir de nouvelles dépenses, que l'Administration de l'Assistance publique ne devra engager qu'à bon escient.

Justement, par hasard, je me trouve avoir entre les mains des documents se rattachant à cette question du personnel qui préoccupent à juste titre les membres du Conseil municipal chargés de pourvoir aux crédits hospitaliers, et que l'on voudrait bien régler plus économiquement. Il s'agit des frais énormes qu'entraînent les améliorations apportées à sa situation matérielle; or, les réformes de l'hospitalisation des tuberculeux vont encore aggraver la situation déjà trop chargée.

Voyons d'abord comment est constitué le personnel des hôpitaux et hospices de Paris. Il comprend le personnel administratif, le personnel médical, le personnel hospitalier, le personnel à la journée, émargant au budget ses appointements, indemnités, salaires, pensions de repos et de retraite, qui s'élèvent au total de 11 396.983 fr., soit 31 pour 100 des 37.180.956 francs qui, chaque année, sont affectés aux hôpitaux et hospices; voilà déjà une proportion quelque peu exagérée.

Le personnel médical y est compris pour 1 million 500.000 francs, affectés aux médecins, chirurgiens, accoucheurs, spécialistes, aux internes et externes, chefs de laboratoires et aides de laboratoires qui touchent, non des appointements, mais des indemnités; le montant total, depuis quelques années, n'en varie guère; il n'est pas trop élevé, mais l'on voudrait cependant encore le réduire, en substituant à l'indemnité fixe qui existe actuellement les jetons de présence, vraiment onéreux.

Le personnel administratif, qui comprend : direction générale et administration, inspection, directions et administrations des hôpitaux et

EAU  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose. n'est pas amère.

ST-LEGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris Compagnie de Peignes 22, Ch.-d'Antin.SÉRUM DE TRUNECE  
CARBON et C<sup>o</sup> 54, Faubourg Saint-Martin, Paris Téléphone 136-64.

BOLD-VERNE contre maux de la tête, dyspepsies, flatulences, écoulements intermittents, cachexies paludéennes.



autres services, toute la bureaucratie et tout l'état-major, qui ne coûte pas moins de 2.652.000 francs et qui, cette année, demande une augmentation de près de 80.000 francs : ce n'est certes pas là de l'administration économique et si, dans les affaires industrielles et commerciales, on agissait ainsi, ce serait vite la liquidation.

Le personnel secondaire, c'est-à-dire le personnel hospitalier et le personnel ouvrier à la journée, touche 6.400.000 francs d'appointements ou de salaires, sans compter les pensions de repos qui montent à 944.000 francs par an et augmentent ces années-ci de 90.000 francs par an, alors que l'on aurait pu croire que la diminution du nombre d'heures de travail accordée au personnel les aurait au contraire fait baisser.

L'amélioration des conditions de vie et de travail de cette catégorie du personnel hospitalier, la réduction de la journée de travail, la réorganisation du service de veille, les congés payés, l'élévation des salaires effectuée par mesures successives indépendamment de l'assainissement du logement sera suivant les prévisions administratives terminée en 1906 : à cette époque elle aura nécessité une dépense supplémentaire de 1 million par an.

Enfin les pensions de retraite suivent naturellement une progression croissante, 50.000 francs environ en 1903 : pour 1904 les prévisions budgétaires s'élèvent déjà à plus de 523.000 francs.

..

Comme on le voit, les frais de personnel s'accroissent régulièrement, sauf en ce qui concerne le personnel médical ; cette progression est même telle qu'elle devient inquiétante et qu'il y a lieu de se demander si l'Administration, en s'imposant de nouveaux sacrifices pour des réformes, urgentes, il est vrai, a bien suffisamment équilibré ses prévisions et si elle a bien proportionné

ses réformes aux résultats qu'elle en attendait.

Il est bien certain que de nombreuses réformes s'imposaient surtout pour le personnel hospitalier, mal logé, insuffisamment nourri, surmené, voué presque fatalement à l'alcoolisme, décimé par une morbidité et une mortalité effrayantes, entretenu par un recrutement défectueux là où il aurait fallu un choix particulièrement judicieux en rapport avec des fonctions qui exigent une haute moralité. L'Administration s'est donc mise à l'œuvre énergiquement et l'on peut dire qu'aujourd'hui les conditions matérielles du personnel s'améliorant, son recrutement devient meilleur, et de plus en plus nombreux sont les employés qui remplissent régulièrement leurs fonctions.

Il y a beaucoup à faire encore assurément, mais il est juste de dire que le niveau moral du personnel hospitalier s'est singulièrement amélioré. Une preuve en a été officiellement donnée l'autre jour par le Directeur général, M. Mesureur, et le doyen de la Faculté de médecine, qui ont tenu à honorer de leur présence un banquet où était réuni le personnel. L'allocation de M. Deboue peint exactement la situation actuelle, et comporte un enseignement que je ne saurais omettre de reproduire.

« En m'invitant à ce banquet, vous m'avez offert l'occasion d'attester publiquement notre parenté et je vous en remercie.

« Si en effet le bien de nos services exige une certaine hiérarchie, nous sommes les ouvriers d'une même œuvre et notre réunion à cette table montre notre égalité. Celui de nous qui le nierait serait aussi insensé que l'artiste chargé de jouer un grand personnage qui voudrait continuer son rôle dans la vie privée.

« Personne ne peut témoigner mieux que nous, médecins, de l'abnégation dont vous faites preuve ; vous n'êtes pas toujours récompensés de vos peines par la gratitude des malades, et, malgré

l'intérêt que vous porte l'Administration, ce qu'elle fera pour vous ne pourra pas être proportionné à votre mérite. C'est que le dévouement ne saurait être payé par aucun avantage matériel.

« Il est facile de faire des compliments, et peut-être certains penseront-ils que le moindre grain de mil ferait mieux leur affaire.

« Ce grain de mil, le voici :

« Un de mes amis, il s'appelait Valancourt, a légué une somme importante à l'Assistance publique. Elle est destinée à édifier une Clinique installée sous ma direction. Dès ma première entrevue avec l'architecte, j'ai spécifié que les infirmiers et infirmières logeraient en chambres et non en dortoirs. Peu d'entre vous bénéficieraient de cet avantage, mais je vous prie de le considérer comme un témoignage de la sympathie qui unit et doit unir le corps médical au personnel hospitalier ».

En principe, rien n'est à atténuer des idées exprimées par M. Deboue, l'esprit du personnel hospitalier s'est, depuis quelques années surtout, singulièrement élevé, mais il ne faudrait pas conclure que tout est parfait ; loin de là, il y a encore beaucoup à faire et une éducation plus soignée, élevant le sentiment du devoir de tous, depuis le directeur d'hôpital jusqu'à l'employé le plus subalterne, est encore nécessaire.

Aussi bien, tout en adressant des éloges au personnel actuel, est-il bon de lui rappeler qu'il a encore beaucoup à se perfectionner et que sa tâche est aujourd'hui beaucoup moins lourde qu'elle ne l'était autrefois : les chiffres en font foi.

En 1893, il y avait 8.684.000 journées de malades dans les hôpitaux et hospices et les dépenses du personnel montaient à 5.577.000 fr. Dix ans après, les journées de malades s'élevaient à 10.008.000 journées soit 1.325.000 seulement de plus par an, alors que les frais de personnel montaient de 5.600.000 fr. à 12 mil-

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS }

NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE

SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour ; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 200, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS



lions 141.000 francs, soit annuellement 6 millions 614.000 francs de plus.

En d'autres termes alors qu'il n'y a que 12 pour 100 de malades de plus à soigner, le personnel touche comme salaire 120 pour 100 de plus : soit une proportion dix fois plus forte.

Il y a là une situation vraiment inquiétante, car, ainsi que le disait M. Rendu, le rapporteur général du budget et du contrôle, au Conseil municipal de Paris, « il ne faut pas oublier que les ressources du budget sont destinées à servir les malheureux, à augmenter le nombre des secours, plus qu'à favoriser le fonctionnarisme ».

J'ajouterai : quel que soit le rang du fonctionnaire, qu'il soit d'ordre élevé, comme les directeurs d'hôpital, qu'il soit simple infirmier, ayant droit à sa place, soumis à l'avancement, émarquant plus tard à la caisse des retraites : toutes conditions qui font le fonctionnaire.

Étant donné que dans les services hospitaliers destinés aux tuberculeux, des mesures spéciales, qui seront concédées, devront être prises, qu'un personnel spécial est nécessaire, et qu'il faudra le payer en conséquence, il y a lieu d'attirer toute l'attention du Directeur général de l'Assistance publique sur cette question du personnel pour qu'elle soit résolue pratiquement et économiquement.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Formule d'une lécitine composée  
pour tuberculeux.

Récemment, dans la *Revue internationale de la tuberculose* (Août 1903), M. A. Roblot a exposé les bons résultats que lui a donnés chez 35 tuberculeux pulmonaires l'emploi d'une lécitine com-

posée, sous forme d'huile injectable, dont il a établi ainsi la formule :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Huile lécitinée stérilisée | 1 cc.           |
| 5 pour 100 (saturée)       |                 |
| Gaïacol cristallisé . . .  | 44 0,10 centgr. |
| Eucalyptol . . . . .       |                 |
| Menthol . . . . .          | 0,05 centgr.    |
| Iodoforme . . . . .        | 0,01 —          |

L'association de ces médicaments, déclare M. Roblot, donne un composé dont l'efficacité paraît supérieure à celle des médicaments jusqu'ici employés contre la tuberculose pulmonaire. Cette lécitine médicamenteuse exerce sur tout une influence favorable sur la fièvre d'infections mixtes. On peut donc supposer qu'elle modère la virulence des bactéries associées au bacille spécifique, ou qu'elle neutralise leurs toxines. Parallèlement sont améliorés les symptômes généraux et fonctionnels, et, en dernier lieu, les signes physiques.

La dose moyenne est une injection de 3 centimètres cubes répétée trois fois par semaine. Reprendre la série de 9 piqûres après une semaine de repos. En cas de besoin, le traitement semble pouvoir être continué longtemps, selon cet ordre, sans inconvénient.

Pousser l'injection très lentement et profondément dans la masse musculaire des fesses.

## LIVRES NOUVEAUX

Giovanni Carbonelli. — *Il Conte di Neipperg. Documenti sulla sua morte* (Turin, 1903, Rizzio Scanzano n° 2, 641).

Le général comte de Neipperg est une des figures les plus intéressantes de la fin du XVIII<sup>e</sup> et du début du XIX<sup>e</sup> siècle; pendant longtemps laissé dans l'oubli, il en a été tiré, comme beaucoup d'autres personnages, par le drame historique, et il doit à la « Madame Sans-Gêne » de Sardou, un renouveau

d'actualité. Il naquit à Salzbourg en 1775, et mourut à Parme en 1829, à l'âge de cinquante-quatre ans par conséquent, d'une maladie de cœur. M. Carbonelli, chirurgien en chef de la Maternité royale de Turin, a eu la bonne fortune de retrouver quelques documents inédits sur cet éminent document qui consistaient surtout en un échange de lettres entre un médecin piémontais, le professeur Rossi, de Turin, dont M. Carbonelli a déjà étudié par ailleurs l'intéressante figure, et une dame de la cour de Parme.

Ces documents nous mettent en lumière non seulement le degré de la culture médicale dans une époque et dans un pays donnés, mais nous initient encore à ses applications dans la pratique journalière.

Cette plaquette, très joliment éditée, est illustrée du portrait de celui qui fut l'amant, puis l'époux de Marie-Louise. Neipperg était borgne, comme on le sait, et il faut avouer que sa physionomie s'éloigne fort de l'image qu'on se fait habituellement d'un grand séducteur.

A. GOTTSCHALK.

G. Rolland. — *Anatomie de la bouche et des dents, en vingt-cinq leçons*. (O. Doux.)

L'auteur de ce livre est le Directeur de l'École dentaire de Bordeaux, où il s'est chargé du cours d'anatomie spéciale. Le livre qu'il publie aujourd'hui est la rédaction de son cours. Il traite successivement : de l'embryologie de la bouche, des os maxillaires et palatins, de l'articulation temporo-maxillaire, des muscles masticateurs. Puis il décrit les parois de la bouche, supérieure et inférieure d'abord, la langue, les glandes salivaires, puis les parois latérale et antérieure. Enfin il passe en revue l'anatomie et l'histologie des dents et termine par un chapitre de physiologie buccale.

Son texte est illustré de nombreuses figures empruntées pour la plupart à nos traités classiques.

Ce livre, écrit sans prétention, dans un style clair, facile, méthodique, est facilement assimilable et bien à la portée des élèves auxquels il s'adresse. Nous ne lui ferons que le reproche d'avoir les défauts de ses qualités et d'être peut-être un peu trop sommaire, un peu trop élémentaire.


G. MARÉ.

### ZOMOTHÉRAPIE

Un examen judicieux des effets de la somothérapie permet de conclure que ce traitement a surtout pour effet d'utiliser le fer organique contenu dans la viande, à la reconstitution de la provision d'hémoglobine du sang appauvri. Il est plus logique, dès lors, d'administrer immédiatement aux malades l'hémoglobine elle-même, comme l'ont fait avec succès plusieurs médecins des hôpitaux; les D<sup>rs</sup> Letulle, Dujardin-Beaumetz, Péan, etc.

La viande fraîche donne, sous la presse, un jus marquant à l'hémochromomètre de Malassez, 1/2 pour 100 environ. Le sang normal ayant un pouvoir hémochromométrique de 12 1/2 pour 100, il s'ensuit que le jus de viande représenterait en quelque sorte une dilution de sang à 1 pour 25.

Le sirop d'hémoglobine concentré (Deschiens) marque 1 1/2 à l'hémochromomètre; un calcul élémentaire indique, dès lors, qu'une cuillerée à café du dit sirop, équivaut à une tasse de jus de viande et que la cuillerée à bouche de sirop représente 1/2 litre de jus de viande. On peut juger par ces chiffres de l'avantage énorme, au point de vue tolérance et économie, qu'il présente l'administration du Sirop de Deschiens ou du Granulé du même auteur.



DIATHÈSE  
URIQUE

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

## Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNAREUX (P. D. D.)  
Source Rouge - **Chloro-Anémie**  
Source du Parc - **ALBUMINURIE**  
Cure virale de l'Albuminurie et du diabète

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estimée.  
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par an  
Quai de la Gare, 100 mètres  
Départ de Août 1897.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Filtres et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE



# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>o</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3<sup>o</sup> Granules dosés à 1 centigramme.2<sup>o</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.4<sup>o</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viandes cuites, d'extraits de viandes amères.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

**NUCLÉKINASE ADRIAN**

PILULES à 0.10  
2 à 5 par repas.  
(ADULTES).

GRANULÉ  
1 à 5 cuillerées.  
(ENFANTS).

AFFECTIONS du PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS de l'INTESTIN  
FLATULENCES — CONSTIPATION

PARIS

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & C<sup>ie</sup> CARTEUR

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

|                            |                             |                                |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACIDE PHÉNIQUE synthétique | Hydroquinone                | PROSPHYL                       |
| ACIDE SALICYLIQUE          | Bleu de méthylene mod.      | (Phosphate de Calcium)         |
| SALICYLATE DE COUDE        | Formaldéhyde 40 0/0         | GALCOPHOSPHAL                  |
| SALICYLATE DE MENTHYLE     | Trioxyméthylene, etc., etc. | (Phosphate de Calcium)         |
| SAUVE-BOUCHE               | Y-CATINE                    | MÉTILLOXONE                    |
| YRADOLINE                  | (Nouvel antidiarrhéique)    | (Acetyle Salicylate & Méthyle) |

PURIFICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

## GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENTS à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (dosis mod. par capsule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES à l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACIDE du RÉGIME

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches  
et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du CŒUR. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Env. de facot d'essai à M<sup>rs</sup> les Docteurs.

## La Médecine EMULSION GADUS aux Médicaments

Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosphite de Mg et de Ca.  
— Glycéroph. de Na. — Glycerine et Tolu. — Rachitisme, Scrofule, Lymphatisme,  
Bronchite chronique, Anémie, Anémie, etc. — C'est l'émulsion du corps  
médical, qui seul l'ordonnera. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

## ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

## ST-GERVAIS LES BAINS

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

**Adrenaline-Takamine**

Sol seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

PARKE, DAVIS & CO.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE

ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**

HYGIENIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichtholol  
S. Panama  
S. Ichtholol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Borat, S. Pétrôle, S. Goudron boriqué.  
S. iodé à 5%, d'iodé. — S. mercuriel à 33% de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B. du P. et du Pétrôle contre la gale, parasites.

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les épileptiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE, 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.



**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)




MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (Arhénal)**  
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
(de Méthyl-Arsinate de Soude.)

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES**  
PAR LES **SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE**

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**  
complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**  
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**  
complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**  
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande  
**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**  
ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## HOPITAUX ET HOSPICES

**Consultations d'enfants.** — Sur la demande de M. Héaulmé, le Conseil municipal de Paris vient de prononcer le rattachement à l'administration d'une proposition tendant à ce que dans tous les hôpitaux d'enfants soit institué un service de consultations fonctionnant de 1 heure à 3 heures de l'après-midi.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier: M. Valette, médecin à Cahors.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin inspecteur Vaillard, membre du Comité technique de santé, est nommé, tout en conservant ses fonctions actuelles, directeur du service de santé du 1<sup>er</sup> corps d'armée à Lille.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin principal Alix, du port de Brest, est désigné pour embarquer comme médecin de division sur le *Châteaurenault*, dans l'escadre de l'Extrême-Orient.

M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe Duval, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions de médecin d'escadre sur le *Suffren* (escadre de la Méditerranée).

M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe Ladguer, du port de Cherbourg, est désigné pour faire partie de l'état-major du contre-amiral Leygues dans l'escadre du Nord.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés, savoir:

En Afrique occidentale: M. Simon, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe en résidence libre; Bresson, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Patterson, Gallier, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, stagiaires.

Au Chari: M. Bertholet, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, stagiaire.

En Indo-Chine: MM. Perrot, Erdinger, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Le Gorgeu, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, stagiaire.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin: M. Brachet, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

A Madagascar: MM. Battard, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Carmouze, Néel, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, stagiaires.

A la Guyane: M. M. Pineau, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Morin, Carzoune, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, stagiaires.

En France: M. Hauer, rentré de l'Indo-Chine, en congé de six mois à solde coloniale; Durand, Pineau, Marinie, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Lefèvre, Vallet, Ruelle, Chamaudet, Le Strat, Thirion, de la Barrière, Le Greignen, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Le Maout, Le Strat, Thibault, Bruns, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Écoles annexes de médecine navale.** — Les candidatures qui sollicitent leur admission dans une des écoles annexes de Brest, Rochefort ou Toulon doivent se faire inscrire du 15 Septembre au 1<sup>er</sup> Octobre, à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille ou de celui où ils poursuivent leurs études. Les dossiers sont transmis au ministre de la marine par les préfets, avant le 15 Octobre, délai de rigueur.

Tout candidat, lors de son inscription, doit justifier:

1<sup>o</sup> Qu'il est Français ou naturalisé Français;

2<sup>o</sup> Qu'il est âgé de dix-sept ans au moins au 1<sup>er</sup> Janvier qui suit la date de l'admission, ou qu'il n'est pas susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois de Novembre de l'année de l'admission;

3<sup>o</sup> Qu'il a été vacciné avec succès ou qu'il a eu la petite vérole;

4<sup>o</sup> Qu'il est robuste, bien constitué et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire;

5<sup>o</sup> Qu'il est pourvu des diplômes suivants: a) pour la médecine: soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles; soit, avec dispense du baccalauréat lettres-philosophie, les quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés, délivrés par une faculté des sciences: physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale ou embryologie.

logie générale; — b) pour la pharmacie: soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie ou avec mention lettres-mathématiques, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire moderne avec l'une ou l'autre des trois mentions; soit, transitoirement, le diplôme de bachelier ès lettres ou le diplôme de bachelier ès sciences comptant le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire spécial.

Le candidat doit, en outre, produire un certificat de bonne vie et mœurs et le consentement des parents ou tuteurs.

Les admissions ont lieu du 1<sup>er</sup> au 30 Novembre de chaque année, par décision ministérielle.

Les élèves des écoles annexes s'entretiennent à leurs frais, ils logent et prennent leurs repas en ville et ne portent pas d'uniforme. Ils ne contractent aucun engagement.

## CONCOURS

**Agrégation (Chirurgie et accouchements).** — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

Séance du 16 Mars. — M. THÉVENOT (Lyon): *Fractures indirectes du radius*. M. VIGNY (Bordeaux): *Le rein mobile*. M. LAPORTE (Paris): *Indications de la trépanation dans les traumatismes du crâne*.

Séance du 17 Mars. — M. FORT (Lille): *Luxations de l'astragale*. M. MOUET (Paris): *Corps étrangers des voies aériennes*. M. MOUTET (Paris): *Périnéophrite*.

Séance du 18 Mars. — M. PATRY (Lyon): *Calculs du bassin*; M. LÉFORT (Lille): *Hernie ombilicale de l'ombilic*; M. SAVARIEN (Paris): *Fractures de l'extrémité inférieure du fémur*.

**Médecin des hôpitaux.** — Concours pour l'admissibilité au concours pour les places vacantes de médecin des hôpitaux.

Séance du 15 Mars. — COMPOSITION ÉCRITE. — Les candidats ont eu les questions suivantes à traiter: « Anatomie et physiologie pathologique des angiocholites calculeuses; formes cliniques et diagnostic des pleurésies purulentes ». Questions restées dans

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & Co  
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.84

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**SIROP de FELLOWS**  
LES RECONSTITUANTS PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
contient: POTASSIUM, CHLORURE, FER, NARARÈNE,  
QUININE, STROCHINE & PHOSPHORE,  
13 Fl. Oz. (d'hyposulphite)

Le Siroc de Fellows est le seul qui agit  
sur l'action digestive ET PROMPT ET EFFICACE  
dans les cas de:

ASTHME, NEURALGIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE: 1/2 cuillère à café, 3 ou 4 fois par jour.  
Facon N° 1. Chez tous Pharmaciens. Seul P. N. B.  
DÉPÔT GÉNÉRAL: A. TROUSSEAU, 24, rue de Valenciennes, PARIS.

**"TODALIA"** GRANULÉ inaltérable  
6 cgr. d'Iode combiné au tannin par cuill. à café.  
Tolérance parfaite  
Toutes les indications de l'Iode  
Ph<sup>ie</sup> PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

**ERGOTINE BONJEAN**  
Médaille d'Or: Société de Pharmacie de Paris.  
DRAGÉES AMPOULES  
à 0.15 centigr.  
pour  
SOLUTION Injections hypodermiques  
à 0.15 centigr. 20 gr. de *Galacal* actif.  
étiquettes au 1/100.  
Tubes de 2 grammes.

LABELONGE & Co, 99, rue d'Aboukir, PARIS.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses  
**le Thiocol Roche**  
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement: 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Galacal* actif.  
DOSE: 2 à 5 gr. par jour.  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**COMPRIMÉS de Thiocol Roche**  
Préparés par G. WESS, Ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE DES HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Comprimé contient 0 gr. 52 de *THIOCOL* pur.

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le **Vasogène**

**Chlorisol**  
(Vasogène-Iodé à 6 0/0)  
N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphroisol (Vas. Camphré et Chloroformé à 1/3)  
analgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.  
Créosotosol (Vas. créosote 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichthyole 100 0/0)  
Iodoformosol (Vas. iodoforme 50 0/0); Sallisol (Vas. salicylé 10 0/0)  
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la  
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Pavane, PARIS



l'urée : a) Anatomie pathologique du ramollissement cérébral; diagnostic des paraplégies; dégénérescence amyotrope; chlorose ».

Le jury s'est divisé en deux sections : première section (anatomie pathologique) : MM. GUYARD, FARRAS (remplaçant M. TUNOUCX à qui son état de santé n'a pas permis de siéger), P. MARIE, OULMONT, TALANON. Deuxième section (symptomatologie) : MM. DE BRUHMANN, DERIVE, H. MARTIN, MOSZY, TRUBOULET.

L'ordre de lecture des copies des candidats a été établi riglé, par tirage au sort :

1. MM. Bigart, Millan, Gamiere (Marcel), Camus (Jean), Jousset (André), Deguy, Sée (Marcel), Lévi (Léopold), Bensaude, Cuyon.

11. Rabé, Comte, Géraudel, Castaigne, Leven, Sainon, Hauser, Poulain, Papillon, Loper.

21. Ribierre, Merklen, Guillemot, Kahn, Nobécourt, Tollemer, Bernard (Léon), Dedoux, Schaeffer, Aueher.

31. Guillaud, Gasse, Lereboullet, Lacapère, Clerc, Lessé, Weil (Emile), Thomas, Roux (J.-Ch.), Pagniez.

41. Terrien (E.), Fernand, Nist, Brodier, Griffon, Herscher (M.), Thiercelin, Cavasse, Ghika, Lenglet 51. Le Sourd (Louis), Rosenthal, Lattin-Narrier, Laigret-Lavastine, Gaston, Gandy, Ravaut, Ramond, Lejonne, Londe.

61. Rabé.

La première section entendra la lecture des copies, en commençant par le n° 1 pour terminer par le n° 61.

La deuxième section entendra la lecture des copies du n° 32 au n° 61, puis du n° 1 au n° 31.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Séance du 17 Mars. — Ont obtenu : MM. Bigart, 8; Millan, 7; Gamiere, 8; Camus, 8; Jousset, 18; Deguy, 6; Sée, Lévi (Léopold), 8; Bensaude, 10; Cuyon, 6; Rabé, Comte, 7; Géraudel, 7.

Séance du 18 Mars. — Ont obtenu : MM. Castaigne, 10; Leven, 7; Sainon, Hauser, 7; Poulain, 6; Papillon (Gustave), Loper, 9; Ribierre, 7; Merklen, 8; Guillemot, Kahn, 8; Nobécourt, 9; Tollemer.

SYMPTOMATOLOGIE. — Séance du 18 Mars. — Ont

obtenu : MM. Gasse, 10; Lereboullet, 9; Lacapère, 7; Clerc, 7; Leuë, 9; Weil (Emile), 8; Thomas, 9.

Médaille d'or (médecine). — Mémorie. — Ont obtenu : MM. Crouzon, 30; Voisin, 27; Rathery, 30; Salomon, 29; Lemierre, 28; Frois, 27; Greuet, 29; Jomier, 26; Delot, 28; Leri, 30; Veill, 25; Aubertin, 29; Ribadeau-Dumas, 28.

Ont. — Séance du 14 mars. — Pathogénie et diagnostic des péritonites aiguës. — Ont obtenu : MM. Aubertin, 18; Salomon, 17; Delot, 19; Greuet, 19.

Séance du 17 Mars. — Pathogénie et diagnostic des arthrites infectieuses. — Ont obtenu : MM. Crouzon, 19; Rathery, 20; Voisin, 16.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Le concours de la médaille d'or pour la chirurgie et accouchements vient de se terminer par les nominations suivantes : La médaille d'or attribuée à M. LECASSE; la médaille d'argent à M. PUGESSE, et la mention à M. CHERVIER.

Internat. — Séance du 15 Mars. — Veines superficielles du membre supérieur. Signes et diagnostic de la phlegmatia alba dolens. — Ont obtenu : MM. Vignerot d'Heucqueville, 13; Menard (Pierre), 15; Olivier (Eugène), 13; Durand (Gaston), 13; Maurios, 8; Boudou, 12; Francoux, 16; Esmeil, 17; Vezard, 12; Guéhen, 13; Moreau, 16.

Séance du 17 Mars. — Rapports de l'ophthalmologie. Signes et diagnostic du cancer de l'ophthalmie. — Ont obtenu : MM. Gomard, 13; Bonvoisin, 13; Lecaplain, 8; Vincent (Clovis), 13; Krantz, 15; Trolard, 10; Baldeuweck, 15; Caron, 14; Chenot, 13; Aitoff, Noquet, 18.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 7 Novembre 1904, devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, pour l'emploi de chef des travaux d'histoire naturelle à ladite école.

Un concours s'ouvrira le 14 Novembre 1904, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour un emploi de suppléant des chaires de pathologie et clinique médicales à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Un concours s'ouvrira le 21 Novembre 1904, devant

la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour un emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture des dites concours.

## RENSEIGNEMENTS

Situation de début à prendre. Banlieue. S'adresser P. M., n° 1.059.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. — La Compagnie organise, avec le concours de la Société anonyme des voyages Duchemin :

1<sup>re</sup> Une excursion en Italie (à l'occasion de la Semaine sainte à Rome). Départ de Paris, le 26 Mars 1904. Durée de l'excursion : 28 jours. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 990 francs; 2<sup>e</sup> classe, 900 francs.

2<sup>e</sup> Une excursion en Algérie et en Tunisie. Départ de Paris, le 8 Avril 1904. Durée de l'excursion : 32 jours. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 1,150 francs; 2<sup>e</sup> classe, 1,050 francs.

S'adresser, pour renseignements et billets, aux bureaux de la Société anonyme des Voyages Duchemin, 20, rue de Grammont, à Paris.

Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix. — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — M. LAFRETTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX à 0 gr. 25  
CACHETS „ 0 gr. 50  
GRANULE (PAR MESURE) „ 0 gr. 50  
COMPRIMÉS „ 0 gr. 25

DOSES : ADULTES : 1 GR. PAR JOUR  
ENFANTS de 2 à 6 ans :  
0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans

Phytine neutre en tablettes au  
sucre de lait (FORTOSSAN).

**PHYTINE**  
(ANHYDRO-OXIMÉTHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE)  
CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE  
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES  
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS ET BELLEGARDE (AIN).  
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO À MM. LES DOCTEURS.





# VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCEDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE**

**GÉNÉRALE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé.....         | Ogr. 075 milligr. |
| Tannin pur.....              | Ogr. 50 centigr.  |
| Lacto-Phosphate de Chaux.... | Ogr. 75 centigr.  |

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

# QUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

**Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.**



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses : à employer dans le **TRAITEMENT** des

# DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

**Anthrax, Abscess, Phlegmons,  
Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.**

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

## AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

**2 francs l'Enveloppe** contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,50 sur 0,21  
**1 fr.25 la Demi-Enveloppe** contenant une **BANDE** de **OUATAPLASME** de 0,25 sur 0,21

*divisibles, prêtes à appliquer avec protecteur de Butta laminée (Baudruche Thompson).*

**VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer. PARIS.**

**Traitement rationnel.**  
DE LA  
**CONSTIPATION.**  
PAR LA  
**FRANGULOSE  
FLACH.**

— ♦ —  
Echantillon *gratuit* et *franco* aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Antiseptique des Pousses nasales et Voies respiratoires.  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Contient Coryza, Epistaxis, Oubien, etc. Tube, 1 fr. 9.  
Pomade vaso-constriuctive antiseptique au tube.  
MURRAY 21, - - - - -

FUMIGESSE ALBOPHYRUS  
78 Faubourg St Martin 75108

PHARMACIE CHAUMEL  
26, rue Le Tellier 75104

**OVULES CHAUMEL**

PROCEDEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
SYSTEME SONDRE  
A TOUTS MEDICAMENTS

CHRYSE  
SUPPOSITOIRES  
CHAUMEL

ADULTES  
SUPPOSITOIRES  
CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'hôpital Juss.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Laëz.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larousse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Prou.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSES** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Des variations de poids au cours de la scarlatine, par MM. M. GARNIER et SABARANI . . . 185  
Causeries électriques. Physiologie du courant électrique. Ses propriétés, par M. A. ZEMMEL (avec 2 figures en noir) . . . . . 186

### CHRONIQUE

L'hospitalisation des tuberculeux à Paris, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 185

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 188  
Académie des sciences . . . . . 189  
Société de médecine légale . . . . . 189  
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie . . . . . 190  
Société de chirurgie . . . . . 190  
Société d'obstétrique de Paris . . . . . 191  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 191  
Académie de médecine . . . . . 192

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 187  
Hôpitaux . . . . . 190  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 190  
Concours . . . . . 190  
Renouvellements . . . . . 191

## L'HOSPITALISATION DES TUBERCULEUX A PARIS

### RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE

#### LA PRESSE MÉDICALE

État des tuberculeux dans les services hospitaliers.

Étant donné l'énorme intérêt que présente aux points de vue médical, économique et social de la lutte contre la tuberculose, l'hospitalisation des tuberculeux par l'administration de l'Assistance publique à Paris; étant donné les réformes qui

vont être exécutées dans les hôpitaux de Paris dans le but d'isoler les tuberculeux et de les traiter méthodiquement; étant donné les dépenses de toutes sortes que ces réformes entraînent, — la DIRECTION SCIENTIFIQUE de La Presse Médicale a pensé, alors que les réformes sont encore en préparation, qu'il était bon d'assurer, avant que l'exécution en soit commencée, des nécessités de l'hospitalisation pour les tuberculeux parisiens; en d'autres termes de dresser à ce jour l'état des tuberculeux qui se trouvent dans les hôpitaux dépendant de l'Assistance publique à Paris.

Par les soins de La Presse Médicale des questionnaires ont donc été adressés à tous les chefs de services des hôpitaux, les priant de répondre aux questions suivantes :

1° Nombre total des malades du service;  
2° Nombre total des malades tuberculeux;  
3° Tuberculoses pulmonaires (hommes, femmes, enfants) fermées, ouvertes.

4° Les tuberculoses diverses: fermées, ouvertes.

La DIRECTION SCIENTIFIQUE remercie les chefs de service des hôpitaux de l'empressement qu'ils ont bien voulu mettre à nous documenter : 106 réponses nous sont déjà parvenues portant sur 8.836 malades présents dans les services hospitaliers à la date du 17 Mars 1904.

Dés aujourd'hui, il est possible de donner des chiffres d'ensemble déjà très instructifs; dans le prochain numéro le détail, par hôpital, sera spécifié avec les indications particulières qui en découlent.

La circulaire du ministre de l'Intérieur enjoignant à toutes les communes de France d'isoler les tuberculeux dans leurs hôpitaux est venue juste au moment où la ville de Paris se disposait à dépenser 45 millions pour la construction de nouveaux hôpitaux, pour l'amélioration et les réparations des anciens, de façon à augmenter de 1.500 le nombre de lits, qui est, à l'heure actuelle, de 4.400 en médecine et 2.250 en chirurgie pour

les aigus, de 430 en médecine et 99 en chirurgie pour les chroniques; soit 7.194 lits déjà existants; ce qui ferait au total 8.695 lits.

Les projets étaient étudiés, les devis établis et l'on semblait d'accord pour, sur les 45.000.000 de francs, affecter 14.630.000 aux grosses réparations, à la reconstitution des ligures, et à une réserve; 30.339.000 à la reconstruction de la Cité, la construction d'une Ecole d'infirmières à la Salpêtrière, la construction d'un hôpital de contagieuses, à l'agrandissement de l'hôpital de Bercy, aux-Mer et du sanatorium de Ivry-la-Grande, à un hôpital nouveau sur la rive droite, c'est-à-dire à la reconstruction de l'hôpital Cochin-Licourt.

Dans les réfections et améliorations une partie importante était affectée au logement du personnel, aux bains et buanderies, aux consultations externes que dans la nouvelle organisation on se propose de mieux installer.

Pour les constructions nouvelles et appropriations des anciennes, le nombre de lits était augmenté, 1500 avous-nous dit.

Le tout s'élevait donc à 45.000, sans compter les dépenses nouvelles d'entretien et d'exploitation qu'allait nécessiter ces nouveaux services pour leur développement. Or, les intéressés, le Conseil de surveillance, le Conseil municipal se demandaient si cette augmentation du nombre de lits était bien nécessaire; en effet, si l'on examine le nombre de malades chroniques qui se trouvent dans les hôpitaux destinés aux malades atteints d'affection aiguë ou aux blessés en traitement, il en résulte que l'on trouverait actuellement dans les hôpitaux assez de lits pour ces derniers, si on pouvait placer ailleurs les chroniques et surtout les tuberculeux qui occupent près de la moitié des lits d'hôpitaux.

La question des tuberculeux préoccupait donc à juste titre les Pouvoirs et leurs conseils chargés de l'Assistance publique. Il est déplorable, disait récemment M. Faissans, représentant les médecins des hôpitaux au Conseil de surveillance que, à l'heure actuelle où nous sommes, la tu-

**CARABANA** Purgation par régimes. Congestion. Constipation.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Hippolyte. Télé. 156-64  
P. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Médication Acridine économique.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 24, 23 Mars 1904.

Hémo-  
globine **DESCHIEENS**

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
sans écoulements, sans écoulements.  
Le mieux toléré par un adulte.

Reçoit, gratifié et demande, KCHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**ST-LEGER Toni-ALCALINE**

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000  
AFFECTIOMS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE

**MORRHUINE PUY**

SIMPLE OU GAIACOLÉ (Carbonate de Gaiacol simple).  
Reçoit, gratifié, L'Éclair. — PUY, ph<sup>ie</sup>, Grenoble (Isère).

**ELIXIR VIRENOUE** PERIODE

DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS

DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIODE D'APPÉTIT GUAIAC



berculose n'ait pas en nombre suffisant ses sanatoria, ses hospices ou ses lazarets — le nom importe peu — et que nous sommes encore réduits à les recueillir dans les salles communes ou chaque tuberculeux voit s'aggraver sa maladie, en même temps qu'il constitue pour ses voisins un danger permanent de contagion; mais tant que le tuberculeux ne pourra pas trouver ailleurs les soins auxquels il a droit, nous devons l'hospitaliser ».

En raison du grand nombre des tuberculeux, il en résultait à certaines époques de l'année un véritable encombrement des services hospitaliers. Notre statistique en donne une preuve évidente puisque ne portant pas sur tous les services, elle comprend 8.836 malades alors que le chiffre budgétaire des lits des hôpitaux ne s'élève qu'à 7.194 : que de brancards supplémentaires, quel encombrement !

..

Quelle part les tuberculeux prenaient-ils à cet encombrement ? L'Administration s'en était préoccupée déjà à plusieurs reprises. A la demande de M. Rendu, président rapporteur de la 5<sup>e</sup> Commission, le Directeur général avait fait dresser la statistique du 2 au 8 Décembre 1901 dans les hôpitaux d'adultes et dans les hôpitaux d'enfants et voilà les résultats qui avaient été constatés :

En ce qui concerne les malades *nettement tuberculeux*, cette proportion était : en médecine de 30 pour 100 pour les hommes, de 15,9 pour 100 pour les femmes, de 3,5 pour 100 pour les enfants garçons et 3,64 pour 100 pour les petites filles; en chirurgie de 3,50 pour 100 pour les hommes, 3,20 pour 100 pour les femmes, 10,5 pour 100 pour les garçons, 5,3 pour 100 pour les filles.

En ce qui concerne les *tuberculeux traités pour d'autres affections*, la proportion était : en médecine de 2 pour 100 pour les hommes, de 1,8 pour

100 pour les femmes, 3 pour 100 pour les garçons, 3,64 pour 100 pour les filles.

Les *douteux*, la proportion était : en médecine de 2,6 pour 100 pour les hommes, 2,5 pour 100 pour les femmes, 3,03 pour 100 pour les garçons, 4,13 pour 100 pour les filles; en chirurgie de 2,60 pour 100 pour les hommes, 0,43 pour 100 pour les femmes, 0,92 pour 100 pour les garçons, 0,54 pour 100 pour les filles.

D'autre part, en 1902, le 2 Décembre, à la demande de M. Ambroise Rendu, au nom du Conseil municipal une statistique fut établie par l'Administration, qui permit de constater qu'il y avait à ce jour dans les hôpitaux : 1.023 malades nettement tuberculeux, 234 tuberculeux soignés pour une autre affection, et 184 douteux, soit au total 2.143 tuberculeux.

Était-il possible d'isoler tous ces tuberculeux dans des pavillons séparés ? Fut-il dit alors au Conseil de surveillance : vaudrait-il mieux, dans l'intérêt même de la population parisienne les réunir dans un vaste hôpital établi à la campagne, afin de les placer dans des meilleures conditions de traitement et d'éviter en même temps les causes de contamination pour leur voisinage ?

Ces questions sont grosses de difficultés pratiques et contiennent un redoutable problème. Conviendrait-il de concentrer ainsi les germes de la contamination ? Cela ne rendrait-il pas tout traitement impossible, en raison même de l'accumulation des malades ?

..

Les choses en étaient là et l'on continuait l'étude de divers modes d'isolement et d'hospitalisation des tuberculeux ; le Directeur général annonçait que dans peu de temps l'isolement des tuberculeux serait un fait accompli, que l'on espérait réaliser la construction d'un hôpital spécial à Montmorency, que de suite on s'appropriât à opérer l'isolement dans les hôpitaux exis-

tants ou dans des quartiers spéciaux; la Société médicale des Hôpitaux était saisie de la question et préparait son rapport que nous avons publié ces jours-ci, quand survint comme un coup de foudre la circulaire ministérielle imposant une solution immédiate.

Immédiatement le Directeur général se mettait à l'œuvre, et, s'appuyant sans doute sur les statistiques précédemment établies, formulait son fameux projet, actuellement encore en discussion, et qui, on peut le dire sans exagération, passionne tous ceux qui sont appelés à en poursuivre la réalisation, administration, Conseil de surveillance, Corps médical des hôpitaux, Conseil municipal auquel revient la carte à payer.

Pour son travail préparatoire d'hospitalisation immédiate des tuberculeux, M. Mesureur s'est basé sans doute sur les chiffres provenant des statistiques de 1901 et 1902, insuffisantes si l'on s'en rapporte à ce qu'en dit M. Ambroise Rendu, qui s'exprime ainsi dans son rapport à la 5<sup>e</sup> Commission, réunie le 17 Mars dernier, pour examiner le plan de campagne des travaux à faire pour l'Assistance publique : « Le nombre de ces malades est, dit-on, de 3 à 4.000 dans nos hôpitaux. Où les placer ? »

Et M. Mesureur répond en affectant à l'hospitalisation et à la cure des tuberculeux : l'annexe de l'Hôtel-Dieu, le Bastion 27, Laënnec, Broussais, soit 1184 lits; auxquels viendraient s'ajouter d'ici peu 906 lits prélevés à Saint-Antoine, à Tenon, à Boucicault, à Saint-Louis où certains pavillons peuvent être complètement isolés : ce qui ferait au total 1926 lits; plus tard on installerait encore à Brévannes un hospice spécial, le pavillon Rambuteau à la Salpêtrière, de nouvelles constructions seraient faites à Boucicault et un hospice spécial construit *extra-muros* en un lieu à déterminer, qui donneraient 1150 lits. Ces 1850 lits ajoutés aux 1926 précédents feraient en somme 3776 lits dont pourrait bientôt disposer

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSÈME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à M<sup>ms</sup> les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



l'Assistance publique pour ses malades tuberculeux ouverts et fermés.

De grandes difficultés surgissent pour réaliser ce programme, aussi peut-on dire qu'il est encore en suspens. La preuve en est que le 17 Mars courant, la question était soumise à la 5<sup>e</sup> Commission avec les considérations suivantes, sur les prescriptions de la circulaire ministérielle :

« Il y a lieu de tenir compte de ces prescriptions. Nous devons donc modifier le plan général de l'Administration qui n'avait pas prévu les mesures à prendre, d'une part en faveur des malades non tuberculeux, et d'autre part dans l'intérêt des tuberculeux.

« Les premiers doivent être mis à l'abri de la contagion et placés dans des hôpitaux où les tuberculeux n'entrent pas. Il y a une question de sélection à faire; mais la difficulté est ailleurs. »

— On place les tuberculeux atteints de maladies aiguës et ceux qui sont frappés seulement de la tuberculose dans les mêmes établissements; or, les premiers devraient être isolés dans des pavillons spéciaux se rattachant aux hôpitaux généraux; les autres devraient être placés à l'air pur et assurés de repos. Il faut donc les mettre autant que possible hors Paris ou tout au moins dans la périphérie, en dehors des quartiers peuplés et surpeuplés.

Pour cela il y aurait lieu de construire à leur usage un ou deux hôpitaux asiles de 800 à 1.000 lits d'un prix ne dépassant pas 4.000 francs le lit, terrain compris, on l'on pourrait appliquer les traitements appropriés à chaque période de la maladie.

Et la 5<sup>e</sup> Commission du Conseil municipal propose d'affecter 2.700.000 francs à ces constructions, sur les 4.000.000 nécessaires; le complètement devant être demandé au pari mutuel. Les constructions devraient être faites dans la banlieue de Paris. En outre le Conseil municipal propose qu'un certain nombre des bastions qui

environnent Paris soient aménagés pour 1.000 tuberculeux; dix actuellement inoccupés pouvant être, avec 500.000 francs, rapidement aménagés.

Ces projets ont été officiellement émis le 17 Mars, le jour même où le Comité scientifique de La Presse Médicale faisait la statistique des tuberculeux hospitalisés. Les résultats qu'elle a donnés viennent donc à point pour établir sur quel nombre de malades il faut tabler pour réaliser une réforme complète.

Il nous montrent que dans les 106 services hospitaliers recensés, il y avait à ce jour 8.836 malades.

Sur ces 8.836 malades, hommes et femmes, il y avait 1780 tuberculeux, dont 1.172 hommes, 536 femmes, 81 enfants.

Les tuberculeux fermés, non dangereux au point de vue de la contagion, étaient au nombre de 540, dont 292 hommes, 206 femmes et 52 enfants; les tuberculeux ouverts, dangereux, au nombre de 1240, dont 880 hommes, 330 femmes, 39 enfants.

Ces chiffres sont de première importance car ils montrent le nombre de lits nécessaires pour l'hospitalisation des tuberculeux qui peuvent s'élever de 1800 à 2000 environ en chiffres ronds, ce qui fait une proportion de 22,5 tuberculeux pour 100 malades.

F. DE LAVARENNE.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 13 avril 1904, à 1 heure. — M. BLACHE d'ALGERES : Etude sur les greffes dermo-épidémiques de Thiersch. — MM. Tillanz, Kirminson, Broca (Ang.), Legueu. — M. VALENCE : Des décollements

épiphysaires de l'extrémité supérieure du fémur. — MM. Kirminson, Tillanz, Broca (Ang.), Legueu.

Jeudi 14 avril 1904, à 1 heure. — M. Le FOLL : Quelques considérations hygiéniques au sujet d'une épidémie de scarlatine observée en Bretagne; MM. Cornil, Gilbert, Thiriois, Méry. — M. STRAUSS-WERTZ : Sur un procédé de dosage de la bilirubine dans le sérum sanguin; MM. Gilbert, Cornil, Thiriois, Méry.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 avril 1904. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Gaucher, Bezançon. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série), Oral : MM. Reclus, Remy, Rieffel. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série), Oral : MM. Tuffier, Seblion, Comé. — 2<sup>e</sup>, Salle Richet : MM. Ch. Richet, Retterer, Broca (Andr.). — 5<sup>e</sup> (Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillanz, Delens, Broca (Ang.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Maudelaine, Gosset.

Mardi 12 avril 1904. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Nélaton, Lamou. — 1<sup>er</sup>, Oral, Salle Bédard : MM. Berger, Thierry, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Broussais : MM. Dicalof, Thiriois, Galiat. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Ricard, Schwartz, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Aneau Richet, Charité : MM. Intime, Rénon, Jeannelme. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Bonastre, Denolis.

Mercredi 13 avril 1904. — Dissection, Ecole pratique : MM. Tuffier, Seblion, Comé. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Richet : MM. Poirier, Delens, Lémy. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Charcot : MM. Monod, Retterer, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Corvisart : MM. Blanchard, Vidal, Teissier. — 4<sup>e</sup>, M. Pouchet, Déjérine, Wart. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Laennec : MM. Roussier, Walther, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laennec : MM. Landouzy, Bezançon, Legry.

Jeudi 14 avril 1904. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassagnat, Jeannelme. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série), Oral : MM. Poi-

#### ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

#### Antiseptique des Trousse nasales et Voies respiratoires

**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**

Seul à l'Exposition, Exposition, Océano, etc. Tube, 1/2 1/2  
Formule vaso-constrictive antiseptique en tube  
M. THIESS, 117, 119, rue de Valenciennes, Paris. (Léon, 1<sup>er</sup> étage)

#### ASTHME — EMPHYSEME

LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'ÉLÉMENT DE CAFÉINE

LE PLUS SÛR DES DISTRICTS CONTUS

Précis de l'usage, et d'accidents d'usage

0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallisé et traité par culture à café

Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS.

### Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléphone 682-16.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et diaphanéité extrême, la Farine d'ISIS et le Racaout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocard, donne les chiffres ci-dessous : Dans toutes les pharmacies. — BREVETÉ : 24, RUE DE LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

#### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 45.23 |
| Acide total . . .                  | 2.44  |
| Matières azotées . . .             | 0.87  |
| Acide phosphorique . . .           | 0.87  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 48.20 |

**SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE** préparé à froid.  
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Crochons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

**Collargolum** Remède à l'usage externe. Pour les brûlures, les engelures, les plaies.  
**Acoïne** est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que le cocaïne, pour l'ichthyose, l'ophtalmologie et l'art dentaire.  
Notice et Renseignements : **L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

**DIODOFORME TAINÉ**  
AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME, sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.  
EXPERIMENTÉ, DANS LES HÔPITAUX, on lui a reconnu une triple action : anesthésique, désinfectant et antiseptique. Il est utilisé en un seul et même traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, occasionnelles ou chroniques, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'iodoforme.  
Son application directe sans frottement, par le pommade ou en solution, est le seul mode d'emploi. — Dans ces conditions, on peut arriver à guérir les plaies les plus rebelles, sans douleur, sans odeur, sans danger.  
Se vend en flacon spécial de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par flacons de 10, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.  
Dues Secours : **DIODOFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparation et Vente en Gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paix, Paris.

**Un nouveau Spécifique des MALADIES de la VESSIE et du FOIE**  
**DRAGÉES DE FABIANOSE**  
Au principe actif du **FABIANA IMBRICATA** (C<sup>18</sup> H<sup>14</sup> O<sup>3</sup>)  
(DUJARDIN-BEAUMETZ) — « FRIEDLANDER a employé le **FABIANA** (Pichi) dans la Cystite, la Prostatite, les Neuroses vésicales, la Blennorrhagie aigue et l'Epididymite, et il le considère comme **TRÈS SUPÉRIEUR** au Baume de Copahu, au Santal, à la Terbenentine, en ce sens qu'il agit avec une rapidité surprenante dans les Catarrhes aigus de la Vessie et du Canal de l'Utérus et qu'il a sur ces médicaments l'avantage important de ne point déterminer de troubles digestifs.  
« O. W. BROMMER a expérimenté ce même médicament dans le traitement des Coliques hépatiques et de la Lithiase rénale et les résultats ont été : Disparition rapide de la Douleur, expulsion éventuelle des calculs. »  
**MODE D'EMPLOI** — Il est indispensable pour la rapidité du traitement de faire prendre nos Dragées de la manière suivante : Des à 10 dragées par jour en trois fois dans un verre de notre **TISANE DIURÉTIQUE** (une demi-mesure par verre). Prendre la tisane chaude si possible.  
**DIURÉTIQUE — BALSAMIQUE — LITHONTRIPTIQUE — CHOLAGOGUE — ANTISEPTIQUE**  
Dépôt GÉNÉRAL : Pharmacie **LOGEATIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

**PARKE, DAVIS & Co.**  
Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E.C.  
**Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits**  
**Aconit**  
**Chanvre indien**  
**Convallaria**  
**Digitale**  
**Ergot**  
**Scille**  
**Strophantus, etc.**  
Demander les brochures relatives.  
**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique, préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE**.  
La solution de chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
**absolument STABLE,**  
**NON TOXIQUE,**  
**NON CUMULATIVE,**  
**NON IRRITANTE.**  
**EXIGER la marque d'origine et SE MÉFIER des contrefaçons.**  
**Savon Dentifrice Vigier**  
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



## ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, ses précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toue, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur les systèmes circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## 'CONVALESCENCE \* FIÈVRES'

Anémie — Débilité — Cachexies

## QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

### VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

## SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOCHETIER.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chaque imprimure en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.  
Étourdissements.  
Crampes d'estomac.  
Vomissements nerveux.

Hystérie.  
Spasmes — Syncopes.  
Convulsions.  
Coliques hépatiques

## PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des écorces de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.















LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Lachon.L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larénée,  
Membre de l'Acad. de médecine.M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin du Châp. Bonicourt.J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien au Châp. Trousseau.H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. du Châp. de la Charité.M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.F. JAYLE  
Chef de clin. à l'hôp. Thiers.— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRALP. JAYLE, Secrétaire  
P. DISPOSSAYS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Les injections épidurales. État actuel de la question en particulier dans l'incontinence d'urine, par M. F. CATHÉLIN . . . . . 193  
L'évolution de la médication créosotée. Étude pharmacologique, par M. F. BOUSQUET . . . . . 195

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- La solution de cocaïne-adréaline en chirurgie crânienne. — Résection de la rotule. — La déchloruration dans la petite tuberculose, par M. R. ROMME . . . . . 197

## CHRONIQUE

- L'hospitalisation des tuberculeux à Paris. Résultats particuliers de l'enquête de « La Presse Médicale ». État des tuberculeux dans les services hospitaliers, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 193

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société médicale des hôpitaux . . . . . 198  
Société de biologie . . . . . 198  
Société de chirurgie . . . . . 198

## ANALYSES

- Analyses . . . . . 199

## LIVRES NOUVEAUX

- Traité d'anatomie pathologique générale, par M. R. THOMAS . . . . . 195  
Bibliographie . . . . . 196

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 198  
Hôpitaux . . . . . 198  
Concours . . . . . 198  
Recommandations . . . . . 198  
Répertoire thérapeutique . . . . . 199

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Poques, 22, Ch.-d'Antin.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOÏDE HECKEL**  
CALCULÉOLINE ET GLOBULOPHOSPHATE  
Communication à l'Académie de Médecine (23 Mai 1904).  
6, Rue Chancellerie, Paris.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES **NATIVELLE**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

**LA GOUTTE**  
ET LE RHUMATISME  
Dr DELPEUCH. Prix, cartonné : 20 fr.  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 25, 26 Mars 1904.

L'HOSPITALISATION DES TUBERCULEUX  
A PARIS

## RÉSULTATS PARTICULIERS DE L'ENQUÊTE

## LA PRESSE MÉDICALE

## État des tuberculeux dans les services hospitaliers.

Dans le numéro du 23 Mars de *La Presse Médicale*, la DIRECTION SCIENTIFIQUE du journal publiait les résultats généraux de l'enquête officielle qu'elle avait eu l'idée de faire dans les hôpitaux et hospices de Paris sur l'état des tuberculeux actuellement hospitalisés. Dès aujourd'hui, lui il est possible de compléter ces renseignements sur l'enquête et d'en analyser les résultats principaux.

Un premier résultat dont *La Presse Médicale* se félicite est d'avoir attiré l'attention du Directeur général de l'Assistance publique qui, dès qu'il eut connaissance de l'envoi aux chefs de service des hôpitaux de notre questionnaire officiel, s'empressa d'envoyer à tout son personnel médical un questionnaire officiel posé sur les mêmes points.

Dans cette question de l'hospitalisation des tuberculeux à Paris, le bon sens imposait d'ailleurs, avant d'entreprendre toute réforme, de bien explorer le terrain sur lequel on allait agir; et la première chose à faire était de déterminer exactement la quantité et la qualité des tuberculeux à hospitaliser. De là l'idée de notre enquête; et les résultats qu'elle a produits, bien qu'approximatifs, font prévoir déjà clairement ce que seront les résultats intégraux de l'enquête officielle.

Je dis que les résultats de l'enquête de *La Presse Médicale* ne sont qu'approximatifs; il ne faudrait pas entendre par là qu'ils sont inexacts.

Mais s'ils sont plus que suffisants pour éclairer nettement la question, grâce à la complaisance éclairée des nombreux chefs de service qui ont bien voulu nous documenter, ils ne sont pas ma-

thématiquement complets; il y a tout lieu de croire que les quelques lacunes qui existent seront comblées par l'enquête de l'Administration: c'est là un service imposé auquel nul ne peut éviter de se soumettre.

Sous peu, sans doute, l'Administration publiera donc les résultats de son enquête officielle; la collation des documents et leur interprétation sont, en effet, chose facile, pour une Administration, comme j'ai pu m'en assurer en faisant seul en quelques heures le bilan de notre enquête.

Les demandes de renseignements ont été adressées à tout le personnel médical des hôpitaux et hospices, à tous les chefs de services et même les médecins et chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux non pourvus de services, mais pouvant donner des indications utiles d'après leur expérience hospitalière. Il y a donc eu au total 190 demandes : 118 réponses sont parvenues.

Pour en apprécier les résultats et en tirer des conclusions pratiques, j'ai pensé qu'il fallait envisager successivement les tuberculeux adultes présents dans les services de médecine, de chirurgie, d'accouchements, dans les services spéciaux, puis dans les services d'enfants. Dans chacun d'eux, en effet, la question doit être envisagée d'un point de vue particulier si l'on veut rationnellement la résoudre, suivant des besoins bien déterminés et d'une façon pratique et utile, contrairement à des principes théoriques, émanant d'une vraie théorie du « bloc », et d'une application vraiment dangereuse, qui semblait dominer dès le début de la lutte entrepris.

Il faut donc passer d'abord en revue les services de médecine générale, car c'est là que se pose le nœud de la question, en montrant quel est dans chacun d'eux le nombre de malades hospitalisés et, comparativement, le nombre de tuberculeux, hommes et femmes. Voici successivement ceux

**HÉMONEUR COGNET**  
Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.  
**RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL**

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analgésique Pausodur)  
SPÉCIFIQUE DE LA PAIN NERVEN  
**MIGRAINES** ET NEURALGIES RÉGÈLES  
Notice et échant. franco. — E. FOURMIER, 24, rue St-Petersbourg, Paris.

**CARABANA PURGE GUERIT**  
**SIROP BRIANT**  
TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

Hémo-  
globine **DESCHIENS**

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE ROYA — Tonique « canadien ».

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPEPTIQUE ET RECONSTITUANTE  
ANTICATARRALE ET ANTISEPTIQUE

**SANT-GALMIER BADOIT**



de ces hôpitaux sur lesquels les renseignements sont parvenus avec le nombre de ces renseignements :

1° L'HÔPITAL ANDRAL ne comprend qu'un service avec 113 malades, sur lesquels on compte 42 tuberculeux, soit 32 hommes et 10 femmes ;

2° Le BASTION 27 comprend 91 malades dont 2 tuberculeux ;

3° L'HÔPITAL BEAUFON à 4 services de maladies générales ; 3 nous ont envoyé leur état : sur 240 malades recensés, il y avait 73 tuberculeux, dont 53 hommes et 20 femmes.

4° L'HÔPITAL BICHAT comprend deux services de médecine ; nous avons reçu le recensement de ces deux services : sur 171 malades, il y avait 68 tuberculeux dont 40 hommes et 18 femmes.

5° L'HÔPITAL BOUCAULT n'a qu'un service de médecine ; sur les 100 malades qu'étaient hospitalisés, 82 étaient tuberculeux, dont 57 hommes et 25 femmes.

6° L'HÔPITAL BROUSSAIS à deux services ; nous avons été documentés sur les deux : sur 246 malades présents, il y avait 72 tuberculeux dont 53 hommes et 10 femmes.

7° L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ à six services de médecine générale ; nous avons reçu les renseignements demandés pour cinq services. Sur 395 malades, il y en avait 140 tuberculeux, dont 89 hommes et 51 femmes.

8° L'HÔPITAL COCHIN comprend deux services de médecine ; nous avons été documentés sur les deux et la situation y apparaît particulièrement grave : sur 265 malades hospitalisés, il y en a 128 tuberculeux, soit 83 hommes et 45 femmes ;

9° L'HÔTEL-DIEU à six services de médecine générale ; nous avons reçu cinq réponses relatives à un ensemble de 461 malades sur lesquels on comptait 166 tuberculeux, soit 98 hommes et 67 femmes ;

10° L'HÔTEL-DIEU ANNEXE a trois services, y compris une consultation ; sur un total de 155

malades hommes, on relève 88 tuberculeux.

10° L'HÔPITAL LAËNNEC à quatre services ; quatre réponses nous sont parvenues : sur les 255 malades présents, il y avait 100 tuberculeux dont 69 hommes et 31 femmes ;

11° L'HÔPITAL LARROISIERRE comprend six services ; quatre réponses nous sont parvenues : sur les 507 malades recensés, il y avait 174 tuberculeux dont 112 hommes et 62 femmes ;

12° LA MAISON DE SANTÉ SE TROUVE, avec ses malades payants, dans une situation particulière : elle a deux services de médecine ; les renseignements fournis sur ces deux services portent 104 malades, dont seulement 10 tuberculeux, soit 4 hommes et 6 femmes ;

13° L'HÔPITAL NECKER comprend quatre services ; nous n'avons reçu la situation hospitalière que de 2 : sur 75 recensés, il y avait 48 tuberculeux, 31 hommes et 17 femmes ;

14° L'HÔPITAL DE LA PÊTE comprend six services ; nous avons eu cinq réponses. Sur les 460 malades recensés, il y avait 161 tuberculeux, soit 111 hommes et 50 femmes ;

15° L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE à huit services de médecine, au sujet desquels nous avons reçu six réponses : sur 384 malades hospitalisés, il y avait 135 tuberculeux, soit 95 hommes et 50 femmes ;

16° L'HÔPITAL TEXON à huit services de médecine générale ; sept réponses ont été faites, portant sur 593 malades présents dont 196 tuberculeux, soit 128 hommes et 68 femmes.

En résumé, le 17 Mars 1904, dans les services de médecine générale des hôpitaux de Paris, sur 4.117 malades recensés, il y avait 1.685 tuberculeux, soit 1.143 hommes et 540 femmes.

..

Je passe maintenant aux services de médecine d'enfants.

1° L'HÔPITAL BRETONNEAU comprend deux ser-

vices ; le nombre des enfants malades y était, en dehors de ceux atteints de maladies contagieuses, de 80, sur lesquels on comptait 16 tuberculeux ;

2° Les ENFANTS-ASSISTÉS comportent un service, dans lequel, sur 101 malades, il y avait 6 tuberculeux ;

3° Les ENFANTS-MALADES ont six services ; trois réponses nous sont parvenues, portant sur 160 enfants, dont 16 tuberculeux ;

4° L'HÔPITAL TROUSSEAU à deux services ; les renseignements ont porté sur les deux : 133 malades présents, dont 53 tuberculeux ;

5° L'HÔPITAL HÉROLD à deux services : les deux nous ont donné leurs documents résumés, soit 81 enfants malades non contagieux, dont 26 tuberculeux.

En somme, sur 655 enfants malades présents dans les services hospitaliers et non atteints de maladies contagieuses, il y avait 97 tuberculeux.

Pour terminer, il me faut signaler les renseignements parvenus sur les hôpitaux spéciaux et les hospices.

Voyons d'abord les hôpitaux spéciaux :

1° L'HÔPITAL DE LA POINTE D'AUBERVILLIERS et le BASTION 29 sont affectés à l'isolement des maladies aiguës infectieuses ;

2° L'HÔPITAL BROCA comprend deux services ; sur les deux des renseignements nous sont parvenus : pour l'un, spécialement consacré aux vénériens, aucune constatation de tuberculose au point de vue hospitalier ; pour l'autre — vénériens et affections cutanées — sur 105 malades 17 tuberculeux.

3° L'HÔPITAL SAINT-LOUIS comprend 6 services ; sur 4, les renseignements nous ont été fournis. Dans l'un, le nombre des malades n'est pas signalé, 2 hommes et 2 femmes tuberculeux sont signalés ; pour les 3 autres, sur 289 malades recensés, il y avait 21 hommes tuberculeux et 20 femmes.

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT**

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**  
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**  
au cinq millième (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 5 fr.

**ADRÉNALINE CLIN** Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire) ;  
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.) ;  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

**CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.**



Pour terminer, je passe aux hospices.

1° L'HOSPICE DE BICÊTRE comprend 5 services; 3 réponses nous sont parvenues desquelles il ressort que c'est une population spéciale et peu atteinte de la tuberculose; les chiffres à signaler sont, dans un service: pas de tuberculeux; dans un autre: 13 tuberculeux.

2° L'HOSPICE DE LA SALPÊTRIÈRE comprend six services; sur deux seulement des renseignements nous ont été fournis: pas de tuberculeux dans l'un; 8 tuberculeux sur 210 malades dans l'autre.

3° L'HOSPICE DE LA ROCHEFOUCAULD: pas de tuberculeux.

4° L'HOSPICE DES MÉNAGES: un service de 43 malades, 3 tuberculeux.

Comme on le voit, ces premiers résultats sont singulièrement suggestifs. L'étude demande à être complétée: ce sera l'objet d'un dernier article qui paraîtra dans le prochain numéro.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

R. Tripiër. — *Traité d'anatomie pathologique générale*, 1 vol. in-8°, de XII-1015 pages, avec 229 fig. en noir et en couleurs. Paris 1904, (MARSON & Co, édit.).

L'ouvrage de M. Tripiër est un de ceux qui méritent de fixer l'attention. L'auteur n'a pas voulu encombrer la littérature médicale d'un nouveau traité d'anatomie pathologique. Il a tenu à nous apporter un livre personnel, rempli d'aperçus nouveaux, de critiques fines et pénétrantes, d'idées originales. C'est le fruit d'une longue expérience acquise par la fréquentation continue de l'hôpital et du laboratoire.

Sans doute, bien des réserves peuvent être formulées. Les objections accumulées contre la doctrine de la phagocytose ne seront pas acceptées sans protes-

tation. Mais elles seront lues avec intérêt. On s'incline trop volontiers devant les théories on confond trop facilement les hypothèses avec l'expression des faits. Aussi M. Tripiër trouve-t-il une occasion unique de s'attaquer à une conception que sa simplicité, son expression pittoresque et poétique ont fait accepter sans réserve. D'aucuns trouveront la critique trop sévère. Mais n'est-ce pas beaucoup de s'appeler la discussion?

Beaucoup d'autres conceptions, aujourd'hui classiques, sont également soumises à un contrôle implacable. La classification ou plutôt la division des tumeurs bénignes paraît à l'auteur inacceptable; les définitions de l'inflammation, des lésions tuberculeuses et syphilitiques sont complètement revues. A propos de tous les processus qu'il étudie, M. Tripiër nous apporte des idées nouvelles, nous fait profiter des recherches personnelles qu'il a poursuivies. Dans un pareil ouvrage, la bibliographie n'a qu'une place restreinte et les citations ne sont pas nombreuses. On ne peut qu'approuver une pareille tendance. Voilà trop longtemps qu'on encombre les traités de citations et de noms propres. A mesure qu'elle s'avance, la science doit tendre à devenir impersonnelle. Sous ce rapport, le livre de M. Tripiër est parfait. Les faits nouveaux et bien observés abondent. L'auteur ne rejette pas cependant les discussions théoriques, loin de là. Une large part est faite aux conceptions philosophiques.

Les premières pages de l'ouvrage sont consacrées à quelques considérations générales, à l'étude des éléments cellulaires et de leur origine, à la définition de l'état pathologique et de la maladie. Puis, entrant dans son sujet, l'auteur décrit les principaux processus pathologiques: ce sont d'abord les hypertrophies, les atrophies et les adénomes; viennent ensuite dix chapitres consacrés à l'inflammation. Ce grand processus est étudié d'une façon générale, puis il est envisagé dans tous les organes et les tissus: c'est un excellent procédé pour faire connaître au lecteur les principales données de l'anatomie pathologique spéciale. A l'inflammation se rattachent la suppuration, les dégénérescences, les lésions tuberculeuses et syphilitiques.

Une dernière partie de l'ouvrage est consacrée à

l'histoire des tumeurs; l'auteur indique leur origine et leur nature, puis il les étudie dans chaque tissu.

En parcourant ce livre, d'une clarté et d'une précision remarquables, on est frappé de la tendance continue de l'auteur à faire pour l'anatomie que Claude Bernard a fait pour la physiologie, à supprimer la barrière qu'on avait voulu dresser entre l'état normal et l'état pathologique; aussi M. Tripiër arrive-t-il à trouver « dans toutes les productions pathologiques, de quelque nature qu'elles soient, une modification » non théorique, mais effective, des productions normales ». Telle est l'idée maîtresse qui a dirigé l'auteur dans l'élaboration du bel ouvrage qu'il vient de publier.

H. ROGER.

## BIBLIOGRAPHIE

700. — Dupuy. LA PESTE. 1 vol. in-18 de 160 pages, broché, 2 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

701. — Rémond. PRÉCIS DE MÉDECINE NÉPHROLOGIALE. 1 vol. in-18 de 280 pages avec 5 figures, cartonné, 4 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

702. — Dupuy. LA FIÈVRE JAUNE. 1 vol. in-18 de 100 pages, broché, 2 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

703. — Moynac. ÉLÉMENTS DE PATHOLOGIE ET DE CLINIQUE CHIRURGICALES. 3 vol. in-8° de 1.838 pages avec 361 figures, 8° édition; prix: 16 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

705. — Bouchardat (A. et G.). FORMULAIRE MAGISTRAL. 1 vol. in-18 de 692 pages, cartonné à l'anglaise: 4 fr. (F. Alcan, éditeur.)

706. — Rieffel (A.). IHTAFSE. L'HIVER EN EGYPT. Une brochure in-8° de 65 pages. (Schleicher frères et Co, éditeurs.)

707. — Rothschild (H. de). TRAITÉ D'HYGIÈNE ET DE PATHOLOGIE DU NOUVEAU-NÉ ET DES ENFANTS DU PREMIER AGE. t. 1, avec préface de M. Paul Strauss, sénateur de la Seine. 1 vol. grand in-8° jésus de 800 pages avec 40 figures dans le texte et 12 planches hors texte: 15 fr. (O. Doin, éditeur.)

# PRODUITS du D<sup>R</sup> DOYEN

Expérimentés dans les Hôpitaux

(Communication à l'Académie de Médecine, le 13 février 1900.)

## SÉRUM ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Contenant les principes actifs des Levures de Bière et de Vin.

## STAPHYLASE du D<sup>R</sup> DOYEN

Solution concentrée, inaltérable, des principes actifs des Levures de Bière et de Vin, administrée par la voie buccale.

## STAPHYLASE IODURÉE du D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 1 gr. d'Iodure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## STAPHYLASE BROMURÉE du D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 2 gr. de Bromure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## PROTÉOL

Poudre antiseptique, insoluble et sans odeur.

## VIN de BUGEAUD

Préparé avec du Quinquina et du Cacao de premier choix et un vin vieux très doux.

Traitement spécifique des affections à Staphylocoques: Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie, Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.

La STAPHYLASE annihile les effets secondaires de l'Iodure et du Bromure de Potassium.

Même à doses massives, l'Iodisme et le Bromisme ne sont plus à redouter.

Possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l'Iodoforme, du Salol et des autres poudres antiseptiques.

Agit par la Théobromine et les Alcaloïdes du Quinquina: Tonique de premier ordre dans la Neurasthénie, l'Anémie, les Convalescences et contre les Troubles digestifs des Estomacs fatigués.

DÉPOT GÉNÉRAL: P. LEBEAULT & Co, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS.



**GLYCOGÈNE ADRIAN**  
Chimiquement Pur

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 contig.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE — LYPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont eu que des succès éphémères, c'est qu'on n'obtient dans leur pays d'origine, les fruits de ce que ces préparations ont été faites avec la kola, dépourvue, dans son état, à peine des trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et seule de l'Explorateur V. GABORIAUD, à Combarry (Hauts-Pyrénées), elle est donc plus active et plus efficace.

Préparées par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE OLYMPIQUE  
autorisé par l'Etat.  
VENTE: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritif.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

**ANIODOL**  
Antiseptique Général  
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.  
Désodorisant universel  
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES  
SOLUTION COMMERCIALE à 100° (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).  
**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**  
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.  
**POUDRE D'ANIODOL** remplace et supprime l'iodoforme.  
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À GALE, SUISSE.  
**RECONSTITUANT GÉNÉRAL — APÉRITIF PURISSIME.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES RÉFRACTORIAUX, ENCHÈRES, GRANULES, COMPOSÉS  
DOSES: ENFANTS de 3 à 6 ans: 0 gr 25 à 0 gr 50  
ADULTES 1 GR. PAR JOUR  
ND. Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
Filles seules ou tabellées au  
sueur de lait (ORTHOSSAN).

**PHARMATINE**  
EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES  
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES  
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
SANS DANGER — sans SUCCÈS sans LES MOYENS  
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 81, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAARD (Lyon).  
ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE FRANÇAISE à 100 L. SOUTER.

Mouvement de l'Artère et du Cœur, de la Circulation, de la Nutrition, de la Vieillesse, de la Jeunesse, de la Santé, de la Maladie, de la Mort.

**HAMAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE (Mollesier de la Société)  
C'est l'extrait de 50 gr de plante fraîche ou séchée à l'eau de pluie, par un pressé au-dessus de solution de l'Alcool, HAMAMELIS NATTON  
mouvement comme qu'il se trouve dans la nature et il est sans danger.  
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou du lait, 3 fois par jour.  
Dose: 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORSAIRE (P. D. D.)  
Source Rouge — Chloro-Anémie  
Source du Parc — ALBUMINURIE  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**OVULES CHAUMEL**  
FONQUEUX — LÉPÉTHYRÉS  
17, rue de Valenciennes, PARIS  
TANSEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
HYGIÈNE SOUS-VENTRÉE  
ATOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.  
Parke, Davis & Co.  
Demandez les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones  
ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES ET DES TUBERCULEUX  
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant  
**PULVO-KÉPHIR**  
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.  
PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

**NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE**  
**Pilules Méthylarsinate de Gaiacal Vigier**  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR  
DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.  
Le Méthylarsinate de Gaiacal est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.  
Prix du flacon : 4 fr. 80  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, *Guai agréable* du aux *écoules d'arranges* am...  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Foyes et Perceux.

**La Médécine ÉMULSION GADUS aux Médécines**  
Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosphite de Mg et de Ca.  
Glycerophosphite de Na. — Glycérine et Tolu. — Rachitisme, Scrofule, Lymphatisme, Bronchite chronique, Amaigrissement. — C'est l'émulsion du corps médical, qui suit l'opinion. Formule exacte envoyée sur demande. *Toutes pharmacies*

**Fac-simile**  
**Tablettes Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR  
N° 1 PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

**TRIDIGESTIF GIGON**

**TONIQUES AMERS**  
et **ferments digestifs acidulés**  
Quinquina, Coca, Colombo  
Extrait d'absolu de Peppine,  
Diastase de Pancreatin.  
**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
Dose. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
Le Flacon : 4 fr. 50 — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**MORRHUOMALTOI GLYCÉROPHOSPHATE D'ECALLE**  
Reconstituant idéal des **SYSTEMES OSSEUX**.  
Dose. Adultes : 2 mesures, Enfants : 1 mesure par jour. Après soula de l'écaille de Foie de Morue : Chlorure, quinquina, coca, kola, réglisse, etc. — Paris, 20, Place des Foyes et Perceux.  
Dose. Adultes : 2 mesures, Enfants : 1 mesure par jour. Après soula de l'écaille de Foie de Morue : Chlorure, quinquina, coca, kola, réglisse, etc. — Paris, 20, Place des Foyes et Perceux.

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOÛTUMANCE qui exige des DOSES GROSSES  
et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE**  
**SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA**  
5, rue de la Paix, PARIS  
DANS TOUTES LES PHARMACIES.  
Fac-simile 30 ctp.

Traitement de la **TUBERCULOSE** et des **MALADIES CONSOMPTIVES**  
(Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

**HISTO GÉNÉRALINE**

EXPERIMENTÉS DANS LES  
HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences  
à la Société de Biologie et  
de Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HISTO GÉNÉRALINE, présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris.  
(Mons. BÉGIN)

Nouvelle médication **ARSÉNIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE** à base de **NUCLARRHINE**  
(Nucleopurine-Hydrate double)  
réunissant combiné, sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORÉE ORGANIQUES  
**Puissant Accélérateur de la Nutrition générale**  
**REVEILLE L'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE du POIDS des MALADES**

Echantillons et Littérature. S'adresser à M. WATTEZ, Pharm. Préparateur à SAINT-DENIS.

**DOSES**  
**FORME LIQUIDE**  
Adulte : 2 cuill., à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillerées à dessert ou à café par jour.  
**FORME GRANULÉE**  
Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.  
**FORME AMPOULE**  
Injecter une ampoule par jour.

**Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline**

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans **hyperesthésie de l'estomac**, l'interne, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant les repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses** du larynx, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroidaires**.

L'alumol, nuphtol disulfonate d'aluminium, est indiquée et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes**, d'**abcès**, de **plaies cutanées**, en cas d'**endo-métrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites suppuratives**, ainsi qu'en mesure de donner aux enfants un **aliment assez concentré** que possible, sous une forme extraordinairement facile à digérer.

La **Pégénine** est exemptée de germes nuisibles. Le lait intégral traité par la pégénine est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains** ou malades, ainsi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment assez concentré** que possible, sous une forme extraordinairement facile à digérer.

La seule préparation à base de **galaecol** absolument **non toxique**, **non caustique**, en même temps **légèrement anesthésique**, donnant facilement du galaecol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accusée nocive**. Il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité ; employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

**ANESTHÉSINE "CREIL"**

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

**ALUMNOL "CREIL"**

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

**PÉGÉNINE "CREIL"**

Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dugern, le lait facilement digestible.

**GUJASANOL "CREIL"**

Diéthylglycocolgalaecol.

**TUSSOL "CREIL"**

(Amygdalate d'antipyrine).  
Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **gaugrène**, **eczéma**, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du **dermalin**, ou en pommade à base de **lanoline** à 5-10 %.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.  
Les piles à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes acuminés**.  
Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.  
Les solutions aqueuses à 1-1-1 % servent pour des **gargarismes**, des **lavages nasaux**, etc.  
L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'aniadin sert comme **épispaisme**.

Le lait intégral traité par la Pégénine se prête à l'alimentation de **nourrissons sains** et **malades** ainsi que d'enfants plus âgés et d'adultes. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le lait intégral traité par la Pégénine provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec relèvement de l'état général.

Les **diarrhées tuberculeuses** s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorisant** dans l'écoulement, la **stomatite**, les **carcinomes** **sauvages**, etc.  
Comme **désulfurant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correction : sirop de framboises.  
Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.







La première séance d'épreuve clinique est fixée au samedi 16 Avril, à 9 h. 1/2, à l'hôpital Beaujon.

**Écoles de médecine navale.** — Les jurys des concours qui auront lieu le mois prochain pour un emploi de professeur et de professeur dans les écoles de médecine navale seront composés comme suit :

Concours du 1<sup>er</sup> Avril à Rochefort (pour un emploi de professeur d'anatomie) : MM. Guis, directeur du service de santé, président; Robert, médecin principal, Elbourne, médecin de 1<sup>re</sup> classe, membres.

Concours du 13 Avril à Toulon (pour l'emploi de professeur d'anatomie et de médecine opératoire à l'École de Bordeaux) : MM. Auffret, inspecteur général du service de santé, président; Ambiel, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe; Girard, médecin principal, membres.

Les noms des officiers du corps de santé de la marine désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves.

## RENSEIGNEMENTS

A vendre petite voiture Delahaye 5 chevaux, 3 places, dais, glace à l'avant, marche parfaite. Prix : 1.900 francs. S'adresser P. M., n° 1061.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — *Semaine Sainte à Rome.* — Train spécial à prix réduits de Paris à Rome. Prix du voyage, aller et retour : 105 francs au 2<sup>e</sup> classe; 67 francs au 3<sup>e</sup> classe.

Aller : départ de Paris le 28 Mars à 2 h. 10 soir; arrivée à Rome le 30 Mars à 6 h. 35 matin.

Retour : au gré des voyageurs dans un délai de trois semaines, c'est-à-dire jusqu'au 18 Avril inclus au départ de Rome et 19 Avril au départ de Modane, par tous les trains comportant des voitures de la classe du billet.

On pourra se procurer des billets pour ce train à

partir du 12 Mars à la gare de Paris P.-L.-M., dans les bureaux succursales de la Compagnie, dans les diverses agences de voyages, ainsi que dans toutes les gares et stations de la Compagnie du Nord.

Pour plus de renseignements, voir les affiches publiées par la Compagnie.

**Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.** — La Compagnie organise, avec le concours de la Société anonyme des voyages Duchemin :

1<sup>re</sup> Une excursion en *Italie* (à l'occasion de la Semaine sainte à Rome). Départ de Paris, le 26 Mars 1904. Durée de l'excursion : 28 jours. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 990 francs; 2<sup>e</sup> classe, 900 francs.

2<sup>e</sup> Une excursion en *Tunisie*. Départ de Paris, le 8 Avril 1904. Durée de l'excursion : 32 jours. Prix (tous frais compris), 1<sup>re</sup> classe, 1.150 francs; 2<sup>e</sup> classe, 1.050 francs.

S'adresser, pour renseignements et billets, aux bureaux de la Société anonyme des Voyages Duchemin, 20, rue de Grammont, à Paris.

## Répertoire thérapeutique

La tuberculose pulmonaire est évitable et curable : telle est la notion féconde, acquise dans le dernier quart de siècle, ayant inspiré les nombreux modes de traitement, si différents les uns des autres, qui sont en honneur aujourd'hui. Si certains médecins ne préconisent plus guère que les moyens hygiéniques — l'air, le repos, la suralimentation — beaucoup d'autres accordent aussi leur confiance à des modifications organiques spécifiques, dirigées contre le bacille, facteur essentiel de la maladie. En réalité ces deux médications ont l'une et l'autre leur emploi logique et se complètent l'une l'autre. C'est que, dans la tuberculose, il faut considérer deux choses : la graine et le terrain. A elle seule la graine — c'est-à-dire le bacille — reste stérile si elle ne ren-

contre pas un terrain où elle puisse prospérer. La conclusion s'impose : il faut avant tout dans le traitement de la tuberculose, lutter contre la débilité de l'organisme.

Cette débilité a comme caractère principal la déminéralisation des tissus : des expériences récentes de A. Robin et Binet l'ont démontrée. Chez les tuberculeux, le coefficient de déminéralisation est excessif et les sels, le phosphate de chaux particulièrement, sont éliminés en proportion plus élevée qu'à l'état normal. Rien n'est donc plus rationnel que de chercher à compenser ces pertes par un apport de phosphates. Le chlorhydrate-phosphate de chaux est le sel qui, dans l'espèce, paraît le mieux indiqué, parce qu'il est soluble, qu'il entre dans la composition de tous les tissus de l'organisme, qu'il est d'une digestion facile et parfaitement assimilable. Aussi M. Pautauger a-t-il eu l'idée d'en faire la base de sa solution au chlorhydrate-phosphate de chaux créosoté. En y associant la créosote, il a eu pour but de fournir aux médecins une arme à double effet qui, d'une part, relève le taux de la nutrition, d'autre part améliore les fonctions digestives, diminue la toux et les crachats et facilite la tendance à la transformation fibreuse des lésions. Il serait exagéré de dire que la solution Pautauger est un médicament spécifique, mais elle favorise tous les processus de sclérose curative, et — c'est à ce titre que le corps médical l'a adoptée — elle est un antidépéritique, un balsamique agissant d'une façon très active sur les muqueuses bronchiques et enfin un élément de lutte contre les infections secondaires qui font la gravité de la tuberculose pulmonaire.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le Vasogène

# Iodosol

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé au 1/3)  
analgésique pulvéisant calme immédiatement toutes les douleurs.  
Créosol (Vas. créosoté 30 0/0); Ichtysol (Vas. ichtyol 10 0/0)  
Iodoformosol (Vas. iodoformé 30 0/0); Salisol (Vas. salicylé 40 0/0)  
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

## Antiseptisme des Voies respiratoires SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la sève de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement dosée et très efficace. — F. LARRIER, O. G. pharmacien à Luchon, et toutes Pharmacies.

**VEU SOLITAIRE** Expansion radicale avec le **Tenifuge de Luchon**, à l'extrait vert éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIER, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

# "IODALIA" GRANULÉ

inaltérable

6 cgr. d'Iode combiné au tannin par cuill. à café.

Tolérance parfaite

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

## ERGOTINE BONJEAN


Médaille d'Or; Société de Pharmacie de Paris.  
**DRAGÉES AMPOULES**

A 0.15 centigr.  
SOLUTION  
Injections hypodermiques  
Flacons d'éprouve de 30 gr.  
stérilisés au 1/100

LABELLONNE & Co, 99, Rue d'Anjou, PARIS.

Antispasmodique des Viscères nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
contre Coryza, Epistaxis, Rhinorrhée, etc. Tubes à 1 h 15  
Formamide vaso-constrictor antispasmodique un tube.  
MUTHÉLÉZ, 74, r. de Valenciennes, Paris. Labor. à Orléans

## CHATÉL-GUYON



## Traitement rationnel

DE LA  
**CONSTIPATION**  
PAR LA

# FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE



# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

### ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (simplifié de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, etc.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon : 5 francs.

A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

# NARCYL GRÉMY

(CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE)

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine. Doué de propriétés antispasmodiques supérieures à celles des dérivés de la morphine dont il remplit toutes les indications. Dépourvu de tout effet fâcheux sur les fonctions digestives et urinaires.

Ne modifie pas les sécrétions. — Ne s'accumule pas.

**SIROP DE NARCYL GRÉMY**

Donné à DEUX centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

Dose moyenne pour adultes : Trois à quatre cuillerées à bouche par jour. Cinq ou six dans les cas rebelles.

**GRANULES DE NARCYL GRÉMY**

UN centigramme de NARCYL par granule.

Dose moyenne pour adultes : 6 à 8 granules par jour, 10 à 12 dans les cas rebelles.

**AMPOULES DE NARCYL GRÉMY**

Chaque centimètre cube de solution contient UN centigramme de NARCYL. L'injection de 2 centigr. est généralement suffisante. Dans les cas rebelles monter à 4 ou 5 centigrammes.

# VALEROBROMINE

## G. GRÉMY, LEGRAND

20, Rue des Martyrs, PARIS.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Lavoisier.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucault.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Lymphodéprose. La valeur thérapeutique de son traitement conservateur, par M. TH. TUFFIER. . . . . 201
- Les causes d'erreur dans l'étude clinique de la coagulabilité du sang, par M. G. MILHAU (avec 2 figures en noir) . . . . . 202
- La pathogénie de la pelade. Un fait confirmé. De la théorie de Jacquem, par M. EYBAUD . . . . . 205

## CHRONIQUE

- L'hospitalisation des tuberculeux à Paris. Résultats généraux de l'enquête de « La Presse Médicale ». État des tuberculeux dans les services hospitaliers, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 204

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société anatomique . . . . . 206
- Académie des sciences . . . . . 206
- Société de chirurgie . . . . . 207
- Académie de médecine . . . . . 208

## ANALYSES

- Analyses . . . . . 208

## PRATIQUE MÉDICALE

- Recherche clinique de l'urobiline . . . . . 203

## LIVRES NOUVEAUX

- La rachélocémentation, par M. TUFFIER . . . . . 203

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 206
- Hôpitaux . . . . . 206
- Nouvelles : Paris et départements . . . . . 207
- Concours . . . . . 207
- Renseignements . . . . . 207

## POUGUES TONIC-ALCALINE

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE  
Prévient tout et guérit les désagréables, ménage l'estomac

PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE  
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatine, Etc., Etc.

DU DOCTEUR  
"Ulmarène" P. BOURGET  
Succédané IODURÉ du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

L'ALCOOL  
ET L'ALCOOLISME

D<sup>r</sup> TOULIERET et MATHIEU. Prix, cartonné : 5 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 26, 30 Mars 1904.

## L'HOSPITALISATION DES TUBERCULEUX À PARIS

### RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE DE LA PRESSE MÉDICALE

État des tuberculeux dans les services hospitaliers.

Dans ses numéros du 23 et du 26 Mars *La Presse médicale* publiait la plus grande partie des résultats de l'enquête faite par la DIRECTION SCIENTIFIQUE sur l'état des tuberculeux hospitalisés dans les hôpitaux et hospices de Paris à la date du 17 mars; nous avions encore à publier quelques résultats particuliers; nous le faisons aujourd'hui, puis nous terminons l'exposé de notre enquête par quelques conclusions pratiques d'ordre général qui viendront en manière de conclusion.

Le bulletin d'enquête ayant été adressé indistinctement à tous les chefs de service des hôpitaux, nous avons montré les résultats des réponses données par les chefs de services de médecine générale. Ce sont les plus importants de beaucoup au point de vue de l'hospitalisation des tuberculeux; cependant dans cette grosse question, l'état des tuberculeux dans les services de chirurgie, d'accouchements, n'était pas sans intérêt, comme indication générale sur l'organisation de la lutte contre la tuberculose, sous toutes ses formes, par l'administration de l'Assistance publique à Paris.

Voici donc le résumé des réponses qui nous sont parvenues, d'abord pour les services de chirurgie.

1<sup>o</sup> L'HÔPITAL SAINT-JACQUES comprend trois services; un seul a envoyé son état : 48 malades, 15 tuberculeux, 12 hommes, 3 femmes;

2<sup>o</sup> L'HOSPICE DE BICÊTRE, un service; sur

42 malades, 7 tuberculeux, 6 hommes et 1 femme;  
3<sup>o</sup> L'HÔPITAL BOUCAULT, un service; sur 85 malades, 19 tuberculeux, 12 hommes, 7 femmes;

4<sup>o</sup> L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ, deux services; un seul a donné des renseignements, 106 malades, 12 tuberculeux, 12 hommes;

5<sup>o</sup> L'HÔPITAL COCHIN et LICOUD, trois services; les trois ont répondu : 208 malades dont 163 hommes et 45 femmes ont donné 31 tuberculeux, 22 hommes et 9 femmes;

6<sup>o</sup> L'HÔTEL-DIEU, trois services : un seul a répondu, 36 malades hommes, 6 tuberculeux;

7<sup>o</sup> L'HÔPITAL LAENNEC, un service : 79 malades, 17 tuberculeux dont 8 hommes et 9 femmes;

8<sup>o</sup> L'HÔPITAL LARIBOSIÈRE, deux services de chirurgie générale; les deux ont répondu : 109 malades, 29 tuberculeux, 20 hommes, 9 femmes. En plus, un service spécial d'ophtalmologie, 32 malades, 1 tuberculeux;

9<sup>o</sup> L'HÔPITAL NECKER, trois services : 260 malades, 63 tuberculeux, dont 43 hommes et 20 femmes;

10<sup>o</sup> L'HÔPITAL DE LA PITRÉ, deux services ayant 246 malades, ont donné 71 tuberculeux; dont 48 hommes et 23 femmes;

11<sup>o</sup> L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE, deux services, 180 malades; 30 tuberculeux, 19 hommes et 14 femmes;

12<sup>o</sup> L'HÔPITAL SAINT-LOUIS, deux services, 192 malades; 33 tuberculeux, 21 hommes et 12 femmes.

Des services de chirurgie infantile, nous avons reçu les documents suivants :

1<sup>o</sup> L'HÔPITAL BRETONNEAU, un service, 74 enfants, 30 tuberculeux, dont 17 garçons et 13 filles;

2<sup>o</sup> L'HÔPITAL DES ENFANTS ASSISTÉS, un service; 65 enfants, 19 tuberculeux;

3<sup>o</sup> L'HÔPITAL TROUSSEAU, un service, 97 enfants, dont 22 tuberculeux.

En somme dans les services de chirurgie générale, le 17 Mars, sur 1722 malades recensés, il y en avait 346 atteints de diverses formes de tuber-

## GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATIVELE AMPOULES

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

## GUILLIERMOND SIROP D'IODURE TANNIQUE

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURINOLIE — MALADIES DE LA PEAU

## Hygiène de la Bouche et de l'Estomac PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## EAU VILLACABRAS

Purgative de très petite dose, n'est pas amère.

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

HAMAMELINE-ROYA : Tonicque vasculaire.

Purgation pour régime.

Constipation. Constipation.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Angine de poitrine).

SUIPOT SOLUTION DU D<sup>r</sup> REINVIILLIER PHOSPHATE

AFFECTIIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement

MALADIES des Os et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.



culeux, dont 230 hommes et 116 femmes; dans les services de *chirurgie infantile*, sur 234 enfants recensés, il y en avait 71 tuberculeux en traitement.

Nous en arrivons maintenant aux *Services d'accouchements et maternités*.

1° L'HÔPITAL BEAUCON, sur 70 femmes, 3 tuberculeux;

2° LA CHARITÉ, sur 31 femmes, 1 tuberculeux;

3° L'HÔTEL-DIEU ANNEXE, sur 40 femmes, pas de tuberculeux;

4° LA LABRIÈRE, sur 70 femmes, 10 tuberculeux;

5° LA MATERNITÉ, deux services, 137 femmes, 2 tuberculeux;

6° LA LA PÉRIE, sur 19 femmes, 2 tuberculeux;

7° LA SAINT-ANNE, sur 71 femmes, 1 seule tuberculeuse;

8° LA SAINT-LOUIS, aucune tuberculeuse sur 49 femmes;

9° LA CLINIQUE TARNIER, sur 123 femmes, 2 tuberculeuses;

10° LA TEXON, sur 55 femmes, 1 tuberculeuse.

En somme, sur 650 femmes en couches recensées le 17 Mars, il y en avait 26 atteintes de tuberculose.

Des questionnaires avaient été adressés à tous les médecins et chirurgiens des hôpitaux, non encore pourvus de services, comme pouvant faire à ce moment des remplacements : 9, chargés de services de *consultations* externes, nous ont répondu.

Maintenant, après cet exposé de détails, il nous faut présenter le bilan complet de notre enquête :

1° Dans les services de *Médecine générale*, sur 4,117 malades recensés, il y avait 1,685 tuberculeux, soit 1.163 hommes et 549 femmes;

2° Dans les services de *Médecine spéciale*, sur 394 malades recensés, il y avait 58 tuberculeux dont 21 hommes et 37 femmes.

3° Dans les services de *Chirurgie générale*, sur 1,722 malades recensés, il y en avait 346 atteints de diverses formes de tuberculose, dont 230 hommes et 116 femmes;

4° Dans les services de *Chirurgie infantile*, sur 234 enfants recensés, 71 tuberculeux étaient en traitement;

5° Dans les services de *Accouchements et Maternités*, sur 650 femmes recensées, on comptait 25 tuberculeuses.

Ces chiffres sont importants et de leur interprétation pourrait ressortir d'utiles enseignements pour les intéressés, corps médical, administration de l'Assistance, Conseil municipal.

Il nous faut constater tout d'abord l'empressement que les chefs des services hospitaliers ont mis à répondre à notre enquête officielle, comme une démonstration éclatante de l'intérêt qu'ils prennent au problème si grave et si délicat de l'hospitalisation des tuberculeux.

Bien peu, en effet, ont cru ne pas devoir nous documenter; encore est-il probable, comme on nous l'a rapporté, que des chefs de service n'auraient pas trouvé dans leurs aides, chargés de l'inventaire, tout l'empressement désirable.

On peut constater, en effet, que les seuls antécédents de *médecine générale* dépendant de l'Assistance publique (je ne fais pas entrer bien entendu dans ce compte l'hôpital d'Anversvillers et le Bastion 29, destinés aux seules maladies contagieuses aiguës), les documents ne nous ont fait défaut que sur huit services seulement.

Pour les services de *médecine d'enfants*, sur les dix services existants, les renseignements nous ont été donnés sur sept; donc trois seulement ont fait défaut.

Pour les services de *médecine spéciale*, sur dix services, nous avons été documentés sur six; il est vrai qu'il ne s'agit là que de tuberculeux localisés.

En ce qui concerne les services de *chirurgie générale* qui sont au nombre de trente, nous avons reçu 20 réponses.

Pour les services de *chirurgie infantile* qui sont au nombre de six, nous avons eu 3 réponses.

Enfin pour les services d'accouchements qui sont au nombre de douze, y compris les deux cliniques d'accouchements, nous avons eu 10 réponses.

De ces résultats nous pouvons conclure que l'idée de la *DIRECTION SCIENTIFIQUE de La Presse Médicale* a eu, dans les hôpitaux, l'approbation, sinon unanime, du moins générale. C'est qu'il y va de l'intérêt général en raison de l'orientation nouvelle donnée à l'assistance aux tuberculeux hospitalisés; c'est qu'il y va d'intérêts particuliers fort respectables, étant donnée la voie exclusive que nombre de chefs de service sont obligés de prendre dans leur carrière par cette spécialisation *administrativement* déterminée.

Nul doute que le corps médical des hôpitaux ne donne tout son appui à une solution rationnelle de la question. Mais, à ce propos, il y a lieu de se demander s'il n'y aurait pas un procédé plus humain de se préserver des tuberculeux et de les soigner que le « parquage » projeté par le Directeur général dans des hôpitaux et hospices spéciaux, dont plusieurs sont situés dans les points de la cité les plus antihygiéniques, tels l'Hôtel-Dieu.

A ce propos, nombre de jeunes médecins des hôpitaux ayant étudié spécialement la question croiraient rationnel d'affecter, sur les crédits votés par le Conseil municipal pour la construction et la réfection d'hôpitaux, certaines sommes à l'édification extra-muros d'hôpitaux-hospices pour la cure des tuberculeux curables et le

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

L'apporte à l'alimentation macérés de viande crue, contiennent d'ailleurs des sucres d'arômes agréables.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

145 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 37, rue des Voies de l'Industrie.

**PURGYL**  
Purgatif idéal  
Acut. Agéeable  
AGIT SANS COLIQUES  
Le Mieux toléré par les Enfants  
LA MEILLEUR ANTISEPTIQUE de l'intestin  
La Boîte : 1'50  
Ph<sup>o</sup> J. KENLY, 107, Rue Réaumur, Paris.  
ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

### LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparé avec l'ulmarine du Dr. Paul BOUCHÉ, succédané inodore du Salicylate du Methyl, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

**BUSSANG**

(VOGES)

Déclaré d'utilité publique  
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE  
Indiquée dans toutes les  
convalescences. Sans Rivale et  
Souveraine  
contre l'Anémie, les Maladies d'estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Asthme et la Diarrhée Infantile. — Adresse: 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.)  
Prix s'écoule pour MM. les Do

Traitement physiologique de la

## CONSTIPATION

### EUSÉCRÉTINE

DOSES suivant l'intensité de la constipation.  
Opérisée: 6 à 8 capsules à chacun des deux premiers jours.  
Ordinaire: 4 à 6 capsules, 2 à 3 capsules.  
Mode d'emploi: Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par capsules de 1/2 heure en 1/2 heure.

Envoi d'échantillons aux Médecins.  
H. CARRION & Co, 24, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'ODORE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pas d'habitude, ni d'effets secondaires.  
0 gr. 50 d'Euphine cristalline et inaltérable par cuillerée à café  
1 à 2 cuillerées 3 ou 4 fois par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris

Antiseptique des Pousses nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
contient l'oryzane, le plus actif des déodorants.  
Formule vaso-constrictive antiseptique en tube.  
MUTHÉ, 71, rue de Valenciennes, Paris. Échant. s'écoule

Traitement rationnel

DE LA

## CONSTIPATION

PAR LA

## FRANGULOSE FLACH

Échantillon gratis et franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Concorde, PARIS.

## Sterilisateur

### LEPAGE

Appareil portant l'eau à 100° et la rendant immédiatement froide et parfaitement stérilisée.

SÉCURITÉ ABSOLUE  
LAVABO À EAU STÉRILISÉE pour médecins  
Autoclaves. — Sterilisateur à instruments

INSTALLATION COMPLETE de salles d'opérations,  
bureaux de consultations

MAISON DE VENTE :  
67, Boulevard Haussmann  
ATELIERS D'ADMINISTRATION :  
105, Rue de la Convention





traitement des incurables. Ceci pour le gros de la population tuberculeuse à hospitaliser. Un certain nombre d'autres tuberculeux, pulmonaires et autres, pourraient être conservés dans certains services des hôpitaux actuels appropriés et aménagés en conséquence; à ce point de vue, les principes de l'isolement ont montré tout ce qu'ils pouvaient donner vis-à-vis de maladies autrement contagieuses que la tuberculose, à l'hôpital Pasteur, par exemple.

Certaines remarques nous ont été faites au sujet du projet d'hospitalisation dans les *Banions* militaires désaffectés. De grandes modifications seraient nécessaires dans l'aménagement, coûteuses assurément, mais qui pourraient justifier par les avantages que présenteraient au point de vue de la cure hygiénique par l'air, les vastes terrains environnants.

Les locaux pour consultation pour la plupart demanderaient à être mieux installés; c'est ainsi qu'on nous signale certaines consultations de chirurgie où des malades viennent se faire panser qui sont atteints de tuberculose pulmonaire, tousse et crachent, et deviennent un danger pour les nombreux malades qui les entourent dans la salle d'attente.

Au point de vue de la lutte contre la tuberculose, on nous signale aussi les difficultés éprouvées pour faire entrer des malades au sanatorium d'Angicourt.

Ces observations sont particulièrement intéressantes pour l'Administration qui se propose non seulement d'isoler les tuberculeux, mais encore de les traiter et de les guérir si possible; nous avons cru devoir les lui signaler.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Recherche clinique de l'urobilin.

M. Olivier (*Union pharmaceutique*, 15 Février 1904) préconise le réactif suivant pour la recherche rapide de l'urobilin dans les liquides physiologiques :

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Chlorure de zinc sec. . . . .                          | 10 grammes. |
| Ammoniaque (Q. s. pour redissoudre), environ . . . . . | 30          |
| Alcool à 90° . . . . .                                 | 80          |
| Ether acétique . . . . .                               | 20          |
| Agitez et filtrez.                                     |             |

Emploi : versez dans un tube à essai 3/4 d'urine et 1/4 de réactif; agitez; filtrez; pour séparer le précipité de phosphates terreux. La solution filtrée est limpide, dichroïque et très fluorescente dans le cas de présence de l'urobilin; elle donne au streptocoque la bande  $\gamma$  caractéristique.

D'après M. Olivier, ce réactif, extrêmement sensible, permettrait de reconnaître l'urobilin normalement dans la plupart des liquides physiologiques : urine, lait, etc., et dans les liquides pathologiques : sérosités diverses, ascite, etc.

## LIVRES NOUVEAUX

Tuffier. — *La rachicoecaisation*. Paris (C. Nard, éditeur, Paris, 1904).

La rachicoecaisation ou analgésie régionale par injections sous-arachnoïdiennes de chlorhydrate de cocaine est, on le sait, une méthode d'anesthésie qui a pris sa place entre l'anesthésie générale et l'anesthésie locale. Ses résultats à l'heure actuelle sont suffisamment beaux pour qu'on lui reconnaisse sans conteste une valeur pratique considérable. Tuffier depuis l'automne de l'année 1899 n'a cessé d'employer,

de perfectionner et de vulgariser cette méthode; il nous donne aujourd'hui une mise au point exacte, une étude complète de la rachicoecaisation. Ce nouveau mémoire à côté des faits anciens, définitivement établis, contient tous les faits intéressants récemment acquis ou encore à l'étude; il se divise en trois parties.

*Première partie.* — Technique de la rachicoecaisation.

*Deuxième partie.* — Effets de la rachicoecaisation : 1° Analgésie régionale; 2° effets accessoires, troubles et accidents divers.

*Troisième partie.* — Applications chirurgicales : 1° Résultats; 2° indications et contre-indications.

Les grandes lignes de la technique de la rachicoecaisation ont été plusieurs fois exposées dans *La Presse Médicale*. Tuffier les précise, indique les points de repère à rechercher, l'instrumentation, la substance anesthésique à choisir. Actuellement, Tuffier emploie une solution de chlorhydrate de cocaine extrêmement concentrée (à 12 pour 100, une goutte de la solution renferme un peu plus de 0 gr. 005 du sel). Il charge la seringue de 4 centigrammes de cocaine à 12 pour 100, et quand le canal sous-arachnoïdien est ponctionné, il adapte la seringue à l'embout de l'aiguille et laisse le liquide céphalo-rachidien remplir peu à peu le corps de la seringue. La pression de ce liquide est suffisante pour repousser progressivement le piston de la seringue en verrou de Luir. La seringue étant remplie, on refoule lentement dans l'espace sous-arachnoïdien tout son contenu, c'est-à-dire un mélange parfait de solution cocainique concentrée et de liquide céphalo-rachidien. L'injection linéaire, on retire brusquement l'aiguille, on obture l'orifice tantôt avec du collodion et on place le malade dans la position chirurgicale.

Après un laps de temps qui varie entre quatre et dix minutes, on constate les débuts de l'analgésie. Tuffier dans le second chapitre de son livre décrit le mode de début, l'extension, la durée, le degré de cette analgésie; il montre qu'elle dure en moyenne de une heure à une heure et demie, qu'elle est en général absolue, c'est-à-dire que le malade ne manifeste aucun signe de douleur au cours des manœuvres diverses que nécessite l'opération.

### Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 862-16.

Traitement de la **TUBERCULOSE** et des **MALADIES CONSOMPTIVES**  
(Lymphatisme — Scorfula — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

# HISTO GÉNOL

## NALINE

Nouvelle medication **ARSENIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE** à base de **NUCLARRHINE**

(Nucleoparacetylphosphate drastique)

réunissant combiné sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la **MEDICATION ARSENICALE** et **PHOSPHORÉES ORGANIQUES**

**Puissant Accélérateur de la Nutrition générale**

**REVEILLE L'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE du POIDS des MALADES**

Echantillons et Littérature. S'adresser à M. **NALINE**, Ph<sup>ie</sup>-Préparateur à SAINT-DENIS.

EXPERIMENTÉ DANS LES  
HÔPITAUX DE PARIS

à l'Académie des Sciences;  
à la Société de Biologie et  
de Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HISTOGENOL, présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
(Nard, éditeur.)

### DOSES

**FORME LIQUIDE**  
Adulte : 2 cuillères à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert  
ou à café par jour.

**FORME GRANULES**  
Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

**FORME AMPOULE**  
Injecter une ampoule par jour.



**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

BOITES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 50 -  
COMPRIMÉS dosés à... 25 -  
GRANULES -... 1 milligr.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

ECHANTILLONS :

ADRIAN & C<sup>ie</sup>

9, Rue de la Perle, PARIS.

PROCÉDÉ TRIOLLET

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'une tige d'Alain par extrusion la solution auto-injectable, la partie antérieure est fermée par un bouchon, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'ampoule est donc absolument étanche. Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une aiguille fine, d'injecter l'aiguille et d'injecter la liqueur en caressant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

GOUTTE LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU RUMATISMES  
**PYRAMIDON**

COMPRIMÉS DOSES à 0,10 centigr. : (0,30 etc. pour une dose.) **ADRIAN** GRANULÉ EFFRÈSCENT DOSE à 0,30 centigr. par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre. Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme. GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.

Téléphone  
264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Alain Mécénat  
LILIPUT-PARIS

# E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE


## CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE



CENTRIFUGEUR A EAU

Modèle 1903. Avec Hémostatique Baland. Prix : 100 francs.

Mod. 1903. Courant continu, 110-120 volts, avec Hémostatique Baland. Prix : 225 fr.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :  
Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels.  
Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique.  
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie.  
Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le  
**D<sup>J</sup> TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LA FLACON : 5 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Evrethianum)

Souverain contre les MALADIES du SYSTÈME VEINEUX  
Varices - Hémorroides - Phlébite - Gèlènes chroniques.  
Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute nature.  
LA FLACON : 450 francs.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Finger Cigarettes et Giantella Robusta)

Préparées par **C. LEROY**, Licencié en Sciences, Pharmacien 1<sup>re</sup> Classé.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue  
SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS  
Chaque cuillerée de café renferme 15 grammes d'Iode combiné.  
Prix par FLACON : 250 francs.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## Créosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale "HEYDEN".  
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

## BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 13, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



## ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la **Tuberculose**, **Neurasthénie**, **Surmenage**, **Convalescence**, **Chloro-Anémie**, **Rachitisme**, **Croissance**, **Diabète**, **Phosphaturie**.

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'état **soluble**, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE

de M<sup>r</sup> le  
D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES  
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

TRAITEMENT des **AFFECTIONS** de l'**ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des **DÉBILITÉS**  
CONVALESCENTS et **TUBERCULEUX**

## Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur **HEPP**  
CHEVREYIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYGIENISTE<br>INDEPENDANT<br>Sur l'Isle de France<br>de Paris<br>EXPLIQUANT CERTAINES<br>MÉTÉOLOGIQUES<br>PAR 9 RUBES<br>DÉPÔT GÉNÉRAL<br>0, rue DUPOUX (P) | APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE<br><b>SIROP</b><br>ET DE <b>DESPINOY</b><br>VIN<br>à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, limpide et cristallin<br>CHATELAINES GRATIS à MEMBRES LES MÉDECINS | APPAREIL<br>à<br>COLIQUE<br>à<br>SANTÉ<br>à<br>FANTASME<br>à<br>HOMME<br>à<br>GÉNÉRALISTES<br>à<br>CHATELAINES<br>à<br>etc. etc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MORRHUINE PUY

SIMPLE ou GAIACOLÉE (Carb. de Gaiacol neutre)

LA **MORRHUINE SIMPLE** contient par cuill. à soupe : 33 gr. d'huile de foie de morue nat. - 0,25 d'hypophosphites, 25 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofuleuse, Croissance, Anémie.  
LA **MORRHUINE GAIACOLÉE** cont. par cuill. à soupe : 0,25 de carb. de gailacol neutre (Ducal), 25 gr. de morrhaine simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphyseme, Tuberculose, Adénites.

Emplot : par cuill. à soupe ou à café (selon l'âge) avant les repas, délayé avec un peu d'eau, de lait ou de bière.  
Dépôt à Paris : **PHARMACIE GUYARD DE FRANCE**, MONFORT-BARTHOUD, toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits. Littérature, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère).

**TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
10, Rue de Valenciennes, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies.







de la porte d'Aubervilliers et d'imputer la dépense nécessaire évaluée, tous frais compris, à 1.950.000 fr., sur le fonds de 65 millions des grands travaux hospitaliers, et un second projet de délibération par lequel le préfet de la Seine est autorisé à passer avec l'Etat une convention aux termes de laquelle la ville de Paris aura, le cas échéant, un droit de préemption pour les terrains actuellement occupés par l'hôpital des contagieux et pour un emplacement à prélever sur les terrains immédiatement contigus en vue de l'agrandissement possible dudit hôpital, les travaux de construction pouvant être entrepris immédiatement, sans que l'administration soit tenue d'attendre l'issue des négociations prévues à cet effet.

**Hôpital Saint-Louis.** — Le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Heudé vient de donner un avis favorable à divers travaux que l'administration de l'Assistance publique se propose d'exécuter à l'hôpital Saint-Louis. Ces travaux, dont le montant doit s'élever à 1.062.700 francs, consistent :

1° La convulsion du bâtiment d'administration, soit 23.700 francs ;

2° Le remplacement des baraquements de médecine, soit 600.000 francs ;

3° L'agrandissement de la consultation de chirurgie, soit 109.000 francs ;

4° La construction d'un bâtiment pour le logement du personnel, soit 530.000 francs.

**Le transport des enfants au sanatorium d'Hendaye.** — Le Conseil municipal de Paris, sur la demande de M. Cherot, vient d'autoriser l'administration de l'Assistance publique à faire adjoindre pour le prix de 5.000 francs un wagon destiné au transport à Hendaye des enfants qu'on envoie au Sanatorium.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Congrès international de la tuberculose (2-7 Octobre 1905).** — Dans sa dernière séance, le Comité d'organisation du Congrès international de la tuber-

culose à Paris a décidé de reculer d'un an l'ouverture du Congrès, précédemment fixée au mois d'Octobre 1901.

**Le Congrès se tiendra à Paris du 2 au 7 Octobre 1905, dans le Grand-Palais (section de l'avenue d'Antin).**

Cette décision se trouve motivée par la raison suivante : Les Etats-Unis d'Amérique avaient fixé primitivement au printemps de 1904 l'ouverture d'une exposition internationale qu'ils préparent à Saint-Louis ; or, il arrive que l'Exposition internationale de Saint-Louis s'ouvrira que le 30 Septembre 1904, et qu'elle coïncidera, du 3 au 5 Octobre, au Congrès international de la tuberculose.

**Anatomie pathologique.** — M. L.-M. PATRIEUR, chef de laboratoire à l'hôpital Lariboisière, commencera aussitôt après Pâques une série de Conférences pratiques privées d'anatomie pathologique pour la préparation au second troisième.

Chaque étudiant sera exercé au maniement du microscope et examinera individuellement les préparations histologiques.

Pour les renseignements et inscriptions, s'adresser 9, rue Beudant (boulvard des Batignolles), tous les jours de 2 à 4 heures. tél. 561-18.

### Etranger.

**Congrès balnéologique d'Aix-la-Chapelle.** — Au mois de Mars prochain, aura lieu à Aix-la-Chapelle, sous la présidence du professeur O. Liebreich de Berlin, le Congrès balnéologique organisé par la Société de Hufeland qui siège alternativement dans les principales villes de l'Allemagne et de l'Autriche. Le comité français est présidé par M. Albert Robin.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Siguel, secrétaire général, 68, boulevard Malesherbes, Paris.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — **Lecture des copies.** — SYMPTOMATOLOGIE. — *Séance du 24 Mars.* — Ont obtenu : MM. Bigart, 8 ; Millau, 9 ; Garnier, 9 ; Jousset,

10 ; Deguy, 7 ; Levi (Leopold), 9 ; Bensaude, 9 ; Ceyon, 8.

*Séance du 27 Mars.* — Ont obtenu : MM. Rabé, 8 ; Comte, 8 ; Géraudel, 9 ; Castaigne, 10 ; Leven, 7 ; Salomon, 10 ; Hauser, 7 ; Poulain, 10 ; Loper, 10 ; Ribière, 8.

*Séance du 29 Mars.* — Ont obtenu : MM. Merklen, 9 ; Guillemot, 10 ; Kahn, 8 ; Nobécourt, 10 ; Tollemer, 10 ; Bernard, 10 ; Decloux, 10 ; Scherfer, 10 ; Auscher, 10 ; Guillaud, 10.

A partir du dimanche 10 Avril, l'accès de l'Hôtel-Dieu, de la Charité et de Beaujon, hôpitaux où doivent avoir lieu les épreuves cliniques, sera interdit aux candidats.

**Administration sanitaire de l'empire ottoman.** — Un concours sera ouvert à Constantinople le 11 Août 1904 irrévocablement pour l'admission de cinq médecins dans les cadres du personnel provisoire de l'Administration sanitaire.

Les praticiens, dûment diplômés, qui désirent y prendre part doivent s'adresser en temps voulu à l'Administration suédoise pour avoir connaissance des conditions exigées des candidats, ainsi que des matières portées au programme de ce concours.

## RENSEIGNEMENTS

**Docteur-dentiste,** quartier centre de Paris, offre à spécialiste ou docteur un cabinet et salon. S'adresser P. M., n° 1062.

**A vendre** (double emploi belle automobile *Gladator*, mod. 1903, 2 cyl., 3 vit. Mix. 60 kil. à l'heure. Toucan 5 pl., confort, parfait état, excell. service. Paris et route. Env. ch. à air de recharge, pneus Samson, access., etc., 6.000 francs. S'adresser P. M., n° 1063.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

**LEGITHINE  
LEMAITRE**

Pure. Dragées, Ampoules, Gélules (Café). Dragées, Gélules (Lactine et Galactose). Ampoules, Poudre, 3, Fy Bo-Denis, Paris, et toutes Pharm.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN. Déclaration d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**MENTHOLÉINE BRUNEAU**

Antiseptique des Voies Respiratoires  
à l'aide du MENTHOLÉINE-ATOMIZER

Renseignements sur Demande — F. H. LEBLANC, AU 71, Rue Nationale, PARIS

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>1</sup> Saint-Germain



**POULEN FRÈRES**

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**SOLUTION** DE DIGITALINE CRISTALLISÉE  
10 MILLIGRAMMES  
1 millil. par 60 gouttes

APPROBATION DE L'AGENCE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLEQUEVENNE**  
F. COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de DIGITALINE CRISTALLISÉE  
1 MILLIGRAMME  
1 à 3 par Jour.



# NARCYL GRÉMY

(CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCEÏNE)

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narceïne.  
Doué de propriétés antispasmodiques supérieures à celles des dérivés de la morphine dont il remplit toutes les indications.  
Dépourvu de tout effet fâcheux sur les fonctions digestives et urinaires.

Ne modifie pas les sécrétions. — Ne s'accumule pas.

**SIROP DE NARCYL GRÉMY**

Dose à DEUX centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

Dose moyenne pour adultes :

Trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

Cinq ou six dans les cas rebelles.

**GRANULES DE NARCYL GRÉMY**

UN centigramme de NARCYL par granulo.

Dose moyenne pour adultes :

6 à 8 granules par jour,

10 à 12 dans les cas rebelles.

PRINCIPALES  
INDICATIONS

## TOUX

NERVEUSE ET SYMPTOMATIQUE

Affections spasmodiques des  
voies respiratoires :

COQUELUCHE, ASTHME,  
LARYNGITE, BRONCHITE,  
GRIPPE, etc.

NEURALGIES PÉRIPHÉRIQUES,  
GASTRALGIES, SCIATIQUE,  
MIGRAINES, etc.

CONVULSIONS et SPASMES  
d'origines diverses.

**AMPOULES DE NARCYL GRÉMY**

Chaque centimètre cube de solution  
contient UN centigramme de NARCYL.

L'injection de 2 centigr. est généralement suffisante.

Dans les cas rebelles monter à 4 ou 5 centigrammes.

# VALEROBROMINE

G. GRÉMY,

**LEGRAND**

20, Rue des Martyrs, PARIS.

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOÛSSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr 50, 3 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine dissoutes.  
**TABLETTES COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Dronot, Paris**  
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucré.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 54, Rue Leclerc, PARIS ET PHARMACIES.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de  
Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Huchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer  
inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**Granules de Catillon**

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont inutiles, exiger les Vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que si l'on peut donner une étiologie rapide, réactif le cœur affaibli, dissipent

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Exiger les Vrais Granules de Catillon.

**Granules de Catillon**

à l'Iodure de Fer

## STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DÉPRESSIF

Paris. — L. MARTIN, imprimeur, 1, rue Cassette.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Vaux de Lachon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larénne.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Houdonnet.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**P. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- La leucémie aiguë. Étude clinique et hémato-  
logique, par MM. E. RISTY et L. RIBAUD-DE-  
VAS (avec 1 figure en noir) . . . . . 249
- La question du lait au point de vue de sa com-  
position chimique. L'alimentation pari-  
sienne, par M. P. DITLOTH . . . . . 211

### MÉDECINE PRATIQUE

- Le traitement de l'entéro-colite muco-membra-  
neuse par l'électricité, par M. A. ZIMMER (avec  
1 figure en noir) . . . . . 213

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

- L'insomnie habituelle d'origine cardiaque. — La  
transmission de la diphtérie par l'eau. — Le  
flambee à l'alcool et la stérilisation des ins-  
truments, par M. R. ROUXE . . . . . 214

### CHRONIQUE

- Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVA-  
RENNE . . . . . 209

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de thérapeutique . . . . . 215  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 215  
Société de biologie . . . . . 216

### ANALYSES

- Analyses . . . . . 216

### CONGRÈS

- Le Congrès de Rouen, par M. F. JAYLE . . . . . 211

### LIVRES NOUVEAUX

- Bibliographie . . . . . 211

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 214  
Hôpitaux . . . . . 215  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 214  
Concours . . . . . 215

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**POUDRE D'ANIODOLO** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme (Essai d'échantillon aux Médecins).  
SOCIÉTÉ L'ANIODOLO, 9, RUE TROCHET, PARIS.

## PHITISIE CREOSOTAL SIMB

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES **NATIVEELLE**  
MARTIGNAC et Co, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

## CÉRÉBRINE

Spécifique  
le plus  
sûr des

## MIGRAINES et NÉURALGIES REBELLES

Boulot et échantillon franco. S. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### Association des Médecins du Département de la Seine

L'Association des médecins du département de la Seine a tenu dimanche dernier, à la Faculté de Médecine, son Assemblée générale annuelle. A propos de cette Assemblée, nous avons reçu du secrétaire général M. H. Barth une lettre, invoquant la tradition de *La Presse Médicale* d'ouvrir largement ses colonnes à toutes questions médicales professionnelles, pour demander qu'une mention soit faite de la séance, dans ce numéro, afin d'attirer l'attention du corps médical parisien sur l'Association des médecins du département de la Seine, et sur le rôle bienfaisant, matériel et moral, qu'elle a joué depuis soixante et onze ans qu'elle est fondée.

Ce rôle est considérable et assez peu connu, je crois, au point de vue de l'assistance aux médecins : le terme « assistance » étant pris dans son acception la plus large ; il est d'autant plus intéressant de le faire connaître que l'Association est la doyenne des œuvres d'assistance médicale et que, dès sa fondation en 1833, y furent émises par des hommes éminents de la Médecine les hautes idées sur l'association et la solidarité, répandues aujourd'hui dans toutes les classes sociales.

C'est que l'Association est toujours à sa tête, depuis Orfila son fondateur en 1833, des hommes qui se distinguèrent à leur époque par un esprit philosophique, Paul Dubois, Velpeau, Nélaton, Barth, ses présidents, avec des secrétaires généraux comme Gibert, Perdrix, Louis Orfila, si dévoué à l'œuvre de son père ; inutile d'ajouter que le président actuel Brouardel, le secrétaire général Barth continuent dignement la tradition.

L'histoire de l'Association des médecins du département de la Seine est singulièrement instructive au point de vue général de l'assistance médicale professionnelle et au point de vue spécial des lois et règlements auxquels, sous les régimes anciens, étaient soumises les diverses asso-

ciations, comme on peut s'en rendre compte en compulsant les Archives, que M. Barth a bien voulu nous confier. Cette histoire n'a pas été écrite, que je sache ; aussi bien aurai-je à revenir sur elle un jour ; je me bornerai à montrer ce que fut à sa fondation, en 1833, l'Association, et le chemin qu'elle a parcouru depuis lors jusqu'en 1904 : et c'est déjà d'un grand enseignement.

Pour définir ce qu'est aujourd'hui l'Association des médecins de la Seine, la plus ancienne de nos Œuvres médicales de prévoyance, pour définir le but qu'elle se propose et les moyens qu'elle emploie pour l'atteindre, je ne saurais mieux faire que reproduire en propres termes ce qu'en a dit le secrétaire général Barth, à l'Assemblée dernière :

« La situation matérielle des médecins de Paris et du département de la Seine devient chaque année plus difficile. L'extension donnée aux institutions hospitalières et aux autres formes de la médecine gratuite rétrécit incessamment le champ de la clientèle, déjà bien réduit par le développement des sociétés de secours mutuels. Nos confrères, dont le nombre s'accroît tous les jours, voient leurs chances de gain diminuer, pendant qu'augmente le poids des impôts, du loyer et des autres charges professionnelles. Ceux d'entre eux qui ne possèdent pas de fortune (et c'est la majorité) sont obligés, pour maintenir l'équilibre de leur modeste budget, de se livrer à un travail excessif, qui ruine leur santé, abrège souvent leur vie, ou les contraint tout au moins à une retraite anticipée.

« Les assurances contre le chômage en cas de maladie, les caisses de retraites pour la vieillesse préviennent ces risques dans une certaine mesure, mais elles réclament de lourds sacrifices que seuls les prévoyants savent faire et surtout continuer avec persévérance en vue d'un avenir incertain. D'ailleurs, ni les indemnités de maladie ni même les pensions viagères n'écartent le plus cruel des périls qui environnent le médecin sans fortune : la misère pour la veuve, pour les enfants, pour les vieux parents quelquefois, quand le chef de famille a disparu.

« L'Association des médecins de la Seine s'est donc pour tâche principale de venir en aide aux

## CASCARA DEMAZIERE

PILULES DRAGÉFIÉES  
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

## SAINT-GALMIER BADOIT

## TRIDIGESTIF GIGON

Elixir. — (Pepsine, Diastase, Pancréatine).

ST-LEGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Rue Paris Compagnie de Panama 22 Ch.-d'Antin.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.



médicins malheureux, et surtout à leurs familles. Grâce au caractère philanthropique qui la distingue, grâce aussi aux revenus d'un patrimoine lentement constitué par les dons et legs de ses bienfaiteurs (et qui dépasse aujourd'hui 1.800.000 fr.), elle peut remplir son rôle sans demander à ses adhérents une contribution proportionnée à l'appui qu'elle leur assure.

« Moyennant un droit d'admission de 12 francs et une modeste cotisation de 20 francs par an, tout sociétaire peut revendiquer pour lui et pour sa famille l'assistance de l'Œuvre en cas de revers. Les secours distribués annuellement à tous ceux qui en ont réellement besoin peuvent s'élever, après cinq années de secrétariat, jusqu'à 1.200 francs pour les sociétaires, jusqu'à 800 fr. pour leurs veuves et pour leurs familles. Selon les volontés de certains donateurs, des secours moins importants sont accordés dans le cas de nécessité urgente à des médecins ne faisant pas partie de l'Association, à leurs veuves et à leurs enfants, mais ces allocations ne peuvent dépasser un sixième du fonds de secours.

« En dehors des subides annuels, qui sont renouvelables aussi longtemps que les besoins l'exigent, notre Société dispose de quelques pensions viagères réservées aux membres âgés ou infirmes qui comptent plus de quinze ans de secrétariat. »

En terminant, M. Barth produit un tableau exact des secours distribués depuis ces quinze dernières années, preuve éclatante des nécessités auxquelles répond l'Œuvre, montrant éloquentement combien la prévoyance est d'accord avec la solidarité professionnelle pour presser tous les médecins d'y entrer ?

Rien n'est plus probant, en effet, que les chiffres, aussi, sans entrer dans les détails, est-il intéressant d'en présenter l'ensemble.

En dix-huit ans, de 1886 à 1903 inclusivement, les secours distribués se sont élevés à la somme

totale de 851.390 francs, distribués de la façon suivante : à 1.078 sociétaires, à leurs veuves et à leurs familles dont 107 médecins, et 971 membres de leurs familles, 726.100 francs; pour pensions viagères, 41.400 francs; à des médecins étrangers à l'Association, 83.890 francs.

De ces chiffres ressortent les bienfaits de l'œuvre qui consistent en secours attribués aux membres ou à leurs veuves; en pensions viagères, en secours attribués à des personnes de la famille médicale, mais ne faisant pas partie de l'Association. Ces secours ont souvent fait l'objet de discussions, nombre de membres voulant réserver la totalité des ressources aux seuls sociétaires et à leur famille; mais les fonds servant à les donner sont le produit de legs provenant de bienfaiteurs de l'Association.

Nombreux ont été ces bienfaiteurs: l'Association, en effet, grâce aux legs et donations qu'ils ont faits, ne possède pas moins de 51.000 francs de rente annuelle à 3 pour 100. Cette somme, ajoutée aux cotisations annuelles qui s'élèvent à 16.000 francs, au fond de réserve, fait que chaque année l'Association peut disposer en moyenne de 84.000 francs dont par une excellente administration 50.000 sont dépensés, 17.000 sont comptés au fond de réserve, le reste est économisé et placé en rentes sur l'Etat, conformément aux statuts.

Dans ce chiffre les cotisations entrent pour 16.000 francs, produits par les droits d'entrée de 12 francs par membre admis, puis de 20 francs chaque année par membre : au total le nombre des sociétaires s'élève actuellement à 587.

..

L'Association date du 19 Juillet 1833; c'est à cette date que se réunirent les médecins de la capitale convoqués dans le but d'étudier un projet d'association des médecins pour la fondation d'une Société de secours mutuels à Paris, sur

l'initiative d'Orfila qui leur avait adressé une circulaire de convocation, dont il est intéressant de reproduire les termes, tant ils seraient vrais encore aujourd'hui.

« Nous avons conçu le projet de fonder une société de secours mutuels, dans le but de soulager ceux d'entre nous que la fortune ne favoriserait pas; dès lors, nous avons pensé devoir compter sur votre concours. Vous savez que la misère de quelques-uns de nos confrères, le peu d'aisance de la plupart, sont des causes qui tendent à déconsidérer notre honorable profession.

« Forcés, d'une part, de se contenter d'honoraires minimes, frappés de maladies, moissonnés par une mort prématurée, beaucoup laissent leurs familles dans le dénuement le plus complet.

« N'avons nous pas vu, il y a quelques années, un de nos confrères, assez haut placé dans la médecine de la ville, tomber dans la misère la plus profonde, par suite d'une amoureuse qui l'empêchait de se livrer aux travaux de notre profession ?

« Un jeune chirurgien d'hôpital est mort récemment. Il a fallu solliciter pour ses parents une admission dans un hospice et on n'a pu l'obtenir parce qu'ils n'avaient pas l'âge prescrit par les règlements.

« Un ancien interne des hôpitaux, exerçant la médecine à Paris depuis plusieurs années, succomba dernièrement à une maladie aiguë; sa veuve et ses enfants restent sans aucune ressource.

« Un médecin, membre de l'Académie, vient de mourir; sa famille est dans la plus grande pénurie.

« Combien d'exemples plus ou moins analogues ne pourrait-on pas citer? N'est-il pas déplorable que le corps des médecins ne cherche pas à inciter ce que tant d'autres corporations de la capitale ont fait avec succès !

« Que les médecins s'associent, qu'une faible

## CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

### CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

#### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 gr. de Cacodylate de Soude pur.

#### Globules Clin

1 gr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

#### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par centimètre cube.

### MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer fermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par correspond à 0.025 de Fer ou minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

#### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

#### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

#### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

### PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

#### Capsules Clin

30 cgr. de Phosphotal par Capsule.

#### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

### GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

#### Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

#### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

#### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70 0/0. — Augmentation de l'Appétit.



cotisation annuelle serve à fonder une caisse de secours, et en très peu de temps, avec de très légers sacrifices, on réussira à faire beaucoup de bien.

« Ceux de nos confrères qui ne sont pas riches et qui, toutefois, peuvent s'imposer une très légère augmentation de leur dépense annuelle, sauront dorénavant qu'on ne les abandonnera pas dans un cas de détresse imprévue, que leur femme et leurs enfants ne sont plus exposés à tout perdre en les perdant !

« Ceux qui jouissent, au contraire, d'une certaine aisance, auront la satisfaction de faire le bien et de le faire à peu de frais, tout en se débarrassant des importunités personnelles que, dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent guère éviter.

« Nous ne doutons pas, Messieurs, très honorables confrères, que vous ne vous empressiez de vous unir à nous dans l'accomplissement de cette œuvre philanthropique.

« Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien vous trouver à la séance générale dans laquelle sera nommée la première commission annuelle chargée de poser les bases du règlement de la société.

« Cette séance aura lieu dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de Paris, le 16 Mai 1834, à huit heures précises du soir, sous la présidence de M. Orfila, doyen de cette Faculté et fondateur de l'association.

« Les statuts de la Société seront soumis à l'approbation de Sa Majesté.

« Aient signé avec Orfila, Chomel, Moreau, Fouquier, Bérard, Duméril, Desgenettes, Lussan, Gueneau de Mussy, Alard, Ribes, Damyau, Burdin, Lacourrière, Lonyer-Villermay, Louis Abraham, Double, Paul Dubois, Adolphe, Baffos, Jules Cloquet, Anvity, Gibert, Villeneuve, Bourdois.

La réunion eut un grand succès, une Commis-

sion fut nommée pour rédiger un programme de règlement, sur « les moyens à employer pour venir au secours des confrères tombés dans le malheur par suite de maladies, des progrès de l'âge ou d'infirmités ».

Le 30 Octobre 1833, les statuts étaient discutés et votés. Orfila était élu président; Double, vice-président; Gibert, secrétaire général; Aubin, trésorier; l'Association des Médecins de Paris était fondée.

Le 1<sup>er</sup> Janvier 1834, les sociétaires étaient déjà au nombre de 400; l'Association avait reçu en Juin de la même année 10.315 francs et dépensé 6.727 francs.

Quel chemin parcouru depuis lors: nous le montrerons dans un prochain article.

E. DE LAVARENNE.

## LE CONGRÈS DE ROUEN

La IV<sup>e</sup> session du Congrès national périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie se tiendra à Rouen du 5 au 10 Avril prochain. M. Richelot en est le directeur général et sera en même temps le président de la section de Gynécologie. M. Guilleminet, de Nantes, préside la section d'Obstétrique et M. Kirmisson la section de Pédiatrie.

Le mardi 5 Avril aura lieu à 2 heures la séance d'ouverture et la lecture du rapport de M. Leguen sur *La pyélonéphrite dans ses rapports avec la puerpéralité*.

Le mercredi et le vendredi auront lieu les séances des sections de Gynécologie et d'Obstétrique réunies. Le vendredi sera spécialement consacré à la Gynécologie.

La Pédiatrie fera plus particulièrement l'objet des séances de mercredi matin, avec le rapport de M. Aussat (de Lille) sur *La maladie de Bar-*

*low*, et du soir avec le rapport de M. Wallich (de Paris) sur *Les leucocytes dans le lait*. Le vendredi, seront encore donnés deux rapports, l'un de M. d'Astros (de Marseille) sur *Les infections cutanées chez les nourrissons*, et l'autre de M. Grisey (de Paris) sur *L'invagination de l'intestin chez l'enfant*. Enfin, le samedi soir, M. Deroque (de Rouen) fera un rapport sur *Les résultats éloignés fournis par la transplantation tendineuse dans le traitement de la paralysie infantile*.

Le très sympathique secrétaire du Congrès, M. Albert Martin (de Rouen) a très heureusement organisé le jeudi 7 Avril une excursion à Caudebec-en-Caux et à l'abbaye de Jumièges, et le samedi matin une visite de la ville de Rouen et de la banlieue. Ajoutons enfin que le jour d'ouverture, à 9 heures du soir, une soirée sera offerte aux congressistes par la Municipalité rouennaise.

F. JAYLE.

## BIBLIOGRAPHIE

708. — CONGRÈS INTERNATIONAL D'HYDROLOGIE, DE CLIMATOLOGIE ET DE GÉOLOGIE. 6<sup>e</sup> session. Grenoble. 1902. Compte rendu des séances. 1 vol. grand in-8, cartonné toile de 800 pages avec nombreuses figures, cartes, graphiques en noir et en couleurs: 12 fr. (O. Doin, éditeur.)

709. — SURTOUTIÈRE. SESSION DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'HYDROLOGIE (Paris, 1903). Procès-verbaux, mémoires et discussions, publiés sous la direction de M. Desnos, secrétaire général, 1 vol. in-8 de 825 p. avec 55 figures dans le texte: 10 fr. (O. Doin, éditeur.)

710. — THOINOT. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES AFFECTIONS MÉDICALES D'ORIGINE TRAUMATIQUE. 1 vol. in-8 de 600 pages avec un tableau hors texte: 10 fr. (O. Doin, éditeur.)

## HÉMOGLOBINE OU LÉCITHINE


L'hémoglobine, malgré sa formule assez compliquée, est en réalité un glycéro-phosphate de fer naturel et vitalisé.

Cette matière peut être considérée comme une lécithine très riche en fer, mais exempte de matière grasse, ce qui lui donne l'avantage d'être assimilée beaucoup plus facilement que la lécithine, pauvre en fer et d'une absorption assez difficile par suite du rancissement inévitable de ses acides gras.

Il y a donc avantage, dans les cas de dénutritivité accompagnés d'hypoglobulie (anémie, chlorose, neurasthénie, etc.), à prescrire l'hémoglobine, qui peut s'administrer à haute dose, sans fatigue des organes digestifs.

Le choix d'une bonne préparation a une importance capitale, car ici l'abstention est préférable à l'administration d'un produit douteux.

Péan, Constantin-Paul, Dujardin-Beaumetz préconisent les préparations d'hémoglobine de Deschiens, notamment le Sirop et le Granulé.



### GASTÉRINE

**GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**

4 à 4 cuillerées à soupe  
dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACE NORMALE, 19, rue Dronot — PARIS  
et à son Administrateur, à Vichy.

**SUC GASTRIQUE**  
sécrétés par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FRÉMONT (10<sup>e</sup> année).

## ALLEVARD LES BAINS SALINS DU JURA ST-GERVAIS LES BAINS

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

### SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MONT CORBIER (P. N. D.)

Source Rouge — **Chloro-Anémie**  
Source du Puits — **ALBUMINURIE**  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIE (Lotre)**

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉRITÉ DE LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Dépôt de l'Intérêt Public  
Cour de 12 Août 1897.

**SOLUTION DE DIGITALIS CRISTALLISÉE**  
AU MILLIGRAMME  
1 milligr. par 50 gouttes

**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**

**GRANULES**  
de 100 mg. à 1 milligr.  
100 par jour.



**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDENNES**

**ARRHENAL**

**CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR**

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C<sup>ie</sup>, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT

le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
DOSE : à 0.30 cg. par cuillerée à café ou nature.

Les **COMPRIMÉS ADRIAN**  
DOSES à 0.40 centigr. 0.30 centigr. pour une dose.

**NEURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> **LANGLEBERT**

POUR BAIGN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Convallamarin,  
1 — de Sulfate de Sparteine,  
30 — d'Iodure de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**NUCLÉIKINASE**

**ADRIAN**

GRANULÉ (ENFANTS).

**AFFECTIONS du PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS de L'INTESTIN  
FLATULENCES — CONSTIPATION**

**PARIS**

**Adrenaline-Takamine**

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> **TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

**PARKE, DAVIS & Co.**

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**MORRHUOMALTOI**

**GLYCÉROPHOSPHATE d'EGALLE**

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**

Préparé à l'aide de minéraux de viande crue, goût agréable dû aux sucres d'orange amère.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Thiers.

**Produits organiques de F. VIGIER**

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SURRÉNALES VIGIER**

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide. Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

**CAPSULES ORCHITIS VIGIER**

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hépatite, Goutte, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES DE THYMUS VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE. Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

Contre Affections ovarienne, Diabète, et pour faciliter la digestion des fœtus. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

**Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.**



**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

# SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**ROHLAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>e</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## FACULTÉ DE PARIS

## COURS LIBRE

**Psychologie médicale.** — M. BÉRILLON, médecin inspecteur des asiles publics d'aliénés, commencera le lundi 10 Avril, à 5 heures, à l'Ecole pratique de la Faculté de médecine (amphithéâtre Cruvillier), un *cours de psychologie appliquée à la médecine*. Il le continuera les jeudis et lundis suivants à 5 heures.

Objet du cours : L'hypnotisme et la psychopathie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Hérold. — M. Tiffeneau est nommé pharmacien à l'hôpital Hérold.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Hygiène à l'école.** — Le Conseil municipal de Paris vient d'autoriser l'installation de stérilisateur d'eau dans les écoles primaires supérieures et professionnelles.

**L'eau à Paris.** — Le Conseil municipal de Paris vient d'adopter un projet de délibération ouvrant les crédits nécessaires en vue des travaux à exécuter pour assurer la protection des sources de l'Avre et de la Vanne.

**Société obstétricale de France.** — La Société obstétricale de France tiendra sa dixième session à la Faculté de médecine de Paris (petit amphithéâtre), les jeudis 7, vendredis 8 et samedis 9 Avril 1904.

**Ordre du jour prochain des réunions :** Jeudi matin (9 h. 1/2) : Séance d'affaires et communications diverses.

**Jendi soir (2 heures) :** MM. BOSSI (Gênes). Résultats actuels de l'opération césarienne et ses abus ; BOSSI (Gênes). Conditions bactériologiques du canal génital pendant la grossesse et indications relatives ;

BOQUEL (Angers). Sur l'opération césarienne ; AZEAL (Bordeaux). De l'utilité de la contention après la symphysiotomie.

**Vendredi matin (9 h. 1/2) :** COMMANDER et PORCHER (Lyon). Transformations du suc urinaire pendant la grossesse ; TISSIER (Paris). Vaccine et grossesse ; DUBREUIL (Paris). Siège décomposé des fesses (mésurateur), GUSTON et PIERRE (Paris). Inertie utérine et hémorragies dans les accouchements des fœtus volumineux.

**Vendredi soir (2 heures) :** BOUYACOURT (Paris). Anus péréal pour imperforation de l'anus ; TRUYER-ROZAT (Paris). Mécanisme des paralysies obstétricales ; SERRAVALLO (Paris). Fièvre syphilitique du nouveau-né ; CHENON (Paris). Hernie étranglée chez le nouveau-né ; JEANIN (Paris). Fièvre buccale du nouveau-né ; DUBREUIL (Paris). Ponction lombaire chez le nouveau-né ; ROBERT et DREVÉ (Paris). Consultations des nourrissons à l'hôpital Tenon ; PERRET et PLANCON (Paris). La courbe alimenter pendant la deuxième année.

**Samedi matin (9 h. 1/2) :** BUC LILLE. Cholécystite et puerpéralité ; DEMELIN et THOIR-ROZAT (Paris). Méninergie et grossesse ; BRINDEAU (Paris). Méninergie cérébro-spinale et puerpéralité ; LEGUEN (Paris). Thrombus rénal puerpéral ; AUDREY (Toulouse). Traitement de l'infection puerpérale par le collargol.

**Samedi soir (2 heures) :** BRINDEAU et NATAN-LARRIER (Paris). Le plasmone dans le placenta normal ; BOUYACOURT (Paris). Deux observations de désinsertion du vagin pendant l'accouchement spontané.

**Congrès colonaux français.** — La XV<sup>e</sup> section consacrée à l'hygiène générale et à la prophylaxie internationale tiendra ses séances du 29 Mai au 5 Juin.

Voici les questions actuellement inscrites à l'ordre du jour : 1. La prophylaxie internationale et ses rapports avec les maladies microbiennes. — 2. Pénalité de la Meque. — 3. Étude hygiénique, religieuse et économique. — 4. L'hôpital est l'adjuvant le plus important pour la colonisation. — 5. Les quarantaines et la police sanitaire. — 6. Les campements en cas d'épidémie. — 7. Défense sanitaire de la Métropole dans ses rapports avec les colonies. — 8. L'alimentation.

mentation des indigènes et son influence sur leur état hygiénique. — 9. Le rôle du climat dans l'hygiène générale. — 10. De l'influence des phénomènes d'électricité atmosphérique en hygiène et en pathologie exotique. — 11. L'hygiène de l'Européen dans les pays chauds. — 12. Prophylaxie générale de la syphilis et des maladies vénériennes. — 13. Hygiène à suivre pour combattre le paludisme. — 14. Prophylaxie de la fièvre jaune. — 15. Prophylaxie de la lèpre. — 16. Prophylaxie du choléra. — 17. Prophylaxie de la tuberculose. — 18. Prophylaxie de la dysenterie. — 19. Hygiène et pathologie des indigènes algériens. — 20. L'assistance médicale en Algérie. — 21. La protection de la natalité chez les indigènes en Algérie. — 22. Hygiène à suivre pour combattre les maladies des yeux, surtout en Afrique. — 23. L'assistance médicale en Indochine. — 24. L'état hygiénique de la Cochinchine. — 25. La protection de la natalité chez les indigènes en Indochine. — 26. L'assistance médicale en Afrique occidentale. — 27. L'assistance médicale à Madagascar. — 28. L'hygiène des Malgaches. — 29. L'hygiène des Chinois. — 30. Hygiène et pathologie en Mélanésie et Polynésie, particulièrement aux Nouvelles-Hébrides.

Toute liberté est laissée aux congressistes de traiter un des sujets déjà mentionnés, les différentes opinions sur un même sujet devant mieux servir à préciser le problème. Chaque congressiste peut faire choix lui-même de la question qu'il désire développer. Inutile, bien entendu, devra se rattacher au but de la section.

Pour rendre plus facile la présence des congressistes à Paris, le Congrès a obtenu des Compagnies de chemins de fer et navigation un avantage de tarif.

En outre, pendant la durée du Congrès, des fêtes seront organisées en l'honneur des congressistes.

Ceux des membres qui ne peuvent s'absenter aisément loin de leurs occupations auront la faculté d'adresser leur étude qui sera communiquée en leur nom au Congrès par le secrétaire de la section.

Dans l'intérêt même des collaborateurs, il est à souhaiter que ceux-ci veuillent bien envoyer au plus tôt leur adhésion au secrétariat de la section, en manifestant leur intention de traiter tel ou tel sujet. Les

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**

**SIROP DE FELLOWS**

Le RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION

**ANTHELMINTIQUE**  
POISSON, CHAUV, FER MARAÎCHES  
QUININE, STROPHANE ET PIPERAZINE  
(1/2 Tasse d'Hydrophosphure)

(Le Maltose, le Saccharose, le Glucose et l'Ascorbique)  
DOSE : 10 à 20 Gouttes EST PROMPT ET EFFICACE  
dans les cas de :

PTYRIASIS, RESPIRATOIRES, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE : 10 à 20 Gouttes 3 fois par jour.  
Ph. W. H. Ch. rue Pharmacie, Paris, P. & B.  
Dépôt GÉNÉRAL : 6, rue de la Harpe, Paris.

**DRAGÉES au Lactate de Fer de**  
**D'GÉLIS & CONTÉ**

Approuvées par l'Académie de Médecine  
Le FER le PLUS ASSIMILABLE  
Contre ANÉMIE, CHLOROSE, etc.  
Dose : 5 à 10 dragées 3 fois par jour.  
LABÉLON & Co, 89, rue d'Aboukir, PARIS.

**PURGYL** Purgatif idéal  
Agréable.

AGIT SANS COLIQUES  
Le Mieux toléré par les Enfants

Le MEILLEUR ANTISPASMODIQUE de l'Intestin  
La Boîte : 150

Ph. J. KÉLÉY, 107, Rue Réaumur, Paris.  
ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS.

La Médicine aux Médicaments

**ÉMULSION GADUS**

Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosph. de Mg et de Ca. — Glycerol-ph. de Na. — Glycerol et Tolu. — Rachiisme, Scrofules, Lymphatisme, Bronchite chronique, Anémie, etc.

Dose : 5 à 10 gouttes 3 fois par jour.

Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

**GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE**

le **Thigénol** Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore, il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOLO = 0 gr. 40 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)

**"IODALIA"** GRANULÉ inaltérable

6 cgr. d'Iode combiné au tannin par cuil. à café.

Tolérance parfaite

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOILLE, 2, Foubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes les Pharmacies.

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans la Vasogène

**Vasogène-Iodé à 6 0/0**

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé à 1/3)  
analésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.

Créosotol (Vas. créosoté 20 0/0) ; Ichtyosol (Vas. ichthyol 10 0/0)  
Iodoformosol (Vas. iodoformé 30 0/0) ; Salisol (Vas. salicylé 10 0/0)

Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS



rapports présentés devant être tous imprimés, il est nécessaire qu'ils aient été tous déposés quatre semaines au moins avant la date d'ouverture du Congrès.

**École pratique d'odontologie et de stomatologie** (Enseignement spécial de la chirurgie dentaire réservée aux docteurs en médecine). — L'enseignement est divisé en trois parties : 1° Travaux pratiques sur fantôme; 2° travaux pratiques de prothèse au laboratoire; 3° clinique de dentisterie opératoire et de prothèse.

Le cours a une durée minimum de trois mois avec faculté de prolongation, à la volonté de l'élève.

Les malades admis à la clinique de l'École reçoivent gratuitement les soins et appareils, ce qui assure une application pratique très suffisante pour accomplir toutes les opérations courantes de la chirurgie dentaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. SIVRY, boulevard Saint-Michel, 97, de 1 heure à 2 heures, Paris.

**VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie.** — Les Compagnies de chemins de fer français viennent d'accorder une réduction de 50 pour 100 sur le prix du voyage aux congressistes qui se rendront à Bordeaux au mois d'août prochain.

Les personnes désireuses d'assister au Congrès sont instamment priées de se faire inscrire avant le 15 Mai, afin de permettre aux organisateurs de leur faire parvenir les instructions nécessaires, et pour effectuer leur voyage (billets de chemin de fer) et pour leur séjour à Bordeaux.

Le montant des cotisations (25 francs pour les docteurs en médecine et 12 francs pour les étudiants) doit être adressé au trésorier M. Lemois, rue Emile-Zola, 14, à Lyon, et le titre des communications au secrétaire général, M. Lermoyez, rue La Boétie, 20 bis, à Paris (8<sup>e</sup>).

#### Étranger.

**Faculté de médecine de Padoue.** — M. Luigi Lucatello est nommé professeur ordinaire de pathologie interne.

M. Riccardo Avanzi est nommé privat-docent d'otologie.

**Faculté de médecine de Parme.** — Sont nommés privat-docents : MM. Francesco Marino (neurologie et psychiatrie); Giuseppe Felice Gardenghi (hygiène).

**Une clinique chirurgicale ambulante.** — On vient de construire, en Russie, un wagon destiné à servir d'hôpital chirurgical rural. Cette gigantesque voiture contient une chambre de consultations et de pansements; une chambre de bains, une salle d'opérations, éclairée de larges fenêtres et munie de tout ce qui est nécessaire pour les grandes interventions chirurgicales; une pharmacie, servant en même temps à loger l'infirmier en chef; une chambre pour le chirurgien; une chambre pour loger en commun le personnel d'infirmiers; un water-closet, et enfin la chambre de chauffage.

Le wagon est éclairé à l'acétylène. Les plafonds, les murs et les planchers sont tapissés de linoléum. Dans la salle d'opérations, le plancher est en terre cuite.

On comprend les services que pourra rendre, dans la guerre actuelle, un tel hôpital ambulatoire, relié à un train qui transporte des blessés.

#### CONCOURS

**Chirurgien des hôpitaux. — Épreuve écrite.** — Articulation de la tête avec la colonne vertébrale. — Symptômes, diagnostic et traitement du mal de Pott sous-occipital.

Dis-huit copies ont été remises. Elles seront lues dans l'ordre suivant: MM. Schwartz, Herbet, Guibé, Proust, Duval, Wiart, Dujarrig, Lapointe, Baudet, Veau, Lahey, Iselin, Pastcau, Mouchet, Fredet, Marcellin, Lenormand.

Un candidat, M. Lévy, s'est retiré.  
**Laureate. — Séance du 29 Mars.** — Ont obtenu: MM. Schwartz, 22; Herbet, 25; Guibé, 28.

**Séance du 30 Mars.** — Ont obtenu: M. Proust, 25; Duval, 28; Wiart, 23.

**Séance du 30 Mars.** — Ont obtenu: M. Dujarrig, 26; Lapointe, 30; Baudet, 24; Veau, 24.

**Séance du 31 Mars.** — Ont obtenu: MM. Lahey, 25; Iselin, 22; Mouchet, 24.

**Séance du 1<sup>er</sup> Avril.** — Ont obtenu: MM. Fredet, 25; Marcellin, 22; Lenormand, 30.

**Épreuve clinique.** — La première séance d'épreuve clinique aura lieu le mardi 12 Avril à 5 heures, à l'hôpital Beaujon.

**Pharmaciens des hôpitaux et hospices civils de Paris.** — Un concours pour la nomination à une place de pharmacien des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 2 Mai 1904, à 10 heures du matin, dans l'ambulance de la pharmacie centrale des hôpitaux, quai de la Tourneille, 17.

Les candidats devront se faire inscrire à l'Administration (3, avenue Victoria), service du personnel, de 11 heures à 3 heures, depuis le lundi 4 Avril jusqu'au samedi 16 du même mois inclusivement.

Pour les places de pharmacien, les candidats ayant la qualité de Français sont seuls admis à concourir. Sont admis au concours les élèves internes en pharmacie ayant exercé pendant trois ans au moins, en cette qualité, dans les hôpitaux ou hospices civils de Paris.

Le Directeur de l'Administration peut, en outre, et par décisions spéciales, autoriser à concourir les pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe qui lui présenteront les garanties convenables.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à l'Administration (service du personnel) pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

**Écoles de médecine navale.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bellet, du port de Toulon, est autorisé à prendre part au concours pour l'emploi de professeur d'anatomie, qui aura lieu au port de Rochefort le 6 Avril prochain.

L'Éditeur-Gérant: C. Naud.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

**COQUELICHE, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, ASTHME, INSOMNIE**

**NARCEINE PURE DE GIGON (BROMHYDRATE)**

SIROP DE GIGON fait 100 fois plus d'effet à la dose de 10 centigrammes que le sirop de GIGON à la dose de 10 centigrammes. (Dose: 10 centigrammes par jour, en 3 fois, à l'eau sucrée.)

Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

**GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (D'OSI) pour par GIGON.

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE.

**EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, A PÉRIODES CRISÉES, Douleurs thoraciques, Troubles de la Circulation, ATERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur.** — DOSE: 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de façon d'essai à MM. les Docteurs.

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**

Association GILLARD, F. MONNET & C<sup>ie</sup> CARTRH

Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs. — Siège social: SAINT-FOY, près LYON

**KELENE: Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**

**NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES**

ACIDE PHÉNIQUE synthétique  
ACIDE SALICYLIQUE  
SALICYLATE DE SOUDE  
SALICYLATE DE MÉTHYLE  
SALICILATE  
HYDROURÉ  
PYRAZOLINE

Hydroquinone  
Fluorure de méthyle  
Trioxyméthylène, etc., etc.  
LACTURE  
(Nouvel antidiabétique)

PROPHOSPHAT (Phosphore de phosphate)  
MÉTALLOIDAL (Phosphore de métal)  
ADOLPH-SALICILATE de Méthyle  
PROPHOSPHAT PUR (Nouvel purifiant)

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

**ICHTHYOL** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthol seul dans l'eau d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARKEN DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

Société Françoise des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Faux-Bourgeois, Paris

**SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BAË, Suisse.**

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL: APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.**

TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSES: ENFANTS de 1 à 6 ans 20 à 40 g. 50  
ADULTES 1 à 20 g.

M. pour les agents au maximum de 2 ans

Prenez votre dose en solution ou en sucs de lait (GOUTTE).

**PRINCEPS**

EXTRAIT DES GRANES VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

LABORATOIRE pour toutes les maladies

DÉPÔT GÉNÉRAL pour la FRANCE: LABORATOIRE SAUTER, M. de la FAYE, PARIS 8<sup>e</sup> BELLEGARDE (H.)

CHATELAIN et LÉVY pour la FRANCE à M. de la FAYE.

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**

Méthylamine (Amino organique) et Lactone.

VÉRITABLE NERVEUX pour les personnes souffrantes.

**DRAGÉES de NERVEUX TISSOT**

Le produit actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de leurs effets.

INDICATIONS: Chloro-anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'organisme et de la Nutrition, Glucose, Neurasthénie, Névralgies, Impuissances et tous troubles. Prescriptions: NERVEUX TISSOT. — Boîte (FR) 1 à 3 dragées par jour.

Dépôt: PARIS, 84, Boulevard de Clugny.



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

## KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène aminoraustrinétique et antiparalytique. La BIOPHORINE est agréable au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de noix fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycerophosphate de Chaux pur.....    | 50 gr. |
| Extrait de quinquina.....             | 10 gr. |
| Cacao caraque vanillé.....            | 40 gr. |
| Purée.....                            | Q. S.  |

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.



# VIN ECALLE

**TONIQUE et RECONSTITUANT** - à la KOLA et à la COCA  
 (Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1889

6005 TUBOURES - 781 PAILLOUS - 81-81015 PARIS

## TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

CHAUVEL, CHAUMEL, 87 RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL  
 Pessaires CHAUMEL  
 Ombres CHAUMEL  
 Dimanche CHAUMEL

TOPIQUES CHAUMEL  
 DIMENSIONS REQUISES DE MOITIÉ

## TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

**DIATHÈSE**  
**URIQUE**

# PIPÉRAZINE


2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**  
 EFFERVESCENTE

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

CHATEL-GUYON



Traitement rationnel  
 DE LA  
**CONSTIPATION**  
 PAR LA

**FRANGULOSE**  
**FLACH**

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 3, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Antigrippe des Poues nasales et Toies respiratoires

**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
 Contre Coryza, Epistaxis, Orlonas, etc. Tubes à 10 et 15  
 Pour usage vaso-vasculaire antiseptique en tube.  
 MOUTRIET, 51, r. de Meungue, Paris. Télé. 1702

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
 MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOUVERNÉ

Succédané des Eaux Sulfureuses

AUGMENTER : Une cuillère à soupe, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Retrou du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 août 1897).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPORONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lander.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larabenne.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Beaucaire.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Brou.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — J. DEMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
11, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La mortalité et les maladies dans les m-lieux militaires, par M. L. BAND . . . . . 217

### MÉDECINE PRATIQUE

Les épistaxis des hypertendus, par M. ALIBED MARTINEY . . . . . 220

### CHRONIQUE

La médecine aux colonies, par M. P. DESFOSSÉS . . . . . 217

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes en province et à l'étranger . . . . . 221  
Académie de médecine . . . . . 223

### ANALYSES

Analyses . . . . . 223

### NOUVELLES

Hôpitaux . . . . . 222  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 223  
Recommandations . . . . . 223

## LA MÉDECINE AUX COLONIES

En Septembre 1902, *La Presse Médicale*, dans un article consacré à l'Ecole de Médecine de Pondichéry<sup>1</sup>, critiquait l'ancienne organisation du corps de santé des colonies qui groupait dans un

1. P. DESFOSSÉS. — « L'Ecole de médecine de Pondichéry ». *La Presse Médicale*, 1902, 3 Septembre, n° 17.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARBONIL ET C<sup>o</sup>, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 150-64.

Médication Alcaline économique.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**L'ALCOOL ET L'ALCOOLISME**  
Dr TOULIERET et MATHIEU. Prix, cartonné : 5 fr.

**LA TUBERCULOSE**  
considérée comme Maladie du Peuple  
Dr KNORR. Prix, broché : 50 cent.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 28, 6 Avril 1904.

même cadre les médecins de tout l'empire colonial français. Autrefois un médecin ne restait guère plus d'un an ou deux dans la même contrée; il passait par exemple du Sénégal à Madagascar, de là en Océanie, puis en Indo-Chine, sans avoir eu le temps d'apprendre à connaître la langue, les mœurs, la pathologie des contrées qu'il traversait.

La pathologie du Congo, disions-nous, diffère peut-être autant de la pathologie de l'Indo-Chine que le langage du Nègre est différent de celui de l'Annamite. Si on veut que le médecin soit capable de soigner efficacement les malades, d'imposer aux indigènes d'utiles mesures hygiéniques, de surveiller la marche des épidémies, il faut que ce médecin soit non pas un globe trotter, mais un praticien établi à demeure dans la contrée.

Heureusement, dans la plupart de nos colonies, nous ne sommes plus à la période de conquête; nous sommes, nous devrions être, à la période d'organisation pratique. Aujourd'hui chaque colonie devrait posséder un corps suffisamment nombreux de médecins fixés dans le pays, au courant de la langue, des usages des indigènes, connaissant la pathologie de la contrée d'une façon sérieuse par la pratique du malade et non par des notions théoriques plus ou moins exactes puisées dans les Ecoles de la Métropole.

Nous avons eu la bonne fortune d'avoir communication d'un rapport émanant d'un de nos collègues, Le Roy des Barres, professeur à l'Ecole de médecine d'Ilanof; les lecteurs de *La Presse Médicale* y verront la nécessité inéluctable de la formation d'un corps de médecins spéciaux à chaque colonie.

## DE L'EXÉCUTION DU SERVICE DE SANTÉ AUX COLONIES

Le service de santé, dans nos possessions d'outre-mer, est presque uniquement assuré par les officiers du corps de santé des colonies qui sont, à l'exclusion de tous autres médecins, char-

gés de l'exécution de tous les services sanitaires sans exception, ressortissant au service central.

Cette situation constitue, en faveur des médecins des colonies, un monopole de fait qui, pour ne pas avoir été inscrit d'une manière formelle dans les textes traitant de la matière, n'en est pas moins rigoureusement appliqué, grâce d'une part à l'esprit de corps des médecins des colonies et d'autre part au besoin exagéré de centralisation et d'uniformité qui se manifeste malgré tout dans l'administration coloniale et qui empêche plusieurs colonies d'agir en ce qui les concerne autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour.

Il nous a semblé opportun d'examiner si le monopole cité plus haut pouvait encore se justifier et considérer en même temps les résultats donnés par l'organisation actuelle.

Nous nous proposons en outre d'établir que, étant donné leur insuffisance numérique et la multiplicité des attributions qui leur sont imposées, les médecins des colonies ne peuvent, malgré leur bon vouloir et leur activité, mener à bien l'œuvre sanitaire dans les pays où cependant il est de tout intérêt qu'elle soit réalisée d'une manière aussi parfaite que possible.

L'insuffisance numérique du corps de santé des colonies n'est pas douteuse; elle est reconnue par les chefs eux-mêmes qui la déplorent, et cet état de choses est aggravé, ainsi qu'il est dit plus haut, par l'importance et l'excès varié des services, que les officiers du corps se voient dans l'obligation d'assurer tant bien que mal.

D'autre part il est facile de se rendre compte qu'avec l'organisation actuelle les médecins des colonies ne peuvent assurer le service des troupes et des hôpitaux, dénommés militaires, mais recevant en même temps des civils en grand nombre, et de l'autre se livrer avec toute l'attention qu'elle mérite à l'étude des maladies spéciales à chaque colonie et de la prophylaxie des différentes épidémies qui se propagent à certaines époques.

Dans ces conditions il est exact de dire, des

**CAPSULES COGNET**  
Solutif dans l'asthme, l'émphyse, les bronchites aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**GRANULES DIGITALINE SOLUTION**  
**AMPOULES NATIVELLE**  
ANTIGNAC ET C<sup>o</sup>, 24 place des Vauges. Échant. gratuits

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**GUILLIERMOND SIROP**  
TANNIQUE  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.**  
**AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. A mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits sur demande. KÉCHY, 107, r. Beaumartin, Paris.

**ELIXIR VIRENOUE** PERSIANE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES, DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, COLIQUES



médecins des colonies, qu'ils possèdent le monopole effectif de l'exécution des services sanitaires aux colonies, sans avoir la possibilité d'assurer ces services d'une manière satisfaisante.

Et d'abord comment expliquer que pareil monopole leur soit maintenu à notre époque où le progrès des idées coloniales en France et la sécurité de plus en plus grande que l'on rencontre dans nos diverses possessions pousse un grand nombre toujours croissant d'individus à s'expatrier pour aller tenter de réaliser aux colonies ce qui n'est plus que difficilement accessible dans la métropole.

A l'origine, le principe de ce monopole se trouve amplement justifié par la présence aux colonies des seuls militaires; mais aujourd'hui que l'élément civil a augmenté jusqu'au point de devenir prépondérant dans la plupart de nos colonies, il y a lieu de s'étonner que l'on continue d'imposer à cette population civile des médecins militaires et que les médecins civils ne soient appelés que dans les cas extrêmement rares à assurer les services médicaux aux colonies.

N'apparaît-il pas comme plus logique et en même temps plus simple de permettre à toute colonie, possédant les moyens financiers nécessaires, de constituer et entretenir à ses frais un corps de médecins qui lui serait propre et dont les membres, appelés à vivre dans le pays pendant toute la durée de leur carrière, assureraient tous les services sanitaires dans le sens le plus général et le plus étendu de cette expression.

Des médecins militaires seraient, bien entendu, chargés du service des troupes et des hôpitaux exclusivement militaires; mais l'élément civil aurait à faire à des médecins civils auxquels reviendrait en particulier l'étude et l'exécution des différentes mesures d'hygiène et de prophylaxie, étude à laquelle un long séjour dans le pays leur aurait spécialement préparés.

Il faut reconnaître, en effet, que les trop fré-

quentes mutations auxquelles sont astreints les médecins des colonies leur constituent une sérieuse difficulté pour se livrer aux études dont il s'agit.

Ayant ainsi établi l'insuffisance du corps de santé des colonies, nous en sommes arrivés à la conclusion toute logique : l'exécution par des médecins civils des colonies.

Nous allons nous efforcer de montrer dans la suite, et la possibilité de la chose, et les avantages qui semblent en résulter.

Nous écarterons tout d'abord l'objection réellement trop facile, toujours invoquée en pareil cas, et qui consiste dans la rareté, l'absence même des médecins civils aux colonies.

Cette rareté s'explique aisément par l'ostracisme dont sont l'objet aux colonies les médecins civils de la part des administrations locales que certains sentiments amènent parfois à intervenir inopinément dans des questions où elles ne devraient considérer que l'intérêt général.

Nous citerons, comme exemple, dans cet ordre d'idées, la réception faite à un de nos confrères civils arrivant pour la première fois s'établir dans un des pays de l'Union indo-chinoise et auquel le chef de la colonie disait en manière de réconfort : Vous n'avez rien à faire ici, toutes les places sont prises, et si elles devenaient vacantes, nous les donnerions à des médecins des colonies, même si elles sont occupées actuellement par des civils.

Vous n'avez donc qu'à vous en aller. Il ne vous est cependant pas interdit de vous installer.

Les confrères militaires, de leur côté, ne négligent rien pour concurrencer d'une façon souvent déloyale leurs confrères civils.

Nous n'en voulons pour preuve que les plaintes adressées au ministre de la guerre par ce médecin civil établi depuis plusieurs années à Hat-phong et signalant les agissements de divers médecins des colonies, dont principalement un médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, chef de l'hôpital de l'endroit,

faisant, malgré les nombreuses défenses parues à ce sujet, de la clientèle civile et... au rabais; acceptant des tarifs d'abonnement tels que la dignité professionnelle et aussi la situation des médecins civils, auxquels on ne sert aucune solde, ne leur permet pas d'accepter.

Nous citerons encore cet autre exemple d'un médecin directeur du service de santé dans l'un des pays de l'Union l'indo-chinoise, qui cédait tout récemment sa clientèle civile à l'un de ses subordonnés moyennant la modeste somme de 6.000 francs par an.

Pendant ce temps les circulaires se succèdent, défendant aux médecins des colonies de faire de la clientèle civile.

Et que l'on ne croie pas que les faits cités ne s'appliquent qu'à quelques cas isolés, car nous pourrions étendre infiniment nos citations en offrant de produire pour chacune d'elles des documents probants à l'appui.

Les faits que nous signalons ne sont que quelques-uns des résultats, parmi les plus saillants, produits par ce que nous avons appelé au début de ce rapport « le monopole des médecins des colonies », monopole que ceux-ci entendent conserver et mettre tout en œuvre dans ce but évident.

Revenant alors à notre sujet qui est, pour le moment, d'expliquer l'absence ou la rareté des médecins civils aux colonies, nous croyons avoir suffisamment démontré quelles difficultés leur sont réservées dans ces pays, ce qui explique, tout naturellement, leur abstention, laquelle cesserait certainement si cet état de choses venait à être modifié.

D'ailleurs, la récente création des médecins dits de colonisation permettrait facilement, et à bref délai, le recrutement du personnel que comporte la mise en pratique de l'idée que nous avons émise, si l'on a soin, bien entendu, de réserver à ce personnel une indépendance et des avantages suffisants.

Produits nouveaux de la **Mon ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



Sans vouloir traiter toutefois cette partie de la question au point de vue général de toutes nos possessions, nous choisissons, à titre d'exemple, parmi les colonies « possédant les moyens financiers nécessaires », ainsi qu'il qu'il a été dit plus haut « pour se constituer un corps local de médecins civils », celle où nous nous trouvons depuis quelques années pendant lesquelles les occasions ne nous ont pas manqué de vérifier, par nous-même, les insuffisances et les déficiences que nous signalons ici.

Nous choisissons donc comme exemple l'Indo-Chine française.

Les services sanitaires en Indo-Chine sont, bien entendu, uniquement assurés par le corps de santé des colonies et, à part les municipalités qui consentent parfois à s'adresser aux quelques médecins civils existant dans les grands centres, tout est aux mains des militaires.

Or, le nombre restreint des médecins militaires affectés à l'Indo-Chine n'a jamais pu permettre l'installation d'hôpitaux régionaux et autres établissements hospitaliers de divers genres, sur le compte desquels nous reviendrons plus loin.

D'autre part, l'assistance publique est encore à créer.

Quant à ce qui concerne l'étude des maladies épidémiques spéciales au pays, aucun programme de prophylaxie n'a encore été élaboré pour lutter contre elles, et il a fallu au Tonkin les récentes et graves épidémies de peste et de choléra pour que l'utilité des lazarets fût reconnue, ce qui démontre jusqu'à l'évidence que les études concernant l'hygiène et la salubrité du pays n'ont jamais été entreprises.

Il ne suffit pas, en effet, d'avoir des installations pour loger les malades et les y soigner; il faut évidemment chercher à en diminuer le nombre; en un mot, il faut faire de la prophylaxie.

Pour combattre une épidémie, il est nécessaire d'en connaître le ou les foyers primitifs ainsi que les foyers secondaires, et, à cet égard, la constatation des décès fournit de précieux renseignements. A Hanoi, par exemple, en 1903, l'existence d'un médecin de l'état civil a permis, dès le début, de découvrir les principaux foyers de peste, ce qui a peut-être permis d'épargner un certain nombre d'existences.

Au surplus, il n'entre actuellement de médecins que dans les principaux centres possédant un certain noyau d'Européens, sans qu'il soit possible d'en affecter aux agglomérations annamites souvent si importantes, ce qui est en outre fort préjudiciable à la pénétration de nos idées médicales dans les milieux indigènes, et il n'est pas à démontrer que l'adoption par eux de ces idées aurait les conséquences les plus heureuses, tant au point de vue de la santé générale que de l'avenir économique du pays.

Il serait, en conséquence, à désirer qu'il fût possible d'affecter un médecin à chaque centre indigène important.

Là des médecins pourraient, grâce à un contact permanent avec l'indigène, habituer celui-ci à nos pratiques d'hygiène et de prophylaxie, choses auxquelles il régnait peut-être à l'heure actuelle, mais qu'il est susceptible d'adopter facilement, ainsi que de nombreux exemples ont pu nous en convaincre.

Il faudrait à cet effet que le médecin, par un long séjour dans la même région (sauf les interruptions nécessaires, réduites d'ailleurs au minimum), habitue peu à peu l'indigène, en gagnant sa confiance, à s'adresser à lui toutes les fois qu'il pourra lui être utile, et c'est ainsi que, progressivement, nous ne verrions plus en cas d'épidémie les Annamites cacher leurs malades et leurs morts, mais venir au contraire se placer sous la sauvegarde du médecin.

Afin de compléter la liste des insuffisances et

déficiences qu'il nous a été donné de constater, nous signalerons encore que rien n'existe pour les aliénés. On conduit bien de temps en temps quelques-uns de ces malheureux dans divers établissements, mais ils n'y font ordinairement qu'un court séjour et reprennent de suite, sans aucune surveillance, leur vie errante.

Les léprosyrites sont dans un état déplorable au Tonkin et, alors qu'en Cochinchine, où nous sommes installés depuis cinquante ans environ, on est finalement arrivé à isoler les lépreux dans une île de la côte, nous en sommes encore au Tonkin à ce qu'on appelle les « villages de lépreux », consistant en un certain nombre de misérables masures destinées en principe à grouper, isoler et abriter les malheureux atteints de la lèpre et dans lesquelles nous avons eu l'occasion de constater par nous-même ce qui suit :

Absence totale de soins médicaux, jamais de visite de médecin, cohabitation d'individus sains et d'individus malades, aucune surveillance établie afin d'empêcher les lépreux de sortir et de se répandre dans les villages ou sur les marchés voisins dont ils sont du reste la terreur, possédant ainsi toute latitude de communiquer et propager leur terrible maladie.

Cette situation a du reste énu les pouvoirs publics qui recherchent à l'heure actuelle une solution concernant spécialement ces établissements. Il nous semblerait d'ailleurs préférable que cette question fût rattachée à l'organisation en Indo-Chine de l'assistance publique.

Nous pouvons ajouter que dans les quelques établissements particuliers existant dans la colonie, et qui pour la plus grande partie ne doivent leur existence qu'à l'appui financier de la colonie, on doit déplorer l'absence de soins médicaux réguliers, et dans quelques-uns l'absence totale de médecins. Il est de notoriété publique que l'hygiène dans bien des cas y laisse beaucoup à désirer : maladies aiguës, maladies chroniques,

## GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

venant isoler le suc gastrique de D<sup>r</sup> FRÉMONT (40<sup>e</sup> année).

### GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

à 1 cuillerée à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot. — PARIS

L'Administrateur de la « Gastérine » a Verly, expédie franco par colis postaux.

## SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de médecine.

Pour boisson : Une mesure : 5 gr. 12 pour obtenir un verre d'eau sulfureux.

Le flacon pour 10 litres. . . . . 2 fr. 50

Le flacon pour obtenir un bain sulfureux. . . . . 4 fr. »

Pharmacie POMPAUX, 86, rue du Bac, PARIS

### SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 22 juillet 1882)

M. le D<sup>r</sup> Dujardin-Beaumez, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société la « Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu » de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des ferrugineux. »



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACHAOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,06 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût sucré, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Rachahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rouquem, donne les chiffres ci-dessous :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .          | 45.23 |
| Acide total . . . . .           | 2.44  |
| Matières minérales . .          | 2.07  |
| Acide phosphorique . .          | 0.87  |
| Matières sucrées (diastase) . . | 48.20 |



## TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co

10, Rue de France, PARIS — MÉNAPAUSE, TROUBLES de MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies



# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPISES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPNINE VERNADÉ

A L'ODORE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Pur, cristallisable, soluble, inaltérable par chaleur à café  
0 gr. 50 d'odores de caféine cristallisé et inaltérable par chaleur à café  
Dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

## Stérilisateur

### LEPAGE

Appareil portant l'eau à 100°  
et la rendant immédiatement  
froide et parfaitement  
stérilisée.

SÉCURITÉ ABSOLUE

LAVABOS À EAU STÉRILISÉE  
pour médicaments

Autoclaves. — Stérilisateur à instruments

INSTALLATION COMPLETE  
de salles d'examen,

(tombes de consultations)

MAISON DE VENTE :  
67, Boulevard Haussmann  
ATELIERS ET ADMINISTRATION :  
105, Rue de la Convention



## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, d'œufs sucrés et aux écorces d'oranges amères.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Harzais.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique  
préparé sous  
la direction personnelle de son  
inventeur, le  
D<sup>J</sup> TAKA-  
MINE.

La solution de  
Chlorhydrate  
d'Adrenaline-  
Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 03 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 03 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE  
ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE  
GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE  
EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de  
kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on obtient dans leur pays d'origine,  
c'est tout à ce que ces préparations ont été  
faites avec la kola desséchée qui, dans cet  
état, a perdu les trois quarts de son effi-  
cacité.

Celles que nous préparons par un pro-  
cédé spécial sont faites avec la kola fraîche  
et seule de l'explorateur V. Gaboriaud, à  
Gonakry (Guinée Française), elle sont des  
plus actives et très agréables.

Préparation : par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> du LABORATOIRE OTHOPHARMACIE  
autorisée par l'Etat.  
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépériteur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite : 64 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

Ce médicament intime de l'iodé avec le suc des plantes antiseptiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action causative sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PROIBES  
Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

## VALÉRAL PUY

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : Une cuillerée à café toutes les 4 heures. — Boite 2 milligrammes d'actif par jour dans l'eau.

CAPSULES CURATIVES A. PUY (Enveloppe de Gluten soluble)  
Dose : 4 à 6 gr. 20 d'hydrophobie de Galtéol moulu.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Galarthies, Asthmes et rémittentes — Jumeaux d'hémoptysies.

Echantillons. Littérature. P. PUY, Grcnoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

# le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOI = 0 gr. 10 Soufre combiné.

Stérilisé par, en Formes ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>IE</sup>, Rue Saint-Claude, PARIS (III).

SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE  
Sur l'Huile de Foie  
de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGRÉABLE  
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
6, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

## APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

# SIROP DESPINOY

ET DE

# VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULÉ  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONNAIRES  
ETC. ETC.

# FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER ou des 3 CACHETS

(SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par dozon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

- Bisulfate de quinine,
- Bromhydrate de quinine,
- Lactate de quinine,
- Chlorohydro-sulfate de quinine,
- Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspepsine Hepp

Suo Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPP  
CHEVRETIEN-LEMAITRE, 24, Rue Casimir - Téléph. 246-66 - et toutes Pharmacies.

## CHARBON TISSOT

AGBLOMÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

L'absorption facile — PAR DES NÉPHRITIS — PAR DES NAUSEES  
POURVOIR ABSORBER les CRISTALLISATIONS  
DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

A. TISSOT, 6, rue de la Chapelle, PARIS, et toutes Pharmacies.



et même maladies contagieuses, tout cela est pêle-mêle dans des locaux appropriés à cet usage et où la plus élémentaire propreté est totalement ignorée.

Telle est la situation : examinons maintenant dans quelle mesure et par quels moyens on pourrait l'améliorer.

Il existe dans les centres des différents pays de l'Union indo-chinoise un noyau de médecins n'appartenant pas au corps de santé des colonies et comptant un nombre de membres encore insuffisant, mais capable néanmoins d'assurer un certain nombre des services civils à l'heure actuelle incomplètement remplis. Il est incontestable que si le gouvernement de la colonie voulait assurer à ces praticiens un service intéressant au point de vue professionnel et suffisamment rémunéré, on aurait là un premier groupe du personnel destiné, dans l'esprit du programme examiné dans le présent rapport, à l'organisation des services civils médicaux et sanitaires dont on ne peut que reconnaître l'urgence et la nécessité.

Le principe une fois reconnu et la situation toute civile des médecins dont il s'agit étant établie, il serait facile, au fur et à mesure des besoins de la colonie, de trouver (et nous pourrions présenter déjà un certain nombre de demandes) le personnel nécessaire présentant les garanties désirables pour remplir des fonctions ainsi spécifiées.

Les médecins de colonisation malgré leur création récente ont déjà pu faire apprécier les services qu'ils ont rendus dans certaines colonies et on pourrait en Indo-Chine s'assurer le concours de praticiens de cette catégorie en leur donnant outre les attributions et avantages énumérés plus haut la certitude qu'ils ne seraient pas tenus de se plier aux exigences d'une hiérarchie qu'ils ne sauraient comprendre et qui les rebuterait à l'origine.

Nous avons dit plus haut que ce qui manquait

surtout c'était la surveillance et une direction générale permettant de réunir tous les efforts actuellement éparpillés.

Ce qui empêche de prendre les mesures prophylactiques utiles, c'est l'absence de centralisation des renseignements en temps opportun.

Quant à la surveillance générale des divers établissements civils, hôpitaux, lazarets, dispensaires, elle serait confiée avec avantage à une même personne qui pourrait les visiter fréquemment et se rendrait ainsi compte des modifications à y apporter, ainsi que des créations dont le besoin se ferait sentir.

Le double but serait, croyons-nous, réalisé en Indo-Chine par la création, dans les principaux centres, de bureaux centraux d'hygiène ayant à leur tête un directeur des services sanitaires et médicaux civils.

Les bureaux centraux d'hygiène, exclusivement composés de médecins civils tels qu'il a été spécifié plus haut, seraient chargés de recueillir tous les renseignements concernant les épidémies, de les déclarer, de les surveiller, de les combattre, de réunir tous les avis de décès. Il deviendrait ainsi possible de dresser une statistique de la morbidité et de la mortalité en Indo-Chine, de se rendre compte des causes du développement de telle ou telle autre épidémie, de l'efficacité des mesures prises, et des réformes à apporter dans leur application. Ils réuniraient également tous les renseignements concernant l'hygiène en général.

Tous ces renseignements seraient centralisés par le directeur des services sanitaires civils qui aurait la possibilité, avec de tels matériaux, de faire progresser l'étude des affections que l'on rencontre dans la colonie.

Le directeur aurait, bien entendu, sous sa surveillance tous les établissements sanitaires et médicaux civils.

Telles sont, à notre avis, les propositions qui doivent être envisagées et qui constituent le mi-

nimum des mesures de première nécessité à prendre, si l'on se décidait à doter l'Indo-Chine d'un service médical spécialement attaché à la colonie et que des moyens financiers lui permettent d'ailleurs de se payer, qui assureraient, dans des conditions inconnues jusqu'à ce jour, l'hygiène et la salubrité, et ceci dans un but d'humanité et de prévoyance sociale autant qu'économique.

Et nous sommes en outre persuadés que le même principe pourrait être mis en œuvre dans la plupart de nos possessions avec, bien entendu, les variantes indispensables dans les détails, et nous gardons la conviction que les résultats seraient tout autres que ceux obtenus jusqu'à ce jour avec le système actuel qui nous apparaît comme insoutenable à tous les points de vue.

Souhaitons que les idées émises par notre confrère soient examinées par ceux qui président aux destinées de nos colonies, que dans les colonies une place soit faite à des médecins civils fixés à demeure dans tel ou tel cercle, dans telle ou telle ville, souhaitons qu'on établisse vraiment et les services d'hygiène et les services d'assistance publique. L'importance du rôle civilisateur du médecin n'est plus à démontrer; ce rôle sera d'autant mieux rempli que le médecin colonial connaîtra plus complètement et plus pratiquement non pas les maladies des pays chauds, mais les maladies de sa région.

P. DAVOISSÉS.

## HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Hérold. — M. Lyot est nommé chirurgien chef de service à l'hôpital Hérold.

Hôpital Saint-Antoine. — Voici le programme du cours pratique d'oto-rhino-laryngologie en trente leçons qui sera professé dans le service de M. Lya-

## LÉGITHINE LEMAITRE

Pure, Dragées, Granulés, Ampoules.  
Gaïacolée (Carb. Gaïacol), Dragées.  
Gaïacothine (Létiline et Gaïacol), Ampoules.

Pharmac. 2, 71 St-Denis, Paris, et toutes Pharm.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

CHAMILLON DÉBUTÉ

à MM. les Médecins qui en font la demande

à MM. les Pharmaciens qui en font la demande

à MM. les Vendeurs qui en font la demande

à MM. les Distributeurs qui en font la demande

à MM. les Grossistes qui en font la demande

à MM. les Détaillants qui en font la demande

à MM. les Fournisseurs qui en font la demande

à MM. les Clients qui en font la demande

à MM. les Abonnés qui en font la demande

à MM. les Lecteurs qui en font la demande

à MM. les Propriétaires qui en font la demande

à MM. les Locataires qui en font la demande

à MM. les Fermiers qui en font la demande

à MM. les Cultivateurs qui en font la demande

à MM. les Artisans qui en font la demande

à MM. les Ouvriers qui en font la demande

à MM. les Commerçants qui en font la demande

à MM. les Industriels qui en font la demande

à MM. les Banquiers qui en font la demande

à MM. les Financiers qui en font la demande

à MM. les Juristes qui en font la demande

à MM. les Politiciens qui en font la demande

à MM. les Écrivains qui en font la demande

à MM. les Artistes qui en font la demande

à MM. les Sportifs qui en font la demande

à MM. les Militaires qui en font la demande

à MM. les Religieux qui en font la demande

à MM. les Prêtres qui en font la demande

à MM. les Moines qui en font la demande

à MM. les Religieuses qui en font la demande

à MM. les Nonnes qui en font la demande

à MM. les Religieuses qui en font la demande

Antiseptique des Pousses nasales et Voies respiratoires

RHINOLINE DE SAINT-LOUIS

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

Kan Minérale Gazeuse Naturelle de

BUSSANG

(VOSGES)

Déclaration d'authenticité publique

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

SOUVERAINE

contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac,

des Reins, la Gravelle, les Coliques

Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme

et la Marche Infantile. — Adresse: 17,

Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).

Pharmacie GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

chez GUYON, Epinay-sur-Seine, etc. Voir, à Paris, à

## Traitement physiologique de la CONSTIPATION EUSECRÉTINE

DOSES suivant l'âge et la nature de la constipation.

Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

ophtalmes. — Ophtalmes 1/2 à 2 grammes à chaque dose des principaux

## NARCEINE PURE DE GIGON (BROMHYDRATE)

BIOPUR DE GIGON est à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

GRANULES DE GIGON sont à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

GRANULES DE GIGON sont à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

GRANULES DE GIGON sont à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

GRANULES DE GIGON sont à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

GRANULES DE GIGON sont à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

GRANULES DE GIGON sont à l'usage, par capsule, de 1/2 à 1 gramme.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSE, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei osseus 9 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1/2 est se et d'un Sulfate de potasse.

De bromure peut se donner à haute dose, son action est due à la pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'un certificat de dosage, contenant un gramme

de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide

quelconque (dissolution de chlorure de sodium, eau sucrée, etc.).

Dose adulte, Conservation Indéfinie. — Dose d'adultes, 5 à 10 grammes par jour.

En flacons de 30 gr., 60 gr., 120 gr., 240 gr., 480 gr., 960 gr., 1920 gr., 3840 gr., 7680 gr., 15360 gr., 30720 gr., 61440 gr., 122880 gr., 245760 gr., 491520 gr., 983040 gr., 1966080 gr., 3932160 gr., 7864320 gr., 15728640 gr., 31457280 gr., 62914560 gr., 125829120 gr., 251658240 gr., 503316480 gr., 1006632960 gr., 2013265920 gr., 4026531840 gr., 8053063680 gr., 16106127360 gr., 32212254720 gr., 64424509440 gr., 128849018880 gr., 257698037760 gr., 515396075520 gr., 1030792151040 gr., 2061584302080 gr., 4123168604160 gr., 8246337208320 gr., 16492674416640 gr., 32985348833280 gr., 65970697666560 gr., 131941395333120 gr., 263882790666240 gr., 527765581332480 gr., 1055531162664960 gr., 2111062325329920 gr., 4222124650659840 gr., 8444249301319680 gr., 16888498602639360 gr., 33776997205278720 gr., 67553994410557440 gr., 135107988821114880 gr., 270215977642229760 gr., 540431955284459520 gr., 1080863910568919040 gr., 2161727821137838080 gr., 4323455642275676160 gr., 8646911284551352320 gr., 17293822569102704640 gr., 34587645138205409280 gr., 69175290276410818560 gr., 138350580552821637120 gr., 276701161105643274240 gr., 553402322211286548480 gr., 1106804644422573096960 gr., 2213609288845146193920 gr., 4427218577690292387840 gr., 8854437155380584775680 gr., 17708874310761169551360 gr., 35417748621522339102720 gr., 70835497243044678205440 gr., 141670994486089356410880 gr., 283341988972178712821760 gr., 566683977944357425643520 gr., 1133367955888714851287040 gr., 2266735911777429702574080 gr., 4533471823554859405148160 gr., 9066943647109718810296320 gr., 18133887294219437620592640 gr., 36267774588438875241185280 gr., 72535549176877750482370560 gr., 145071098353755500964741120 gr., 290142196707511001929482240 gr., 580284393415022003858964480 gr., 1160568786830044007717928960 gr., 2321137573660088015435857920 gr., 4642275147320176030871715840 gr., 9284550294640352061743431680 gr., 18569100589280704123486863360 gr., 37138201178561408246973726720 gr., 74276402357122816493947453440 gr., 148552804714245632987894906880 gr., 297105609428491265975789813760 gr., 594211218856982531951579627520 gr., 1188422437713965063903159255040 gr., 2376844875427930127806318510080 gr., 4753689750855860255612637020160 gr., 9507379501711720511225274040320 gr., 19014759003423441022450548080640 gr., 38029518006846882044901096161280 gr., 76059036013693764089802192322560 gr., 152118072027387528179604384645120 gr., 304236144054775056359208769290240 gr., 608472288109550112718417538580480 gr., 1216944576219100225436835077160960 gr., 2433889152438200450873670154321920 gr., 4867778304876400901747340308643840 gr., 9735556609752801803494680617287680 gr., 19471113219505603606989361234575360 gr., 38942226439011207213978722469150720 gr., 77884452878022414427957444938301440 gr., 155768905756044828855914889876602880 gr., 311537811512089657711829779753205760 gr., 623075623024179315423659559506411520 gr., 1246151246048358630847319119012823040 gr., 2492302492096717261694638238025646080 gr., 4984604984193434523389276476051292160 gr., 9969209968386869046778552952102584320 gr., 19938419936773738093557



NOTES, à l'hôpital Saint-Antoine, du 20 Avril au 30 Mai :

Mercredi 20 Avril : Eclairage. Emplot du miroir frontal. — Jeudi 21 Avril : Examen des fosses nasales. — Vendredi 22 Avril : Epistaxis. Hémorragie nasale. — Samedi 23 Avril : Coryza nasale. Coryza spasmodiques. Aéro-thermo-thérapie. — Lundi 25 Avril : Ozone. Syphilis nasale. Prothèse à la paraffine. Corps étrangers du nez. — Mardi 26 Avril : Rhinite hypertrophique. Tuberculose nasale. — Mercredi 27 Avril : Queues de cornet. Polypes nasaux. Tumeurs malignes. Electrolyse nasale. — Jeudi 28 Avril : Crêtes et déviations de la cloison. — Vendredi 29 Avril : Sinusites maxillaires. — Samedi 30 Avril : Sinusites frontale, ethmoïdale et sphénoïdale. — Jeudi 5 Mai : Examen du pharynx buccal. Pharyngites aiguës et chroniques. Abcès. Mycoses. — Vendredi 6 Mai : Hypertrophie des amygdales. — Samedi 7 Mai : Examen du naso-pharynx. Rhinopharyngite postérieure. Toucher. — Lundi 9 Mai : Releveur du voile. Cataracte de la voûte. — Mardi 10 Mai : Végétations adénomateuses. — Mercredi 11 Mai : Laryngoscopie et trachéoscopie. — Vendredi 13 Mai : Laryngites aiguës et chroniques. Paralytiques glottiques. — Samedi 14 Mai : Polypes du larynx. Syphilis. Tuberculose. Cancer. — Lundi 16 Mai : Examen du conduit auditif et du tympan. — Mardi 17 Mai : Cerumen. Corps étrangers. Examen du conduit. — Mercredi 18 Mai : Acoumétrie. — Jeudi 19 Mai : Aération de l'oreille moyenne. Politisation. Cathétérisme. — Vendredi 20 Mai : Otite moyenne chronique exsudative. Otite séche. — Samedi 21 Mai : Otite moyenne aigüe a) catarrhale, b) exsudative. — Mercredi 25 Mai : Otite moyenne purulente aigüe. Mastoïdite. Furuncles du conduit. — Jeudi 26 Mai : Otite moyenne purulente chronique. — Vendredi 27 Mai : Carie du rocher; ses complications. — Samedi 28 Mai : Oreille interne. Labyrinthites et labyrinthisme. — Lundi 30 Mai : Principes d'électrothérapie médicale. — Mardi 31 Mai : Conseils sur l'installation électrique d'un cabinet.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. — Chevaliers : MM. Fibrich; Magnin. — MÉRITE AGRICOLE. — Chevalier : M. Iléard, 2 Maizières (Haute-Saône).

**Officiers de l'Instruction publique.** — MM. Lombard, Korti, à Paris; Grimaldi, à Marseille; Leriche, à Mont-sur-Loire (Loiret).

**Officiers d'Académie.** — MM. Ducloux, à Rochefort; Guy Guindé, à Marseille; Serinelli, à Septèmes (Bouches-du-Rhône); Papin, à Angers; Emery, Mette, Ledereq, Barlerin, à Paris; Coutal, à Bellenot-le-Tout (Meurthe-et-Moselle); Izard, à Vincennes; Lemardelay, à Levallois-Perret; Martin, à Angers; Elissen, à Jourdoux.

**Anatomie pathologique.** — M. L.-M. PATRIER, chef de laboratoire à l'hôpital Lariboisière, commença aussitôt après Pâques une série de Conférences pratiques privées d'anatomie pathologique pour la préparation au second trimestre.

Chaque étudiant sera exercé au maniement du microscope et examinera individuellement les préparations histologiques.

Pour les renseignements et inscriptions, s'adresser 9, rue Beudant (boulevard des Batignolles), tous les jours de 2 à 4 heures, tél. 564-18.

**XIV<sup>e</sup> Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.**

— Le XIV<sup>e</sup> Congrès des Médecins Aliénistes et Neurologistes de France et des Pays de Langue Française se tiendra cette année à Pau, du 1<sup>er</sup> au 7<sup>août</sup>, sous la présidence de M. le Professeur Bouveret.

Les questions suivantes seront l'objet de rapports :

- 1<sup>o</sup> Psychiatrie. Des Dénervements vésaniques. Rapporteur : M. Duxy, de Paris.
- 2<sup>o</sup> Neurologie. Des localisations motrices dans la moelle. Rapporteur : M. Sako, d'Anvers.
- 3<sup>o</sup> Assistance. Des mesures à prendre contre les aliénés criminels. Rapporteur : M. KRAVAT, de Paris.
- 4<sup>o</sup> Communications diverses.

N.-B. — Les Discussions et Communications ne peuvent être faites qu'en langue française.

La proximité de l'Exposition de l'Océan et des Pyrénées a permis d'organiser une série d'excursions faciles, variées et intéressantes.

Des réductions de tarif seront très vraisemblablement consenties, comme précédemment, par les différentes Compagnies de Chemins de fer, ainsi que par les principaux hôtels de Pau.

Un programme détaillé des Travaux et des Excursions sera publié, à bref délai, et adressé à tous les membres du Congrès.

Le Congrès comprend :

1<sup>o</sup> Des membres adhérents (Docteurs en médecine);

2<sup>o</sup> Des membres associés (Dames, Membres de la famille, ou Étudiants en médecine, présents par un membre adhérent).

Les Asiles qui s'inscrivent pour le Congrès figurent parmi les Membres adhérents.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les Membres adhérents et de 10 francs pour les Membres associés.

Les Membres adhérents recevront, avant l'ouverture du Congrès, trois rapports. Ils recevront, après le Congrès, le volume des Comptes rendus.

— Adresser les Adhésions et Communications à M. GUIN, Secrétaire général du Congrès, Médecin-Directeur de l'Asile public des Aliénés de Pau.

## RENSEIGNEMENTS

Dans grande ville maritime, climat le plus sain du littoral algérien, docteur, marié, prendrait pensionnaire (pas de tuberculose contagieuse). Références les plus sérieuses. S'adresser P. M., n° 1064.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTELLIER, imprimeur, 1, rue Cassette

**Médication Reconstituante**  
TUMÉURSCALES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPHOSPHITES

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Serpe Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prépare de expédier la préparation par les correspondances.

P<sup>os</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**SIROP DE FELLOWS**

Le Hyphosphite composé  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
QUE NULLE PRÉPARATION  
POTASSE, CHAUX, FER, MARBRES,  
QUININE, IODURE ET PHOSPHATE,  
(à l'usage d'Hyphosphites)

Le meilleur. Le Sirop de Fellows a été  
LE PLUS ACTIF QUALITÉ ET MOINS ET L'ÉCONOMIE  
DES MÉDECINS, REPUTEUR, ANÉMIE,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE : Une cuillerée à café, 3 ou 4 fois par jour.

Pharm. R. H. Ch. de la Pharmacie, 28, rue de la Paix, PARIS

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)**

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus légère et l'égale.

DEBIT de LA SOURCE : 30 Millions de Boîtes d'An

DECLARATION d'Intérêt Public  
Garde du 18 Août 1897.

**THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.**

## SANTHOSE

**LE PLUS FIDÈLE**  
**LE PLUS CONSTANT**  
**LE PLUS INOFFENSIF**

**CURES DE DÉCHLORURATION**

Prix de la Boîte de 24 capsules : 5 francs. — Chaque boîte renferme 620 capsules de Santiose.

|                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S. PURE</b><br>(1 à 4 capsules par jour)<br>Affections cardiaques et<br>rénales, Albuminurie,<br>Urémie, Hydropisie. | <b>S. PHOSPHATÉE</b><br>(1 à 5 capsules par jour)<br>Sclérose cardio-rénale,<br>Néphrite, Anémie,<br>Convalescences. | <b>S. CAFÉINÉE</b><br>(1 à 3 capsules par jour)<br>Asthénie cardio-circulatoire,<br>Néphrite, Anémie,<br>Convalescences. | <b>S. LITHINÉE</b><br>(1 à 3 capsules par jour)<br>Précipités et Arterio-sclérose,<br>Néphrite, Anémie,<br>Convalescences. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D<sup>r</sup> LAFAY, Pharm. sup., 64, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.**  
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV<sup>e</sup>).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SROP CROSNER

**MINÉRAL-SULFUREUX**  
à MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOURDON

**Succédané des Eaux Sulfureuses**

Adultes : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosner vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation et l'usage médicamenteux bien doux et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 août 1897).

PARIS, 6, Rue Chanoine, et toutes Pharmacies.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Échantillons, Vente en Gros : **M<sup>me</sup> Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exécuter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Employer : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant les repas.

## CRYOGENINE LUMIÈRE

NOUVEAU MÉDICAMENT CROSNER

DOSES : de 0 gr. 20 à 1 gr. 10, en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**

Sol organo-minéral contenant 40 % de Mercure

Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfurés et n'est pas irritant.

Son but est en premier l'empêchement de la Contagion, la guérison, la Lutte Chinoise, l'assainissement complet à tout âge du patient.

VOUS SOUSCRIEZ : de 1 à 2 comprimés, tous les 3 jours.

VOUS CROISSEZ : de 1 à 2 comprimés, par jour.

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**

Installé aux usines de 1.300.000 lt. d'eau. — Siège social : SAINT-JONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

**KELENE POUR NARCOSE**

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACÉUTIQUES**

|                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACIDE PHTHALIQUE éthylique<br>ACIDE SALICYLIQUE<br>SALICYLATE DE SODIUM<br>SALICYLATE DE POTASSE<br>SALOL — RESORCINE<br>PYRACOLINE | Bien de méthylène méd.<br>Formaldéhyde 40 O/U<br>Trioxyméthylène, etc., etc.<br>LACTIQUE<br>(Nouvel antiseptique) | PROSPITAL<br>(Phosphate de Créosote)<br>NACOPHTHAL<br>(Phosphate de Potasse)<br>NETHYLAN<br>(Acetyl-Salicylate de Méthyle)<br>PHTHALOLACTONE PURE<br>(nouveau purgatif) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE



# NARCYL GRÉMY

(CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCEÏNE)

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narceïne.  
Doué de propriétés antispasmodiques supérieures à celles des dérivés de la morphine dont il remplit toutes les indications.  
Dépourvu de tout effet fâcheux sur les fonctions digestives et urinaires.

Ne modifie pas les sécrétions. — Ne s'accumule pas.

## SIROP DE NARCYL GRÉMY

Dose à DEUX centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

Dose moyenne pour adultes :

Trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

Cinq ou six dans les cas rebelles.

## GRANULES DE NARCYL GRÉMY

UN centigramme de NARCYL par granule.

Dose moyenne pour adultes :

6 à 8 granules par jour.

10 à 12 dans les cas rebelles.

## PRINCIPALES INDICATIONS

# TOUX

## NERVEUSE ET SYMPTOMATIQUE

Affections spasmodiques des voies respiratoires :

COQUELUCHE, ASTHME,  
LARYNGITE, BRONCHITE,  
GRIPPE, etc.

NÉURALGIES PÉRIPHÉRIQUES,  
GASTRALGIES, SCIATIHES,  
MIGRAINES, etc.

CONVULSIONS et SPASMES  
d'origines diverses.

## AMPOULES DE NARCYL GRÉMY

Chaque centimètre cube de solution  
contient UN centigramme de NARCYL.  
L'injection de 2 centigr. est généralement suffisante.  
Dans les cas rebelles monter à 4 ou 6 centigrammes.

# VALEROBROMINE

G. GRÉMY,

LEGRAND

20, Rue des Martyrs, PARIS.

## TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lecœur, PARIS et PHARMACIES.

# RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

# DORMIOL

HYPNOTIQUE PUISSANT  
à 0,025 g.  
SUPERIEUR AU CHLORAL  
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joux, Paris  
Brochures et Réclamations. M. REINICKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD &amp; Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

# PEPTONE CATILLON

Pas ou qu'on veut suralimentez; 3 à 6 cuiller. par jour dans gros lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 1/2 ou 3 par Lavement.

# VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.  
Malades du tube digestif, convalescents, vieillards, enfants, convalescents, etc.

CÉSITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0,25 de corps

# THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine "L. 3 fr



L.A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
8, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                         |                                                                                                            |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. DE LAPERRONNE</b><br>Professeur<br>de clinique ophtalmologique<br>à l'Hôtel-Dieu. | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale<br>à l'Hôtel-Dieu.<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hop. de la Charité. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hop. Lariboisière.          | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médicin de l'hop. Necker.                                       | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médicin<br>de l'hôpital Saint Antoine.           |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médicin des Eaux de Luchon.                                   | <b>J.-L. FAURE</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hop. Trousseau.                                | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hop. Stev.                   |

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**P. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPESSES** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.  
—  
153 Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
23, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Exostose sous-unguéal du gros orteil, par  
M. SAVATIAUD (avec 3 figures en noir) . . . 226  
La nécessité du traitement préventif dans la  
syphilis, par M. LEBRETEAU . . . . . 226

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

La nature des pleurésies sérieuses chez l'enfant.  
— La blennorrhagie et le tabes. — Le pronostic  
de la gonorrhée chez les femmes en couches.  
par M. R. ROUSSEAU . . . . . 228

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 225

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 228  
Académie des sciences . . . . . 230

### ANALYSES

Analyses . . . . . 231

### LIVRES NOUVEAUX

Traité d'histologie, par MM. F. REZANON et  
M. LARRE . . . . . 227  
Bibliographie . . . . . 23

### NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 231  
Concours . . . . . 231

**ST-LÉGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, **GRATIS**.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 23, Ch.-d'Antin.

**Goutte, Rhumatismes**  
**PRASOÏNE** du  
Docteur **HECKEL**  
(GLOBULARINE et GLOBULARÉTHINE)  
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1904).  
6, Rue Cassinière, Paris.

**GRANULES** **DIGITALINE**  
**SOLUTION** **NATIVE**  
**AMPOULES** **NATIVE**

MARTIGNAC n° 24 place des Vignes, Échant. gratuite

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRALE et ANTISEPTIQUE

**LA GOUTTE**  
ET LE RHUMATISME

D<sup>r</sup> DELPEUCH.

Prix, cartonné : 20 fr.

XII<sup>e</sup> NNÉB. T. I. — N° 249, 9 AVRIL 1904.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos de la loi  
sur l'Assistance médicale gratuite.

Parmi les lois sociales dont l'exécution nécessite l'intervention du médecin, la loi du 15 Juillet sur l'Assistance médicale gratuite a donné et donne encore lieu à de multiples contestations entre les intéressés : dans beaucoup de départements la réglementation n'est pas encore définitivement établie, des abus se commettent journellement et de toutes parts des plaintes sont formulées par des médecins dont les intérêts ne sont que trop souvent sacrifiés par les Pouvoirs administratifs.

Pour faire valoir leurs droits les médecins ont dû maintes fois entreprendre une véritable lutte dans laquelle il faut reconnaître que l'action syndicale professionnelle leur a rendu de grands services et s'est le plus honorablement manifestée. La raison en est vraisemblablement dans ce que l'exercice de la loi repose tout entier sur les pouvoirs des municipalités et des conseils généraux ; ces corps constitués issus du suffrage universel, soucieux par conséquent avant tout de ménager les intérêts de leurs électeurs, se laissent plus facilement guider par une collectivité influente comme un syndicat médical que par de simples individualités comme celle d'un médecin quels que soient son autorité et le bien fondé de ses plaintes.

Le fait est qu'il ne se publie guère un numéro de l'Union des syndicats médicaux de France, sans qu'il soit fait mention de contestations entre médecins d'une part, et conseils généraux d'autre part, relatives à des procédés plus ou moins irréguliers employés par les municipalités surtout dans l'application de la loi ; et toujours, bien entendu, au détriment des médecins. Trop long-

temps, les médecins se sont laissés exploiter par les œuvres de bienfaisance ; aussi bien aujourd'hui encore, dans l'esprit de beaucoup de nos administrateurs, sont-ils considérés comme taillables et corvéables à merci.

C'est ainsi que le Bulletin du 20 Mars dernier, annonce que, dans le département de la Mayenne, par exemple, des abus scandaleux étaient commis par certains maires : les uns refusant des billets de maladies à des inserits de l'Assistance, sous prétexte qu'ils n'avaient pas besoin de médecin ; les autres, au contraire, inscrivant sur leurs listes des fermiers aisés, des habitants au-dessus du besoin ; beaucoup recommandant à leurs administrés tel ou tel médecin comme susceptible de se laisser apitoyer et de ne pas réclamer d'honoraires. Ces abus ont été, par un vote de syndicat médical, signalés au préfet du département et celui-ci vient d'adresser en conséquence un lettre de rappel aux maires sur l'application intégrale des règlements. Il est à espérer que, désormais, on tiendra mieux la main à son exécution.

Le Bulletin du 5 Avril dernier nous fait savoir que, grâce à l'intervention du syndicat des médecins du Sud-Finistère, le Conseil général du département, qui avait abaissé à 0 fr. 80 le tarif kilométrique de nuit, l'a, dans sa dernière session, remis à 1 franc : voilà encore un succès.

Et l'on pourrait ainsi, dans nombre de départements, citer des exemples de cette incohérence administrative qui, de toutes parts, se révèle dans l'exécution d'une loi qui serait cependant bien simple aux Pouvoirs administratifs supérieurs de faire appliquer strictement s'ils le voulaient bien ; mais la, comme en beaucoup de choses, la politique s'en mêle, et trop souvent certaines municipalités se laissent aller à faire bénéficier de la loi moins des indigents que des électeurs influents.

Il est vrai que les intéressés, les contribuables

**SIROP DE NARCEINE GIGON**  
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

Hémo-  
globine **DESCHIENS**

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Henri.  
Tél. 136-64  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**SAINT-GALMIER BADOTT**

**EAU**  
purgative **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine  
Analogue du  
Pausanin)  
SPÉCIFIQUE LES PLUS NERVENX

**MIGRAINES** ET NEURALGIES  
REBELLES  
Notice et échant. franco. — E. Tournier, 21, rue St-Pierre, Paris.

**CARABANA PURGE GUERIT**

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA



qui payent les frais, peuvent toujours protester, et la loi de Juillet 1893 prévoit les cas de radiations de la liste des assistés et la procédure pour les obtenir; mais le jugement est remis à la sanction administrative, au préfet; celui-ci se trouve bien souvent embarrassé pour riposter le maire coupable, si c'est un ami politique, et pour remettre les choses en état de justice.

Journelement, d'ailleurs, les médecins de province sont à même de constater les abus de ce genre, qui leur sont des plus préjudiciables; malheureusement beaucoup ne sont pas armés pour se défendre, n'étant pas suffisamment au courant des prescriptions de cette loi sur l'assistance médicale gratuite, dont ils sont, cependant, la vraie cheville ouvrière.

Il faut bien avouer qu'à ce point de vue professionnel, comme à bien d'autres points de vue envisagés les rapports entre les médecins d'une part, et les Administrations publiques et privées d'autre part, l'instruction et l'éducation médicales sont insuffisantes.

Un jeune docteur s'installe dans une ville de province au sortir de la Faculté; il y arrive ignorant la plupart de ses droits professionnels, peu averti aussi, il est vrai, de ses devoirs; il se trouve désarmé, ou tout au moins embarrassé, et souvent impuissant à se faire rendre justice, quand il se sent lésé dans ses intérêts.

J'en ai une preuve évidente, — et c'est là ce qui m'a suggéré l'idée de cette chronique — dans une lettre que je viens de recevoir d'un médecin pratiquant dans le département de l'Aisne, un ancien interne des Hôpitaux qui, au nom de plusieurs de ses confrères, s'adresse à *La Presse Médicale* pour lui demander « quelques renseignements au point de vue du fonctionnement de l'assistance médicale gratuite dans les campagnes »; et voici les questions qui me sont posées, avec la réponse que je crois devoir faire, est-

mant, en la publiant, rendre service à nombre de médecins qui sont dans le même cas que celui qui s'adresse à nous.

**1° Les municipalités sont-elles astreintes à ne mettre sur leur liste d'ayants-droit à l'assistance gratuite qu'un nombre d'indigents proportionnel à celui de la population ?**

Le chiffre des indigents n'est pas limité; dans toute la France, et par la loi, tout français malade, privé de ressources, doit recevoir gratuitement l'assistance médicale gratuite; les dépenses nécessaires à assurer le service sont obligatoires; la commune, le département, l'Etat y participent dans des proportions déterminées par certains articles de la loi.

**2° Est-il légal de porter sur ces listes des individus propriétaires de leurs maisons et payant des contributions dans la commune ?**

C'est absolument illégal, tout propriétaire taxé, imposé, ne pouvant être qualifié « d'indigent » suivant la définition légale du mot.

**3° Dans le cas où des personnes reconnues solvables sont maintenues sur les listes d'indigence malgré les réclamations du médecin, quelle doit être la conduite de ce dernier et à qui doit-il réclamer ?**

La loi a prévu le cas et d'après les articles relatifs à ce sujet la marche à suivre est des plus simples.

Il faut bien savoir d'abord que dans chaque commune existe un bureau d'assistance qui doit se réunir au moins quatre fois par an.

Un mois avant la première session ordinaire du Conseil municipal, ce bureau dresse la liste nominative des personnes, hommes, femmes, enfants, pouvant être, en cas de maladies, admis à l'assistance, en une séance à laquelle peut, avec voix consultative, assister le médecin de l'assistance.

Cette liste est arrêtée par le Conseil municipal, qui délibère en comité secret, puis déposée au

secrétariat de la mairie; une copie en est transmise au sous-préfet de l'arrondissement. Avis de dépôt de la liste à la mairie doit être donné par le maire par affiches aux lieux accoutumés. Dans un délai de vingt jours, à partir du jour du dépôt, les réclamations en inscriptions ou en radiations peuvent être faites par tout habitant ou contribuable de la commune. Les réclamations sont immédiatement portées devant une *commission cantonale* composée du sous-préfet, du conseiller général, du conseiller d'arrondissement et du juge de paix du canton, et qui entend le maire; souverain sur la matière, elle transmet, dans les trente jours, les décisions rendues au sous-préfet et au maire qui doivent de suite pourvoir à exécution.

Comme on le voit, les prescriptions de la loi sont formelles et rapidement exécutoires en matière de contestations; mais, en pratique, de la décision à l'exécution il y a loin.

**4° Un médecin, maire de la commune et conseiller général dans son canton, peut-il exercer les fonctions de médecin de l'assistance médicale gratuite dans la commune dont il est maire et dans les communes qu'il représente en sa qualité de conseiller général ?**

En ce qui concerne le mandat de conseiller général, la loi est formelle, l'article 34 étant ainsi conçu: « Les médecins du service de l'assistance médicale gratuite ne pourront être considérés comme indigibles au Conseil général ou au Conseil d'arrondissement à raison de leur rétribution sur le budget départemental »; mais elle est muette en ce qui concerne le Conseil municipal et le mandat de maire. Est-ce un oubli des législateurs, et, dans leur esprit, n'y aurait-il eu aucune incompatibilité entre la fonction de médecin de l'assistance et tout mandat électif qu'il soit? C'est là une question à résoudre, car il n'est fait mention dans la loi ni du mandat municipal ni du mandat législatif.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 874

### LÉGITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉGITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉGITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉGITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

875

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉURALGIES — INFLUENZA 877

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie,

Palpitations de cœur, Érections douloureuses,

Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879







Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les


## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

assouvit la guérison, dissout les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

## DIODOFORME TAINÉ



MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialité de 5 grammes pour être dilués ou pulvérisés sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bureaux : **Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS** et dans toutes les Pharmacies.  
Préparation et Vente en Gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 3, Rue de la Perle, Paris.

## GLYCOCÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

## POUDRE DE VIANDE DE TROUETTE-PERRET.



**POUDRE  
DE VIANDE  
DIASTASÉE  
TROUETTE-PERRET**

Formule  
POUDRE DE VIANDE..... 3/5  
LACTINE..... 1/5  
MALT DE LENTILLES..... 1/5

Une cuillerée à bouche  
représente exactement  
50 grammes de viande

Ce produit, qui par sa préparation  
et son action constitue un  
médicament très actif, ne doit  
être employé que suivant les  
indications d'un médecin

Prix : 5 Fr. le Flacon

Exiger la  
Signature *Trouette-Perret*

VENTE EN GROS À PARIS  
15, rue des Innocents Industriels

## SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de médecine.  
Une mesure : 0 gr. 12 pour obtenir une verre d'eau sulfureux.  
La boîte pour 10 litres . . . . . 2 fr. 50  
Le flacon pour obtenir un bain sulfureux . . . . . 4 fr. —  
Pharmacie POMPAUX, 86, rue du Bac, PARIS

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL : APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES DÉTACHABLES, GACHETS, GRANULÉS, COMPRIMÉS  
DOSES : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr. 25 à 0 gr. 50  
ADULTES : 1 GUL PAR JOUR  
NB Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
Prenez comme on habitue le bébé  
avec du lait (CONTREINDRE)  
**PHYTINE**  
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES  
PINOPHE ACTIF aux DÉTOXICATIONS et CÉRÉALES  
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
ÉVITANT ainsi les DOULEURS dans les articulations  
AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LIBRAIRIES SAUTER, 6, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Inde)  
ÉCRIVEZ et LITTEZ avec les 200 DOCTEURS.

## Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros : M<sup>me</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables,  
employer, pour exciter les fonctions  
de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer l'une seule dose par jour, dans un peu  
d'eau, une heure avant le repas.  
**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
NOUVEL ANESTHÉSIQUE INOFFENSIF  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de  
Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels  
hydrargyriques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet largement l'emploi.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Sueres, Lentilles  
Chondrines, Panséments carbolés à 100 après le  
rapport.  
VOIR SOUS-ÉTAT  
DOSES : de 2 à 10 centigr. toutes les 3 heures.  
Vous soulagerez  
de 2 à 12 centigr. par jour.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 40/0.  
Huile de calomel stérilisée de Vigier,  
à 0 gr. 05 par coul. cub.  
Huile au bi-iodure Hg stérilisée de  
Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c.c.  
Nous préparons également des injections  
au Benzolate de mercure, etc.  
Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr.  
l'usage pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace  
les applications d'iode et pommade  
iodurée.  
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de  
mercure, remplace les frictions.  
Savon au calomel de Watzaszewski, à  
1/2 ; Forlier : frictions mercurielles  
Épilate au calomel caoutchouté du  
P. Quinquand, contre la syphilis de  
l'enfance.

## Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT  
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif  
et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode,  
du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :  
Enfants : Une cuillerée à café } avant chaque repas.  
Adultes : Une cuillerée à soupe }  
Prix du flacon : 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne  
d'excellents résultats contre : Anémie, Tuberculose, Impureté de l'Iode,  
Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-  
érythémateux, Maladie de Düring. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE  
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

# Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

# Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>o</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soude.)

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans :  
Les états légers d'agitation chez les aînés;  
Le délirium tremens au début, la chorée.

### Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intervalle de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

### ARGENTINE "CREIL"

Caséinate d'argent  
Antiblennorrhagique.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique séchant, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en cas d'eczéma suintant, d'écroulons, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagieux, etc.

### TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

Excellent antineuralgique et antiréalgique : employé pour combattre les Hèvres de tout ordre.  
Spécifique contre les céphalalgies surtout du triptaneu et des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

### PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

### BENZOSOL "CREIL"

Benzoin-gaïacol  
Succédané non irritant de la créosote  
et du gaïacol.

Le Benzosol contient 54 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la Hèvre typhoïde.

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

Indiqué surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.  
L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solution à 2-3 %.  
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Employé avec succès pour couper les accès d'anémie et les troubles dysménorhéiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antiréalgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Employé avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à l'oléo-saccharine de menthe sous forme de poudres après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,25 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 4,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

SOLUTION DE  
DIGITALISINE CRISTALLISÉE  
AU MILLIÈRE  
1 ml. = 0

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — M. DAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

GRANULES  
DE DIGIT. VÉRIT. CRISTALLISÉE  
1 à 2 MILLIÈRE  
1 à 2 SP. OUP.







## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Sont promus : au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, MM. Vuillemin, Dohrie, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe, au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, MM. Boyé, Fiquot, Bourdin, Mouret, Tersea, Querey, Papon, Drely, Watrin, Pettou, Beignas, Nodis, Arnould, Thirion, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe, au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, MM. Haymond, Chassin, Mazière, Bernard, Consegue, Lambruschini, Rouzy, Pascal, Mellies, Long, Grisez, Mageran, Vidal, Vincent, Oullier, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Ratellier du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Dédée* (escadre de l'Extrême-Orient).

Le ministre de la Marine ayant décidé qu'un médecin de 2<sup>e</sup> classe serait embarqué, en sous-ordre, sur le *Calédonien* (bâtiment annexe de l'école de canonage), M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Lacardier, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Calédonien*.

## Colonies françaises.

**Les sources thermales algériennes.** — Le gouverneur général de l'Algérie vient de prescrire de faire un inventaire minutieux des sources therminérales que possède notre colonie africaine.

Ces sources sont très nombreuses en Algérie, et beaucoup, quoique non aménagées, ont été de tout temps fréquentées.

Par les vestiges qui les entourent et qui remontent probablement à l'époque romaine, on se rend compte qu'elles ont été toujours très appréciées des populations avoisinantes.

Les préfets ont été invités à relever les sources minérales situées dans leur département et à prendre les dispositions nécessaires pour en faciliter l'accès et l'utilisation.

L'installation de piscines pour recueillir les eaux, d'après pour protéger les baigneurs, la construction

de bains spéciaux pour les femmes, permettront aux indigènes un meilleur usage de ces stations thermales.

## Etranger.

**Faculté de médecine de Palerme.** — M. Ercole Pusateri est nommé privat-docent de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Rostock.** — Le titre de professeur a été conféré à M. Gustav Ricker, privat-docent d'anatomie pathologique.

**Faculté de médecine de Sienna.** — M. Francesco Simonelli est nommé privat-docent de dermatologie et de syphiligraphie.

**Middlesex Hospital Medical School de Londres.** — M. W. V. Bouney est nommé lecteur d'obstétrique.

**Les associations médicales en Allemagne.** — Parmi les fédérations des associations médicales, une des plus importantes est celle des médecins des sociétés de secours mutuels. On sait quel développement immense a pris la mutualité en Allemagne et sa répercussion sur la situation économique des médecins obligés d'avantant de chercher leur gagne-pain dans les sociétés de secours mutuels.

C'est pour lutter contre la tyrannie des sociétés que les médecins ont fondé leur « Association pour la sauvegarde des intérêts économiques de la profession médicale en Allemagne », dont le siège est à Leipzig. Pour donner une idée de la puissance de cette Association, disons seulement qu'elle compte actuellement 15.447 adhérents groupés dans 79 sections. Il n'en fallait pas moins pour tenir en échec les sociétés de secours mutuels qui sont devenues un véritable danger social pour les praticiens d'outre-Rhin. Les innombrables conflits entre sociétés et médecins remplissent les colonnes des journaux de médecine en Allemagne et méritent d'être mentionnés chez nous.

**Les médecins en Allemagne.** — Le nombre des médecins en Allemagne a atteint, à la fin de l'année 1903 le chiffre de 29.133 contre 28.475 dans l'année précédente, ce qui constitue une augmentation de 3,4 pour 100. Depuis 1876, le nombre des médecins a plus que doublé en Allemagne. Parmi les Etats faisant partie de l'empire, il y a : en Prusse, 17.616 médecins; en Bavière, 3.478; en Saxe, 2.449; en

Wurtemberg, 948; en Bade, 1.201; en Hesse, 726; en Alsace-Lorraine, 819.

Le nombre d'étudiants en médecine était en Allemagne, à la fin de 1903, de 7.745.

**Colonnes volantes d'oculistes.** — Le gouvernement d'Egypte, profitant de la générosité de M. Cassel qui a fait don d'un million de francs, vient d'organiser à l'exemple de la Russie des colonnes volantes de médecins oculistes pour lutter contre les maladies contagieuses de l'œil. La première colonne est dirigée par l'oculiste anglais Mac Ballan qui est parti avec le personnel nécessaire pour soigner les cas graves et justiciable d'opérations emportant un certain nombre de tentes nécessaires à l'hospitalisation.

## CONCOURS

**Maison Nationale de Charenton.** — Il sera ouvert le 3 Mai 1904, à la Maison Nationale de Charenton, à Saint-Maurice (Seine), un concours pour l'Internat du dit établissement.

On trouvera chez le Concierge de la Faculté de médecine et à la Maison Nationale des exemplaires de l'arrêté qui fixe les conditions d'admissibilité et le programme du concours.

**Société de Stomatologie.** — La Société de Stomatologie de Paris institue un prix d'un valeur de 300 francs appelé *Prix de la Société de Stomatologie*, qui sera décerné dans l'année 1904.

Ce prix sera décerné à une thèse de doctorat en médecine présentée en 1902 ou en 1903 sur un sujet de Stomatologie dans une Faculté de médecine française par un candidat de nationalité française.

Les candidats à ce prix devront adresser pour le 1<sup>er</sup> Juillet 1904 au plus tard 13 exemplaires de leur travail à M. Pierre Robin, secrétaire général de la Société, 171, rue de Provence, Paris.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le Vasogène

# Lodosol

(Vasogène-Iodé à 6 0/0)

Nirrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroforme à 1/3)  
anéalgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.  
Créosotol (Vas. créosoté 20 0/0); Ichtyosol (Vas. ichtyolé 10 0/0)  
Iodoformol (Vas. iodoformé 3 0/0); Sallisol (Vas. salicylé 10 0/0)  
Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive  
6 cgr. d'Iode combine au Tannin par cuilli. à café

## "TODALIA"

Granulé iodotannique INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PÉLOLLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

PURGYL Purgatif Idéal  
Anti-Agréable.

AGIT SANS COLIQUES  
Le Mieux toléré par les Enfants  
Le MEILLEUR ANTISEPTIQUE de l'Intestin  
La Boîte 4/50  
Ph<sup>ie</sup> J. KÉHLY, 107, Rue Réaumur, Paris.  
ENVOI FRANCO D'ECHANTILLONS

## CHATÉL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRIQUES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
**Fievres Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS



**SIROP de Digitaline de LABELONYE**  
Sédatif à Cour  
d'excellence.



Titre  
autocrit  
le procédé  
H. Bénédict  
(Sec de Ph<sup>ie</sup> à l'ex. 1903)  
a obtenu d'un  
tribunal de médecine  
de DIGITALINE CRISTALLISÉE  
par culture à bouillie.  
Trois cuillerées à bouche ou la  
dose mortelle en 24 heures, renferment donc  
un milligramme de Digitaline cristallisée.

Antiseptique des Fusses nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
contre Coryza, Epistaxis, Oedème, etc. Tubes, 1 fr. 30  
Pomade vaso-constrictive antiseptique en tube.  
MUTHÉ-BET, 71, rue de Valenciennes, Paris. (Bât. l'Arsenal)

Traitement rationnel  
DE LA  
**CONSTIPATION.**  
PAR LA

## FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Consuevrie, PARIS.







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de médecine médicale à l'hôpital Lariboisière.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Bains de Luchon.  
**L. LANDOUZY** Professeur de médecine médicale à l'hôpital Lariboisière.  
**M. LETULLE** Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER** Professeur agrégé, Mâd. de l'hôp. St. Charles.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** Secrétaire GÉNÉRAL.  
**F. JAYLE** Secrétaire P. DÉPRESSES — J. DUMONT Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Un nouvel anesthésique local. La stovaine, par M. le professeur F. DE LAPERRONNE . . . 233  
De l'origine syphilitique de l'appendicite, par M. le professeur E. GAUCHER . . . . . 234  
Nouveaux procédés de diagnostic par la tuberculine, par M. L. NATAN-LARRIER . . . . . 234

### CONGRES

- Congrès national d'Obstétrique, de Gynécologie et de Pédiatrie, IV<sup>e</sup> session, tenue à Rouen du 5 au 10 Avril 1904 . . . . . 235

### CHRONIQUE

- Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 233  
Société de l'Internat, par M. F. JAYLE . . . . . 234

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société anatomique . . . . . 218  
Académie des sciences . . . . . 238  
Société de médecine légale . . . . . 238  
Académie de médecine . . . . . 239

### ANALYSES

- Analyses . . . . . 239

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 235  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 238  
Concours . . . . . 239  
Renseignements . . . . . 239

## POUGUES TON-ALCALINE

SOURCE  
LA BOURBOULE CHAUSSEY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

## "Ulmarene" DU DOCTEUR P. BOURCET

Succédané LUDORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

## GLOSSAIRE MÉDICAL

9500 mots — 426 fig., 5 cartes

D<sup>r</sup>s LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 18 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 30, 13 AVRIL 1904.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### Un code de Déontologie.

Le numéro d'Avril du *Bulletin de l'Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France* vient de paraître; je l'ai reçu ce matin et je ne veux pas tarder plus longtemps pour le signaler à l'attention des médecins, surtout de ceux qui ne font pas encore partie de l'Association. A la lecture de ce bulletin, rendant compte des actes de l'Association, ils verront tout l'intérêt qu'il y a pour eux à participer à une œuvre d'assistance mutuelle, que l'on a pu taxer à une époque de rester quelque peu rétrograde, mais qui, aujourd'hui, avec la loi nouvelle sur les Associations, étendant largement son champ d'action, s'efforçant d'être le guide et le soutien des médecins praticiens dans la vie professionnelle singulièrement pénible à la plupart, qu'imposent les lois sociales nouvelles.

On ne saurait trop louer ceux qui ont chargé de la publication du *Bulletin* de la forme claire et vraiment pratique qu'ils lui ont donnée et qui, lors de la création de cet organe jugé indispensable, a donné lieu à nombre de discussions plus ou moins intéressées. On y trouve clairement exprimée et exactement présentée l'action sociale de l'Association en ses divers termes, son fonctionnement, les résultats obtenus, l'étude des questions qui l'intéressent d'une façon spéciale en tant que Société de mutualistes, d'une façon générale en tant que directrice morale de la profession.

C'est ainsi que, dans ce numéro d'Avril, est publié un document du plus haut intérêt : « Avant-projet d'un CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE ». Il est la réalisation d'un vœu émis par le Congrès international de médecine professionnelle et de déontologie, par lequel était exprimée la nécessité de rédiger un code déontologique qui servirait de guide à tous les médecins soucieux de leurs intérêts et de leurs devoirs professionnels, code qui serait remis aux nouveaux docteurs le jour de la soutenance de leur thèse.

Sollicité de divers côtés, le Conseil général de

l'Association des médecins de France a cru qu'il était de son devoir, étant donnée l'orientation nouvelle prise par l'Association, de formuler ce code : aujourd'hui, par l'organe du rapporteur de la Commission nommée à cet effet, M. Lerboullet, est soumis à l'appréciation du Corps médical français « l'exposé des règles professionnelles qu'il parait plus nécessaire que jamais de bien connaître ».

Ce sont là les propres expressions du rapporteur, sur lesquelles nous ne saurions trop insister, ayant ici même, dans ce journal, traité avec toute l'ampleur qu'il les comportent ces questions de déontologie si difficiles à étudier, si délicates à résoudre.

Toucheons-nous enfin à une solution acceptable de tous? Il faut l'espérer, mais il faut aussi ne pas se dissimuler que si les principes généraux d'un semblable Code peuvent être établis définitivement, nombreuses seront les questions spéciales, toujours sujettes à discussion suivant les circonstances. Cet écueil a bien été vu par les membres de la Commission chargée de rédiger ce Code, MM. Dignat, Glover, Le Gendre, Lepage et Lerboullet, rapporteur, qui, en formulant d'abord un résumé des principes et des règles déontologiques, ont bien spécifié que ce Code était toujours révisable, toujours susceptible des modifications qui lui seront fatalement imposées par l'évolution même de la profession médicale.

Pour le temps présent, il est donc nécessaire, avant que ce Code soit publié à titre définitif et distribué officiellement par les Facultés aux jeunes docteurs, qu'il soit soumis à l'adhésion de la majorité des médecins français, de façon à faire une mise au point appropriée aux meurs actuelles.

Aussi bien, ne saurions-nous trop conseiller aux médecins de prendre personnellement connaissance de l'avant-projet, à ceux qui ne font pas partie de l'Association générale, comme à ceux qui en sont membres, car tous sont intéressés au même point à la question, de même à toutes sociétés médicales, à tout syndicat professionnel, il appartient de l'étudier, de formuler des appréciations et de les transmettre au Conseil général

**GUILLIERMOND SIROP**  
1000  
TANQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBÉRIE — MALADIES DE LA PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Constipation. Constipation

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).

**SIROP et** **D<sup>r</sup> REINVIILLER** PHOSPHATE  
SOLUTION de **DE GRAY**  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, entêtement  
MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assuivables.



de l'Association qui s'en inspirera pour une rédaction définitive.

L'ardeur avec laquelle toutes les questions professionnelles ont été récemment agitées dans nombre de Sociétés médicales de Paris et de la province, les polémiques qui se sont engagées sur ce sujet délicat, prouvent clairement qu'une réglementation, acceptable en ses principes par tous les intéressés, s'imposait.

Les médecins doivent donc sincèrement remercier l'Association générale d'avoir pris l'initiative de cette œuvre de haute moralité sociale; *La Presse Médicale* continuera à lui apporter le concours qu'elle lui a toujours donné.

C'est dans cet esprit que j'ai tenu à signaler l'avant-projet du Code déontologique, dès son apparition, me proposant de l'argumenter bientôt, après étude appropriée à l'importance du sujet; nous mettant à la disposition de nos lecteurs pour leur donner tous les documents relatifs à la question qui leur seraient nécessaires pour s'éclairer.

E. DE LAVARENNE.

## SOCIÉTÉ DE L'INTERNAT

La Société de l'INTERNAT, fondée dans la séance du 7 Février 1904 tenue à la Faculté, est définitivement constituée. Elle compte déjà environ 140 adhérents de Paris ou de province, internes en exercice ou anciens internes, jeunes ou ayant déjà acquis la longue expérience de l'âge, pourvus des situations officielles classiques de la Médecine ou restés indépendants. Elle donne en raccourci l'expression du Corps de l'Internat dont les membres évoluent fort différemment dans la vie, mais ont pour origine commune et inébranlable le concours de l'Internat.

Par des moyens divers et dont le principal con-

sistera en la tenue de séances scientifiques, la Société de l'INTERNAT se propose de grouper les internes et les anciens internes pour les faire mieux se connaître et pour contribuer à leur perfectionnement scientifique par des réunions, des conférences, des publications. Elle peut rendre d'inappréciables services et doubler très heureusement l'association déjà existante et si prospère. Mais, pour réussir, il importe que les internes et les anciens internes soient imbus de l'excellence de l'idée de groupement et lui sacrifient les tendances individualistes qui, en pratique courante, aboutissent à l'isolement et partant à l'impuissance.

Le siège de la Société est 12, rue de Seine, dans les locaux si bien aménagés par la Société de Chirurgie.

Les séances seront d'abord mensuelles et se tiendront le quatrième jeudi de chaque mois, Août et Septembre exceptés, l'après-midi, à 5 heures très précises.

Le Bureau et la Commission scientifique ont décidé l'organisation suivante : chaque séance comprendra une conférence et des communications. Les communications seront faites suivant les règles classiques et comporteront des discussions. La conférence aura toujours trait à un sujet d'actualité, d'intérêt pratique, et sera demandée à un maître qui voudra bien accorder son précieux concours. De temps en temps, la conférence portera sur une question d'ordre professionnel ou sur une question scientifique non médicale mais pouvant intéresser les médecins.

Le Bureau et la Commission scientifique ont également décidé la publication d'un *Bulletin* destiné à contenir la conférence et les communications, dans certaines limites d'étendue compatibles avec l'état financier de la Société.

Très large dans son esprit, très pratique dans son fonctionnement, très attentive à l'intérêt de ses membres, la Société de l'INTERNAT voudrait se

faire aimer, se rendre utile, chercher le Bien. Il dépend des uns et des autres de la mener dans la bonne voie dont la camaraderie garde l'entrée.

*Ordre du jour de la séance d'ouverture, le Jeudi, 28 Avril, à cinq heures précises, 12 rue de Seine. Les séances sont publiques.*

### Conférence :

De la déchloration; ses indications et ses résultats thérapeutiques, par M. FERNAND VIDAL.

### Communications :

1° Sur un cas de tumeur cérébrale, avec présentation de pièces, par M. LENAÏ, interne à Saint-Antoine;

2° Asepsie et antiseptisme chez les rétrécis infectés, par M. LAVAUZ;

3° Traitement des épithéliomas par les Rayons X, par M. RÉGNIER;

4° Résection segmentaire et simultanée du gros intestin et de l'intestin grêle pour épithélioma. Guérison opératoire, persistant après deux ans et demi, par M. JAYLE.

5° De l'indifférence de la coutume sexuelle appelée *marriageage* sur les formes de natalité, par M. MARCEL BAUDOUIN;

### DEUXIÈME LISTE DES ADHÉRENTS

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| MM. Boiv.           | MM. Rosenthal.                          |
| Zimomera.           | Springer.                               |
| Audin.              | Widal.                                  |
| Bernard (Félix).    | Frémont (de Vichy).                     |
| Bisoh, de Grenoble. | Lue.                                    |
| Cathelin.           | Calvé, interne à l'Hôpital Saint-Louis. |
| Pétraire.           | Variot.                                 |
| Rist.               |                                         |

F. JAYLE.

# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 0,50 centigr. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de *Digitale cristallisée*. (10 à 100 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 2 gr. 50 centigr. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de *Poudre de Feuilles de Digitale*, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de *Digitale cristallisée*. (de 1 à 4 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titree au milligramme

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de *Digitale cristallisée*. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (1 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

### de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

## ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALE

Titree à 0,50 centigr. par milligramme

### d'ACONITE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'*Aconite cristallisée*. (10 à 50 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'*Aconite cristallisée*. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

### d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titrees au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
LABELONYE, PHARMACIEN DE FRANCE, C. S. S. F.,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mardi 20 Avril 1904, à 1 heure.* — M. LIOUVET : Rhumatisme tuberculeux. Les arthralgies rhumatismales au cours de la tuberculose chez l'enfant : MM. Hayem, Brissaud, Gaucher, Letulle. — M. JAMIN : De la diathèse gouteuse au XVIII<sup>e</sup> siècle et au commencement du XIX<sup>e</sup> siècle : MM. Brissaud, Hayem, Gaucher, Letulle. — M. BOUCHON : De l'influence du traitement antisiphilitique, chez la femme enceinte, sur le fœtus. MM. Gaucher, Hayem, Brissaud, Letulle. — M. MOCCIONI : Traitement comparé des fractures du rotule : méthode sanglante et méthode non sanglante : MM. Tilliaux, Delens, Broca (Aug.), Walther. — M. LEBONNEUR : Contribution à l'étude des fractures sous-condyliennes de l'humérus : MM. Tilliaux, Delens, Broca (Aug.), Walther.

*Judi 21 Avril 1904, à 1 heure.* — M. DE PÉLOUX : Repos stomacal absolu et ulcère simple de l'estomac : MM. Deboue, Joffroy, Troisième, Dupré. — M. GEMIN : De la possibilité d'une action thérapeutique de la musique : MM. Joffroy, Deboue, Troisième, Dupré. — M. MOSCO : Contribution à l'étude sur l'aveugle des convulsions infantiles : MM. Joffroy, Deboue, Troisième, Dupré. — M. SAVATIER : De la rupture des collections tubaires au cours du palper abdominal et du massage gynécologique : MM. Berger, Budin, Ricard, Demelin. — M. HENRY : Contribution à l'étude des fausses grossesses : la grossesse nerveuse : MM. Budin, Berger, Ricard, Demelin. — M. NOCROX : De la prévalence des membres dans l'accouchement : MM. Budin, Berger, Ricard, Demelin. — M. LACROIX : Contribution à l'étude de la version par manœuvres internes. Résultats statistiques recueillis à la Maternité de l'hôpital Saint-Antoine.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 18 Avril 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaudier, Blanchard, Roger. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral : MM. Segond, Rette-

rer, Rieffel. — 1<sup>re</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Salle Bédard : MM. Tuffier, Sebléau, Cunéo. — 2<sup>e</sup>, Salle Charcot : MM. Ch. Richet, Remy, Broca (André). — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral Salle Richet : MM. Gaucher, Letulle, Teissier. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Legueu. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Monod, Maclaure, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Déjérine, Bezançon, Legry.

*Mardi 19 Avril 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chassagnat, Guérin. — 1<sup>re</sup>, Oral, Salle Bédard : MM. Poirier, Ricard, Lamoignon. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Brissaud : MM. Hutinel, Achard, Jeannelme. — 4<sup>e</sup>, MM. Joffroy, Langlois, Richard. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Berger, Schwartz, Marion. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : MM. Nélaton, Thierry, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Charité : MM. Dieulafoy, Thiriois, Récnon.

*Mercredi 20 Avril 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Vidal, Desgrez. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Salle Richet : MM. Terrier, Rémy, Sebléau. — 1<sup>re</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Salle Velpéau : MM. Poirier, Lajars, Cunéo. — 1<sup>re</sup> (3<sup>e</sup> série). Oral, Salle Corvisart : MM. Morel, Retteyer, Gosset. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Salle Thouriet : MM. Tuffier, Potocki, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral : MM. Landouzy, Wurtz, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Laennec : MM. Déjérine, Roger, Legry.

*Judi 21 Avril 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Méry, Richard. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Rémy, Schwartz. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Salle Richet : MM. Nélaton, Thierry, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Salle Nélaton : MM. Maygrier, Lamoignon, Marion. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Thouriet : MM. Dieulafoy, Chassagnat, Guérin. — 1<sup>re</sup> : MM. Pouchet, Tholnot, Chassagnat.

*Vendredi 22 Avril 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie).

Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Desgrez, Legry. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Salle Corvisart : MM. Poirier, Delens, Cunéo. — 1<sup>re</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Salle Bédard : MM. Tuffier, Sebléau, Rieffel. — 2<sup>e</sup> : MM. Guérin, Retteyer, Guérin. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral : MM. Déjérine, Roger, Teissier. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Necker : MM. Terrier, Lajars, Walther. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Necker : MM. Segond, Legueu, Maclaure. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Wallheil.

*Samedi 23 Avril 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chanteneux, Jeannelme, Guérin. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral : MM. Berger, Nélaton, Thierry. — 1<sup>re</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Salle Pasteur : MM. Ricard, Lamoignon, Auvray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Corvisart : MM. Gilbert, Troisième, Méry. — 4<sup>e</sup>, Salle Bédard : MM. G. Ballet, Vidal, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Bezançon : MM. Raymond, Achard, Récnon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Bezançon : MM. Hutinel, Thiriois, Gouget. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Demelin, Potocki.

**Clinique chirurgicale.** — M. le professeur PAUL BERNARD commencera à l'hôpital Necker son *Cours de clinique chirurgicale* le mardi 19 Avril 1904, à 9 heures et demié du matin, et il continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

**Clinique médicale de l'hôpital Laennec.** — M. Marcel LUNOT commencera le jeudi 5 mai, à 9 heures, au laboratoire de la Clinique médicale de Laennec, un *Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques*. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en 12 leçons.

## Programme du cours :

- 1<sup>o</sup> Les éléments du sang normal et leurs fonctions ;
- 2<sup>o</sup> Numération des globules du sang ;
- 3<sup>o</sup> Préparations de sang sec ; fixation ; coloration ;
- 4<sup>o</sup> L'hémoglobine à l'état normal et pathologique ; dosage ; altérations ; activité de réduction ;

# PRODUITS DU D<sup>R</sup> DOYEN

Expérimentés dans les Hôpitaux

(Communication à l'Académie de Médecine, le 13 février 1900).

## SÉRUM ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Contenant les principes actifs des Levures de Bière et de Vin.

## STAPHYLASE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Solution concentrée, inaltérable, des principes actifs des Levures de Bière et de Vin, administrée par la voie buccale.

## STAPHYLASE IODURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 1 gr. d'Iodure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## STAPHYLASE BROMURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 2 gr. de Bromure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## PROTÉOL

Poudre antiseptique, insoluble et sans odeur.

## VIN DE BUGEAUD

Préparé avec du Quinquina et du Cacao de premier choix et un vin vieux très doux.

Traitement spécifique des affections à Staphylocoques :  
Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite,  
Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie,  
Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.

La STAPHYLASE annihile les effets secondaires de l'Iodure et du Bromure de Potassium.

Même à doses massives, l'Iodisme et le Bromisme ne sont plus à redouter.

Possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l'Iodoforme, du Salol et des autres poudres antiseptiques.

Agit par la Théobromine et les Alcaloïdes du Quinquina : Tonique de premier ordre dans la Neurasthénie, l'Anémie, les Convalescences et contre les Troubles digestifs des Estomacs fatigués.

DÉPOT GÉNÉRAL : P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS.



# ADRIAN & Co

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 -  
COMPRIMÉS dosés à... 25 -  
GRANULES... 1 milligr.

**GASTÉRINE** SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FREMONT (19<sup>e</sup> année).  
**GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 1 cuillerée à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine" à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

## Produits Opothérapiques

**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ par Brevet Ministère  
après avis favorable du Académie de  
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Amanorésie,  
Bégaiement,  
Chlorose, — Troubles  
Post-ovarioniques.

**OVARINE**

PILULES

Contenues à 10 cent.

Obésité,  
Goutte, Rhumatisme  
Inflammatoire,  
Oxalémie,  
**THYROIDINE**  
Pulvérisée 20 cent.  
PILULES  
Contenues à 5 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE

LES PILULES DE :

**PROSTATINE — SEMINALINE****CAPSULARINE — HEPATINE****NÉPHROSINE — SPÉLÉNINE****MÉDULLOSINE — TUMOSINE****ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,  
Emphysème,  
Bronchite et  
Pneumonie Chronique.

**PNEUMONINE**

PILULES

Contenues à 30 cent.

VENTE EN GROS :

56<sup>e</sup> Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

**GOUTTE** LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU **RHUMATISMES**

**PYRAMIDON**

SONT LES **ADRIAN** GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSÉS à 0.20 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.  
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

**AMPOULES AUTO-INJECTABLES**

ECHANTILLONS : **ADRIAN & Co**  
9, Rue de la Perle, Paris.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie inférieure est fermée par seringue, la partie postérieure est soumise après stérilisation à l'autodéflagration. L'aiguille est donc absolument stérilisée.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle (démantibée, d'aiguille l'aiguille et d'injecter le liquide en cassant l'ampoule, entre le poignet et l'index.

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**PARKE, DAVIS & Co**

SOLE AGENTS EN FRANCE :  
PARKE, DAVIS & Co  
10, rue de la Harpe, PARIS  
LONDRES, 5, C.

**Sterilisateur LEPAGE**

Appareil portant l'eau à 100° et la rendant immédiatement froide et parfaitement stérilisée.

**SÉCURITÉ ABSOLUE**

**LAVABO à EAU STÉRILISÉE** pour médecine.

**Autoclaves — Stérilisateur à instruments**

**INSTALLATION COMPLETE** de salles d'examens, laboratoires de consultations.

MAISON DE VENTE :  
**67, Boulevard Haussmann**  
ATELIERS ET ADMINISTRATION :  
**105, Rue de la Convention**

**NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
Névralgies, Névroses locales et interstielles, Océphaliques, Tics, Épilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 2 cuillerées à café toutes les 4 heures. — De 1 à 2 cuillerées à café par jour dans le vin.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gutté soluble)  
Dose : 3 à 4 capsules 3 fois par jour. — Filtré pharmaceutique de Gutté neutre.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires. Catarrhes.

Antibactériels et reconstituants — Jamais d'hémoptysies.

Rehmann, Libraire : **Pte PUY, Grenoble**. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

Téléphone 264-55

MAISON FONDÉE EN 1882

Adresse Télégraphique : LILIPUT-PARIS

## E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

## MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'optique et de la mécanique de précision



Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BHI (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,30). 150 fr.  
Objectifs achromatiques à grande ouverture f = 18 mm. 49 -  
f = 16 mm. 37 -  
Immersion homogène f = 12 mm. (ouv. num. 1,32). 124 -  
Triple revolver. 25 -  
Oculaires Huyghens f = 37 et 25 mm. 42 -

L'Appareil complet en armoire. 367 fr.

Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AHI (cramailleur, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00, à 825<sup>e</sup> France, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BHI indiquée ci-dessus.

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.







5° Les globules rouges; leurs altérations; hyperglobulies et hypoglobulies; résistance globulaire;  
6° Les anémies; chloroses, anémies pernicieuses, oligémies;

7° Les globules blancs: leurs variétés; formule leucocytaire;

8° Les leucocytes; valeur diagnostique et pronostique;

9° Leucémies et états pseudoleucémiques;

10° Coagulation du sang; réseau fibrineux, alcalinité du sang;

11° Le sérum: sécrums bilieux, laqué, lactescents; sécrums précipitant, hémolyzant, agglutinant;

12° Cytopathologie des scléroses pathologiques et du liquide céphalo-rachidien.

Les droits à verser sont de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement relatifs au cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi à 4 heures.

#### Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.

— Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 2 Mai au 8 Juillet 1904, à l'Hôpital Saint-Louis, sous la direction de M. le professeur GAUCHER, et avec le concours et la collaboration de MM. BALZER, DE BEURMANN, CATEX, QUEYRAT, HUDLO, MORESTIS, GASTOU, EMERY, EMOND FOURNIER, MILLAN, TERRIER, LAURENCE, BARBARI, CATHÉLIN, PARIS.

Le cours sera complet en quatre-vingt-dix-sept leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à deux heures et à trois heures et demie de l'après-midi, dans l'Amphithéâtre de la clinique, sauf les leçons de M. CATEX, qui seront faites à l'Hôpital Necker, dans le service de M. le professeur Guyot. Il commencera le 2 Mai 1904 et finira le 8 Juillet 1904.

Certains cours sont essentiellement pratique, et porteront surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de préparations de malades, de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (froite, douches, électricité, scarifications, épilation,

électrolyse, photothérapie, etc.) sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

#### Programme et répartition des leçons.

M. GAUCHER. — Lésions élémentaires de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydrominérale.

M. BALZER. — Eczéma. Impétigo. Ecthyma. Syphilis secondaire.

M. DE BEURMANN. — Psoriasis. Lupus. Tubercules cutanés. Traitement du lupus.

M. CATEX. — Syphilis du nez et du larynx.

M. QUEYRAT. — Hémorragie aigüe. Hémorragie chronique. Complications et traitement de la hémorragie. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Prolapsus. Chancres mouls. Chancres syphilitiques.

M. HUDLO. — Gale. Erythème, urticaire, Pruritis et prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus.

M. MORESTIS. — Chirurgie du lupus. des naevi et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques.

M. GASTOU. — Maladies parasitaires du cuir chevelu: Teigne tondante et vague. Pityriasis versicolore. Erythème. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire: Examen des squames, sérologie, sang. pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Petite chirurgie dermatologique.

M. EMERY. — Traitement de la syphilis.

M. EMOND FOURNIER. — Hérédité-syphilis. Syphilis et grossesse.

M. MILLAN. — Syphilis tertiaire: Syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gommes; ulcères de jambe. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis: Neurosénilité. Paralyse générale. Tabes.

M. TERRIER. — Syphilis oculaire.

M. LAURENCE. — Pêlures et alopecies. Dermites artificielles. Dermatoses congénitales. Scléroderme. Tumeurs de la peau. Scrophules et acnés. Eczéma acnéiforme. Folliculites suppurées. Dyshydroses. Actinomycoïse. Lépre. Leucoplasie.

M. BARBARI. — Complications génitales chirurgicales de la blennorrhagie chez la femme: Bartholinites, métrites et salpingites.

M. CATHÉLIN. — Complications génito-urinaires chirurgicales de la blennorrhagie chez l'homme: Prostatites, cystites, abcès urinaux, néphrites suppurées. Traitement des décollements de l'urètre.

M. PARIS. — Dithériatisme. Zona. Dystrophies pigmentaires, Purpura, Morve et farcin. Éléphantiasme. Le droit à verser est de 150 francs.

#### NOUVELLES

##### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIER DE L'INSTRUCTEUR PUBLIC: M. Hagen, à Paris; Martin, à Bordeaux.

OFFICIER D'ACADÉMIE: MM. Roger, médecin de la Compagnie des chemins de fer d'Éliopie; Valentin, à Karikal (Indes françaises).

**Premier congrès français de climatologie et d'hygiène urbaine.** — Ce congrès tenu à Nice le 4 Avril et présidé par M. le professeur Chantemesse a eu un réel succès. D'importantes communications y ont été faites dont notre collaborateur spécial rendra compte dans notre prochain numéro.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus dans le corps de santé de la marine: Au grade de médecin principal, M. Gauran, médecin de 1<sup>re</sup> classe, au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, MM. Abellé de la Colle, Delaporte, médecins de 2<sup>e</sup> classe.

Sont nommés dans la réserve de l'Armée de mer, au grade de médecin principal de réserve, MM. Hervé et Alix, médecins principaux de la marine, en retraite; au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve, M. Dumas, médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine, en retraite.

M. Hervé est affecté au port de Lorient, M. Alix, au port de Brest, et M. Dumas au port de Rochefort.

M. le médecin principal de Guyon de Pontoré, au port de Rochefort, est désigné pour embarquer comme médecin de division sur le *Château-neau*, dans l'escadre de l'Extrême-Orient.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUGRO

Unipar à l'usage de malades de viande crue, tous atteints d'un état d'épuisement anémique.  
Grandes ressources pour malades affaiblis et sans appétit.  
A 45 centimes par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros: M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacia, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, le

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Persulfate sodique. Persulfate d'acide persulfurique.  
Employé à l'usage de malades sans appétit, sans goût, sans odeur, sans saveur, sans action sur le système.

**CYROGENINE LUMIÈRE**  
BREVETÉ INTERNATIONALEMENT  
DOSES: 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrosolubles et est très actif.  
Sans les prix en premier l'emploi.  
Se, Comprimés, Ampoules, Sirops, Laitilles, Chaudes, Pommades, etc. à l'usage des malades.

DOSES: 2 à 3 comprimés 3 ou 4 fois par jour.  
VUE STOMACALE 2 à 3 comprimés par jour.

## GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

**le Thigénol Roche**  
est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.  
Calculé chimiquement: 1 gr. THIGÉNOLO = 0 gr. 40 Soufre combiné.  
S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.  
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, Rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>).

Antiseptique des Presses nasales et Voies respiratoires

### RHINIOL DE SAINT-LOUIS

contient: Camphre, Eucalyptus, Goudron, etc. Tubes, 1 fr. 25.  
Pommade Van-étherique antiseptique du tube.  
MUTHALF, 31, rue de Valenciennes, Lille. Éclair. Éclair.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRISES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et leur digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. KROCH, donne les chiffres ci-dessous: Dans toutes les pharmacies. — Bureau: 24, RUE DE LONDRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à nos lecteurs.

#### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 15,23 |
| Asides totales . . .               | 2,44  |
| Matières minérales . . .           | 2,07  |
| Acide phosphorique . . .           | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 18,20 |

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, les Aménorrhées. — Suivant le Professeur Bouchard, l'Iodure de fer est donc d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (névrite, érythème, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve Labry, du port de Toulon, qui a accompli le temps de service exigé par la loi de recrutement, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Balaam (E.-E.), du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Borda*.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bertaud du Chazaud, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Nivère* (division navale de l'Océan Indien).

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Chabanne, du port de Cherbourg, est autorisé à prendre part au concours qui s'ouvrira à Toulon le 13 Avril courant, pour l'emploi de professeur d'anatomie et de médecine opératoire à l'École de Bordeaux.

A la mémoire du D<sup>r</sup> Hanot. — Désireux de consacrer à la mémoire d'un grand médecin que fut Victor Hanot un souvenir durable, un groupe de ses maîtres, collaborateurs, élèves et amis fait appel à tous ceux qui, à des titres divers, l'ont connu et apprécié.

Ils sollicitent leur concours matériel pour la réalisation de ce projet qui consisterait, selon les circonstances, d'abord en un buste ou un médaillon à placer à l'hôpital Saint-Antoine, puis, si les fonds le permettent, en une médaille et une plaquette biographique qui seraient remises aux souscripteurs.

Les souscriptions seront reçues à partir de ce jour et jusqu'au 15 Mai chez MM. ARSENAZ et HOUZEAU, éditeurs, place de l'École-de-Médecine, trésoriers du Comité.

### CONCOURS

Agrégation (Chirurgie et accouchements). — L'écon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

Séance du 12 Avril. — M. TROUVER-ROUX (toutes les Facultés de province) : Étiologie du rachitisme; des déformations pelviennes qui en sont la conséquence; M. VONON (Lyon) : De la dilatation artificielle du col en obstétrique; M. COUVEAUX (Paris) : De l'hydranion.

Prosectorat. — Un concours pour deux places de prosecteur s'ouvrira le mercredi 25 Mai 1904, à midi et demi, à la Faculté de médecine de Paris.

MM. les aides d'anatomie sont seuls appelés à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert, au secrétariat de la Faculté, de midi à trois heures, tous les jours, jusqu'au mercredi 11 Mai inclusivement.

Les prosecteurs nommés entreront en fonction le 1<sup>er</sup> Octobre 1904; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1908.

Ajout. — Un concours pour cinq places d'aides d'anatomie s'ouvrira le lundi 9 Mai 1904, à midi et demi, à la Faculté de Médecine de Paris.

Tous les élèves-docteurs de la Faculté, français ou naturalisés français, sont admis à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert au Secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous les jours, jusqu'au 30 Avril inclusivement.

Les aides d'anatomie nommés entreront en fonction le 1<sup>er</sup> Octobre 1904; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1907.

Internat de Charcot. — Sont autorisés à prendre part au concours qui s'ouvrira le 3 Mai prochain, les étudiants en médecine de nationalité française, âgés de moins de trente ans et pourvus de douze inscriptions.

Les candidats qui voudront concourir devront se présenter au secrétariat de la Maison Nationale pour obtenir leur inscription en y déposant les pièces ci-dessous indiquées : 1<sup>re</sup> acte de naissance; 2<sup>e</sup> certificat de scolarité; 3<sup>e</sup> certificat de bonne vie et mœurs.

La liste des candidats sera close le dimanche 24 Avril 1904.

Les épreuves du concours seront les suivantes :

1<sup>re</sup> Une composition écrite de trois heures sur un sujet d'anatomie et de physiologie du système nerveux. Il sera accordé 30 points pour cette épreuve.

2<sup>e</sup> Une épreuve orale de quinze minutes sur un sujet de pathologie interne et de pathologie externe, après quinze minutes de préparation. Il sera attribué 20 points à cette épreuve.

NOTA. — La durée de l'internat est fixée à trois ans.

L'allocation accordée aux Internes de la Maison Nationale de Charcot est : Pour la 1<sup>re</sup> année, de 1,500 francs; pour la 2<sup>e</sup> année, de 1,600 francs; pour la 3<sup>e</sup> année, de 1,700 francs.

Hospices de Versalles. — La Commission administrative des hospices de Versalles donne avis que le 10 Mai 1904, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination de quatre internes en médecine.

Les internes sont nourris, logés, chauffés et déblayés; ils reçoivent, en outre, un traitement annuel de 360 francs pour la première et la deuxième année; de 360 francs pour la troisième et la quatrième année.

Ils bénéficient, sur le parcours de Paris à Versalles, du tarif à quart de place.

Un prix annuel de 100 francs (fondation de Bley) et un prix biennal de 600 francs (fondation Despagne) ont été institués en faveur des internes les plus méritants.

Par autorisation de l'Université de Paris, les élèves de troisième et quatrième années d'études médicales peuvent faire, comme internes à Versalles, le stage hospitalier, ainsi que le stage obstétrical exigés par la Faculté de médecine.

Les candidats au concours devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital. Le registre d'inscription sera clos le jeudi 5 Mai 1904.

Tout candidat doit justifier qu'il possède au moins quatre inscriptions de Faculté ou Ecole de médecine française. Il doit produire au moment de son inscription : 1<sup>er</sup> un extrait de son acte de naissance; 2<sup>e</sup> un certificat de bonne vie et mœurs récemment délivré.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par la présente affiche pour la clôture du registre ne sera point accueillie.

### RENSEIGNEMENTS

Dans Maison de santé, à Paris, on demande comme interne, Étudiant très sérieux. S'adr. P. M., n° 1065.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

**LECITHINE LEMAITRE**

Pure. Dragées, Granulés, Ampoules. Gaiacéate (Carby Gaiacéol). Dragées. Gaiacéatine (Gaiacéol-Gaiacéol). Ampoules.

PARIS. 12, 2<sup>e</sup> St-Denis, Paris, et toutes Pharm.

**SANTHÉOSE**

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF

DES DIURÉTIQUES

PREP. du Boute de la Cochenille. 3 francs. — Chaque cadet renferme 0,50 centigrammes de Santhéose.

S. PURE 1/2 S. PHOSPHATÉE 1/2 S. CAFÉINÉE 1/2 S. LITHINÉE 1/2

1/2 S. CAFÉINÉE 1/2 S. LITHINÉE 1/2 S. CAFÉINÉE 1/2 S. LITHINÉE 1/2

1/2 S. CAFÉINÉE 1/2 S. LITHINÉE 1/2 S. CAFÉINÉE 1/2 S. LITHINÉE 1/2

D<sup>r</sup> LAFAY, Pharm. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, Paris (IV).

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc.

Préparez à l'usage de la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Cassette, PARIS

Traitement physiologique de la

**CONSTIPATION**

**EUSÉCRÉTINE**

DOSE : 2 capsules l'intérieur de la constipation.

Quinées : 2 à 8 capsules à l'intérieur des deux principaux repas. — Ordonnance : 4 à 8.

Les sels sont très mélangés. 2 à 3 subalternes.

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par l'usage de 1/2 litre ou de 1/2 verre.

Envoi d'échantillons aux Médecins.

M. CARRON D'OLIVE, 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE FANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Dépositaires d'Intérêt Public

Ordonné le 12 Août 1897.

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**

Traités avec Succès

PAR

**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**

**LINIMENT BAUME**

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmaréine du D<sup>r</sup> PAUL BONNET, succédané d'iodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET VIN DE

À l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, limpidité et cristallité

RECHATELLEUR GRATIS A MESSEURS LES MÉDECINS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 8, rue Turpin, PARIS (2<sup>e</sup>)

**KÉPHIR SALMON**

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation laitière, 28, rue de Trévise, Paris.

**IODOL**

Le meilleur succédané d'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Brochures et Échantillons. M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris



# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

### LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

0 gr. 25 par Capsule

### CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

### PLUS ACTIVE QUE

## BROMURES & VALERIANATES

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

### Collargolum

### Acoïne

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CREOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 cuillère, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 90, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,**  
**LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,**  
**MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,**  
**SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,**  
**NÉURALGIES**

## HÉMONEUROL

### COGNET

Combinaison  
granulés  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES**  
**DILATATION DES BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

## CAPSULES

### COGNET

Eucalyptol  
absolu

Iodoformo-créosoté.

### Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.



# PEPTONE CORNÉLIS

REPRÉSENTE 10 FOIS SON POIDS DE VIANDE FRAÎCHE DE BŒUF

ÉCHANTILLONS GRATUITS-Pharmacie L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale à LILLE

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, exiger les **Grains Granulés de Catillon**. *Extrait de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristalline d'après, univers 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et 1000.*

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Anxiété de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

**Granules de Catillon**  
à 1/10 DE MILLIGRAMME DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

**TONIQUE DU CŒUR**

NON

DIURÉTIQUE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements : **10 fr.**  
Union postale : **15 fr.**  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
**3, RUE RACINE, Paris, VI.**

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôpital-Den.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Aide-chef de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larabenne.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Necker.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
REDACTEUR GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
**3, RUE RACINE, Paris, VI.**

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les kystes traumatiques de la main. par MM.  
CH. DEJARIER et P. LACRÉTE. . . . . 241

### MÉDECINE PRATIQUE

Les alcoolaturs d'aconit. par M. ALFRED MAR-  
TINET. . . . . 242

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Modification de l'opération d'Edenholms. — Re-  
cherches expérimentales sur la décapulation  
du rein, par M. R. ROMME. . . . . 243

### CONGRÈS

Congrès national d'Obstétrique, de Gynéco-  
logie et de Pédiatrie, IV<sup>e</sup> session, tenue à Rouen  
du 5 au 10 Avril 1904. . . . . 244

### CHRONIQUE

Intérets professionnels. par M. E. DE LAVA-  
RENNE. . . . . 241

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie. . . . . 248

### MEMENTO DU PRATICIEN

Contre la stomatite des tuberculeux. par M. G.  
PITIV. . . . . 243

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 246  
Hôpitaux. . . . . 246  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 246  
Concours. . . . . 247  
Renseignements. . . . . 247

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

La loi sur les accidents du travail.  
Le choix du médecin.

Les lois sociales nouvelles dont l'application nécessite l'intervention du médecin ont donné et donnent encore lieu journellement à des contestations entre les intéressés : de nombreuses actions judiciaires ont donc été introduites depuis leur promulgation ; ainsi, des jugements intervenus se

dégagent déjà une jurisprudence qui, peu à peu, prend force de loi.

La loi du 9 Avril 1898 sur « les accidents du travail » est peut-être celle qui a soulevé le plus de discussions, en raison de la nouveauté des principes qu'elle sanctionnait, en raison du vrai bouleversement que, sans transition, elle apportait dans nos procédés d'assistance au travail.

Avant 1898, rien de, par la loi, n'était accordé en principe au blessé du travail : c'était à lui de supporter les frais de son accident, de son chômage ; c'était à lui qu'incombait les frais de poursuites judiciaires en demande d'indemnité ; il lui fallait longtemps attendre et souvent même il ne pouvait obtenir la réparation pécuniaire qu'il réclamait ; presque toujours, il ne songeait même pas à poursuivre, ou, s'il y avait songé d'abord, il y renonçait bientôt et s'en remettait à la charité du patron, toujours aléatoire.

Celui-ci, d'autre part, la loi n'ayant pas suffisamment déterminé ses devoirs, voyait sa responsabilité difficile toujours, impossible souvent à établir, et il se trouvait ainsi à la merci de jugements plus ou moins justement motivés, trop souvent arbitraires.

Étant donné l'évolution sociale actuelle, les choses ne pouvaient rester en cet état ; sous la pression de l'opinion publique, la loi du 9 Avril 1898 fut donc élaborée, non sans peine, car elle était en discussion depuis 1883, et rendue applicable à partir du 4 Août 1899. Dès lors, tout ouvrier victime d'un accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire en accomplissant la fonction à laquelle il est préposé dans une exploitation industrielle, avait le droit d'en être indemnisé. Les patrons, employeurs, chefs d'industrie étaient rendus civilement et pécuniairement responsables.

On se sait, cette loi s'applique exclusivement aux accidents professionnels, aux accidents brusques, aux traumatismes produits en travail ou à l'occasion du travail ; elle ne s'applique pas aux maladies professionnelles provenant d'une cause lente et durable telle que l'air vicié des locaux où s'effectue le travail, la manipulation de substances

véneuses, l'absorption de substances nuisibles à la santé de l'ouvrier. Pour localisée que soit ainsi son action, le rôle de prévoyance et de justice sociale qui lui est assigné est très grand ; or, pour le remplir, en toutes circonstances elle doit avoir recours au médecin.

Le médecin est en quelque sorte la cheville ouvrière de la loi. C'est lui qui est appelé à faire les constatations légales immédiates après l'accident ; c'est lui qui est chargé de donner les soins appropriés ; c'est lui qui, plus tard, devra déterminer le temps et le degré d'incapacité de travail directement après l'accident et pour l'avenir ; c'est d'après son témoignage, en somme, qu'un dernier ressort seront jugées toutes contestations entre ouvriers victimes des accidents d'une part et patrons responsables d'autre part.

Inutile d'insister pour montrer tout l'intérêt que les médecins praticiens doivent prendre au fonctionnement de cette loi ; car, malgré toute la précision que les législateurs aient pu apporter à sa rédaction, nombre d'espèces particulières, imprévues, se présentent journellement, donnant lieu à quantités de procès auxquels les médecins sont souvent appelés à participer comme juges ou parties. On peut en juger par les chiffres : la statistique du ministère de la Justice pour 1901-1902 établit que le nombre des procès sur l'application de la loi s'est élevé à 9.120 ; presque toutes ces affaires ont donné lieu à une et souvent à plusieurs expertises médicales.

De par la loi, tout accident produisant l'incapacité du travail doit être déclaré immédiatement par le chef d'industrie ; à sa déclaration doit être joint un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident, et l'époque probable à laquelle il sera possible de connaître le résultat définitif. Voilà, dès la première injonction de la loi, une intervention légale d'un médecin.

Mais le certificat du médecin, ses prévisions sur celui-ci peuvent donner prise à contestations ; celui-ci peut donc être appelé devant la justice

**CASCARA DEMAZIERE**  
Spécifique de la **CONSTIPATION CHRONIQUE**

**SAINT-GALMIER BADOIT**

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)  
**SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER**  
Succédané des Eaux Sulfureuses.

**LA MÉDICAMENT KÉRATINISÉE**  
Prévient l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac

**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Ferrugineuses, Pancreatine, Etc., Etc.

**TRIBROMURE DE GIGON**  
MALADIES NERVEUSES

**ST-LÉGER**, Docteur, Interne, Étudiant, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Papeete, 22, Ch.-d'Antin.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme (Extrait échantillon aux Médecins).  
SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

**PHTISIE CREOSOTAL SIMB**

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 31, 16 Avril 1904.



de paix, devant le tribunal civil, devant la Cour d'appel, en témoignage pour défendre et expliquer ses conclusions; il peut l'être aussi à titre d'expert, commis par la juridiction compétente.

En ces deux circonstances l'intervention du médecin ressortit à la Médecine légale; mais ce n'est là qu'un côté spécial de son rôle: le médecin est appelé surtout à intervenir dans les conditions ordinaires de l'exercice de sa profession, il est appelé comme praticien à soigner les victimes en application de l'article 4 de la loi qui spécifie qu'en outre des indemnités attribuées au blessé du travail, le chef d'entreprise doit supporter les frais médicaux et pharmaceutiques. Mais, la loi ajoute que, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu responsable que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le Juge de paix du canton, conformément aux tarifs accordés dans chaque département pour l'Assistance médicale gratuite.

Or, cet article de la loi a donné et donne lieu de fréquentes contestations, ayant pour point de départ des modes différents d'interprétation suivant les cas. De fréquentes réclamations se sont élevées, en effet, dans nombre de départements, au point de vue de la base d'appréciation d'honoraires, prise en justice de paix, sur le tarif de l'Assistance gratuite; et cela pour la raison bien simple que ces tarifs sont encore mal établis, sans uniformité; aussi l'application de cette loi sur l'Assistance gratuite donne-t-elle encore lieu chaque année, lors des sessions de Conseils généraux, à de violentes discussions: telle, par exemple, celle qui eut lieu ces jours-ci dans la Sarthe entre M. Cavaignac et le préfet: mais, c'est là le petit côté de la question.

Bien plus important est ce qui concerne le choix du médecin par le blessé et l'intervention du médecin d'Assurances. On sait que pour se garantir, les chefs d'industries et de travaux se

sont adressés à des Compagnies qui, moyennant redevances, en cas d'accidents, se substituent à eux pour toutes les responsabilités qui leur incombent, en particulier pour les soins médicaux à donner aux blessés; ces Compagnies se sont donc attachées un personnel médical approprié qu'elles font intervenir le plus qu'elles le peuvent, parce qu'il lui revient moins cher que si elles payaient les honoraires dus au praticien appelé par le blessé.

Tout blessé, en effet, a bien théoriquement le droit, en vertu de l'article 4 de la loi, de faire appeler tel médecin de son choix; mais, en vertu de l'article 5, d'autre part, les chefs d'entreprise peuvent se décharger de l'obligation de payer les frais de maladie, s'ils justifient: 1° qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des Sociétés de secours mutuels, en prenant à leur charge une quote-part de la cotisation; 2° que ces Sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant 30, 60 ou 90 jours, les soins médicaux et pharmaceutiques, plus une indemnité journalière qui ne doit pas être inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime.

Les chefs d'industrie et les Compagnies d'assurances qui se substituent à eux ont donc pris des mesures en conséquence, et de toutes parts se sont mis à encourager le développement des Sociétés de secours mutuels; cela leur était d'ailleurs facile, étant donné la faveur dont joint à l'heure actuelle, dans la classe ouvrière, toute œuvre de protection par la solidarité. Le résultat était assuré, et en fait ces Sociétés de secours mutuels inspirées par les patrons et les Compagnies d'assurances sur les accidents se multipliaient, dit-on, dans tous les centres ouvriers où la loi sur les accidents du travail a eu de nombreuses occasions d'être appliquée. Bien entendu, comme toutes les Sociétés de mutualistes, elles imposent aux médecins qu'elles emploient, ou obtiennent d'eux, des attributions d'honoraires parfois déri-

soires, en tout cas toujours inférieures au taux moyen de la région.

Or, par ce développement des Sociétés mutualistes, l'article 4 qui donne le droit à l'ouvrier de choisir son médecin devient, en réalité, caduque; c'est que, de par l'article 5, les compagnies d'assurances contre les accidents et les sociétés de secours mutuels avec lesquelles elles s'identifient en l'espèce ont, en fait, le droit d'imposer leur médecin suivant les conventions intervenues entre mutualistes.

Dans ces conditions, un blessé mutualiste — et bientôt sans doute tous les ouvriers ou à peu près appartenant à des corps de métiers auxquels s'applique la loi sur les accidents du travail le seront — un blessé mutualiste qui choisirait son médecin, et le prendrait en dehors des médecins de la mutualité dont il fait partie, serait obligé de le payer de ses propres deniers: la Compagnie d'assurances déclarerait toute responsabilité et refuserait de payer les honoraires du médecin.

Ce refus serait d'ailleurs absolument légal, et en voici la preuve. Un médecin parisien, M. Péchin, comme il le disait récemment à ses collègues de la Société médicale du V<sup>e</sup> arrondissement, avait intenté un procès à une Compagnie qui refusait de lui payer les soins donnés à un de ses ouvriers, et cela sans justifier la raison de son refus, de parti pris sans doute, pour faire entamer des poursuites et juger la question. Et bien! notre confrère a perdu son procès, en vertu de l'article 5 de la loi qui permet aux patrons et aux Compagnies, s'appuyant sur la législation relative aux Sociétés de secours mutuels, de se décharger des frais de maladies si les ouvriers choisissent eux-mêmes leurs médecins.

Les médecins doivent prêter à ce jugement la plus grande attention. Il démontre, en effet, que les nombreuses et violentes discussions sur le

## CLIN & C<sup>ie</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient: | Cinq centigr. d'Iode. | En combinaison.

INDICATIONS: Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE: 4 Adultes, une cuillerée à soupe | Enfants, une cuillerée à café | aux repas. 854

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS MALADES CUTANÉES**

Ne provoquo ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE: De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

### SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

### SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 856

### PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient:

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS: Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES: Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant c'est à à lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 858

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Léger et l'insoluble, Pris de l'insoluble.

À base de Protoclaurure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS: Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 859



choix du médecin, en exécution de la loi sur les accidents du travail, qui ont eu lieu l'année dernière, particulièrement dans plusieurs Associations syndicales de médecins, doivent fatalement, par le développement de la mutualité, devenir bientôt purement platoniques. Il démontre surtout la puissance croissante des Sociétés mutualistes et est une nouvelle preuve qu'en toutes circonstances, les médecins doivent avoir souci de défendre loyalement, mais énergiquement, leurs intérêts vis-à-vis de Sociétés dont le but principal est de faire soigner leurs adhérents, en cas de maladies, au meilleur compte possible. Ils doivent toujours se rappeler une phrase que prononçait, dit-on, un de nos législateurs à propos de la loi : « Elle est faite pour les ouvriers, et non pour les médecins. » C'est vrai, l'aurait pu dire cependant qu'elle ne devrait pas être faite contre eux; mais il n'y pouvait songer, étant donné la tendance de certaines lois d'assistance sociale à solliciter encore du médecin son dévouement gratuit, comme par le passé.

Une preuve en est dans ce que disait en 1900 le Directeur général de l'Assistance publique et de l'Hygiène en France, M. Henri Monod, montrant que les applications de la loi sur l'Assistance médicale gratuite étaient moins coûteuses qu'il ne l'avait prévu, grâce aux sacrifices faits par les médecins sur leurs honoraires; et ils en étaient fiers. Vraiment ces idées exprimées par le grand maître administratif de l'Assistance publique en France sont à méditer.

Le propre de l'œuvre du médecin, par essence, par éducation, est assurément d'être libéral; dans notre société moderne le médecin a toujours fait preuve de libéralité; aujourd'hui, les médecins plus que tous autres citoyens se montrent partisans des nouvelles lois sociales : c'est la science médicale surtout, la science de la conservation de la santé et de la prolongation de la vie, qui préside à ces lois; mais il ne faudrait pas pour

cela cependant qu'ils soient dupes de l'évolution qu'ils favorisent; au contraire, ils devraient exiger que la société les rétribue selon largement, du moins justement, des services de plus en plus grands qu'ils sont appelés à rendre.

Or, il ne faut pas se dissimuler qu'au point de vue professionnel, la situation des médecins d'aujourd'hui, dans les villes surtout, est loin d'être brillante. La cause en est sans doute dans l'encombrement de la profession, mais elle est aussi dans une répartition autre des honoraires, qui fait que, pour des raisons que je n'ai pas à étudier en ce moment, l'équilibre d'autrefois est rompu : c'est ainsi qu'on a pu dire qu'à Paris, sur 2,500 médecins qui y pratiquent, il y en avait 200 qui touchaient des gros, même d'énormes honoraires; 300 qui gagnaient très largement leur vie, ce sont les favoris; 4,000 qui arrivent à gagner de quoi subsister péniblement; enfin 1,000 qui n'arriveraient pas à subvenir à leurs besoins. Vraiment ce n'est pas brillant, et c'est dû à inciter les jeunes gens à bien réfléchir avant de faire choix d'une carrière vraiment digne, honorable, souvent honorifique, mais singulièrement moins lucrative qu'on le croit généralement, et appelée même, si nous n'y prenons garde, du fait du mouvement social actuel, à l'être bientôt moins encore.

E. DE LAVARENNE.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie (ne jamais introduire d'alcool dans la formule).

Dès que la période d'inflammation est remplacée par les ulcérations, toucher celles-ci avec :

Iodure de potassium . . . . . 1 gramme.  
Glycérine . . . . . 5 grammes.  
Eau de chaux . . . . . 15 —

## LIVRES NOUVEAUX

Collet, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. — *L'odorat et ses troubles*, 1 vol. in-12 de 95 p., Paris 1904 (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

Mieux vaut perdre l'odorat que la vue, c'est certain. Et il est non moins vrai que les anosmiques sont moins à plaindre que les sourds. Beaucoup d'entre eux, s'ils ne sont pas couverts en vin ou parfums, se consolent de leur infirmité en reconnaissant qu'elle leur donne plus de bien-être que de perte, les mauvaises odeurs étant beaucoup plus répandues dans une ville que les agréables senteurs.

Cela étant, il n'y a pas à s'étonner que l'étude et à plus forte raison le traitement de l'anosmie soient une des moindres préoccupations des médecins; et combien des plus haut parvenus demeureraient-ils si on les interviewait à ce sujet. Assurément, l'intéressante petite plaquette que vient de publier Collet se recommande-t-elle à la lecture de tous, car, sans fatigue d'esprit, on y puise les principales notions que nous devrions posséder sur ce sujet, savoir : la physiologie de l'olfaction; pouvoir mesurer l'odorat, connaître les diverses variétés de l'anosmie, et parfois même ramener la fonction olfactive faiblissante; — voilà ce que nous enseignent cet excellent petit livre.

Pour qui est quelque peu curieux de savoir comment fonctionne le nez, sa lecture est réellement attachante.

M. LERMOYEZ.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Contre la stomatite des tuberculeux  
(G. Petit).

Pour calmer la douleur et décongestionner la muqueuse buccale, employer :

Bichlorate de soude . . . . . 5 grammes.  
Chlorhydrate de soude . . . . . 4 —  
Eau bouillie . . . . . 100 —

### OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Toutes les fois qu'une glande ou un groupe de cellules spécial est mis en état d'insuffisance, il est indiqué de rendre à l'organisme les substances qui lui font défaut. Donner de la peptine à un estomac déficient, de l'entreferme à un intestin paresseux, de l'extrait ovarique à une femme dont l'ovaire a sa fonction troublée, de ces indications aujourd'hui courantes et, scientifiquement admises. C'est le principe de la médication opothérapique.

Il s'applique de la façon la plus rationnelle dans le traitement des anémies. Quand l'hémoglobine vient à manquer dans le sang, il semble naturel de l'y ajouter. Buge et d'autres auteurs ont établi que le traitement des anémies par les ferments naturels est un contre-sens; les préparations d'hémoglobine sont celles qui sont ici rationnelles.

Ces considérations biologiques expliquent de la façon la plus naturelle les succès considérables obtenus dans le traitement de la chloro-anémie par Bujard-Daumet, à l'hôpital Cochin. Ce Maître employait les préparations d'hémoglobine de Deschiens, dont il a parlé dans ses leçons de clinique thérapeutique avec éloges (p. 139).



Traitement de la **TUBERCULOSE** et des **MALADIES CONSOMPTIVES**  
(Lymphatisme — Sorofole — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

# HISTOGENOL

## NALINE

Nouvelle médication **ARSÉNIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE** à base de **NUCLARRHINE**

reunissant combiné, sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la MÉDICATION ARSÉNIQUE et PHOSPHORÉE ORGANIQUES

**Puissant Accélérateur de la Nutrition générale**

**RÉVEILLE L'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE du POIDS des MALADES**

Echantillons et Littérature : S'adresser à M. NALINE, Pharm. Préparateur à SAINT-DENIS.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES  
HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et  
de Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HISTOGENOL, présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
(Nal, éditeur.)

DOSES  
FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert  
ou à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 cuillères par jour.  
Enfant : deux cuillères par jour.

FORME AMPOULE

Injecter une ampoule par jour.



Dans les **BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNADORE (P. D. H.)  
Source Rouge - **Chloro-Anémie**  
Source du Parc - **ALBUMINURIE**  
Cure vrale de l'Albuminurie à domicile

**NUCLEKINASE**  
**ADRIAN**  
PILULES à 0.10  
2 à 5 par repas.  
(ADULTES).  
GRANULÉ  
1 à 3 cuillerées.  
(ENFANTS).  
AFFECTIIONS DU PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS DE L'INTESTIN  
FLATULENCES - CONSTIPATION  
PARIS

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ELIXIR DE VIRGINIE.**  
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)  
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices - Hémorroïdes - Varicocèle - Phlébite - Œdèmes chroniques,  
Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute nature.  
Le Flacon : 4 fr. 50 Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.  
La Bouteille : 4 fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
(Piper Cubense et Grindelia Robusta)  
Préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien du 1<sup>er</sup> Classé,  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires,  
La Boîte : 3 FRANCS franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ALGARINE NYRDAHL**  
GRANULÉ SUCRE aux PLANTES MARINES  
Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue  
sans en avoir les INCONVÉNIENTS  
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iodo combiné.  
PRIX DU FLACON : 250 Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICATION à base d'ARSENATE D'ANTIMOINE (0.004 mgm par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. - RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE  
**RAFFETTSME**, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et  
**AFFÉCTIONS du CŒUR** d'origine congénitive. Troubles de la Circulation  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE**, Palpitations, Intermittences, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. - DOSE : 2 à 3 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : PHARMACIE GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies  
Envoi de Granule d'essai à MM. les Docteurs.

ASTHME - EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIO-SCLÉROSE  
AFFECTIONS RENALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

**EUPHINE VERNADE**  
A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pas d'effets secondaires, ni d'effets d'habitude.  
0 gr. 50 d'Iodure de caféine cristallisé et maintenu par cuillerée à café  
d'eau : 1 à 5 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**ENGHIEN - LES-BAINS** (SEINE-ET-OISE)  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)  
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> TAKAMINE**.  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**MÉDICATION CACODYLIQUE**  
**Traitement de la Neurasthénie**  
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.  
PAR LES  
**PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER**  
(CACODYLATE DE GAIACOL)  
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. - Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. - Prix du flacon : 4 fr. 50.  
**AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER**  
pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.  
**AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER**  
à 0 gr. 05 centigr. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.  
**Méthylarsinate disodique Vigier**  
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. - Prix du flacon : 4 fr. 50.  
**PERLÉINES GOUTTES**  
5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. - Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.  
**AMPOULES**  
pour Injections hypodermiques : 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.  
**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. - Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SOLUTION DE  
DIGITALINE CRISTALLINE  
à MILLIGRAMMES  
1 milligr. par Goutte

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
F<sup>re</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
de DIGITALINE CRISTALLINE  
à MILLIGRAMMES  
1 à 3 par Jour.



**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)




MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES CACODYLIQUES**  
et **METHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

## Antiseptie des Voies respiratoires

### SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Encalyptol et à la sève de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement dosée et très efficace. — F. LARRIERE, O. G. pharmacien à Luchon, et toutes Pharmacies.

**VER SOLITAIRE** Expulsion radicale avec le **Tessilage de Luchon**, a été préparé par LARRIERE, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

**Merck**

Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT

**EAU OXYGÉNÉE**  
MERCK  
Chimiquement pure  
renfermant 30 p. c. en  
eau par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Ner-  
visme. Point d'indication comme par le KI.

**BROMINE DE METHYLATROPINE**  
Bromure chimiquement pur  
de l'Atropine, exempt  
des impuretés de ce  
dernier sel. Con-  
vient à la Cocaine on  
à la Troscocine  
est un remède in-  
comparable pour l'ex-  
pulsion des vers.

**TROPACOCAINE**  
Anesthésique local  
excellent. Exempt des  
effets secondaires dé-  
sagréables des autres  
anesthésiques.

**BROMINE DE METHYLATROPINE**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
2 à 3 cuillerées à café et plus, deux et trois fois  
par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Ner-  
visme. Point d'indication comme par le KI.

**AL. D. S. 10 GOUTTES** trois fois par jour, 30 gouttes  
de la solution. Indications : Bronchite, Laryngite, Tubé-  
rerculose pulmonaire. Point d'indication comme par  
le morphine et ses autres dérivés.

**IODINE 25 O/O**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
10 à 20 eme. par jour, en injections sous-cutanées  
ou intra-tendineuses pendant 10 jours ou plus. Indica-  
tions : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sciatique,  
Euphyasie. Point d'indication comme par le KI.

**IODINE 25 O/O**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
10 à 20 eme. par jour, en injections sous-cutanées  
ou intra-tendineuses pendant 10 jours ou plus. Indica-  
tions : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sciatique,  
Euphyasie. Point d'indication comme par le KI.

**R. STYPTIQUE 0,05 GR.**  
Dose habituelle, 1 à 2 cc. par jour.  
Il sert à guérir les écoulements, les plaies, les brûlures.  
8 à 15 en 5 ou 10 pilules par jour. Indications : Hé-  
morragies menstruelles, hémorragies de la méno-  
pause, Ménorragies.

Littérature et Echantillons gratuits à MM. les Médecins  
Dépôt de gros des **SPÉCIALITÉS MERCK**, 32, rue St-Antoine, PARIS

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure,  
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement  
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur  
complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement  
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pâtes et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE







**ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)**  
**SOURCE BADOIT**  
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

**DEBIT DE LA SOURCE:**  
 30 Millions de Bouteilles  
**PAR AN**  
 D'ailleurs d'Inter-êt Public



# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

**TUBES GÉLATINEUX** à 0 gr. 25  
**CACHETS** „ 0 gr. 50  
**GRANULÉ (PAR MESURE)** „ 0 gr. 50  
**COMPRIMÉS** „ 0 gr. 25

**DOSES: ADULTES: 1 GR. PAR JOUR**  
**ENFANTS de 2 à 6 ans:**  
0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans  
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait (FORTOSSAN).

# PHYTYNE

(ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE)  
CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie etc.  
(20 juillet, 8 et 24 août 1903) (24 Octobre 03)

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

**LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE**  
EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 40, Rue de Paradis, PARIS ET BELLEGARDE (AIN).  
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO A MM. LES DOCTEURS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**  
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)  
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.** Téléphone 682-16.



LA

# RESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION — C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

### F. DE LAPERRONNE

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

### E. BONNAIRE

Professeur agrégé  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

### E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Lauch.

### L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larousse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

### M. LETULLE

Professeur agrégé  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

### J.-L. FAURE

Professeur agrégé  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

### H. ROGER

Professeur agrégé  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

### M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

### F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'hôp. Trousseau.

## — RÉDACTION —

### E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESPOSSES — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Les sels de calcium et la gélatine considérés comme agents de coagulation du sang, par MM. GLEY et RICHARD. | 249 |
| A propos de la décapulation du rein, par M. TH. TUPPIER.                                                    | 250 |

### MÉDECINE PRATIQUE

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Associations de l'antipyrine, par M. ALBERT MARTINET. | 251 |
|-------------------------------------------------------|-----|

### CHRONIQUE

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| La lutte contre la tuberculose, par M. E. DE LAVARENNE. | 249 |
|---------------------------------------------------------|-----|

### SOCIÉTÉS SAVANTES

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Les Sociétés savantes à l'étranger.                     | 252 |
| Académie des sciences.                                  | 253 |
| Société française de dermatologie et de syphiligraphie. | 253 |
| Société d'ophtalmologie de Paris.                       | 254 |
| Société de neurologie.                                  | 254 |
| Société médicale des hôpitaux.                          | 255 |
| Académie de médecine.                                   | 256 |

### ANALYSES

|           |     |
|-----------|-----|
| Analyses. | 256 |
|-----------|-----|

### NOUVELLES

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Faculté de médecine.               | 255 |
| Nouvelles : Paris et départements. | 255 |
| Concours.                          | 255 |
| Renseignements.                    | 255 |

**CARABANA** Purgation par régime. Congestion. Constipation.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARABANA et C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 139-54.

Médication Acaline économique.  
**COMPRENDS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Encre Paris, Compagnie de Pongues, 23, Ch.-d'Antin.

**CÉRÉBRINE** Spécifique le plus sûr des sels et échantillon franco. F. FOURNIER, 21, rue Saint-Pierre, Paris.

## LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

A propos d'une enquête  
sur la tuberculose faite auprès  
des médecins praticiens.

Les praticiens qui veulent se tenir au courant des choses de la Médecine s'abonnent habituellement à un Journal de Médecine générale, de préférence à celui qui était en vogue à l'époque où ils faisaient leurs études; ce journal leur donne la mise au point technique des questions d'actualité, la primeur des travaux spéciaux, les comptes rendus des Sociétés savantes, les analyses critiques des publications françaises et étrangères, en somme tous les renseignements qui peuvent leur être utiles sur le mouvement médical scientifique et pratique.

Ils s'abonnent aussi à une ou plusieurs Revues spéciales suivant l'orientation de leur pratique.

Enfin, ils reçoivent nombre de périodiques que leur adressent gratuitement les fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, pour leur remémorer les propriétés thérapeutiques et le mode d'emploi de ceux de ces produits qui leur appartiennent; c'est là un moyen de publicité, de forme scientifique, qui, lorsqu'il est bien compris et rationnellement fait, doit produire d'excellents résultats, à en juger par la quantité de ces publications qui paraissent une ou deux fois par mois et se répandent à profusion dans le public médical.

Le nombre déjà grand des périodiques de ce genre s'accroît sans cesse. C'est ainsi que, ces jours-ci, tous les médecins recevaient le premier numéro de la *Presse thérapeutique*, qui paraîtra les 10 et 25 de chaque mois. Ce nouveau journal

fera connaître, bien entendu, les produits de maison qui fait les frais de publication; mais, en outre, ses directeurs scientifiques, deux anciens chefs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, MM. Paul Tissier et Gaston Lyon, dont on connaît la haute valeur de thérapeutes, se proposent d'en faire un organe qui sera le reflet fidèle du mouvement thérapeutique intégral; d'en faire « une publication qui, pour le praticien, serait le complément indispensable du Journal de Médecine générale, qui lui permettrait de se tenir au courant, sans trop d'efforts, des médications nouvelles et de faire un choix judicieux parmi elles ». Le « complément du Journal de Médecine générale », c'est bien là ce que devraient viser les publications spéciales. En notre qualité de Journal de Médecine générale, nous ne pouvons que nous féliciter de l'appoint que nous procurent MM. Tissier et Lyon, qui aident à répandre les idées exprimées et les enseignements donnés dans nos colonnes.

Moins originales, d'autres publications spéciales sont cependant, elles aussi, de véritables agents de propagande des choses scientifiques médicales par la reproduction qu'elles font de documents parus dans les grands journaux médicaux, dans les revues spéciales.

Il en est d'autres qui présentent un intérêt particulier, en ce sens qu'elles sont pour ainsi dire para-médicales, tels le *Répertoire de médecine et de chirurgie* qui donne surtout aux praticiens des notes d'intérêt professionnel méthodiquement collationnées; telle, en un autre genre, la *Chronique Médicale*, dont son directeur Cahana, par l'esprit chercheur et critique qui le caractérise, a fait une publication des plus originales que nombre de médecins collectionnent soigneusement; telle encore, une toute récente revue, puis-que'elle entre seulement dans sa deuxième année, la *Revue Moderne de médecine et de chirurgie*, paraissant tous les mois sous la direction d'un homme à l'esprit cultivé, écrivant des plus cons-

**DRAGÉES de FER COGNET**  
Protétoxide de Fer et Quinquina cristallisé.  
**LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX**

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans nuire.  
Pas d'acoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits et demande. KÉRELY, 107, r. Réaumur, Paris.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATIVELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC et C<sup>ie</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**EAU VILLACABRAS**  
purgative de  
Purge à très petite dose. n'est pas amère.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**GUILLIERMOND SIROP**  
IODO-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALCOBROU — MALADIES DU FEAU

**ELIXIR VIRENOUE** PEPERING  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS, DIABÈTE  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, COUGLES



ciencieux, toujours scrupuleusement documenté, F. Helme, l'un des premiers, sinon le premier de nos chroniqueurs, dont les « Petits Bulletins » paraissent dans la *MÉDECINE MODERNE* firent il y a quelques années, la juste notoriété.

Répandues à profusion, adressées à tous les médecins de France et à beaucoup de médecins étrangers connaissant notre langue et habitant des pays en relations d'affaires avec le nôtre, ces publications sont un excellent outil de diffusion; elles peuvent aussi à l'occasion devenir un précieux instrument d'enquête.

Helme en a sans doute jugé ainsi lorsqu'il eut, ces temps derniers, l'idée d'adresser aux médecins lecteurs de la *Revue moderne de Médecine et de Chirurgie* un « questionnaire-référendum sur la question de la tuberculose et des sanatoriums ».

L'idée est excellente, et je ne puis que féliciter sincèrement mon cher collègue Helme de l'avoir eue; mais c'est là un gros, très gros problème et ma vive sympathie pour lui et nos cordiales relations m'autorisent, je crois, à manifester librement mes appréciations sur les formules dont il s'est servi et qui me semblent, comme à beaucoup de ceux qui participent activement à la lutte contre la tuberculose, insuffisamment établies.

Notre journal, *La Presse Médicale*, s'est toujours occupée des questions d'hygiène sociale si complexes, si ardemment discutées aujourd'hui, en particulier de l'alcoolisme, de la tuberculose; nos lecteurs, mis au courant de ces questions, ont sans doute reçu le questionnaire de Helme; il m'a paru utile et intéressant pour eux de leur présenter quelques considérations propres, en les éclairant, à les aider à formuler leurs réponses.

Helme demande aux praticiens leur sentiment sur le traitement de la tuberculose envisagée au point de vue social. « Tous les maîtres ont déjà

donné leur avis », dit-il, « et l'on a pu voir que cette question n'était pas celle qui les divisait le moins; mais on n'a pas songé encore à s'adresser aux praticiens. » Et alors il exprime son idée en des termes sur lesquels j'attirerai particulièrement l'attention, car ils démontrent combien il y aurait encore d'études préalables à faire pour seulement poser avec netteté la question de la lutte sociale contre la tuberculose, bien avant de songer à enquêter sur les résultats de mesures théoriquement préconisées, mais pas encore appliquées. Helme, en effet, interroge comme si ces mesures dont le programme est à peine ébauché étaient déjà en voie d'exécution; c'est du moins ce qui ressort nettement des termes mêmes en lesquels il s'exprime dans le préambule de son questionnaire.

« Par deux mots très simples jetés à la poste, je désirerais », écrit-il, recueillir l'opinion des médecins de la ville et de la campagne sur les mesures prises contre la tuberculose. »

« Deux mots simples », c'est bien peu pour exprimer une opinion sur un sujet aussi complexe, aussi varié d'aspect; en l'espèce, à l'heure actuelle, ils suffiraient cependant puisque les mesures nécessaires à prendre dans les villes françaises, et dans les campagnes surtout, ne sont encore qu'à l'étude, à peine ébauchées, pas appliquées, par conséquent n'ayant pu donner de résultats appréciables.

Je connais en effet beaucoup de petites villes, beaucoup de campagnes; je parcourais ces jours-ci le centre de la France, et m'intéressant particulièrement à la lutte contre la tuberculose, j'ai interrogé nombre de médecins, de fonctionnaires administratifs, de maires, agents responsables de l'exécution des lois sanitaires, et j'ai vu de suite que rien, absolument rien, n'a encore été fait, si ce n'est par les médecins que la question de la tuberculose commence à préoccuper depuis qu'ils s'aperçoivent qu'augmente singulièrement dans

leur clientèle le nombre de tuberculeux. Les administrateurs, à quelques exceptions près, m'ont semblé ignorer absolument la question; quant aux instituteurs dont l'influence sera capitale, leur éducation est encore à faire; à peine donnent-ils quelques notions dans leur enseignement, mais cet enseignement n'a pas encore de sanction.

Aussi bien à la première question posée : *Que pensez-vous de la lutte entreprise par les ligues et pouvoirs publics contre la tuberculose ?* Était-il facile de répondre sur l'action des Pouvoirs publics puisque rien d'effectif n'a encore été fait par eux; quant aux ligues, il n'y avait qu'à déterminer en chaque région leur œuvre morale d'éducation populaire, d'entraînement à la lutte, dont les effets se manifestent surtout par l'intérêt que l'opinion publique prendra de plus en plus à la lutte contre la tuberculose en raison du péril social que ces ligues ont établi et dénoncé.

Mais la réponse était d'ordre général et ne pouvait s'étendre au côté spécial qui fait l'objet de la seconde question : *Avez-vous constaté dans votre clientèle un résultat quelconque à la suite des dépenses faites, des efforts tentés pour diminuer la tuberculose en France ?* Certes, des efforts particuliers ont été faits depuis une vingtaine d'années, des résultats ont été obtenus spécialement contre la tuberculose de l'enfance dont le traitement marin a fait ses preuves; mais ces résultats ne sont pas encore tellement répandus que les praticiens de tous les coins de la France aient pu s'en apercevoir dans leur clientèle. Je parle ainsi et en première place des hôpitaux marins, car ce moyen de lutte, énergique, est en France le premier qui ait été institué, et les résultats souvent étonnants qu'on en obtient permettent d'affirmer que nous avons en France, du fait de notre littoral marin, unique au monde, un outil merveilleux de prévention et de cure de la tuberculose infantile.

Quant aux dépenses faites, comment en apprécier

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les produits semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.





cier les résultats, puisque, à ce jour, les Administrations officielles, Etat, départements, communes, n'en ont encore engagé aucune ou à peu près, la tuberculose n'étant pas comprise officiellement dans les maladies infectieuses contre lesquelles la loi de 1902 sur la santé publique leur impose de prendre les mesures nécessaires. Aussi bien si, à l'heure actuelle, les Pouvoirs publics semblent vouloir entrer dans une période d'action contre la tuberculose, le font-ils poussés non par les lois de l'hygiène, mais par l'opinion publique éclairée par des hommes compétents et dévoués, sur le péril social que constitue la tuberculose. Et dans cette seule constatation se trouve implicitement contenue la réponse à la troisième question de Helme : *Quels sont les moyens de propagande les plus efficaces : conférences, affiches, articles de vulgarisation, instructions de l'Académie de Médecine, enseignements dans les écoles ?* Or, ils ont tous déjà fait leurs preuves en créant ce mouvement d'opinion, auquel il faudra bien que les Pouvoirs publics désormais obéissent.

C'est en se plaçant sur ce même terrain de la propagande et de l'éducation, et sur ce seul terrain, que l'on peut se placer pour répondre à la quatrième question ainsi posée : *Si les efforts réalisés jusqu'ici vous paraissent insuffisants ou inutiles, auriez-vous d'autres moyens à employer basés sur votre expérience personnelle ?* On peut facilement constater, en effet, par le courant d'opinion qui s'établit et devient chaque jour plus intense, les résultats théoriques obtenus par les ligues et sociétés d'éducation ; mais le praticien, pris en général, ne peut avoir encore dans sa clientèle les éléments d'apprécier les résultats pratiques de cette évolution, puisqu'aucun des moyens de lutte à employer n'a encore pu être suffisamment appliqué.

Après les questions de principes, Helme passe

aux applications ; et s'adressant aux praticiens il s'exprime ainsi dans son préambule : *« Avec les Anglais et M. Robin pensent-ils que la lutte doit se borner à l'organisation de dispensaires et de crèches, à des soins hygiéniques donnés à l'enfance saine ou moribonde et à l'adulte malade ? Croient-ils qu'au point de vue médical l'effort doit se porter plus sur le terrain que sur le bacille et qu'en matière de tuberculose il est plus facile de prévenir que de guérir ? »*

Mais, il n'est pas besoin d'être Anglais pour accepter de telles vérités, et tous les médecins ne peuvent que tomber d'accord sur ce principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Aussi bien les mesures préventives ont-elles été la préoccupation première de tous ceux qui se sont, dès le début, consacrés à l'étude de la lutte contre la tuberculose et des voies et moyens à employer, ayant constaté bientôt que le développement formidable de la tuberculose à notre époque chez les nations civilisées et surtout dans les classes prolétaires, était la résultante des bouleversements subits apportés sous conditions matérielles de vie auxquels nos générations n'étaient pas préparées.

Ils ont jugé qu'il fallait, pour couper le mal dans sa racine, agir à la base, modifier ces conditions et les adapter aux exigences de la vie sociale actuelle : d'où ces grandes mesures d'hygiène publique et privée que l'Angleterre a eue le courage d'entreprendre la première et qu'elle a su mener à bien, grâce à l'emploi judicieux de ses ressources pécuniaires ; mesures que, en France, bien tardivement, on se résoudra bientôt sans doute à prendre, mais suivant nos ressources malheureusement limitées.

Il ne suffit pas, d'ailleurs, de prévenir la tuberculose ; dans l'état actuel elle est en pleine évolution et produit des ravages contre lesquels il faut immédiatement lutter. À ce point de vue de dépistage précoce de la tuberculose, de la mise en état du néo-tuberculeux de lutter contre la

maladie tout en continuant son travail, et de l'obstacle ainsi apporté à la propagation du mal à son entourage, le dispensaire est un outil merveilleux dû à Calmette (de Lille), un véritable apôtre ; l'œuvre est bien française d'origine et française d'esprit ; elle n'a rien d'anglais, comme Helme semblait le dire.

Dans cette partie de son questionnaire relative aux voies et moyens, Helme attache à la question des sanatoriums une importance toute particulière ; on peut en juger par les termes même qu'il emploie : *« Avez-vous une opinion sur la question des sanatoriums populaires ; en êtes-vous partisans ; en êtes-vous adversaires ? Répondez par oui ou par non. »* — La seconde question : *« Pouvez-vous baser vos raisons sur votre expérience personnelle ? »* — Troisième question : *« Pensez-vous que les dépenses faites en vue des sanatoriums populaires soient utiles et en rapport avec les sommes dépensées ? »*

Vraiment, en présence de questions ainsi posées, on pourrait croire que ceux qui s'intéressent à la lutte contre la tuberculose — et tous les praticiens à l'heure actuelle s'y intéressent — sont si bien éclairés, si bien instruits de toutes choses tuberculeuses, on pourrait croire que leurs opinions sur les sanatoriums sont si bien étayées qu'ils pourraient répondre par oui ou par non. Or ce n'est pas exact ; aussi, une bonne fois pour toutes serait-il bon de s'entendre.

D'abord, il est bien évident qu'en France le praticien ne peut avoir d'expérience personnelle, puisque nous n'avons que deux sanatoriums populaires en fonctionnement : Hauteville, dépendant de l'Assistance publique lyonnaise, et Angicourt de l'Assistance publique de Paris. Le praticien ne pourrait donc juger que d'après les résultats donnés par les sanatoriums allemands.

Or, rien en France n'existe de comparable et

**GASTÉRINE** SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac vivant isolé d'après la découverte de Dr FRÉMONT (1892-1893)  
**GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
 1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 10, rue Rouot, — PARIS**  
 L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)**  
**SOURCE BADOIT**  
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
 DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par 24 H.  
 Déclaration d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

**CONSTITUTION**  
**EUSECRÉTINE**  
 MODE D'EMPLOI : Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.  
 BOITES souvant l'intensité de la constipation. — Ordinaire : 4 à 6. — Les fortes en 6 à 8 capsules à chaque fois deux capsules par repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les fortes en 6 à 8 capsules à chaque fois deux capsules par repas.  
 Déclaration d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.  
 Déclaration d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
 Préparé à l'aide de matières de première cruauté. Gout agréable et sans danger pour l'estomac.  
 Grand ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
 1 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Roubaix.

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**  
**ST-GERVAIS LES BAINS**

**Creosotal "Heyden"**  
 C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable sous peu par heures doses de Creosotal à prendre cinq fois à 10 grammes par jour ; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le cachet de garantie : "Heyden".  
 Notes et renseignements : L. BARBERON, 10, Place des Vosges, PARIS.

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**  
**CHARBON TISSOT**  
 (CHARBON DE FEUILLER)  
 AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS  
 Très légèrement additionné de Benzouate de Naphthal.  
 Absorption facile, Pas de Eructures, Pas de Nausées  
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE  
 DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
 BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.  
 Dose : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.  
**SÉRUM GÉLATINE CHAIX**  
 10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 100 gr. et AMPOULES à 10 c.c. — Toutes Pharmacies







## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apiole exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apiole liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apiole rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (Arrhénal)

1<sup>o</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>o</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



n'existera jamais sans doute, car je ne vois guère les lois draconiennes d'assurances allemandes dont dépendent les sanatoriums populaires appliquées dans notre pays de liberté.

Ce qui pourrait remplacer dans la lutte contre la tuberculose envisagée au point de vue social le sanatorium allemand, c'est l'hospitalisation dans toute la France des tuberculeux à l'aide des hôpitaux existant actuellement, appropriés en conséquence. Eh bien, on s'en occupe à l'heure actuelle, et cette tentative d'organisation hospitalière sera le premier acte effectif des Pouvoirs publics, en supposant que les prescriptions d'une circulaire ministérielle, datant déjà de deux mois, seront promptement exécutées.

Par ces quelques mots sur l'hospitalisation des tuberculeux, comme un des moyens curatifs français de la tuberculose, j'ai implicitement répondu, ce me semble, à la dernière question posée par Helme, relative au sanatorium : « Si vous n'êtes point partisan du sanatorium, par quoi le remplacerez-vous ? »

Mais cette question est suivie de ceci : « Pensez-vous que les mesures de prophylaxie sociale préconisées par M. Robin soient suffisantes ? En tout cas comment remédieriez-vous à la contagion ou tout au moins à la peur de la contagion, la tuberculose tendant à devenir de plus en plus un objet de craintes pour son entourage ? »

Il me semble, par ces termes, que la tuberculose, envisagée au point de vue social, soit une idée nouvelle, et à deux reprises M. Helme l'attribue à une personnalité marquante de la Médecine française, M. Robin : il lui attribue, en effet, l'introduction en France des doctrines angaises, il lui attribue la préconisation des mesures de prophylaxie sociale.

Loin de moi l'idée de faire des personnalités, mais je ne puis cependant laisser passer sous les yeux de nos lecteurs l'exposé de certains faits

qui dénotent une connaissance incomplète de l'histoire de la lutte sociale contre la tuberculose.

Il est bien entendu que je ne fais aucune personnalité et que ce sont les faits seuls attribués ou dus à ces personnalités que j'invoque.

J'ai pour M. Robin toute la déférence due au médecin qu'il est ; avec son esprit plein d'idées originales, et les facultés remarquables d'assimilation et de vulgarisation qui le caractérisent, je ne crois pas exagérer en disant qu'il a dû être le premier étonné en se voyant attribuer la paternité, en France, des idées dominantes à l'heure actuelle sur la tuberculose, maladie sociale, et les moyens de lutter contre elles. Helme l'a sans doute jugé d'après un article très documenté paru récemment sous sa signature dans une de nos grandes revues périodiques, et par une conférence suggestive faite à l'Ecole des hautes études sociales. Mais il faut bien savoir que articles et conférences étaient avec un talent magistral la mise au point de travaux longuement préparés et élaborés antérieurement.

Longtemps peut-être trop dire car, en somme, la lutte contre la tuberculose, maladie sociale, est de date toute récente, puis qu'il n'y a guère plus de vingt ans que Koch nous en démontrant la contagiosité et que l'Académie de médecine française, en tant que corps consultatif administratif, aujourd'hui encore ne croit pas devoir inscrire la tuberculose parmi les maladies contre lesquelles les lois sur la santé publique ordonnent d'agir.

Cependant il est des hommes qui dès la grande découverte de la preuve de la contagion en avaient pressenti et mesuré les conséquences ; et ce m'est un devoir de rappeler à ce propos certains travaux qui nous sont d'autant plus chers qu'ils émanent de directeurs et de collaborateurs de ce journal.

Nous conseillons d'abord, à ce propos, à nos lecteurs qui veulent se documenter sur l'état ac-

tuel de la lutte contre la tuberculose au point de vue social, de consulter les comptes-rendus des travaux de la Commission extra-parlementaire qu'avait réunie M. Waldeck-Rousseau ; ils y verront tout ce qui avait été dit et formulé contre la maladie sociale, et j'ai trois années révolues déjà, par des hommes comme Brouardel, Landouzy, Letulle, Calmette, Roux, A. S. Martin, qui furent bien alors les vrais initiateurs.

Ils devront apprécier ensuite ce que furent les idées et l'enseignement de Landouzy sur « la tuberculose maladie sociale » ; c'est là le titre d'une conférence remarquable que fit le 5 Mars 1903 à la Sorbonne, sous le patronage de la Société des amis de l'Université, le professeur qui avait été choisi en raison de sa compétence spéciale en la matière. Cette compétence était la conséquence de travaux et d'observations minutieusement réfléchies qui avaient, dès les premières preuves sur la nature infectieuse et contagieuse de la tuberculose, orienté ses idées vers la conception d'un vrai mal social.

Il est juste de rappeler que dès 1885, dans le cours professoral d'hygiène qu'il faisait à la Faculté, il fit des moyens hygiéniques à employer contre la tuberculose un exposé magistral auquel aujourd'hui encore il n'y a rien à reprendre. C'était à l'époque où par une sorte de présidence il déterminait le rôle étiologique de la tuberculose dans le sens de cette affection de nature jusqu'alors inconnue, la pleurésie à frigore et ses effets terribles sur la mortalité infantile si désastreuse à Paris.

Au point de vue de la tuberculose maladie sociale, il ne faudrait pas oublier que Jaquet, en préparant ses conférences si vibrantes sur l'alcoolisme, consultant les statistiques anglaises, fut un des premiers à nous éclairer sur le rôle qu'éurent les mesures d'hygiène en Angleterre sur l'abaissement du taux de la tuberculose.

Enfin, il est un petit livre, qui est un véritable

## LEGITHINE LEMAITRE

Pure, Dragées, Granulé, Ampoules.  
Gaiacacé (Carb. Gaiacacé), Dragées.  
Gaiacacé (Lithiécide Gaiacacé), Ampoules.  
PRIXES : 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000.

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

## TRIBROMURE DE GIGON

Sei conçois les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, ALUMINIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure destinée exactement au grammage du bromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose facile, conservation indéfinie. Dose : 10 grammes, de 1 à 12 capsules-mesure par jour, de 15 à 20 en 30, en 40, en 50, en 100, en 200, en 500, en 1000.

Nous prévenons que le TRIBROMURE DE GIGON est un médicament à l'usage externe.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorea, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires, Sténocardie plus active des

Valériane, des Brumes, Odeur et saveur agréables, Tolérance absolue.

Dose : Sur culture à l'usage externe 1 gr. de Valériane. — Les 3 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Enveloppes de Glénou (soudé) Dose : 2 gr. 20 d'hygiène de l'usage externe

Contre les affections des voies respiratoires et contre les troubles du système circulatoire, Catarrhes, Anthrax, et réactions — Jamais d'hémiphrasies.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Pharmacie, Littérature : PUY, Grenoble. — Dose : 10 capsules à l'usage externe 1 gr. de Valériane.

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les

Médicaments les mieux absorbés sont ceux

dissous dans la Vasogène

**Vasogène**

(Vasogène-Iodée à 6 0/0)

Nirrité ne colore la Peau, plus efficace que

la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrool (Vas. Camphré et Chloroformé à 1/3)

analgésique (Vasogène calmé immédiatement toutes les douleurs.

Créosotol (Vas. créosoté 30 0/0) ; Ichtyolol (Vas. Ichtyolé 10 0/0)

Iodoformol (Vas. Iodoformé 30 0/0) ; Salicilol (Vas. salicylé 10 0/0)

Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF  
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque  
et renal par excellence.  
L'adjuvant le plus sûr des  
CURES DE DÉCHLORURATION

Prix de la Boîte de 20 capsules : 5 francs. — Chaque capsule renferme 0,20 centigrammes de Sulfate de

(1 à 4 capsules par jour) 1. PHOSPHATÉ 2. CAFÉINÉ 3. LITHIÉ (1 à 2 capsules par jour)

Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque.

Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque.

Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque.

Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque.

Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque. Atrochard cardiaque et Sulfate cardiaque.



chef-d'œuvre, un de nos collaborateurs, Romme en est l'auteur, où toute cette question de tuberculeuse maladie sociale est traitée de main de maître avec une impartialité parfaite.

Je m'arrête; je me suis laissé entraîner un peu loin, tant le sujet est palpitant; et je n'ai pas encore dit tout ce que le questionnaire de Helme m'avait suggéré. J'aurai d'ailleurs l'occasion de reprendre la question.

E. DE LAVARENNE.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 25 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaudier, Desgrès, Bezangon. — 1<sup>er</sup>. Oral. Salle Broussais : MM. Brissaud, Retterer, Cuséo. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral. Salle Riche : MM. Terrier, Lepage, Schileau. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Lejars. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Broca (Aug.). Vahedi. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Marchaire, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime. Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Déjerine, Teissier.

**Mardi 26 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Chasseviant, Gariot. — 1<sup>er</sup>. Oral. Salle Riche : MM. Poirier, Lanois, Marion. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral. Salle Broussais : MM. Raymond, Chaffaud, Méry. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Berger, Schwartz, Thierry. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : MM. Ricard, Nélaton, Auray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Dieulafoy, Troisier, Rénou. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : MM. Chantemesse, Thirloix, Dupré.

**Mercredi 27 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Roger, Desgrès. — 1<sup>er</sup>. (1<sup>re</sup> série). Oral. Salle Belard : MM. Poirier, Lejars, Cuséo. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral. Salle Pasteur : MM. Segond, Schileau, Richef. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral. Salle Riche : MM. Hayem, Letulle, Vurtz. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie). Laennec : MM. Terrier, Tuffier, Legueu. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laennec : MM. Landouzy, Brissaud, Legry. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Potocki.

**Judi 28 Avril 1904.** — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Berger, Marion, Richef. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Dieulafoy, Guari, Richef. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral. Salle Riche : MM. Poirier, Rémy, Schwartz. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral. Salle Vulpian : MM. Richef, Thierry, Lanois. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral. Salle Pasteur : MM. Maygrier, Nélaton, Auray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral. Salle Thouriet : MM. Gilbert, Thirloix, Jeannelme.

**Vendredi 29 Avril 1904.** — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Reclus, Lejars, Gosset. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaudier, Blanchard, Legry. — 1<sup>er</sup>. Oral. Salle Riche : MM. Tuffier, Richef, Cuséo. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Necker : MM. Terrier, Dolens, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Necker : MM. Segond, Walther, Legueu. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

**Samedi 30 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corvill, Widal, Chasseviant. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral. Salle Pasteur : MM. Berger, Nélaton, Thierry. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral. Salle Vulpian : MM. Ricard, Lanois, Auray. — 4<sup>e</sup>. Salle Corviant : MM. G. Ballet, Langlois, Richef. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Beaujon : MM. Raymond, Achard, Rénou. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Beaujon : MM. Chantemesse, Thirloix, Méry. — 5<sup>e</sup>

(Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série). Beaujon : MM. Troisier, Vaguez, Gougnet. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Denelin, Potocki.

### NOUVELLES

**Nécrologie.** — On nous annonce la mort de M. Lyot, chirurgien de l'hôpital Hérold, décédé le 18 Avril 1904, en son domicile, rue de Rome, n° 37, dans sa quarante-troisième année, ses obsèques auront lieu aujourd'hui à 10 heures très précises, en l'Eglise Saint-Augustin.

On se réunira à la maison mortuaire.

### CONCOURS

**Agrégation (Chirurgie et Accouchements).** — L'Oral orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

**Séance du 12 Avril.** — M. FRUHNISCH (Toulouse) : Des signes de la grossesse métrine pendant les quatre premiers mois ; M. BUI (Lyon) : De l'insémination pendant l'accouchement ; M. CUSON (Paris) : De l'accouchement dans les présentations de la face.

**EXPOSÉ DES TRAVAUX PERSONNELS.** — L'ordre de passage pour l'exposé des titres personnels des candidats est réglé comme suit :

**Chirurgie.** — MM. Terrier, Venot, Guibé, Gayet, Thévenot, Lapointe, Baudet, Haricot, Desforges, Mériel, Patel, Proust, Dambrin, Sournion, Gauthier, Delore, Yauvert, Gross, Duval, Ombrédanne, Savarind, Rocher, Guyot, Potel, Lefort, Vidal, Mioristi, Laroynne, Delage, Mouchet, Renou, Dujarrier, Molin.

### RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur ferait remplacement de préférence dans le Midi de la France. — Sadr. P. M., n° 1069.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

# le Thiénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIÉNOLO = 0 gr. 10 Soufre combiné.  
S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**SIROP DE FELLOWS**  
un Symplicissime composé  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
2<sup>e</sup> UNE SEULE PRÉPARATION  
POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE  
QUININE, STROPHANTHÈNE & PROPOFOL  
(L'Acide Chloropropionique)  
Il est le meilleur de Symplicisme par Chaux & Café  
Son action GÉNÉRALE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE  
dans les cas de  
SPHÉNISMES, NEURALGIES, MIGRAINES, ANÉMIES,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
DOSE : Une Cuillerée à Café, deux ou trois fois par jour.  
Pharm. 11, 50, Ch. des Pharmaciens, Dord. Pl. 2, 25  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue de la Paix, PARIS

**Traitement rationnel**  
DE LA  
**CONSTIPATION**  
PAR LA  
**FRANGULOSE FLACH**  
Echantillon gratis et franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 3, rue de la Consociété, PARIS.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>s</sup> **Sestier**, Pharmacien, o, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Presque comprimés ou solution.  
Remède : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**  
SOLUBLE, ATTEINTURE MÉDICALE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydriques et n'est pas irritant.

Se basera sur le premier traitement l'emploi.

Seul Composé, Anglaise, Sorel, Laitière Chaudron, Pharmaciens spécialistes à Lyon après le passage.  
VOIR SOUS-CUTANÉ  
de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
DOSES : TOUT SYMPTÔME  
de 2 à 15 centigr. par jour.

San Minérale Gazeuse Naturelle de  
**BUSSANG**  
(VOGES)  
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE  
Indiquée dans toutes les  
convalescences. Sans Rivale et  
**SOVERAINE**  
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, les Rhumes, la Grippe, les Coliques  
Vépétriques, le Goitre, l'Arthritisme  
et la Diarrhée infantile. — ADMIS. 17,  
Rue Saint-Denis, NANCY (M.-et-M.)  
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
S'emploie Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc. **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Pris de préférence la préparation  
pour les ordonnances.  
P<sup>re</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau  
**SROP CROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX  
en MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUVERNÉ  
Succédané des Eaux Sulfureuses  
Avec : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, à jeun avant ou 1 heure après les repas.  
A ces divers points de vue la préparation de Crosnier  
peut donc constituer une véritable incantation aux  
aux Fraticiens de compter sur la bonne conservation d'un  
médicament bien dosé et facile à faire accepter par les  
personnes les plus délicates.  
Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).  
PARIS, 6, Rue Cassette, de toutes Pharmacies.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**SIROP DESPINOY**  
VIN DE  
LE TONIQUE PUR de FÈVE de MORUE, simple, hygiénique et agréable  
ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.



# NARCYL GRÉMY

(CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE)

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.  
Doué de propriétés antispasmodiques supérieures à celles des dérivés de la morphine dont il remplit toutes les indications.  
Dépourvu de tout effet fâcheux sur les fonctions digestives et urinaires.

Ne modifie pas les sécrétions. — Ne s'accumule pas.

## SIROP DE NARCYL GRÉMY

Dose à DEUX centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

Dose moyenne pour adultes :  
Trois à quatre cuillerées à bouche par jour.  
Cinq ou six dans les cas rebelles.

## GRANULES DE NARCYL GRÉMY

UN centigramme de NARCYL par granule.

Dose moyenne pour adultes :  
6 à 8 granules par jour,  
10 à 12 dans les cas rebelles.

## PRINCIPALES INDICATIONS

# TOUX

## NERVEUSE ET SYMPTOMATIQUE

Affections spasmodiques des voies respiratoires :

COQUELUCHE, ASTHME,  
LARYNGITE, BRONCHITE,  
GRIPPE, etc.

NÉURALGIES PÉRIPHÉRIQUES,  
GASTRALGIES, SCIATIQUES,  
MIGRAINES, etc.

CONVULSIONS et SPASMES  
d'origines diverses.

## AMPOULES DE NARCYL GRÉMY

Chaque centimètre cube de solution  
contient UN centigramme de NARCYL.  
L'injection de 2 centigr. est généralement suffisante.  
Dans les cas rebelles monter à 4 ou 5 centigrammes.

# VALEROBROMINE

G. GRÉMY,

LEGRAND

20, Rue des Martyrs, PARIS.

## TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9<sup>me</sup>, Rue Lucien, PARIS et PHARMACIES.

# RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

# BISMUTOSE

STRICTEMENT d'action certaine et  
absolument inoffensif dans  
les MALADIES DE L'INTESTIN;  
Gastrite et ulcères du sein de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERTROPHIE, etc.  
(Bouchures et Réchauffement). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de  
Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, acrochords, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer  
inaltérable.DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

Marseille. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

# PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter; 5 à 6 cuiller. par jour dans du lait; ou pour nourrir par Lavement nutritif; 5 cuiller. 120 cent. 5 cent. la dose.

En POUDRE, produit supérieur, pur,  
agréable, on ne peut plus nutritif;  
10 fois son poids viande bœuf assimilable.  
Aliment des Malades qui ne digèrent  
rien. — 120 cent. 5 cent. la dose.

# VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Régénère les Forces, l'Appétit, le Digestion.  
Maladies : l'Indigestion, l'Anémie, l'Atrophie, l'Alcoolisme, etc.

# Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

# THYROÏDE

— Titre. Sterilisé. Efficacité certaine. — 3 fr.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, Éditeur

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lecha.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lafesse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULIE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bouchaud.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Trousseau.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSER** — J. DUMONT  
Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Les maux de tête d'origine oculaire, par M.  
A. TROUSSEAU . . . . . 257  
De l'origine syphilitique de l'appendicite. Note  
additionnelle, par M. le professeur GAUCHER. . . . . 257  
La prophylaxie du paludisme, par M. ANDRÉ  
PHILIBERT . . . . . 257

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

- La tuberculose et les filatures de laine, par M.  
R. HONNE . . . . . 258

### CHRONIQUE

- La médecine aux colonies, par M. P. DESFOSSER. . . . . 257  
André-Constant Lyot, par M. F. JAYLE . . . . . 258

### CONGRÈS

- Association des anatomistes, VI<sup>e</sup> réunion, tenue  
à Toulouse du 28 au 30 Mars 1904 . . . . . 260  
Société obstétricale de France, X<sup>e</sup> session an-  
nuelle, tenue à Paris les 7, 8 et 9 Avril 1904 . . . . . 261

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 259  
Société anatomique . . . . . 262  
Société de biologie . . . . . 263  
Société de chirurgie . . . . . 263

### ANALYSES

- Analyses . . . . . 264

### PRATIQUE MÉDICALE

- Nouveau dispositif pour stériliser le catgut à l'au-  
toclave . . . . . 259

### LIVRES NOUVEAUX

- Le syndrome adénodénit, par M. J. DELACOUR . . . . . 259  
Bibliographie . . . . . 260

### NOUVELLES

- Faulté de médecine . . . . . 262  
Hôpitaux . . . . . 263  
Concours . . . . . 263  
Renseignements . . . . . 263

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS  
Ecrire Paris, Compagnie des Péniches, 22, Ch.-d'Antin.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOÏDE HECKEL**  
(GLOBULARINE et GLOBULARETINE)  
Communication à l'Académie de Médecine (25 Mai 1904).  
6, Rue Cassinière, Paris.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 33, 23 AVRIL 1904.

## LA MÉDECINE AUX COLONIES

Dans le numéro du 6 Avril dernier, sous le titre : « La médecine aux colonies », je publiai un rapport émanant d'un de nos confrères, le Roy des Barres, professeur à l'École de médecine d'Hanoi.

Critiquant l'ancienne organisation qui groupait dans un même cadre les médecins de tout l'empire colonial français, j'insistai sur la nécessité de l'organisation régionale des services sanitaires dans les colonies.

Le rapport de Le Roy des Barres a éveillé certaines susceptibilités; *La Presse Médicale* est trop impartiale pour ne pas enregistrer les critiques qui lui sont adressées. Voici, sur ce sujet, celles d'un médecin du corps de santé des colonies.

..

Monsieur le Rédacteur,  
« Abonné de *La Presse Médicale*, je lis dans le numéro du 6 Avril l'article consacré à la médecine aux colonies, et j'y relève des allégations inexactes, susceptibles d'entacher l'honorabilité d'officiers du corps de santé des troupes coloniales, et qui ne peuvent rester sans être rectifiées.

« Ignore si l'auteur de l'article pourrait produire des « documents probants » à l'appui de l'accusation portée contre un Directeur du service de santé d'avoir vendu sa clientèle civile à l'un de ses subordonnés, mais je serais bien surpris si le fait n'était pas formellement démenti par les intéressés, qui, sans être nommés, sont suffisamment désignés. Je tiens à déclarer dès maintenant que de telles coutumes sont inconnues dans notre corps.

« Pour ce qui est des plaintes du médecin civil d'Haiphong, la vérité est que l'enquête ordonnée par le ministre de la Guerre en a démontré la mal fondée : Le médecin en question a perdu sa clientèle — qui fut fort belle — pour des raisons tout à fait différentes de celles invoquées, et les médecins des colonies n'ont eu qu'à recueillir, sans effort et sans compromission de

leur dignité professionnelle, des clients décidés à ne plus recourir à ses soins. Car il est tout à fait inexact de dire que « les circulaires se succèdent, défendant aux médecins des colonies de faire de la clientèle civile »; l'administration de la Guerre, d'accord avec celle des Colonies, a reconnu qu'il serait absolument injuste de nous interdire d'avoir des clients dans les quelques centres coloniaux où habitent des médecins civils et de nous obliger à en avoir partout ailleurs.

« Prétendre que l'utilité des lazarets vient seulement d'être reconnue, et que les « études concernant l'hygiène et la salubrité des colonies n'ont jamais été entreprises », c'est méconnaître les efforts constants poursuivis depuis de longues et longues années par les chefs du service de santé pour obtenir l'organisation du service sanitaire; et si ces efforts sont restés stériles, ce sont les administrations locales qu'il faut en accuser, non le service de santé des colonies. L'Indo-Chine, notamment, sur son budget de plus de 60 millions, consacre seulement quelques milliers de piastres aux vaccinations mobiles, et je vous aurai expliqué l'impuissance du Directeur du service de santé à obtenir davantage quand je vous aurai appris que les obligations les plus comminatoires du ministre des Colonies sont restées lettre morte.

« Pour dire que les attributions des médecins des colonies (leur « monopole de fait ») n'ont pas été inscrites d'une façon formelle dans les textes traitant de la matière, il faut ignorer le décret du 31 Mars 1897, qui règle le fonctionnement du service sanitaire aux colonies, et divers arrêtés ministériels que je crois inutile d'énumérer.

« Inexact également le paragraphe relatif à la situation pécuniaire des médecins civils : je n'en ai, pour ma part, jamais connu qui n'aient reçu d'émble, comme demandé, des budgets municipaux ou locaux, une solde au moins égale à celle d'un médecin à trois galons, ayant par conséquent six à huit ans de services.

**SIROP DE NARCEINE GIGON**  
Coqueluche, Rhumes, bronchite.

Hémo-  
globine **DESCHIENS**  
PHTHISIE CREOSOTAL SIMB

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SULFUREUX POUILLET** BOISSON  
& BAINS  
Affections de la gorge et Maladies de la peau.  
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Affections cardiaques (Tonique du cœur).  
**GRANULES ANTIMONIAUX ou D' PAPILLAUD**

**CARABANA PURGE GUERIT**

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA



« L'organisation civile des services sanitaires est une réforme naturelle qui se réalisera forcément, mais à condition : 1° que le chiffre des médecins civils aux colonies soit suffisant (le projet esquissé par M. Le Roy des Barres en exigeait plusieurs centaines, pour la seule Indo-Chine); 2° que quelques-uns d'entre eux, futurs directeurs, aient acquis, je ne dirai pas l'expérience scientifique, ils la possèdent, mais l'expérience administrative et le prestige personnel nécessaires pour forcer les routines ou dénouer des difficultés financières jusqu'alors insolubles, et l'autorité scientifique indispensable pour obtenir la collaboration confiante de leurs subordonnés. »

Nous avions publié le rapport de Le Roy des Barres en raison de son caractère officiel et parce que ce rapport donnait bien l'impression de la lutte actuellement engagée en Indo-Chine contre l'ancien ordre de choses; ces idées nous ont paru dignes d'examen.

Dans toutes nos colonies le nombre des médecins est d'une insuffisance notoire; des médecins civils peuvent, sans nuire à personne, trouver une place à côté de leurs confrères de l'armée.

Si le rapport de Le Roy des Barres est quelque peu agressif, c'est que probablement ses relations avec ses confrères du cadre colonial n'ont pas toujours été empreintes de toute l'aménité confraternelle désirable.

Cette lutte en Indo-Chine entre l'élément civil et l'élément militaire est certainement déplorable, mais elle est fatale, au moins pendant quelques années encore.

La signalant dans *La Presse Médicale*, j'ai conscience de m'attenter nullement à l'honorabilité indiscutable d'un corps de médecins qui compte ou a compté dans ses rangs des hommes de la valeur scientifique des Simon, des Versin, des

Calmette et qui a donné maintes preuves du plus noble esprit de dévouement à la Science et à la Patrie.

P. DESFOSSES.

# ANDRÉ-CONSTANT LYOT

1861 — 1904.

Le corps des chirurgiens des hôpitaux de Paris est singulièrement éprouvé depuis deux ans : Bouilly, Bouglé, Gérard-Marchant ont disparu prématurément; aujourd'hui c'est Lyot, qui succombe en pleine activité.

Atteint depuis une dizaine d'années d'une albuminurie consécutive à une scarlatine, Lyot ent toujours le haut courage de ne jamais paraître devant les siens de ce mal implacable qu'il savait devoir l'emporter. Mais, ni lui ni les quelques intimes qui en étaient instruits ne s'attendaient à la rapidité de l'évolution de la crise finale. Et en présence des accidents qui se précipitaient, sans s'émouvoir et sans protester, gardant son rôle d'observateur calme et perspicace, Lyot se contenta de dire : « Je n'ai jamais vu de cas pareil au mien. »

Réflexion stoïque, bien digne du beau caractère de cet homme de bien, aussi simple que bon.

Si la maladie a progressé, si l'évolution a été fatale, si la rapidité a été extrême, la cause primordiale n'en est-elle pas dans le surmenage que doivent actuellement s'imposer les chirurgiens parisiens pour accomplir leur tâche journalière ? Lyot était un consciencieux au premier chef et donnait tout son temps et toutes ses forces à la Chirurgie et à ses malades : il est emporté brusquement,

1. Livre, par exemple, à ce sujet : P. DESFOSSES : « Un médecin au Soudan. » *La Presse Médicale*, 1900, 5 Décembre, p. 87181.

comme il arrive à ceux qui se dépensent sans compter. Conservons pieusement son souvenir.

André-Constant Lyot était né le 8 Octobre 1861 à Chalon-sur-Saône. A dix-neuf ans, il vint faire ses études médicales à Paris et en 1882 il était reçu externe des hôpitaux. Il concourut à l'Internat et fut reçu le 15<sup>e</sup> dans la promotion du 26 Décembre 1884, avec Albarran, Schileau, Pierre Delbet, Rieffel, Moulouquet, Potherat, Adrien Pozzi, pour ne citer que ceux de ses collègues qui devaient se spécialiser en chirurgie. En 1887, il devint aide d'anatomie à la Faculté.

Reçu docteur en médecine en 1890, il était nommé en 1891 chef de clinique du professeur Le Dentu, et enfin en 1896 il gagnait le titre de chirurgien des hôpitaux qu'il avait plus particulièrement tenu d'acquiescer. Cette année même, 1904, il avait été nommé chirurgien titulaire de l'hôpital Hérold et membre de la Société de Chirurgie.

Dans sa vie chirurgicale, Lyot s'est plus spécialement adonné à la Clinique; il a peu écrit, peu publié. Il faut cependant citer de lui sa thèse sur « Les traitements des prolapsus du rectum » qui lui valut une médaille d'argent de la Faculté; des « Observations et recueils de faits » parus dans le « *Etudes de clinique chirurgicale* » du professeur Le Dentu, dont il avait été un des meilleurs élèves; les chapitres : « Muscles, Tendons, Synoviales, Ganglions, Plaies, Cicatrices » du *Traité de Chirurgie clinique et opératoire*, T. III.

Élève de Trélat, de Le Dentu, de Lannelongue, de Gérard-Marchant, Lyot s'était acquis la haute estime de ses maîtres et avait gagné, par la droiture de son caractère, l'affection de tous ceux qui l'approchaient. Il s'en va, profondément regretté de ses collègues, de ses amis, de ses malades.

F. JAYLE.

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MEDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** } enrobés au Gluten,  
dosés à 0.01 de Métharsinate par Globule.  
**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** } dosées à 0.01 de Métharsinate  
par 5 gouttes.  
**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS



## PRATIQUE MÉDICALE

## Nouveau dispositif pour stériliser le catgut à l'autoclave.

On admet presque universellement aujourd'hui que la stérilisation du catgut à l'autoclave est la seule qui offre les garanties bactériologiques indispensables. Mais le catgut ne doit pas subir le contact de la vapeur d'eau qui le gélérise et le rend friable. Aussi faut-il opérer en milieu anhydre. L'alcool à 100° dont on se sert ordinairement pour cette stérilisation, s'hydrate aisément; d'où la fragilité trop fréquente du catgut stérilisé en milieu alcoolique. Il est préférable de stériliser à l'alcool l'acétone qu'on obtient plus facilement anhydre et qui conserve mieux, par conséquent, la solidité au catgut.

Toutefois, s'il est utile d'avoir un catgut stérile et solide, il est nécessaire aussi qu'il soit souple. Or, la souplesse ne peut s'obtenir qu'en présence d'eau. Cette eau étant nuisible pendant la stérilisation, mais indispensable après, il fallait trouver le moyen de l'ajouter au catgut stérilisé en milieu anhydre, sans ouvrir le flacon. M. Triollet a résolu la difficulté en faisant usage du dispositif suivant (*Gazette des hôpitaux*, 29 mars 1904, p. 358). — On enroule le catgut autour d'un petit flacon-bobine fermé d'un bout seulement et contenant la quantité d'eau exactement utile pour la grosseur du catgut à assouplir. On place cette bobine, ainsi préparée, dans un flacon renfermant 10 centimètres cubes d'acétone, prenant soin que les deux liquides ne se mélangent pas. On bouche ce dernier flacon au moyen d'une bague métallique, sertie à la presse, qui assure une herméticité absolue, et on le porte à l'autoclave où il est soumis à une température de 120° pendant quarante minutes.

L'expérience apprend que, dans ces conditions

de temps et de chaleur, l'acétone passe franchement dans l'eau du flacon-bobine (13 pour 100); mais la rétroportion, c'est-à-dire le passage de l'eau dans l'acétone du grand flacon, n'est vraie que pour une quantité insignifiante (10 centigrammes pour les 10 centimètres d'acétone). Tout semble se passer comme si, dans ce dispositif porté à 120°, la supériorité de la tension des vapeurs émises par l'acétone (quatre atmosphères et demie) sur celle formée par l'eau (deux atmosphères), permettait bien le passage de l'acétone dans l'eau, mais s'opposait, par contre, au transport inverse de l'eau dans l'acétone.

En sorte que, quand on fait usage du dispositif imaginé par M. Triollet, la stérilisation s'effectue comme si l'eau n'existait pas dans le flacon. Le catgut conserve donc toute sa solidité; mais il est rigide, comme il l'est toujours en stérilisation anhydre. Pour l'assouplir, il suffit de renverser le flacon après refroidissement. Les liquides se mélangent et le travail d'assouplissement commence. Il dure de quelques heures à quelques jours, suivant la grosseur du fil.

## LIVRES NOUVEAUX

J. Delacour. — *Le syndrome adénosidien*. 1 vol. in-8° de 225 pages. (Paris, 1904, MALOIN, éditeur).

On sera sans doute surpris de voir réunies dans une même étude des affections aussi disparates que l'ozène, les végétations adénoïdes et l'appendicite chronique; l'obscurité de leur pathogénie est à peu près, semble-t-il, leur seul caractère commun. Il dépendant, contre toute apparence, ces affections ont entre elles un degré de parenté; elles présentent une étiologie, une pathogénie, une évolution, des lésions histologiques analogues.

Dans tous les cas, c'est le tissu adénoïde qui est frappé et les lésions de ce tissu sont la conséquence d'un même trouble trophique; dans tous les cas,

l'évolution est la même: à une phase d'hypertrophie succède une phase de régression et d'atrophie; la marche du processus est seulement accélérée ou retardée selon les cas par des causes adjuvantes, dont les plus puissantes sont la précocité ou la tardivité d'apparition du trouble de la nutrition et les infections surajoutées. Ces manifestations survenant toujours chez des sujets congénitalement prédisposés, la prédisposition héréditaire est suffisante, la lésion peut se constater dès la naissance; dans le cas contraire, elle apparaît le jour plus ou moins éloigné où les maladies infectieuses surajoutées auront apporté leur part d'influence et comblé la lacune. Plus la lésion est précoce, plus elle évolue rapidement et plus elle est profonde; plus les manifestations sont tardives, plus les altérations sont légères et superficielles et plus la marche est lente.

L'auteur étudie successivement l'ozène à ses deux phases de rhinite hypertrophique et de rhinite atrophique, l'hypertrophie chronique des amygdales, en particulier de l'amygdale pharyngée, les troubles trophiques de mécano ordre de l'intestin (entérite muco-membraneuse, appendicite chronique), négligeant de parti pris la symptomatologie bien connue de ces affections pour mettre en évidence les caractères communs qui permettent de les identifier: mêmes stigmates d'une nutrition intra-utérine défectueuse, mêmes marques d'une déperdition urinaire insuffisante et d'une auto-immunisation comme l'assimilation de ces faits sous le terme général de *syndrome adénosidien*, pour en discuter la pathogénie vraie, Delacour met en relief les relations intimes de ces divers troubles trophiques avec un état général troublé du même, qu'il croit créé et entretenu par une insuffisance relative de la glande thyroïde.

M. BOULAY.

## BIBLIOGRAPHIE

712. — Rolland, ANATOMIE DE LA BOUCHE ET DES DENTS EN VINGT-QUATRE LEÇONS. 1 vol in-8° de 350 pages avec 159 figures dans le texte; 6 fr. (O. Doin, éditeur.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare l'Extrait de matières de viande crue, d'où sont tirés des sources d'énergie azotée.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

Prendre 4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

## GYNECOLOGIE ET DERMATOLOGIE

## le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOLO = 0 gr. 10 Soufre combiné.  
S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, Rue Saint-Claude, PARIS (11<sup>e</sup>).

## Sirop Roche AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne des Hôpitaux, Méd.-Dit. de Vint, Ph. de 1<sup>re</sup> Classe, 80, Boulevard Magenta, PARIS.  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE PAR LE CREOSOTE À HAUTES DOSES.  
Dose du Thiocol: non sucrée à sucre, 1 cc. par cuillerée, 4 fois, 33.

## EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
Téléphone 136.64

## PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, le DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIEVRES INTERMITTENTES, les Coliques d'origine post-digestive et conduites ou long séjour dans les pays chauds ou presqu'au-dessus des tropiques, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de  
**BOLDO-VERNE**  
ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE  
Dépôt: VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)  
Il existe les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Peu absorbée, ne s'accumule pas, elle est  
à gr. 10 d'iodure de Caféine cristallisé et mélangée par cuillerée à café  
à gr. 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADÉ, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Baïacac actif.  
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, rue Saint-Claude, PARIS (11<sup>e</sup>)

## AVIS

Cette annonce désobéit et envoie à notre adresse sous pli cacheté et affranchi à 15 cent. servira de BON POUR UN ÉCHANTILLON

## TRIDIGESTIF GIGON

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION  
Dose: Un verre à liqueur de celixir avant ou après chaque repas.  
Le Flacon: 6 fr. 50 — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

TONIQUES AMERS  
et Ferments digestifs acides  
Quinquina, Coca, Colombo  
Borax, d'orange amères, Popaïne,  
Diastase et Pancreatine.



## LYMPHE MINÉRALE NATURELLE SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

BOUT CORNARDON (D. D.)  
Source Rouge — Chloro-Anémie  
Source du Parc — ALBUMINURIE  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-NECTAIRE (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
DÉBIT DE LA SOURCE: 30 MILLIÈRES DE BOUTILLONS PAR AN  
P. A. M. A.  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 28 Août 1897.







# PRODUITS THERAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centig. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 2 gr. 50 centig. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitale cristallisée. (De 1 à 4 généralement en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

### de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

## ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centig. par milligramme

### D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures)

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

### d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALLE, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris,  
LABELONYE, Pharmacie de Proximité Classée,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycomphore, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur

Excellent antithermique et antieuraque : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies survenant du rhume et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phtisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidarrhéique.

À l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'indier sur tout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit : ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

## ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

## OXAPHORE "CREIL"

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

## DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

## ORTHOFORME "CREIL"

## HOLOCAINE "CREIL"

(p-diéthoxy-diphényl-éthyl-amino). Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les érythèmes chroniques du sous-muqueux en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du col, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2-1 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorrhéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,5 à 0,75.

Salicylate de Pyramidon, excellent antieuraque employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées éminentes Intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Émission de colodion au dermatol à 10 %. Épisème au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de caroncule et d'ulcère stomacal, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les muqueuses oculaires ; après instillation de 2 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## TRAVAUX DE DOCTORAT

**Mercredi 27 Avril 1904, à 1 heure.** — M. MAJAN : Traitement de l'appendicite. MM. Tillaux, Delens, Walther, Maucclair. — M. SENAN : Des hernies de la trompe et de l'ovaire. MM. Tillaux, Delens, Walther, Maucclair. — M. SODIC : Des indications de la gastro-entérostomie dans les cas de tumeur de l'estomac n'intéressant pas le pylore. MM. Tillaux, Delens, Walther, Maucclair. — M. MULLER : Fractures et décollements éphyras du col du fémur chez les enfants et les adolescents ; leurs rapports avec la cura vara. MM. Krimson, Broca (Aug.), Gossel. — M. DUBOISSANT : De la conservation de l'utérus et de l'ovaire après la salpingectomie double. MM. Reclus, Krimson, Broca (Aug.), Gossel. — M. ACOU : Contribution à l'étude des complications hœmo-pharyngées de la rougeole chez les enfants. MM. Déjérine, Gaucher, Langlois, Bezangon. — M. CANET : Elephantiasis de la verge et du scrotum. MM. Gaucher, Déjérine, Langlois, Bezangon. — M. REUT DE SEXT-AL : Étude sur la calorimétrie des enfants atrophiques. MM. Gaucher, Déjérine, Langlois, Bezangon.

**Judi 28 Avril 1904, à 1 heure.** — M. LAGNON : Contribution à l'étude du diabète insipide. Ses rapports avec les infections. MM. Debove, Cornil, Joffroy, Achard. — M. HÉRISSE : Contribution à l'étude des rhinolithes. MM. Cornil, Debove, Joffroy, Achard. — M. BOUVAL : Le dyspnée dans les maladies du cœur. MM. Joffroy, Debove, Cornil, Achard. — M. MOREAU : Études sur le haschich. MM. Pouchet, Chantemesse, Wurtz, Dupré. — M. COYLLAS : Pathogénie et symptomatologie du vomissement dans la tuberculose pulmonaire. MM. Chantemesse, Pouchet, Wurtz, Dupré. — M. HOUËLE : Hygiène et soins médicaux à bord des navires. MM. Chantemesse, Pouchet, Wurtz, Dupré. — M. BANAUX : Contribution à l'étude de l'asthme chez l'enfant. MM. Hutinel, Budin, Bonnaire, Méry. — M. CARREUX-MONJOSIEU : Contribution à l'étude du noma dans la fièvre

typhoïde. MM. Hutinel, Budin, Bonnaire, Méry. — M. AUMOND : De l'iodo comme topique utérin dans les infections puerpérales. MM. Budin, Hutinel, Bonnaire, Méry. — M. JACQUEL : De l'atrophie pondérale d'origine gastro-intestinale chez les nourrissons au sein. MM. Budin, Hutinel, Bonnaire, Méry.

## COURS

**Médecine opératoire.** — M. le professeur PAUL RECLUS commencera le *Cours de médecine opératoire* le mercredi 27 Avril 1904, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

**Objet du cours :** Chirurgie d'urgence et chirurgie journalière.

**Médecine opératoire.** — M. HARTMANN, agrégé, sous-directeur des Travaux de médecine opératoire, commencera un *Cours élémentaire de médecine opératoire* le mardi 26 Avril 1904, à 4 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

**Programme du cours :** Opérations sur l'appareil génito-urinaire de la femme.

**Hygiène.** — M. le professeur CHANTEMESSE commencera le *Cours d'hygiène* le mardi 26 Avril 1904, à 5 heures de l'après-midi, à l'amphithéâtre de pathologie expérimentale (École pratique, 1<sup>er</sup> étage), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

## CONFÉRENCES

**Chirurgie infantile.** — M. GUISSE, chef de clinique, commencera le vendredi 22 Avril 1904, à 5 heures, une série de *Conférences cliniques (20 leçons)*, sur la chirurgie orthopédique, et les continuera les lundis et vendredis, à la même heure (amphithéâtre de la clinique médicale infantile).

M. ALBERT VIEL, chargé du traitement électrothérapeutique, fera dans le même amphithéâtre des leçons complémentaires sur l'électricité appliquée au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur.

## TRAVAUX PRATIQUES

**Bactériologie.** — Une série d'*Exercices pratiques de bactériologie* commencera le mardi 3 Mai 1904, au laboratoire de bactériologie de la Faculté, sous la direction de M. Pasteur Beaumont, agrégé, chef du laboratoire de bactériologie, et de M. Guiso.

Les conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 heures, les mardis, jeudis et samedis.

**Programme du cours :** 1<sup>er</sup> leçon : Caractères généraux des microbes. Technique de la coloration des microbes. — 2<sup>e</sup> leçon : Stérilisation. Préparation des milieux de culture liquides. 3<sup>e</sup> leçon : Préparation des milieux de culture solides. — 4<sup>e</sup> leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. Séparation des germes. — 5<sup>e</sup> leçon : Microbes pyogènes : staphylocoque, bacille pyocyanique, micrococques tétragènes. — 6<sup>e</sup> leçon : Staphylocoque. Méningocoque. — 7<sup>e</sup> leçon : Peste. Morve. — 8<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique du pus. — 9<sup>e</sup> leçon : Pneumocoque. Pneumobacille. Bacille de Pfeiffer. — 10<sup>e</sup> leçon : Bacille de Koch. — 11<sup>e</sup> leçon : Bacilles acido-résistants : pseudo-tubercules. Actinomycoze. Muguet. — 12<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique des crachats. — 13<sup>e</sup> leçon : Bacille de Löffler ; bacilles pseudo-diphthériques. — 14<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique des angines. — 15<sup>e</sup> leçon : Bacille d'Eberth ; bacilles dysentériques. — 16<sup>e</sup> leçon : Microbe de l'intestin : colibacille. Vibrios cholériques. — 17<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique des matières fécales (dysenterie, diarrhée infantile, etc.). — 18<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique de l'air et de l'eau. — 19<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique du sang. Hématozoaires, trypanosome, etc. — 20<sup>e</sup> leçon : Tétanos. Vibrios septique. — 21<sup>e</sup> leçon : Infection de l'appareil génito-urinaire gonocoque, bacille du chancre mou. — 22<sup>e</sup> leçon : Maladies microbiennes et parasitaires de la peau. Charbon, teignes, etc.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs.

Sont admis : les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 3 heures.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARIN

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

POUR la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

|                           |                             |                                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACIDE PRÉPARÉ synthétique | Hydroquinone                | PROSPHOPAL                     |
| ACIDE SALICYLIQUE         | Heu de méthyle              | (Phénolite de Cresolite)       |
| SALICATE DE GUDE          | Formaldéhyde 40 0/0         | BALASOPHOPAL                   |
| SALICATE DE MENTHYLE      | Trioxyméthylène, etc., etc. | (Phénolite de Pinacol)         |
| SAO - BISCHOLITE          | CRISTALINE                  | METHYLOQUINE                   |
| FRANCOISINE               | (Nouvel antididitrique)     | (Analyt Salicylate de Méthyle) |
|                           |                             | FRÉDÉRICQUE PURE               |
|                           |                             | (Nouveau purgatif)             |

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

## NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive

6 gr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA" Granulé iodotannique INALTÉRABLE**

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>m</sup> PELOULE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

## HAMMUNOLINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMMIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctp.

Fac-simile



30 centgr.

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES  
**Antikammia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

## Le Calmant

LE PLUS

Rapide

LE

p'us Sûr

SANS REPERCUSSION

NI ACCUMULATION

## CAPSULES DE

**COLCHI-SAL DE MIDY****BÉTUL-OL, Lintment Salicylé**

DES

Douleurs

DE LA

Goutte

ET DES

Rhumatismes

1 à 2

Capsules

toutes les

2 heures.

MAXIMUM

16



## HOPITAUX ET HOSPICES

**Répartition des internes et externes dans les services hospitaliers.** — MM. les élèves internes et externes en médecine actuellement en fonctions, et ceux qui ont été nommés à la suite des derniers concours sont prévus qu'il sera procédé, aux heures fixes ci-après, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49, à leur répartition dans les établissements de l'Administration, pour l'année 1904-1905, savoir :

MM. les élèves (pour entrer en fonctions le 1<sup>er</sup> Mai 1904 : Ceux de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> année, le lundi 25 Avril, à deux heures ; ceux de 1<sup>re</sup> année, et MM. les internes provisoires, le mercredi 27 Avril, à deux heures.

MM. les élèves externes (pour entrer en fonctions le 15 Mai 1904) : Ceux de 3<sup>e</sup> année, le mercredi 4 Mai, à 2 heures ; ceux de 2<sup>e</sup> année, le vendredi 6 Mai, à deux heures ; ceux de 1<sup>re</sup> année : prendront moitié de la liste (du n° 1 au n° 215) le lundi 9 Mai, à deux heures ; deuxième moitié de la liste (du n° 216 au n° 429) le mardi 10 Mai, à deux heures.

N. B. — MM. les élèves seront appelés suivant leur numéro de classement aux concours ; les externes ayant reconcouru seront appelés suivant leur numéro de classement dans la nouvelle promotion dont ils font partie.

**Hôtel-Dieu.** — M. LUCAS-CHAMFONNIÈRE reprendra ses leçons de clinique chirurgicale (amphithéâtre Desautel), le jeudi 21 Avril, à 10 heures, et les continuera les jeudis suivants. Opérations avant la leçon. Opérations abdominales le mardi. Visite dans les salles le mercredi (hommes, hercules), salle Saint-Cosme. Le samedi (femmes), salle Sainte-Marthe.

## CONCOURS

**Aggrégation (Chirurgie et accouchements).** — Exposé des titres. — On présentait les titres : MM. Terrien, Venot, Guibé, Gayet, Thévenot, Lapointe, Baudet, Herbet, Desforges, Méric, Patel, Proust, Dambrin, Sonbeiran, Gauthier, Dolore, Vanvets.

Gross, Duval, Ombredanne, Savariand, Rocher, Guyot, Potel.

**Aggrégation (Anatomie, physiologie et Histoire naturelle).** — Le jury de ces concours, qui doit s'ouvrir le 13 mai est composé comme suit :

**Président.** M. Ch. Richet ; **juges titulaires.** MM. Blanchard, Corail, Poirier, Thierry (de Paris), Prenant (de Nancy), Wertheimer (de Lille), Lortet (de Lyon), Charpy (de Toulouse).

Voici les noms des candidats :

**ANATOMIE.** — **Paris** : MM. Branca, G. L. Delamaré, Fredet, Jolly, Marcellin et Millan.

**Montpellier** : M. E. G. Grynfeltt et Rouvière.

**Nancy** : MM. Dallet et Weber.

**Lyon** : MM. Anel, Bert et Pliot.

**Toulouse** : MM. Bonne, Buy et Dutilleul.

**PHYSIOLOGIE.** — **Nancy** : MM. Gautrel et Mathieu.

**Bordeaux** : MM. Lefèvre, P. Rivière et Sellier.

**Lille** : MM. Ch. Dubois et Lepage.

**HISTOIRE NATURELLE.** — **Lyon** : Genoud, Lacomme et Neveu-Lemaire.

Quelques-uns des candidats sont inscrits en même temps pour plusieurs Facultés.

**Aggrégation (Physique, chimie et pharmacie).** — Le Jury de ces concours, qui doit s'ouvrir le 13 mai, est composé comme suit :

**Président.** M. Gautier ; **juges titulaires.** MM. Desgrez, Garrel, Pouchet (de Paris), Imbert (de Montpellier), Garnier (de Nancy), Florence (de Lyon).

Voici les noms des candidats :

**Paris** : M. Montpeller ; M. Cagalière.

**CANAL.** — **Paris** : MM. Brisesmore, Causse, Maillard, Mouneyrat, Nieloux, Poterwin et Schmitt.

**Nancy** : M. Clarens.

**Lyon** : M. P.-A. Morel.

**Toulouse** : MM. Aloy et Laborde.

**PHARMACIE.** — **Lyon** : M. Causse.

Quelques-uns des candidats sont inscrits en même temps pour plusieurs Facultés.

**Médecine des hôpitaux.** — **Epreuve clinique.** —

**Séance du 16 Avril.** — On obtient : MM. Gause 20 ; Laperm, 19 ; Lereboullet, 18.

**Chirurgie des hôpitaux.** — **Epreuve clinique.** —

**Séance du 15 Avril.** — On obtient : MM. Fredet, 17 ; Veau, 15 ; Dujaarier, 18.

**Séance du 16 Avril.** — On obtient : MM. Mouchet, 12 ; Iselin, 11 ; Labeys, 12.

**Oto-rhino-laryngologie.** — Un concours pour la nomination à deux places d'assistant titulaire et à deux places d'assistant adjoint, des services spéciaux d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux de Paris, pour entrer en fonctions le 1<sup>er</sup> Juillet 1904, sera ouvert le mercredi 1<sup>er</sup> Juin 1904, à midi, dans la salle des Concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite. Les candidats seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (Service du Personnel), de midi à trois heures, du lundi 2 Mai 1904 au samedi 14 du même mois inclusivement.

**Assistance médicale.** — **Lecture des copies.** — **Séance du 16 Avril.** — On obtient : MM. Deytoux, 7 + 12 = 19 ; Balthé, 11 1/2 + 16 1/2 = 29 ; Barbarin, 8 + 12 = 20 ; Theulet-Luzid, 18 + 17 = 35 ; Poisson, 7 + 12 = 19.

**Séance du 19 Avril.** — On obtient : MM. Picard, 11 + 16 = 27 ; Salimont, 12 + 15 = 27 ; Laurent, 10 + 12 = 22 ; Carrel, 10 + 12 = 22 ; Audard, 11 + 16 = 27.

**Séance du 21 Avril.** — On obtient : MM. Lafond, 10 + 13 = 23 ; Bourgeois, 9 1/2 + 11 1/2 = 21 ; Achery, 11 + 15 = 25 ; Régis, 5 + 13 = 18 ; Rabat, 8 1/2 + 12 = 20 1/2.

**Pharmaciens des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour les places vacantes de pharmaciens des hôpitaux : MM. Cousin, Guinchoet, Villejean, Bourquelot, Pouchet, Thibault, Terrier.

## RENSEIGNEMENTS

**Autoclave Sorel,** 35 centimètres tout neuf, ayant coûté 600 francs, à vendre 350 francs. S'adresser P. M., n° 1070.

L'Éditeur-Gérant : G. Naud.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**OVULES CHAUMEL**

TRAITEMENT VAGINAL

OVULES CHAUMEL

4 TOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

ADULTES

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

**SIROP de Digitale de LABEYRONNE**

Sédatif du Cœur

par excellence.

Titre  
suivant  
le procédé  
de L. Beaulieu  
(Brevet, 111.133)

à raison d'un  
tiers de milligramme  
de DIGITALE CRISTALLISÉE  
par centilitres de sirop.

Trois cuillerées à bouche ou la  
dose normale en 24 heures, renforcement d'une  
milligramme de Digitale cristallisée.

RECONSTITUTION GÉNÉRALE APÉRITIF PUISSANT.

TRAITÉMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUNES ÉLÉMENTAIRES, CHAÎNES, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSAGE : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr 25 à 0 gr 50

ADULTES : 1 gr par jour

PS. Pour les enfants au-dessous de 2 ans

Prescrire toutes les tablettes en

suivant le tableau ci-dessous

**PHYTIN**

EXTRAIT DES GRANULES

VEGETALES

PRODIGE ACTIF EN DÉCOCTIONS ou GÉNÉRALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION

PHOSPHORE NATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

Préparé par le Docteur G. SAUTER, à Paris

Voir le détail pour la France : LABORATOIRES SAUTER, 40, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAARD, 107, rue de Valenciennes, LILLE

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui font la commande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Fesses Anales et Vases rectogénériques

**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**

Préparé par le Docteur G. SAUTER, à Paris

**ANIODOL**

Antiseptique Général

Sans mercure, ni soufre. Ne suie pas, ne tache pas. Inaltérable.

Désodorisant universel

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES**

SOLUTION COMMERCIALE EN 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**SAVON BACTÉRICIDE à L'ANIODOL 2%**

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

**POUDRE D'ANIODOL**

Remplace le sublimé

L'IODOPHORE

ÉCHANTILLONS sur Médicaments sur demande. — SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

La Médecine

**EMULSION GADUS**

Médecins

Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosphite de soude et de chaux. — Glycérophosphate de Na. — Glycérine et Tolu. — Rachitisme, Scrofale, Lymphatisme, Bronchite chronique, Anémie, débilité. — C'est l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonne. Formule exacte envoyée sur demande. Toutes pharmacies.

**CHARBON TISSOT**

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

POUVOIR ANTISEPTIQUE CONSIDÉRABLE

DIÉTÉTIQUE PÉRIABLE — MALADIES — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

10, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypocondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antipourrâbénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de kola fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycerophosphate de Chaux pur.....    | 50 gr. |
| Extrait de Quinquina.....             | 10 gr. |
| Cacao caraque vanillé.....            | 40 gr. |
| Poudre.....                           | Q. S.  |

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les nouvelles scientifiques les plus autorisées en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, à Paris-St-Basile.

— A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

— Prix du Bouteille : 5 francs.

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

**Emollient Aseptique Stérilisé à 130°**

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Abscès, Phlegmons, Gergures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES - ENTORSES - PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.**

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21  
 1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

absolues, prêtes à appliquer avec protecteur de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

**SOLUTION** de DIGITALINE Cristallisée au MILLIÈME 1 milligr. sur 50 gouttes

APPROPRIATION de PARACÉTYLÈNE en MÉDICINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
 PH<sup>ie</sup> COLLAS, 8, rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

**GRANULES** de DIGITALINE chloroforme à 2 MILLIÈRES 1 à 2 gouttes par jour.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
G. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Éaux de Luchon.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Jussieu.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Héro.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général.

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOSES — J. DUMONT  
Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Contribution à l'étude de la diathèse d'auto-infection. La nature de l'appendicite. par MM. A. GILBERT et P. LEBLOUET. . . . . 265

### CHRONIQUE

Correspondance, par M. PAUL TISSIER. . . . . 265  
Les voléurs de cadavres, par M. P. DESPOSES. . . . . 266

### CONGRÈS

Société obstétricale de France, N° session annuelle, tenue à Paris les 7, 8 et 9 Avril 1904. . . . . 269

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences. . . . . 270  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 270  
Société anatomique. . . . . 271  
Société de biologie. . . . . 271  
Académie de médecine. . . . . 271

### ANALYSES

Analyses. . . . . 272

### LIVRES NOUVEAUX

La séparation de l'urine des deux reins, par M. GEORGES LÉVE. . . . . 267

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 267  
Hôpitaux. . . . . 270  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 271  
Concours. . . . . 271

## CORRESPONDANCE

Un cours d'un article paru dans le numéro du 20 Avril de *La Presse Médicale*, M. le D<sup>r</sup> De Lavarenne a parlé avec éloges et assez longuement d'un nouvel organe médical, *La Presse thérapeutique*, auquel il était difficile de mieux souhaiter la bienvenue. Ce journal porte au-dessous de son titre la mention suivante :

Direct. : Dr Paul Tissier. — Rédact. en chef : Dr G. Lyon.  
Anciens chefs de clinique médicale  
à la Faculté de médecine de Paris.

Se basant sur ce titre, et après avoir parcouru le premier numéro, M. De Lavarenne a écrit les lignes suivantes dans un esprit de courtoisie qui a été certainement remarqué de tous nos lecteurs :

« Ces jours-ci, tous les médecins recevaient le premier numéro de la *Presse thérapeutique*, qui paraîtra les 10 et 25 de chaque mois. Ce nouveau journal fera connaître, bien entendu, les produits de la maison qui fait les frais de publication ; mais, en outre, ses directeurs scientifiques, deux anciens chefs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, MM. Paul Tissier et Gaston Lyon, dont on connaît la haute valeur de thérapeutes, se proposent d'en faire un organe qui sera le reflet fidèle du mouvement thérapeutique intégral ; d'en faire « une publication qui, pour le praticien, se fera le complément indispensable du journal de Médecine générale, qui lui permettrait de se tenir au courant, sans trop d'efforts, des indications nouvelles et de faire un choix judicieux parmi elles ». Le « complément du journal de Médecine générale », c'est bien là ce que devraient viser les publications spéciales. En notre qualité de journal de Médecine générale, nous ne pouvons que nous féliciter de l'appoint que nous procurent MM. Tissier et Lyon, qui

aident à répandre les idées exprimées et les enseignements donnés dans nos colonnes.

« Moins originales, d'autres publications spéciales, etc. »

M. le D<sup>r</sup> Paul Tissier, à propos de cette citation, nous prie d'insérer la lettre suivante, dans laquelle, cherchant sans doute à faire à son tour assaut d'amabilité, il veut bien montrer à tous que *La Presse Médicale* est un modèle dont on ne saurait assez se rapprocher... pour réussir.

Paris, 23 Avril 1904.

« Monsieur le Directeur-gérant  
de *La Presse Médicale*.

« Au cours d'un article paru dans le numéro du 20 Avril de *La Presse Médicale*, intitulé « La lutte contre la tuberculose », et dû à la plume d'un praticien d'une excellente station thermique, vous annoncez la publication d'un nouveau journal, *La Presse Thérapeutique*, dont je suis le directeur et le seul propriétaire. Certains commentaires inexactes et de nature à me porter préjudice accompagnent l'article en question, où je suis nommé.

« Je suis dans l'obligation de les rectifier et vous demande, selon mon droit, l'insertion en son entier de cette réponse dans votre plus prochain numéro, et à la place même où a paru l'article sur... la tuberculose ! »

« 1° *La Presse Thérapeutique* n'a pas l'intention d'insérer les annonces de tel ou tel produit à l'exclusion des autres, comme *La Presse Médicale*, elle accepte, au titre commercial, toutes les annonces sérieuses qui lui sont offertes ; en qualité de débutante, elle s'excuse de ne pouvoir, dès aujourd'hui, donner à ses lecteurs, en première page seulement, la primeur de quatorze annonces, comme *La Presse Médicale* du 20 Avril ;

« 2° *La Presse Thérapeutique*, comme *La Presse Médicale*, en outre du produit de ses annonces, subviendra à son existence par le montant des

## POUGUES TONICALE

LA BOURBOULE SOURCE  
CHAUSSY PERRIERE  
ENMIE. FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

“Ulmarène” DU DOCTEUR  
P. BOROET  
Succédané ENDORÉ du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES NATURELLE

MARTIGNAC et C<sup>e</sup> 24 place des Vauges. Échant. gratuits

LA GOUTTE  
ET LE RHUMATISME

D<sup>r</sup> DELPECH. Prix, cartonné : 20 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 34, 27 AVRIL 1904.

EAU  
purgative de VILLACABRAS  
Purge à très petite dose. n'est pas amère.

CÉRÉBRINE (Coca-Théino  
ANALOGUE) Panadol  
SPÉCIFIQUE LE FLUX SER DES  
MIGRAINES ET NEURALGIES  
REBELLES  
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Florentin, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

HAMAMELINE-ROYA : Tonicque vasculaire.

GUILLIERMONT SIROP  
TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

BORICINE MEISSONNIER  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

CARABANA Purgation par régime.  
Congestion. Constipation

AMPOULES ROISSY AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

SIROP et  
80 CITRON de D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE  
de CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, entêtement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.







## LIVRES NOUVEAUX

Georges Luys, assistant du Service des voies urinaires à l'Hôpital Lariboisière. — *La Séparation de l'urine des deux reins*. (Paris, 1904, Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Dans l'ouvrage très documenté que publie aujourd'hui M. Luys, se trouve mise au point une des questions les plus neuves de ce temps.

L'auteur montre d'abord que, dans presque toutes les affections rénales, la nécessité de recueillir séparément l'urine des deux reins s'impose aujourd'hui. Elle doit être pratiquée non seulement par tout médecin désireux d'établir un diagnostic exact d'une lésion rénale, mais encore et surtout d'une façon formelle, par tout chirurgien qui se dispose à exécuter une intervention sur un rein.

On pourra voir la part prépondérante qu'a prise M. Luys dans la question de la séparation intravésicale que, le premier en France, il a mise à l'ordre du jour, et dont il a réalisé la mise en pratique par l'invention de son séparateur.

Son maître, M. Harman, lui a rendu, du reste, pleinement justice dans la préface qui commence l'ouvrage, et il m'est agréable, pour mon ami Luys, d'en détacher les passages suivants :

« Dans son historique, Luys intitule modestement la méthode du cloisonnement endo-vésical « méthode de » Lambotte-Luys », associant à son nom celui du distingué chirurgien de Bruxelles. Sans vouloir diminuer le moins du monde l'effort qui s'attache à l'appareil cloisonneur imaginé par Lambotte, nous pouvons dire, sans crainte d'être démenti, que si l'instrument de Luys n'avait pas été inventé, celui de Lambotte n'aurait pas été exhumé d'un mémoi sur la table du rein où il se trouvait incidemment décrit, sans aucune observation clinique à l'appui.

Ce sont les démonstrations faites à l'Hôpital Lariboisière et les publications successives de M. Luys, ou d'autres de nos élèves, Lambert, Précido, etc., qui, jointes aux communications que nous avons faites, ont établi l'importance de la méthode, ont forcé l'attention et ont fait qu'aujourd'hui la séparation intra-vésicale est universellement acceptée. C'est

le séparateur de Luys qui a été l'occasion de tout ce qui a été écrit sur la question et même de la création des autres modèles de séparateurs imaginés postérieurement. »

Le livre de M. Luys comprend 300 pages, dont 200 consacrées à la relation de 210 observations. Les autres 100 pages forment 6 chapitres.

Le premier chapitre établit la nécessité de recueillir séparément l'urine des deux reins toutes les fois que l'on cherche à établir le diagnostic d'une lésion rénale soit au point de vue médical, soit au point de vue chirurgical.

Dans le chapitre II, l'auteur fait l'historique des différentes méthodes employées pour recueillir séparément l'urine de chaque rein, c'est-à-dire : 1° La compression d'un uretère dans son trajet pelvien ou à sa terminaison; 2° le cathétérisme des uretères ayant les différents procédés : cathétérisme après cystotomie ou après fistulisation lombaire; cathétérisme par l'application d'une sonde sur l'orifice urétral; cathétérisme urétral direct, sans éclairage intravésical; cathétérisme avec éclairage intra-vésical, procédé le plus employé; 3° la méthode de séparation intra-vésicale des urines des deux reins, méthode personnelle de l'auteur qui, en réalité, constitue le fond de l'ouvrage.

Le chapitre III ne comprend guère que la description de l'appareil Robet et Pellanda, de Lyon, pour obtenir la compression unilatérale; il aurait pu se confondre avec le chapitre précédent.

Dans le chap<sup>re</sup> IV sont décrits un peu sommairement le procédé de Kelly et la technique d'Allanran. Pour le procédé de Kelly, Luys dit : « Ce procédé est difficile et demande beaucoup de patience et de dextérité. » Je dois dire que j'ai vu Kelly pratiquer le cathétérisme des deux uretères en trente secondes, et chez une malade non spécialement préparée.

Le chapitre V est consacré à la séparation intravésicale des urines par la méthode de Lambotte-Luys. Après la description et la critique des appareils de Lambotte, Neumann, Harris, Downes, Collier, Jaboulay, l'auteur décrit le séparateur qu'il avait imaginé, indique la technique de la séparation des urines chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant, attire l'attention sur l'importance des soins post-opé-

ratrices et étudie enfin les résultats obtenus avec le séparateur Luys sur le cadavre et sur le vivant.

Le chapitre VI est un résumé des exposés précédents et a pour but d'établir l'autorité de la méthode de Luys sur les méthodes préconisées par différents auteurs.

Suivant la coutume de la maison Masson, le livre de G. Luys est parfaitement édité et contient dans le texte 55 figures fort bien faites. S'il y avait un cartonnage, la critique perdrait tous ses droits.

Riches en documents inédits ou peu connus, utiles par les techniques qu'il contient, le livre de Luys mérite une place dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent aux maladies des voies urinaires.

F. JAYLE.

## FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSE DE DOCTORAT

*Mercredi 4 Avril 1904, à 1 heure.* — M. COLLET : De l'accouchement spontané rapide et de l'expulsion imprévue du fœtus au point de vue obstétrical et médico-légal; MM. Pinard, Guichet, Teissier, Potocki. — M. DELANAY : Contribution à l'étude des calculs de la prostate; MM. Pinard, Guichet, Teissier, Potocki. — M. DESCHAMPS : Pronostic de la coqueluche à Paris (statistique du dispensaire de la caisse des écoles du VII<sup>e</sup> arrondissement, 1897-1903); MM. Guichet, Pinard, Teissier, Potocki. — M. MOOC : Contribution à l'étude des troubles de la nutrition dans la syphilis; MM. Guichet, Pinard, Teissier, Potocki. — M. BARBARY : Essai sur le traitement chirurgical du cancer du gros intestin; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mucelure. — M. BUNEAU : Contribution à l'étude de l'exclusion de l'intestin; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mucelure. — M. BACCHUS : Des faux cancers de l'estomac; MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Aug.), Mucelure. — M. HELLER : Le pronostic des urano-staphylophies pour fissures congénitales; MM. Kirmisson, Tillaux, Broca (Aug.), Mucelure.

*Jeuvi 5 Avril 1904, à 1 heure.* — M. CHAMPENTIER :

## Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an expérimenté, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations simples ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

**BUSSANG**  
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE  
SOUVERAIN contre la Chloïrose, l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les Maladies d'estomac, la Diarrhée, l'Infantile et l'Arthritisme.  
Indiquée dans toutes les convalescences.  
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

**PURGYL** Propriété Idéale  
Avec Sans Coliques  
Le Mieux toléré par les Enfants  
Le Meilleur Antiseptique de l'intestin  
Ph<sup>ie</sup> K. CHEVIL, 107, Rue Réaumur, Paris.  
ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
Combinaison d'argente (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau d'argente. Moins caustique et plus antiseptique qu'un mélange d'argent.  
MARQUE DÉPOSÉE SOUS NOMBRE A LA LOI  
FABRIQUEUR POUR LES ANGLETERRES ET LE CONTINENT : LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANTÉRIELS et ALIÉS, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS D. LIGATS

**FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS**  
Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)  
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur purgatif dissolvant extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. Les analyses faites par M. le Docteur G. B. ROGUES, donne les résultats suivants :  
Sans toutes les précautions. — Bureau : 24, RUE DU GOUVERNEMENT, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remises spéciales à M. les Docteurs.

## ANALYSE


|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .                 | 45.23 |
| Acide total . . . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . . .               | 2.07  |
| Acide phosphorique . . .               | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . . . | 43.20 |

**SUCCOMMUNE PLASMA MU. COLAIRE** préparé à froid.  
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>ie</sup>. 10. Rue de l'Orne. PARIS. — Contenus dans des Cruchons de ards, la "SUCCO" conserve indéfiniment; ses propriétés physiques et thérapeutiques.









Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 64 capsules par boîte.  
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement des glandes du cou, les sourd-muets, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.  
5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. D<sup>épôt</sup> : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des grades-rôles plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Résultats de quinine.

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorohydrogéné de quinine,

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



PARIS

82, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURSALÉ :

122, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



Etude sur la pathogénie des troubles mentaux liés aux lésions crâniennes de l'encéphale : MM. Joffroy, Raymond, Gilbert, Dupré. — M. MARTIN : La suggestion hypnotique dans la cure des buveurs d'habitude : MM. Raymond, Joffroy, Gilbert, Dupré. — M. LACOURT : La réaction du séro-diagnostic dans l'ictère : MM. Gilbert, Joffroy, Raymond, Dupré. — M. LACOURT : Contribution à l'étude du traitement sanglant des fractures fermées de la jambe : MM. Le Dentu, Berger, de Laperousse, Marion. — M. LAROT : Contribution à l'étude de l'extraction des projectiles intra-crâniens : MM. Le Dentu, Berger, de Laperousse, Marion. — M. MASSE : Indications de la cure radicale de la hernie inguinale non étranglée chez les nourrissons : MM. Berger, Le Dentu, de Laperousse, Marion. — M. JOSEPH (HARRY) : Recherches cliniques sur le glaucome primitif dans ses rapports avec l'artério-sclérose et l'imperméabilité rénale : MM. de Laperousse, Le Dentu, Berger, Marion.

**Samedi 7 Avril 1904, à 1 heure.** — M. CAHEN : Contribution à l'étude des néphrites albumineuses et de l'artério au cours de la tuberculose pulmonaire : MM. Huilnel, Chaffard, Mery, Gougnot. — M. TALLER : De l'ectopie rénale, difficulté du diagnostic : MM. Huilnel, Chaffard, Mery, Gougnot. — M. MARTIN : Valeur comparée du traitement médial et du traitement chirurgical de la péritonite tuberculeuse chez l'enfant. Résultats de la cure marine : MM. Huilnel, Chaffard, Mery, Gougnot. — M. RAVENNA : Etude sur les formes prolongées de la pneumonie chez l'enfant : MM. Huilnel, Chaffard, Mery, Gougnot.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 2 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Letulle, Desgrez. — 2<sup>e</sup> Salle Broussais : M. Ch. Richot, Rettour, Broca (André). — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Walther. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Tuffier, Legueu. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Maclaure, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Dégérine, Roger, Bezaupou. **Mardi 3 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nou-

veau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Chassevant, Guisart. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Corvair : MM. Huilnel, Troisier, Jeannelme. — 5<sup>e</sup> Salle Broussais : MM. Raymond, Langlois, Richard. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Berger, Nédon, Marion. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : MM. Ricard, Thierry, Auray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Dieulafoy, Achard, Thirioleux. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : MM. Chantemesse, Vaquez, Gougnot.

**Mercredi 4 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guisart, Blanchard, Legry. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Bédard : MM. Bressaud, Vidal, Bezaupou. — 5<sup>e</sup> Salle Richot : MM. Hayem, Pouchet, Wurtz. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie). Latnec : MM. Reclus, Legueu, Walther.

**Judi 5 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guisart, Blanchard, Legry. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Bédard : MM. Bressaud, Vidal, Bezaupou. — 5<sup>e</sup> Salle Richot : MM. Hayem, Pouchet, Wurtz. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie). Latnec : MM. Reclus, Legueu, Walther.

**Vendredi 6 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Vidal, Desprez. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Broussais : MM. Delphine, Letulle, Teissier. — 5<sup>e</sup> : MM. Landouzy, Tholnot, Wurtz. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Necker : MM. Terrier, Lejars, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Necker : MM. Segond, Delbet, Gosset. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Wallach.

**Samedi 7 Avril 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Jeannelme. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Dupré, Guisart. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Bezaupou : MM. Raymond, G. Ballet, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième

partie) (1<sup>re</sup> série). Nouveau régime, Bezaupou : MM. Gilbert, Thirioleux, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Nouveau régime, Bezaupou : MM. Troisier, Walther, Rénon. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie). Clinique Tardieu : MM. Maygrier, Demelin, Potocli.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de Médecine de Bordeaux.** — Le Conseil de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux, par application de l'arrêté ministériel du 16 février 1903, a décidé que les docteurs en médecine français ou étrangers désireux de suivre les cours organisés dans les services spéciaux seraient tenus de payer un droit de 50 francs par trimestre.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Clinique chirurgicale de l'Hôtel Dieu** (Enseignement complémentaire). — M. Goussier, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 10 Mai à 3 heures, un cours d'oto-rhino-lyngologie.

Ce cours comprendra 10 leçons, durera trois semaines et sera essentiellement pratique avec examen de malades, manœuvres d'instruments spéciaux, diagnostic, indications thérapeutiques, petites opérations. Prière de s'inscrire à la consultation oto-lyngologique de l'Hôtel-Dieu, les mardis ou samedis de 4 heures à 6 heures (nombre de places limité à 10); droits à verser, 60 francs en s'inscrivant.

**Hôpital André.** — Sous la direction de M. A. MATHIEU, M. JEAN-CA. ROUX, ancien interne des hôpitaux, assistant de la consultation des maladies de l'estomac à l'hôpital André, et M. A. LABOUEILLÉ, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef de laboratoire de M. A. MATHIEU, commenceront un cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac, le mercredi 18 Mai.

Le cours sera complet en un mois et aura lieu au laboratoire de l'hôpital André, 85, rue des Tournelles, à 5 h. 1/2 du soir.

Les travaux pratiques (examens de suc gastrique

**Creosotol et Duotal "Heyden"**  
Les plus efficaces contre la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE**  
Traités avec Succès  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
LINIMENT BAUME  
du Docteur André GIGON  
Préparés avec l'ulmaréine du Dr PAUL BOUNCEY, succédané Iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75/90 d'iodure de salicylique combiné.  
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Eviter d'Échantillons à MM. les Docteurs.  
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**OVULES CHAUMEL**  
PANSÉMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
CYCLES SOLIDIFIÉS  
4 TOUS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
ANTHÉPIL, des Flueurs blanches et Fluxes respiratoires  
RHINILINE DE SAINT-LOUIS  
Contient Coryzène, Euphrasie, Géloline, etc. — Tube, 1 fr. 50.  
Formule non-coactive antistatique en tube.  
317, rue de Valenciennes, Paris, 104, rue de la Chapelle.

**V. CORNELIS**  
PEPTONE CORNELIS ET GLYCÉROPHOSPHATES  
TONI NUTRITIF RECONSTITUANT RÉPARATEUR PUISSANT  
PHARMACIE L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE  
**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorfuluse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur de Bonchard, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Elles les modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.  
**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



et autres procédés de diagnostic) auront lieu les mêmes jours, de 4 h. 1/2 à 5 h. 1/2, avant le cours. Il sera constitué des séries par ordre d'inscription.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, tous les matins de 8 heures à midi, et tous les soirs, de 1 à 6 heures, sauf le mercredi.

**Infirmière spéciale de Saint-Lazare.** — La 2<sup>e</sup> série de cours élémentaires et pratiques de *vénérologie* et de *gynécologie* professés par les médecins et chirurgiens de l'infirmière spéciale de Saint-Lazare commencera le mardi 10 Mai, à 10 h. 1/2, et se continuera les jeudi, samedi et mardis suivants à la même heure.

Le cours sera fait le mardi, par M. VENEURIEU; *Syphiligraphie*, le jeudi, par M. JULIAUX; *Vénérologie*, le samedi, par M. DASSER; *Maladies du sein*. Il sera complet en 15 leçons.

Seront admis à suivre les leçons, les étudiants en médecine, pourvus de 16 inscriptions, qui se feront inscrire chez le Directeur de Saint-Lazare.

**Amphithéâtre des hôpitaux.** — Une série de travaux pratiques de *bactériologie médicale* commencent le lundi 16 Mai à 3 heures sous la direction de M. MACAGNIE, chef du laboratoire,

Widal fera, sur la Déclaration, une conférence qui sera suivie de diverses communications.

Les séances sont publiques.

**V. E. M. 1904.** — Le 6<sup>e</sup> voyage d'études médicales aura lieu sous la direction scientifique du professeur LANDOUZOU, du 3 au 15 Septembre 1904.

Il reprendra les stations du Centre et de l'Auvergne: Nérès, Evaux, La Bourboule, Saint-Nectaire, Royat, Châtel-Guyon, Vichy, Bourbon-l'Archambault, Bourbon-Lancy, Saint-Honoré, Pougues — les stations climatiques de Vieux-Clerc et du Lioran.

Le programme détaillé sera publié en Mai 1904 par M. CARBON de la CARBASSE, organisateur des V. E. M., 2, rue Lincoln, Paris.

**Conférence d'Internat.** — MM. Bréchet et Beaumais, internes des hôpitaux, commenceront le samedi 1 Mai, une conférence privée d'Internat. S'adresser à l'hôpital Necker ou à l'hôpital Saint-Antoine.

## CONCOURS

**Aggrégation (Chirurgie et Accouchements).** — L'épreuve d'exposé des titres des candidats se terminera demain jeudi.

**Médecin des hôpitaux.** — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 19 Avril. — Ont obtenu: MM. Decolux, 18; Hallé, 20; Ramond, 20.

Séance du 21 Avril. — Ont obtenu: MM. L. Bernaud, 20; Nobécourt, 19; Londe, 19.

Séance du 24 Avril. — Ont obtenu: MM. Lévi, 19; Ravaut, 18; Castaigne, 20.

Séance du 26 Avril. — Ont obtenu: MM. Auscher, 19; Lessé, 20; Griffon, 19; Thiercelin, 18.

**Assistance médicale.** — LECTURE DES COPIES. — Séance du 23 Avril. — Ont obtenu: MM. Jamet, 11 1/2 + 13 = 24 1/2; Descauders, 13 + 16 = 29; Bouville, 8 + 11 = 19; Demaldet, 9 + 11 1/2 = 20 1/2; Cottier, 9 + 11 = 20.

**Pharmaciens des hôpitaux.** — Le jury du concours pour les places vacantes de pharmaciens des hôpitaux est définitivement composé de MM. Cousin, Guin-

chet, Villejean, Bourquelot, Champigny, Thibault, Gittinger, qui ont accepté.

**Médaille d'or (Pharmacie).** — Le concours annuel pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sera ouvert le lundi 6 Juin 1904, à midi précis, dans la salle des concours de l'Administration de l'Assistance publique, rue des Saints-Pères, 49.

MM. les internes en pharmacie sont prévus qu'en exécution des dispositions du règlement général sur le service de santé, tous les internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre part à ce concours, sous peine d'être considérés comme démissionnaires et, comme tels, d'être privés du droit de continuer leur service dans les hôpitaux.

Ils devront, en conséquence, se faire inscrire à l'Administration centrale de l'Assistance publique (service du Personnel), de 11 heures à 3 heures, du jeudi 5 Mai 1904 au samedi 15 du même mois inclusivement.

**École de médecine de Marseille.** — Un concours s'ouvrira le 27 octobre 1904 devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille pour l'emploi de chef des travaux chimiques à ladite école.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Hospices civils de Saint-Etienne.** — La Commission administrative des hospices civils de Saint-Etienne rappelle qu'elle sera ouverte à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 6 Juin 1904, un concours public pour une place de médecin de ses établissements.

Ce concours aura lieu devant la Commission assistée d'un jury médical; il se composera de 5 épreuves.

Le médecin à nommer entrera en fonctions le 1<sup>er</sup> août 1904; son traitement est fixé à 2.000 francs par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire des hospices, rue Valbenoitte, 40, à Saint-Etienne.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE D'HONNEUR

aux personnes: — Médaille d'argent: MM. Laton, à Nîmes; Oul, Guérin, Cosselle, Vansteenberghe, Verhaghe, médecins à Lille; Jacquemart, à Loos-lez-Lille; Julien, à Tournai; Lepoutre, à Roubaix; Manoeuvre, à Valenciennes; Vallée, à Anzin; Albarré, externe des hôpitaux, à Toulouse.

Médaille de bronze: MM. Lierre, à Toulouse; Cayla, interne des hôpitaux, à Nîmes; Bongrand, élève du service de santé de la marine, à Bordeaux.

**Société de l'Internat.** — La séance d'ouverture de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 28 Avril, à 4 heures et demiée précise, dans les locaux de la Société de chirurgie, 12, rue de Seine. M. Fernand

**LECITHINE  
LEMAITRE**

Pure. Dragées, Granulé, Ampoules.  
GALICATEINE (Galactéine), Dragées.  
GALICATEINE (Lécithine et Galactéine), Ampoules.

PHARMACIE, 2, rue St-Denis, Paris, et toutes Pharm.

**THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.**

**SANTHEOSE**

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF

**DES DIURÉTIQUES**

S. PURE S. PHOSPHATÉE  
(à 1/2 cuillère par jour) (à 1/2 cuillère par jour)  
Allegations cardiales, urinaires, néphrétiques, albuminuriques, urémiques, néphroses, neurasthénie, anémie, leucémie, hématurie, gonorrhée, etc.

D. LAFAY, Pharm. gén., 54, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris. Toutes Pharmacies.  
VENTE EN GROS: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

Le DIURÉTIQUE cardiaque et rénal par excellence.  
L'adjuvant le plus sûr des CURES DE DÉCHLORURATION

Il est prouvé par l'Analyse des Urines que les Médicaments les mieux absorbés sont ceux dissous dans le Vasogène

**Loosol**

(Vasogène-Iodé à 6/0/0)

N'irrite ni ne colore la Peau, plus efficace que la Teinture d'Iode et les Iodures

Camphrosol (Vas. Camphré et Chloroformé à 1/3)  
Analgésique puissant calme immédiatement toutes les douleurs.  
Cresolatosol (Vas. cresolé à 30/0/0); Ichtyosol (Vas. Ichtyol à 100/0)  
Iodoformosol (Vas. Iodoforme à 5/0/0); Salicilol (Vas. salicylé à 10/0/0)

**Vente en Flacons de 1 fr. 60 (dans toutes les Pharmacies)**

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à:

**Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS**

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à tous ses sels

Serop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL

Extra de publicité la préparation sur les ordonnances

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Traitement physiologique de la

**CONSTIPATION**

**EUSECRÉTINE**

DOSES suivent l'intensité de la constipation.  
Opérateur: 2 à 3 capsules à choisir des deux périodes  
précis. — Opérateur: 4 à 5  
Les selles une fois régularisées, 3 à 5 suffisent.

Prendre 2 capsules à la fin de repas et le restant 2 capsules de 12 heures (à 12 heures).

Envoi d'Echantillons aux Médecins.  
H. CARRION & C<sup>o</sup>, 64, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

**KÉPHIR SALMON**

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOV**

ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, digestif et agréable

RECHERCHES GRATUITES A MESURES DES MÉDECINS



# NARCYL GRÉMY

(CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCEINE)

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narceïne.  
Doué de propriétés antispasmodiques supérieures à celles des dérivés de la morphine dont il remplit toutes les indications.  
Dépourvu de tout effet fâcheux sur les fonctions digestives et urinaires.

Ne modifie pas les sécrétions. — Ne s'accumule pas.

**SIROP DE NARCYL GRÉMY** | **GRANULES DE NARCYL GRÉMY** | **AMPOULES DE NARCYL GRÉMY**

Dosé à DEUX centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

UN centigramme de NARCYL par gramme.

Dose moyenne pour adultes :

Dose moyenne pour adultes :

Trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

6 à 8 granules par jour,

Cinq ou six dans les cas rebelles.

10 à 12 dans les cas rebelles.

## PRINCIPALES INDICATIONS

# TOUX

NERVEUSE ET SYMPTOMATIQUE

Affections spasmodiques des voies respiratoires :

COQUELUCHE, ASTHME, LARYNGITE, BRONCHITE, GRIPPE, etc.

NEURALGIES PÉRIPHÉRIQUES, GASTRALGIES, SCIATIKES, MIGRAINES, etc.

CONVULSIONS et SPASMES d'origines diverses.

# VALEROBROMINE

G. GRÉMY, LEGRAND 20, Rue des Martyrs, PARIS.

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 6 gr. 50, 3 fois par jour, en Tablettes d'Orexine chocolatées. TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE 47, r. Dronot, Paris (Brochures et Emballages). M. REINICKÉ, 59, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.


## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 54, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.



**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. l'Extrait Titré de  
**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, exigez les vrais Granules de Catillon, 57, rue de Valenciennes, Paris.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une cure rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent l'ASTHME, la DYSPNÉE, l'OPPRESSION, l'ŒDÈME Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristalline, Mollat & Co, Paris, 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et P<sup>te</sup> M<sup>re</sup>.

**TOPIQUES CHAUMEL**  
seuls de ce genre,  
à VENTE RÉGLEMENTÉE,  
assurant aux Pharmaciens  
UN BÉNÉFICE NORMAL  
obligatoire.

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. de  
**STROPHANTINE**  
Cristallisée  
**TONIQUE DU CŒUR** NON  
BIOLOGIQUE



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôpital Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Larousse. Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé, Médecin de l'Hôpital Boucicaut.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Trousseau.

H. ROGER

Professeur agrégé, Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER

Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Trous.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général

P. JAYLE, Secrétaire

P. DESPOSES — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- La névralgie occipitale dans les angines vulgaires, par M. H. VINCENT (avec 1 figure en noir) . . . . . 273
- Causeries électriques. Physiologie du courant électrique. Ses propriétés, par M. A. ZAMMER (avec 1 figure en noir) . . . . . 274

## CHRONIQUE

- La Société de l'Internat. par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 273

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- Les débuts de l'appendicite et l'appendicite chez le fœtus — La capsulotomie du rein dans l'éclampsie, par M. R. ROMER. . . . . 275

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger. . . . . 276
- Société de chirurgie. . . . . 277
- Société de thérapeutique. . . . . 278

## ANALYSES

- Analyses. . . . . 278

## LIVRES NOUVEAUX

- Traité des tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes, T. II. Tumeurs de l'orbite et des annexes, par M. F. DE LAPERRONNE. . . . . 274

## NOUVELLES

- Faculté de médecine. . . . . 278
- Hôpitaux. . . . . 278
- Nouvelles : Paris et départements. . . . . 278
- Concours. . . . . 279
- Renseignements. . . . . 279

## LA SOCIÉTÉ DE L'INTERNAT

Une première réunion scientifique.

28 Avril 1904.

Tout ce qui concerne le mouvement médical scientifique et professionnel a toujours fait l'objet, de la part de La Presse Médicale, d'une étude

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique. Non caustique. Remplace l'iodofore (Excell. échantillon aux Médicins.) SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TROCHET, PARIS.

**PHTISIE CREOSOTAL SIMB**

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 35, 30 AVRIL 1904.

circostanciée. C'est à ce titre qu'aujourd'hui nous attirons l'attention de nos lecteurs sur la première réunion scientifique de la Société de l'Internat dont nos lecteurs connaissent l'idée première, due à l'esprit d'initiative de l'un de nos directeurs, M. Jayle, qui a mis au service de cette œuvre toute son activité et son dévouement.

Pour un coup d'essai, cette première réunion a été un coup de maître. Elle s'est tenue jeudi 28 Avril, à 4 heures et demie, dans les locaux de la rue de Seine, appartenant à la Société de chirurgie et si bien appropriés aux réunions de Sociétés savantes. La salle était comble; plus de 250 personnes assistaient à la séance.

Si la Société de l'Internat est fondée et composée d'internes et d'anciens internes, elle est instituée dans un but essentiellement libéral d'instruction et de vulgarisation médicales scientifiques et pratiques; aussi les séances générales sont-elles publiques, de sorte que tous les membres du corps médical, praticiens et étudiants, peuvent y assister : à la première réunion, ils avaient avec enthousiasme répondu à l'invitation qui leur était adressée.

Pour bien montrer l'esprit dans lequel la Société de l'Internat a été créée, je ne saurais mieux faire que de reproduire les paroles si vibrantes et suggestives en lesquelles le président L. JACQUET s'est exprimé au début de la séance :

« Chers collègues,

« Puisque j'ai le grand honneur de présider notre Société naissante, permettez-moi d'en fixer en quelques mots le but et les tendances, heureux si je puis faire tomber ainsi les préventions qui nous enloutent encore.

« La Société de l'Internat doit le jour à l'initiative avisée de Jayle.

« Elle est la sœur, non la rivale, de l'Association amicale, et répond à d'autres besoins : l'une vise surtout à assister les désertés de notre corporation et leur famille; l'autre, à prévenir, dans

la mesure du possible, cette douloureuse éven-tualité.

« Et voici pourquoi, peut-être, certains, mal informés, nous imputent je ne sais quel arrivisme. Critique injuste! On devrait tout d'abord reconnaître que dans nos rangs, où les maîtres coïncident les élèves et les praticiens, et où pourtant il n'y a que des collègues, quelques-uns au moins parmi ces arrivistes sont depuis longtemps arrivés. Et puis, si l'on entend par là que nous tendons sans cesse à nous mieux connaître, à nous apprécier, et au besoin nous entraider, oui, concédons-le, nous sommes bien des arrivistes.

« Et ce n'est pas à dire que nous voulons nous isoler de l'ensemble du corps médical. Nul exclusivisme ne nous anime : nos séances sont publiques, notre tribune accessible à tous ceux qui par le sérieux de leur effort ne redoutent pas la libre critique. Et nous pensons, au contraire, que fortement constitués, nous aurons peut-être la chance de contribuer à l'élévation du niveau professionnel en son ensemble.

« Par ces réunions scientifiques, une partie de nos ambitions va prendre corps. On objecte que les Sociétés scientifiques sont nombreuses : sans doute. Mais la nôtre est le prolongement naturel de cette grande école de l'Internat, d'où émane une part si large de la Médecine contemporaine : tous ceux qui ont passé par cette école, sans nulle formalité, peuvent lutter ici pour leurs idées, sont ici chez eux. Et que cela n'ait pas été réalisé plus tôt, voilà ce qui est fait pour surprendre.

« En second lieu, nous effectuerons par nos conférences, la mise au point incessante des grandes questions d'actualité médicale, grâce à ceux-là mêmes qui les connaissent le mieux, et nous nous épargnerons, car l'on ne peut tout approfondir, beaucoup de recherches et d'incertitudes.

« Enfin, la plupart des Sociétés actuelles tendent, par l'énorme extension de chaque branche médicale, à une spécialisation de plus en plus étroite. Et pourtant, quand on a beaucoup réfléchi à notre art, on arrive à cette intuition, impossible à prouver directement certes, mais forte quand même : qu'il n'y a pas un seul trouble mor-

**HEMONEUROL COGNET**  
Oxydémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.  
**RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL**

**SAINT-GALMIER BADOIT**

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897)  
**SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER**  
Succédané des Eaux Sulfureuses.

**CASCARA DEMAZIERE**

PILULES OSMOTIQUES

SPECIFIQUE de la **CONSTIPATION CHRONIQUE**

**ULMAROL** — Rhumatisme.

Liniment à **ULMARÈNE**

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS  
Écrire Paris. Compagnie des Feuilles. 22, Ch.-d'Antin.

**Boldo-Verne** contre maux de foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.



bide, si léger soit-il, qui n'exige le consentement de tout l'organisme, et ne retentisse à son tour sur l'organisme entier.

« Qu'est-ce à dire ? sinon que chacun de nous, impuissant à embrasser le champ immense de la Médecine, obligé à se *spécialiser*, a pourtant un intérêt majeur à ne pas perdre le contact des autres parties de ce grand tout ?

« Eh bien, Messieurs, je dis qu'à côté des Sociétés dont la plupart relèvent de cette tendance *spécialisatrice*, il y a place pour la nôtre, qui sera *synthétique*. Et si elle reflète un peu de la vie laborieuse et complexe de l'Internat en son ensemble, elle allégera pour chacun de nous une part de la tâche quotidienne, je veux dire l'assimilation en leur *essence* des parties forcément négligées de notre art.

« Messieurs, notre Société vivra, parce qu'elle est *différenciée*, et parce que l'Internat se doit à lui-même d'avoir un relief de son énorme labeur scientifique et professionnel.

« Voici donc une tribune, où les *jeunes* apporteront le fruit de leur curiosité ardente; et les *anciens*, celui de leurs méditations plus rassises et de leur expérience.

« Voici une tribune *libre* : ce libéralisme, Messieurs, a des avantages; il a aussi des inconvénients. Nous les connaissons. Mais nous comptons, pour les refrener, sur la discussion qui, en cette enceinte, sera *libre* aussi, quoique toujours courtoise; saura, si besoin est, sauvegarder notre renom, et faire apprécier où elles seront, *science* et *conscience*.

« Notre tribune aura un écho officiel dans le bulletin mensuel de notre Société, et ce bulletin sera sous la tutelle de M. Boix, directeur des *Archives générales de médecine*. Je serais ingrat de ne pas proclamer ici même que M. Steinheil, le distingué et sympathique éditeur, s'est, au dernier moment, désisté devant notre collègue avec une bonne grâce qui lui vaut toute notre gratitude.

« Mes chers collègues, vous avez, sans qu'il l'ait désiré, choisi comme président un homme qui a *concouru* pour conquérir un instrument de travail, mais qui ne sollicite aucune distinction quelconque. Par là, vous avez signifié clairement, je pense, qu'il ne devait y avoir ici des camarades. Je vous remercie de l'honneur très haut que vous m'avez conféré, et, dans la mesure de l'influence que je tiens de vous, je serai fidèle à notre commun idéal.

« Ma tâche est facilitée par un exemple : Vous n'avez pas oublié la patience, la cordialité et la bonhomie avec laquelle notre collègue, M. Joffroy, présida le 7 Février la séance constitutive de notre Société; je tâcherai, Messieurs, d'imiter ce président inimitable.

« Maintenant, travaillons.

« Je donne la parole à M. Fernand Vidal, pour exposer la question suivante : *la déclaration, ses indications, ses résultats thérapeutiques.* »

M. FERNAND VIDAL a pris alors la parole et dans cette conférence, dont le sujet choisi était du plus haut intérêt, avec l'autorité et la clarté dans l'exposition des faits expérimentaux et cliniques qui le caractérisent, il a tenu une heure durant l'auditoire attentif sous l'influence de sa parole.

Un silence absolu et l'attention la plus soutenue n'ont pas cessé un instant de régner dans l'auditoire. Cette correction parfaite s'est d'ailleurs soutenue durant toute la séance qui a suivi, et au cours de laquelle ont été faites plusieurs fort intéressantes communications.

M. LEREA a présenté les pièces d'un *cas de tumeur cérébrale*; puis M. LAVAUX a traité de *l'aspexie* et de *l'antispezie* chez les *retrécis*; ensuite M. JAYLE a rapporté un *cas de résection double de l'intestin pour épithélioma*; M. BANZET a relaté *essence trois cas de chirurgie des nerfs du membre supérieur pour affections chirurgicales*;

enfin M. PAUL DELBET a terminé par l'observation d'un *cas de vice de conformation du pavillon de l'oreille guéri par la transplantation du muscle temporal*.

..

On ne saurait trop, au point de vue français, se féliciter du succès de cette première réunion, œuvre d'initiative privée, de cette initiative dont trop longtemps on nous accusa à l'étranger d'être par trop dépourvus.

Nul doute que le succès de la seconde réunion qui aura lieu le quatrième jeudi de Mai, dans le même local de la Société de chirurgie, à 4 h. 1/2 du soir, ne vienne confirmer le succès de cette première réunion dont nous sommes heureux de rendre compte.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

LAGRANGE. — *Traité des tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes*, T. II. *Tumeurs de l'orbite et des annexes*, un fort volume de 850 pages (Paris, STEINHAUS, 1901).

Moins de trois ans après l'apparition du premier volume, LAGRANGE nous en donne un second non moins important, non moins documenté qui comprend les tumeurs de l'orbite et des annexes. On ne saurait trop féliciter l'auteur de l'énorme travail personnel, des patientes recherches, de l'esprit de suite qui s'affirment d'un bout à l'autre de son œuvre. Ce livre ne doit pas être lu seulement par les ophtalmologistes mais par tous les chirurgiens, qui ont beaucoup trop de tendance à se désintéresser de tout ce qui touche de près ou de loin à l'appareil de la vision. Ils pourront y puiser à chaque instant de précieuses connaissances sur la Pathologie chirurgicale générale. I. *Tumeurs du nerf optique*. — Leur étude qui commence le volume forme une monographie tout à fait séparée. De connaissance récente, puisque les premiers faits bien observés sont ceux de Grefe,

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMiques

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

754



Leber, Vossius, et que la thèse de Jørgs date de 1887, elle méritait cette place d'honneur. Avec un esprit critique très avisé, Lagrange fit justice de toutes les tumeurs qui envahissent secondaires de l'œil optique et ne doivent pas rentrer dans ce cadre. Ce qui caractérise essentiellement les tumeurs primitives, c'est leur nature de sarcome muqueux : nul peut-être on ne trouve autant de corps muqueux ou d'éléments conjonctifs en voie de dégénérescence muqueuse unis aux cellules embryonnaires et aux éléments fasciculés, groupés d'une façon variable. C'est ensuite leur encaupement persistant dans la gaîne du nerf qui ne laisse distendre, d'où l'exophthalmie directe, la conservation de la moitié de l'œil, l'arrêt à la partie postérieure du globe, la lame criblée n'étant pas ordinairement franchie. Cet encaupement fait que, malgré leur structure, ces tumeurs sont relativement bénignes et qu'il est possible de leur appliquer des opérations partielles, soit en s'aidant du Kronlein, soit en appliquant le procédé de l'auteur, par section du nerf optique au sommet de l'orbite et renversement complet du globe en dedans.

II. *Tumeurs de l'orbite.* — L'auteur aborde ensuite l'étude des tumeurs de l'orbite proprement dite, il y consacre la plus grande partie de ce volume : cette grande place est justifiée par l'importance, la variété, la difficulté du diagnostic de ces néoplasmes et les méthodes opératoires qui sont employées contre eux. Sa division est toute naturelle : il étudie successivement : 1° les kystes ; 2° les tumeurs vasculaires ; 3° les ostéomes ; 4° les tumeurs dérivées du tissu adipeux, musculaire et conjonctif (lipomes, fibromes, sarcomes, lymphadénomes) ; 5° le diagnostic des tumeurs de l'orbite ; 6° leur traitement.

1° A propos des kystes congénitaux, il étudie les kystes séreux avec microphthalmie ou anophthalmie, et il arrive à cette conclusion que la théorie de l'inclusion fœtale de la membrane lacrymale s'applique aux faits les plus communs, celle de l'ankylostomie du colobome à des faits plus rares, celle de l'angiome kystique congénital à des faits très exceptionnels. Je suis entièrement de l'avis de Lagrange au sujet de cette division et comme par la structure de leurs parois, par leurs rapports avec le globe, dont le développement est

plus ou moins bouleversé, ces kystes diffèrent essentiellement entre eux, j'aurais été plus loin : au risque d'établir de nouvelles subdivisions, je les aurais étudiés séparément, au lieu de les englober sous le nom commun de kystes séreux congénitaux. Dans l'étude de kyste qui s'est faite en 1891 et 1899, j'adoptais l'opinion de Kikindrat et de Mitvalski, au sujet de cette curieuse anomalie de développement. Il s'agissait d'un défaut d'occlusion de la fente oculaire, et c'était bien la rétine éversée qui formait la paroi du kyste, mais je me hâtais d'ajouter que cette pathogénie ne pouvait prétendre à expliquer tous les cas de microphthalmie avec kystes orbitaires.

2° Dans les tumeurs vasculaires, il distingue l'angiome, qu'il divise en hémangiome et lymphangiome, les tumeurs vasculaires pour lesquelles il adopte le nom de varicocèle de l'orbite, enfin l'exophthalmie pulsatile.

L'exophthalmie pulsatile doit être considérée comme un symptôme et non comme une entité morbide. Elle reconnaît pour cause la plus fréquente, mais non exclusive, la rupture de la carotide dans le sinus caverneux ; plus souvent elle dépendra d'un anévrysme de la carotide dans le sinus, d'un anévrysme de l'artère ophtalmique à son entrée dans l'orbite, de tumeurs intra-craniales gênant la circulation des sinus, enfin de tumeurs pulsiles de l'orbite bénignes, comme l'angiome pulsatile ou l'anévrysme cirsoïde, malignes comme le sarcome téléangiectasique. Sur les 247 cas publiés, 166 étaient d'origine traumatique. La compression digitale ou instrumentale a donné quelques succès durables ; en tout cas elle est sans inconvénients et elle a l'avantage de favoriser le développement des voies collatérales et de diminuer les dangers, des accidents cérébraux lorsque dans la suite, on est amené à faire la carotidectomie primitive. Dans les cas traumatiques, aussi bien que spontanés, cette ligature est le traitement de choix. Lagrange a ajouté de nouveaux faits à la statistique de Saites sur 99 cas traités par la ligature de la carotide primitive, la guérison complète a été obtenue 67 fois ; 18 fois il y a eu amélioration et récidive plus ou moins rapide ; 12 fois la mort a été la conséquence de l'opération ; 2 fois le résultat n'est pas mentionné. Il est intéressant de noter que la mortalité après

ligature est moins grande dans l'exophthalmie pulsatile que dans d'autres affections.

3° La description du sarcome de l'orbite forme comme de juste un très gros chapitre. Au point de vue anatomique, comme au point de vue de la malignité, il y a des degrés divers, depuis le fibro-sarcome jusqu'au mélanosarcome. Morax, dans un travail récent, a de nouveau insisté sur les caractères anatomiques qui permettent de prévoir, que la tumeur ne récidivera pas.

Lagrange distingue les tumeurs de l'œil propagées à l'orbite, gliome ou sarcome, et les tumeurs nées primitivement dans l'orbite (contenu orbitaire ou parois) qui sont toujours des sarcomes : les tumeurs épithéliales ne doivent pas rentrer dans ce cadre ; elles comprennent toutes des papillaires, de la conjonctive ou de la glande lacrymale.

A propos de la propagation des tumeurs de l'œil dans l'orbite, l'auteur revient sur un sujet qu'il a étudié à plusieurs reprises. Le gliome fait irruption dans l'orbite à travers la sclérotique qui s'infiltre rapidement ; les deux points d'élection sont l'angle de filtration et la gaîne du nerf optique (Pannas, Rochon-Duvigneaud). Les sarcomes se propagent par voie sanguine, mais, de plus, dans le sarcome choroidien, les cellules néoplasiques peuvent sortir de l'œil en proliférant de la perforation faite à la coque oculaire par les vaisseaux et en se glissant le long de la paroi externe de ces derniers. La conséquence, c'est qu'il ne faut pas hésiter à pratiquer l'extirpation sous-conjonctivale des tumeurs oculaires entraînant des phénomènes d'hypertension méninge légère ou qu'elle marche vite. L'enucléation simple n'empêcherait pas la tumeur de continuer sa propagation dans l'orbite.

4° Par son rapport si lumineux au Congrès de la Société d'ophtalmologie en 1903, nous connaissons déjà les chapitres du diagnostic et du traitement des tumeurs de l'orbite. Rappelons seulement que l'auteur n'admet, au point de vue du diagnostic, que deux périodes : 1° l'exophthalmie sans tumeur apparente ; 2° l'apparition de la tumeur. Comme moyen de diagnostic, la ponction ne m'a jamais paru mériter la faveur qu'on lui accorde généralement ; si l'exophthalmie est directe et si la tumeur est nettement rétrobulbaire, ou bien cette ponction est capillaire et ne


## OXYDASES DU SANG

Ces ferments solubles, producteurs et transporteurs d'oxygène et d'ozone, jouissent d'un pouvoir catalytique considérable. Ils existent dans tous les liquides de l'organisme, mais plus particulièrement dans le sang. Popothérapie leur doit une grande part de ses succès. On peut extraire, par des procédés spéciaux, un hémoglobine contenant à l'état de concentration toutes les oxydases et ozonides, ce qui explique l'influence bien connue de ce médicament, quand il est soigneusement préparé sur la reconstitution des hémies, le « coup de force », comme disent Constantin Paul, qu'il applique aux organismes débilités.

Dujardin-Beaumetz, dans sa communication du 15 juillet 1885 à la Société de Thérapeutique, avait résumé ces tentatives sur l'expérience personnelle.

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service « contre l'anémie, un sirop d'hémoglobine préparé par moi de mes élèves. M. Deschamps... Il m'a donné à la dose de 3 à 4 cuillerées à soupe par jour des résultats véritablement merveilleux.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des ferrugineux. »



## Traitement de la TUBERCULOSE et des MALADIES CONSOMPTIVES (Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

# STIGÉROL

## NALINE

Nouvelle médication ARSÉNIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE à base de NUCLEARRHINE

reunissant combiné, sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la MÉDICATION ARSÉNICALE et PHOSPHORÉE ORGANIQUES

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale RÉveille l'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE du POIDS des MALADES

Echantillons et Littérature S'adresser à M. WALINE, Ph<sup>o</sup>-Préparateur à SAINT-DENIS

EXPÉRIENCES DANS LES HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE par l'ESTIGÉROL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris. (NOS, éditeur)

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour. Enfants : 2 cuillerées à dessert ou 3 cuill. par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour. Enfants : 2 cuill. à soupe par jour.

FORME AMPOULE

Injecter une ampoule par jour.



2 Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES  
**CAPSULES SÉRAFORN**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN** et C<sup>e</sup>, Paris.

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNABOIS (P. D. B.)  
Source Rouge — **Chloro-Anémie**  
Source du Parc — **ALBUMINURIE**  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**NUCLÉ KINASE**  
PILULES 10 à 10  
245 par boîtes.  
(ADULTES).  
GRANULÉ  
143 cuillerées.  
(ENFANTS).  
**ADRIAN**  
AFFECTIIONS DU PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS DE L'INTESTIN  
FLATULENCES — CONSTIPATION  
PARIS

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
La Boîte : 5 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ELIXIR DE VIRGINIE**  
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)  
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébites — Œdèmes chroniques,  
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.  
La Boîte : 4 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
La Boîte : 4 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
(Piper Cubensis et Grindelia Robusta)  
préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien 1<sup>er</sup> Classé.  
Asthme, Gorge, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
La Boîte : 3 FRANCS FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ALGARINE NYRDAHL**  
GRANULÉ SUCRÉ AUX PLANTES MARINES  
Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue  
SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS  
Chaque cuillerée à café renferme 0 gr. 025 d'Iode combiné.  
PRIX DU FLASCON : 250 FRANCS.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICATION à base d'ARSENATE D'ANTIMOINE 10/100 mill par Granulé  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et  
AFFECTIIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies  
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

**EUPHÉNIE VERNADÉ**  
ASTHME — EMPHYÈME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIO-SCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.  
A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS SUB DES DIBRÉTIQUES CONNUS  
Par d'efficacité, au d'Accidents d'iodisme  
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et mélangé par cuillerée à café  
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**ENGHIEN-LES-BAINS**  
(SEINE-ET-OISE)  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)  
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive  
6 cgr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café  
**"IODALIA"** Granulé  
iodotannique  
INALTÉRABLE  
TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE  
Toutes les indications de l'Iode  
Ph<sup>m</sup> PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones  
ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX  
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

**PULVO-KÉPHIR**  
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.  
Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux  
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes  
le KÉPHIR.  
PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE  
**Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier**  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR  
DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance  
du médecin.  
Le Méthylarsinate de Gaïacol est un médicament précieux dans  
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,  
Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Guérison.  
Prix du flacon : 4 fr. 50  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**SOLUTION**  
DIGITALINE GIGON  
1 milligr. par 50 gouttes  
**APPROPRIÉE À LA MÉDICINE DE LA GÉLÉRIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
PARIS  
Ph<sup>m</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.  
**GRANULES**  
de DIGIT. VÉRIT. chloroformé  
à 1 milligr.  
165 par flacon.



**PARKE, DAVIS & Co.**

Bureau pour l'Europe: 1-1, Queen Victoria St London E.C.

Titrage et Essai physiologique  
ou chimique des Extraits

**Aconit**  
**Chanvre indien**  
**Convallaria**  
**Digitale**  
**Ergot**  
**Scille**  
**Strophantus, etc**  
Demander les brochures relatives.



# Adrénaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D<sup>r</sup> J. TAKA-  
MINE.

La solution de chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000 est :  
 - Stable,  
 - Inerte,  
 - Non irritante.

EXIGER  
la marque d'origine  
et  
SE MÉFIER  
des contrefaçons.

**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPÉRAZINE

*2 à 6 mesures par jour.*

## Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT** connu de l'**ACIDE URIQUE**

# GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

# le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 10 Soufre combiné.  
~~~~~ S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions. ~~~~~  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse
sous pli cacheté et affranchie à 15^{cent.} servira de
BON POUR UN ECHANTILLON

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) DEBIT DE LA SOURCE

SOURCE BADOIT

CAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Déclarée d'Intérêt Pub. Décret du 12 Août 1887.

La **ÉMULSION GADUS** aux Médecins Médecins

Huile de foie de morue. — Biphosphate de chaux. — Hypophosph. de Mg et de Ca. — Glycéroph. de Na. — Glycérine et Tolu. — Rachitisme, Scrofule, Lymphatisme, Bronchite chronique, Amaigrissement. — C'est l'émulsion du corps médical, qui seul l'ordonne. Formule exacte envoyée si demande. *Toutes pharm.*¹²⁵

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
DUE SEULE FÉLÉRATION
Nécessaire : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STARCHINE, PHOSPHORE,
(A l'Etat d'Hypophosphites)
(à employer, de Strophane par Capsules à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHŒTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RAQUITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc. etc.
DOSE.—Une Capsule à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.
Flacon Tr. 50 Chén treize Pharmacie, DENT FL. 6.50
DÉPÔT GÉNÉRAL—S., rue du Palais, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Fac-simile



30 centigr.
ECHANTILLON
FRANCO
SUR
DEMANDE

TABLETTES
Antikamnia
PARVODOL 512

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE
♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE
ne donnant pas lieu à l'ACCOUSTOMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES



Fac-simile 30 ctg

donne pas de renseignements pour peu que le liquide soit épais, ou bien elle offre des dangers. Je préfère l'incision exploratoire avec ouverture de l'angle externe, large incision de la conjonctive, section du droit externe chargé sur deux fils; par ce moyen on peut bien se rendre compte de toutes les adhésions occupant l'entouron musculaire. Quant à la radiographie et la radioscopie, grâce aux progrès si considérables faits dans la technique, à l'emploi de la radiographie stéréoscopique en particulier, elle est appelée à nous rendre de très grands services et nous renseigner de plus en plus sur le siège et la topographie de ces tumeurs par rapport à l'orbite et aux parties voisines; il ne faut donc pas s'arrêter aux résultats peu encourageants obtenus au début.

III. **Tumeurs de l'appareil lacrymal.** — Pour les kystes des glandes lacrymales accessoires et orbitaires, les examens histologiques encore peu nombreux plaident en faveur de la pathogénie des kystes par rétention, mais on pourrait aussi bien admettre, d'après Lagrange, comme pour le cranoépithéliome (Suzanne) ou les kystes ovariques, un processus sécrétoire avec dégénérescence muqueuse des éléments glandulaires et formation de la cavité kystique par destruction progressive des cloisons.

IV. **Tumeurs des paupières.** — La division des tumeurs des paupières, basée sur l'embryologie et l'anatomie, est très judicieuse; elles sont présentées : 1° Les tumeurs qui se forment aux dépens des éléments anatomiques nés du feuillet moyen : kystes, angiomes, éphépléplasie, névromes plexiformes, granulomes, polypes, lipomes, fibromes, sarcomes, surtout sur lesquels l'auteur s'étend plus longuement en s'appuyant sur les travaux de Fagot et de Van Duyse, enfin les lymphadénomes, tumeurs symétriques des paupières ;

2° Les tumeurs développées aux dépens du tissu épithélial : cornes, kystes, adénomes, épithéliomes. Celui-ci comprend l'épithéliome cancéreux de beaucoup le plus fréquent avec ses formes cliniques verruqueuses, papillaires et térébrantes, l'épithéliome méloïdien et le rathéliome de la conjonctive palpébrale, auquel se rattache l'histoire du carcinome palpébral; ces dernières forment les cancers les plus rares ;

3° Les tumeurs de la caroncule et du pli semi-lunaire ;

4° Lagrange a cru devoir faire un chapitre spécial pour les pseudo-tumeurs des paupières, comprenant non les affections tuberculeuses et syphilitiques, qui sont admirablement étudiées au point de vue du diagnostic différentiel, mais seulement le chalazion, pseudo-tumeur d'origine infectieuse. Les néoplasmes d'une description didactique expliquent cette division; au point de vue pathogénique, il y aurait beaucoup de réserves à faire, car nous savons de moins en moins ce qui sépare les tumeurs d'origine infectieuse des autres néoplasmes; pourquoi d'ailleurs ne ferait-on pas rentrer dans les pseudo-tumeurs d'origine infectieuse certains kystes palpébraux, l'épithéliasie, les granulomes, les polypes et même les fibromes, d'après des recherches récentes ?

V. Un court chapitre sur les tumeurs des sinus péri-orbitaires termine le volume.

Cet ouvrage aperiçu donnera cependant une idée de l'importance considérable de la seconde partie de cet ouvrage que Lagrange vient de mener à si bon port. La maison Steinheil l'a fort bien édité et ce second volume contient à lui seul 218 figures, dont un grand nombre originales, représentant des préparations microscopiques admirablement venues; à noter aussi 12 planches avec des photographies stéréoscopiques, qui permettent de juger plus facilement du relief des tumeurs.

F. DE LAFRESNÈRE.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — Le cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques, que M. Marcel Labbé devait commencer le jeudi 5 mai, au Laboratoire de la Clinique médicale de l'hôpital Laennec, est reporté au 6 mai à 3 heures.

Le cours aura lieu les lundis, mercredis et vendredis.

COURS LIBRE

Applications thérapeutiques du radium. — Une série de leçons étirées les applications médicales du radium, professées par M. A. Darier, a lieu tous les mardis soirs, à six heures, à l'École pratique (amphithéâtre Cravichier).

HOPITAUX ET HOSPICES

Service d'ophtalmologie de Lariboisière. — M. Max fera du 16 mai au 18 juin, avec la collaboration de M. J. Guillaumot, une série de leçons pratiques tous les matins (dimanches exceptés), de 8 h. 3/4 à 9 h. 1/4 du matin. Ces leçons auront pour objet la technique ophtalmologique. Elles seront suivies de l'examen des malades de la consultation. Les étudiants ou docteurs qui en feront la demande seront admis à suivre ce cours gratuitement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé militaire. — Une loi promulguée ces jours derniers au Journal Officiel fixe de la façon suivante le cadre des médecins militaires.

Médecins inspecteurs généraux : 3; médecins inspecteurs : 14; médecins principaux de 1^{re} classe : 12; médecins principaux de 2^e classe : 60; médecins-majors de 1^{re} classe : 800; médecins-majors de 2^e classe : 510; médecins aides-majors de 1^{re} classe : 406; médecins aides-majors de 2^e classe : 100; dont 50 à l'école d'application du service de santé militaire.) Total : 1.475.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Rolland, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer le 1^{er} Mai prochain sur le *Formidable* (escadre du Nord).

Sont promus au grade de médecin principal, MM. Durand, Bouril, médecins de 1^{re} classe. Au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. Penon, Boy, médecins de 2^e classe.

M. le médecin de 1^{re} classe Chabanne, du port de Toulon, a été nommé pour cinq ans, après concours, à l'emploi de professeur d'anatomie et de médecine opératoire à l'École du service de santé de la marine à Bordeaux.

M. le médecin de 1^{re} classe Fréouls, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital principal de ce port.

ERGOTINE BONJEAN

Médicelle d'Or : Société de Pharmacie de Paris.
DRAGEES AMPOULES
à 0,15 centigr.
SOLUTION Injections hypodermiques
Flacons d'Ergotine de 30 gr.
Tubes de 2 grammes.
stérilisée au (110°)
LABELOYE & C^o, 60, Rue d'Aboukir, PARIS.

ANTI-SEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Vesses mairiales et Vues respiratoires
RHINOLINE DE SAINT-LOUIS
contre Coryza, Epistaxis, Oronée, etc. Tubes, 5 fr. 25
Pomade vaso-constrictive antiseptique au valm.
MUTHLEITZ, r. de Valenciennes, Paris. Extrait d'analyse

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Très agréable et aux couleurs d'orange sautées.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, St. Place des Vosges et Rouen.

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par le **CHÉOSOTE** à hautes doses

le **Thiocol** Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOCOL** contient 0 gr. 52 de *Baicalol actif*.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Balzac, PARIS (11^e).

Sirop Roche AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne aux Hôpitaux, Médecin d'Or, de 1^{re} classe, 30, Boulevard Mazarine, PARIS.
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE PAR LE CHÉOSOTE À HAUTES DOSES
Dose de Thiocol : par cuillerée à souper, 1 cuillerée à soupe, 0 gr. 52.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine
Kern

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVREY-LEMAIRE, 24, Rue Caumartin. Téléph. 2.45-56 et toutes Pharmacies.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TRIS BÉLÉTRINE, GACHET, GRANULÉ, COMPOSÉS
DOSE : ENFANTS de 2 à 8 ans : 0 gr. 25 à 0 gr. 50
ADULTES : 1 gr. PAR JOUR

MR. Pour les enfants ne dépasser pas 2 ans
Prescrire contre et indiquer : ce
sacre de fait HOFFMANN.

PHOSPHORINE
EXTRAIT DES GRAINES
VÉGÉTALES
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
ÉVALUÉE PAR DOCTEUR DANS LES HÔPITAUX
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 48, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAARDE (11^e).
COMMISSIONS ET DÉPÔTS EN PROVINCE : À LA DEMANDE.

Antiseptique des Voies respiratoires SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la séro de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement douce et très efficace. — F. LARRIEU, O. 49, pharmacien à Luchon, et toutes Pharmacies.

VER SOLITAIRE Expulsion radicale avec le **Tenifuge** de Luchon, à l'extrait vert d'ail et longue mentonnette fraîche de Luchon, préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

— M. le médecin de 1^{re} classe Fourdes, du port de Rochefort, est appelé à servir à la fonderie de la marine à Ruelle.

— M. le médecin principal Cognes, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major au 3^e dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin principal de réserve Doué, du port de Lorient, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer. Cet officier supérieur de réserve est, sur sa demande, rattaché au port de Toulon.

Corps de santé des troupes coloniales. — sont affectés, savoir : en Afrique occidentale française, MM. Mul, médecin-major de 2^e classe, Lailheugue, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

Au Dahomey (en activité hors cadres), MM. Bellonne, Moitron, médecins aides-majors de 1^{re} classe stagiaires.

En Indo-Chine, MM. Ilazard, médecin-major de 2^e classe; Thibaud, médecin aide-major de 1^{re} classe; Garot, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

A la brigade de réserve du corps d'occupation de Chine au Tonkin, MM. Gautier, médecin-major de 2^e classe; Gauthier, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

Au corps d'occupation de Chine à Tien-Tsin, M. Angier, médecin-major de 2^e classe.

A Madagascar, M. Cotard, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

A la Martinique, M. Javelly, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

A la Guadeloupe, MM. Chouquet, Perret, médecins aides-majors de 1^{re} classe stagiaires.

A Saint-Pierre et Miquelon (en activité hors cadres), M. Passa, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

En France, MM. Pierre, Sèvre, Guilloteau, Cardailhac, médecins-majors de 1^{re} classe; Damiens, Gandelin, Casus, Durand, Noblet, de Lavigne, Sainte-Suzanne, Rousseau, Pichon, Brouillard, Dubreuil, Brunati, Régnier, Jouveceau, Thoulon, Nouallé-Degore, Coulogner, médecins-majors de 2^e classe; Augé, Viola, Jousset, Lhomme, Longarret, Trautmann, Le Pape, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Conférence d'externat. — MM. Deniker et Si-

mon, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser à M. Simon, à l'Hôtel-Dieu, ou à M. Deniker, à l'hôpital Trousseau.

Nomination. — M. Presles a été nommé médecin inspecteur des écoles primaires et maternelles publiques du XV^e arrondissement, en remplacement de M. Destrem, nommé médecin de l'état-civil.

CONCOURS

Agrégation (Chirurgie et accouchements). — Liste des candidats admissibles pour le leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation.

Chirurgie. — MM. Dambrin, Delage, Desforges-Meriel, Duval, Gauthier, Gayet, Gross, Guyot, Herbet, Lapointe, Laroyenne, Lefort, Molina, Morestin, Patel, Potel, Proust, Renon, Soubeiran, Terrien, Vanviers, Venot, Vidal.

Accouchements. — MM. Brindeau, Bué, Coismandier, Fränkholtz, Guérin, Jeannin, Macé, Planche, Thozet-Rozat, Voron.

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 28 Avril. — Ont obtenu : MM. Saintron, 19; Jousset, 20; Guillaud, 20.

Chirurgiens des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 16 Avril. — Ont obtenu : MM. Monchét, 12; Iselin, 11; Labey, 12.

Séance du 21 Avril. — Ont obtenu : MM. Mareille, 19; Proust, 15; Guibé, 14; Baudet, 20.

CONSULTATION. — Séance du 22 Avril. — Ont obtenu : MM. Mareille, 14; Lapointe, 19; Veau, 19; Proust, 16. — Absent : M. Iselin.

Séance du 25 Avril. — Ont obtenu : MM. Dujarier, 12; Lenormant, 19; Duval, 17; Guibé, 18.

Séance du 26 Avril. — Ont obtenu : MM. Labey, 19; Wiant, 14; Baudet, 15.

Lundi 2 Mai, épreuve opératoire à 9 heures, à l'amphithéâtre des hôpitaux.

Assistance médicale. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 26 Avril. — Ont obtenu : MM. Quentin, 8 1/2 + 13 = 21 1/2; Guibert, 9 + 12 = 21; Fardoul, 10 + 9 = 19; Oguse, 9 + 12 = 21; Pélécier, 14 + 15 = 29. Absent : M. Percheron.

Séance du 28 Avril. — Ont obtenu : MM. Melik, 8 + 10 1/2 = 18 1/2; Cayrol, 13 + 16 = 29; Borchory, 8 + 11 = 19; Marguin, 13 + 16 = 29; Fabre, 9 + 16 1/2 = 25 1/2.

Les épreuves cliniques commenceront le mercredi 4 mai, à 2 heures et demie, à l'Hôtel-Dieu.

École de médecine d'Angers. — Un concours ouvrira le 7 novembre 1904 devant l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à ladite école. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine navale de Rochefort. — M. le médecin de 2^e classe Bellet, du port de Toulon, a été nommé, après concours, à l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexée de médecine navale de Rochefort.

RENSEIGNEMENTS

Cabinet dentaire. 1^{er} ordre, quartier Madeleine, demande jeune médecin, trente ans, ayant moyens conso. S'adresser P. M., n° 1072.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Relations entre Paris et la Côte d'Azur. — À partir du 21 Avril, les trains rapides n° 17 et 18 (lits, salon, sleeping-car, 1^{re} classe), partant de Paris à 7 h. 25 du soir et de Vintimille à 6 h. 55 du soir, cesseront d'être quotidiens, mais continueront d'être mis en marche dans les conditions suivantes :

2^e Du 1^{er} au 15 Mai, 3 fois par semaine, savoir : Les mardis, jeudis et samedis, au départ de Paris ; les lundis, jeudis et samedis au départ de Vintimille.

3^e Du 16 au 31 Mai, 2 fois par semaine, savoir : Les mardis et samedis, au départ de Paris ; les lundis et jeudis, au départ de Vintimille.

(Nombre de places limité).

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALES :

422, Boulevard Saint-Germain



POULENÇ FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-subligné..... | Ogr. 075 milligr. |
| Tannin pur..... | Ogr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | Ogr. 75 centigr. |

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE AFFECTIONS CARDIAQUES

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements et constipation consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACT-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

TITRAGE. — Le **Lab-Lact-Ferment MIALHE**, extrait par un procédé spécial de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un demi-litre d'eau, soit suffisante pour assurer une bonne caséification de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lact-Ferment** dans un demi-litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

2 à 4 cuillerées à soupe de solution par verre de lait pour les adultes.
1 à 3 cuillerées à café — — — pour les enfants.

PRIX DU FLACON : 4 francs

Échantillons gratuits aux Docteurs.

*Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart.
TÉLÉPHONE 106-17*

Chloro-Anémie

**CONVALESCENCES
ATONIE**

* DRAGÉES
DE FER
COGNET *

*Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.*

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES**

CAPSULES
COGNET

*Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.*

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

L.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lechen.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Ste-Eustache.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Roussau.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'Hôp. St-Jacques.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSÉS — **J. DUMONT**
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Athéros artériel et artério-sclérose, par M.
O. Joser. 281

Traitement des otites moyennes aiguës, par
MM. LERMOYEZ, LUBET-BARRON et MOUTRI. 284

CHRONIQUE

Projet de réforme du concours de l'Internat,
par M. A. Souques. 281

SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger. 287

Société d'obstétrique, de gynécologie et de
pédiatrie. 288

Académie de médecine. 288

ANALYSES

Analyses. 288

NOUVELLES

Faculté de médecine. 286

Hôpitaux. 286

Nouvelles : Paris et départements. 286

Concours. 287

Renseignements. 287

PROJET DE RÉFORME

DU CONCOURS DE L'INTERNAT

Le concours de l'Internat en médecine et en
chirurgie des hôpitaux de Paris doit être réformé
pour une série de raisons que M. Letulle, l'an

dernier, exposait remarquablement dans ce
journal¹, et sur lesquelles il est superflu de
revenir. Mais la réforme mérite d'être examinée
en elle-même, au triple point de vue du pro-
gramme, du jury et des épreuves.

I. PROGRAMME. — Le concours actuel n'a pas
de programme formulé par écrit. Convient-il d'en
rédiger un ?

Il est évident que, si on rédige un programme,
il sera nécessaire d'entrer dans le détail, c'est-à-
dire dans une longue et peut-être incomplète
énumération des questions « donnables ». On
sera ainsi amené à publier une véritable petite
brochure que les juges ne consulteront guère
pour proposer un sujet. Et si, d'aventure, le
sujet de se trouve pas indiscutablement dans le
programme, les récriminations et les protesta-
tions auront beau jeu.

Il faudra, en outre, circonscrire ce programme.
La tâche sera malaisée, étant données la multi-
PLICITÉ, l'étendue et l'intrication des sciences
médicales. Il faut bien qu'il en soit ainsi pour
qu'aucun des nombreux concours qui jalonnent la
carrière médicale n'ait son programme formulé
par écrit. Aussi, pour atteindre le but, M. Letulle
propose-t-il la nomination d'une commission per-
manente du concours de l'Internat, chargée d'abord
d'élaborer ledit programme et ensuite de le véri-
fier chaque année. « Cette commission, dit-il,
trière sur le volet et composée de : 1 représentant
de l'administration, 1 anatomiste, 1 histologiste,
1 embryologiste, 1 physiologiste, 1 pathologiste
(médecin des hôpitaux), 1 anatomo-pathologiste,
1 bactériologiste, 1 chirurgien des hôpitaux,
1 accoucheur des hôpitaux, 1 médecin-légiste,

1 ophtalmologiste, 1 rhino-pharyngo-lyngo-
tologiste des hôpitaux, 1 spécialiste des voies
urinaires, 1 gynécologiste, 1 dentiste des hôpi-
taux, 1 hygiéniste, 1 thérapeute, constituerait
une réunion peu banale d'hommes compétents.
J'y ajouterais les présidents des Sociétés médi-
cales, obstétricales et de chirurgie, les deux pré-
sidents des Sociétés des médecins et des chirur-
giens du bureau central, et enfin le président du
dernier concours de l'Internat. Cela représen-
terait en tout, 22 à 24 personnes qui pourraient,
comme l'on dit, faire un bon ouvrage. »

Je n'y contredis pas. Mais la liste des mem-
bres de cette commission, déjà bien longue et
bien variée, ne comprend pas encore toutes les
spécialités. Et puis, n'est-il pas à craindre que
chaque spécialiste ne fasse inscrire au programme
certaines questions trop spéciales, éliminées jus-
qu'ici systématiquement par juges et candidats,
et que le programme qu'on veut restreindre ne
se trouve finalement étendu.

En vérité, il existe un programme traditionnel,
circonscrit par l'usage, transmis de génération en
génération, connu des élèves et respecté des
maîtres. Il suffit que le jury proportionne la
question au savoir des candidats et au temps qui
leur est imparti. Dans l'état actuel, il est assez
facile de faire rejeter certaines questions propo-
sées ; il le sera moins quand on pourra — et on
le pourra toujours — démontrer qu'elles rentrent
dans le programme rédigé.

Mais les difficultés que je signale ne sont pas
insurmontables, et la question du programme
vaut la peine d'être étudiée par une commission
de réforme. Toutefois, s'il est vrai que les petites
commissions sont plus laborieuses et plus expédi-
tives que les grandes, sept membres bien choisis :
trois médecins, trois chirurgiens et un accoucheur
des hôpitaux, pourraient suffire à constituer cette
commission de réforme.

1. La Presse Médicale, 1903, n° 45, 62, 78, 80.

CAPSULES COGNET

Encapsulées absolus iodofornio-crocoates

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

RÉGIME LACTÉ

Suppression de l'intolérance gastrique par le
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Flacon, 4 fr. Ph^{ie}, 8, r. Favart, Paris. (Échant. aux Docteurs)

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques.

Se méfier des faux-contrairements.

Échant. gratuits et demande KEELY, 107, r. Réaumur, Paris.

GRANULES DIGITALINE SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

GUILLIERMOND SIROP IODO-TANNIQUE

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

CÉRÉBRINE

(Coca-Théine IODO-ANALGÉSIC) Pausodan.

SPECIFIQUE DU PLUS SER DE

MIGRAINES ET NEURALGIES REBELLES

Notas et échant. franco. — E. FOUERNIER, 24, rue St-Pierre-Bordeaux.

ELIXIR VIRENQUE

PERDRE. DYSPÉPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS, DIARRHÉES, DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, VIRENQUE

CARABANA

Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

SÉRUM DE TRUNECEK

GARRIGNON et C^{ie}, 64, Faubourg Saint-Bonnet, Paris. Téléphone 136-64.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Médication Acaïne économique.

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.

3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

ST-LEGER-M, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Écrire Paris, Compagnie de Poitiers, 25, Ch.-d'Antin.

XII^e ANNÉE. T. I. — N° 36, 4 Mai 1904.

II. JURY. — Le concours actuel, qui dure quatre mois environ et comporte une cinquantaine de séances, constitue pour les juges une besogne écrasante et un surmenage redoutable. Un juge, à moins d'être le « surhomme » du philosophe, ne peut mener de front le concours et les obligations hospitalières, enseignantes et professionnelles. J'ai entendu la plupart de mes collègues du dernier concours s'en plaindre hautement.

Comment remédier à cet état de choses ? Faudrait-il, comme je l'ai entendu exprimer, que désormais le jury soit recruté exclusivement parmi les médecins du bureau central, plus jeunes et moins occupés que leurs aînés ? C'est déplacer la question et non pas la résoudre. Le vrai remède consisterait, à mon sens, dans la nomination de deux jurys différents. Un jury d'écrit ou d'admissibilité et un jury d'oral ou d'admission, ainsi qu'on vient de le faire pour le concours des médecins des hôpitaux. Il serait spécifié, si l'on veut, que tout juge qui aurait refusé de faire partie du jury d'admissibilité, ne pourrait faire partie du jury d'admission du même concours. Quant à la composition du jury, on pourrait, par exemple, l'établir ainsi : jury d'écrit, 8 membres, à savoir : 4 chirurgiens et 4 médecins ; jury d'oral, 8 membres, à savoir : 4 médecins, 3 chirurgiens et 1 accoucheur.

Cette nomination d'un double jury constituerait pour les juges une économie du temps, et pour les candidats une garantie d'impartialité.

III. ÉPREUVES. — Il est incontestable que la composition écrite se fait en un temps trop court, sans réflexion suffisante. En deux heures, l'élève n'a pas le temps de rassembler ses idées, de les mettre en ordre et de les aligner sur le papier. Il en résulte des copies inachevées, des oublis incroyables, des descriptions ébauchées en un style trop souvent télégraphique.

Pour supprimer, ou du moins atténuer ces inconvénients, il suffirait d'accorder quatre heures

à la composition écrite. Pendant la première heure, le candidat pourrait faire appel à ses souvenirs et les fixer en un plan détaillé sur un cahier colorié. Pendant les trois heures suivantes, en se hâtant lentement, il écrirait sa composition sur le cahier blanc habituel, qui ne lui serait délivré qu'à la fin de la première heure. Il aurait le loisir de songer à la forme, d'unir la concision à la clarté et surtout de relire sa copie. Il pourrait enfin soigner l'écriture qui devrait être lisible et sans abréviation d'aucune espèce. Il importe, en effet, que la durée de la lecture ne soit pas notablement augmentée, que la composition puisse être lue couramment et que le jury puisse en contrôler le texte.

Ceci me conduit à parler de l'anonymat de la copie et de la lecture de celle-ci par des lecteurs jurés. J'en suis, en principe, tout à fait partisan.

Il serait même désirable que l'anonymat ne fut levé qu'à la fin de l'examen oral. Mais l'anonymat de la copie et la lecture par des lecteurs jurés, comme la rédaction du programme, exigent une étude préalable et une discussion approfondie avant d'être appliqués. Cette étude revient de droit à la commission de réforme.

En attendant, je propose la réforme qui suit : Le jury de l'écrit ou de l'admissibilité reste doublé en deux sections : section d'anatomie et section de pathologie, qui fonctionnent simultanément, autrement dit le même jour, à la même heure, dans deux salles voisines, contiguës, si cela est possible.

Le premier candidat appelé vient lire d'abord

1. La salle des concours (ancienne Avandémie de médecine) remplit cette disposition. A droite de la «salle qui sert actuellement, et près du bureau, se trouve une seconde pièce spacieuse qui communique avec la première par une grande porte. Les deux sections du jury peuvent s'installer aisément dans ces deux salles, et pour passer d'une section devant l'autre le candidat n'a besoin que de quelques secondes.

sa copie d'anatomie, je suppose, devant la première section, et, aussitôt après, sa copie de pathologie devant la seconde. Pendant qu'il lit sa copie de pathologie, le deuxième candidat lit sa copie d'anatomie devant la première section, et ainsi de suite jusqu'au dernier des candidats appelés. Enfin, les points sont votés séparément par chaque section, opérant à l'insu l'une de l'autre.

Cette méthode aurait deux avantages : d'abord, une section du jury ne serait pas exposée à subir la suggestion bonne ou mauvaise de la note votée par l'autre section, et puis le candidat serait fixé d'un coup sur ses notes d'écrit.

Plus encore que l'épreuve écrite, l'épreuve orale se fait actuellement dans des conditions affolantes de rapidité et d'automatisme. Au milieu de l'émotion angoissante qui l'étreint, il est impossible au candidat de préparer suffisamment en dix minutes les deux questions actuelles et de les exposer complètement dans le même laps de temps. Il en résulte des omissions étonnantes et des confusions indicibles. Qu'on n'objecte pas que les choses se sont toujours passées ainsi sans grand dommage. Qui sait si le système présent n'a pas déterminé l'écueil de plus d'un candidat distingué. Du reste, l'objection ne vaut pas, puisqu'on doit toujours chercher à faire mieux.

Qu'on supprime d'abord la question orale d'anatomie, ainsi que l'a proposé M. Letulle. Il est remarquable que sur les quatre épreuves du concours deux soient réservées à l'anatomie. L'importance de celle-ci, quelque grande et légitime qu'elle soit, justifie-t-elle aujourd'hui cette hégémonie ?

Le domaine de la pathologie s'est considérablement étendu, et des sciences nouvelles font aujourd'hui partie intégrante des connaissances médicales à posséder. Un candidat à l'Internat doit connaître aussi bien que l'anatomie, pour ne pas dire mieux, les pathologies médicale, chirurgie.

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

gicale, obstétricale; il doit avoir des notions de bactériologie, de thérapeutique, etc., qui lui seront plus nécessaires dans l'exercice de ses futures fonctions que son bagage anatomique. Bref, il me semble que l'épreuve écrite d'anatomie reste seule nécessaire et suffisante.

Il y a d'ailleurs, une seconde raison qui plaide pour la suppression de l'épreuve orale d'anatomie : c'est la difficulté où se trouvent certains membres du jury, — je fais allusion à la plupart des médecins et des accoucheurs, — d'apprécier l'épreuve anatomique. Sans doute, ils sont en mesure de juger l'anatomie à l'écrit, mais ils ont en vingt-quatre ou quarante-huit heures pour revoir la question. A l'oral, il n'en va pas de même. Un médecin, par exemple, doit-il argumenter une question orale d'anatomie et proposer une note, il se hâte généralement de s'avouer incompetent et de passer la parole aux chirurgiens. Or, il s'agit d'un concours et il importe de voter non sur la foi du collègue mais en connaissance personnelle de cause.

Cela étant, l'épreuve orale, pourrait se composer de deux questions : l'une de pathologie médicale et l'autre de pathologie chirurgico-obstétricale. Chaque candidat aurait vingt minutes pour y réfléchir en prenant des notes, et vingt minutes pour les exposer.

Le jury de l'oral, comme celui de l'écrit, se dédoublerait en deux sections : l'une médicale et l'autre chirurgico-obstétricale. Pour éviter, dans la mesure du possible, tout reproche d'incompétence, la section de pathologie médicale comprendrait 4 médecins, et celle de pathologie chirurgico-obstétricale 3 chirurgiens et 1 accoucheur. Ici encore, les deux sections fonctionneraient le même jour, à la même heure, dans deux salles voisines.

Le premier des candidats appelés, après avoir tiré les deux questions et y avoir réfléchi pendant vingt minutes, viendrait les exposer successivement.

ment, dix minutes chacune, devant l'une et l'autre section. Le deuxième candidat prendrait connaissance des questions dix minutes après le premier. Le troisième dix minutes après le deuxième, et ainsi de suite, de telle sorte que les séances d'oral durerait juste dix minutes de plus que les séances actuelles. Encore ces dix minutes seraient-elles aisément gagnées pendant la discussion des points, qui se trouverait abrégée. La présence simultanée, pendant dix minutes, de deux candidats dans la même salle de préparation, n'aurait aucun inconvénient; il suffirait que le surveillant empêchât toute communication entre eux, et ce serait facile.

Je n'ai pas parlé jusqu'ici d'une épreuve pratique. Elle serait évidemment désirable, mais le grand nombre de candidats la rend impossible à Paris. Pourrait-on y suppléer en modifiant le questionnaire oral, c'est-à-dire en formulant les questions d'une manière pratique? C'est une expérience que le jury a le devoir de tenter. En attendant qu'une commission de réforme ait été nommée et qu'elle ait fait son œuvre, relative au programme, à l'anonymat de la copie, à sa lecture par des lecteurs jurés, etc., il serait facile d'appliquer immédiatement, c'est-à-dire pour le prochain concours, les conclusions qui suivent.

..

CONCLUSIONS. — Le concours de l'Internat en médecine et en chirurgie des hôpitaux de Paris est jugé par deux jurys différents : un jury d'écrit ou d'admissibilité et un jury d'oral ou d'admission. Tout membre qui aura refusé de faire partie du jury d'admission du concours de la même année scolaire.

1° Le jury de l'écrit ou de l'admissibilité se compose de 8 huit membres : 4 médecins et 4 chirurgiens des hôpitaux, qui se divisent en deux sections, l'une d'anatomie et l'autre de pathologie.

comprenant respectivement 2 médecins et 2 chirurgiens.

Il est accordé quatre heures aux candidats pour la composition écrite : une pour y réfléchir et faire un plan sur papier coloré, et trois pour la rédiger sur papier blanc, d'une façon lisible et sans abréviation.

Les deux sections se réunissent le même jour, à la même heure, dans deux salles voisines. Chaque candidat lit à la suite l'une de l'autre chacune de ses copies devant la section compétente. Les points sont votés par chaque section opérant à l'insu l'une de l'autre.

2° Le jury de l'oral ou de l'admission se compose de 8 membres : 4 médecins, 3 chirurgiens, 1 accoucheur, et se divise en deux sections, l'une de pathologie médicale comprenant 4 médecins et l'autre de pathologie chirurgico-obstétricale comprenant 3 chirurgiens et 1 accoucheur.

Il est accordé à chaque candidat vingt minutes pour préparer et vingt minutes pour exposer deux questions : l'une de pathologie médicale et l'autre de pathologie chirurgico-obstétricale.

Les deux sections se réunissent le même jour, à la même heure, dans deux salles voisines. Il est accordé à chaque candidat vingt minutes pour y réfléchir, puis vingt minutes pour exposer l'une après l'autre les deux questions, c'est-à-dire dix minutes pour traiter chaque question devant la section compétente. Les points sont votés par chaque section à l'insu l'une de l'autre.

3° Les autres conditions du concours, et notamment le nombre de points à attribuer aux diverses épreuves, restent jusqu'à nouvel ordre dans le même état.

A. Souvères.

714. — POZET ESCOT. NATURE DES DIABETES. 1 vol. in-18 de 109 pages, prix : 3 fr. (Jules Roussel, éditeur.)

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vitalisé isolé d'après la découverte

de Dr FRIEDHOFF (voir annuaire)

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie partout par cinq centimes.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

SOURCE BADOIT L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Déclaré d'Intérêt Public par Décret du 12 Août 1897.

VIN ECALLE KOLA-COCA ou **VIN TANNIQUE** d'un goût agréable, d'une action tonique et stimulante, le plus efficace pour combattre les affections de l'estomac et du système nerveux. Prix 20 fr. le demi, Paris. Prix 4 fr. 50 le litre.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Gout agréable, sans excès d'arôme amer.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

1 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Marceau.

Xeroforme Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'anesthésique intestinal. Toute courtoisie est assurée soit par le Xeroforme, soit par le Xeroforme en émulsion. Commencer la dose de 0 gr. 5 sous les heures, 2 gr. à 3 gr. par jour; chez les enfants, 1 gr. à 2 gr. la journée par prises de 0 gr. 25. Notice de renseignements : L. BAKKERSON, 15, Place des Vosges, PARIS.

GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigenol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge. Calculs chimiquement : 4 gr. THIGENOL = 0 gr. 10 Sulfate combiné. Simplicité pure, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (114).

Le Thidol Roche est le seul dérivé du **GAÏACOL** SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE. Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Soiété d'alimentation lactée, 28, rue de Tréville, Paris.

TABLETTES de THYRCIDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Fécamp, PARIS — MYXÉDEME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — SEULES PHARMACIENNES.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS, docteur en sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

Ka AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Ka GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
Ka GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

Ka AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Ka GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
Ka GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque effluve porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Lepel, Pharmacie 29, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F^{rs} St-Honoré et toutes Pharm^{ies}

AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le METHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mardi 10 Mai 1904, à 1 heure. — M. SARTORIUS : L'état de la médecine et le charlatanisme; MM. Brouardel, Gilbert, Thoinot, Vaquez. — M. HIRZ : De la mort subite dans l'ortéa aiguë au point de vue médico-légal; MM. Brouardel, Gilbert, Thoinot, Vaquez. — M. ROUSSEAU : Le thigénu; MM. Gilbert, Brouardel, Thoinot, Vaquez. — M. MACÉ : Morphine, morphomanie, morphinomanes; MM. Joffroy, Budin, Dupré, Demelin. — M. POUYAT : Valeur sémiologique des idées délirantes de grossesse; MM. Joffroy, Budin, Dupré, Demelin. — M. GUILLET : L'opération césarienne d'urgence; MM. Budin, Joffroy, Dupré, Demelin.

Mercredi 11 Mai 1904, à 1 heure. — M. JOUENNE : Les différents traitements de la sciatique; MM. Briessaud, Déjerine, Roger, Bezancou. — M. BROS : Les fonctions gastro-intestinales chez l'obèse; MM. Briessaud, Déjerine, Roger, Bezancou. — M. SAMNA : Les insuffisances de la croissance; MM. Déjerine, Briessaud, Roger, Bezancou.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 9 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaudier, Blanchard, Broca (André). — 3^e (Première partie). Oral, MM. Segond, Wallich, Cunéo. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Vulpien : MM. Hayem, Gaucher, Bezancou. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Dolens, Broca (Aug.). — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Delbet, Legrain. — Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Briessaud, Roger, Teissier.

Mardi 10 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hutinel, Jeannelme, Richaud. — 2^e Salle Corvisart : MM. Corail, Chas-

sevant, Langlois. — 3^e (Première partie) Oral, Salle Broussais : MM. Maygrier, Nélaton, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie) Oral, Salle Dubois : MM. Chantemesse, Troissier, Guirart. — 5^e Chirurgie (Première partie). Charité : MM. Berger, Ricard, Maréchal. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charité : MM. Raymond, Achard, Rénou. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Charité : MM. Chaffard, Thirolois, Gougat.

Mercredi 11 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgranges, Legry. — 2^e (1^{re} série). Salle Béclard : MM. Gautier, Ribet, Rémy. — 2^e (2^e série). Salle Pasteur : MM. Garil, Retterer, Gley. — 3^e (Première partie) Oral, Salle Charcot : MM. Kirmisson, Potocki, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie) Oral : MM. Landouzy, Vidal, Tessier.

Vendredi 13 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Oral, MM. Déjerine, Letulle, Bezancou. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Oral, Salle Thouriet : MM. Gaucher, Roger, Legry. — 4^e (1^{re} série). Salle Broussais : MM. Hayem, Thoinot, Vidal. — 4^e (2^e série). Salle Corvisart : MM. Joffroy, Landouzy, Wurtz. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Reclus, Lejars, Walther. — 5^e (Première partie) (2^e série). Oral, MM. Segond Broca (Aug.), Maeda. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Bandoulieu : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 14 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Guirart. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Chaffard, Vidal. — 4^e (1^{re} série). Oral, Langlois, Richaud. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Bezancou : MM. Hutinel, Troissier, Méry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Bezancou : MM. Gilbert, Thirolois, Rénou. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Honnaire, Potocki.

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 5 mai, à 3 heures, au laboratoire de la Clinique médicale de Laennec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué

les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en 12 leçons.

Programme du cours :

- 1^{re} Les éléments du sang normal et leurs fonctions;
- 2^e Numération des globules du sang;
- 3^e Préparation de sang sec; desiccation; coloration;
- 4^e L'hémoglobine à l'état normal et pathologique; dosage; altérations; activité de réduction;
- 5^e Les globules rouges; leurs altérations; hyperglobulies et hypoglobulies; résistance globulaire;
- 6^e Les anémies : chloroses, anémies perniciieuses, oligémies;
- 7^e Les globules blancs : leurs variétés; formule leucocytaire;
- 8^e Les leucocytoses; valeur diagnostique et pronostique;
- 9^e Leucémies et états pseudoleucémiques;
- 10^e Coagulation du sang; réseau fibrineux, alcalinité du sang;
- 11^e Le sérum : sérums bilieux, laqué, lactescent; sérums précipitant, hémolytant, agglutinant;
- 12^e Cytochimique des sérosités pathologiques et du liquide érythrochloïdique.

Les droits à verser sont de 100 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté. Les bulletins de versement relatifs au cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. Babinski reprendra ses conférences cliniques sur les maladies du système nerveux, le samedi 21 Mai, à 10 h. 4, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Chevaliers : MM. Spillmann, à Sfax; Tostivint, à Tunis.

LEGITHINE
LE PLUS FIDÈLE

Pure, Droguée, Granulée, Ampoules.
Galaactose (Carb. Galactose), Droguée.
Galaactine (Lécithine Gallaactose), Ampoules.
PREMIÈRE, 2, Pr. St-Denis, Paris, et toutes Pharm.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION


Pris de la Boite de 10 capsules : 5 francs. — Chaque capsule renferme 0.50 centigrammes de Santheose.
S. PURE (1 à 4 capsules par jour). — S. PHOSPHATÉE (S. CAPSULE) (1 à 4 capsules par jour).
Affections cardiaques et sclérose cardiaque. — Affections cardiaques et sclérose cardiaque.
rénale, albuminurie, — Néphroses, Adénome, — Grêle, Hépatite, — Céphalalgie, — Insuffisance, — Intoxication, — Rhumatisme, — Sclérose.

D^r LAFAY, Pharm. n° 54, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 5, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Antérieurement GILLIARD, P. MOYNET & C^{ie} CARTEUR
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PHOSPHORIQUE HYDROGENE
ACIDE SALICYLIQUE BLEN de M^{re} Phyllon méd.
SALICYLATE DE BUTYRE Formolisé de 0/10
SALICYLATE DE METHYLE Trioxyméthylène, etc., etc.
SALON - BISCHNE (Nouvel antiasthénique)
PYRALISME
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathie des Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALÉRAL PUY

Sur-donné plus actif des Valériennes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 150 milligrammes à 1 gramme par jour. — 100 à 200 milligrammes, à 1 gramme par jour, de nuit.

CAPSULES CURATIVES A. PUY

Enveloppe de Gluten soignée. — Indiquées à la suite de l'opération de la Goutte au sein.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes.

Antichlorés et réconfortants — Jambes émaciées.

Excellentes. — L'émulsion. — P. PUY, Grenoble. — Demandez à toutes les bonnes Pharmacies.

ALLIÉVARD LES BAINS

SALINS DU JURA

S'-GERVAIS LES BAINS

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Sactagol Sodasol

Spécifique Galaactogène (Vasogène iodé à 80/0)

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOÎTE pour un Traitement de 19 jours 3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'adresser à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

CONCOURS

Aggrégation (Chirurgie et accouchements). — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 3 Mai. — M. GUYOT (Bordeaux): *Hémorragies secondaires*. M. VIALA (Toulouse): *Diagnostic et traitement chirurgical du cancer du rectum*.

Séance du 3 Mai. — M. GUYOT (Lyon): *De l'extinction continue*; M. PATEL (Lyon): *Asepsie et antiseptisme dans la pratique chirurgicale*.

Séance du 4 Mai. — M. LAROTENNE (Lyon): *Plaies du cœur*; M. DELAGE (Montpellier): *Des indications de l'intervention dans la tuberculose*.

Médecins des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 30 Avril. Ont obtenu: MM. Garnier 20; Thomas, 19; Bensaude, 20.

Chirurgiens des hôpitaux. — Séance du 29 Avril. — Ont été déclarés admissibles: MM. Lenormand, 69; Lapointe, 67; Herbet, 63; Duval, 60; Guibé, 60; Baudet, 59; Yeau, 58; Fredet, 58.

ÉPREUVE OPÉRATOIRE. — Séance du 2 Mai. — *Ligature de l'aillulaire dans le creux de l'aisselle. Désarticulation du coude.* — Ont obtenu: MM. Lapointe, 25; Lenormand, 25; Baudet, 27; Guibé, 20; Fredet, 27; Herbet, 27; Yeau, 25; Duval, 26.

Asiles publics aliénés. — Un concours pour l'admission aux emplois de médecins adjoints des asiles publics aliénés s'ouvrira à Paris le mardi 14 Juin 1904.

Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des Facultés de l'État, avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et ne pas être âgés de plus de trente-deux ans au jour de l'ouverture du concours; ils devront justifier d'un stage d'une année au moins soit comme interne dans un asile public ou privé consacré au traitement de l'aliénation mentale, soit comme chefs de clinique ou internes des hôpitaux nommés au concours.

Leur demande devra être adressée au ministre de l'Intérieur qui leur fera connaître si ils sont agréés et s'ils sont admis à prendre part au concours. Elle devra parvenir le 15 Mai 1904, au plus tard, au ministère de l'Intérieur, 1^{er} bureau de la direction de

l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambacérès, qui est exclusivement chargé de l'organisation du concours.

Cette demande sera accompagnée de l'acte de naissance du postulant, de ses états de services, d'un exposé de ses titres, d'un résumé restreint de ses travaux, du dépôt de ses publications, ainsi que des pièces faisant la preuve de son stage et de l'accomplissement de ses obligations militaires.

Les épreuves seront toutes obligatoires à Paris sous le contrôle de l'inspecteur général président.

Elles sont au nombre de six, savoir :

1^{re} Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats; le maximum des points sera de 30.

2^e Une question écrite portant sur l'organisation des asiles publics aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures; le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise; cette devise sera reproduite avec le nom du candidat et mise par celui-ci sous enveloppe cachetée.

3^e Une épreuve sur titres; le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction des épreuves écrites. Elle sera tenue compte de ses points au vote de l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont éliminatoires.

4^e Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition; le maximum des points sera de 20.

5^e Une épreuve clinique orale. Cette épreuve portera sur un seul malade. Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de l'aliéné, y compris le temps de réflexion, et vingt minutes d'exposition; le maximum des points sera de 20.

6^e Une épreuve clinique écrite. Cette épreuve portera sur un seul malade. Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen du malade et trois quarts d'heure pour la rédaction d'une consultation écrite; le maximum des points sera de 20.

Les épreuves cliniques auront lieu à l'asile clinique de Saint-Anne.

À partir du 1^{er} Juin 1904, il sera interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de pénétrer dans les services de l'admission et de la clinique de Saint-Anne, ainsi que dans les services de l'infirmerie spéciale du dépôt à la préfecture de police.

Le nombre des places mises au concours est fixé à dix. Il ne pourra, dans aucun cas, être dépassé.

Aucun délai n'est garanti pour la nomination des candidats requis au concours.

À fur et à mesure des vacances d'emploi qui se produiront dans les asiles publics aliénés, les candidats déclarés admis seront nommés suivant l'ordre de classement par mérite établi par le jury.

C'est à partir du jour de l'installation effective du médecin adjoint que commenceront à courir ses services.

Les avancements de classe peuvent être accordés par le ministre, savoir :

Aux directeurs-médecins, et médecins en chef, après trois ans de stage, au minimum, dans la classe inférieure.

Aux médecins-adjoints, après deux ans, au minimum, dans la classe précédente.

Sont et doivent être abrogées les dispositions antérieures au présent arrêté, notamment celles de l'article 8 du 7 Mars 1900, qui dispensait du concours le chef de clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale à la Faculté de médecine de l'Université de Paris. Ce dernier se trouvera désormais soumis aux mêmes conditions que les autres candidats.

RENSEIGNEMENTS

MM. Cresson et Français internes des hôpitaux, commenceront une conférence privée d'externat à partir du 15 Mai. S'adresser à M. Français, Hôtel-Dieu. Docteur, ancien interne providence demande poste à Paris, à prendre au mois de Juillet ou Août. S'adresser P. M., n° 1073.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MAROTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROPS OUDRÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT

EAU OXYGÉNÉE

MERCK

Chimiquement pur, renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

BROMURE DE

METHYL-TRAPINE

Dérivé anesthésique de l'Atropine, exempt des inconvénients de son dérivé sel. Contient 1 p. p. à la Trépanation.

TROPACOLINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

PROPOPIRINE

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets secondaires, d'aggrégation des autres principes anesthésiques.

BROMIPIRINE 10 0 0

En flacons originaux Merck à 100 gr.

Une cuillerée à café et plus, deux et trois, par jour. Indications: Neurasthénie, Hystérie, Névrose.

Point d'indication comme par le Kbr.

R. DIURINE 0 5 0 GR.

At. anhydride, 0,5 gr. à 1 gr. toutes les 12 heures.

Indications: Brucellose, Laryngite, Tuberculose pulmonaire. Point d'indication comme par la morphine et ses autres dérivés.

IODIPIRINE 10 0 0

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 4 cuillerées à café et plus, à prendre par jour dans du lait chaud. Indications: Syphilis, Tuberculose pulmonaire. Point d'indication comme par la morphine et ses autres dérivés.

IODIPIRINE 25 0 0

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 20 gouttes, par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

R. STYPTIQUE 0 0 5 GR.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

3 à 5 à 8 gouttes par jour, en solution aqueuse ou intra-lesionnelle pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Syphilis cutanée, Syphilis pulmonaire. Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VERONAL

Neuvel hypnotique renfermant 10 p. p. en poids d'H₂O₂. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en arthologie, en otologie, en otologie.

Point d'indication comme par le Kbr.

VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALERIANATE DE ROUGE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

(4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALERIANATES

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT, ^{DOSE} 0 gr. 03 à 0 gr. 05
 SUPÉRIEUR AU CHLORAL
 NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

 CAPSULES DE DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris
 Brochures et Représentants. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

 Chaque cuillerée dans 1/2 verre
 d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à — «age, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lécuyer, PARIS ET PHARMACIES.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP GROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOUTRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

24616, Rue Chaudronne, et toutes Pharmacies.

PHARMACIE CHAUMEL
24, Rue de Valenciennes, PARIS

OVULES CHAUMEL

TRAIEMENTS VAGINAUX
OVULES CHAUMEL
OBTENTION SOUPLE
D'UN MÉDICAMENT
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorroides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchard, l'Iodure de fer est doté d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C^e, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Antiséptique des Presses nasales et Voies respiratoires

RHINILINE DE SAINT-LOUIS

Lignes Curysan, Epithésique, Oxygène-etc. Tube, 1 fr. 25

Pomade vaso-constrictive antiseptique en tube.

N° 7116, 7-71, rue Montebello, Paris, France.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
 PH^e COLLAS & Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

GRANULES
 de DIGIT^e LINE chloroformés
 1 à 5 par jour.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas on qu'on veut suralimentez 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Levament nutritif : 2 cuiller. (120 ccs. 3 gout. cadémum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

 Vinade et Glycérophosphates animalisés. — Très utile aux débilités. *Indiqué les forces, l'appétit, les Digestions.*
 Maladies du tube digestif, constipation, indigestion, enfants, convalescents, etc.

OESITE. MYXEDEME. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps
THYROÏDE

— Titre, stérilisé, Efficacité certaine. — L. S. f.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.
8, RUE RAGINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Lavure.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Bonneau.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Trousseau.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gen. à l'hop. Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

REDACTEUR GÉNÉRAL
F. JAYLE, Secrétaire
P. DESPESSES — J. DUMONT
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
8, RUE RAGINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Rein flottant, hydronéphrose intermittente et
crises d'entérite muco-membraneuse. par
M. le professeur Du ROUX 291

CHRONIQUE

E. Duclaux, avec 1 figure en noir. par M. H. ROGER 290

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Lacérose du sang et la pathogénie de la tuber-
culose pulmonaire. par M. R. ROMAX 290

CONGRÈS

Société française d'ophtalmologie. Congrès de
1904 291

SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes en province 291
Académie des sciences 293
Société anatomique 293
Société médicale des hôpitaux 294
Société de biologie 295

ANALYSES

Analyses 295

PRACTIQUE MÉDICALE

Traitement de la cystite tuberculeuse par le gémé-
nol et l'anesthésine 291

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 291

NOUVELLES

Faculté de médecine 294
Hôpitaux 291
Nouvelles : Paris et départements 291
Concours 295
Renseignements 296

E. DUCLAUX

Un savant ne peut accomplir une œuvre véritablement importante que s'il a groupé autour de lui une série de disciples et de collaborateurs. Plus que tout autre, Pasteur sut attirer et retenir

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris. Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.


TRIDIGESTIF GIGON
Elixir. — Pepsine, Diastase, Pancréatine.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

XII^e ANNÉE. T. I. — N° 37, 7 Mai 1904.

des chercheurs infatigables et dévoués. Parmi ceux-ci, Duclaux se place au premier rang. Associé depuis longtemps aux travaux du Maître, il s'est imprégné de sa doctrine, il l'a fait connaître et la vulgarisée, il l'a complétée et affermie par ses recherches personnelles.

Né à Aurillac (Cantal), le 24 Juin 1840, Duclaux fit de brillantes études au collège de sa ville natale. Après avoir aidé pendant quelque temps son père, établi huissier, et avoir acquis à ce premier métier une certaine connaissance de la procédure,



Duclaux se présenta à la fois à l'École polytechnique et à l'École normale. Il fut reçu aux deux concours. Il opta pour l'École normale. Pendant ses études, il fut remarqué par l'astute et devint bientôt son collaborateur dans l'étude des maladies qui atteignent les vers à soie.

Après avoir enseigné la chimie à Clermont,

puis à Lyon, Duclaux fut nommé en 1879 professeur de physique et de météorologie à l'Institut agronomique. En 1886, il était appelé à occuper la chaire de chimie biologique à la Sorbonne.

Ses nombreuses occupations professionnelles ne l'empêchaient pas de poursuivre une série de recherches originales. Comme son maître Pasteur, il se sentit bien vite entraîné vers l'étude des fermentations et des agents microbiens qui les provoquent. Aussi fut-il conduit tout naturellement à aborder différents problèmes qui intéressent la médecine et l'hygiène. Ses études sur la nutrition des levures, sur les ferments sécrétés par les microbes méritent d'être lues et méditées. On y verra comment Duclaux a pu soutenir que les parasites du tube digestif subissent aux aliments une deuxième digestion complémentaire de celle que produisent les sucs gastro-intestinaux : ils sont ainsi les auxiliaires de l'hôte qui les héberge. Les microbes sont également utiles aux végétaux. Duclaux leur attribue un rôle important dans la germination des plantes. Ils rendent également service en transformant la matière azotée ; ils nettoient la surface du sol en faisant passer à l'état gazeux les substances organiques. Les recherches de Duclaux sur le rôle bactéricide de la lumière et du soleil intéressent au plus haut point l'hygiéniste. Enfin, tout bactériologue doit connaître les travaux qu'il a publiés sur les ferments microbiens et notamment sur la sucrase et la caséase. Ce sont surtout ses recherches sur le lait qui méritent d'être citées : on y trouve des données fort intéressantes sur les levures qui font fermenter le sucre de lait, sur les *tyrothrix* qui précipitent la caséine et produisent la maturation des fromages, sur la caséase, sur l'emploi de la teinture de tournesol pour l'étude des fermentations microbiennes.

Si, par ses différentes recherches personnelles, Duclaux a montré l'originalité et la puissance

1. DUCLAUX. — Le lait. 2^e tirage. Paris, 1890. Ce livre est le recueil des travaux personnels de l'auteur.

ROYAT Goutte, Anémie, Dyspepsie — BAINS CARBO GAZEUX —

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Maur.
Tél. 136-64.
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Hémo-
globine **DESCHIENS**
PHITISIE CREOSOTAL SIMB
SAINT-GALMIER BADOIT

EAU
purgative de **VILLACABRAS**
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

CARABANA PURGE GUERIT

SIROP BRIANT TOUX
GRIFFE
INFLUENZA

créatrice de son esprit, par les ouvrages didactiques qu'il a publiés, il a établi la supériorité de son sens critique et de ses qualités professionnelles. Il faut l'avouer franchement : chez Duclaux le professeur a fait tort à l'inventeur ; ses ouvrages d'enseignement ont fait oublier ses mémoires originaux. C'est que Duclaux possédait les qualités maitresses du professeur : l'érudition, le sens critique, la clarté du style, le goût de la lutte et des polémiques. Tel il apparaît dans ses écrits ou ses discours, tel on le retrouve dans son existence journalière, toujours active, parfois agitée.

Duclaux était, avant tout, un encyclopédiste. A une époque de spécialisation à outrance, il avait étudié et enseigné avec un égal succès la physique, la météorologie, la chimie, la microbiologie. Il avait exposé les questions les plus diverses et, chaque fois qu'il avait traité un sujet, il avait fait preuve d'un esprit fin, pénétrant, d'une puissance critique vraiment étonnante. Dès qu'il lisait un mémoire, dès qu'il entendait une communication, le point faible du travail lui apparaissait aussitôt. Son esprit acerbe, toujours en éveil, lui faisait saisir le défaut, le fait insuffisamment observé ou la théorie mal étayée. C'était un redoutable adversaire qui se plaisait aux luttes scientifiques. Aussi ceux qui le connaissaient, ne furent-ils nullement surpris de le voir, un moment, abandonner le laboratoire pour se lancer dans la lutte politique. Il mit au service de la cause qu'il considérait comme juste la même ardeur qu'il déployait à exposer un problème scientifique. Il lutta avec le même zèle pour le triomphe de la vérité, présidant les réunions politiques les plus tumultueuses, adhérant à la Ligue des droits de l'homme, se dévouant aussi à protéger l'adversaire égaré et menacé dans une réunion publique.

► C'est au cours d'une "séance" de la "Ligue" des droits de l'homme qu'il fut frappé d'une première attaque d'apoplexie. L'atteinte qu'il subit,

il y a deux ans et demi, le força à rester éloigné pendant un certain temps de toute occupation. Peu à peu, il se remit, et put reprendre ses diverses fonctions. Au moment où il semblait avoir triomphé du mal, il fut de nouveau frappé, cette fois d'une façon définitive. Il succomba le 3 Mai dernier à une nouvelle attaque.

* *

Le nom de Duclaux restera attaché à une série d'ouvrages de microbiologie.

En 1882, il avait fait paraître un livre sur les *Ferments et maladies*. Cet ouvrage arrivait à une époque où les médecins ne s'intéressaient guère à l'étude des bactéries, où la plupart d'entre eux souriaient quand on parlait de l'origine animée des maladies infectieuses. Le livre de Duclaux eut le mérite d'appeler l'attention sur la révolution qui se préparait et de faire connaître des faits qui semblaient alors bien extraordinaires et qui nous semblent aujourd'hui bien simples.

L'année suivante paraissait le *Traité de microbiologie*. C'était un gros volume écrit pour l'encyclopédie chimique de Frémy (tome IX). L'ancien adversaire de Pasteur venait donner une preuve remarquable de sa supériorité intellectuelle et de sa droiture scientifique en faisant paraître dans le recueil qu'il dirigeait, une monographie glorifiant les travaux qu'il avait critiqués et les doctrines qu'il avait combattues.

Enfin, en 1898, Duclaux commençait la publication de son ouvrage capital, son *Traité de microbiologie*. Il étudiait successivement les principes généraux de la science nouvelle, les propriétés des diastases, des venins, des toxines, et décrivait les divers ferments. L'auteur ne se faisait pas d'illusion sur la difficulté de l'œuvre qu'il entreprenait. « Quand on songe, écrivait-il,

que la microbiologie se rattache par l'étude des diastases à une des régions les plus inconnues de la chimie, par celle des matières albuminoïdes à l'une des plus difficiles, par l'étude microbienne du sol, de l'air et des eaux à l'hygiène générale, par celle des virus et des venins à toute la médecine, on conclura que le jour est proche où un microbiologiste devra être tant de choses à la fois qu'il ne le pourra plus et qu'il devra choisir¹. C'est justement parce que la nature l'avait doué d'un vaste esprit encyclopédique que Duclaux avait pu entreprendre cette œuvre considérable et qu'il aurait pu l'achever, si une mort prématurée n'était venue le ravir brutalement à la science.

Comme si ses travaux ne suffisaient pas encore à occuper son activité, Duclaux avait fondé en 1887, sous le patronage de Pasteur, une revue mensuelle, qui a bien vite conquis une légitime renommée. C'est dans les *Annales de l'Institut Pasteur*, qu'il fit paraître une série d'articles critiques et de revues dont la lecture est toujours extrêmement instructive et attrayante. Un de ces derniers articles de critique scientifique est consacré à l'histoire de l'alcool, considéré comme aliment. On se rappelle l'émotion soulevée par ce travail. Nous avons exposé et combattu dans ce journal la théorie de l'auteur et nous devons reconnaître que malgré son talent et son autorité, la plupart des médecins ont refusé de suivre le savant chimiste et n'ont pas voulu désarmer dans la lutte qu'il entreprenait contre les progrès de l'alcoolisme. Duclaux a repris et développé ses idées dans son récent traité d'*Hygiène sociale* (Alcau, 1902), ouvrage de vulgarisation à la portée du grand public.

Les travaux de Duclaux lui avaient fait obtenir de nombreuses situations honorifiques. Professeur

L. DUCLAUX. — *Traité de microbiologie*. 4 vol., Paris, 1898-1901. Masson, éditeur.

1. E. DUCLAUX. — *Loc. cit.*, t. 1^{er}, p. 11 de la Préface.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episklérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

900

ARRIÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
EXTRAIT fluide de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

*Anémie,
 Débilité,
 Faiblesse
 générale,
 Neurasthénie.*

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix disséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et sous le Traité de V. Gaboriaud, à Gouanry (Finistère Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation par A. FLOURENS
 D^r de LABORATOIRE OTHOMANIQUE
 autorisé par l'Etat.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDAUX
 et toutes Pharmacies.

Tonique
 par excellence.
 Reconstituant.
 Anti-Dépéritif.
 Régulateur
 du Cœur.
 Excitant du
 système musculaire.
 Anti-Diarrhéique.

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
 (33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
 EXPÉDITION D'EAU

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.

Une injection par jour.

PILOULES dosées à 0.05 centigr.

4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

CHIMIQUEMENT PUR

RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
 DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
 DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
 Maladie d'Addison, Diabète Insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

CAPSULES ORCHITQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
 Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
 Contre le Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
 Contre Cachexie palustre, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre Affections ovariques, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TOUX — BRONCHITES — CATARRHES
 Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 au Goudron croisé
 et au Baume de Tolu

L GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

contre

AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

TOUX
— RHUMES
— BRONCHITES
— TUBERCULOSE
— PHTISIE

Chaque Capsule contient : Goudron de Norvège..... 0.075 mill.
 Croûte de Hêtre purifiée... 0.10 cent.
 Baume de Tolu..... 0.075 mill.

DOSE : De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et avant au dîner.

Gros : S. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes
DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE**
Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré valent un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes
DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE**
Chaque comprimé renferme 0,10 centig. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (10 à 14 comprimés en 24 heures).

Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au milliègre.
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à système bulbeux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par milligramme
D'ACONITINE CRISTALLISÉE
Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au milliègre.
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,
LABELONYE, PHARMACIEN DES HÔPITAUX CLASSE,
92, Rue d'Aboukir, PARIS.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans **hyperesthésie** de l'estomac, l'acide rend, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strabisme, les arthritides, les affections hémorroidaires.

L'alumnol, naphtho-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaques sappeurales, d'abcès, de plaques cavitaires, en cas d'endométrite blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou insérées chroniques ; en cas d'éczéma moyen, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

La Pégline est exempte de germes nuisibles. Le lait intégral traité par la pégline est bien accepté, sans exception par les nourrisseurs sains ou malades, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un aliment aussi concentré que possible, sous une forme extraordinairement facile à digérer.

La seule préparation à base de gaulcol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gaulcol dans l'opium et pouvant être administrée à hautes doses (2 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Le tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive. Il abaisse immédiatement le nombre des accès et diminue leur intensité ; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Représente le chlorure d'Éthylmagnésium.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Représente le naphtho-disulfonate d'aluminium.

PÉGLINE "CREIL"

Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par la proclé du D^r von Dungen, le lait facilement digestible.

Représente le lactose.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaleol.

Représente le gaulcol.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaques douloureuses, telles que : brûlures, eczéma de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.
Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes condamnés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/10 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

Le lait intégral traité par la Pégline se prête à l'alimentation de nourrisseurs sains et malades ainsi que d'enfants plus âgés et d'adultes. Il est indiqué en cas d'hyperacrité stomacale. Le lait intégral traité par la Pégline provoque en général une rapide augmentation de poids avec relèvement de l'état général.

Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, il fait ses preuves comme désodorant dans l'ozène, la stomatite, les caries nasales, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Mode d'emploi : Le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

FACULTÉ DE PARIS

Anatomie pathologique microscopique (Technique et diagnostic). — Séries de conférences d'anatomie pathologique microscopique commenceront le 20 mai 1904, avec la participation de MM. NATTAZ-LARRIER, RICHE, LOPEN, COURCOUX, POULAIN.

Les séances auront lieu tous les jours, à 4 heures, salle des travaux pratiques (2^e étage).

La durée de ces conférences sera de cinq semaines. Les microscopes et les réactifs seront mis à la disposition des élèves pendant la durée des conférences. Le droit à verser est de 50 francs.

Cours d'hématologie. — Du 25 mai au 30 juin 1904, M. H. DOMINIC traitera dans une série de 25 leçons le programme suivant :

1^o Morphologie, origine et évolution des éléments figurés du sang, structure du tissu conjonctif et des organes hématopoïétiques à l'état normal ;

2^o Étude du sang, du tissu conjonctif, des organes hématopoïétiques à l'état pathologique (hématologie clinique, cytodagnostic, etc.).

Chaque leçon comportera une démonstration théorique et des exercices pratiques. (Examen de préparations microscopiques, enseignement de la technique appropriée à l'étude du sang, du tissu conjonctif et des organes hématopoïétiques.)

Les microscopes et les réactifs seront mis à la disposition des élèves pendant la durée du cours.

Le nombre des élèves à admettre est fixé à 10. Le droit à verser est de 130 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu (Enseignement complémentaire). — M. GUIBET, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 10 mai à 3 heures, un cours d'*oto-rhino-laryngologie*.

Ce cours comprendra 10 leçons, durera trois semaines et sera essentiellement pratique avec examen de malades, manœuvres d'instruments spéciaux, diagnostic, indications thérapeutiques, petites opérations. Prière de s'inscrire à la consultation oto-laryng.

gologique de l'Hôtel-Dieu, les mardis ou samedis de 4 heures à 6 heures (nombre de places limité à 10); droits à verser, 60 francs en s'inscrivant.

Hôpital de la Pitié. — M. Chassaing, pharmacien de l'hôpital de la Pitié, est nommé pharmacien honoraire des hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès colonial français. — Le Congrès colonial français doit se réunir du 29 mai au 5 juin 1904, au collège Sainte-Barbe, place du Panthéon, Paris. La 7^e section (Hygiène et médecine coloniales) discutera les rapports suivants :

M. E. E. BACHY. — La maladie du sommeil.

M. BRESVINC-LE-BIHAN (de Tunis). — L'assistance médicale des indigènes en Tunisie.

M. CANNAZ, médecin de la Marine. — Climatologie et hygiène de la région orientale de la Côte d'Ivoire. Maladies spéciales aux indigènes.

M. DEGORIS, médecin des Colonies. — Contribution à la géographie médicale du Chili et du Tchad.

M. J. GUAY, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — Action pathogène des parasites de l'intestin.

M. JEANSELM, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux. — Étude médicale sur la presque île indo-chinoise et le Yunnan.

M. JOLY, médecin de la Marine. — Médecine et hygiène en Polynésie, particulièrement aux Nouvelles-Hébrides.

M. LE DANTEC, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux. — Le phagadénisme des plaies sous les murgains.

M. MARGAIN, médecin de la Marine. — Pathologie cambodgienne.

M. AVELLANE, préparateur à la Faculté de médecine de Paris, L'unionnaire.

M. NOL, médecin des Colonies. — Etat actuel de la propagation de la peste par les puces.

M. PENAL, médecin colonial de l'Université de Paris. — Les fléaux du sang.

M. PENNET, médecin de la marine. — De quelques plantes médicinales de la Guyane.

M. J. REGNAUD (de Toulon). — La médecine en Indo-Chine.

N. SOUTER, professeur à l'École de médecine d'Alger. — Prophylaxie du paludisme en Algérie.

M. VINCIG, de l'Académie de médecine, médecin inspecteur de l'armée coloniale. — Prophylaxie de la fièvre jaune.

M. R. WERTZ. — Les œdèmes tropicaux.

En outre de ces rapports, il sera présenté à la section un certain nombre de communications, dont la liste n'est pas encore close. Tout membre du Congrès a le droit de prendre part aux discussions et de faire des communications sur tel sujet à sa convenance, pourvu qu'il rentre dans le cadre de la section.

Les Compagnies françaises de chemins de fer et de navigation concèdent aux personnes se rendant au Congrès une importante diminution de prix.

Les demandes d'inscription doivent être adressées à M. le Président du Congrès colonial français, 18, rue Le Pelletier, à Paris. La cotisation est de 10 francs.

Les rapports devant être imprimés avant l'ouverture du Congrès, les auteurs qui n'ont pas encore remis leur manuscrit sont instamment priés de l'adresser sans retard à M. le professeur R. BLANCHARD, président de la 7^e section, 226, Boulevard Saint-Germain, à Paris.

L'appel des médecins de réserve et de l'armée territoriale. — Le nombre des médecins de réserve et de l'armée territoriale à convoquer en 1904 est fixé, dans chaque grade, aux chiffres ci-après indiqués :

| | |
|--|-----|
| Réserve (période de quatre semaines). | |
| Médecins-majors de 2 ^e classe. | 5 |
| Médecins aides-majors de 1 ^{re} classe. | 37 |
| Médecins aides-majors de 2 ^e classe. | 104 |
| Total. | 146 |

| | |
|--|-----|
| Armée territoriale (période de quatre semaines). | |
| Médecins-majors de 2 ^e classe. | 30 |
| Médecins aides-majors de 1 ^{re} classe. | 278 |
| Médecins aides-majors de 2 ^e classe. | 218 |
| Total. | 526 |

La convocation et l'instruction des médecins de

ICHTHYOL
malade, et à l'intérieur dans le *tuberculose pulmonaire*.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Nullement caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI
Société Française des Produits Sanitaires et Artisaniques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Pousses nasales et Voies respiratoires
RHINILIN® DE SAINT-LOUIS
Société Française des Produits Sanitaires et Artisaniques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

ALLEVARD LES BAINS
SALINS DU JURA
S'-GERVAIS LES BAINS

Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
GOLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

NOUVELLE MÉDICAMENT IODÉE intensive
6 cgr. d'iodo combine au Tannin par cuill. à café

"IODALLA" Granulé
iodotannique
INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'iodo

Ph^{ie} PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

Société des **BREVETS LUMIERE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :
M^{me} Sestier, Pharmacies, au Cours de la Liberté, LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIERE
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.
Prendre comprimés ou solution.
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant les repas.

CRYOGÉNINE LUMIERE
NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ENTIÈREMENT
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIERE
Sel organométhallique contenant 90 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydroxydiques et n'est pas irritant.
Son has pris en permet l'usage suivant.
Net. Comprimés, Ampoules, Suppos. Lentilles oculaires. Potentiaris complètes à l'usage externe ou par ingestion.

VOIR SOUS-ENTRÉE
de 2 à 10 cgr. sous les 2 ou 10 jours.
VOIE STOMACALE
de 2 à 12 cgr. par jour.

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

+ A. & D. Hales ne se leur avant les repas.

Rue de Conde PARIS

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immédiat de cette préparation a permis de la faire connaître en France, en Angleterre, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Algérie, en Tunisie, en Maroc, en Egypte, en Indes, en Chine, en Japon, en Corée, en Sibirie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie.

Le succès immédiat de cette préparation a permis de la faire connaître en France, en Angleterre, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Algérie, en Tunisie, en Maroc, en Egypte, en Indes, en Chine, en Japon, en Corée, en Sibirie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'acon : 5 francs.

Ph^{ie} MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^{ie} de 1^{re} classe, gendre et successeur

6005 - FUMOUX 781 - FAUBOURG SAINT-JACQUES PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BREVETÉ S. G. D. G. - DÉPOSÉ S. G. D. G. - DÉPOSÉ S. G. D. G.

PILULES CHAUMEL - GOUTTES CHAUMEL - SIROP CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOYEN

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

P. A. M. A. M.

Déclaré d'Intérêt Public

Ordi du 22 Août 1897.

MORRHUOMALTOL GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCA

NEVEUX et BANGUEN — Représentant tous les principes actifs de l'huile de Foie de Morue : Chlorure de Bismuth, Iodure, etc. du Malt, Maltose, Lactose, etc. 25 de

Maltose, Lactose, etc. 25 de

Maltose, Lactose, etc. 25 de

SOLUTION
de DIGITALINE Cristalline
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DU PARLEMENT en MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Ph^{ie} COLLAS, 5, rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGITALINE chloroformée
à 1/3 par jour.

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION — C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôpital Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lannion.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laranne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôpital Trousseau.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Trousseau.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chet de clin. sym. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION — E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Rédacteur

P. DESPOISSAS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

- Nouvelle méthode combinée pour la cure des
rétécissements et des inflammations chro-
niques de l'urètre, par M. PAUL PHILIPPE . . . 297
(avec 1 figure en noir).
Technique et indications de l'électrolyse cir-
culaire des rétécissements de l'urètre, par
MM. H. MINET et J. AVERSEN 299
Le traitement de l'incontinence d'urine (va-
riété infantile) par la faradisation du sphinc-
ter urétral, par MM. GRIGNOUILLE et COMPAIR . 301

CHRONIQUE

- Choses professionnelles, par M. E. DE LAVARENNE . 297

SOCIÉTÉS SAVANTES

- Académie des sciences 303
Société de chirurgie 303
Société anatomique 304
Académie de médecine 304

ANALYSES

- Analyses 304

PRATIQUE MÉDICALE

- Traitement de la colique néphrétique chez l'enfant . 299

LIVRES NOUVEAUX

- L'alimentation et les régimes chez l'homme sain
et chez les malades, par M. A. GAUTHIER . . . 299
Bibliographie 299

NOUVELLES

- Faculté de médecine 302
Hôpitaux 302
Nouvelles : Paris et départements 302
Concours 303
Renseignements 303

POUGES TONI-ALCALINE

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

GRANULÉS DIGITALINE

SOLUTION AMPOULES NATIONELLE

MARTIGNAC et C^e. 24 place des Vauges. Échant. gratuits

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

XII^e ANNÉE. T. I. — N° 38, 11 Mai 1904.

CHOSSES PROFESSIONNELLES

C'est avec satisfaction que je constate l'intérêt croissant que portent nos lecteurs aux questions si multiples, si complexes, que comporte l'exercice de la profession médicale à notre époque. J'en ai la preuve dans la correspondance de plus en plus active qui s'établit à ce sujet entre praticiens et étudiants d'une part, et la direction de *La Presse Médicale* d'autre part; il ne se passe pas de jour, en effet, sans qu'un document soit fourni à la rédaction, sans qu'une question soit posée. Tout, bien entendu, ne peut être publié; car nombre de nos correspondants sont forcés de garder l'anonymie; en outre, il y a des choses qui il vaut souvent mieux passer sous silence tout en en faisant état; mais, il y en a d'autres, et beaucoup, dont la publication s'impose comme pouvant servir, sous bien des points de vue, à l'éducation professionnelle du corps médical.

Je vais montrer, par des exemples, quels services à ce point de vue peuvent être rendus.

Je commence par une demande de renseignement adressée par un étudiant, relative à la limite d'âge pour la soutenance de la thèse afin d'éviter les trois années de service militaire; et je ne puis résister à la tentation de reproduire le préambule à cette question : « *La Presse Médicale* étant le journal qui s'intéresse le plus à tout ce qui concerne les études médicales et le plus répandu aussi parmi les étudiants, j'ai recours à votre bienveillance pour vous demander d'éclaircir une question touchant de très près nombre de ces derniers. »

Cette question la voici : « La loi militaire actuelle porte que les étudiants en Médecine soumis aux obligations militaires devront passer leur

thèse avant le 1^{er} Décembre de l'année où ils auront atteint l'âge de vingt-sept ans, sous peine d'être rappelés deux ans sous les drapeaux. Or, il paraîtrait que depuis peu une circulaire du ministre de la Guerre aurait modifié les dispositions précédentes, en ce sens que ce texte de loi ne serait applicable qu'aux étudiants ayant en vingt-sept ans avant le 1^{er} Novembre, tous ceux qui atteindraient leur vingt-septième année en Novembre ne seraient atteints par la loi militaire que l'année suivante. »

Cette nouvelle interprétation de la loi peut avoir une grande importance pour de nombreux étudiants, aussi bien ceux qui sont en retard dans leurs études que ceux qui préparent les concours. Pour résoudre la question nous nous sommes donc adressés à un médecin militaire de haute compétence, M. Labit, qui a bien voulu nous documenter, et voici ce qu'il répond et que nous nous empressons de publier pour les étudiants.

M. Labit a fait faire les recherches nécessaires pour savoir si l'existence une disposition nouvelle concernant le service militaire des étudiants en médecine. Au ministère de la Guerre on n'en avait pas connaissance et la situation des étudiants continue à être régie par une circulaire du 12 Décembre 1890 dont voici les termes :

« Aux termes des circulaires des 30 Mars et 26 Juillet 1895, les jeunes gens se trouvant dans l'un des cas visés par le paragraphe 2 de l'article 23 de la loi du 15 Juillet 1890, doivent être rappelés sous les drapeaux s'ils n'ont pas obtenu les diplômes, prix ou titres dont droit à la dispense définitive avant le 1^{er} Novembre qui suit la date à laquelle ils atteignent l'âge de vingt-sept ans s'ils sont aspirants au doctorat en droit, au doctorat en médecine, au diplôme de pharmacien de 1^{re} classe ou à l'internat des hôpitaux; vingt-six ans s'ils appartiennent à l'une des autres catégories spécifiées audit paragraphe 2.

Ce délai a paru pouvoir être prorogé d'un mois

Goutte, Rhumatismes
PROSAÏDE ou **HECKEL**
(GLOBULARINE ET GLOBULARÉTRIN)
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1894).
6, Rue Cassinière, Paris.

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analésique)
Pausodun
SPÉCIFIQUE LE PLAN N° 102

MIGRAINES ET NEURALGIES
et REBELLES

Notice et échant. franco, E. FOURNIER, 21, rue St-Pierre, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

GUILLIERMOND SIROP
1000 -
TANNIK
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURQUE — MALADIES DE LA PEAU

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LUCHON BAINS-DOUCHES
VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.

Affections articulaires. Suites de traumatismes.

Lympho-arthritisme des enfants.

Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

SIROP de **DR REINVILLIER** PHOSPHATE
SOLUTION de **DR REINVILLIER** CHAUX
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, suite de
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

en raison de la session d'examen qui a eu lieu en Novembre dans les diverses Facultés.

Les jeunes gens dont il s'agit seront, le cas échéant, maintenus provisoirement dans les foyers par les commandants de bureaux de Recrutement au moment du départ du contingent annuel, sur la production d'un certificat délivré par le Doyen de la Faculté ou le Directeur de l'Ecole à laquelle ils appartiennent, constatant qu'ils doivent passer leurs derniers examens dans le courant de Novembre. Tous ceux qui justifieront avoir obtenu le titre ou diplôme avant le 1^{er} Décembre seront définitivement inscrits sur les contrôles de la Réserve; les autres seront mis en route le 15 Décembre.

Dans le numéro du 9 Avril dernier, je consacrais à l'assistance médicale gratuite un article dans lequel je faisais remarquer que tout n'allait pas pour le mieux dans l'application de cette loi, dans nombre de départements, malgré ce qu'en disait le directeur général, Henri Monod, qui se félicitait encore récemment de ce que les frais d'assistance n'atteignaient pas, d'une façon générale, les prévisions budgétaires premières, surtout en ce qui concerne les frais médicaux, et cela en raison du désintéressement des médecins.

A en juger par les budgets que votent les conseils généraux de certains départements pour leurs services d'assistance médicale gratuite qu'ils doivent assurer, ce désintéressement est quelque peu la carte forcée et j'en avais cité un exemple pris dans le département de la Mayenne, où des abus criants leur furent récemment étalés à la session du Conseil général.

Il en serait de même dans les départements voisins, dans la Sarthe, entre autres, où l'un de nos lecteurs me signale de criants abus.

C'est ainsi que les maires inscriraient surtout, sur la liste des indigents ayant droit à l'assis-

tance gratuite, ceux des habitants qui pourraient lui donner leurs voix aux élections municipales. Ces maires traiteraient les médecins comme des subordonnés qu'ils peuvent faire marcher comme ils veulent, aussi les électeurs indigents malades de l'assistance sont-ils beaucoup plus difficiles à contenter que les bons clients. Il faut que le médecin de l'assistance réponde de suite, à chaque appel, sous peine de recevoir immédiatement une lettre du maire imposant de laisser les clients pour s'occuper avant tout des indigents. Pour se rendre populaires, certains maires iraient même jusqu'à distribuer au nom de leurs femmes ou de leurs belles-sœurs des secours, viande, vin, et autres aliments, qui sont ensuite réglés sur le budget communal.

Ces abus nous sont certainement très préjudiciables, dit notre correspondant, mais ils ne sont encore moins que la tolérance qui existe à la campagne de l'exercice illégal de la médecine, et notre confrère nous énumère certaines causes de la crise médicale dans la région où il exerce.

Après lui ceux qui nuisent le plus aux médecins ce seraient les pharmaciens et les empiriques (toucheurs, jagueurs d'eaux, rebouteurs et autres). Le pharmacien donnerait plus de consultations que le médecin. Les ordonnances du médecin ne seraient pas scrupuleusement exécutées et, bien des fois, quand le pharmacien n'a pas dans son officine le médicament prescrit, il en substituerait un autre; souvent le médicament est vieux, altéré et alors sans action.

Comment empêcher cela? ajoute notre confrère: à l'Ecole de médecine, on ne nous a jamais parlé de cette concurrence déloyale et des moyens d'y remédier; nous ne savons donc pas comment nous défendre. Mais, ce que nous savons bien, par contre, c'est que nous avons beaucoup travaillé, beaucoup dépensé pour obtenir le titre de docteur en médecine, que ce titre nous donne des droits, entre autres le privilège exclusif de

soigner les malades; eh bien, si nous venons l'exercer à la campagne, ce droit, nous nous le trouvons désarmés en présence de pharmaciens, d'empiriques qui, directement en contact avec le public, lui en imposent plus que le médecin auquel ils se substituent illégalement.

Que doit faire le médecin en pareille circonstance? me demande notre confrère.

Il est difficile de lui répondre d'une façon générale, car la question des rapports entre médecins et pharmaciens est loin d'être résolue, bien qu'agitée depuis longtemps. En ce qui concerne les cas particuliers, il me semble que les médecins devraient s'adresser, avant d'entamer les poursuites nécessaires, à l'Association générale des médecins de France, et surtout aux syndicats médicaux de leur région plus à leur portée, mieux au courant de ce qui s'y passe, lesquels, agissant comme collectivité, ont une action plus puissante qu'une individualité.

En ce qui concerne les rapports entre médecins et pharmaciens, justement se réunit aujourd'hui mercredi, à l'hôtel des Sociétés savantes, l'Union des syndicats médicaux de France, où doit se traiter l'attitude à prendre d'un commun accord, pour la défense des intérêts médicaux et pharmaceutiques menacés et compromis par l'organisation de la Mutualité. Ce serait peut-être l'occasion de parler de l'entente nécessaire des médecins et des pharmaciens, en admettant pour chacun leurs droits et leurs devoirs.

En cette matière, nous devons compter surtout sur l'initiative des groupements médicaux, étant donné que les Pouvoirs publics restent sans cesse aux calendes grecques la loi sur l'exercice de la pharmacie, tant attendue, si nécessaire cependant, étant donné l'extension que prend chaque jour le commerce libre des médicaments.

E. DE LAVARENNE.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prepara à l'usage de macarons de viande crue, pour enfants et des personnes âgées.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

1 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris. 20, Place des Vosges et Pharmacie.

GYNECOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore, il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement: 4 gr. THIGÉNOÏL = 0 gr. 10 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WIZENS, Pharm^e de 1^{re} Classe.

EX-INTENDANT DES HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904.

Chaque Comprimé contient 0,25 gr. de THIOCOL pur.

ALLEVARD LES BAINS SALINS DU JURA ST-GERVAIS LES BAINS

SIROP DE DESPINOV

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, transparent et cristallin

BOITELLES EN VENTE A MEILLEURS PRIXS

DESPINOV GENERAL, 3, rue Turpin, PARIS (I^{er})

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co

EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, transparent et cristallin

BOITELLES EN VENTE A MEILLEURS PRIXS

DESPINOV GENERAL, 3, rue Turpin, PARIS (I^{er})

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

viennent seuls après la découverte de D^r FREMONT (18th année).

GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 3 cuillerées, 4 à 6 heures, avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

EUSECRÉTINE

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

MODE D'EMPLOI: Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure ou deux heures.

DOSES suivant l'insuffisance de la constipation. — Enfants: 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Adultes: 4 à 6. — Les adultes ont une sensibilité 2 à 3 fois celle des Enfants.

Extrait d'Extrait de la "Eusecrétine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

PURGYL

AGIT SANS COLIQUES

Le Mieux toléré par les Enfants

La MEILLEUR ANTI-SPASMIQUE de l'Intestin

La Boîte: 1^{re} 50

1^{re} J^{re} KEMLY, 107, rue Ménilmontant, Paris.

ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

BUSSANG

Rau Minérale Gazeuse Naturelle de

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

SOVERAINEMENT contre la Chlorose, l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les Maladies d'estomac, la Diarrhée Infantile et l'Arthritisme.

Indiquée dans toutes les convalescences

Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Serop-Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation

1^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites complets

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

2^{de} LA SEULE PRÉPARATION

contenant: LACTATE DE CHAUX, LACTATE DE FER, LACTATE DE SOUDE, LACTATE DE POTASSE, LACTATE DE PHOSPHORE, (à l'état d'acide)

1^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ROB ACTION CURATIVE ET PROPRIÉTÉ RECONSTITUANTE

PHYSIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, NÉPHRITIS, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc.

1^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

DEPOT GÉNÉRAL: 3, rue de la Paix, PARIS

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la colique néphrétique chez l'enfant.

Voici comment M. Périé conseille d'instituer ce traitement :

1° Donner un ou plusieurs bains prolongés jusque une demi-heure ;

2° Entre tentes, appliquer sur les régions douloureuses un cataplasme très chaud ou un morceau de flanelle trempée dans l'eau chaude et arrosée de X à XX gouttes de chloroforme. On recouvre la compresse de tablettes gommées ;

3° Potion, par cuillerées à dessert toutes les demi-heures :

| | |
|--------------------------------|------------------|
| A. Antipyrine | 50 cent. à 1 gr. |
| Eau chloroformée saturée . . . | 50 grammes. |
| Eau de tilleul | 60 — |
| Sirop d'éther | — |
| Sirop de belladone | — |
| Sirop de fleurs d'orange . . . | à 10 — |
| g. s. a. | |

4° Si la potion est vomie, recourir à la piqûre de morphine (X gouttes de la solution à 1/200 pour un enfant de plus de cinq ans) ;

4° Toutes les deux heures, une tasse de lait coupée par moitié d'eau de Contrexéville-Pavillon ;

6° Toutes les deux heures, dans l'intervalle, lavement d'eau froide à garder aussi longtemps que possible.

LIVRES NOUVEAUX

A. Gautier. *L'alimentation et les régimes chez l'homme sain et chez les malades*. 1 vol. in-8° de 528 pages, Paris 1904. (Masson éditeur). — La diététique joue dans la vie le rôle prépondérant, et le

médecin doit chaque jour s'inquiéter de régler l'alimentation de ses malades. Or, on peut le dire, jusqu'à ce jour rien n'était plus mal enseigné, et le plus souvent ignoré de la plupart des praticiens.

À côté d'ouvrages volumineux et arides, où les aliments étaient disséqués en leurs éléments, et qu'il était impossible de consulter utilement, sans avoir fait de fortes études chimiques et biologiques, nous n'avions à notre disposition que de courts manuels, véritables formulaires empiriques, qui prescrivaient certains aliments, en préconisaient d'autres, sans aucune raison plausible et le plus souvent à tort et à travers.

Ra ses 528 pages, M. le professeur Gautier nous résume, ou les vulgariserait, les données scientifiques sur les aliments, et termine en donnant des tables de régimes, scientifiquement établies, pour les divers âges de la vie, l'état de santé et celui de maladie.

Nous ne pouvons pas entrer dans l'analyse détaillée des principaux chapitres : il faudrait les citer tous en raison de leur importance.

Disons seulement que ce livre, divisé en trois parties, aborde successivement les principes généraux de l'alimentation normale chez l'homme sain ; la nature et les applications de chacune des substances alimentaires ; les variations de régime suivant les individus, les races, les climats, les âges, chez l'homme en santé et chez les malades.

Nous n'avons pas besoin de rappeler la compétence, universellement reconnue, M. le professeur A. Gautier, en matière d'hygiène et d'alimentation.

L'œuvre qu'il publie aujourd'hui, fortement pensée, soigneusement écrite, est le résultat d'une longue carrière adonnée aux sciences biologiques et à l'hygiène alimentaire. Il est bon, ainsi que le dit l'auteur dans son introduction que les problèmes nombreux et délicats qui se rattachent à l'étude de l'alimentation soit des valades soit des malades, soient examinés par un biologiste, à la lumière si pénétrante et si précise que nos connaissances chimiques modernes projettent sur ces importantes questions.

M. Gautier a posé les problèmes et il les a résolus. Ce livre est essentiellement pratique. La pratique peut, grâce aux nombreux documents et renseignements qu'il s'y trouvent condensés, établir rapidement

un régime alimentaire répondant à un point de vue thérapeutique particulier.

Il trouvera, en outre, dans la troisième partie, divers régimes raisonnés pour diverses maladies.

Citons encore particulièrement les importants chapitres sur les eaux potables, les boissons hygiéniques, les aliments nerveux. Deux mots aussi sur l'alcool et l'alcoolisme. M. le professeur A. Gautier a traité cette brûlante question comme il convient, en savant et en hygiéniste. Il constate que l'alcool est un aliment hydrocarboné, isodynamique du sucre et de l'amidon, et possédant en outre un pouvoir excitateur qui fait défaut à ces sucres ; mais il montre aussi que ses avantages s'obtiennent aux dépens de l'usage plus considérable des organes, et en conclut que si le médecin et l'hygiéniste ont le devoir d'utiliser ce précieux adjuvant de l'alimentation, il leur faut en combattre l'abus. Il compare judicieusement l'alcool et la morphine, et conclut que les inconvénients, l'abus de l'alcool et de la morphine ne doivent pas faire renoncer à leur usage raisonné et rationnable.

Nous terminons cette rapide analyse en recommandant à tous les praticiens d'avoir cet ouvrage sur leur table de travail, à côté du formulaire ; lorsqu'ils l'auront lu, ils se demanderont comment nous avons pu nous en passer jusqu'à ce jour, et user formuler des régimes alimentaires.

A. CHASSAVENT.

BIBLIOGRAPHIE

717. — *FROM. INFLUENCE DE L'ESTOMAC SUR L'ÉTAT MENTAL ET LES FONCTIONS PSYCHQUES*. 1 vol. in-18 de 190 pages 3 fr. (Jules Roussel, éditeur.)

718. — *QUARANTE OBSERVATIONS D'ÉPILEPSIE (1^{re} série)*. 1 broch. in-18 de 150 pages : 1 fr. 50. (Steinheil, éditeur.)

722. — *MISS EVA LUCKES. MANUEL DE LA GARDENALMADE*. Traduit sur la 3^e édition anglaise par M. J. Caracul et M. FAHIG REGNAULT, avec préface de M^{lle} Hamilton. 1 vol. in-18 cartonné : 3 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 11, Queen Victoria St London E.C.

Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digitalis
Ergot
Scille
Strophantus, etc.
Demander les brochures relatives.

The advertisement displays a large collection of Parke, Davis & Co. products. At the top, a box contains 'Adrenaline-Takamine' with text describing it as a solution of Chlorhydrate d'Adrenaline, stable and non-toxic. Below this, numerous glass bottles and boxes of various sizes are arranged. Labels on the bottles include 'ADRENALIN CHLORIDE', 'TAKA-DIASE', 'ACETOZONE', 'CHLOROTONE', 'BORD-CHLOROTONE', 'STROPHANTUS', 'ERGOT', 'SCILLA', 'CONVALLARIA', 'DIGITALIS', 'ACONIT', 'CHENOPODIUM', 'STROPHANTUS', 'ERGOT', 'SCILLA', 'CONVALLARIA', 'DIGITALIS', 'ACONIT', 'CHENOPODIUM'. The text 'PARKE, DAVIS & CO. LONDON' is visible on several boxes and bottles.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D' J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CLIVABLE, NON IRRITANTE.


EXIGER la marque d'origine et SE MÉFIER des contrefaçons.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

GOUTTE LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU **ADRIAN** **RHUMATISMES**
SONT LES
COMPRIMÉS DOSE : 0,30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.
BRANULÉ EFFERVESCENT DOSE : 0,30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.
Agent puissant contre les **Nevralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

SUPPRESSION DE LA SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS
AMPOULES AUTO-INJECTABLES
ÉCHANTILLONS : **PROCÉDÉ TRIOLLET**
ADRIAN & Co
9, Rue de la Perle, PARIS.
L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'éprouvette contenant la solution médicamentuse ; la partie inférieure est fermée par sertissage, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'ampoule est donc absolument certaine.
Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'insérer l'aiguille et d'injecter le liquide en relevant l'ampoule, contre le pousse et l'index.

Téléphone 264-56 **MAISON FONDÉE EN 1882** *Maison d'origine :* **LILIPUT PARIS**
E. KRAUSS
Optique et Mécanique de Précision
PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE
MICROSCOPES & ACCESSOIRES
KRAUSS - BAUSCH - LOMB
Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Haute Précision
Prix modique

MODÈLES SPÉCIAUX
pour Laboratoires, Pharmaciens,
Étudiants et P. C. N.

MICROTOMES

Envoi gratis et franco du Catalogue de
Microscopes et Accessoires.

INSTRUMENTS DE DISSECTION
Qualité garantie
TROUSSES

CENTRIFUGEURS pour analyse rapide des urines, lait, crachats,
pus, numération des globules du sang, etc.
CATALOGUES GRATIS ET FRANCO

SULFUREUX POUILLET Approuvé par l'Académie de médecine.
Une mesure : 0 gr. 12 pour obtenir un verre d'eau sulfureux.
Pour boisson : La boîte pour 10 litres 2 fr. 50
La boîte pour obtenir un bain sulfureux 1 fr. =
Pharmacie **POMPAON**, 86, rue du Bac, PARIS

Anémie, Convalescence, Suralimentation
EXPEDITIF SOLUBLE
Nouveau granulé au chocolat. Ne fatigue pas l'estomac
arborable à prendre et de digestion parfaite.
Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacao en poudre.
GUÉRIN-BOUTRON
29, boulevard Poissonnière - PARIS - 28, rue Saint-Sulpice

Stérilisateur LEPAGE
Appareil portant l'eau à 100° et la rendant immédiatement froide et parfaitement stérilisée.
SÉCURITÉ ABSOLUE
LAVABO À EAU STÉRILISÉE pour médecins
Anticlaves — Stérilisateur à instruments
INSTALLATION COMPLETE
des salles d'opérations.
bureaux de consultations
MAISON DE VENTE :
67, Boulevard Haussmann
ATELIERS ET ADMINISTRATION :
105, Rue de la Convention

DIODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.
EXPLIQUÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu pour les mêmes usages que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est anesthésique, désinfectant et antiseptique ; c'est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est incontestable dans le traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'iodoforme.
Son application directe sous forme de poudres ou de pomades est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, n'a-t-elle à réaliser des parements RIGOUREUSEMENT IODIFORMES, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.
Se vend en flacons stérilisés de 6 grammes pour être dirigés au public sur ordonnance des médecins et en vases, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.
— **BIEN SÉLECTIONNER : DIODOFORME TAINÉ**
Pharmacie **TAINE**, 7, Rue de Valenciennes - Saint-Hippolyte, PARIS et dans toutes les Pharmacies.
Fraisins et Vente en Gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX
Dyspeptine
Kerr
Suo Gastrique Physiologique naturel
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur **HEPP**
CHUVRETIEN-LEMAIRE, 24, Rue Cassanin - Téléphone 245-66 et toutes Pharmacies.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques : Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'AMOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

| SELS | | |
|--------------------|---|---------------------|
| STRONTIUM | Bromure de Strontium. | Maladies nerveuses. |
| | Iodure de Strontium. | Maladies du cœur. |
| | Lactate de Strontium. | Albuminurie. |
| EXEMPTS DE BARYTE | | |
| PARAF-JAVAL | | |
| | Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau. | |

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Lencorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

DOSÉ : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C^o, 40, rue Bonaparte, PARIS.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicat, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de première ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite en laboratoire de M. Jacquemont, donne les chiffres suivants :

Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Sevel franco d'échantillons et ramène spécial à M^r. les Docteurs.

ANALYSE

| | |
|---------------------------------|-------|
| Matières azotées .. | 15.23 |
| Azote total .. | 2.44 |
| Matières minérales .. | 2.07 |
| Acide phosphorique .. | 0.67 |
| Matières solubles (diastase) .. | 48.20 |

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^{re} Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution. Employer : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE. DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sol ergono-nutritif contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydropyriques et n'est pas irritant.

Son usage permet l'usage de l'Emploi. Sol, Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles Chaudes, Pommades, Onguents à 120° après le repas.

VOIR 8008-CHIMIE de 2 à 10 centigr. tous les 10 à 15 jours. VOIR 8008-CHIMIE de 2 à 12 centigr. par jour.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULEUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chorea, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires, Calambres.

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : Une cuillerée à café toutes les 12 heures. — En 2 cuillerées à café par jour dans du Pain.

CAPSULES CURATIVES A. PUY

(Enveloppe de Gluten soluble) Inocues à 0 gr. 20 d'hydrophosphate de Calcium neutre

Contre les troubles nerveux et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Anticancéreux et reconstituants — Jamais d'hémiphasies.

Echantillons, Littérature : P^{re} PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE Recommandé par les Sommités médicales

Brochures et Echantillons. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubeurg. — PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 18 Avril 1904, à 1 heure. — M. LECORNE: Les laits industriels, leur valeur dans l'alimentation artificielle. MM. Gautier, Landouzy, Brissaud, Teissier. — M. ARAU: Contribution à l'étude de la dilatation bronchique congénitale. MM. Landouzy, Gautier, Brissaud, Teissier. — M. OZEN: Quelques considérations sur les causes du retard dans l'apparition et le développement du langage. MM. Brissaud, Gautier, Landouzy, Teissier. — M. PLATEAU: Recherches historiques et topographiques sur la lèpre en Bretagne et sur ses rapports avec la maladie du Morvan. MM. Brissaud, Gautier, Landouzy, Teissier. — M. LEBRATON: Contribution à l'étude des plaies de la rate. MM. Tillaux, Terrier, Broca (Aug.), Maudelaine. — M. SIGNARD: Contribution à l'étude de la thrombo-phlébite des sinus cavernaux. MM. Terrier, Tillaux, Broca (Aug.), Maudelaine.

Jendredi 19 Avril 1904, à 1 heure. — M. TRASTOUR: L'émétagogue agent pathogène. MM. Brouardel, Raymond, Chantemesse, Jeannelme. — M. CANTERIER: Un phénomène palpébral constant dans la paralysie faciale périphérique. MM. Raymond, Brouardel, Chantemesse, Jeannelme. — M. OLLIER: Contribution à l'étude historique et clinique des épidémies de diphtérie en France, depuis 1826. MM. Chantemesse, Brouardel, Raymond, Jeannelme. — M. LESARRE: Contribution à l'étude de la rationnalité du nourrisson à l'époque du sevrage. MM. Dieulafoy, Joffroy, Hutinel, Méry. — M. CLENET: Contribution à l'étude du traitement de l'eczéma chez l'enfant. MM. Joffroy, Dieulafoy, Hutinel, Méry. — M. MANTOUX: La syphilis nerveuse latente et les stigmates nerveux de la syphilis. MM. Hutinel, Dieulafoy, Joffroy, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 16 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Oral, Salle Corvisart: MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Oral, Salle Bédard: MM. Brissaud, Letellie, Bezanc-

con. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu: MM. Kirmisson, Deleas, Broca (Aug.). — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Reclus, Lejars, Legueu. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu: MM. Déjerine, Roger, Legry.

Mardi 17 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Oral: MM. Gilbert, Achard, Jeannelme. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Oral: MM. Chauffard, Méry, Gouget. — 4^e (1^{re} série), Salle Corvisart: MM. Joffroy, Chassevaut, Langlois. — 4^e (2^e série), Salle Broussais: MM. Raymond, Vaquez, Guari. — 4^e (3^e série), Salle Pasteur: MM. Chantemesse, Dupré, Richard. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité: MM. Berger, Schwartz, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité: MM. Ricard, Nédout, Auvery. — 5^e (Deuxième partie), Charité: MM. Troisier, Thiroloix, Rénon.

Mercredi 18 Mai 1904. — 4^e, Salle Bédard: M. Hayem, Gaucher, Vidal. — 5^e (Deuxième partie), Laennec: MM. Déjerine, Letellie, Bezanc-

Jendredi 19 Mai 1904. — 3^e (Deuxième partie), Oral: MM. Chauffard, Thiroloix, Rénon. — 4^e (1^{re} série): MM. Gilbert, Dupré, Langlois. — 4^e (2^e série), MM. G. Ballet, Guari, Richard.

Vendredi 20 Mai 1904. — 2^e, Salle Richet: MM. Retterer, Gley, Weiss. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Broussais: MM. Brissaud, Roger, Legry. — 4^e, Salle Thourat: MM. Landouzy, Thoinot, Vidal. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: MM. Kirmisson, Segond, Broca (Aug.). — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: MM. Reclus, Delbet, Valadier. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Piard, Lepage, Wallich.

Samedi 21 Mai 1904. — 4^e (1^{re} série), Salle Pasteur: M. G. Ballet, Chassevaut, Langlois. — 4^e (2^e série), Salle Thourat: MM. André, Dupré, Guari. — 5^e (Deuxième partie), Ancien régime, Beaujon: MM. Hutinel, Achard, Thiroloix. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Nouveau régime, Beaujon: MM. Reclus, Delbet, Valadier. — 5^e, Obstétrique (2^e série), Nouveau régime, Beaujon: MM. Troisier, Vaquez, Jeannelme. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Maygrier, Demelin, Pototki.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Nantes. — M. Rousseau, chef des travaux de chimie à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, est délégué, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1903-1904, dans les fonctions de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à ladite école.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. GEORGES GUILLEIN, chef de clinique, et M. R. CESTAN, chef de laboratoire, commenceront le lundi 16 Mai un *Cours théorique*, avec présentation de malades et de coupes histologiques. Le cours sera complet et traite leçons, et aura lieu à la clinique Charcot tous les jours à 4 heures.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser tous les matins à la clinique Charcot.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LETTRE DE FÉLICITATION. — M. ROYER, interne provisoire à l'hospice mixte d'Aignout.

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — M. GALOTTE, à Saint-Dié.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. GORDON, Tournemelle, d'Argenteuil, Rebel, à Paris; Gournol, à Cusset (Allier); Lhote, à Beaujeu (Rhône); Grinda, à Nice; Brunet, médecin de 2^e classe de la marine.

Le Devoir médical. — Un groupe important de médecins de Bordeaux et du Sud-Ouest vient de constituer sous le titre de *Le Devoir médical* une Société mutuelle de solidarité confraternelle.

Pour faire connaître cette œuvre nouvelle, des plus intéressantes, basées sur les tables officielles de la mortalité médicale et qui paraît destinée à réussir rapi-

"Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de l'Ulmarène, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

VIN ECALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE

Ne pas le verser à l'aveugle sans en avoir essayé un autre genre, verser à l'essai et se faire.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

Depuis 1875, le Dr ECALLE, Paris, a été le seul à fabriquer ce vin.

LES ÉTABLISSEMENTS

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION
DIGESTIVE cristallisée
à l'usage
1 millil. - 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

GRANULES
de DIGEST
125 mg. par
125 mg. par

dément, il suffit d'analyser brièvement quelques articles des Statuts qui en démontrent suffisamment l'économie et l'utilité.

Le Devoir médical, dont les Statuts ont été limités avec grand soin aux concours de juristes spécialistes de la mutualité, a pour but, moyennant une cotisation individuelle de 10 francs payables au début de chaque adhésion, d'assurer à ses ayants droit une somme maxima de 10.000 francs par chaque groupe de 1.000 membres dont le défunt faisait partie.

Cette Société comprend un nombre illimité de membres se subdivisant par groupes de 1.000 adhérents que la Société doit tendre sans cesse à compléter.

Tout médecin français, homme ou femme, civil ou militaire, domicilié en Europe ou en Algérie, âgé de cinquante ans non révolus, peut être admis dans l'Association après simple production d'un certificat de santé fourni par un docteur en médecine et adressé directement, sous pli cacheté, au Secrétaire général par le confère qui a pratiqué l'examen.

Les conjoints des médecins peuvent être admis dans la Société au même titre que leur époux.

Des dispositions particulières sont prises pour cas de guerre et pour la création d'un fonds de prévoyance.

Toutes les fonctions sont gratuites.

Les Conférences, et ils sont nombreux, qui ont soulevé de leurs familles n'ont, pour tous renseignements et pour se procurer les Statuts complets de cette œuvre, qu'à s'adresser au Secrétaire général, M. A. Peytoureau, 11, Cours de Tourny, Bordeaux.

Œuvre de la tuberculose humaine. — L'Œuvre de la tuberculose humaine donnée le 4 juin au Trocadéro une grande soirée de gala au bénéfice de ses dispensaires, avec le concours des principaux artistes de l'Opéra, des autres théâtres et concerts de Paris.

On peut dès maintenant retrouver ses places au siège social, 9, rue Bellefleur.

Cours pratique d'hypnotisme et de psychothérapie. — MM. BEHLON et PAUL FAREZ commenceront, le jeudi 26 Mai 1904, un Cours d'hypnotisme et de psychothérapie.

Ce cours sera privé; il comportera des démonstrations pratiques et sera complet en douze leçons; il se fera à l'École de Psychologie, 59, rue Saint-André-des-Arts, où les inscriptions sont reçues les mardis, jeudis et samedis, de 10 heures à midi. On peut également s'inscrire par correspondance.

Le droit d'inscription est fixé à 60 francs.

Les leçons auront lieu aux dates suivantes :

M. BEHLON, les 26, 28 et 31 Mai, les 2, 4 et 7 Juin, à 10 h. 1/2 du matin.

M. PAUL FAREZ, les mêmes jours à 5 heures de l'après-midi.

Société de médecine de Toulouse. — Le prix Gamaliel vient d'être décerné, après concours, à M. Vassergue-Bléville, pour son mémoire sur les *malformations congénitales des organes génito-urinaires et de l'anus*.

CONCOURS

Agrégation (Chirurgie et accouchement). — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 9 mai. — M. LEBOT (de Lille) : *Anesthésie générale*. M. SUREYRAN (Montpellier) : *Septicémie péricarpienne post-opératoire*.

Séance du 10 mai. — M. LAPORTE (Paris) : *Fibromyomes kystiques de l'utérus*. M. VANVETTS (de Lille) : *L'enchondrome*.

Séance du 11 mai. — M. DUVAL (Paris) : *La cicatrisation dans tous les tissus*. M. VASOT (Bordeaux) : *Diagnostic du cancer*.

L'accès de l'Hôtel-Dieu, de la Charité, de Necker et de la Clinique Tarnier, hôpitaux où auront lieu les épreuves cliniques du concours d'agrégation, est interdit aux candidats à partir du 11 mai courant.

Médecin des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury pour le premier concours d'admission : MM. Morken, Queyran, Lamoule, Brault, Caffier, Vidal, Charrin, Lamougeux, qui ont accepté, et M. Guignon, qui n'a pas encore fait connaître son acceptation.

Les candidats dont les noms suivent ont été déclarés inadmissibles :

NM. Guillain, Ramond, Gasne, Léon Bérard, Castaigne, Jousset, Bensaude, Grillon, Paul Sainat, Lesné, Loper.

A cette liste il faut joindre les noms de MM. de Grandmison, Gallio, Boix, de Nassary, Pliquet, Pissary, P.-H. Papillon, Paul Tisserand, Maurice Michel, qui ont déjà été déclarés deux fois admissibles dans des concours antérieurs.

Tous ces candidats prendront part au concours d'admission qui s'ouvrira le 20 Mai.

Chirurgien des hôpitaux. — Le concours pour les deux places vacantes de chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par la désignation de MM. Lecomte et Herbet.

Assistance médicale. — Épreuve clinique. — Séance du 4 mai. — Ont obtenu : MM. Loider, 20 + 10 = 30; Leichmann, 10 + 5 = 15; Baisse, 12 + 7 = 19. Absent : M. Collier.

Séance du 6 mai. — Ont obtenu : MM. Demaldent, 17 + 7 = 24; Fardoul, 15 + 6 = 21, Régis, 12 + 6 = 18.

Séance du 9 mai. — Ont obtenu : MM. Deytoux, 10 + 5 = 15; Fabre, 11 + 6 = 17; Barbaris, 11 + 6 = 17.

RENSEIGNEMENTS

Étudiant en médecine, 7 inscriptions, désire trouver place payée d'aide dans clinique, ou d'internat, dans sanatorium, maison de santé ou hôpital de province. S'adresser P. M., n° 1076.

Extirpé 3^e année prenant, au 15 Mai, service chirurgie Lariboisière, demande permutation pour trois mois maximum avec collègue accoucheurs Lariboisière, Tenon, Saint-Antoine ou Saint-Louis. Indemnité différentielle s'il y a lieu. Très pressé. S'adresser P. M., n° 1077.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LÉGITIME LEMAITRE

Pure, Dragées, Granulé, Ampoules.
Gaiacolate (Carb. Gaiacoli), Dragées.
Gaiacithine (Lithidine Gaiacoli), Ampoules.
PRIXES, 2, P^{te} St-Denis, Paris, et toutes P^{tes}.

PRIXES, 2, P^{te} St-Denis, Paris, et toutes P^{tes}.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et renal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Presque à la fois de 2 à 3 heures. Chaque sachet renferme 60 centigrammes de Santheose.

| | | |
|--|--|--|
| S. PURE
11 A. sachets par jour (11 A. sachets par jour)
Affections cardiaques et affections cardio-vasculaires, néphroses, albuminurie, urémie, hydrophobie, convulsions. | S. CAFÉINÉE
11 A. sachets par jour (11 A. sachets par jour)
Néphroses et affections cardio-vasculaires, urémie, hydrophobie, convulsions. | S. LITHINÉE
11 A. sachets par jour (11 A. sachets par jour)
Néphroses et affections cardio-vasculaires, urémie, hydrophobie, convulsions. |
|--|--|--|

D^{re} LAFAY, Pharm. sup., 54, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Mai, PARIS (IV^e).

SIROP de Digitaline de LABÉLONYE

Sédatif de Cœur
par excellence.



Creosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute pneumonie est curable sous peu par hautes doses de Creosotal. À prendre en quatre fois 10 à 15 grammes par jour pour les enfants, à 5 gr. par jour. — Exiger le Cochet de garantie "Heyden".
Ventes et Remplacements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX D'une BOITE

pour un Traitement de 12 jours

3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

(Vasogène iodé à 8/10)

irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphrosol (Vas. camph. et chloroform. 1/5^e)

puissant analgésique

Créosolol (Vas. créosol. 7%)

Iodolomol (Vas. iodoform. 3%)

Ichtyosol (Vas. ichthyol. 10%)

Salicysol (Vas. salicyl. 10%)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Spécialité à alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Loire) DÉRITÉ DE LA SOURCE : 80 Millions de Bactéries PAR L. Source BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
Distributeur d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

VALEROBROMINE
Fromovalérianate de Soude
LEGRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

LIQUIDE **CAPSULE**
(Carobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

PLUS ACTIVE
QUE
BROMURES & VALÉRIANATES

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lecœur, PARIS ET PHARMACIES.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Granules de Catillon *C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1893. Elles ont démontré qu'à 4 par jour donné avec du sucre rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent*

ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, exiger les vrais Granules de Catillon, dits de l'Académie de Médecine.

Indication pour l'usage des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. Minimo d'gr. 2000 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et N° 10.

Granules de Catillon *à 1/10 de MILLION DE*

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON DURETTEUR

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'hop. de la Charité.E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Necker.M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lanhon.J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Trousseau.F. JAYLE
Chef de clin. 27b. à l'hop. Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT
Secrétaire adjoints.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

AVIS

Avec notre numéro de mercredi prochain, nos abonnés recevront le tableau résumant le classement des internes et des externes dans les hôpitaux de Paris pour le nouvel exercice 1904-1905.

SOMMAIRE

ARTICLES

Le faux rein flottant, par M. MAURICE DE LAN-
GENHAGS 305

LE MOUVEMENT MÉDICAL

La propagation de la fièvre typhoïde et la mort
suivie chez les typhiques. — L'auto-infection
de l'utérus et l'auto-désinfection du vagin,
par M. R. ROMER 306

Correspondance 307

CONGRÈS

Société obstétricale de France. Congrès de 1904. 307

CHRONIQUE

La mutualité et les médecins, par M. E. DE LAVA-
RENNE 305

SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de médecine publique et de génie
santaire 308Société française de dermatologie et desyr-
philigraphie 308

Société de neurologie 309

Société médicale des hôpitaux 310

Société de biologie 311

Société de médecine légale 311

ANALYSES

Analyses 312

Correspondance 312

PRATIQUE MÉDICALE

Procédé pour l'absorption des huiles médicinales.
— Sirop composé contre la coqueluche 306

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 307

NOUVELLES

Faculté de médecine 310

Hôpitaux 310

Nouvelles : Paris et départements 310

Concours 311

CARABANA Purgation pour régime.
Constipation. Constipation.ROYAT GOUTTE, ANÉMIE, AFFECTIONS DU CŒUR —
BAINS CARBO-GAZEUXPOUDRE D'ANIDOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (Régime éliminatoire des Médecins).
SOCIÉTÉ L'ANIDOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

PHITISSE CREOSOLAL SIMB

XII^e ANNÉE. T. I. — N° 39, 14 Mai 1904.

LA MUTUALITÉ ET LES MÉDECINS

La Mutualité est à l'ordre du jour de toutes les réunions sociales. Il ne se passe pas de mois, de semaine même que l'on proclame en une assemblée ses bienfaits, que l'on démontre l'extension formidable qu'elle prend depuis la loi de 1893 sur les associations.

Certes, les hommes qui ont le plus contribué à faire, à la suite de M. Lourties, de la Mutualité ancienne, œuvre de bienfaisance et de charité, la Mutualité nouvelle, œuvre d'assistance et de solidarité, MM. Bourgeois, Strauss, Casimir Périer, Deschanel, Mabileau entre autres, parmi les plus militants, ne se doutaient guère du succès si rapide qu'aurait l'œuvre sociale à laquelle ils consacraient leur autorité et leur talent.

Ce succès, il est facile de le constater d'après les comptes rendus que nous trouvons journellement dans les journaux des diverses actions mutualistes.

Ces jours-ci, par exemple, nous voyons annoncé le Congrès mutualiste de Nantes qui va se tenir du 10 au 21 Mai. Hier même, dans la grande salle du Trocadéro, se donnait une fête au profit des victimes de la guerre russo-japonaise. M. Barberet, l'éminent directeur de la Mutualité au Ministère de l'Intérieur, présidait cette fête de solidarité internationale, ayant accepté la présidence, lui, le grand protagoniste de la Mutualité en France, parce qu'il est convaincu que les principes si florissants qui, à l'heure actuelle, s'épanouissent en notre pays, doivent s'étendre à l'humanité tout entière.

Dans ce même esprit élevé, M. Deschanel présidait ces jours-ci, au Trocadéro, qui devient le siège de grandes fêtes sociales, la distribution des récompenses aux enfants du patronage de la Société de prévoyance et de secours mutuels des Alsaciens. On sait que l'ancien président de la Chambre des députés fut un des premiers apôtres de la Mutualité; aussi bien, pour montrer le chemin parcouru depuis la promulgation de la loi en

1898, ne puis-je mieux faire que de reproduire les paroles qu'il prononça, rappelant ce qu'il disait peu de temps après le vote de la loi, dans un banquet que, président de la Chambre, il avait l'honneur d'offrir à l'élite de nos mutualistes.

« Je traçais, dit-il, le programme d'avenir de la mutualité française, le plan de l'organisation future : d'abord, dans la commune, la Société de secours mutuels, cellule première et embryon de la prévoyance, — il est d'ailleurs certains services, tels que celui de la maladie, par exemple, auxquels la société de secours mutuels isolée excelle et exceller toujours, parce que là une surveillance étroite est nécessaire; au-dessus, dans le département ou dans la région, l'Union de sociétés, remplissant des fonctions plus complexes et plus élevées : placement et prêts gratuits, mutualité féminine et maternelle, cours professionnels, dispensaires, orphelins, retraites, assurances; enfin, pour la France entière, reliant ensemble toutes les unions, la Fédération nationale.

« Ce plan, en 1890, paraissait bien vaste; même à d'aucuns il paraissait chimérique. Eh bien ! moins de cinq ans ont suffi à le réaliser, grâce au courage des mutualistes et à l'apostolat de quelques citoyens épris de leur noble cause.

« Pris de 4 millions de mutualistes, avec un avoir supérieur à 400 millions, sur lesquels sont servies 120.000 pensions; plus de 40 Unions; la Fédération nationale définitivement constituée : voilà où nous en sommes.

« La Mutualité demande seulement au législateur de ne pas entraver son essor. Il y aurait d'autant plus mauvaise grâce que tout ce que vous faites par vos propres forces est autant de pris sur le fonctionnarisme et la bureaucratie, par conséquent autant de gagné par les contribuables.

« Notre ami M. Barberet, le dévoué directeur des institutions de prévoyance au ministère de

EAU
purgative de **VILLACABRAS**
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

CASCARA DEMAZIERE
PILULE CHAGRIFIÈRES
SPECIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

TRIDIGESTIF GIGON
Elixir. — (Peptine, Diastase, Pancreatine).

ST-LEGER, Docteur, Interne, Étudiant, GRATIS.
Bordeaux, Compagnie de Fonçages, 22, Ch.-d'Antin.

Boldo-Vernoe contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

RÉGIME LACTÉ
Suppression de l'intolérance gastrique par le
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Flacon, 4 fr. Ph^o, 8, r. Favart, Paris. (Extrait une Douceur.)

SAINT-GALMIER BADOIT

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHETIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

L'intérieur, toujours sur la brèche, disait récemment, à propos de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite : « Depuis le vote de cette loi, « les mutualistes ont économisé 63 millions à l'Impôt. Avec le crédit accordé à l'assistance, « la mutualité soignerait sept fois plus de travailleurs. Si j'étais autorisé à dépenser 10 millions par an, j'économiserais 100 millions à l'Assistance publique. »

Je tenais à citer ces paroles, et à mettre le texte sous les yeux des médecins avec les chiffres, car les médecins sont au premier rang de ceux qu'intéresse ce mouvement mutualiste qui n'en est encore qu'à ses débuts.

Ils ne doivent pas ignorer, les médecins, que la Mutualité moderne n'est plus, au point de vue social, ce qu'était la Mutualité ancienne; il ne faudrait pas qu'ils eussent à souffrir des nouvelles meurs; et ce serait à craindre s'ils laissaient se perpétuer les anciennes traditions qui hâsient le fonctionnement des Mutualités en premier lieu sur la gratuité des soins médicaux en cas de maladie, et, par suite, sur le désintéressement du médecin.

Or, ces traditions, comme on peut le voir d'après les statuts des nouvelles Sociétés, d'après les réunions et fédérations de Mutualité qui se forment de toutes parts, ont une tendance marquée à se perpétuer, et comme, bientôt, quelle que soit la classe de la société à laquelle on appartient, on sera plus ou moins mutualiste, il est facile de juger de la situation qui serait faite en conséquence à la profession médicale, si une mise au point des rapports qui doivent exister dorénavant entre les mutualistes d'une part, et tous ceux qui sont appelés à participer aux soins médicaux, d'autre part — en l'espèce, médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens — n'était pas faite.

C'est pour étudier ces questions que mercredi matin se réunissaient à l'instigation de l'Union des syndicats médicaux de France, les représentants de nombreux Syndicats et Associations mixtes médico-pharmaceutiques, réunis à laquelle nous avons eu l'honneur d'être convoqué.

L'ordre du jour portait : 1° Organisation de la Commission; 2° la Mutualité; de l'attitude à prendre, d'un commun accord, pour la défense des intérêts médicaux et pharmaceutiques menacés et compromis.

La séance était présidée par M. Jules Gairal, en sa qualité de membre représentant la Médecine au Conseil supérieur de la Mutualité. M. Gairal, qui pratique à Carignan et est conseiller général des Ardennes, est un apôtre convaincu de la Mutualité; il doit sa haute situation au Conseil supérieur à ses belles qualités d'indépendance et de jugement, à son esprit droit, libéral et modéré autant que progressiste, qui doivent donner aux membres du corps médical pleine confiance en leur représentant.

Nul doute que, sous son inspiration et sa direction, la Commission d'étude et d'éducation combinée ne donne à cette question des rapports entre médecins, pharmaciens et mutualistes une solution favorable aux intérêts de tous.

La Commission a été formée de MM. Gairal, président; Vaudin, vice-président; Lafont, secrétaire général; Thevenin, secrétaire; Bonnard, trésorier.

Les membres sont : pour les MÉDECINS MM. de Grissac, Louis Gourichon, Anthéaume, de Lavarenne, Darin, Diverneresse, Ducor, Jeanne, Lemière, Lépine; pour les PHARMACIENS, MM. Langrand, Villette, Riette, Weill, Coquet; pour les DENTISTES, MM. Thevenin, Ronnet, Baudet; pour les SAGES-FEMMES, M^{me} Boulrier; enfin M. Labreimois représente l'Association générale des

étudiants en médecine, et M. Chémasque celles des étudiants en pharmacie.

Comme premier acte, la Commission a prié son président M. Gairal, si l'occasion s'en présentait, au Congrès de Nantes qui va s'ouvrir dans quelques jours, de faire valoir les droits du corps médico-pharmaceutique avec autorité mais aussi avec modération. C'est dans ce sens que semble devoir travailler la Commission sur la constitution de laquelle j'ai cru devoir attirer l'attention de nos lecteurs.

Cette question de la mutualité est si grave au point de vue de l'avenir professionnel des médecins, qu'il me semble nécessaire de l'étudier ici avec toute l'ampleur qu'elle nécessite. Je prie donc nos lecteurs de vouloir bien à ce sujet nous donner les documents qu'ils auraient en leur possession et qui pourraient nous être utiles.

E. DE LAVARENNE.

PRATIQUE MÉDICALE

Procédé pour l'absorption des huiles médicinales.

M. Boisselindique, dans la *Gazette des sciences médicales de Bordeaux* (1903, n° 45), un procédé qui faciliterait singulièrement l'absorption des huiles, notamment de l'huile de foie de morue et de l'huile de ricin. Voici comment il décrit ce procédé :

Tous les praticiens savent avec quelle facilité les malades peuvent prendre l'huile de ricin avec la bière quand celle-ci mousse beaucoup. Pour mémoire, voici la façon de procéder : remplir au tiers un grand verre en versant la bière de très haut; il se produit une couche de mousse assez épaisse; la mousse étant formée, verser l'huile à absorber et boire aussitôt.

CLIN & C^{ie}

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renferme le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence du Cacodylate. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

Quand on verse l'huile, elle entraîne une légère couche de mousse qui l'isole de la bière et des parois du verre; au-dessus, la couche de mousse s'est reformée; l'huile de ricin se trouve donc pour ainsi dire encapsulée; les parois de cette capsule étant très mobiles se prêtent à toutes transformations. Cette capsule ne se rompt que dans l'estomac; les lèvres et les muqueuses de la bouche ayant été préservées du contact de l'huile, le malade n'a pu en percevoir le goût.

Pour jouer le même rôle que la bière, M. Boissel a eu l'idée de préparer une poudre, absolument inoffensive, qui produisit une mousse très abondante par simple dissolution, dissolution obtenue en agitant vivement une pincée de cette poudre avec un peu d'eau dans un récipient *ad hoc*, un pot à pomade muni de son couvercle, par exemple; on peut aussi produire la mousse en battant à l'aide d'une cuiller, dans un bol, le mélange de poudre et d'eau.

Cette poudre, dont le prix de revient est minime, est composée d'un mélange de gomme arabique, de gélatine, de guimauve, de lactose, et est parfumée soit à la vanille, soit à l'anis, etc.; le goût de vanille est particulièrement favorable.

La mousse produite est très persistante et permet à toutes les substances huileuses, huile de foie de morue, huile de ricin, huile iodée, huile phosphorée, etc., et, d'une façon générale, aux médicaments plus légers que le mélange, salicylate de méthyle, essence de santal, etc., d'être ingérés sans difficulté, en glissant pour ainsi dire sur les parois de la bouche et du pharynx sans les humecter et sans y laisser trace de leur passage.

Ce qui prouve bien que les parois du vase ne sont pas touchées par les liquides huileux en suspension dans la mousse persistante, c'est la possibilité, après avoir vidé le vase, de refaire instantanément le mélange moussueux de poudre et d'eau; s'il restait même une trace d'huile dans le

récipient, on ne pourrait, par agitation, faire écumer de nouveau le liquide. Il est facile de faire la contre-épreuve: il suffit, en effet, d'ajouter sur les parois du vase une trace d'huile pour gêner considérablement la formation de la mousse.

Sirop composé contre la coqueluche.

Ce sirop est ainsi formulé :

Sirop de belladone 50 grammes.

Sirop de valériane 25 —

Sirop de digitale 25 —

Mél. Chacune cuillerée à café du mélange équivaut à 5 milligrammes d'extrait alcoolique de belladone.

Aux enfants au-dessous de deux ans, on prescrit une demi-cuillerée à café et on augmente d'une demi-cuillerée tous les deux jours jusqu'au chiffre de deux cuillerées à café en vingt-quatre heures (soit 1 centigramme d'extrait de belladone). Pour les enfants de deux à cinq ans, d'une cuillerée à café le premier jour, on arrive à quatre et même six cuillerées à café par jour. Pour les sujets plus âgés, cette dose ne sera dépassée qu'autant que le nombre et l'intensité des quintes ne diminueront pas. Dans ce cas, on pourra encore ajouter 5 à 10 grammes de sirop, pourvu qu'il s'agisse d'enfants âgés de douze ans.

Ce sirop peut être ingéré en nature ou bien mélangé soit avec un autre sirop, soit avec du lait (*Journ. de méd. de Paris*, 27 mars 1904).

BIBLIOGRAPHIE

725. — Brouardel (P.). LES INTOXICATIONS. 1 vol. in-8 de 516 pages : 12 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

727. — Chardin (Ch.). PAROÏS D'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. 1 vol. de 840 pages avec 200 figures, prix broché : 10 fr. (*J. Maloine*, éditeur.)

728. — Roux. L'INSTITUT D'ANOR. 1 vol. in-16 de 388 pages : 3 fr. 50. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

729. — Monod (Henri). LA SANTÉ PUBLIQUE. Législation sanitaire de la France. 1 vol. in-8° broché : 7 fr. 50. (*Hachette et Co*, éditeurs.)

730. — Glard. CONVOYONS TRANSFORMÉS. 1 vol. in-8° raisin. 180 pages avec 23 figures, prix : 7 fr. (*C. Naud*, éditeur.)

731. — Carles. DU RÔLE DES LEUCOCYTES DANS L'ABSORPTION ET L'ÉLIMINATION DES SUBSTANCES ÉTRANGÈRES À L'ORGANISME. 1 vol. in-8° avec 5 planches en couleurs : 6 fr. (*Vigot frères*, éditeurs.)

732. — Herrera. NOCHOSES DE BIOLOGIA. 1 vol. in-8° de 255 pages avec 86 figures. (*Imprenta de la Secretaría de Fomento, Calle de San Andrés, n° 15, Mexico*.)

733. — André (J.). GUIDE D'UROLOGIE PRATIQUE. 1 vol. in-18 de 238 pages, avec figures, cart. : 3 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

734. — Pousson (A.). TRAITEMENT CHIRURGICAL DES NÉPHRITES MÉDICALES. 1 vol. in-18 de 96 pages, cart. : 1 fr. 50. (*Actualités médicales*). (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

735. — Dathan de Saint-Cyr. LA TUBERCULOSE ET SA CRÉATION PAR une plante des Antilles, avec un préface de M. H. Goussier-Monod. 1 vol. in-18 de 80 pages : 1 fr. 50. (*Office de publications modernes*, 31, Villa d'Alesia, à Paris.)

736. — Chipault (A.). L'ÉTAT ACTUEL DE LA CHIRURGIE NÉPHRÉTIQUE. TOME II et III : 2 vol. in-8° jésus de 1.860 pages, avec 346 figures dans le texte. (*J. Rueff*, éditeur.)

737. — Labadie-Lagrave (F.) et Legueu (Félix). TRAITÉ MÉDICO-CHIRURGICAL DE GYNÉCOLOGIE. 1 vol. in-8° de 1500 pages, avec 925 figures dans le texte, 3^e édition, revue et augmentée : 25 fr. (*F. Alcan*, éditeur.)

738. — Labadie-Lagrave (G.). DES DERNIERS PASSEMENTS DE GROS INTÉSTIN ET EN PARTICULIER DE L'UÈRE. Thèse, Paris, 1904. (*Jouve*, éditeur.)


739. — Nimier. BLESSURES DU CRÂNE ET DE L'ENCÉPHALE PAR COUP DE FEU. 1 vol. in-8° jésus de 624 pages avec 158 figures dans le texte : 15 fr. (*F. Alcan*, éditeur.)

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



Traitement de la TUBERCULOSE et des MALADIES CONSUMPTIVES (Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme — Anémie — Neurasthénie — Cachexie palustre)

HISTOGÉNOL

NALINE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS

à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Pathologie, et à l'Académie de Médecine.

THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris. (C. V. éditeur.)

Nouvelle médication ARSÉNIO-PHOSPHORÉE ORGANIQUE à base de NUCLARRHINE. (Nucleosarum (phosphatate dihydrogène))

réunissant combiné, sous une forme extrêmement active et entièrement assimilable, tous les avantages, sans les inconvénients, de la MÉDICATION ARSÉNIQUE et PHOSPHORÉE ORGANIQUE.

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale
REVEILLE L'APPÉTIT et PROVOQUE une AUGMENTATION RAPIDE DU POIDS des MALADES

Echantillons et Littérature S'adresser à M. NALINE, Ph^{re} Préparateur à SAINT-DENIS.

DOSES

FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour. Enfant : 2 cuill. à dessert ou à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour. Enfant : 2 demi-mesures par jour.

FORME AMPOULE

Injecter une ampoule par jour.

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 23 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 540 -
COMPRIMÉS dosés à... 255 -
GRANULES... 1 milligr.



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE
SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT
MONT CORNADOUR (P. D. N.)
Source Rouge - **Chloro-Anémie**
Source du Parc - **ALBUMINURIE**
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

ASTHME - EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'ODORE DE CAFÉINE
LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONCOMES
Per. d'usage, au 1/2 cuillerée, 3 fois par jour.
0 gr. 50 d'extra de caféine cristalline et inaltérable par cuillerée à café
dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Produits Opothérapiques

Obésité,
Goutte, Myxœdème
Infantilisme,
Crétinisme,
THYROÏDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES
dosées à 30 cent.

A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par le Directeur Ministériel
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Aménorrhée,
Ménopausé,
Chlorose - Troubles
Post-Opératoires,
OVAIRINE
PILULES
dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

Anémie,
Ataxie locomotrice,
Fibrose générale,
Neurasthénie,
Impulsion,
ORKITINE
PILULES
dosées à 30 cent.

PROSTATINE - SEMINALINE
CAPSULARINE - HÉPATINE
NÉPHROSINE - SPÉLINE
MÉDULLOSSINE - TUMOSINE
ENCÉPHALINE - MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,
Emphyseme,
Bronchite et
Pneumonie Chronique,
PNEUMONINE
PILULES
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fils de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicose - Phlébite - Gèlures chroniques.

Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute Nature.

LE FLACON : 4 50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTYON

Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections du Poirine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié à Sciences, Pharmacien 4th Classé.

Asthme, Goryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS

ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRE aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iode combiné.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
à l'Alcool
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE
F^{ts} COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de
DIGIT. VINS chloroformés
à 3 par four.

NUCLÉKINASE
ADRIAN
PILULES à 0.10
2 à 5 par repas.
(ADULTES).
GRANULÉ
143 cuillerées.
(ENFANTS).
AFFECTIIONS du PANCRÉAS
TROUBLES DIGESTIFS de L'INTESTIN
FLATULENCES - CONSTIPATION
PARIS

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 100/0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c.c.

Nous préparons également des injections au Benzoin de mercure, etc.

Ovaires mercuriels de Vigier, à 4 gr.

d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et pommade iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Wiatrowski, à 1:2 (Fortier) p^r frictions mercurielles.

Emplâtre au calomel caoutchouté du D^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'iode, du Tannin et du Glycéro-phosphate. Cet Elixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 4 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impuissance, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Düring. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 114, Queen Victoria St. London E.C.

**Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits**

Aconit
Chanvre Indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc.
Demandez les brochures relatives.

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D'J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument **STABLE**, **NON TOXIQUE**, **NON CUMULATIVE**, **NON IRRITANTE**.

EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.

THERAPEUTIQUE INFANTILE

**Oxyhémoglobine
ET
Glycérophosphate
de CHAUX**

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

**AMPOULES
CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

FACULTÉ DE PARIS

TRAVAUX PRATIQUES

Manceuvres obstétricales. — M. LEPAGE, agrégé, fera aujourd'hui samedi sa première démonstration de manœuvres obstétricales, au grand amphithéâtre de l'École pratique, à 6 heures de l'après-midi.

Les démonstrations suivantes auront lieu le samedi à la même heure.

Les **exercices opératoires d'obstétrique** commenceront le lundi 16 Mai, à 5 heures, et se continueront tous les mercredis, vendredis et lundis à la même heure, pendant six semaines (pavillon n° 5).

Les **élèves répétiteur** eux-mêmes les opérations sous la direction des moniteurs.

Seront admis, MM. les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les inscriptions pour les exercices opératoires seront reçues au secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

Le montant du droit est de 15 francs.

Les démonstrations du samedi un grand amphithéâtre de l'École pratique sont publiques et gratuites.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. BAUDET, chef de clinique chirurgicale, commencera le lundi 16 Mai à 5 heures (amphithéâtre Chomel), une série de 10 leçons pratiques de clinique chirurgicale (préparation à l'examen de 5^e), et les continuera les lundis et jeudis suivants. Le nombre des élèves pour chaque série est limité. Le droit d'inscription pour une série est de 50 francs. S'adresser à M. Baudet, salle Saint-Landre.

— M. PICHEVIN, chef des travaux gynécologiques, commencera le mardi 24 Mai à 5 heures (salle Saint-Jean), une série de 10 leçons pratiques de gynécologie, et les continuera les mardis, mercredis et vendredis suivants. Le nombre des élèves pour chaque série est limité. Le droit d'inscription pour une série est

de 50 francs. S'adresser à M. Pichevin, salle Saint-Jean.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Bartet, du port de Rochefort, est désigné pour occuper les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Port-Louis.

Colonies françaises.

La protection de la santé publique en Afrique occidentale française. — Conformément aux conclusions d'un rapport du Ministre des Colonies, le président de la République vient de rendre un décret réglementant la protection de la santé publique dans nos colonies de l'Afrique occidentale française.

Etranger.

Faculté de médecine de Berlin. — M. Heinrich Halke est nommé privatdocteur d'otologie.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Ulisse Gardini est nommé privatdocteur de médecine opératoire.

Faculté de médecine de Bonn. — M. O. Witzel, professeur extraordinaire de chirurgie, est nommé professeur honoraire ordinaire.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Arthur Keller est nommé privatdocteur de pédiatrie.

Faculté de médecine de Catane. — M. Gaetano Cutore est nommé privatdocteur d'anatomie.

Faculté de médecine de Gênes. — M. Angelo Cipollino est nommé privatdocteur de pathologie interne.

Faculté de médecine de Göttingue. — M. Paul Stolper, est nommé professeur extraordinaire de médecine légale.

Faculté de médecine de Halle. — M. Johann Veit est nommé professeur d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Holsberg. — M. Hermann Kaposi est nommé privatdocteur de chirurgie.

Faculté de médecine de Youriev. — M. A. Iarotsky est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg. — Sont nommés privatdocteurs : MM. Alexandre Lasoursky (neurologie et psychiatrie); Boris Sloutzov (chimie physiologique).

Queen's College de Belfast. — M. Thomas Hous-ton est nommé lecteur de médecine légale.

College of Physicians and Surgeons de New-York. — M. Gorham Bacon, est nommé professeur d'otologie.

Association des Médecins de Langue française de l'Amérique du Nord. — Le deuxième Congrès des médecins de langue française de l'Amérique du Nord aura lieu à Montréal les 28, 29 et 30 Juillet prochain. La Faculté de médecine de Paris a désigné M. le professeur Pozzi comme délégué officiel pour l'y représenter.

Voici l'état sommaire des principales questions soumises à l'étude.

1^{re} Section de Médecine. Étiologie, prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire au Canada.

2^e Section de chirurgie générale. Appendicite; étiologie, diagnostic et traitement.

3^e Gynécologie. a) grossesses extra-utérines; b) rétroversions de l'utérus, traitement; c) essai de chirurgie conservatrice dans les affections utérines.

4^e Section d'obstétrique et de pédiatrie: a) Hygiène de la grossesse et des suites de couches; b) alimentation du nouveau-né.

5^e Section d'ophtalmologie, d'oto-rhino laryngologie: a) Les traumatismes oculaires, pronostic et traitement, b) les sinusites.

6^e Section d'hygiène et des intérêts professionnels: a) L'hygiène des habitations, spécialement des écoles et des grandes maisons d'éducation; b) contribution à l'étude d'un projet de licence interprovinciale.

7^e Section d'anatomie pathologique: a) Contribution à l'étude de la réforme de l'expertise médico-légale; b) étude sur les lacunes de l'Assistance publique au Canada.

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, Goutte agréable d'un goût d'orange amer.

Grande ressource pour malades affaiblis et mauvais appétit.

1 à 4 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 rapport par Granule).

EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations, Bronches et

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Pnéumonie, Interpneumonie, Angine de

Pneumonie, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE: 2 à 5 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi des échantillons à MM. les Docteurs.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES OBLONGS, CACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSES: ENFANTS de 2 à 6 ans 10 g. 50 à 10 g. 50

ADULTES: 10 g. 50. PAR JOUR.

Ne pas se laisser séduire par des imitations.

Phylaxie soignée en tablettes ou

en sachet de 100 GRANULES.

EXTRAIT DES GRAINES

VEGETALES

PRINCIPAL ACTIF: DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT

PHOSPHORE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORE

EXCLUSIVEMENT AVEC SUCCÈS DANS LES NÉVROSES

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 4, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGADE (GERS).

CONTRAINDRE ET ATTENTION: FAUSSEMENT À UNE LÉGITIME

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec succès par les SELS de LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthrique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS:

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| CARBONATE de LITHINE | Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique. | SALICATE de LITHINE | Rhumatisme, Affections catarrhales des voies urinaires. |
| BICARBONATE de LITHINE | Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie. | ALCATE de LITHINE | Goutte ou Rhumatisme, accompagnés d'état néphrétique. |

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires faussés, toujours et sans motif.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

MIDY

EFFERVESCENTE

to alcooliques, 2° épileptiques, 3° enfants arriérés; 4° la paralysie générale dans la province de Québec.

En dehors de ces questions générales, chaque médecin peut, s'il le désire, faire une communication écartée dans une ou plusieurs sections en s'inscrivant à l'avance.

Société khédiviale de médecine. — Il vient de se fonder au Caire une Société khédiviale de médecine.

Le bureau est ainsi composé: MM. Comares Pachá, président; S. Yoronoff et Ibrahim Scaria Hlansan, vices-présidents; Georges Yoronoff, secrétaire général.

Bains publics et microbes. — D'après des observations de M. Gilman dans les bains publics de Liverpool, l'eau emporte de la surface cutanée de chaque baigneur de 4 à 6 milliards de bactéries, parmi lesquelles il y a diverses variétés du staphylocoque blanc pyodermique. Le colibacille se trouve dans la proportion de 8 par litre d'eau pour chaque baigneur.

CONCOURS

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séances du 11 mai. — Ont obtenu: MM. Rabaut, 13 + 7 = 20; Theulet-Luzié, 20 + 9 = 29; Sainmont, 12 + 8 = 20.

École de médecine de Grenoble. — Un concours s'ouvrira le 15 Novembre 1904, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira le 7 Novembre 1904, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux pour un emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Besançon. — Un concours

s'ouvrira le 7 Novembre 1904, devant la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon.

Un concours s'ouvrira, le 7 Novembre 1904, devant la Faculté de médecine de l'Université de Nancy pour l'emploi des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon.

École de médecine de Poitiers. — Est rapporté l'arrêté en date du 22 Décembre 1903, fixant au 4 Juillet 1904 l'ouverture d'un concours devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.

Académie royale de médecine de Belgique. — PROGRAMME DES CONCOURS. — 1904-1905. — Déterminer par des recherches originales la signification de la neurophagie dans les diverses parties du système nerveux.

Prix: 4.000 francs. — Clôture du concours: 15 Décembre 1905.

1904-1905. — On demande des recherches originales et personnelles sur la composition et les caractères distinctifs d'une ou de plusieurs résines inscrites dans la pharmacopée.

Prix: 600 francs. — Clôture du concours: 20 Janvier 1905.

1904-1905. — Prix fondé par le Dr da Costa Alvarenga. Aux termes du testament de M. Alvarenga, l'intérêt du capital constituera un prix annuel qui sera appelé: *Prix d'Alvarenga, de Piauhy* (Brésil). Ce prix sera décerné, à l'universitaire du décès du fondateur, à l'auteur du meilleur mémoire ou ouvrage inédit (dont le sujet sera au choix de l'auteur) sur n'importe quelle branche de la médecine, lequel ouvrage sera jugé digne de récompense, après que l'on aura institué un concours annuel et précédé à l'examen des travaux envoyés selon les règles académiques.

« Si aucun des ouvrages n'était digne d'être récompensé, la valeur du prix serait ajoutée au capital. »

Prix: 800 francs. — Clôture du concours: 15 Janvier 1905.

1903-1905. — Prix fondé par un anonyme. Étudier par des faits cliniques et au besoin par des expériences la pathogénie et la thérapeutique des maladies des centres nerveux et principalement de l'épilepsie.

Prix: 10.000 francs. — Clôture du concours: 15 Décembre 1905.

Des encouragements, de 300 à 3.000 francs pourront être décernés à des auteurs qui n'auraient pas mérité le prix, mais dont les travaux seraient jugés dignes de récompense.

Une somme de 5.000 francs et une de 25.000 francs pourront être données, en outre du prix de 10.000 fr., à l'auteur qui aurait réalisé un progrès capital dans la thérapeutique des maladies des centres nerveux, tel que serait, par exemple, la découverte d'un remède curatif de l'épilepsie.

1900-1905. — Prix Melseus. Par une clause de son testament, M^{me} Melseus, veuve de M. le professeur Louis Melseus, lègue une somme de 10.000 francs dont les intérêts accumulés seront consacrés à la fondation d'un « Prix Melseus » à décerner tous les quatre ans à l'auteur belge qui aura soumis au jugement de l'Académie un ouvrage remarquable sur l'hygiène professionnelle.

Prix: 1.200 francs. — Clôture du concours: 20 Janvier 1905.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. — Fête de la Pentecôte. — A l'occasion de la fête de la fête de la Pentecôte, les coupons de retour des billets d'aller et retour, délivrés à partir du 20 Mai seront valables jusqu'aux derniers trains de la journée du 26 Mai.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant: C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes totaux et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas. Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommell calme sans céphalalgie au réveil. Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Purité absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chaque dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

ANÉMIE-CHLOROSE

Palles Couleurs, Leucorrhées, Lymphatisme

GRUÉPILLES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncope.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes d'éther par verre.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Gaulthol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosoles de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineuralgétique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de noix fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycerophosphate de Chaux pur..... | 50 gr. |
| Extrait de Quinquina..... | 10 gr. |
| Juice orange vanillé..... | 40 gr. |
| "..... | 10 gr. |

Envoi franco d'échantillons aux Demeurs.

GRAND PRIX STROUVER 28 FAUBOURG SAINT-DEJES 1889

TOPIQUES CHAUMEL

CHOCOLAT CHAUMEL, 28 RUE LAFFETTE, PARIS

BOULETS CHAUMEL
 BOULETS CHAUMEL
 BOULETS CHAUMEL
 BOULETS CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL
 seuls de ce genre,
 à VENTE RÉGLEMENTÉE,
 assurant aux Pharmaciens
 UN BÉNÉFICE NORMAL
 obligatoire.

Anémie, Convalescence, Suralimentation

EXPEDITIF SOLUBLE

Nouveau granulé au chocolat, agréable à prendre et de digestion parfaite.
 Ne fatigue pas l'estomac

Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacao en poudre.

GUÉRIN-BOUTRON

29, boulevard Poissonnière - PARIS - 28, rue Saint-Sulpice

Antiseptie des Voies respiratoires
SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la saveur de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement dosée et très efficace. — F. LARRIEU, O. 43, pharmacien à Luchon, et toutes pharmacies.

VER SOLITAIRE Expulsion radicale avec le Teinture de Luchon, à l'Extrait vert éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris
 TÉLÉPHONE 132.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF-PUISSANT

Médication Reconstituante
HYPOPHOSPHITES

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siropes: Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. du D^r CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles PAR AN

Débarcad^r Int^r et Public

ouvert de 12 heures 1907.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Touxes nasales et des Voies respiratoires

RHINILINE DE SAINT-LOUIS

Conte Gerges, Epistaxis, Otorrhée, etc. Tubes, 1 fr. 50

Pomade vaso-constrictive antispasmodique en tube

ANTHETOL, 71, rue d'Anvers, Paris. Vente, 1 fr. 50

ALLEVAZ LES BAINS

SALINS DU JURA

ST-GERVAIS LES BAINS

Créosotal "Heyden" C'est le médicament spécifique pour le traitement des Infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable sous peu par hautes doses de Créosotal. à prendre en quatre fois 10 à 15 grammes par jour pour les adultes, 1 à 5 gr. par jour — Exiger le Gobelet de graine: "Heyden". Notice et Renseignements: L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :
Paris et Départements : 40 fr.
Union postale : 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique oculaire à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.
L. LANDOUZY Professeur de clinique oculaire à l'Hôpital Lariboisière. Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Trousseau.
H. ROGER Professeur agrégé, Mâd. de l'hôp. 40 in Charité.
M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Chef de clin. 224 à l'hôp. Broca.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE

Secrétaire général : F. JAYLE, Secrétaire : P. DESPERRIN — J. DUMONT, Secrétaire adjoint.
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Origines et tendances de la chirurgie contemporaine. par M. le professeur PAUL RECLUS. 313

CHRONIQUE

Actualités scientifiques. par M. A. ZIMMERN. 318

SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger. 317
Académie des sciences. 318
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. 319
Société de chirurgie. 319
Société de thérapeutique. 320
Société de biologie. 320
Académie de médecine. 320

PRATIQUE MÉDICALE

L'adrénaline dans le traitement des nerfs d'asthme. 311

LIVRES NOUVEAUX

Les rayons de Röntgen et le diagnostic des maladies internes. par M. A. BÉLÉRE. 314
Bibliographie. 314

NOUVELLES

Faculté de médecine. 318
Nouvelles : Paris et départements. 319
Concours. 319

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

Des mesures exactes en Radiologie.
Mensuration de Gaiffe.

Lorsque, en électricité médicale, nous voulons comparer des résultats, doser des quantités de flux, nous nous servons d'un instrument qui fournit à chaque instant des mesures exactes et précises : le milliampèremètre. En radiologie

peut-être plus encore qu'en électrothérapie l'instrument de mesure est indispensable. Avec le courant continu, on pourrait encore à la grande rigueur se baser sur les sensations éprouvées par le sujet qui y est soumis et se mettre ainsi à l'abri des accidents. Avec les rayons X point d'impressions sensitive; les rayons X modifient nos tissus sans mettre en jeu notre sensibilité, et nous savons par les radiodermites observées combien le manquement des rayons réclame de prudence. Avec la science naissante de la radiothérapie, la question de dosage devient encore plus importante.

Connaitre à chaque instant la quantité de rayons X venant frapper les téguments, savoir apprécier leur degré exact de pénétration, en un mot savoir quelle dose de rayons X on emploie, telle est la condition formelle de toute opération radiologique, radiothérapie comme radiographie.

* *

M. Bélére a ici même il y a peu de mois (Voir La Presse Médicale du 3 Février 1904) exposé l'état actuel de cette question et montré l'utilité des mesures exactes en radiologie.

Rappelons brièvement quels sont les instruments qui nous permettent de les obtenir.

C'est d'abord le radiochromomètre de Benoist, qui fournit sur le degré de pénétration des rayons des indications assez fidèles.

L'instrument baptisé par Bélére spintermètre, en donnant la longueur de l'échelle équivalente et par suite la mesure de la résistance de l'ampoule, fournit une mesure indirecte du pouvoir de pénétration des rayons et permet ainsi de contrôler les indications du radiochromomètre.

Enfin, le chromodiomètre de Holzknecht : ces godets qui contiennent une substance dont l'auteur a gardé par devers lui le secret, sub-

stanée sensible à l'action des rayons X, peu fournir une indication sur la quantité des rayons absorbés. Mais tous ces instruments, les deux derniers particulièrement, sont des procédés assez grossiers d'évaluation : ils sont en quelque sorte en radiologie ce que le galvanoscope est au galvanomètre en électrologie.

Le spintermètre est, somme toute, un moyen de mesure peu sensible qui ne donne pas sur l'état d'un tube une indication bien précise. L'échelle équivalente n'éclaire, en effet, que lorsque la résistance du tube augmente, et elle dépend sans doute encore d'autres facteurs parmi lesquels l'absence des boules d'éclatement et la conductibilité de l'air jouent un rôle assez important.

Les godets d'Holzknecht constituent un procédé d'évaluation quantitative très infidèle, malgré les résultats parfois excellents obtenus avec lui; il est indiscutable que des érythèmes radio-dermiques ont été obtenus avec des quantités d'H (unités de quantité d'après Holzknecht) qui a priori devaient être inoffensives.

Et puis, nous éprouvons toujours un certain scrupule à nous servir d'un instrument dont nous ignorons le fonctionnement et qui nous laisse agir un peu à l'aveugle. Il était donc désirable d'avoir à sa disposition des instruments de mesure plus fidèles.

Cette lacune vient d'être comblée, en partie tout au moins, par le dispositif imaginé par Gaiffe, que M. le professeur d'Arsonval vient de présenter à l'Académie des sciences.

L'une des plus intéressantes particularités de ce dispositif est la mise en série dans le circuit de l'ampoule d'un milliampèremètre bien isolé, susceptible d'indiquer à chaque instant l'intensité du courant qui traverse le tube. Un réglage préalable étant fait, il suffit de suivre les variations des milliampères pour connaître les variations du tube. Les déplacements de l'aiguille du galvanomètre correspondent aux variations de la quan-

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARBON et C^e, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-94

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉLAT
à base de Sel Vichy-Élat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rerire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch. d'Antin.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu toliforme-crésoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

DRAGEES de FER COGNET
Protéolactate de Fer et Quinine cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans caustiques.
Remède, gratuits et demande, KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

LUCHON Eaux SULFUREUSES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

GUILLIERMOND SIROP IODÉ
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

HAMAMELINE-ROYA Tonique vasculaire.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897)
SIROP de PAIN GROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

ELIXIR VIRENOUE PEPERIS
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOUSSEMENTS, DIARRHÉES
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT COGNAC

tité d'électricité qui traverse le tube, ce qui revient à dire que le milliampermètre mesure la quantité de rayons X émis. Mais pour déterminer un état du tube, l'indication des milliampères n'est pas suffisante.

Pour connaître la qualité, le degré de pénétration des rayons émis, il est nécessaire de savoir quelle est la résistance du tube. Or, cette résistance pour un même nombre de milliampères est fonction de la différence de potentiel du secondaire de la bobine, qui elle-même est régie par la différence de potentiel du primaire.

Les lectures combinées de l'intensité sur le milliampermètre et de la différence de potentiel du primaire du transformateur définissent un état du tube et donnent le moyen de se remettre, autant de fois qu'on le désire, dans des conditions rigoureusement semblables.

Ce dispositif permet donc, un voltage donné étant fourni au tube, de maintenir celui-ci à un même degré de résistance.

Si le tube devient plus résistant, le galvanomètre baisse d'une fraction de milliampère, et on le ramène à son état primitif par l'introduction d'une petite quantité d'hydrogène.

On conçoit toute l'importance que ce nouveau mode de mensuration doit acquérir en pratique. Un tube étant donné, on sera toujours certain d'obtenir avec un même voltage et une même intensité la même quantité et la même qualité de rayons X.

Le dispositif construit par Gailfe présente encore un perfectionnement intéressant :

1° Dans l'emploi d'un transformateur à circuit magnétique fermé, muni d'un système de garde destiné à protéger la bobine contre le retour des ondes hertziennes dans le transformateur.

2° Dans la suppression de l'interrupteur qui a pour conséquence immédiate la disparition des multiples ennuis dont il était la source.

L'absence d'interrupteur donne à l'installation

une régularité de marche absolue, et permet un réglage parfait depuis des effets insignifiants jusqu'à un maximum considérable simplement par la manœuvre d'un rhéostat.

Sur le circuit secondaire de la bobine sont placées deux soupapes de Villard, en tension et en dérivation sur ce circuit, l'ampoule et le milliampermètre.

L'une des ondes fournies par le transformateur traverse les soupapes qui ne lui opposent qu'une résistance insignifiante, mais l'onde inverse, rencontrant dans les circuits des soupapes une résistance infranchissable, passe par l'ampoule et donne naissance aux rayons X.

Le même appareil peut servir à la production des courants de haute fréquence, et les effluves qu'on en obtient sont très puissants et très denses. Avec le résonateur de Oudin on peut obtenir une tension telle que le patient relié à ce résonateur effluvera dans l'air, créant tout autour de lui un champ électrique capable d'illuminer des tubes de Gessler placés à une certaine distance.

A. ZIMMERN.

PRATIQUE MÉDICALE

L'adrénaline dans le traitement des accès d'asthme.

Dans un accès d'asthme dû à l'hypertrophie du cornet moyen, M. Arensolin, d'Ems (*Le Scalpel*, 1903, n° 36), réussit à couper, en cinq minutes, un accès typique au moyen d'un badigeonnage des parties congestionnées de la narine avec du chlorhydrate d'adrénaline en solution au millième. Trois heures plus tard, nouvel accès, nouveau badigeonnage : les accidents ne reparurent que six jours plus tard et furent enrayés de la même façon.

L'adrénaline, de même que la cocaine, ne guérit pas l'asthmatique ; elle le met seulement à l'abri des manifestations spasmodiques.

Si le traitement local des points asthmatogènes n'était pas possible, on pourrait recourir aux moyens suivants :

1° Chlorhydrate d'adrénaline à 1000. 1/3

Huile de vaseline. 2/3

Usage externe. Pour le Spray.

2° Chlorhydrate d'adrénaline à 1000. 1 à 5 gr.

Laouline. } à 5 grammes.

Vaseline. }

Usage externe. Introduire gros comme un pois dans l'oreille et pencher alternativement la tête à gauche, à droite et en avant.

LIVRES NOUVEAUX

A. BÉCLÈRE. — *Les rayons de Röntgen et le diagnostic des maladies internes*, 1 vol. des « Actualités médicales ». Baillière, éditeur, Paris, 1904.

Le nouveau livre que donne aujourd'hui M. Bécère fait suite aux deux volumes du même auteur déjà parus dans la même collection : *Les rayons de Röntgen et le diagnostic de la tuberculose*. *Les rayons de Röntgen et le diagnostic des affections thoraciques*, qui ont appris au public médical français tout l'intérêt du radio-diagnostic.

Depuis la publication de ces deux petits livres, le nombre et l'importance des services rendus par l'exploration radiologique à la médecine interne n'ont cessé de grandir.

Cependant, dit M. Bécère dans son introduction, le nouveau mode d'examen physique des organes est loin d'occuper dans la pratique médicale la place qui lui est due. Le nombre des médecins outillés pour y soumettre leurs malades est encore très restreint, et, parmi les médecins dépourvus des instruments nécessaires, la plupart, insuffisamment renseignés sur l'étendue et les limites de ses applications, ou bien ne l'appellent pas à leur aide quand il pour-

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à M^{ms} les Médecins.

OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

rait leur être le plus utile, ou bien lui demandant plus s'il ne saurait donner. Combien, par exemple, s'imaginent à tort qu'avant son accouchement il est facile d'explorer la vésicule biliaire, et ne savent pas que, pour l'exploration de la croisse aortique ou de l'oséophage, c'est le procédé de choix !

C'est, avant tout, pour fixer l'attention des praticiens sur les indications sémiologiques de la radiologie que M. Bédère montre aujourd'hui l'exploration radiologique des viscères accessible à tous aussi bien à la campagne que dans les villes, « toutes les principales conditions de son emploi, et donne un abrégé des services qu'elle peut rendre ».

Aux diverses cavités aplanchiques, aux cavités crâniennes, rachidiennes, thoraciques et abdominales correspondent, en radiologie viscérale, autant de divisions d'une importance très inégale et qui ne relèvent pas de la même technique.

En fait, l'exploration de la cavité thoracique a beaucoup plus d'importance que celle des trois autres. Aussi est-ce elle qui occupe la première et la plus grande place.

1. Dans l'exploration du thorax, la radioscopie doit toujours l'emporter sur la radiographie. Le plus souvent elle dispense de la radiographie; mais, alors même que cette dernière est mise en œuvre, la radioscopie doit la précéder. « Ce n'est pas seulement parce que la vision directe des couleurs portées sur l'écran est obtenue avec une dépense de temps, de peine et d'argent inférieure à celle que réclame une épreuve radiographique. C'est pour deux raisons plus importantes: l'écran doit lui sa supériorité sur la plaque aux mouvements qu'il montre, et à la multiplicité des images qu'il donne. »

Pour bien voir à l'examen radioscopique, il faut non seulement que la rétine soit adaptée mais il est nécessaire de pouvoir modifier l'étendue de l'illumination de l'écran et varier la qualité des rayons. On modifie le champ d'illumination grâce au diaphragme-iris de plomb de M. Bédère. On modifie le pouvoir de pénétration des rayons, jugés par le radiocronomètre de Benoist, en agissant sur l'osmorigérateur de Villaret et le détecteur réglable à étincelles multiples de Williams.

La radiographie du thorax donne des résultats

différents suivant que le malade, pendant la pose, suspend complètement ses mouvements respiratoires, ou se contente d'en restreindre l'amplitude. Pour la précision des contours, pour la finesse des détails de structure du parenchyme pulmonaire, la radiographie faite pendant l'apnée est sans aucun doute préférable; M. Bédère vient d'en donner la preuve évidente à la Société médicale des hôpitaux et dans ce journal même (Décembre 1903); mais elle exige des conditions spéciales.

Il faut être habitué à l'examen méthodique du thorax et à son aspect normal pour en constater et en interpréter justement les images pathologiques.

M. Bédère passe en revue les lésions des plèvres, pariétales ou interlobaires, des poumons, du péricarde et du cœur, de l'aorte, de la veine cave et de l'oséophage, et il illustre d'exemples choisis, d'observations et de considérations sémiologiques personnelles, tout ce chapitre particulièrement neuf en ce qui concerne l'épaississement de l'interlobé, les dilatations aortiques rétrogrades à l'examen oblique, et les rétrécissements de l'oséophage nettement visibles par l'épreuve du sous-nitrate de bismuth.

II. Les organes abdominaux offrent à l'exploration radiologique des conditions beaucoup moins favorables que les organes thoraciques.

Cependant l'examen des organes digestifs permet parfois de voir le poulx hépatique de l'insuffisance tripartite, ou un abcès sous-phrénique, une hernie diaphragmatique, une tumeur splénique ou une dilatation gastrique.

La recherche des calculs fournit des renseignements plus nets, à la condition de diaphragmer on de se servir du cylindre de plomb d'Albers-Schönberg rendu pratique par M. Bédère. À volume égal de calcul, la difficulté de sa constatation radiologique augmente à mesure que le poids atomique diminue: les calculs d'oxalate de chaux sont ceux dont la découverte présente le moins de difficultés; puis viennent les calculs de phosphate de chaux et enfin les calculs uratiques et uriques, les plus difficiles de tous.

III. L'examen encéphalo-rachidien se prête beaucoup moins bien encore que les organes abdominaux à l'exploration radiologique. Tout au plus dans le

mal de Pott et certaines tumeurs encéphaliques calcifiées, obtint-on quelques indices. Par contre, la valeur du radio-diagnostic est grande dans l'acromégalie; la radiographie du crâne s'impose dans tous les cas où l'acromégalie est soupçonnée, mais non démontrée; on y réclame l'épaississement irrégulier de la paroi crânienne, le développement exagéré des sinus frontaux et l'élargissement de la selle turque, la radiographie du crâne devient un des facteurs les plus importants du diagnostic de l'acromégalie fruste.

Pour résumer en quelques mots l'utilité de l'exploration des divers organes aplanchiques, à l'aide des rayons de Röntgen, on peut dire qu'essentiellement au moins elle constitue pour le système nerveux central un mode exceptionnel et le plus souvent indirect d'investigation, pour les organes abdominaux un procédé précieux applicable principalement à la recherche des calculs urinaires, accessoirement à l'exploration de l'estomac, et pour les organes thoraciques, une admirable méthode d'examen physique appelée à prendre rang, dans la pratique médicale courante, à côté de l'auscultation et de la percussion, et à occuper, de jour en jour, une place plus importante.

Tel est ce volume marqué au coin des recherches personnelles de M. Bédère, et qui situe l'état du radio-diagnostic au début de 1904.

Son succès, assuré par celui des deux volumes antérieurs, nous fait espérer que bientôt paraîtront les deux suivants, attendus: *Les Rayons de Röntgen et les rayons de Becquerel en thérapeutique*, et *Les Rayons de Röntgen et le diagnostic des concrétions calculeuses*.

M. LAURENCE-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

750. — Nobscoeur. LES INFECTIONS DIGESTIVES DES NOURRISSONS. 1 vol. in-18 de 210 pages, cartonné; 2 fr. 50. (A. Joannin et Co, éditeurs.)

751. — Delester. DE L'AVORTEMENT. 1 vol. in-18 de 170 pages, cartonné; 2 fr. 50. (A. Joannin et Co, éditeurs.)

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHÉNIE VERNADÉ

À L'ÉGALITÉ DE CAFÉINE

LE PLUS DES DES DIETÉTIQUES CONNUS

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

0 gr. 50 d'extra de caféine, d'acide, d'acide, d'acide

ELIKIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérés de viande crue, traités par les acides d'acide d'acide

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 27, Place des Vosges et l'Indien.

AMÉRIQUE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

SIROP DE FELLOWS

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

POISSONNAGE, POISSONNAGE, POISSONNAGE

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000) est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

PARKE, DAVIS & Co.

Collargol

ARGENT COLLOÏDAL CRÉDÉ

Notion et Renseignements: L. BARBERON, 10, Place des Vosges, PARIS.

RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

10, Rue de la Vierge, PARIS

BUSSANG

DIETÉTIQUE — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVAINES

contre l'Anémie, les Névroses d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme, la Bilectomie Infantile, etc.

Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

VIN ECALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE

6/60

Le plus efficace, le plus agréable et le moins cher des vins de kola et de café.

Pour le vin de kola et de café, voir la notice.

ALLEVARD LES BAINS

SALINS DU JURA

ST-GERVAIS LES BAINS



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID
DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prise au commencement du repas. Dégât : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

FER GIRARD

(PROTOCALATÉ DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou dos

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Methyl-Arsinate de Soude.

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Savon Dentifrice Vigier

publication, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Faculté de médecine de Bordeaux. — La chaire de pharmacie de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin inspecteur Vailland, directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée, membre du comité technique de santé, est nommé directeur de l'École du service de santé militaire à Lyon.

M. le médecin inspecteur Vailland est maintenu dans ses fonctions de membre du comité technique de santé.

Service de santé de la Marine. — Sont promus dans le corps de santé de la Marine, au grade de médecin en chef de 2^e classe : MM. Laffont, Traubad, Cognes, médecins principaux; au grade de médecin principal : MM. Valence, Mazet, Labadens, Menier, médecin de 1^{re} classe; au grade de médecin de 1^{re} classe : MM. Charuel, Garguin, Cassien, Rolland, Olivier, médecins de 2^e classe.

— M. le médecin en chef de 1^{re} classe Frison, en service à Cherbourg, est destiné à Lorient, son port d'attache, où il remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé.

— MM. Cognes et Laffont sont appelés à servir : le premier à Cherbourg et le second à Lorient.

— MM. Labadens et Rolland sont appelés à servir : le premier à Cherbourg et le second à Brest.

— M. Olivier est maintenu temporairement en service à la prévôté de Ruelle.

— M. le médecin principal Pérard, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major au 5^e dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 1^{re} classe Pervé, du port de

Cherbourg, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de ce port.

— M. le médecin de 1^{re} classe Brugère, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Cherbourg.

Etranger.

Université de Barcelone. — M. Gourdon, directeur du Service orthopédique à l'hôpital des Enfants de Bordeaux, est invité à faire le 1^{er} juin, à la Faculté de médecine de Barcelone, une conférence sur le *Traitement de la lésion congénitale de la hanche*. Cette conférence sera suivie d'une démonstration pratique sur des malades.

CONCOURS

Aggrégation (Chirurgie et accouchements). — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 16 Mai. — M. GAUTHIER (Lyon) : Les fistules pleurales; M. DAMBURI (Toulouse) : Néoplasmes des méninges crâniennes.

Séance du 17 Mai. — M. KRON (Bordeaux) : Les décollements épihyaires; M. MORESTIN (Paris) : L'hydromphros.

Aggrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation. Ordre de passage des candidats.

ANATOMIE. — MM. Dieulafoy, Weber, Ancel, Jolly, Delamaré, Bert, Bonne, Rouvière, Juy, Dalles, Gryffaud, Branca, Fredet, Piolet, Milian.

PHYSIOLOGIE. — MM. Rivière, Dabois, Lefcure, Gastrel, Sellier, Mathieu.

HISTOIRE NATURELLE. — MM. Gendoud, Lagomine, Nèveu-Lemaire.

Séance du 14 Mai. — MM. Dieulafoy (Toulouse); Weber (Nancy); Nequeste intestinale.

Séance du 16 Mai. — M. ANCEL (Lyon); Jolly (Paris); Les épiplons.

Séance du 17 Mai. — MM. DELAMARÉ (Paris); BERT (Lyon); Vessie.

Aggrégation (chimie, physique et pharmacologie). — QUESTION ÉCRITE. — *Séance du 14 Mai.* — 1^{re} partie

et ses fonctions. La première séance de lecture aura lieu aujourd'hui.

Oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'assistant oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, MM. Larmoyez, Sébilleau, Lombard, Roger, Poier.

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 13 Mai.* — Ont obtenu : MM. Picard, 16 + 8 = 25; Ogne, 10 + 5 = 15; Laurent, 16 + 8 = 25.

Séance du 16 Mai. — Ont obtenu : MM. Lafond, 15 + 8 = 23; Jamet, 19 + 8 = 27; Guibert, 17 + 8 = 25. — Absent : M. Labbé.

Adjuvant. — Un concours pour la nomination de deux places d'aide d'anatomie à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux sera ouvert le lundi 27 Juin 1904, à midi dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 40.

MM. les élèves des hôpitaux qui voudront concourir se feront inscrire à l'Administration centrale (service du personnel) à partir du jeudi 26 Mai, jusqu'au vendredi 10 Juin inclusivement, de 11 heures à 3 heures.

Pharmaciens des hôpitaux. — Le concours pour la nomination à une place de pharmacien des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de M. Hérissey.

M. Hérissey va être nommé à l'hôpital Bretonneau.

Interne en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours des pris de l'internat en pharmacie, MM. Delépine, Meillière, Héret, Bertoud, Morellet.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Un concours pour la place de chef de clinique d'accouchements sera ouvert à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux, le 7 Juillet 1904, à 10 h 3/2 du matin. Les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au 2 Juillet, à midi.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLARD, P. MONNET ET CARTIER
Siège social en capital de 1.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

| | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ACIDE PHENOLIQUE synthétique | Hydroquinone | PHENOPHOTAL |
| ACIDE SALICYLIQUE | Uron de méthyle et amylo. | (Phénotol de Crocotte) |
| SALICYLATE DE SOUDE | Formylchlorure de Sn | CHLOROPHOSPHAL |
| SALICYLATE DE POTASSE | Troxyméthylène, etc., etc. | (Phénotol de Crocotte) |
| SALOL | LACTANINE | PHENOLYDROPHAL |
| FRAXOLINE | (Nouvel autostérilisateur) | (Autostérilisateur de Mélyette) |

PUBLICATION ET PROSPECTUS FORT SUR DEMANDE

BISMUTOSE — Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN.

caution l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'ENTÉRIQUE, etc.

Brochures et Échantillons, M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (leuques, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer

inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT

| | | | |
|--|--|--|--|
| EAU OXYGÉNÉE
MERCK
Chimiquement pur
contenant 20 p. c. de
peroxyde d'H ₂ O ₂ , anhydre,
liquide très recommandé
de sa culture, en
arologie, en otologie,
en ophthalmologie. In-
comparable pour le traitement des plaies. | BROMURE DE
MÉTHTLAPROPINE
Nerveux-anesthésique
de l'Atropine, exempt
des inconvénients de
ce dernier sel. Com-
bien à la Goutte ou
à la Trépanation
d'est un remède in-
comparable pour les
phlébotomies, etc. | BROMINE 10 O O
On trouve originairement Merck à 100 gr.
Une cuillère à café et plus, à prendre par jour
pour les Indurations, Névralgies, Hystérie, Ner-
visme. Point d'intolérance connue par le R.R.
R. DINONNE 0,5 GR.
Avec un verre d'eau 15 gr.
M. I. N. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes
de soir. Indications : Rhinorrhée, Laryngite, Toux bron-
chique, Emphyseme. Point d'intolérance connue par le R.R.
IODINE 25 O O
On trouve originairement Merck à 100 gr.
10 à 20 cm. par jour, en injections sous-cutanées
ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indica-
tions : Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique,
Eczéma. Point d'intolérance connue par le R.R.
R. STYPTIQUE 0,05 GR.
En solution, 0,5 c. c. et 1 c. c. N.N.
Se trouve de préférence en comprimés, 100 et 500 mg.
8 à 15 en 8 capsules par jour. Indications : Hé-
morragies menstruelles, Hémorragies de la mène-
pauze, Ménorragies. | VÉRONAL
Nouvel hypnotique
remarquable sans l'ac-
tion successive en se-
condaire désagréable
des autres hypno-
tiques. 0,5 gr.
Dose que l'habitude
de la morphine et ses
autres dérivés. |
|--|--|--|--|

GLYCOSAL
Elixir salicé de la
glycérine. Succédané
des recommandés du
chlorure. Exempt des
effets désagréables de
sagréables de l'ac-
tion salicé et de ses
confinations.

TANFORMINE
Astringent antipla-
quet. Spécifique des
humeurs nocives des
phlegmes. Efficace
contre les
sueurs profuses des
lourdes, opéranes
et militaires.

Littérature et Échantillons gratuits à MM. les Médecins

Dépôt de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, rue St-Antoine, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

(4 à 12 par jour)

BROMURES & VALERIANATES

G. GILLESY, Succ., 20, rue des Mathurins, PARIS.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLOROPHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

Sirop Roche
AU THIOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne des Hôpitaux, Médaille d'Or,
7^{me} de 1^{re} Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à H^{me} DOSES
(voir de Thiopol) par cuillerée à soupe, 1 ou 2 fois par jour, à jeun.

RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

OUATAPLASME

du **D^r LANGLEBERT***Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans
addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abscès, Phlegmons,
Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

AFFECTIONS OCULAIRES : BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES
Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | *disposables, prêtes à appliquer avec protecteur*
1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21 | *de Gutta lamines (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ce qu'on veut suralimententer: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nourritif.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.
Régule les Forces, l'Appétit, les Digestions.
Maladies de l'estomac, constipation, insomnie, anémie, convalescence, etc.

ODESITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{gr}. 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. — 3 fr

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION — C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

3, RUE RACINE, PARIS, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laroque.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Broca.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hop. Broca.

H. ROGER
Professeur agrégé,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hop. Broca.

— RÉDACTION — E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire
P. DESFOSSÉS — **J. DUMONT**
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris, VI.

SOMMAIRE

ARTICLES

Les sarcomes du vagin dans l'enfance, par M.
le professeur A. LE DENTU (avec 4 figures en
noir) 321

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Photochimie et phototherapies. — Fluorescence,
sensibilisation et toxines, par M. R. ROSEME 324

CHRONIQUE

Exposition internationale des Arts Médicaux et
Pharmaceutiques, par M. P. DESFOSSÉS 321

SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger 325
Société anatomique 326
Société médicale des hôpitaux 326
Société de chirurgie 326

ANALYSES

Analyses 327

PRACTIQUE MÉDICALE

Emploi du peroxyde de zinc en chirurgie. — La
télégraphie diode dans le traitement de la tubercu-
lose pulmonaire 322

LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie 323

NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements 326
Concours 327
Renseignements 327

EXPOSITION INTERNATIONALE

DES

ARTS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

A l'Exposition universelle de 1900, l'exposition
des produits chimiques et pharmaceutiques
a montré que l'industrie chimique française tient
une place des plus honorables parmi celles des

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rue de Paris Compagnie de Ponques. 22. Ch. d'Antin.

ROYAT GOUTTE, ARTERIOSE DU COEUR
— BAINS CARBO GAZEUX

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et Co. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

SOLUTION PAUTAUBERGE
SUPÉRIEURE et RECONSTITUANTE
ANTICANCÉREUSE et ANTISEPTIQUE
XII^e ANNÉE. T. I. — N° 41, 21 Mai 1904.

nations qui se partagent le marché international.

A. Haller a fait remarquer que si, dans certaines
branches comme celles des matières colorantes
et de la plupart des produits organiques de syn-
thèse, l'Allemagne a montré une supériorité uni-
verselle reconnue, par contre beaucoup de
matières appartenant à la classe des produits
pharmaceutiques étaient chez les exposants fran-
çais d'une préparation plus soignée que les ma-
tières similaires exposées par les nations étran-
gères. Il est incontestable que, depuis un certain
nombre d'années, l'industrie pharmaceutique fran-
çaise est dans une situation des plus satisfaisantes
et ne cesse de se développer.

Chaque jour elle donne une preuve nouvelle de
sa vitalité.

Une Exposition internationale d'hygiène, pan-
tournée par les ministres du Commerce, de l'In-
dustrie, des Postes et Télégraphes, de la Marine,
de l'Instruction publique, de la Guerre, de l'Agricul-
ture, des Colonies, etc., se tiendra à Paris,
dans le Grand Palais des Champs-Élysées, d'août
à novembre 1904.

La classe II. *Arts médicaux-pharmaceutiques,
accessoires et produits chimiques*, compte comme :
Présidents d'honneur : M. CHATELAIN, député
de la Haute-Savoie, ancien ministre des Colonies;
M. ARMAND FUMOUZE, ancien président de la
Chambre de commerce; M. VILLEJAN, phar-
micien en chef de l'Hôtel-Dieu, professeur agrégé à
l'École de médecine.

Président : M. LEPRINCE, membre des comités
et du jury de 1900, vice-président du comité du
groupe 23 à l'exposition de Saint-Louis.

Vice-présidents : M. BUCHET (Ch.), directeur de
la pharmacie centrale de France, président de la
classe 21 de l'exposition d'Hanô et membre du
comité de Vienne 1904; M. FUMOUZE (V.), président
du 1^{er} Congrès des spécialités pharmaceuti-
ques et hygiéniques à l'Exposition universelle

LA MÉDICAMENT KÉRATINISÉE
Prévient toutes les gales, démangeaisons, mène l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancoastine, Etc., Etc.

TRIBOMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tous les 44
0.15 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

SAINT GALMIER BADOIT

de 1900; M. LANDRIN (E.), président de la So-
ciété de pharmacie, membre des comités de 1900,
et de Saint-Louis 1904.

Secrétaires : MM. PUNIER et CHEVRIER (G.).
Rapporteurs : MM. GRAUD (A.) et ROUFFLANGE.
Cette classe est divisée en plusieurs sections.

SECTION I. *Pharmacie générale*. — Herboristerie.
Drogues brutes et séparées. — Caoutchouc brut. —
Plantes médicinales desséchées et comprimées. —
Plantes diverses. — Machines et appareils pour le
laboratoire et le débit du droguiste. — Littérature.
(Publications et appareils se rattachant à cette indus-
trie.)

SECTION II. *Parfumerie*. — Parfumerie en général.
Eaux de toilette, etc.

SECTION III. *Accessoires de pharmacie*. — Matériel
d'installation rétrospécif. — Vieux pots. — Flacons.
— Mortiers. — Fioles, etc. — Matériel moderne.
— Comptoir. — Glaces. — Fontaines. — Appareils
à gaz. — Balances. — Vases de devanure. — Ma-
tériel de grosse installation. — Machines à pilules,
pastilles et ustensiles de laboratoire. — Appareils à
distiller, à évaporer. — Presses. — Appareils à cap-
suler. — Appareils à eaux gazeuses. — Matériel de
petite fabrication. — Moules à couler, à presser.
— Filières. — Capsules. — Mesures. —
Etuves. — Dessiccateurs. — Papiers à filtrer. — Ma-
tériel pour livrer les produits au public. — Fioles.
— Bouteilles diverses. — Bouchons en liège et mé-
caniques. — Cachets médicamenteux. — Siphons. —
Bouteilles à bile. — Sodas. — Machines à boucher.
— Capsules en étain. — Boîtes en carton, en bois,
en métal. — Étiquettes en tous genres. — Papiers
d'emballage. — Livres. — Registres. — Caisnes de
contrôle, etc. — Publications ayant trait à l'phar-
macie. — Procédés. — Livres scientifiques. —
Publications des Sociétés de pharmacie. — Revues
pharmaceutiques. — Recettes diverses. — Tableaux
pour analyses et recherches bactériologiques et
autres. — Appareils spéciaux pour analyses d'urine.
— Appareils portatifs et simples pour dosages divers.
— Microscopes. — Appareils divers.

SECTION IV. *Produits pharmaceutiques*. — Produits
pharmaceutiques naturels en général. — Produits
solides. — Fleurs. — Feuilles. — Herbes. — Écorces.
— Racines, etc. — Produits américains. — Sels.

EAU
purgative de **VILLACABRAS**
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

Hémo-
globine **DESCHIENS**

CARABANA PURGE GUERIT

SIROP BRIANT TOUX
GRIFFE
INFLUENZA

Acides. — Alcoolates, etc. — Amiant. — Papier. — Stéarine. — Echantillons. — Eaux minérales et artificielles. — Spécialités. — Potions. — Pilules. — Pâtes. — Pastilles. — Granules. — Capsules. — Perles. — Extraits mous et fluides. — Vins médicaux. — Ovale. — Bougies. — Suppositoires. — Emplâtres. — Gargarismes médicinaux. — Sinaupne. — Sparadraps. — Comprimés. — Amadou, etc.

Section V. Produits vétérinaires. — Instruments; appareils et produits pour l'art vétérinaire.

Section VI. Produits destinés à l'exportation dans les colonies. — Tous les produits préparés et destinés spécialement pour l'exportation dans les colonies. — Appareils à stériliser et leurs produits. — Eau stérilisée. — Solutions stérilisées. — Appareils à filtrer l'eau. — Appareils à désinfection. — Trois. — Ouates de secours. — Articles de publicité à l'usage des produits pharmaceutiques. — Appareils spéciaux pour le réchauffement. — Appareils lumineux. — Affiches. — Livres. — Brochures. — Chronos. — Clichés. — Photographures. — Dessins. — Calendriers, catalogues.

Section VII. Médecine. — Appareils médicaux en général. — Produits antiseptiques et aseptiques. — Bandages. — Bas varices. — Objets de pansements. — Coton et gaze. — Compresses. — Bandes. — Lanettes. — Bandeslettes. — Tampons. — Alèses. — Matelas. — Coussins. — Eponges comprimées. — Abrégés et traités de gymnastique médicale. — Appareils et instruments pour les ambulances. — Boîtes de secours. — Sérums. — Appareils et instruments pour l'électrothérapie et hydrothérapie, pour le massage médical.

Section VIII. Accessoires divers. — Cilssoirs. — Endemas. — Compteur-gouttes. — Canules. — Douches. — Entomoir. — Gants. — Matelas. — Pessaires. — Poires pour lavements ou injections. — Pulvérisateurs. — Sondes. — Tapis. — Tétines. — Tubes. — Tyrois. — Tubes. — Urinaux et appareils pour vieillards. — Vessies à glace. — Poires. — Flacons à sels. — Colliers. — Hochets. — Spatules. — Objets en nickel, aluminium, bois et gutta-percha. — Matériel scolaire. — Pièces d'anatomie. — Biberons, etc.

Section IX. Chirurgie. — Chirurgie générale. —

Ophthalmoscopes. — Optomètres. — Laryngoscopes. — Ciseaux de chirurgie. — Sondes et bougies. — Yeux artificiels. — Matériaux de pansements. — Catguts. — Drains. — Corsets. — Pelote. — Instruments en gomme. — Autoclaves. — Caoutchouc industriel. — Irrigateurs. — Crins de Florence. — Rouleaux massagers. — Rayons X. — Pâtelets de dentistes. — Poiriers d'éclair. — Dentiers. — Mobilier de chirurgie. — Thermomètres. — Gobelets médicaux. — Emaillerie. — Bassins. — Crachoirs. — Cuvettes. — Plâces. — Bistouris. — Aiguilles. — Seringues de Pravaz et seringues à sérum. — Ventouses. — Bandages. — Ceintures. — Lits et fauteuils pour malades et blessés.

La Presse Médicale, soucieuse de tout ce qui peut contribuer au développement des Sciences et des Industries se rattachant à la Médecine, s'empresse de signaler à ses lecteurs cette exposition qui promet d'être une brillante manifestation des Arts Pharmaceutiques et Médicaux.

P. DESFORES.

PRATIQUE MÉDICALE

Emploi du peroxyde de zinc en chirurgie.

Sous ce titre, M. Chaput a fait, à l'une des dernières séances de la Société de chirurgie de Paris (Avril 1904), une communication que nous avons déjà résumée à cette époque dans notre compte rendu hebdomadaire (Voir *Presse Médicale*, 1904, n° 35, p. 278), mais sur laquelle nous croyons devoir revenir ici avec plus de détails en raison de l'intérêt qu'elle nous paraît présenter pour les praticiens.

On sait que les chirurgiens apprécient infiniment l'eau oxygénée qui est un des meilleurs antiseptiques connus. Malheureusement l'eau oxygénée n'est utilisable que sous la forme temporaire des bains. Sous forme de pansements humides, elle est mal tolérée à cause de son acidité,

et aussi parce que l'eau est un poison pour nos cellules. Comme elle dégage d'ailleurs rapidement son oxygène, elle n'a bientôt plus d'autre valeur que celle de l'eau simple.

Aussi depuis longtemps, M. Chaput cherchait-il une substance pulvérulente, non irritante pour les tissus, et capable de dégager de l'oxygène d'une manière prolongée au contact des plaies. Cette substance, il croit l'avoir trouvée dans le peroxyde de zinc.

Le peroxyde de zinc, découvert par Elvas, est une poudre blanche dont la formule chimique est ZnO_2 . C'est de l'oxyde de zinc suroxydé qui n'a qu'une faible adhésion à son deuxième atome d'oxygène, lequel se dégage avec une assez grande facilité. Il n'est pas plus toxique que l'oxyde de zinc, dont les propriétés sont bien connues. Il n'est pas caustique : on peut s'en rendre compte par les réactions chimiques et aussi en le déposant sur la langue qui ne ressent aucune cuisson. Le peroxyde de zinc n'est pas irritant : les plaies le supportent très bien, la peau aussi, même les peaux atteintes d'eczéma aigu ou chronique. Le peroxyde est, enfin, stérilisable à l'autoclave à 150° et à l'étuve sèche à 150°; à ces températures, il ne perd qu'une quantité insignifiante d'oxygène.

In vitro, le peroxyde de zinc ne dégage son oxygène qu'au contact des solutions acides; dans l'organisme, les acides ne sont pas indispensables, car nos cellules sécrètent une sorte de ferment qui décompose le peroxyde et fait dégager son oxygène. Au contact du pus, ce dégagement se fait d'une façon lente, persistante, ce qui est une excellente condition pour un pansement permanent.

M. Chaput a employé le peroxyde de zinc dans le pansement des plaies fraîches, des plaies torpides, des brûlures, pour les pansements vaginaux, pour les eczémas.

1° *Plaies fraîches.* — Dans le pansement des plaies fraîches, la gaze au peroxyde donne de

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : CINQ centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Canodylique en général. 25

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMiques titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

25

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0,50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 25

bien meilleurs résultats que la gaze aseptique. Le peroxyde peut d'ailleurs s'employer sous forme de poudre ou de pommade : toujours, sous une forme ou sous une autre, il a amené la cicatrisation plus rapidement qu'avec les autres pansements. M. Chupat cite deux astragaloectomies (l'une pour tuberculose, l'autre pour pied bot), un épidémie du tarse pour tuberculose, une résection de la hanche, un épidémie de l'os iliaque pour ostéomyélite, deux hystérectomies totales avec drainage vaginal, une incision de fistule anale, où les effets cicatrisants du peroxyde de zinc furent les plus remarquables.

2° Plaies torpides. — Le peroxyde a donné à M. Chupat d'excellents résultats dans le traitement des tubercules cutanés et dans les ulcères des jambes. Il cite, en particulier, un vieil homme, atteint d'ulcère circulaire de jambe dont il croyait la guérison impossible et qui guérit cependant très rapidement avec le peroxyde. Il a encore traité par le peroxyde des plaies bourgeonnantes simples : appendicites chirurgicales drainées, amputations du sein suturées incomplètement. Toutes ces plaies ont guéri beaucoup plus rapidement que par le pansement au dermatol ou à la gaze aseptique simple.

3° Brûlures anciennes. — M. Chupat a employé le peroxyde pour des brûlures anciennes et torpides. Sous forme de poudre, il ne donne qu'une amélioration passagère, mais il donne des résultats admirables aussitôt qu'on l'emploie sous forme de pommade à 10 p. 100. Il faut, à chaque pansement, déterger la plaie avec de l'huile d'amandes douces qui entraîne l'ancienne pommade; on remet ensuite de la pommade fraîche après avoir touché la plaie au nitrate ou à la teinture d'iode.

M. Chupat a obtenu des résultats admirables de l'emploi du peroxyde de zinc combiné au traitement mercuriel pour deux vastes brûlures très rebelles et très anciennes, dont l'une, traitée an-

térieurement par les greffes de Thiersch, ulcérât à nouveau ses anciennes cicatrices.

4° Pansements vaginaux. — La gaze au peroxyde est parfaite pour les pansements vaginaux. M. Chupat l'a employée sur une dizaine de malades, et il en a été très satisfait. Dans un cas de colpotomie pour pyosalpinx, il a laissé les méhènes en place pendant trois jours; au bout de ce temps, elles étaient très souillées de pus, mais n'exhalait aucune odeur. Il pense donc que la gaze au peroxyde remplacera avantageusement, pour les pansements vaginaux, la gaze aseptique qui devient très odorante, ainsi que la gaze iodoformée qui est toxique, irritante, et qui provoque des dermatites et des éruptions.

5° Eczéma. Dermite. — Les dermatites et les eczémas se trouvent très bien des pommades au peroxyde.

M. Chupat a guéri très rapidement deux malades atteints d'eczéma aigu produit par des applications de teinture d'iode ou des pansements humides au sublimé. Trois malades atteints d'eczéma chronique ont été guéris en quelques jours par la pommade au peroxyde.

En somme, et pour conclure, le peroxyde de zinc apparaît d'ores et déjà comme un antiseptique énergique, ni irritant, ni toxique, parfaitement maniable et stérilisable; si nous ajoutons qu'il n'est pas sensiblement plus coûteux que le dermatol et l'iodoforme, nous sommes en droit de penser que son emploi ne tardera pas à se généraliser dans la pratique journalière.

La teinture d'iode dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

On sait que l'iode est un excellent tonique général. Il relève l'appétit, facilite la digestion et supprime les vomissements provoqués par la toux après les repas; enfin il stimule la nutrition et l'assimilation.

Dans la tuberculose pulmonaire, M. Deléarde, de Lille (*Echo médical du Nord*, 21 Juillet 1903), fait donner deux fois par jour, immédiatement avant les principaux repas, une cuillerée à soupe d'une solution dans laquelle entrent l'iode, l'iodure de potassium (qui agit comme dissolvant), la glycérine, l'eau, enfin un sirop édulcorant.

La formule est la suivante :

| | |
|---|-------------|
| Teinture d'iode | 20 grammes. |
| Iodure de potassium | 2 — |
| Glycérine | 40 — |
| Sirop d'écorce d'oranges amères | 50 — |
| Eau | Q. S. |

pour un litre.

BIBLIOGRAPHIE

742. — **Bonnefant (M.)**. DU RÔLE ÉTIOLOGIQUE DE LA TUBERCULOSE DANS L'ASTHME LOCAL ET LA CANCRÈNE SYMÉTRIQUE DES EXTRÉMITÉS. Thèse, Paris, 1904. (*Maloine*, éditeur.)

743. — **Bert (A.) et Pellanda (C.)**. LA Nomenclature ANATOMIQUE ET SES ORIGINES, 1 vol. in-8° de 100 pages, broché : 2 fr. (*P. Alcan*, éditeur.)

744. — **Edgar (F.)**. *Cyrtas*. THE ELEMENTS OF KELLOGG'S MANUAL TREATMENT. 1 vol. in-8° de 506 pages : 15 fr. relié. (*John Bale, sons at Danielsson, Ltd*, éditeurs, Londres.)

745. — **Yvert**. HYGIÈNE DES RUES. 1 vol. in-16 de 342 pages : 3 fr. 50. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

746. — **Vermersch (H.)**. CONSIDÉRATIONS HYGIÉNIQUES SUR LA FILTRES DE LAISSE, Thèse, Paris, 1904. (*Maloine*, éditeur.)

747. — **Monjaret**. DE L'URÉTHRITE EXTERNE ET DE L'URÉTHRECTOMIE PAR LE COURANT THERMOPLASTIQUE POUR LA RECHERCHE DU BOUT PROTHÉTIQUE DE L'URÉTHRE. Thèse, Paris, 1904. (*Morel*, éditeur, Lille.)

ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de morceaux de viande crue, soigneusement lavés aux écorces d'oranges amères.
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacies.

NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive
6 cgr. d'iode combiné au Tannin par cuiller. à café

"TODALIA" Granulé iodotannique INALTÉRABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'iode

Ph^{ie} PELOULE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés
Quinquina, Geca Colombini, Ecorces d'oranges amères, Peppine, Digestion et Fermentation.
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION
BOIRE. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.
La Pharmacie GIGON, 7, Rue Cop-Héron, PARIS.

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE
SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT
MONT CHAMPADE (P. D. D.)
Source Rouge - Chloro-Anémie
Source du Parc - ALBUMINURIE
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS BUI DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par l'analyse chimique, il est reconnu qu'il est
0 gr. 10 d'iodure de calcium cristallisé et mélangé par cuillerée à café
à 5 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

LELEVARD LES BAINS
SALINS DU JURA
ST-GERVAIS LES BAINS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE - LYMPHATISME - NEURASTHÉNIE - TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

Anémie, Convalescence, Suralimentation

EXPEDITIF SOLUBLE

Nouveau granulé au chocolat.
agréable à prendre et de digestion parfaite. Ne fatigue pas l'estomac.
Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacao en poudre.

GUÉRIN-BOUTRON

29, boulevard Poissonnière - PARIS - 28, rue Saint-Sulpice

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes : 3 fr.

pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 3 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

POUDRE DE VIANDE
DE
TROUETTE-PERRET.



TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

Ka AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Ka GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
Ka GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

Ka AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Ka GRANULES dosés à 0 gr. 03 chaque.
Ka GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le METHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)
de Methyl-Arsinate de Soude.)

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; il agit dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;
Le délirium tremens au début, la chorée.

Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX. AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'Argonine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent
Antiblennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

Un emplâtre en solution à 1-2 %.
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique astringent, calmant l'inflammation, excitant la cicatrisation. Indiqué en cas d'eczéma suintants, d'érosions, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagieux, etc.

TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,
ayant fait ses preuves.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Excellent antithermique et antinevralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningées.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate
de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antidouleur et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les névralgies sévères, les douleurs des rhumatismes, dans le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéorrhagiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les névralgies sévères, les douleurs des rhumatismes, dans le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Le Benzozol contient 54 % de galacéol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action cancéreuse sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phylisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoiégalaéol
Sucroédant non irritant de la crétosé et du galacéol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'acéosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 3 jours de 0,25 gr. La cure finit par arriver à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de crétosé, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, M. l'orgéon de Postguenard, médecin principal de 1^{re} classe de l'armée active, retraité.

Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale : MM. Gils, Pilet, Sockeel, Duléry, médecins principaux de 2^e classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale : MM. Romain, Laval, Daymard, Pavier, Chavrier, Chopard, Larue, Kauffmann, Banr, Mackiewicz, Sance, Guillemot, Amat, Nod, Millès dit Lacroix, Robert, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités, et M. Lefour, ex-médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, réintégré.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve : M. Theaulon, médecin-major de 2^e classe de l'armée active dont la démission a été acceptée.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale : M. Decouvelaere, ex-médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale, réintégré.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve : MM. les docteurs en médecine : Sauvign, Rigal, Presson, Reyne, Sorre, Caudery, Levesque, Audion, Vésigné, Geschwind, Faraut, Brautene, Queyrat, Guénaud, Goulon, Berthier, Bonet, Montet, Wibault, Utesa, Fila, Laigne, Thomas-Latour, Teillet, Desirat, Constantin, Millet, Babin, Lortat-Jacob, Duval, Diard, Durand, Anthoinz, Pouzol, Herviot, Utesa, Meunier, Sudaka, Lardillon, Dubouché, Zarzycki, D'Autonne de Tallas, Rosenthal, Lambert, Duprat, Mourlot, Raoult, Morisson, Bordes, Aubaret, Calmels, Devaux, Propin, Giroux, Grimaud, Guillemard, Penot, Broussier, Laffontpout, Denis, Gauthier, Duguey, Guenot, Calvet, Fessard, Fortier, Pruncon, Renouard, Charnont, Landon, Peyrac, Mazuel, Gremier de Cardenal, Quenest-Bancel, Han, Manet, Georges, Forret, Lemaître, Goas, Launay,

Minelle, Legillon, Pelicier, Felton, Bezis, Lemasson-Delalande, De Vesian, Delbecq, Boussion, Marchal, Coldefy, Sesboue, Gerst, Dufour, Morange, Erlanger, Alaire, Pince, Voix, Jacquin, Guille-Desbuttes, Hellion, Parey, Rousseau, Pion, Mahoudeau, Rigaud, Pory, Dubois, Guérault, Joly, Duchenne, Soyegat, Anquet, Boncher, Lequyer, Prudel, Grépin, Gauthier, Masséguin, Beasse, Laigne, Tournadour, Beis, Pons, Lecerf, Fortin, Dichebois, Ometinsky, Guillon, Comoy, Lièvre, Philippet, Barre, Barrière, Landry, Camus, Devaux, Brumot, Decobert, Boule, Bayle, Rigal, Buisson, Carroyrou, Chaplain, Marlette, Trambly, Frechon, Vion, Desclaux, De Bernard de Teyssier, Minello, Lefebvre, Anjan, Bossis, Grazier, Chiron de Brossay, Constan, Lelu, Girardot, Girard, Madeline, Bertrand, Gradaud, Leclerc Montmoyen, Demain, Peyssonnet, Hervot, Salgols, Guyon, Courchet, Giscard, Linard, Laurent, Desourteaux, Dormoy, Deshusses, Foucaud, Boivin, Benaya, Granel, Ledoux, Vigouroux, Plead, Houzel, Grosjean, Poirier, Audouin, Bihos, Maistre, Lemerle, Hitté, Vidal, Duband, Mangot, Théron, Barbarin, Contensin, Blanchereau, Kieffor, Clary-Bousquet, Forget, Dubreuil, Morlet, Lesueur, Granier, Kambrun, Moisan, Giffard, Boudin, Adonnet, Jourdan, Dieuzade, Boudry, Caillibaud, Le Breton, Rascol, Gontier de la Roche, Briquel, Galliaux, Garçon, Manjot, Fritze, Sausse, Bonavet, Bollevin, Pellissier, Crozet, Durand, Savin, Arnand, Robert, Serra, Morisse, Meusager, Muret, Garipuy, Gardavot, Rigaut, Giffard, Douvier, Courreur, Haas, Canet, Sergeant, Mathieu, Sirantoine, Minet, Morel, Labrousse, Lemerle, Masseret, Sauvy, François, Herbaut, Leloux, Thomas, Desrousseaux, Philip, Arnal, Benoit.

Au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale : M. Zibelin, ex-médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, réintégré.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Chalangeon, Legendre, Golaz, Maisonneuve, Lautard, Siens, Elchmüller, Lépine, Combes, Lachowski, Debande, Desosses, Bertrand, Vigier.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Le Maître (M.-A.), du port de Roche-

fort, est désigné pour embarquer, en sous-ordre, sur le *Châteaurenault* (escadre de l'Extrême-Orient), en remplacement de M. Rideau, rentrant en France pour cause de santé.

M. le Maître rejoindra sa destination par le paquebot partant de Marseille le 12 Juin 1904.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : à la brigade de réserve de Chine au Tonkin, MM. Buisson, médecin-major de 1^{re} classe; Dupuy, médecin-major de 2^e classe.

En Indo-Chine : MM. Dardeine, médecin-major de 2^e classe; Manaud, médecin aide-major de 1^{re} classe. A Madagascar : MM. Villette, médecin-major de 1^{re} classe; Pujol, Roquemaure, Rul, Chaze, médecins-majors de 2^e classe.

En Afrique occidentale : M. Sauterel, médecin-major de 2^e classe.

Au Soudan (en activité hors cadres) : M. Guillemet, médecin-major de 2^e classe.

A la Guinée (en activité hors cadres) : M. Guillon, médecin-major de 2^e classe.

A la Côte d'Ivoire (en activité hors cadres) : MM. Bongenault, Revault, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En France : MM. Pinard, de Biran, Borneau, Thouras, Suard, Carmouze, Iluot, Derobert, médecins-majors de 1^{re} classe; Bérani, Esquer, médecins-majors de 2^e classe; Marty, Dagorn, Asselin, Lehardy, Decorse, Salabert-Sirauss, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

École du service de santé militaire. — Les candidats à l'école du service de santé militaire sont informés que le ministre de la guerre a fixé à 60 le nombre des élèves à admettre à ladite école à la suite du concours de 1904.

Les élèves démissionnaires avant leur entrée à l'école seront remplacés de manière à compléter l'effectif présent à 60 au moment de l'ouverture des cours.

Service des Enfants assistés. — MM. Martinet, résident à Saint-Pourçain; Bonty, résident à Varennes; Brunet, résident à Saint-Germain, sont nommés médecins du service des Enfants assistés de la Seine.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS MEDICAMENTEUX DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmaciens de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

CONCOURS

Aggrégation (chirurgie et accouchements). — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 18 Mai. — M. GROSS (Nancy) : *Adénomes et brides péri-utérines*. M. MOLAY (Lyon) : *Pathologie des cicatrices*.

Séance du 19 Mai. — M. HERBY (Paris) : *Indications et valeur thérapeutique de la réaction du gonon*. M. GUBINS (Montpellier) : *De bassin cyphotique*.

Séance du 20 Mai. — M. MACÉ (Paris) : *Syphilis et gonorrhée*. M. JAMES (Paris) : *De l'excitement provoqué dans un bat thérapeutique*.

L'après-midi du Musée Dupuytren est actuellement interdit aux candidats au concours d'Aggrégation (Chirurgie et accouchements).

Aggrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparations.

Séance du 18 Mai. — MM. HOMME (Toulouse) ; ROUVIER (Nancy) : *Appareil et rythme choréodien*.

Séance du 19 Mai. — MM. BAY (Montpellier) ; DALLEST (Toulouse) : *Duodénum*.

Séance du 20 Mai. — M. GRYNFOLT (Toulouse) ; BRANCA (Paris) : *Le cristallin*.

Clinicat. — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique s'ouvrira, à la Faculté de Médecine de Paris, le lundi 27 Juin 1904, à 9 heures du matin.

Il sera pournu : 1. Pour la *Clinique médicale* : A la nomination de deux chefs de clinique titulaires et d'un chef de clinique adjoint ;

2. Pour la *Clinique chirurgicale* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint ;

3. Pour la *Clinique obstétricale* : A la nomination de trois chefs de clinique titulaires et de trois chefs de clinique adjoints ;

4. Pour la *Clinique des maladies mentales* : A la nomination d'un chef de clinique adjoint ;

5. Pour la *Clinique des maladies cutanées et syphilitiques* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint ;

6. Pour la *Clinique médicale infantile* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint ;

7. Pour la *Clinique des maladies des voies urinaires* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint ;

8. Pour la *Clinique chirurgicale infantile* : A la nomination d'un chef de clinique adjoint.

Les candidats devront se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté avant le 19 Juin 1904. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à 3 heures.) Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir tous les docteurs en médecine français. Il y a pas de limite d'âge. Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'aggrégé en exercice, de professeur ou d'aide d'anatomie. Pour tous autres renseignements, s'adresser au Secrétariat de la Faculté.

Clinicat gynécologique. — Un concours pour les emplois vacants de *Chefs de clinique gynécologique* s'ouvrira à la Faculté de Médecine de Paris, le lundi 18 Juillet 1904, à 9 heures du matin. Il sera pournu : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

Les candidats devront se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté avant le 10 Juillet 1904. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à 3 heures.) Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir tous les docteurs en médecine français. Il y a pas de limite d'âge. Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'aggrégé en exercice, de professeur ou d'aide d'anatomie. Pour tous autres renseignements, s'adresser au Secrétariat de la Faculté.

Médecin adjoint des Asiles d'aliénés. — L'article 6 de l'arrêté du 6 Avril 1904, réglant les conditions du concours pour l'emploi de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés, qui doit s'ouvrir le 14 Juin prochain, est comme suit modifié *in fine* après les mots : « Le maximum des points sera de 20 ».

« Les épreuves concours auront lieu à l'asile clinique Sainte-Anne et à l'infirmerie spéciale du dépôt, à la préfecture de police.

« A partir du 1^{er} Juin 1904, il sera interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de pénétrer dans les services de l'admission et de la clinique à Sainte-Anne, ainsi que dans les services de l'infirmerie spéciale du dépôt. Néanmoins, les candidats remplissant les fonctions d'internes ou de chef de clinique à l'asile Sainte-Anne pourront continuer leurs services, mais ils subiront leurs épreuves cliniques à l'infirmerie spéciale du dépôt, qui leur demeureront consignées dans les délais fixés au présent arrêté. La même exception s'applique aux internes de l'infirmerie spéciale du dépôt, qui subiront leurs épreuves dans un service d'aliénés autre que l'infirmerie spéciale et l'asile clinique, et qui sera ultérieurement désigné ».

Hôpitaux de Lyon. — Le concours pour une place de médecin des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de M. NICOLAS.

Internat des Hôpitaux de Versailles. — Le concours pour l'admission aux places d'Internes des hôpitaux de Versailles vient de se terminer par les nominations de MM. GRUMBURG, HEMOLLE, SCHLOSS, VERRIER, PÉLIT-LARDIER et GAULIER.

Les questions posées à l'écrit étaient : *Carcin et Fracture de la rotule*; celles posées à l'oral : *Crosse de l'artère et Pleurésie aiguë avec épanchement*.

RENSEIGNEMENTS

Situation banale à prendre, occasion pour débutant désirant fonder. S'adresser : P. M., n° 1078.

Jeune docteur, disposant d'argent comptant, reprendrait clientèle sérieuse, Paris ou banlieue immédiate (pas de spécialité). S'adresser : P. M., n° 1079.

Maison de santé prospère, à Paris, demande pour diriger annexe, jeune confrère avec capitaux. S'adresser : P. M., n° 1080.

Clientèle à céder, à un quart d'heure de Paris, S'adresser P. M., n° 1081.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels de FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les ÉPIVÉNEMENTS INTERMITTENTS**, les Coliques d'origine gastrique et intestinale ou consécutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou à cuillerées à café de **EXTRAIT de BOLDO-VERNE**

Depôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIERE (Loire) DÉRITÉ DE 30 Millions de Bouteilles

SOURCE BADOIT F.A.M.A.N.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La seule Légère à l'Estomac.

Département d'Intérêt Public

Arrêté du 18 Août 1897.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'éczéma, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argentine (30 %) et d'ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MANQUES DÉPENSER COMMENCEMENT À LA LOE

ACHATERS POUR LES ANTHROPOLOGES ET LES ANTHROPOLOGES À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS CHIMIQUES ET MÉDICAUX, 102, A, 52, r. des Francs-Bourgeois, Paris

PHOSPHATÉ

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL: APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTS CLAUDEUX, GAGNETS, GRANULES, COMPOSÉS

DOSER: ENFANTS de 2 à 8 ans 9 gouttes à 9 g. 60

ADULTES 15 à 30 gouttes

PRENDRE les enfants au coucher de 6 ans

Phosphatés dans les enfants au cours de leur développement.

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

PRINCIPE-ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

ÉCHÉMENT AU NIVEAU DES 100 MILLIGRAMMES

SEUL GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAATCHI, 40, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).

COMPLÈTEMENT LÉGITIME, ÉCHÉMENT À 100 MILLIGRAMMES.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

en MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et QUODRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

Adultes: Une cuillerée à soupe, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

« A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune. Les personnes souffrant de Prurit de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (1 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Cassette, et toutes Pharmacies



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Iode bi-sublimé..... | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0gr.50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr.75 centigr. |

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté aussi tant de fois par les Médecins des hôpitaux et par les Médecins de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont les plus autorisés en fait.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc.

F^{de} MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

zéro, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'acon : 5 francs.

PROF. FOMCOTTE, 78 FAUBOURG SURENY, PARIS

BÉTUL. CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

POISSAIRES CHAUMEL

OVULES CHAUMEL

CHAUVEAU, 10, RUE DE LA HARPE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

GYNECOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOÏOL = 0 gr.10 Soufre combiné.
S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (11^e).

AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent servira de BON POUR UN ÉCHANTILLON

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléph. 845-86 - et toutes Pharmacies.

Le Calmant

LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr

SANS RÉPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Lintiment Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1/4 M
Colchicine
0,20
Salicylate
de Méthyle
naturel.

1/2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
 Un an postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement
 de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.
 Professeur agrégé.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Lariboisière.
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
 Médecin du Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
 Chirurgien du Hôp. Trousseau.

H. ROGER

Professeur agrégé,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. ext. à l'hôp. Necker.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général
 ~~~~~

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Les troubles de la sensibilité. Les prurits. par  
 M. F. TRÉMOULTANS . . . . . 329

## MÉDECINE PRATIQUE

La céphalalgie comme symptôme. son traite-  
 ment. par M. ALFRED MARTINY . . . . . 332

## CHRONIQUE

Le premier usage du caoutchouc. par M. P. DES-  
 FOSSÉS . . . . . 339

## CONGRÈS

Société obstétricale de France. Congrès de 1904. 334

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 334  
 Académie des sciences . . . . . 334  
 Société d'obstétrique de Paris . . . . . 334  
 Société médicale des hôpitaux . . . . . 335  
 Société anatomique . . . . . 335  
 Société de biologie . . . . . 335  
 Académie de médecine . . . . . 336

## ANALYSES

Analyses . . . . . 336

## PRATIQUE MÉDICALE

Installation d'éther pour l'extraction des bouchons  
 de cérumen. — Moyen de faire supporter le  
 régime lacté. . . . . 330

## LIVRES NOUVEAUX

Traité de toxicologie, par M. L. LEVINE . . . . . 330  
 Bibliographie . . . . . 331

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 331  
 Nouvelles : Paris et départements . . . . . 334  
 Concours . . . . . 335  
 Enseignements . . . . . 335

## POUGUES TONI-ALCALINE

**LA BOURBOULE** SOURCE  
 CHAUSSY PERRIÈRE  
 ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

**CARABANA** Purgation par régime.  
 Congestion. Constipation.

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
 a) fixes, hyperthermiques.  
 b) légères, Manichonnières.

Syphilis à toutes les périodes.  
 Affections des muqueuses génito-urinaires.  
 Dermatoses séborrhéiques.

Saison de Juin à Octobre.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE  
 (Angine de poitrine).

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 42, 25 Mai 1904.

## LE

## PREMIER USAGE DU CAOUTCHOUC

Le caoutchouc est en médecine d'un usage si général, il entre dans la confection d'objets si usuels qu'on se figure malaisément comment on pourrait se passer d'une substance si précieuse, par quelle matière on pourrait la remplacer.

Sondes, drains, pessaires, alèzes, coussins à air, matelas d'eau, injecteurs, insufflateurs, tubes pour le lavage de l'estomac, appareils physiologiques complexes tels que sphygmanomètres, gants souples pour préserver les mains des chirurgiens de tout contact infectant, mille objets, mille instruments indispensables à la chirurgie moderne ne sauraient exister sans le caoutchouc, cette matière aux facultés multiples qui se prête aux formes les plus diverses, aux usages les plus inattendus.

Les applications du caoutchouc à la médecine et à la chirurgie sont devenues si nombreuses qu'elles ont donné lieu à une industrie de premier ordre, et font à Paris la prospérité de plusieurs fabriques dont une seule, pour citer des chiffres, livre par an, au commerce plus de 450.000 kilos de caoutchouc manufacturé.

Le caoutchouc fut introduit en Europe par La Condamine, en 1736, mais il fut longtemps considéré comme un simple objet digne de figurer dans les collections de curiosité. Ce ne fut que dans les derniers lustres du XVIII<sup>e</sup> siècle qu'on songea à utiliser cette substance bizarre.

Le caoutchouc naturel, sous l'influence des variations atmosphériques, devient rapidement

C<sup>IE</sup> DES PEROXYDES MÉDICINAUX

PUISSANTS ANTISEPTIQUES  
 HOPOLAN (peroxyde de magnésium). BERTOLAN (peroxyde de zinc).  
 Usage interne. Usage externe.

Dépôt : Pharmacie centrale de France.

## SULFUREUX POUILLET

BOISSON  
 Affections de la gorge et Maladies de la peau.  
 APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## CÉRÉBRINE

(Coca-Théine  
 Analagique)  
 SPÉCIFIQUE DE LA MENSTRUATION  
 RÉGULÉES

MIGRAINES ET NEURALGIES

Notice et déball. franc. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

dur et cassant; aussi l'industrie du caoutchouc ne rentra dans une voie prospère qu'à la suite de la découverte de la vulcanisation par l'américain Ch. Goodyear. En faisant agir dans certaines conditions le soufre sur le caoutchouc, on assure au produit la constance de l'élasticité naturelle, on permet son emploi durable.

La première utilisation du caoutchouc en Europe fut la confection des sondes urétrales; grâce au caoutchouc on put obtenir des sondes à la fois solides et souples, capables de pénétrer dans la vessie facilement et sans danger.

Close curieuse, c'est également par une application médicale que semble avoir débuté l'emploi préhistorique du caoutchouc dans l'Amérique du sud.

Dans certaines tribus installées sur les bords de l'Amazonie, les indigènes préparaient avec la gomme élastique des sortes de bouteilles piriformes au goulot desquelles se fixait une canule de bois. Toutes les fois que dans la tribu étaient reçus des étrangers, ces bouteilles élastiques étaient remplies d'eau chaude et offertes aux invités; la politesse et le bon ton exigeaient qu'on fit un usage immédiat de ce singulier apéritif. Cette coutume fit donner par les Portugais le nom de *pao de siringa* ou *bois de siringue* à l'arbre dont le latex fournit le caoutchouc. Les récolteurs de caoutchouc reçurent le nom de *seringueiros*.

De nos jours on fait, à l'usage des enfants, des poires à lavement absolument semblables aux appareils indiens.

L'ingéniosité des Indiens ne le cédait donc nullement à la nôtre. Dans l'emploi médico-chirurgical du caoutchouc ils furent des précurseurs comme ils le furent dans l'emploi thérapeutique du quinquina, de la coca. L'esprit d'observation est à la base de tout esprit scientifique; c'est une plante agreste qui pour donner des fruits n'a pas nécessairement besoin de la culture classique.

P. DESFOSSÉS.

## GUILLIERMOND

SIROP  
 D'OP-  
 TANINQUE  
 AFFECTIIONS PULMONAIRES — ASTHME — MALADIES DE LA PEAU

"Ulmarène" DU DOCTEUR  
 P. BOURDET  
 Succédané INODOUR du Salicylate de Méthyle pour  
 le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SIROP et  
 SOLUTION de D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE  
 DE CHAUX  
 AFFECTIIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement  
 MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.



## PRATIQUE MÉDICALE

## Installation d'éther pour l'extraction des bouchons de cérumen.

M. Meierhof (*New-York med. Journ.*, 24 août 1903) a recours avec succès à l'installation dans l'oreille d'éther sulfurique pur ou mélangé avec parties égales d'alcool pour faciliter l'extraction des bouchons de cérumen. Sous l'influence de l'éther, qui dissout les masses cérumineuses, le bouchon se trouve en quelques secondes ramolli et décollé des parois du conduit auditif, de telle sorte qu'un faible jet d'eau suffit alors pour l'enlever.

## Moyens de faire supporter le régime lacté.

Certains malades tolèrent difficilement le lait. M. Robin estime cependant qu'on peut l'imposer aux plus réfractaires en recourant aux quelques moyens qu'il nous indique dans son récent livre sur les *Maladies de l'estomac* (Paris, 1903, Ruff éditeur).

On commencera par additionner chaque prise de lait d'une à deux cuillerées d'eau de chaux. En outre, avant chaque prise, on donnera soit une goutte de laudanum dans un peu d'eau, soit 3 gouttes de la mixture composée à la solanine dont la formule est :

Solanine . . . . .	0 gr. 10 à 20 centigr.
Acide sulfurique dilué pour dissoudre . . . . .	Q. s.
Picrotoxine . . . . .	0 gr. 01 centigr.
Chlorhydrate de cocaïne . . . . .	0 gr. 03 —
Chlorhydrate de morphine . . . . .	0 gr. 05 —
Sulfate neutre d'atropine . . . . .	0 gr. 01 —
Ergotine Bonjean . . . . .	1 gramme.
Eau distillée de laurier-cassia . . . . .	12 grammes.

M. — F. s. a. — Piltrez.

Après le lait le malade prendra une petite cuillerée à café d'elixir de pepsine ou 0,50 centigrammes en un cachet; il s'étendra sur une chaise-longue où il gardera l'immobilité absolue pendant une demi-heure avec des serviettes chaudes.

Après les première, troisième et cinquième prises de lait, il avalera une des poudres suivantes qu'on dilayera dans un peu d'eau.

Poudre de belladone . . . . .	0,06 centigr.
Lactose . . . . .	6 grammes.
Oléosaçcharine de menthe poivrée . . . . .	0,20 centigr.
Bicarbone de soude . . . . .	AA 1 gr.
Magnésie calcinée . . . . .	6 grammes.
Bicarbone de chaux précipité . . . . .	6 grammes.

Mélés exactement et divisés en douze paquets.

— Si la digestion du lait s'accompagne de la formation d'une grande quantité de gaz, donnez, au milieu de chaque prise, une grande cuillerée de la solution ci-dessous :

Floaurure d'ammonium . . . . .	0,20 centigr.
Eau distillée . . . . .	300 grammes.
Dissolvez.	

— Si les crises douloureuses, des crampes d'estomac, des aigreurs, des renvois brûlants, etc., surviennent entre deux prises de lait, le malade prendra aussitôt une poudre de saturation :

Lactose . . . . .	1 gramme.
Magnésie calcinée . . . . .	2,50 centigr.
S. nitrate de bismuth . . . . .	AA 0,80 centigr.
Carbonate de chaux précipité . . . . .	0,005 milligr.
Codéine . . . . .	0,01 centigr.
Bicarbone de soude . . . . .	1 gramme.

Mélés exactement en un paquet.

— Si le lait provoque de la diarrhée, augmentez dans ces poudres la proportion de sous-nitrate de bismuth, ou donnez après chaque repas une petite prise d'infusion très chaude de 1 gr. 50 de racines de fraiser sauvage, ou encore faites

prendre, avant chaque prise de lait, un ou deux des bols suivants :

Disacordium . . . . .	AA 1 grammes.
Sous-nitrate de bismuth . . . . .	
Divisez en seize bols.	

— Si ces moyens ne réussissent pas pour arrêter la diarrhée, usez de la formule ci-dessous :

Extrait de bistorte . . . . .	
Extrait de ratanhia . . . . .	AA 0,05 centigr.
Disacordium . . . . .	
Poudre de torme . . . . .	
Poudre de cacao . . . . .	

Pour une pilule. Prendre une pilule au milieu de chaque prise de lait.

— Si le lait constipe, ce qui est plus fréquent, augmentez la magnésie, et diminuez le sous-nitrate de bismuth dans les poudres composées; et si cela ne suffit pas, donnez avec la dernière prise de lait une ou deux pilules composées à l'aloes.

Aloès du Cap . . . . .	2 grammes.
Résine de jalap . . . . .	
Résine de scammonée . . . . .	AA 1 gramme.
Turbit végétal . . . . .	
Extrait de belladone . . . . .	AA 0,15 centigr.
Extrait de jusquiame . . . . .	
Savon amygdalin . . . . .	Q. s.

Divisez cette quantité en 50 pilules.

## LIVRES NOUVEAUX

L. Lewin. — *Traité de toxicologie*. Traduit et annoté par E. Pouchet (O. Doan, éditeur, Paris, 1904). Le livre de M. Lewin n'intéresse pas seulement le médecin légiste; il est indispensable à tout praticien. Contrairement à ses prédécesseurs, l'auteur ne s'est pas occupé simplement des questions chimiques, il ne s'est pas proposé de nous apprendre comment on peut faire une expertise et comment on peut rechercher une substance toxique; il a eu surtout

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macarons de viande crue, d'œufs aromatisés et sans colorants artificiels.  
Grande ressource pour malades affaiblis sans appétit.  
1 à 3 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

## ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

## S'-GERVAIS LES BAINS

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'ulmarène du Dr PAUL BOURGET, succédané d'iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**GASTÉRINE** SUCC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FERMONT (1894).  
GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DROIT DE LA SOURCE:  
**SOURCE BADOIT** 20 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Déclaration d'Intérêt Public  
Courant des 12 Août 1897.

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à l'Eau oxygénée.  
Sirop et Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
F<sup>r</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**SIROP de FELLOWS**  
avec Hypophosphites  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
à l'usage de l'ADULTE, DE L'ENFANT, DE LA FEMME.  
(1 Flacon d'Hypophosphites)  
(1 Flacon d'Acide phosphorique)  
804 ACTION DROGISTE ET PHARMACIEN  
PHYSIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE, APPÉTITION PULMONAIRE, GASTRITES, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc.  
DOSE: — Les Enfants à 1 CUE, deux ou trois fois par jour.  
FLACON N° 100 Chez tous Pharmaciens. Dots Pl. et 10  
nécessaire. — Ne pas le faire, PARIS.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.). Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP de BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



pour but d'indiquer les symptômes des empoisonnements, d'en faire connaître la marche et les terminaisons. Pour chaque substance nous trouvons une étude algébrique sur les descriptions des traités de pathologie. L'auteur indique successivement la fréquence de l'empoisonnement et les conditions dans laquelle il se produit. Après ce chapitre d'étiologie, il présente quelques considérations de pathogénie, puis il étudie la symptomatologie de la maladie provoquée par la substance toxique, indique les lésions constatées à l'autopsie et le moyen de rechercher le poison et enfin il termine par quelques considérations sur la prophylaxie et la thérapeutique. Ce livre constitue donc un véritable traité des maladies produites par les poisons.

Le plan adopté est d'ailleurs fort simple. Après quelques considérations générales, Levin décrit les empoisonnements par les substances inorganiques (oxyde de carbone, plomb, mercure, arsenic, etc.) et les substances organiques. Dans cette deuxième partie se trouvent des descriptions fort intéressantes des empoisonnements par les couleurs d'aniline, par les végétaux, les venins, les poisons de la putréfaction. Quelques pages sont consacrées aux poisons microbiens, aux poisons alimentaires et aux auto-intoxications.

Ce qui augmente l'intérêt du livre, c'est que M. Pouchet l'a enrichi de nombreuses additions. Le traducteur a pu ainsi se procurer de la grande expérience qu'il a acquise dans l'étude des poisons. Par la quantité et la valeur des adjonctions qu'il a intercalées dans le texte primitif, il est véritablement le collaborateur de M. Levin et il faut le remercier de nous avoir fait connaître et d'avoir complété un ouvrage aussi intéressant et aussi utile.

H. ROGER.

## BIBLIOGRAPHIE

748. — **Scemama.** CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA SYMPTOMATOLOGIE. Thèse, Montpellier, 1904. (Firmin, imprimeur, Montpellier.)

749. — **Privat de Fortuné.** ÉTUDE SUR LES DÉLIRES

POST-PARTUM. Une brochure in-8° raisin de 170 pages. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

750. — **Delacour (J.).** LE SYNDROME ADÉNOMÉNIEN, OZÈNE, VÉGÉTATIONS ADÉNOMÉNIENNES, APPENDICITE CHRONIQUE. 1 vol. de 225 pages. (A. Maloine, éditeur.)

751. — **Bergeron (H.).** TRAVAUX DE MÉDECINE LÉGALE ET DE JURISPRUDENCE MÉDICALE. 1 vol. in-8° de 100 pages avec figures. 10 fr. (A. Maloine, éditeur.)

752. — **Dardet.** CARTE DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ. GÉOLOGIE. EAUX MINÉRALES. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

753. — **Coste de Lagrave.** LE SANATORIUM-ÉCOLE. Une brochure de 65 pages : 1 fr. (A. Maloine, éditeur.)

754. — **Coste de Lagrave.** SANATORIUM-ÉCOLE. PREMIERS RECÉPES AU TUBERCULEUX. 40 pages : 1 fr. (A. Maloine, éditeur.)

## FACTULTE DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 1<sup>er</sup> Juin 1904, à 1 heure. — M. BENNHEIM : Contribution à l'étude de la blennorrhagie latente chez la femme (utérus et trompes); MM. Pinard, Tillaux, Terrier, Broca (Aug.). — M. JANVIER : De la résection du nerf maxillaire supérieur immédiatement à sa sortie du crâne dans les névralgies rebelles de la face; MM. Tillaux, Pinard, Terrier, Broca (Aug.). — M. CATTEL : Des gangrènes en général et en particulier des gangrènes des extrémités; MM. Tillaux, Pinard, Terrier, Broca (Aug.). — M. RENAUT : De la gastro-entérostomie dans l'ulcère du duodénum; MM. Terrier, Pinard, Tillaux, Broca (Aug.). — M. CASALTA : Contribution à l'étude du paludisme en Corse ouverts particulièrement au point de vue de sa prophylaxie et de son traitement; MM. Landouzy, Brissaud, Roger, Legry. — M. LÉCHÉTER : Étude sur le goitre dans le département du Puy-de-Dôme; MM. Brissaud, Landouzy, Roger, Legry.

Jeu 2<sup>e</sup> 2 Juin 1904, à 1 heure. — M. GRELETY-BOS-

VIEL : Du traitement de l'hydronomie nasale par l'air chaud; MM. Cornil, Pouchet, Chantemesse, Chassevant. — M. MORV : Le bleu de méthylène dans l'entérite des tuberculeux; MM. Cornil, Pouchet, Chantemesse, Chassevant. — M. GRAY-SMITH-BLANCH : Recherches expérimentales sur le traitement de l'hygiène alcoolique; MM. Pouchet, Cornil, Chantemesse, Chassevant. — M. YACOVITZ : Traitement nécléique de la tuberculose pulmonaire chronique (recherches expérimentales sur la leucothérapie); MM. Chantemesse, Cornil, Pouchet, Chassevant. — M. PIEL : Les malformations congénitales de l'oreille et leur interprétation embryologique; MM. Berger, Hutinel, Budin, Schwartz. — M. DESMAREZ : Contribution à l'étude de l'alimentation par les féculents au cours des gastro-entérites chroniques; MM. Hutinel, Berger, Budin, Schwartz. — M. CHASSAGNE : Étude sur le traitement de la syphilis chez le nouveau-né (injections intra-musculaires de sels solubles de mercure); MM. Budin, Berger, Hutinel, Schwartz.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Mai 1904. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Delens, Lejars. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Anden régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Letulle, Bezanson. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Teissier, Legry.

Mardi 31 Mai 1904. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Rieu, Nodden, Autry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Dieulafoy, Chaufray, Dupré. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Raymond, Thirolois, Méry.

Vendredi 3 Juin 1904. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Delbet, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Segond, Legue, Maudslère. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallieh.

Samedi 4 Juin 1904. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Hutinel, Troisier, Rénon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Gilbert, Achard, Gouget. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Demelin, Potocki.

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique  
ou chimique des Extraits

**Aconit**  
**Chavria Indien**  
**Convallaria**  
**Digitale**  
**Ergot**  
**Scille**  
**Strophilanthus, etc.**  
Demandez les brochures relatives.

**YERMOUFER**  
**LIQUID**  
**ONE-HALF DOSE**  
**TAKA-DIASE**  
**LIQUID**  
**PARKE, DAVIS & Co.**  
**London, U.S.A.**

**SEEP, IRON AND WINE**  
**REMADE**  
**LIQUID**  
**PARKE, DAVIS & Co.**  
**London, U.S.A.**

**ADRENALINE-CLORIDE**  
**LIQUID**  
**PARKE, DAVIS & Co.**  
**London, U.S.A.**

## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le  
**D' J. TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.

EXIGER  
la marque d'origine  
et  
SE MÉFIER  
des contrefaçons.





**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORÉE  
amènent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C<sup>e</sup>, Paris.**

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

**GOUTTE RUMATISMES**

## PYRAMIDON

SONT LES

**ADRIAN**

COMPRIMÉS DOSES : 0,10 centigr. (0,30 cgr. pour une dose). GRANULÉ EFFERVESCENT DOSE : 0,30 centigr. par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

ÉCHANTILLONS : **PROCÉDÉ TRIOLLET**

**ADRIAN & C<sup>e</sup>**  
9, Rue de la Perle, PARIS.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'éclair qui contenant la solution médicamenteuse : la partie supérieure est formée par un bouchon, la partie inférieure est soudée après stérilisation à l'auto-injecteur. L'aspécit est donc absolument certain.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en déviant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

## EUSÉCRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opérateur : 6 à 8 capsules à chacun des deux repas. — Ordinaire : 4 à 6 capsules à 3 heures.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — **H. CARRON & C<sup>e</sup>, 64, Faubourg N.-O. Rouen, PARIS.**

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

## BUSSANG

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE  
SOUVERAINE contre le Choléra, l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les Maladies d'estomac, la Diarrhée, l'Infantile et l'Arthritisme.

Indiquée dans toutes les convalescences  
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

**PURGYL** Purgatif Idéal  
Actif, Agréable.

AGIT SANS COLIQUES  
Le Mieux toléré par les Enfants  
Le MEILLEUR ANTISEPTIQUE de l'Intestin

La Boîte : 1/50  
Ph<sup>e</sup> J. KÉHLY, 107, Rue Réaumur, Paris.  
ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

Anémie, Convalescence, Suralimentation

## EXPEDITIF SOLUBLE

Nouveau granulé au chocolat.  
agréable à prendre et de digestion parfaite.

Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacao en poudre.

**GUÉRIN-BOUTON**

29, boulevard Poissonnière — PARIS — 28, rue Saint-Sulpice

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Si jusqu'à ce jour les préparations de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans tous pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la Kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la Kola fraîche et celle de l'Explorateur V. Gaboriaud, à Coustary (Oise-France), elle est donc des plus actives et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS**  
D<sup>r</sup> du LABORATOIRE ANTHROPOLOGIQUE  
autorisé par l'État.

Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Dépéritif. Régulateur du Cours du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhéique.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

## Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par le procédé du Docteur HEPP  
CHEVRETN-LEMAITRE, 24, Rue Capmartin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**  
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)  
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

**Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.**

Téléphone 682-16.



# SANTAL MIDY

Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de Bêre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose: 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## FER GIRARD

(PHOTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la préparation est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorobisulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TRÈS ÉCALLE LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centig. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 40 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 2 gr. 50 centig. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (De 4 à 6 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 30 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à stérile huileur, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

## ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centig. par mille grammes.

### D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de

H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS, LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

# SÉRUM GELATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. — AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies



## NOUVELLES

## Paris et Département.

**Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.** — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 25 Mai, à 3 h. 1/2 très précises, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

**Ordre du jour.** — Communications, à 3 h. 1/2. — 1° Traitement des épithéliomas par les rayons X, par M. Régulier.

2° Traitement chirurgical des ulcères variqueux, par M. Paul Duboué.

3° Sur la torsion des kystes du ligament large, par M. Péral.

4° Blessure de la veine cave au cours d'une néphrectomie. Ligature de la veine cave au-dessus et au-dessous de la lésion. Guérison sans incident, par M. Deluany.

5° Polydypsie et polyurie hystérique (17 litres) durant depuis onze ans. Guérison, par M. Sollier.

6° Sur l'appendicite syphilitique, par M. Wassileff.

7° Un cas de pleuro-pneumonie traité par la gymnastique respiratoire, par M. Rosenthal.

8° Sur l'évacuation des fibromes par la voie vaginale, à la suite de l'électrolyse, par M. Chabry.

9° Sur la torsion des tumeurs solides de l'ovaire, par MM. Jajls et Bender.

10° Sur la radiographie des radiographies d'une nouvelle espèce de monstre double. les hypogastropages, par M. Marcel Baudouin.

11° Deux cas de luxation congénitale de la hanche réduite par la méthode de Paci-Lorenz, par M. Monnier.

Conférence, à 5 h. 1/2, par M. Mesurier, directeur général de l'Administration de l'Assistance publique à Paris, qui traitera le sujet suivant : *Le rôle social de l'Assistance publique.*

**Service de santé de la Marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe l'arréon, du port de Lorient, est désigné pour servir à la défense mobile de Saigon.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont

nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe : MM. Fuyon et Giraudon, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe auxiliaires.

**Association amicale des Internes et anciens internes en médecine des asiles d'aliénés de la Seine.** — Le lundi 30 Mai, dans les salons du restaurant Marguery, boulevard Bonne-Nouvelle, sous la présidence de M. Vallois, médecin de l'Asile Sainte-Anne, à 6 h. 1/2, réunion du Comité; à 8 h. 3/4, assemblée générale; à 7 h. 1/2, banquet.

**Avis au corps médical.** — La Société des eaux minérales de Châtel-Guyon vient d'envoyer dans son Guide 1904, une carte d'entrée gratuite en ses établissements, au Casino et au Théâtre pour la saison 1904, à tous les médecins de France et des colonies françaises, pour eux et leur famille. Elle prie ceux qui auraient été oubliés de vouloir bien lui réclamer cette carte.

Elle a le plaisir d'annoncer en outre à MM. les médecins qu'elle a obtenu des principaux hôtels et villas de Châtel-Guyon des réductions importantes, de 10 à 30 pour 100, sur les prix de pension et de logement en faveur des médecins et de leur famille. Elle enverra la liste de ces hôtels et villas avec les réductions consenties à tous les médecins qui voudront bien en faire la demande.

**Conférences de chirurgie dentaire.** — M. Siffre fera une série de conférences libres et gratuites de chirurgie dentaire à la clinique de l'École pratique d'odontologie, 2, rue Huyghe (206, boulevard Raspail, coin du boulevard Montparnasse).

Les conférences sont surtout destinées aux docteurs en médecine qui voudraient ajouter à la médecine générale la pratique de la chirurgie dentaire courante, dont l'application à la clientèle de province, éloignée du spécialiste, est appelée à rendre de si grands services aux malades.

Ces conférences formeront deux groupes : 1° Conférences théoriques : Tissue de la dent. Dentition. Anomalies. Carie. Gingivite. Extractions. Elles seront faites les mercredis 1, 8, 15, 22, 29 Juin, à 5 heures du soir ;

2° Conférences cliniques, complémentaires des précédentes avec présentation et traitement des malades.

Elles seront faites les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 Juin, à 10 h. 1/2.

Les conférences seront accompagnées de projections, démonstrations pratiques sur le fantôme, présentation de pièces, de modèles et de l'arsenal instrumental nécessaire au médecin pour réaliser les opérations simples et courantes de la chirurgie dentaire.

## Etranger.

**XV<sup>e</sup> Congrès international de médecine.** — Le XV<sup>e</sup> Congrès international de médecine s'ouvrira à Lisbonne le 19 Avril 1905 et sera clos le 26 du même mois.

Seront membres du Congrès :

1° Les médecins qui en feront la demande ;  
2° Les savants qui seront présentés par le comité exécutif portugais ou par les comités nationaux étrangers.

Tout membre du Congrès recevra sa carte d'identité, après avoir fait parvenir sa cotisation au trésorier général du Congrès. Cette carte sera nécessaire pour pouvoir profiter des avantages faits aux congressistes. Le versement à faire est de 25 francs ou 20 marks, ou 1 livre sterling pour les membres étrangers ; de 5 \$ 500 reïs pour les membres nationaux.

Les comités étrangers peuvent recevoir les adhésions de leurs nationaux. Ils en transmettront les cotisations au secrétaire général portugais, qui leur enverra immédiatement un nombre de cartes égal à celui des cotisations transmises.

En faisant parvenir leur cotisation au trésorier, les membres du Congrès devront indiquer habilement leur nom, qualités et adresse, la section où ils veulent s'inscrire, et joindre leur carte de visite.

En dehors des autres avantages, chaque membre du Congrès aura droit au volume de la partie générale du Congrès et aux travaux imprimés de la section dont il fait partie.

Les sections du Congrès sont les suivantes :

1° Anatomie (anatomie descriptive et comparée, anthropologie, embryologie, histologie). — 2° Physiologie. — 3° Pathologie générale, bactériologie et anatomie pathologique. — 4° Thérapeutique et pharmacologie. — 5° Médecine. — 6° Pédiatrie. — 7° Neu-

**CHAUVEL**  
FONDEUR & LABORATEUR  
17, rue de la Harpe, 17, Paris

**CONSEILS VAGINAUX**  
**OVULES CHAUVEL**  
CAPAITS  
SUPPOSITOIRES  
CHAUVEL

**ATROPHES SÉCOURUS**  
**ATROUS MÉDICAMENTS**

**ADULTES**  
**SUPPOSITOIRES CHAUVEL**

**CRAYONS & BOUGIES CHAUVEL**  
**SUPPOSITOIRES CHAUVEL**

**BISMUTOSE** — STABILISANT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN : Coliques et Diarrhées et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochure et Échantillons). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

**Société des BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Échantillons, Vente en Gros : M<sup>rs</sup> Sestier, Pharmacien, c, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation soluble de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution. Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CROGÉNINE LUMIÈRE**  
MOVUEL ANTIGÈNE ÉNERGIQUE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure. Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfuriques et n'est pas irritant. Son prix en permet largement l'emploi. *Sol. Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles Chaudes, Pommades, etc.*

VOIE SOUS-CUTANÉE  
de 2 à 10 centigr. tous les 1 ou 2 jours.

DOSES : VOIE STOMACALE  
de 2 à 15 centigr. par jour.

**PARIS**  
92, Rue Vieille-du-Temple

**LES ÉTABLISSEMENTS**

**POULENC FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**SOLUTION DE DIGITALINE** Cristalline ou pulvérulente 1 milligramme 50 par dose

**DIGITALINE, HOMOLLE & QUEVENNE**

**GRANULES** de DIGITALINE cristalline 1 à 3 par jour.

**SUCCRURALS** : 122, Rue Saint-Germain

**RICINOSE GAUTHIER**  
PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS



rologie, psychiatrie et anthropologie criminelle. — 9° Dermatologie et syphiligraphie. — 9° Chirurgie. — 10° Médecine et chirurgie des voies urinaires. — 11° Ophtalmologie. — 12° Laryngologie, rhinologie, otologie et stomatologie. — 13° Obstétrique et gynécologie. — 14° Hygiène et épidémiologie. — 15° Médecine militaire. — 16° Médecine légale. — 17° Médecine coloniale et navale.

Toutes les propositions relatives aux travaux du Congrès devront être notifiées au comité exécutif avant le 1<sup>er</sup> janvier 1906. Le comité décidera sur la suite à donner à ces propositions.

Les communications au référendum aux travaux du Congrès doivent parvenir au secrétaire général avant le 1<sup>er</sup> janvier 1906; celui-ci se chargera de leur transmission à la section respective.

Les titres des communications devront être accompagnés d'un court résumé (en forme de conclusions, si possible); cet extrait sera imprimé par les soins du comité exécutif du Congrès et distribué aux membres de la section correspondante.

On pourra présenter des communications après le 1<sup>er</sup> janvier 1906 et même pendant le Congrès, mais elles ne pourront être mises à l'ordre du jour qu'après la discussion de celles présentées dans le délai prescrit.

Le texte écrit des rapports, communications et discussions devra être remis le jour même au secrétaire de la section respective. De même pour les discours en assemblée générale à remettre au secrétaire général.

La langue française est la langue officielle du Congrès pour les relations internationales. Dans les assemblées générales ainsi que dans les sections, les langues allemande, anglaise et française pourront être employées.

Dans les sections on pourra faire usage d'une autre langue, pourvu qu'un des membres présents en fasse la traduction immédiate dans une des langues permises.

Les dames des congressistes auront leur entrée au Congrès dans des conditions qu'on réglera, moyennant le versement d'une demi-cotisation.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le professeur Miguel Bombarda, à Lisbonne.

## CONCOURS

**Agrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles).** — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

**Séance du 21 Mai.** — MM. FURET (Paris); POULLET (Lyon); MILLAN (Paris): *Substance grise de la moelle épinière.*

**LECTURE DE LA COPIE D'HISTOIRE NATURELLE.** — Ont lu: MM. GENOU et NEYD-LEMAIRE.

**Médecin des hôpitaux.** — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 20 Mai.* — Ont obtenu: MM. PISAVY, 17; de MESSURY, 20; SALTIN, 17; JOUSSET, 16.

**Assistance médicale.** — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 16 Mai.* — Ont obtenu: MM. WILDESTEIN, 18 + 9 = 27; DREYFUS, 11 + 7 = 31; AMONX, 17 + 8 = 25.

**Hospice de Boulogne-sur-Mer.** — La Commission administrative des hospices de Boulogne-sur-Mer donne avis que le 27 Juin 1904, à 9 heures du matin, il sera ouvert à Amiens, à l'Hôtel-Dieu, un concours public pour la place de chirurgien adjoint dans les hôpitaux de Boulogne-sur-Mer.

Ce concours aura lieu devant un jury composé de trois chirurgiens des hôpitaux d'Amiens. Les épreuves consisteront en: 1° Examen de trois malades dont deux atteints d'affections chirurgicales et une malade d'obstétrique. Il sera accordé aux candidats dix minutes pour l'examen de chaque malade, cinq minutes de réflexion et dix minutes pour l'exposition orale de chaque cas; 2° deux épreuves de médecine opératoire.

En outre, les candidats seront autorisés à faire la preuve de leurs connaissances microscopiques et bactériologiques; le jury en tiendra compte aussi bien que de leurs titres scientifiques.

Le président du jury fera un rapport sur les opérations du concours et présentera les candidats en indiquant leur ordre de classement à la Commission administrative qui prononcera la nomination.

Pour se présenter au concours, les candidats devront réunir les conditions suivantes: 1° Être Français; 2° avoir le diplôme de docteur en médecine, conféré par une Faculté française, depuis quatre ans

au moins; toutefois, chaque année d'internat dans un service de chirurgie des hôpitaux de l'Assistance publique de Paris comptera pour une année de pratique; 3° être âgé de vingt-trois ans au moins.

Les candidats devront déposer: leur acte de naissance; un certificat de bonne vie et mœurs, récemment délivré par le maire de la commune où ils résident; une demande contenant: 1° l'engagement de se conformer aux règlements des hôpitaux faits ou à faire; 2° leur diplôme de docteur, l'indication de leur résidence depuis l'obtention de ce diplôme et une notice sur leurs titres, travaux et services antérieurs; le tout à remettre au Secrétaire de l'Administration des hospices de Boulogne-sur-Mer, rue Saint-Louis, avant le 11 Juin.

Le titulaire, qui recevra un traitement de 500 francs par an, entrera en fonctions un mois après avis de sa nomination. Il devra être présent à la visite quotidienne du chef de service qu'il assistera et remplacera un besoin. Il aura dans ses attributions la chirurgie de garde et veillera à tous les détails du service. La succession du chirurgien titulaire lui est assurée.

Pour toutes les autres conditions prière de s'informer au Secrétaire des hospices.

## RENSEIGNEMENTS

**Situation banlieue** à prendre, occasion pour débutant désireux fonder. S'adresser P. M., n° 1078.

**Chirurgien-dentiste** céderait son cabinet à docteur ou futur docteur désirant s'établir à Alger, et s'engagerait à l'initier dans la pratique de l'art dentaire. Avance assuré. Situation unique à Alger. S'adresser P. M., n° 1063.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant: C. NAD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## LÉCITHINE LEMAITRE

**Pur, Dragées, Granulé, Ampoules.**  
**Gaïnacine (Carb) Gaïnacol, Dragées.**  
**Gaïnacithine (Lécithine et Gaïnacol) Ampoules.**

PARIS, 2, R<sup>e</sup> St-Denis, Paris, et toutes Pharm.

---

**THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.**

## SANTHÉOSE

**LE PLUS FIDÈLE**  
**LE PLUS CONSTANT**  
**LE PLUS INOFFENSIF**

**DES DIURÉTIQUES**

Prix de la Boîte de 50 capsules: 1 franc. — Chaque capsule renferme 0,05 centigrammes de Santhéose.

<b>S. PURE</b> (à 4 capsules par jour) Affections cardiaques, Sclérose cardio-vasculaire, Néphroses, Albuminurie, Urémie, Hydropisie, Conséquences.	<b>S. PHOSPHATÉE</b> (à 4 capsules par jour) Sclérose cardio-vasculaire, Néphroses, Albuminurie, Urémie, Hydropisie, Conséquences.	<b>S. CAFÉINÉE</b> (à 4 capsules par jour) Affections cardio-vasculaires, Néphroses, Albuminurie, Urémie, Hydropisie, Conséquences.	<b>S. LITHINÉE</b> (à 4 capsules par jour) Prostites, Affections vésicales, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Stomatite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D<sup>r</sup> LAFAY. Pharm. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.  
VENTRIER EN GROS: 14, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV<sup>e</sup>).

**SIROP de Digitaline de LABEYRON**  
Sédatif et Cour  
excellence.

Titre  
autorisé  
le procédé  
H. Exalto  
(Secr. N° 11, 1193)  
à raison d'un  
torse de milligramme  
de DIGITALINE CRISTALLISÉE  
par goutte à goutte.

Trois cuillerées à bouche ou la  
dose normale en 24 heures, renforcées d'un  
milligramme de Digitaline cristallisée.

---

Autographe des Pousses nasales et Yel à respiratoires

## RHINOLINE DE SAINT-LOUIS

Omnis Coryza, Rhinitis, Oedème, etc. Tube, 1 fr. 25  
Pomade type-capsule autographe en tube  
NOTRE-DAME-DE-MONTEPULCINO, 100, Rue de Valenciennes

---

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

## Creosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scorbut, etc.

Exiger la Marque originale: "HEYDEN".

Notice et Renseignements: L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## KÉPHIR SALMON

**LAIT DIASTASE**

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Staléol à alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

---

**TANNATE D'OREXINE**

— MEILLEUR STIMULANT — APPÉTIT, assouplissant l'estomac, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOIES BILIAIRES et de L'OBESITÉ, la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, en 30 secondes d'Oréxine dissoutes.

**TABLETTES et CAPSULES D'OREXINE. PHARMACIE NORMALE 147, R. Drouot, Paris**  
(succursale et Bénéficiaire), M. REINICK, 39, R. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

---

## Stérilisateur LEPAGE

Appareil portant l'eau à 100°  
et la rendant immédiatement  
froide et parfaitement  
stérilisée.

**SÉCURITÉ ABSOLUE**  
**LAVABOS À EAU STÉRILISÉE**  
pour médicaments  
Anticécures. — Stérilisateur à instruments  
INSTALLATION COMPLETE  
de salles d'examen,  
lavabos de consultations

MAISON DE VENTE:  
67, Boulevard Haussmann  
Ateliers et Administration:  
105, Rue de la Convention





PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

**LIQUIDE**

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

**CAPSULES**

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

**PLUS ACTIVE QUE**  
**BROMURES & VALERIANATES**

G. GUENY, Succr., 30, RUE DES MATHURINS, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à c. café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

## RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements,  
 constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

**LAB-LACTO-FERMENT**  
**" MIALHE "**

*Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.*

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D<sup>r</sup> Léon Meunier.

**TITRAGE.** — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

**DOSE.** — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du bésin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**  
 1 à 3 cuillerées à café — — — **pour les Enfants.**

**Prix du Flacon : 4 francs**

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris  
 Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

## Granules de Catillon

à 1 Milligr. l'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les toxiques sont infatigables, ont les effets constants de **STROPHANTUS**. Prix de l'Académie de  
 médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist.; Médaille d'Or d'Exposition, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et St-Pierre.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées  
 à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que s'il y a par jour  
 donnent une diurèse rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Etant immédiat, usage constant sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist.; Médaille d'Or d'Exposition, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et St-Pierre.

## Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGR. DE

**STROPHANTINE**

CRISTALLISÉE

**TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —		— DIRECTION SCIENTIFIQUE —		— RÉDACTION —	
<b>C. NAUD, ÉDITEUR</b>		<b>F. DE LAPERRONNE</b> Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière. Membre de l'Acad. de médecine.		<b>E. DE LAVARENNE</b> Secrétaire général	
<b>ABONNEMENTS :</b>		<b>L. LANDOUZY</b> Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.		<b>M. ROGER</b> Professeur agrégé. Méd. de l'hôp. de la Charité.	
Paris et Départements. . . . . 15 fr.		<b>E. BONNAIRE</b> Professeur agrégé. Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.		<b>M. LERMOYEZ</b> Médicin de l'hôpital Saint-Antoine.	
Union postale. . . . . 45 fr.		<b>M. LETULLE</b> Professeur agrégé. Médicin de l'hôpital Saint-Antoine.		<b>F. JAYLE</b> Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.	
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.		<b>E. DE LAVARENNE</b> Médecin des Eaux de Luchon.		<b>P. DESPOSES</b> — <b>J. DUMONT</b> Secrétaires adjoints.	
3, RUE RACINE, Paris, VI.		<b>J.-L. FAURE</b> Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôp. Trousseau.		Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures	
				3, RUE RACINE, Paris, VI.	

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- L'insuffisance respiratoire. Traitement par la gymnastique et la rééducation respiratoires.  
par M. GEORGES ROSENTHAL . . . . . 337
- De la radio-activité des eaux de Plombières.  
par M. EMILE HANAUDE . . . . . 339

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- Action des rayons X sur les tissus lymphoïdes.  
— La bactériologie du lait stérilisé et le lait oxygéné, par M. R. ROME . . . . . 340

## CHRONIQUE

- Instructions du médecin à l'infirmière, par M. P. DESPOSES . . . . . 347

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 341
- Société de chirurgie . . . . . 342
- Société de thérapeutique . . . . . 344
- Société de l'internat des hôpitaux de Paris . . . . . 344

## MEMENTO DU PRATICIEN

- Contre le zona. — Potion contre les vomissements incoercibles de la grossesse. — Potion à injections hypodermiques contre l'adynamie cardiaque dans les maladies infectieuses chez les enfants. — Poudre contre le coryza aigu . . . . . 349

## LIVRES NOUVEAUX

- Bibliographie . . . . . 349

## NOUVELLES

- Nouvelles : Paris et départements . . . . . 352
- Concours . . . . . 352
- Renseignements . . . . . 353

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion, Constipation

**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique.  
Non caustique.  
Remplace l'iodoforme (Unicité d'application aux Médecins).  
SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Goutte, Rhumatismes  
du  
**PRASODO HECKEL**  
(GLOBULARINE ET GLOBULARÉTIQUE)  
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1904).  
6, Rue Cassanovska, Paris.

**L'ALCOOL**  
ET L'ALCOOLISME

Dr TOULBERT et MATHIEU. Prix, cartonné : 5 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 43, 28 Mai 1904.

## INSTRUCTIONS

## DU MÉDECIN À L'INFIRMIÈRE

L'étudiant acquiert son instruction médicale à l'hôpital; le médecin exerce son art dans la clientèle urbaine; forcément, dans l'enseignement de la médecine est négligée toute une partie des connaissances indispensables aux médecins, la pratique hospitalière étant très différente de la pratique urbaine. Les étudiants, les médecins au moment de débiter, ignorent trop souvent ces soins généraux à donner aux malades qui sont à l'hôpital dévolus aux infirmières. Ces soins ont cependant une importance de premier ordre: souvent ils ont sur la guérison autant d'action que l'intervention thérapeutique la plus active, parfois ils peuvent décider du sort d'un opéré. De toute nécessité le médecin doit apprendre quels sont ces soins généraux; appelé à diriger des gardes-malades, il doit connaître à fond leur tâche, il doit être capable de leur donner des instructions éclairées.

Nous allons exposer dans *La Presse Médicale*, quel est, quel doit être en ville le rôle de la garde-malade; nous grouperons cette série de conseils sous le titre de: *Instructions du médecin à l'infirmière*.

Voyons aujourd'hui quels sont les devoirs généraux des infirmières.

## Devoirs généraux des Infirmières.

Une infirmière dévouée est l'auxiliaire indispensable du médecin et du chirurgien. Il faut bien avouer que les excellentes infirmières sont rares, car la profession de garde-malade exige un ensemble de précieuses qualités d'ordre moral combinées avec un véritable savoir professionnel.

J'ai entendu bien souvent mon maître vénéré F. Brun déplorer l'instruction défectueuse donnée aux infirmières; il regrettait que leur enseignement fût trop théorique, trop médical; il aurait préféré que les infirmières fussent moins instruites

en physiologie et en anatomie, mais plus au courant pratiquement des soins à donner aux malades. L'instruction de l'infirmière ne doit pas se faire à des cours médicaux; mais elle doit s'acquiescer au lit du malade sous la direction d'une surveillante expérimentée.

À l'hôpital, cette défectuosité de l'instruction première des infirmières se fait peu sentir, car la débutante est toujours plus ou moins aidée dans sa tâche par une ancienne, elle a toujours au-dessus d'elle une femme expérimentée capable de contrôler, de rectifier au besoin les défectuosités du service.

En ville, il n'en est pas ainsi, la garde-malade doit agir par elle-même, assumer seule les soins à donner. Aussi le médecin avant de recommander une garde-malade doit-il s'assurer que l'instruction de cette infirmière est une véritable instruction professionnelle, que le malade aura auprès de lui une garde capable et non un médiocre sous-officier de santé.

## I. DEVOIRS DE L'INFIRMIÈRE ENVERS LE MALADE.

— Les qualités d'une bonne infirmière sont nombreuses: patience, douceur, ponctualité, propreté, amabilité, et même, si possible, gaîté.

La souffrance rend le plus souvent les malades injustes, intérieurement; l'infirmière doit savoir se taire devant des reproches immérités, des insolences ou même des injures; elle ne répondra jamais avec aigreur ou brusquerie, elle montrera toujours de la compassion et de l'indulgence. Elle ne fera jamais sentir à son malade de la répugnance ou du dégoût, elle semblera toujours s'acquiescer de sa tâche sans déplaisir, mais avec simplicité et naturel.

Il faut en soignant les malades ne jamais montrer les inquiétudes que l'on peut ressentir, mais garder toujours un air tranquille et avenant; rien ne réconforte plus un malade que d'avoir à son chevet un visage aimable et gai.

Une garde inexpérimentée marche sur la pointe des pieds, chuchote à voix basse, s'agite, se hâte,

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxydémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.  
**RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL**

**ROYAT** GOUTTE, ANÉMIE, AFFECTIONS DU CŒUR.  
— BAINS CARBO GAZEUX —

Affections cardiaques (Tonique du cœur).  
**GRANULES ANTIMONIAUX** du Dr PAPILLAUD

**ST-LEGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Kerlin Paris. Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Ant.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES DRAGÉIFIÉES  
SPÉCIFIQUE de la **CONSTIPATION CHRONIQUE**

Hémo-  
globine  
**DESCHIEENS**  
**SAINT-GALMIER BADOIT**

**AMPOULES BOISSY** AU NITRITE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).



heurte les chaînes au passage, s'appuie contre le lit; une bonne infirmière a une démarche assurée, sans hâte ni lenteur; ses mouvements sont aisés, sans bruit; elle parle toujours à voix nettement perceptible, ni trop haute, ni trop basse; s'adresse-t-elle à son malade, elle se place en face de lui de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de tourner la tête pour répondre; elle sait que les malades ont horreur du bruit, des éclats de voix, des secousses imprimées à leur lit; elle ne fait jamais attendre trop longtemps son malade pour lui donner ce dont il a besoin; il est prompt sans brusquerie; ses mouvements sont à la fois souples et précis; on dit d'elle: « elle a la main douce ».

Par l'excellence de ses soins, par sa bonne tenue elle sait gagner la confiance et prendre sur ceux qui lui sont confiés un véritable ascendant moral, une légitime autorité, tout en se gardant du ton autoritaire et tranchant que prennent trop souvent les gardes un peu âgées.

La faculté d'observation est indispensable aux personnes qui s'occupent de soigner les malades. Tous les phénomènes particuliers doivent être observés et notés, couleur de la face, agitation, délire, état de la respiration, sueurs, vomissements. L'infirmière saura constater la nature et la quantité des urines, des garde-robes, des crachats; elle notera les plaintes, les douleurs du malade; pendant la nuit elle surveillera le sommeil, sa durée, sa nature. Au moment de la visite du médecin, elle pourra ainsi fournir une foule de renseignements utiles.

Le médecin écoutera toujours avec attention les explications et les renseignements d'une garde qui sait observer d'une façon précise, mais il se détournera de celle qui ne sait pas se borner à l'énumération des faits, qui donne son appréciation et son opinion, qui pose son diagnostic.

Une Nurse anglaise auprès d'un malade possède toujours un cahier où elle inscrit tous les phénomènes particuliers présentés par le malade

et le moment d'administration des potions et médicaments; c'est un usage excellent.

**II. DEVOIRS DE L'INFIRMIÈRE ENVERS LE MÉDECIN TRAVAILANT.** — Une infirmière est l'aide du médecin et non pas son *supplément*; ce n'est pas à elle prescrire les médicaments, elle doit simplement les administrer. Son obéissance au médecin doit être absolue. Le médecin traitant doit pouvoir compter que les remèdes ordonnés sont administrés et il saura se priver des services d'une infirmière qui n'exécute pas *exactement et ponctuellement* ses ordres et qui lui dissimule ses manquements.

Les fautes d'obéissance ne sont malheureusement pas rares, et, trop souvent, les gardes-malades s'arrogent le soin de changer suivant leur idée le traitement prescrit. Cela ne doit pas être toléré. Certainement il peut survenir tel incident qui incitera à bon droit l'infirmière à modifier de sa propre autorité le traitement prescrit, l'obéissance n'exclut pas l'intelligence; mais, dans ce cas, le médecin devra être prévenu le plus tôt possible de la modification apportée et des raisons de ce changement. Ces cas sont du reste exceptionnels, la règle est l'obéissance passive, et, ajoutons, entière; il ne faut pas que l'infirmière, tout en obéissant, se laisse aller à discuter devant le malade une recommandation, une prescription du médecin. Susciter la défiance du malade, l'inciter à douter du traitement, c'est faire œuvre mauvaise! la foi en la médication est un élément important de guérison. Or, le malade saisit à merveille dans la voix de son infirmière les nuances les plus légères du doute ou de la critique.

**III. DEVOIRS DE L'INFIRMIÈRE ENVERS L'ENTOURAGE DU MALADE.** — Il est fréquent d'entendre, en ville, les infirmières se plaindre au médecin de l'entourage de leur malade. Pour évoluer sans ennui dans certaines familles, une garde aura

parfois besoin d'une dose énorme de patience et de tact; elle devra néanmoins s'efforcer de prendre sur l'entourage un certain ascendant; elle devra faire la police de la chambre du malade, s'opposer aux visites inutiles, ne pas laisser se prolonger trop longtemps les visites amicales.

Tout en étant polie et même aimable, l'infirmière devra se tenir sur la plus grande réserve, se garder de toute familiarité déplacée, s'abstenir de bavardage, de médisances. Sollicitée fréquemment à donner son opinion sur l'état du malade, elle devra observer la plus grande prudence et réserver toujours l'avis du médecin traitant, de manière à ce que son opinion ne soit pas mise en comparaison avec celle du praticien. Cette réserve ne l'empêchera pas, néanmoins, de montrer de l'intérêt aux parents affligés, de savoir, au besoin les encourager, les reconforter.

Une garde-malade est tenue au secret médical; elle ne devra donc, sous aucun prétexte, parler des malades qu'elle aura soignés antérieurement ou révéler des faits qu'elle aura connus dans l'exercice de sa profession; et c'est là une recommandation que le médecin traitant ne devra jamais oublier de faire aux garde-malades qui ont la réputation, souvent justifiée, d'être quelque peu bavardes. Elle s'abstiendra également de tout commentaire sur le corps médical en général, et sur le médecin traitant en particulier.

**IV. DEVOIRS DE L'INFIRMIÈRE ENVERS ELLE-MÊME.** — La profession de garde-malade est très souvent extrêmement fatigante; elle exige une grande endurance. Rien de plus pénible que plusieurs nuits passées auprès d'un malade qui souffre et geint, qui, à chaque minute, demande un nouveau service. Il importe donc que l'infirmière sache conserver sa santé.

Le malade est égoïste, il trouve tout simple que sa garde se prive de sorties, de repas réguliers et même de sommeil, il voudrait que l'infirmière

## CLIN & C<sup>ie</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1/2 centigr. d'Iode; 1/2 centigr. de Tanin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe 3 fois par jour, aux repas. Enfants, une cuillerée à café 3 fois par jour.

### SOLUTION

### SALICYLATE DE SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

8 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydragryse, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

### SOLUTION

### d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

### PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

### DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Médecine.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.



mière fût continuellement sous ses ordres, prête à accourir au moindre signal. Un tel accaparement est néfaste, une garde-malade surmenée perd sa santé, et en même temps elle devient forcément moins attentive et moins soigneuse. Le dévouement même doit être raisonné et réfléchi. C'est le devoir du médecin de veiller à ce que la garde ait un temps de repos suffisant, qu'elle soit entourée de tout le confortable compatible avec le milieu dans lequel vit le malade, qu'elle ait une chambre à elle où elle puisse se reposer, changer de linge et de vêtements.

Dans son intérêt aussi bien que dans l'intérêt de son malade, l'infirmière aura une tenue irréprochable de propreté. Ses vêtements de dessus consisteront toujours en une longue blouse de toile et un tablier; la cheville sera soigneusement disposée, mais sans excès de coquetterie; les chaussures devront permettre une marche légère et silencieuse. Les mains seront parfaitement nettes; les ongles, soignés et figurativement propres. La garde, surtout si elle veille un contagieux, saura se laver fréquemment les mains et le visage; elle prendra toutes les précautions pour éviter l'infection.

Par ses manières distinguées et réservées, la garde-malade doit se faire respecter de tous. Alliant les connaissances techniques à des manières convenables et à l'esprit de compassion et de dévouement, elle montrera que l'infirmière compte parmi les plus utiles et les plus nobles personnalités humaines.

P. DESROSES.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Contre le zona.

Appliquer une légère couche de glycérol d'auion sur les plaques, et saupoudrer ensuite

abondamment et fréquemment avec le mélange suivant :

Tale de Venise . . . . .	100 grammes.
Poudre de lycopode . . . . .	50 —
Oxyde de zinc . . . . .	25 —
Camphre pulvérisé . . . . .	10 —
Iris de Florence pulvérisé . . . . .	5 —

Potion contre les vomissements incoercibles de la grossesse.

M. Oehlschläger (de Dantzig) recommande vivement, dans le traitement des vomissements incoercibles de la grossesse, l'emploi de la potion suivante :

Teinture de noix vomique (au 1/10) . . . . .	3 grammes.
Bicarbonate de soude . . . . .	8 —
Sirop de cannelule . . . . .	30 —
Eau distillée . . . . .	150 —

P. s. a. Une cuillerée à bouche toutes les deux ou trois heures.

M. Oehlschläger déclare que, depuis qu'il a recouru à cette potion, il n'a plus jamais eu à interrompre le cours de la grossesse pour vomissements incoercibles.

Potion et injections hypodermiques contre l'adynamie cardiaque dans les maladies infectieuses, chez les enfants.

1° Potion :

Sulfate de spartéine . . . . .	0 gr. 10
Eau distillée . . . . .	25 —
Sirop d'écorces d'oranges amères . . . . .	20 —

P. s. a. Une cuillerée à café de cette potion contient 1 centigramme de spartéine. On en donnera, à partir de trois ans, 2 cuillerées à café par jour; de cinq ans, 5 cuillerées à café; de dix ans, 10 cuillerées à café.

2° Injections hypodermiques :

Sulfate de spartéine . . . . .	0 gr. 25
Eau distillée . . . . .	Q. S. pour 25 —

M. U. E. A partir de l'âge de trois ans, 2 demi-sérings de Pravaz dans la journée; de cinq ans, 2 serings; de dix ans, 2 serings et demi.

Poudre contre le coryza aigu.

Chlorhydrate de cocaine . . . . .	0 gr. 30 centigr.
Menthol . . . . .	0 — 50 —
Arde borique en poudre . . . . .	10 grammes.

Mélange intiment. U. E. Poudre à priser on, mieux, à pulvériser plusieurs fois par jour dans les narines à l'aide d'une petite pince en caoutchouc.

## BIBLIOGRAPHIE

755. — Allison. GUÉRISSON CERTAIN DE RUUMEURISME AIGU, traduit de l'anglais par A. Thirlon. Une brochure de 65 pages : 1 fr. 25. *A. Maloin*, éditeur.

756. — Jousset (M.). CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DE L'ENTÉROCOLITE MUCO-MÉNÉBRANÉEUSE. Thèse, Paris, 1904. (J. Juhan et C<sup>e</sup>, éditeurs, Paris.)

757. — Mancini (P.). LA MALADIE DE LE DORIMONTA. 1888. PRODUIT. 1 vol. de pag. xxviii-200, couv. 116 inc. L. 4. (*Ulrico Hoepli*, éditeur, Milano, 1904.)

758. — Boccardo (A. D.). ELETTRICITÀ MEDICA. 1 vol. de pag. xi-201, élégamment relié. (*Ulrico Hoepli*, éditeur, Milano, 1904, L. 2, 50.)

759. — Dott. Carlo Muzio. LE NALATITE DEI PAESI CALDI, LORO PROFANITÀ ED IGIGI, con un appendice : *La vita nel Brasil*. 1 vol. de pag. xi-560 couv. 151 inc. et 11. (*Ulrico Hoepli*, éditeur, Milano, 1904, L. 7, 50.)

760. — Dott. Silvio Bellotti. BROMATOLOGIA. DEI GIBI DELL'UOMO SECONDO LE LEGGI DELL'IGIGIENE. 1 vol. de pag. xvi-251 couv. 12 lavole colorate. (*Ulrico Hoepli*, éditeur, Milano, 1904, L. 3, 50.)

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamolis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicelle — Phlébite — Edèmes chroniques,

Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies du Ventre Matrice,

Le Flacon : 4/50 Francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAUREAT DE L'INSTITUT — DOCTEUR MONTYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de la Pultrine.

Le Flacon : 4/50 Francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié de Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

Le Boîte : 3 Francs Francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRE aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iode combiné.

Le Flacon : 2/50 Francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPISES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

À L'ÉTHÈRE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

0 gr. 10 d'Éthère de Caféine cristallisé et dissout dans 1 cuillerée à café d'eau. — 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. GARRION & O<sup>ie</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉS, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Priorité de breveter la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES — 1 centigr.

## GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENTS à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,04 mgr par granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ALCOOLÉINE et NÉCESSITÉ  
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation de Bronches  
et AFFECTIONS du CŒUR d'ordre consécutives, Troubles de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittentes, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

## DIODOFORME TAINE



AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIENCE DANS LES HÉMORRHOÏDES où il a obtenu pro-  
dure les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme réchauf-  
fement anesthésique, désinfectant et antiseptique. —  
C'est surtout son action élastique de prompt ordre dans l'usage  
qu'il est incomparable dans le traitement de toutes les affections  
chroniques et de toutes les plaies vierges, accidentelles ou chirur-  
gicales, ou en cas de tout ce qui est justiciable de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est  
préférable à tout autre mode d'emploi. Dans ces conditions, on  
arrive à réaliser des passages RIGUREUSEMENT INODORES,  
ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialité de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des  
médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien Secours : DIODOFORME TAINE  
Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparé à l'échelle en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Porte, Paris.

## NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névralgies, Névralgies faciales et intercostales, Ophthalmies, Tics, Épilepsie,  
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

## VALÉRAL PUY

Dose : 10 capsules à 50 centigr. par jour, 3 fois à 10 centigr. à 100 centigr. par jour.

## CAPSULES CURATIVES A. PUY

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes,  
Asthmes et réinfectations — Jamais d'hémoptysies.

Excellentes, légères, Pile PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## Atteinte des Voies respiratoires

### SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la sève de Pin. Remède agréable et les eaux  
sulfurées, préparation parfaitement douce et très efficace. — J. LARRIEU, O. G.,  
pharmacie à Luchon, et toutes pharmacies.

VER SOLITAIRE Éruption radicale avec le Teinture de Luchon, à  
l'extrait végétal débarrassé de l'onguent malade de Luchon.  
préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILDAUD, P. MONNET & CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-VOIS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Éthyle "pur"



### KELENE POUR NARCOSE

### pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES  
ACIDE PRÉMIER synthétique  
ACIDE SALICYLIQUE  
SALICYLATE DE SOUDE  
SALICYLATE DE MERTHYLE  
SAUD — RESINEUR  
PYRAZOLINE  
PUBLICATION et PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT de la SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

### SOLUTION de DIGITALINE Cristallisée

100 mg par 100 gouttes

### APPROBATION du PARLEMENT de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

### DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

PAR COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

### LYMPE MINÉRALE NATURELLE

## SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MOÏT CONTINUÉ (P. R.)

Source Rouge — Chloro-Anémie

Source du Parc — ALBUMINURIE

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



## NUCLÉKINASE ADRIAN

PIULES à 0.10  
2 à 3 par repas.  
(ADULTES).  
GRANULÉ  
1 à 3 cuillerées.  
(ENFANTS).

AFFECTIONS du PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS de l'INTESTIN  
FLATULENCES — CONSTIPATION

## ENGHIE (SEINE-ET-OISE)

### -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

## RHAMNULINE OLIVIER

Piules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au  
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,  
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,  
S. Panama et Goudron, S. Napolit, S. Napolit  
sulfuré, S. Goudron et Napolit (pour les soins  
de la chevelure, de la barbe, pellicules,  
s'abîme, alopecie, maladies cutanées).  
— Savon Sublimé, S. Phéniqué,  
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eu-  
calyptus, S. Eucalyptol,  
S. Résorcin, S. Salicylé,  
S. Salol, S. au Solvél,  
S. Thymol (accouche-  
ments, anthrax, rou-  
geole, scarlatine,  
variole, etc.),  
S. intime (à  
base de Su-  
blimé).

Savon  
à l'Ichthylol  
S. Panama  
à l'Ichthylol, S. Sul-  
fureux, S. à l'huile  
de Cade, S. Goudron  
S. Borat, S. Pétrôle,  
S. Goudron boriqué,  
S. iodé à 5%, d'iodé, — S. mer-  
curiel à 33%, de mercure. — S. au  
Tanniforme contre les sueurs, —  
S. au B. du Pérou et Pétrôle contre la  
gale, parasites.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**  
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.  
Il prévient les accidents buccaux chez les aphtiques.

PRIX de la BOITE PORCELAIN, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.  
DOSE ORDAIRE : 1 à 6 capsules par jour.  
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

### GRANULES de DIGITALINE

1 à 3 par jour.




## FER ANIMAL

Les résultats hémoïoptiques si considérables que donne l'hémoglobine dans le traitement des anémies, de la chlorose, et même de la tuberculose, s'expliquent par la triple action de ce médicament qui agit à la fois : opothérapiquement, puis par les oxydases du sang qu'il doit renfermer s'il est bien préparé, et enfin par le fer métal qu'il contient, non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formulaires pour les ferrugineux usuels.

En effet, une cuillerée à soupe de sirop d'hémoglobine (Deschiens) dosée à 2 gr. 50, contient 1 centigramme de fer; on peut donc administrer par jour, sous cette forme, 2 à 4 centigrammes de métal vitalisé essentiellement assimilable, ce qui est très suffisant, étant donné que la masse du sang contient à peine 5 grammes de fer.

Le granulé (du même auteur) contient 1 gr. d'hémoglobine par cuillerée à café, c'est le médicament par excellence des enfants.



Fac-similé

80 centigr.  
ECHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODIN  
ne donnant pas lieu à l'ACOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE  
LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-similé 50 cent.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Berque, donne les chiffres ci-contre dans toutes les pharmacies. — Bureau: 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et romans spéciaux à M. les Docteurs.

## ANALYSE

Matières azotées . . .	45,23
Azote total . . .	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Acide phosphorique . . .	0,87
Matières solubles (diastase) . . .	48,20

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAU**  
(IDENTIQUES À CEUX de l'ORGANISME)

**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-18.

**AMPOULES CACODYLIQUES**  
et **METHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE  
CACODYLATE-1000-HYDRAR.  
CACODYLATE DE FER  
CACODYLATE DE GUAÏCOL  
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE  
METHYL-ARSINATE

Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**  
1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)



## NOUVELLES

*Paris et Départements.*

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Gombaudo est désigné sur la proposition du directeur du service de santé à Toulon, pour remplir les fonctions de secrétaire archiviste du conseil de santé de ce port.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Seguy du port de Brest est désigné pour servir à l'école de pyrotechnie.

**Conférence d'externat.** — MM. Kauffmann et Cou-tela, internes des hôpitaux, commenceront au début de Juin une conférence privée d'externat. S'adresser à Saint-Antoine ou à Bouclant.

*Etranger.*

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Sotbeer est nommé privatdocent de médecine interne.

Faculté de médecine de Kiew. — M. P. Yanichersky est nommé privatdocent de neurologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Paolo Fiori est nommé privat-docent de pathologie externe.

**Faculté de médecine de Naples.** — Sont nommés privat-docent de MM. Guglielmo Moudio (neurologie et psychiatrie); Raffaele Albenzio obstétrique et gynécologie).

**Faculté de médecine de Pavie.** — M. Pier Francesco Arullani est nommé privatdocent de neurologie.

Faculté de médecine de Stockholm. — M. Henry Isaac Marcus est nommé privatdocent de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Strasbourg.** — Sont nommés privatdocteurs : MM. P. Ash (urologie) ; E. Schlesinger (pédiatrie).

**Faculté de médecine de Vienne.** — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à M. Franz Mrazek, professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

**Ecole supérieure de médecine de Florence.** — M. Teodoro Stori est nommé privatdocent de médecine opératoire.

University College de Londres. — M. Percy Flemming est nommé professeur d'ophtalmologie.

Les académies de médecine pratique en Allemagne. — Une nouvelle loi, promulguée en Allemagne, autorise les villes, sièges d'hôpitaux importants, à créer des académies de médecine qui auront pour tâche de donner un enseignement médical supplémentaire aux médecins et aux étudiants. Les académies de médecine pratique ont pour objet, en effet, à tout médecin nouvellement promu l'obligation de faire un anneau de stage dans un hôpital quelconque d'importance à cet effet par les autorités supérieures. Ce stage pourra être fait dans les hôpitaux faisant partie des nouvelles académies. Ces hôpitaux auront, en outre, pour cours de perfectionnement et d'autres cours de perfectionnement à l'usage des praticiens et des étudiants. Le personnel enseignant se composera en partie des médecins chefs de service de l'hôpital auxquels le gouvernement confèrera, sur la proposition du Conseil municipal de la ville intéressée, le titre de professeur, en partie des professeurs de médecine de l'université, et en partie de quelques autres personnes qui seront rattachées par contrat les nouvelles académies. Comme rémunération des services rendus par l'université voisine à la ville siège de l'académie, cette dernière peut s'engager à entretenir une partie de ses malades dans les cliniques de l'université. C'est ainsi que la ville de Cologne paiera à l'université de Bonn, pour la réception de 150.000 malades, jusqu'à concurrence de 150.000 marks.

C'est, on le voit, un pas de plus dans la voie de décentralisation scientifique et médicale que vient de faire l'Allemagne. La nouvelle loi a pour but de donner de l'essor à la vie médicale dans les centres tels que Hambourg, Francfort, Cologne, etc., qui disposent de grandes ressources hospitalières et se distinguent par des notabilités scientifiques dont le talent restait perdu pour l'enseignement. Elle est en même temps une manifestation de l'intensité de la vie scientifique et hospitalière d'Allemagne et de l'esprit pratique de ce peuple qui cherche à faire rendre à la médecine hospitalière tous les services qu'on en peut d'en attendre.

**Clinique pour cancéreux.** — La souscription en faveur de la création d'une clinique pour malades

atteints de cancer, ouverte il y a quelque temps dans la ville de Moscou, a produit déjà la somme de 100.000 roubles, soit plus d'un million de francs.

## CONCOURS

**Agrégation (chirurgie et accouchements).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 25 Mai. — M. FRUCHSBOHLZ (Nancy) : *De l'accouchement par le siège dans les bassins aplatis*; M. PLAUCHY (Lyon) : *De la rétention du délivre*.

Séance du 26 Mai. — M. BRU (Lille) : Des déchirures du périnée pendant l'accouchement. Causes, mécanisme, traitement: M. THOYER (Montpellier, Nancy, Toulouse) : Des tumeurs abdominales extra-utérines causes de dystocie; M. VORON (Lyon) : De l'embryotomie dans les présentations de l'épaule.

**Agrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles).** — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation.

Séance du 25 Mai. — MM. RIVIERE (Bordeaux);  
DUBOIS (Lille); *Sécrétion lactée.*

Séance du 26 Mai. — MM. LEFEUVRE (Bordeaux); GAUTRELET (Nancy) : *La sécrétion du suc gastrique.*

Séance du 27 Mai. — MM. SELLIER (Bordeaux; MATHIEU (Nancy) : *Phénomènes thermiques de la contraction musculaire.*

**Agrégation (chimie, physique et pharmacologie).** — Ordre de passage des leçons de trois quarts d'heure après trois heures de préparation. MM. Causse, Gagnières, Laborde, Schmitt, Brissemoret, Pottevin, Maillard, Aloy, Morel, Mounicyrat, Nicloux.

Séance du 25 Mai. — M. CAUSSE (Lyon) : Composés iodés organiques employés en pharmacie; M. GAGNIÈRES (Montpellier) : Des aberrations de l'œil hu-

Séance du 26 Mai. — MM. LABONDE (Toulouse) et

Séance du 27 Mai. — MM. BUISSEMORET (Paris) :

# ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**  
**ST-GERVAIS LES BAINS**

24 SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APERITIF PUISSANT.  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTES DÉLÉTIQUES, COLIQUES, GRAMMÉE, CONFIRMES

DOSES: ENFANTS DE 2 à 6 ans 0 gr 25 à 0 gr 50  
ADULTES 1 GR. PAR JOUR.

DES Pour les enfants au-dessus de 6 ans  
Prenez toutes les soirées un bol de lait d'ORTOSONAL.

**PHYTINE**

EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS A CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

CONTIENT TOUTE LA QUANTITÉ DE PHOSPHORE CHIMIQUE NECESSAIRE

UNIQUEMENT AUJOURD'HUI DANS LE MONDE

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 6, Rue de la PAIX, PARIS ET BELLEGARDE (Ain).  
CORRENTIENS ET LÉZARDRE, PHARMACIENS A NIMES LES BAINS.

**DIATHÈSE**  
**URIQUE**

**PIPÉRAZINE** EFFERVESCENTE  
2 à 6 mesures par jour.  
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**

[illegible]







# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Eul, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 514, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

*Anémie, Convalescence, Suralimentation*

## EXPEDITIF SOLUBLE

Nouveau granulé au chocolat, agréable à prendre et de digestion parfaite.

Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacao en poudre.

*Ne fatigue pas l'estomac*

**GUÉRIN-BOUTRON**

29, boulevard Poissonnière — PARIS — 28, rue Saint-Sulpice

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN. Cette préparation sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochure et échantillon). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

**GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE**

## le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore, il ne tache pas le linge. Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 10 Soufre combine. S'emploie pur, en Pommes ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III).

## AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchi à 15 centimètres servira de BON POUR UN ÉCHANTILLON

**NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive**  
 6 cgr. d'Iode combine au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA"**

**Granulé iodotannique**  
 INALTÉRABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOLLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

## Stérilisateur

### LEPAGE


Appareil portant l'eau à 100° et la rendant immédiatement froide et parfaitement stérilisée.

**SÉCURITÉ ABSOLUE**

**LAVABOS À EAU STÉRILISÉE** pour médecins  
**Autoclaves. — Stérilisateur à instruments**

**INSTALLATION COMPLETE** de salles d'opérations, lavages de consultations

MAISON DE VENTE :  
**67, Boulevard Haussmann**  
 Ateliers et Administration :  
**105, Rue de la Convention**



Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuill. par jour dans du grog, lait, ou moult par lavement. En poudre, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus magnétiser 10 fois son poids viande beef assimilé. Aliment des Malades qui ne digèrent pas. Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malade leger tube digestif, consommation d'appétit, enfants convalescents, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

En Poudre, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus magnétiser 10 fois son poids viande beef assimilé. Aliment des Malades qui ne digèrent pas. Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malade leger tube digestif, consommation d'appétit, enfants convalescents, etc.

**Tablettes de Catillon**  
 à 0<sup>m</sup> 25 de corps

## THYROIDÉ

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine — 3 fr



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
L'union postale. . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPPERSONNE**  
Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu, Médecin de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé, Médecin de l'hop. Broca.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hop. Hérold.

**M. ROGER**  
Professeur agrégé, Médecin de l'hop. d'Anvers.

**M. LERMOYER**  
Médecin de l'hop. Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. ext. à l'hop. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

**— SECRÉTAIRE —**  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 9 h. à 6 h.

## AVIS

La Société qui avait été formée entre MM. les D<sup>rs</sup> Letulle et De Lavarenne d'une part et la maison G. Carré et C. Naud d'autre part pour la publication du journal *La Presse Médicale* a été dissoute à la suite de la liquidation de la maison C. Naud, et M. Navaud demeurant à Paris, 41 rue des Petits-Champs, a été chargé de régler tous les comptes de cette Société.

MM. les D<sup>rs</sup> LETULLE et DE LAVARENNE se sont entendus avec MM. Masson et C<sup>e</sup> éditeurs pour la continuation du journal *La Presse Médicale*.

Tout ce qui concerne l'administration et la rédaction du journal devra être adressé à MM. Masson et C<sup>e</sup>, 120, boulevard Saint-Germain.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Le massage du cœur, par M. MAURICE D'HALLUIN. . . . . 345

La ligature élastique du poignet dans la sphymonométrie radiale, par M. RAOUL BAYEUX (avec 2 figures en noir) . . . . . 349

## CHRONIQUE

Marey, 1830-1904, par M. MAURICE LETULLE (avec un portrait) . . . . . 345

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences. . . . . 346  
Société de thérapeutique. . . . . 350  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 350  
Société anatomique. . . . . 351  
Société de biologie. . . . . 351  
Académie de médecine. . . . . 352

## POUGUES TONI-ALCALINE

## SÉRUM DE TRUNECEK

GARRION et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Roch, Paris. Téléphone 130-44.

Médication Alcaline économique.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux,  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**BORICINE MEISSONIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

51, LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 44, 1<sup>er</sup> Juin 1904.

## ANALYSES

Analyses. . . . . 352

## LIVRES NOUVEAUX

Principes et technique de l'obturation des dents, par M. JOURNON. . . . . 347

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 350  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 351  
Concours. . . . . 351

## MAREY

1830-1904

La Science vient de perdre en Marey un des plus fidèles parmi ses serviteurs et l'un des plus justement célèbres. Marey meurt à soixante-quatorze ans, en pleine gloire; sa renommée est si solidement assise que l'homme et son œuvre appartiennent, pourrait-on dire, depuis plus de trente ans déjà à la postérité.

Expérimentateur de premier ordre, doublé d'un technicien hors pair, le professeur Marey a tracé en Physiologie expérimentale, d'une main puissante et sûre, son sillon profond, ineffaçable; son œuvre a été d'emblée parfaite, au point qu'à peine créés, ses travaux tombaient dans le domaine public. L'immortel auteur de la *Physiologie médicale de la circulation du sang*, de la *Machine animale*, du *Mouvement*, de la *Méthode graphique*, du *Vol des oiseaux* et de la *Leçonnet annuelle* aura eu ce rare bonheur d'assister, vivant, au triomphe de ses idées acceptées du monde entier. Il aura même vu certains de ses instruments, sortis tout armés de son cerveau, le sphymnographie, le cardiographe, adoptés par

tous, en tous pays, devenir d'un usage banal, jusqu'à faire presque oublier leur ingénieux inventeur.

Né à Beaune (Côte-d'Or) le 5 Mars 1830, Marey, malgré le désir de son père, médecin praticien et qui voulait faire de lui un ingénieur, arriva à Paris en 1850 et embrassa la Médecine à laquelle il demeura toujours attaché. Interne des hôpitaux de Paris en 1854, élève de Beau et de



Bouillaud, il entra dans la carrière au moment où les esprits étaient le plus sollicités par les travaux de ces deux maîtres sur les maladies du cœur et de la circulation.

Marey trouva, sans nul doute, dans cette ambiance l'orientation première de ses mémorables recherches sur l'élasticité des artères, la pression artérielle et le pouls. Le génie de Claude Bernard embrasait à cette époque la Physiologie expérimentale d'un rayonnement universel. L'ingéniosité du jeune interne, ses merveilleuses aptitudes pour la mécanique, son instruction première nourrie de sciences mathématiques, son besoin d'un travail méthodique qui allait se ma-

## CAPSULES COGNET

Encapsulés absolus iodofornio-crésotés.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**LA BOURBOULE** SOURCE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans nuire. Pas d'accoutumance.  
Le plus sûr pour les enfants.  
Echant. gratuits s'envoie. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

**LUCHON** BAINS DOUCHES  
VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

**GUILLIERMOND** SIROP  
IODO  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**AMPOULES BOISSY** A L'ODORE D'ÉTHYLE  
Astringent.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

**CARABANA** PURGE GUÉRIT  
PEPPINE  
DIESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT  
COCAINE

DIESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT  
COCAINE



nifester dès ses premiers travaux, au cours de son internat, la sagacité précoce de son esprit d'observation, la ténacité même de son caractère, qui le poussera jusqu'à la fin de ses jours à « suivre un même sujet aussi loin qu'il a pu le faire, pensant qu'il était plus utile de creuser profondément certaines questions que d'en effleurer un grand nombre », tout entraînait Marey, il y a un demi-siècle, vers l'étude de la physiologie normale et pathologique. Il y devait bientôt passer maître.

Le caractère de l'homme explique son œuvre et sa méthode. La méthode d'observation enregistrée par ses procédés graphiques, qu'il imposa au monde savant, est celle des qualités maîtresses de cette âme d'élite. D'une simplicité pleine de charme et qui n'allait pas sans un fonds de modestie innée, dont malgré ses succès rapides il ne sut ou ne voulut jamais se départir, Marey était tenace autant que patient. Un exemple : au sortir de l'internat, alors que sa famille le rappelait à Beaune et le poussait à la pratique médicale, le jeune physiologiste âgé de trente-trois ans fonda, 14, rue de l'Antienne-Comédie, avec son ami Lorain, un laboratoire libre de Physiologie. Quatre ans plus tard, il était nommé par Duruy professeur suppléant au Collège de France (1867).

Marey était la droiture même, dans sa vie morale comme dans sa vie scientifique. Toute expérience commencée devait être menée jusqu'au bout, aucun détail, aucune des surprises même qui survenaient n'étaient laissés dans l'ombre. Tant pis, ou plutôt tant mieux si l'événement intercurrent allait obliger l'expérimentateur à chercher de nouvelles preuves ; il en acceptait sans transiger toutes les recherches complémentaires. Bien plus, l'honnêteté scrupuleuse du Maître ne se contentait pas d'observations démonstratives :

1. Notice sur les litres et travaux scientifiques de Marey, 1876.

il lui fallait encore reconstituer, au moyen d'instruments ingénieux, délicats mais sûrs, le schéma du fait observé et obtenir ainsi, par un procédé cette fois artificiel et mécanique, la démonstration patente, indéniablement renouvelable et toujours simple, de la foi mise en lumière par ses premières études physiologiques.

Les perfectionnements réitérés apportés par Marey aux procédés techniques de la « méthode graphique » sont la preuve saisissante de cette soif insatiable de vérité qui le suivit pendant ces cinquante années consacrées à la science.

Ouvrit à toutes les données nouvelles, à toutes les idées généreuses, comme à tous les arts, habile de ses mains jusqu'à la précision du mécanicien, jusqu'à la finesse du sculpteur, Marey couvrait du voile d'un épicurisme bienveillant une âme généreuse, ardente au bien, charitable et simplement stoïque, ainsi que l'ont révélé les longs moments de souffrance qu'il a dû subir. La gloire comme la douleur l'aura laissé calme, sans troubler sa sérénité.

L'œuvre du maître est connue de tous ; elle appartient à l'histoire de la Physiologie expérimentale pendant la moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Elle commence pendant son internat, en 1857, avec ses premières recherches sur la circulation, l'élasticité des artères, le pouls et son microtisme, la contractilité vasculaire ; dès leur début, ses recherches portèrent sur la mécanique, sur le mouvement, et l'entraînèrent à l'étude de la chaleur animale et de la fièvre, qu'il montre dépendante de la répartition du sang.

Ce mécanicien, aussi méthodique qu'ingénieur et qui n'était rien moins qu'un rêveur, s'attache, dès l'âge de vingt-six ans, aux redoutables problèmes de la circulation du cœur et des vaisseaux : pendant plus de quarante ans, il restera, inclassable, à les étudier et à les résoudre dans leurs plus minutieux détails. En 1859, il leur consacra

sa thèse inaugurale : *Recherches sur la circulation du sang à l'état sain et dans les maladies*. En 1863, il réunit ses nombreux travaux dans sa *Physiologie médicale de la circulation du sang*, et, en 1881, il couronne cette partie de son œuvre par sa *Circulation du sang à l'état physiologique et dans les maladies*.

Concurremment avec ses recherches sur la circulation, ses études sur le cœur, dès 1861, furent entreprises en commun avec le professeur Chauveau, d'abord à Lyon, puis à Paris. Marey, convaincu de la nécessité inéluctable d'une méthode rigoureuse dans l'inscription des phénomènes biologiques qu'il observait, appliqua après Ludwig, Vierordt et Heubolts, les principes de la *Méthode graphique*, c'est-à-dire de l'enregistrement direct au moyen de styles. Il inventa dans cette partie technique tant d'appareils de toutes sortes, y réalisa des perfectionnements si merveilleux, qu'il fait, pour ainsi parler, sienne cette méthode, non seulement tant qu'elle restera confinée à la transmission par l'air (chronostylographie) des mouvements recueillis par des ampoules élastiques, mais encore lorsque Janssen (1874) aura réalisé le premier appareil chronophotographique ; révolution féconde, dont l'esprit inventif de Marey devait porter aux dernières limites les perfectionnements, les applications et le mode d'emploi.

Le grand œuvre de Marey repose presque entier sur la méthode graphique. Elle lui permit d'étudier le mouvement dans les fonctions de la vie (1868) et la résistance de l'air, et de résumer toutes ses recherches dans sa *Méthode graphique dans les sciences expérimentales* (1880-1885). La méthode graphique éblouira, en outre, d'une d'une façon merveilleuse, les innombrables travaux du maître sur la *Mécanique animale*.

La Machine animale, objet de prédilection pour le mécanicien doublé d'un physiologiste et d'un philosophe qu'était, en vérité, le professeur Ma-

Produits nouveaux de la Mon **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable,

COUTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



ry, champ vaste et fertile où cet « ouvrier de génie » aura recueilli le fruit de tant d'efforts prodigés sans compter, et découvert le pur filon de sa gloire ! Là, les mémoires s'accumulent, plus suggestifs les uns que les autres ; un monde naît sous les yeux du lecteur subjugué. *La Machine animale, la locomotion terrestre et aérienne* (1873), se décompose, s'inscrit, se schématise, puis se recompose, au gré des appareils et des tracés impeccables multipliés par la main experte du savant. Puis vient *Le vol des oiseaux* (1890), puis la philosophie des actes, *le mouvement* (1894) où se résument et se récapitulent tous les trésors lentement accumulés et prodigés, d'une manière aussi généreuse qu'originale, à l'universalité du monde scientifique.

Entre temps, et comme pour montrer encore sa puissance de travail et sa fécondité, Marey n'abandonnait ni ses travaux de Physique pure en étudiant les « mouvements des ondes liquides », ni ses hautes conceptions philosophiques en consacrant des leçons au « Transmutisme et physiologie expérimentale », ni même la Médecine proprement dite, en consacrant, en 1884 et 1885, deux rapports à l'Académie de médecine sur l'épidémie de choléra observée en France. Les découvertes de Pasteur et la révolution surhumaine qui en va résulter dans les sciences médicales avaient trouvé en Marey un admirateur passionné et un apôtre.

Un dévouement à la Science aussi profond, une telle vie de travail jointe à tant de belles découvertes furent récompensées. Marey succéda en 1899, à trente-neuf ans, au professeur Florens, dans sa Chaire d'Histoire naturelle des corps organiques, au Collège de France. L'Institut de France lui ouvrit ses portes, en 1878, à quarante-huit ans.

Ce sage, aussi vaillant que modeste, continuait ses travaux dans son laboratoire, sans

bruit, jusqu'en 1897. A cette époque, le Congrès de Cambridge ayant voté la création d'une commission internationale pour l'unification des appareils de mesure en Physiologie, le professeur Marey, de retour en France, créa à Paris un Institut pour servir aux travaux de cette commission et il eut la joie patriotique de voir, en 1901, au Congrès de Turin, cet Institut recevoir le nom patronymique d'« Institut Marey ».

En 1902, ses élèves et ses admirateurs lui offrirent une médaille, consécration dernière de la gloire de ce savant illustre.

MATRICE LETULIE.

## LIVRES NOUVEAUX

Johnson. — *Principes et technique de l'obturation des dents*. Traduit et annoté par MM. P.-E. Gires et Georges Robin.

Sous ce titre de spécialité, le livre que MM. P.-E. Gires et G. Robin nous présentent contient, à côté des chapitres techniques, de très suggestifs aperçus sur l'évolution des idées dans l'art dentaire, et une conception scientifique des affections de la bouche, que tout médecin sérieux des enseignements de la pathologie générale se plait à y retrouver.

De ce fait, cet ouvrage mérite plus que l'attention des spécialistes, et nous avons pensé que cette qualité, peu habituellement rencontrée dans les traités de ce genre, devait être signalée comme une heureuse tendance, dont la science médicale doit, à notre sens, hautement profiter.

La préface écrite spécialement pour l'édition française, par le professeur Kirke, doyen de l'Université de Pensylvanie, nous apprend que l'art dentaire est d'origine essentiellement française.

C'est à un médecin français, Pierre Fauchard, que revient l'honneur d'avoir donné, il y a un siècle, une belle étude clinique de la pyorrhée alvéolaire, et ce sont deux Français, Lemaire et Gardette, qui ont établi en Amérique, sur des bases scientifiques, l'étude de l'art dentaire.

Depuis lors, cette branche de la médecine a subi, simultanément, et comme il fallait s'y attendre difficilement, en Europe et en Amérique, une évolution très complète de laquelle résultent actuellement deux systèmes ayant aujourd'hui beaucoup à apprendre l'un de l'autre.

Les premiers chapitres traitent des dépôts qui se forment sur les dents, dépôts que l'auteur appelle *calculus*, se rattachant ainsi implicitement à la conception judicieuse de Gallipe qui insiste sur l'origine infectieuse du tartre salivaire, et admet que les dépôts dentaires sont la conséquence d'une infection microbienne ; de même pour les concrétions calculeuses des voies salivaires.

De la sorte, on perçoit que ces formations vont de compagnie avec les productions calculeuses — d'autres voies glandulaires, et l'importante notion de l'étape microbienne, à l'origine des différents lithiases, rénaux, hépatiques, pancréatiques, etc., vient rendre plus saisissable encore l'analogie d'origine microbienne de ces productions pathologiques de la bouche et des glandes salivaires, de même que la conception des canalites infectieuses trouve un solide appui dans la constatation clinique journalière des dépôts calculeux dans la cavité buccale, où la flore microbienne, si riche et si variée, s'exerce incessamment dans la modification du milieu. C'est à la lumière de la pathologie générale encore que l'auteur élucide la pathogénie de la carie dentaire.

Ce chapitre forme avec les notes de MM. P.-E. Gires et G. Robin un ensemble fort intéressant.

La carie dentaire est d'origine *clinico-parasitaire*, ce qui revient à dire qu'elle est causée par l'action d'un acide produit par le développement des micro-organismes de la bouche.

Cette théorie rend compte de la prédisposition de la carie pour les faces interstitielles des dents.

En effet, c'est dans ces points que les microbes trouvent un abri naturel, où il est très difficile de les poursuivre ; c'est là, grâce à leur présence, que va se développer et se faire sentir l'action locale d'un acide mis en liberté. Les deux conditions de la carie se trouvent ainsi réalisées : altération de la dent par un acide ; pénétration de l'infection microbienne à la faveur de cette adulation chimique.

### HÉMOGLOBINE OU LÉCITHINE

L'hémoglobine, malgré sa formule assez compliquée, est en réalité un glycéro-phosphate de fer naturel et vitalisé.

Cette matière peut être considérée comme une lécithine très riche en fer, mais exempte de matière grasse, ce qui lui donne l'avantage d'être assimilée beaucoup plus facilement que la lécithine, pauvre en fer et d'une absorption assez difficile par suite du rancissement inévitable de ses acides gras.

Il y aura donc avantage, dans le cas de dénutrition accompagnés d'hypoglobulie (anémie, chlorose, neurasthénie, tuberculose), à prescrire l'hémoglobine, qui peut s'administrer à haute dose, sans fatigue des organes digestifs.

Le choix d'une bonne préparation a une importance capitale, car ici l'abstention est préférable à l'administration d'un produit douteux.

Péan, Constantin-Paul, Dujardin-Beaumetz préconisaient les préparations d'hémoglobine de Deschiens, notamment le Sirop et le Granulé.

### ROPOGAN

Poudre,  
Capsules  
kératinisées.  
Cachets,  
Comprimés,  
Granulés.

à base de PEROXYDE DE MAGNÉSIE PUR  
(Usage interne).

**Dégagent de l'Oxygène d'une manière continue**  
DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN

Remarquable antispasmodique gastro-intestinal. — Indolent. Élimine l'air salin de la bouche, ravive, assouplit, ballonne les épiphyses accompagnées de palpitations, anémie, diarrhée, etc.

« Il est notablement utile non seulement dans les affections gastriques, mais aussi dans les troubles du transit intestinal, dans le traitement de la diarrhée. » (Professeur GILBERT).

Dose : 1 gr. poudre ; 2 comprimés (à 5 fois par jour entre repas et avant l'indication médicale).

Puissant antispasmodique pour le traitement des plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, verruques et grypocéphales.

« Remplace avantageusement la gaze asseptique et la gaze à l'iodoforme. » (Docteur CHAPUT).

Pommade, gaze, comprimé, à 40 0/0.

### EXTOGAN

Poudre, Gaze,  
Pommade,  
Emplâtre,  
Ovules,  
Crayons,  
Bougies.

à base de PEROXYDE DE ZINC PUR  
(Usage externe).

AU CONTACT DES PLAIES ET DE LA PEAU

## Peroxydes Médicinaux

### C<sup>ie</sup> F<sup>se</sup> DES PEROXYDES

2, rue Blanche, PARIS

Pharmacie BOCQUILLON-LIMOUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Dépôt pour la vente en gros : PHARMACIE GÉNÉRALE DE FRANCE, 31, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.



FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.

Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIEVRES PALUDÉENNES

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR

PURISSIME

Gouttes contenant chacune... 2 millig.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granulés... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la humidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C<sup>ie</sup>, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT

le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**

1000<sup>g</sup> à 0.30 centig. par cuillerée à café ou mesure.

Les **COMPRIMÉS ADRIAN**

1000<sup>g</sup> à 0.10 centig. 0.30 centig. par une dose.

NEURALGIES les plus rebelles

GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

**AFFECTIIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIGN SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈRE, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :

2 centigr. de Convallamarin.

2 — de Sulfate de Spartine.

20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**

en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**

en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN**

à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**MALADIES NERVEUSES**

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES en général.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'État pur et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillerée-mesure dont exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul) ou sucrose, vin.

Dose facile, Concentration Indéfinie. — Dose à l'usage de l'Enfance, de 1 à 4 cuillerées-mesures par jour.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.

Boîte de 30 gr., 50 gr., 100 gr., et 150 gr.



**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander ses Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**BISMUTOSE**

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; (Baccho et choléra), M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnie, Paris.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.) Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE** 100 grammes de Viscose de Bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des rubies. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — See 41 Boulevard-jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les courbures, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAU

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

## Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPP  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Casimir - Téléph. 2-46-56 - et toutes Pharmacies.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros.  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates stœchiométriques.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Remploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTIFÉBRILE ÉNERGIQUE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 60 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydrosyngériques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet largement l'emploi.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Baume, Laitilles Chaudes, Pommade, onguent à 100 après le paquetage.

VOIR SOUS-CITÉS

DOSES : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR STOMACAL de 2 à 10 centigr. par jour.

## Traitement physiologique de la CONSTIPATION

# EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI :  
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistétrés : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaires : 4 à 6. — Les autres aux 2, 3 et 4 capsules.

Envoy d'échantillons aux Médecins. — R. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.

# FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)  
Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

# Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

## 3 CACHETS

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chaque d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

**Bisulfate de quinine.**  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrosulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## AMPOULES CACODYLIQUES

et MÉTHYL-ARSINIQUES

# FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE 4<sup>fr</sup>

CACODYLATE IODO-HYDRAR. 5<sup>fr</sup>

CACODYLATE DE FER 5<sup>fr</sup>

CACODYLATE DE GAÏACOL 5<sup>fr</sup>

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 5<sup>fr</sup>

MÉTHYL-ARSINATE 4<sup>fr</sup> 50

Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>o</sup> en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)











**VALEROBROMINE**  
Iromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
(Enrobée au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**

**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

### GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
venant isolé d'après la découverte  
du D<sup>r</sup> FREMONT (10<sup>e</sup> année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 1 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot. — PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine", a Valéry, capsule trousse par cinq bouteilles.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclarée d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

### SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

en MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

*Succédané des Eaux Sulfureuses*

Adultes : Une cuillerée à soupe, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier  
vient donc combler une véritable lacune en permettant  
aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un  
médicament bien dosé et facile à faire accepter par  
les personnes les plus délicates.

Résumé du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (1 août 1897).

PARIS, 6, Rue Cassette, et toutes Pharmacies.

**OVULES CHAUMEL**

PANSÉMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
CYCÈNE SOLIDIFIÉE  
4 TOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

FURONCULES, ALERGIES, VULVITES, LEUCORRÉES, ÉRYTHÈME, etc.

PHARMACIE CHAUMEL  
12, rue de la Harpe, PARIS

Anémie, Convalescence, Suralimentation

## EXPEDITIF SOLUBLE

Nouveau granulé au chocolat,  
agréable à prendre et de diges-  
tion parfaite.

Ne fatigue pas l'estomac

Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordi-  
naires et les cacao en poudre.

**GUÉRIN-BOUTRON**

29, boulevard Poissonnière — PARIS — 28, rue Saint-Sulpice

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenté : 1 à 2 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif ; 20 fois son poids vinifié sans altérabilité. Aliment des Malades qui ne digèrent. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, inspuissance, enfants, convalescents, etc.

OGDITE, MYXEDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Etr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de chimie, ophthalmologie  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Laclou.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôtel-Dieu.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Trousseau.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hop. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hopital de la Médecine.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hopital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hop. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— **SECRÉTAIRE** —  
**P. DESFOSES**  
**J. DUMONT** — **R. RONNE**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- La question des séborrhéides, par M. R. SARRACIN . . . . . 353  
Physiologie du courant électrique. Ses propriétés, par M. A. ZIMMERN (avec 4 figures en noir) . . . . . 355

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- L'anesthésie médullaire par l'adrénaline-coocaine.  
— Infection générale à gonocoques, par M. H. RONNE . . . . . 356

## CHRONIQUE

- Gilles de la Tourette, par M. E. DE LAVARENNE  
(avec une figure en noir) . . . . . 353

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Les Sociétés savantes à l'étranger . . . . . 357  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 358  
Société de chirurgie . . . . . 358

## ANALYSES

- Analyses . . . . . 359

## LIVRES NOUVEAUX

- Technique du traitement de la coxalgie, par M. CA-  
LOT . . . . . 354  
Bibliographie . . . . . 355

## MEMENTO DU PRATICIEN

- Sirof de bromoforme composé. — Liniment contre  
le rhumatisme. — Colloïdies contre le muguet.  
— Lécithate d'argent dans la prophylaxie de  
l'ophthalmie des nouveau-nés. — Traitement abortif  
du scorza aigu. — Enlèvement des taches  
d'acide picrique . . . . . 354

**ST-LÉGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, **GRATIS**.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré,  
Tél. 136-64.  
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**ULMAROL** — Rhumatisme.  
L'antimit à l'ULMARENE

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATIVELLE**  
**AMPOULES**

**MARTIGNAC** et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

**AMPOULES BOISSY** A l'IODURE D'ÉTHYLE

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 45, 4 JUIN 1904.

## NOUVELLES

Hôpitaux . . . . .	358
Nouvelles : Paris et départements . . . . .	358
Concours . . . . .	358
Renseignements . . . . .	359

## GILLES DE LA TOURETTE

Un médecin de Paris dont le nom fut, il y a quelques années, très connu du grand public, vient de mourir dans la force de l'âge, Gilles de la Tourette, dont la vie médicale prête à de pénibles réflexions.

Servi au début par les circonstances, arrivé jeune aux concours de médecin des hôpitaux de



Paris et agrégé à la Faculté de médecine, issu de cette école de la Salpêtrière où Charcot formait alors des élèves qui s'inspirèrent de son savoir, de son talent et aussi de sa manière professionnelle, Gilles de la Tourette s'annonçait comme devant avoir une belle et longue carrière.

Mais, le terrain des concours facilement déblayé, il lui sembla qu'il lui restait encore le temps, en s'acquittant de ses services officiels, de s'occu-

per, suivant ses goûts et son extrême besoin d'activité, de choses diverses n'affairant que de plus ou moins loin à la Médecine.

C'est ainsi que, touchant aux études historiques, pris d'enthousiasme, il fut un des principaux promoteurs de la statue que la Ville de Paris éleva au fameux Théophraste Renaudot, le fondateur du journalisme, philanthrope, aussi, ayant eu le premier l'idée de créer des bureaux gratuits pour les indigents. Par la passion qu'il mit dans son œuvre, que l'on peut apprécier dans son livre sur Théophraste Renaudot notre grand ancêtre, Gilles de la Tourette attira l'attention des Pouvoirs publics, et il fut alors, à ce titre, et bien jeune encore, décoré de la Légion d'honneur. La chance lui souriait.

D'autre part, se piquant d'esthétique et de littérature, s'étant créé de nombreuses relations dans le monde artiste, il y fréquentait assidûment, s'inspirant des idées qu'il entendait émettre, prenant part aux discussions littéraires et autres; s'adonnant par l'entraînement et l'aisance avec lesquelles il initiait ses auditeurs aux mystères psychologiques que la science de Charcot révélait alors, il en avait gardé près de certains cénacles littéraires une notoriété que récemment un Académicien, Jules Claretie proclamait dans une de ses si suggestives chroniques du *Temps*, sur la vie à Paris.

C'est dans ce milieu intellectuel, qu'il devint, un vrai conférencier, suivi et recherché, d'où il se lança bientôt dans la conférence publique; et ce fut au cours d'une conférence qu'il faisait à l'Odéon dont le directeur était son ami, qu'apparut nettement la chute de son cerveau, que dans son entourage on ne prévoyait sans doute pas.

Il y a déjà quatre ans qu'il tombait ainsi. On le conduisit peu après dans une maison de santé, à Lausanne, pour lui donner des soins spéciaux; ils ne réussirent pas, et l'homme qui avait été prodigieusement actif et résistant mit quatre ans à s'éteindre; il n'avait que quarante-huit ans.

Prodigieusement actif, on peut le dire, Gilles de la Tourette le fut, d'une activité allant parfois

**ROYAT** GOUTTE, ANÉMIE, AFFECTIONS DU CŒUR  
— BAINS CARBO GAZEUX —

Hémo-  
globine **DESCHIENS**

**PTISIE CREOSOTAL SIMB**  
**HAMAMELINE-ROYAT**: Tonique vasculaire.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose. n'est pas amère.

**RÉGIME LACTÉ**  
Suppression de l'intolérance gastrique par le  
**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**  
Flacon, 4 fr. Ph<sup>o</sup>, 8, r. Favart, Paris. (Échant. aux Docteurs.)

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES DRAGÉFIÉES  
SPÉCIFIQUE de la **CONSTIPATION CHRONIQUE**



jusqu'à l'agitation même, et c'est à se demander si ce n'était pas là de longtemps un état maladif que lui médecin, s'il avait été seulement médecin, aurait dû traiter en s'imposant du repos.

Mais, loin de là, non content de faire son service d'hôpital, son service d'agrégé, il ambitionna la Médecine administrative : il parvint par ses relations puissantes à se faire désigner comme médecin en chef de l'Exposition de 1900 dès le commencement des travaux. L'Exposition était une œuvre ouverte, que le Gouvernement le faisait officier de la Légion d'honneur.

Il dut être parfaitement heureux alors, car évidemment il recherchait les honneurs ; mais la catastrophe était proche et c'est à se demander maintenant s'il n'eût pas mieux valu pour lui moins de succès retentissants, moins de distinctions honorifiques rapides : cela lui eût ménagé des forces pour accomplir pleinement l'œuvre médicale, qui à elle seule est suffisamment belle, suffisamment attrayante et glorieuse pour ceux qui s'y attachent. Gilles de la Tourette y eût sans doute rendu des services signalés, si l'on juge par certaines de ses publications qui dénotent une réelle valeur, tels surtout ses ouvrages sur les états neurosthéniques, l'hypnotisme, sur l'hystérie, sur la nutrition et les médications chez les névropathes. Dans toutes ces études comme dans ses leçons de clinique thérapeutique perçait sans doute son esprit enthousiaste et même souvent trop ardent, mais on y trouvait aussi et surtout l'empreinte des belles et si délicates méthodes d'observation dont Charcot, à la Salpêtrière, avait posé les principes et déterminé les applications.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

Calot. — *Technique du traitement de la coxalgie*. Paris, 1904. (Masson et Co, éditeurs).

La coxalgie est une affection extrêmement fréquente et qui, à sa période de début, est très souvent méconnue par les médecins praticiens. Il y a pour tant un avantage considérable à soigner un enfant dès les premiers symptômes, avant l'apparition des attitudes vicieuses ou des fusées purulentes. Tout médecin devrait bien se persuader que le traitement de la coxalgie, surtout aux premières périodes de l'affection, est un traitement simple, d'application beaucoup moins difficile que le traitement de certaines fractures.

C'est pour faciliter aux médecins praticiens la connaissance de ce traitement que le livre de Calot est écrit. Ce volume est un livre de pratique pure.

Les deux premiers chapitres sont consacrés au diagnostic et au pronostic. L'auteur enseigne la façon d'examiner la hanche d'un enfant, la manière de décrire une coxalgie à son début. Il indique sur quelles données on doit se baser pour porter le pronostic de la durée et de la terminaison de la maladie.

Dans les chapitres suivants, Calot énumère les principes généraux du traitement de la coxalgie, il décrit, avec détails, les moyens d'assurer le repos dans la position couchée, la manière de faire convenablement un appareil plâtre de coxalgie.

Il passe ensuite aux interventions plus complexes. Les chapitres VIII, IX, X, XI, XII, sont consacrés à la correction des attitudes vicieuses de la coxalgie, à la ténotomie, à la rupture manuelle des tendons, à l'ostéotomie, à l'ostéoclasie. Plus loin, on trouve l'étude minutieuse du traitement des abcès : pousseurs et injections modificatrices pour les abcès fermés, drainage et pansements pour les abcès ouverts. La première partie du livre se termine par la description de la résection de la hanche et par la technique du moulage et de la fabrication des appareils amovibles en celluloid.

Dans la deuxième partie du livre, partie clinique, Calot montre quand et comment on doit appliquer

les diverses méthodes thérapeutiques décrites dans la première partie. Il passe en revue : la coxalgie sans déviation qui guérit simplement par le repos de la hanche dans la position couchée ; la coxalgie avec allongement, douloureux ou non, qui nécessite le grand appareil plâtré ; la coxalgie avec abcès, justiciable des ponctions et des injections modificatrices ; la coxalgie avec fistule, qui exige une minuit extrême dans les pansements et le drainage, qui demande parfois la résection de la hanche ; les coxalgies avec raccourcissement où l'on emploie, suivant les cas, l'extension continue, la correction sous chloroforme, la ténotomie, l'ostéotomie ou l'ostéoclasie ; les coxalgies coexistant avec d'autres maladies, dont le traitement est d'ordinaire fort complexe. L'ouvrage se termine par la description de la façon de diagnostiquer qu'une coxalgie est guérie et par l'énoncé des devoirs du médecin pendant la convalescence de la coxalgie.

Permettre à tous les médecins de faire le diagnostic précoce de la maladie, d'établir le pronostic, de conduire à bien le traitement, quel que soit le cas clinique, quel que soit le milieu où l'enfant se trouve, voilà le but de ce livre très complet, très détaillé.

Soinement édité, abondamment et clairement illustré. *La technique du traitement de la coxalgie* a mérité de trouver sa place dans la bibliothèque de tout praticien.

P. DESFOSSÉS.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Sirop de bromoforme composé.

Bromoforme . . . . .	1 gr. »
Codéine . . . . .	0 — 50
Alcoolature de racines d'acouit . . . . .	10 — —
Alcool à 90° . . . . .	40 — —
Sirop de laurier-cerise . . . . .	250 — —
Sirop de baume de tolu . . . . .	250 — —
Sirop de Desseasart . . . . .	450 — —

Une cuillerée à bouche (= 20 grammes) renferme : 2 centigrammes de bromoforme et 1 centigramme de codéine.

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MÉDECINE, Février 1904).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliacée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** { enrobés au Gluten,  
dosés à 0.001 de Métharsinate  
par Globule.  
**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** { dosées à 0.001 de Métharsinate  
par 5 gouttes.  
**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**  
pour Injections hypodermiques

Titres à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS



**Liment contre le rhumatisme.**

Salicylate d'éthyle . . . . .	15 grammes.
Chloroforme . . . . .	3 —
Menthol . . . . .	2 —
Baume tranquille . . . . .	60 —

En imprégner un carré de flanelle, l'appliquer sur l'articulation malade, recouvrir de taffetas gommé, d'une couche de coton et fixer en serrant modérément.

**Collutoires contre le muguet.**

I. — Bicarbonate de soude . . . . .	4 grammes.
Borate de soude . . . . .	2 —
Sirap de mûres . . . . .	20 —

F. s. a.

Plonger un pinceau de linge dans ce collutoire, et en frotter, trois ou quatre fois par jour, les parties affectées de muguet.

II. — Glycérine pure . . . . .	20 grammes.
Amidon . . . . .	4 —
Borate de soude . . . . .	2 —
pulvérisé . . . . .	4 —

F. s. a. Frictionner avec un linge rude les parties atteintes de muguet, puis les toucher avec le collutoire.

**L'acétate d'argent dans la prophylaxie de l'ophtalmie des nouveau-nés.**

Pour le traitement préventif de la conjonctivite purulente des nouveau-nés, M. E. Scipiadès (*Falkmann's Semmel. Klin. Fortschr.*, n° 340) conseille d'instiller dans le sac conjonctival une solution à 1 pour 100 d'acétate d'argent. A efficacité égale, ce sel serait moins irritant que le nitrate dont on se sert dans le procédé classique de Crédé. Il n'y aurait pas lieu de pratiquer un lavage à l'eau salée immédiatement après l'instillation d'acétate argentin.

**Traitement abortif du coryza aigu.**

Voici deux formules de M. Lermoyez :

I. — Acide phénique pur . . . . .	5 grammes.
Ammoniaque . . . . .	10 —
Alcool à 90° . . . . .	15 —
Eau distillée . . . . .	15 —

F. s. a. — U. K. Toutes les heures, verser dix gouttes de ce mélange sur du papier buvard et en respirer les vapeurs par le nez.

II. — Alcool à 90° . . . . .	0 gr. 05 centigr.
Acide borique . . . . .	0 — 15 —
Menthol . . . . .	0 — 25 —
Chlorhydrate de cocaïne . . . . .	0 — 50 —

M. — U. E. Priser, toutes les heures, une forte pincée de la poudre.

**Enlèvement des taches d'acide picrique.**

Placer une pincée de carbonate de lithine sur la tache — qu'il s'agisse de linge ou de la peau — et mouiller ensuite. La tache nouvellement faite disparaît instantanément; si elle est ancienne, sa disparition ne demande pas plus de deux minutes.

**BIBLIOGRAPHIE**

UNE REVUE PRATIQUE DES MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES vient de paraître à Lille sous la direction de M. Gaillet, ancien interne des hôpitaux. Cette publication paraît tous les deux mois en 104 pages, avec de nombreuses figures en noir et en couleur, et contient des mémoires originaux, des travaux de chirurgie urinaire, des renseignements de pratique journalière, des traductions de travaux étrangers, des revues de journaux, sociétés savantes, congrès d'urologie, l'indication et l'analyse des livres nouveaux, et une bibliographie très complète de la spécialité urinaire.

Abonnement : 6 fr. par an. Rédaction : 121, boulevard de la Liberté, Lille (Nord).

761. — **Guelliot** (Octave). — *ÉTUDES DE CHIRURGIE*. 1 vol. in-8° raisin de 347 pages avec 5 planches et 65 figures dans le texte. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

762. — **Guernonprez**. — *L'ASSASSINAT MÉDICAL ET LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE*. Paris, 1904, 1 vol. in-12 Jésus. Prix : 4 fr. (J. Roussel, éditeur.)

763. — **M. de Fleury**. — *MANUEL POUR L'ÉTUDE DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX*. 1 vol. in-8° Jésus de 993 pages avec 133 figures en noir et en couleurs. Prix : 25 fr. broché. (F. Alcan, éditeur.)

764. — **Karl Kolb**. — *DER EINFLUSS VON BODEN UND HAUS AUF DIE NÄHRGEGENSTÄNDE DES KREBSES*, 1 vol. de 160 pages. Prix : 4 marks. (Lehmann, éditeur, Munich.)

765. — **Hans Kehr**. — *BERICHT UBER 137 GALLEN-TEILNAPARATOMEN*. 1 vol. in-8° de 315 pages. Prix : 5 marks. (Lehmann's, éditeur, Munich.)

766. — **Camus et Pagnez** (Th.). — *ISOLEMENT ET PSYCHOTÉRAPIE*. Avec préface de M. le professeur Déjerine, 1 fort vol. grand in-8°. Prix : 9 fr. (F. Alcan, éditeur.)

767. — **Moulin** (E.). — *LES MALADIES DE LA RESPIRATION*. 1 vol. in-16 diamant, cartonné, avec fers spéciaux. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur.)

768. — **Mathieu** (A.) et **Roux** (J.). — *MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF*. 1 vol. in-8° de 150 pages. Prix : 3 fr. (O. Doin, éditeur.)

769. — **Bernheim**. — *CONCEPTION DU MOT MYSTÈRE*. 1 vol. in-8° de 48 pages. Prix : 1 fr. 50. (O. Doin, éditeur.)

770. — **Leclerc** (P.). — *LES TUMEURS MALIGNES PRIMITIVES DE L'INTERIEUR GÉNÉRAL*. 1 vol. in-8° de 162 pages. (G. Steinheil, éditeur.)

771. — **Moulin** (E.). — *LES NÉVROPTIQUES. MÉDECINE ET HYGIÈNE DES NÉVROPTIQUES ET DE LA NEURASTHÉNIE*, 1 vol. in-12 de 294 pages, 2<sup>e</sup> édition, broché. Prix : 3 fr. 50. (F. de Ruda, éditeur.)

773. — **Lippmann** (A.). — *LE MICROBISME BILIAIRE NOUVEAU ET PATHOLOGIQUE*. Paris, 1904, 1 vol. in-8° de 170 pages. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

# PRODUITS DU D<sup>R</sup> DOYEN

Expérimentés dans les Hôpitaux

(Communication à l'Académie de Médecine, le 13 février 1900).

## SÉRUM ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Contenant les principes actifs des Levures de Bière et de Vin.

### STAPHYLASE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Solution concentrée, inaltérable, des principes actifs des Levures de Bière et de Vin, administrée par la voie buccale.

### STAPHYLASE IODURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 1 gr. d'Iodure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

### STAPHYLASE BROMURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 2 gr. de Bromure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

### PROTÉOL

Poudre antiseptique, insoluble et sans odeur.

## VIN DE BUGEAUD

Préparé avec du Quinquina et du Cacao de premier choix et un vin vieux très doux.

Traitement spécifique des affections à Staphylocoques :

Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie, Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.

La STAPHYLASE annihile les effets secondaires de l'Iodure et du Bromure de Potassium.

Même à doses massives, l'Iodisme et le Bromisme ne sont plus à redouter.

Possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l'Iodoforme, du Salol et des autres poudres antiseptiques.

Agit par la Théobromine et les Alcaloïdes du Quinquina : Tonique de premier ordre dans la Neurasthénie, l'Anémie, les Convalescences et contre les Troubles digestifs des Estomacs fatigués.

DÉPOT GÉNÉRAL : P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS.



# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ASTHME — EMPHYSÈME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADE

À L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Sans d'intoxication, ni d'effets secondaires d'iodisme  
6 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et traitable par effluents à café  
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

## GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par o.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

## SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MONT CORNABORE (P. D. N.)

Source Rouge — Chloro-Anémie

Source du Parc — ALBUMINURIE

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux  
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes  
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

## Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance  
du médecin.  
Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans  
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,  
Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

PRIX du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérats de viande crue, Quilz apprêtés à l'usage des enfants et des  
Grandes ressources pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, P. des Vosges et Fleuves.

## RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

## IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Brochures et Réchantillonn. M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine  
ET  
Glycérophosphate  
de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.



**HOPOGAN**

Poudre, Capsules, Résinifiées, Cachets, Comprimés, Granulés.

à base de **PEROXYDE DE MAGNÉSIE PUR**  
(Usage interne).

**C<sup>IE</sup> F<sup>SE</sup> DES PEROXYDES**  
2, rue Blanche, PARIS

**Peroxydes Médicinaux**

**EKTOGAN**

Poudre, Gaze, Pommade, Emplâtre, Outils, Crayons, Bougies.

à base de **PEROXYDE DE ZINC PUR**  
(Usage externe).

**Dégagent de l'Oxygène d'une manière continue**

**DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN**

Remarquable antiseptique gastro- intestinal. — Indication : État sabbat de la bouche, ravens, nausées, vomissements, hémorrhagies épistatiques accompagnées de palpitations, anémie, etc.

« Il s'est montré actif non seulement dans les affections gastriques, mais nous avons constaté aussi ses bons effets dans le traitement de la diarrhée. » (Professeur GILBERT.)

Dose : 1 gr. poudre, 2 comprimés (à 100 mg) par jour entre repas et avant le coucher.

**AU CONTACT DES PLAIES ET DE LA PEAU**

Puissant antiseptique pour le traitement des plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, verrouilles et pyodermies.

**NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE**

« ... Remplace avantageusement le gazo aséptique et le gazo à l'iodoforme. »

Pommade, gaze, emplâtre, à 100 mg.

(Docteur CHAPUIS.)

**Pharmacie BOCQUILLON-LIMOUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS**  
Dépôt pour la vente en gros : PHARMACIE GÉNÉRALE DE FRANCE, 21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

**NOUVELLE MÉDICAMENT IODÉE intensive**  
6 cgr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA" Granulé**  
iodotannique  
INTÉRRABLE

**TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE**

**Toutes les indications de l'Iode**

Ph<sup>ie</sup> PELOLLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**  
**ST-GERVAIS LES BAINS**

**Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les Cachexies d'origine hépatodermique et consécutives au long séjour dans les pays chauds ou preséjour dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de**

**BOLDO-VERNE**

ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GÉNÉRALISTE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Fosses nasales et Voies respiratoires

**RHINIOLINE DE SAINT-LOUIS**

Centre Corvax, Kipitax, Oron, etc. Tubo, 1 fr. 25

Pommade 2500-contrainte antiseptique en tube.

**MUTHLEITZ** 17, rue de Valenciennes, Paris. Echant. à domicile

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antidysalgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires des rhumatismes. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidysalgique. À l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant hâtivement la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections apyhlétiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantage la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit : ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action active sur l'épithélium de la cornée.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Torpique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p-diéthoxy-diphényl-éthyl-amine).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les écoulements chroniques de sang muqueux en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-1 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéochroniques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antidysalgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gonorrhée, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées subintantes Intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 30 %. — Emulsion de colodion au dermatol à 10 %. Epiplasma au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions urinaires exagérées.

pharynx, en cas de carie et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les muqueuses oculaires; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.



## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospices civils de Saint-Quentin.** — Deux places d'internes seront vacantes, l'une de suite et l'autre le premier janvier prochain; les internes sont nourris, logés, chauffés, éclairés et reçoivent un traitement annuel de 800 francs.

Les candidats, de nationalité française, devront prendre l'engagement de rester au moins deux ans et produire à l'appui de leur demande :

1° Un certificat constatant qu'ils sont titulaires de 16 inscriptions dans une Faculté de médecine;

2° Un extrait de leur acte de naissance.

Les demandes devront parvenir au Secrétariat des hospices pour le 7 juin prochain au plus tard.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉON D'ORNÈVE. — Officier : M. Rousselot-Bénard, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe. Chevalier : MM. Beausse, Mainguy, Gautier, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe.

**MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.** — Médaille de bronze. — M. Fuxet du Pouget, médecin à Joazeux (Ardeche).

**Conseil supérieur de l'instruction publique.** — MM. Debore et Aboulet viennent d'être élus membres du conseil supérieur de l'instruction publique pour y représenter les facultés de médecine, et M. Guignard pour y représenter les écoles de pharmacie.

**Nouveaux cours à la Faculté des sciences.** — Le conseil de l'Université de Paris vient d'autoriser l'ouverture des trois cours libres à la Faculté des sciences.

Les titulaires de ces trois cours sont : M. DIENERT : *Hydrologie appliquée à l'hygiène*; V. HENRI : *Chimie physique appliquée à la biologie*; MARAGE : *Physique biologique (la phonation et l'audition)*.

**La Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaire.** Le ministre de la guerre a

soumis à la signature du Président de la République un décret constituant une commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaire. Cette commission, présidée par M. Brouardel, comprend : comme membres civils, MM. Bouchard, Cornil, Roux, Chantemesse, Chausse; comme membres militaires, MM. Kelch, médecin inspecteur de réserve; Claudot, Delorme, Cateau, Voillard, Kermorgant, médecins-inspecteurs de l'Armée.

**Les accidentés du travail soignés aux Quinze-Vingts.** — Le ministre de l'Intérieur a à la suite d'un mémoire signé par les chefs de service des Quinze-Vingts — vient de décider que les accidentés de travail soignés dans cet établissement paieraient, non seulement un prix de journée, mais encore des honoraires médicaux calculés d'après le tarif établi par la Société d'ophtalmologie.

**Une fondation utile.** — M. le professeur Lanne-longue vient de fonder une bourse de 1.200 francs en faveur d'un étudiant en médecine de l'Université de Paris, issu d'une famille domiciliée depuis dix ans au moins dans le département du Gers, et de préférence dans l'arrondissement de Condom.

« L'Union médicale » et le Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement. — Il s'est formé dernièrement, à Paris, une Société dite « Union médicale », ayant pour but d'assurer à l'abandonnement les soins médicaux à la population qui forme la clientèle moyenne des praticiens. La chose ne pouvait laisser les médecins indifférents, et le Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement vient de voter le texte ci-dessous :

« Considérant que les règles de la déontologie condamnent tout traitement médical à forfait, parce que, dans de telles conditions, l'intervention du médecin ne peut avoir pour le malade toute l'efficacité désirable, qu'elles condamnent également toutes les manœuvres ayant pour but d'attirer par des moyens commerciaux la clientèle;

« Proteste énergiquement contre l'organisation de la Société dite « Union médicale »; attire l'attention des confrères sur l'incongruité qu'il y a à participer à cette institution. »

**Une nouvelle goutte de lait.** — M. Ducarin, le nouveau maire de Comines (Nord), vient de faire don à sa commune d'une somme de 100.000 francs pour la fondation d'une Goutte de lait.

**La statistique des journaux dentaires.** — Les journaux spécialement consacrés à l'odontologie sont actuellement au nombre de 60. Éparités comme suit : États-Unis, 19; Canada, 1; Sud-Amérique, 7; Australie, 2; Angleterre, 4; France, 7; Italie, 3; Espagne, 3; Allemagne, 7; Suisse, 2; Belgique, 1; Hollande, 2; Russie, 3; Autriche-Hongrie, 4; Grèce, 1; Japon, 2; Chine, 1.

## CONCOURS

**Aggrégation Chirurgie et accouchements.** — ÉPREUVE CLINIQUE. — Ont passé : MM. Gavy, Delage, Prost, Desforges-Mérel, Terrien, Soubrin, Gauthier, Dambrin, Renon, Molin, Herbet, Laroyenne, Lapointe, Vanvets, Morestin, Petit, Guérin, Macé, Jeannin, Commandeur, Brindeau, Frumholz, Planchu, Bué, Thoyer-Rauzy, Voron.

**Aggrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles).** — EXPOSÉ DES THÈSES. — Séance du 2 juin. — Ont passé : M. Delamaré, Grynfeldt, Millon, Jolly.

Séance du 3 juin. — Ont passé : MM. Dallest, Weber, Bert, Mathieu.

**Aggrégation (physique, chimie et pharmacie).** — Leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparations.

Séance du 6 juin. — M. NIELOUX (Paris) : *Les nitriles et les carbamylamines*.

EXPOSÉ DES TRAVAUX PERSONNELS. — Séance du 2 juin. — Ont passé : MM. Schmitt (Paris); Cause (Lyon); Monneyrat (Paris).

Séance du 3 juin. — Ont passé : MM. Maillard; Laborde; Aloy.

**Médecin des hôpitaux.** — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 1<sup>er</sup> juin. — Ont obtenu : MM. Lomper, 19; Ramond, 18.

Séance du 2 juin. — Ont obtenu : MM. Michel, 19; Gasse, 20.

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Siège social au capital de 1.200.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**



**pour la NARCOSÉ et l'ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcosé

**PRODUITS PHARMACIQUES**

ACIDE PHÉNIQUE synthétique	Hydroquinone	PROSPHOL
ACIDE SALICYLIQUE	Bleu de méthylene ml.	(Phosphate de Cresote)
SALICYLATE DE SOUDE	Paraldehyde 10 gr.	(Phosphate de Chaux)
SALICYLATE DE MÉTHYLE	Trioxyméthylene, etc., etc.	MÉTAPHOSPHORÉ
SALOL — RESORCINE	LACTAINE	(Acide Salicylique et Méthyle)
TYRANOXINE		PROSPHOLALINE PURE

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)**

**SOURCE BADOIT**

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Distributeur-Traitant Publicité Dérivé du 12 Août 1897.

**VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE**

Un litre alcoolisé par verre à moitié. — Le plus efficace, le plus agréable à boire. — Les personnes souffrantes et les malades. — Les personnes souffrantes et les malades. — Les personnes souffrantes et les malades.

Dans 1 litre d'alcool on ajoute 100 gr. de sucre et 100 gr. de vin. — Le plus efficace, le plus agréable à boire. — Les personnes souffrantes et les malades.

Ph<sup>o</sup> 36, r. du Bac, Paris. Prix : 4 fr. 50 (moins les plus d'expéditions facilitées la digestion)

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichtyol soluble dans l'eau

**ICHTHARGAN** froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus agréable à l'usage d'argent.

**MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI**

ÉTABLISSEMENT DES PRODUITS SANITAIRES ET D'ENTRÉE, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**EUKINASE**

**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

H. CARRION & C<sup>ie</sup>

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**

**DIGESTIF PUISSANT**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**TRIDIGESTIF GIGON**

**TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés**

Quinquina, Cassia, Sassafras, Coreses d'orange, ananas, Papaye, Trépan, etc.

**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**

DOSE. — Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50 — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**ANIODOL**

**Antiseptique Général**

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas — Inaltérable.

**Désodorisant universel**

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES**

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100<sup>e</sup> (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %**

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

**POUDRE D'ANIODOL**

remplace et supprime l'IODOFORME.

ÉCHANTILLONS sur Médicaments sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris

**BISMUTOSE**

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Catarrhe intestinal et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Régime et châtiment).

M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris



ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE. — Séance du 3 Juin. — Ont obtenu : MM. de Massary, 20 ; Loeper, 20 ; Lesné, 20 ; Bernard, 20.

Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Gasne, de Massary et Lesné.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie. — QUESTION ÉCRITE : La trompe d'Eustache. Des abcès encéphaliques.

LECTURE DES COPIES. — Ont obtenu : MM. Grivot, 26 ; Bellin, 26 ; Laurens, 26.

ÉPREUVE ÉCRITE. — Ont obtenu : MM. Grivot, 18 ; Bellin, 18 ; Laurens, 18.

Proseccutor. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 1<sup>er</sup> Juin. — Ont eu : MM. Baumgartner, 26 ; Bonchet, 20 ; Dupuy, 25.

Adjudat. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 2<sup>e</sup> Juin. — Ont obtenu : MM. Baillien, 26 ; Mathieu, 25.

Assistance médicale. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 1<sup>er</sup> Juin. — Ont obtenu : MM. Lecacheur, 18 + 8 = 26 ; Achery, 18 + 8 = 26 ; Bertrand, 16 + 7 = 23.

Externat de Sainte-Périne, Brévannes, Hendaye. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'Internat de Sainte-Périne, Brévannes, Hendaye, MM. Jules Renault et Robinéau, qui ont accepté, et M. Macaigne.

### RENSEIGNEMENTS

## RESPONSABILITÉ MÉDICALE

La responsabilité des Médecins vis-à-vis de leurs clients ou de la famille de leurs clients, est soumise aux conditions suivantes :  
 Prima annuelle : 30 f., responsabilité couverte jusqu'à 20 000 f.  
 — 40 — 30 000  
 — 50 — 50 000

Par la Compagnie **L'ABEILLE**  
 57, rue Talibout, Paris.

Représentée en province par ses agents généraux dans tous les arrondissements.

## CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANÉE

— La Compagnie met en vente :

1<sup>o</sup> Un *Libret-Guide Horaire* contenant des renseignements détaillés sur ses diverses combinaisons de billets, un guide sommaire de son réseau et un horaire de ses trains. Prix : 0 fr. 85 (franco) ;

2<sup>o</sup> Les plaquettes illustrées ci-après : La côte d'Azur (en français, en anglais et en allemand). Prix : 0 fr. 60 (franco). Les monuments Romains et les villes du Moyen Âge du réseau P.-L.-M. ; le Mont-Blanc et Chamonix ; la Savoie et la Suisse ; le Dauphiné (en français, en anglais et en allemand). Prix : 0 fr. 35 (franco).

Saison thermale : villes d'eaux du réseau P.-L.-M. (en français et en anglais). Prix : 0 fr. 35 (franco) ;

3<sup>o</sup> La carte illustrée annotée de Marseille à Vintimille. Prix : 0 fr. 35 (franco).

Ces documents sont expédiés par le service central de l'exploitation, 20, boulevard Diderot (Paris XII<sup>e</sup>), sur réception de leur valeur en timbres-poste.

On peut aussi se procurer le *Libret-Guide Horaire* dans les bureaux de ville de la Compagnie et dans ses gares. Les plaquettes se trouvent également dans les principales gares.

### Voyages internationaux à itinéraire facultatif. —

Toutes les gares délivrent, pendant toute l'année, des livrets de voyages internationaux avec itinéraire au gré des voyageurs, sur les sept grands réseaux français, sur les lignes maritimes de la Méditerranée desservies par la Compagnie Transatlantique, la Compagnie de Navigation (Touache) et la Société Générale de Transports maritimes à vapeur, ainsi que sur les chemins allemands, austro-hongrois, belges, danois, italiens, finlandais, luxembourgeois, néerlandais, norvégiens, romains, serbes, siciliens, suédois, suisses et turcs.

Ces voyages, lorsqu'ils sont commencés en France, doivent comporter obligatoirement des parcours à l'étranger.

La validité des livrets est de 45, 60 ou 90 jours suivant la longueur des parcours.

La liste et la carte des parcours pouvant entrer dans la composition des livrets internationaux sont déposées dans toutes les gares, bureaux de ville et agences de la Compagnie. Le public y peut en prendre connaissance et s'y procurer ces deux documents au prix de 2 francs, et la carte seule au prix de 0 fr. 30.

Relations directes entre Paris et l'Italie (via Mont-Cenis). — Billets d'aller et retour de Paris à Turin, Milan, Gênes, Venise, Florence, Rome et Naples (via Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane).

De Paris à Turin : 1<sup>re</sup> cl., 147 fr. 25 ; 2<sup>e</sup> cl., 106 fr. 15 ; 3<sup>e</sup> cl., 69 fr. 25 ; de Paris à Milan : 1<sup>re</sup> cl., 164 fr. 80 ; 2<sup>e</sup> cl., 116 fr. 75 ; de Paris à Gênes : 1<sup>re</sup> cl., 169 fr. 80 ; 2<sup>e</sup> cl., 124 fr. 40 ; de Paris à Venise : 216 fr. 35 ; 2<sup>e</sup> cl., 153 fr. 75.

Validité 30 jours.

De Paris à Florence : 1<sup>re</sup> cl., 217 fr. 40 ; 2<sup>e</sup> cl., 151 fr. 80 ; de Paris à Rome : 1<sup>re</sup> cl., 266 fr. 90 ; 2<sup>e</sup> cl., 189 fr. 50 ; de Paris à Naples : 315 fr. 50 ; 2<sup>e</sup> cl., 223 fr. 50.

Validité 45 jours.

La durée de validité de ces billets d'aller et retour peut être prolongée une seule fois, de moitié, moyennant le paiement d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour de Paris à Turin est portée gratuitement à 60 jours lorsque ces billets sont délivrés conjointement avec un billet de voyage circulaire intérieur italien ou avec un billet d'aller et retour « Turin-Palermes », ou encore lorsque le voyageur justifie avoir pris à Turin, soit un billet de voyage circulaire italien, soit un billet d'abonnement spécial italien.

Arrêts facultatifs. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Trajet rapide en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes, de Paris à Turin, Milan, Gênes, Venise et Rome sans changement de voiture.

Le Gérant : PIERRE AVOIGER.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX à 0 gr. 25  
 CACHETS „ 0 gr. 50  
 GRANULÉ (PAR MESURE) „ 0 gr. 50  
 COMPRIMÉS „ 0 gr. 25

DOSES : ADULTES : 1 GR. PAR JOUR  
 ENFANTS de 2 à 6 ans :  
 0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans

Phytine neutre en tablettes au  
 sucre de lait (FORTOSSAN).

**PHYTINE**  
 (ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÈSE)  
 CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE  
 EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES  
 Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie etc.  
 (20 Juillet, 3 et 24 Août 1903) (24 Octobre 03)  
 PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES  
 LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT  
 PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
 EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS ET BELLEGARDE (AIN).  
 ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO A MM. LES DOCTEURS.

SOLUTION DE DIGITALIS LIQUIDE AU MILLIÈME 1 milligr. par 5 gouttes  
 APPROBATION DU PARLEMENT MÉDICAL — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALIS HOMOLLE & QUEVENNE**  
 100 COLLAGES, 8, RUE AUGUSTINE, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES  
 GRANULÉS de DIGITALIS LIQUIDE AU MILLIÈME 1 à 5 par 5 gouttes



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**

Vertiges - Hypochondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque vanillé.....	50 gr.
Pâte.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à Café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucée, PARIS ET PHARMACIES.



**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>J</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
 absolument STABLE,  
 non toxique,  
 non cumulative,  
 non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**PARKE, DAVIS & CO.**

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

Anémie, Convalescence, Suralimentation  
**EXPEDITIF SOLUBLE**

Nouveau granulé au chocolat, agréable à prendre et de digestion parfaite.  
 Ne fatigue pas l'estomac  
 Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacao en poudre.

**GUÉRIN-BOUTRON**

29, boulevard Poissonnière - PARIS - 28, rue Saint-Sulpice

GOÛTE

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

RHUMATISMES

COMPRIMÉS

**ADRIAN**

GRANULÉ EFFERVESCENT

Dose : 0.30 centigr. : (0.30 cte. pour une dose.)  
 Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
 Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.  
 Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES**

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous tant de noms par les Médecins des hôpitaux apocryphes de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.  
 Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Russie, à Pest-Gr.-Rupr. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

1/4 M  
 Colchicine  
 0.20  
 Salicylate  
 de Méthyle  
 naturel.

**Le Calmant**  
 LE PLUS  
 Rapide  
 LE  
 plus Sûr  
 SANS REPERCUSSION  
 NI ACCUMULATION

**CAPSULES DE**  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES  
 Douleurs  
 DE LA  
 Goutte  
 ET DES  
 Rhumatismes

1 à 2  
 Capsules  
 toutes les  
 2 heures.  
 MAXIMUM  
 16

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



I.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.)

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
L'Étranger (par an) . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Éaux de Lannion.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larousse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucassant.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé  
Méd. de l'Hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de cl. civ. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- La spondylite syphilitique ou mal de Pott syphilitique, par M. FÉLIX . . . . . 361  
Considérations sur l'action diastatique et sur l'énergie primaire de la matière vivante, par M. ALFRED MARTINET . . . . . 362

## MÉDECINE PRATIQUE

- L'emploi du thigénol en gynécologie médicale, par M. M. NIGOU . . . . . 365

## CHRONIQUE

- Le V. E. M., par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 361

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société française de dermatologie et d'ophthiologie . . . . . 366  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 366  
Société anatomique . . . . . 367  
Société de biologie . . . . . 367  
Académie des sciences . . . . . 367  
Académie de médecine . . . . . 368

## ANALYSES

- Analyses . . . . . 368

## LIVRES NOUVEAUX

- Manuel de pathologie générale et de diagnostic, par M. L. MOTYAK . . . . . 363

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 366  
Hôpitaux . . . . . 366  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 367  
Concours . . . . . 367  
Requiem . . . . . 367

## POUGUES TONI-ALCALINE

**LA BOURBOULE** SOURCE  
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU  
PURGATION pour régimes.  
Congestion. Constipation

## CARABANA

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
a) fièvre, hyperhémie  
b) dégénération, blanchissant.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses séborrhéiques.

Saison de Juin à Octobre

**AMPOULES BOISSY** AU NITRITE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 46, 8 Juin 1904.

## LE V. E. M.

### Voyage d'études médicales aux stations thermales et climatiques de France.

— 1904 —

Le Voyage d'études médicales aux eaux minérales, stations maritimes, climatiques et sanatoriennes de France est annoncé pour 1904 : il aura lieu dans les premiers jours de Septembre, du 3 au 15 de ce mois. Le programme vient d'être publié : le voyage de 1904 s'effectuera dans les



stations thermales et climatiques du CENTRE et de l'Auvergne. C'est le sixième voyage entrepris, et il aura un second cycle dans lequel les organisateurs, si dévoués, profitant des enseignements des premiers, se proposent de continuer et de parfaire encore, si possible, l'œuvre scientifique et économique d'enseignement médical et de haute vulgarisation des eaux minérales et de la climatologie française qu'ils ont entreprise.

Le succès de la première série de ces voyages d'études a été éblouissant; nul doute que le succès de la seconde série ne l'égalé et même ne le surpasse; c'est fatal, maintenant que tous les esprits

sont convaincus par des exemples qu'il y a là une méthode d'instruction et d'éducation remarquable en ses résultats, dont on ne saurait trop louer les hommes qui l'ont inventée et appliquée.

En prenant connaissance des comptes-rendus détaillés de chacun des voyages qui se sont succédés en 1899 dans le Centre et l'Auvergne, en 1900 dans le Sud-Ouest, en 1901 dans la Dauphiné et la Savoie, en 1902 dans les Vosges et l'Est, en 1903 dans le Sud-Est, on doit éprouver un sincère sentiment de reconnaissance pour Carron de la Carrière qui a eu l'idée de ce procédé d'éducation médicale et l'a matériellement si bien réalisé, et pour le professeur Landouzy qui n'hésita pas à prodiguer son activité et son énergie à l'enseignement sur place, par la leçon de choses, de cette médication si précieuse de l'hydrologie et la climatologie pour lesquelles il avait déjà tant fait à la Faculté, dans son enseignement officiel de la Thérapeutique. Ils peuvent être fiers du chemin parcouru et des résultats obtenus.

On ne saurait trop insister, en effet, sur les effets que peuvent avoir ces voyages sur la fonctionnement et l'évolution de nos eaux minérales françaises et de nos stations climatiques, non seulement par l'éducation qu'ils font de nombre de médecins au point de vue de la thérapeutique thermique et climatique, mais encore par la diffusion aussi bien dans l'opinion publique que dans l'opinion médicale qu'ils provoquent des propriétés et des qualités de nos stations d'eaux minérales françaises. On peut s'en rendre compte par la publicité, vraiment instructive, que font plus de 600 journaux en faisant connaître le programme des voyages, et les 10.000 exemplaires de ce même programme largement distribués dans les milieux médicaux internationaux. Le nom, l'emplacement, les propriétés générales, les conditions économiques de nos stations se trouvent ainsi plus de 200.000 fois répétés !

Et il y a là, par cette publicité même, à une époque où l'engouement est quelque peu forcé pour les stations hydro-minérales et climatiques étrangères, une action exercée sur l'opinion publique par la mise en réelle valeur de toutes nos sta-

**CYSTOL** Principe défini de l'essence de Sassafras et du sel plus actif — Extrait de ginseng à MM. les Docteurs.  
Cystite. Catarrhe vésical. **PINARD, Pharmacien à toutes pharmacies.**

**HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.**

**CÉRÉBRINE** (Coco-Thème) (Analogue) Pausanod  
MÉDICAMENT LE PLUS PUR DES

**MIGRAINES ET NEURALGIES**  
**REBELLES**  
Notice et dépliant, franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

**SULFUREUX POUILLET** BOISSON  
à BAINS  
Affections de la gorge et Maladies de la peau.  
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897)  
**SIROP CROSNIER**  
MINÉRAL-  
SULFUREUX  
— Succédané des Eaux Sulfureuses.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Anticépale de la peau et des muqueuses.



tions françaises. Et l'Allemagne a si bien compris quelle influence sur le développement économique des stations balnéaires a cette publicité scientifique faite, qu'elle s'est empressée d'imiter l'œuvre de V. E. M. et que tous les intérêts, gouvernement, chemins de fer, municipalités, propriétaires, hôteliers, ont rivalisé d'efforts pour aider les médecins dans leur tâche éducative, leur permettant en deux ans de donner à leurs voyages un développement considérable.

Ceci dit pour montrer toute la valeur scientifique et économique de l'œuvre inaugurée en France.

Cette œuvre du V. E. M. ne se borne pas à une action purement nationale; elle porte plus loin, en dehors de nos frontières, comme on peut s'en rendre compte par le nombre des médecins de l'étranger qui participent aux voyages et viennent s'instruire des qualités des eaux de notre pays et de la beauté et de la variété de ses climats. Sur 530 voyageurs qui ont pris part aux premiers voyages, 186 étaient étrangers; soit, par ordre alphabétique: Allemagne 2, Alsace-Lorraine 4, Angleterre 10, Belgique 63, Brésil 8, Bulgarie 1, Chili, 1, Danemark 52, Espagne 2, Équateur, 1, Finlande 2, Hollande 13, Italie 1, Monaco 1, Norvège 8, Roumanie 7, Suède 6, Suisse 2, Turquie 2.

Qu'on remarque bien ces chiffres: 63 pour la Belgique, 52 pour le Danemark, 44 pour la Suède-Norvège, 43 pour la Hollande, 10 pour l'Angleterre, 8 pour la Roumanie, 7 pour l'Amérique du Sud; n'est-ce pas le signe certain des sympathies pour la France dans les milieux scientifiques et médicaux de ces pays? Sympathies qui se développent de plus en plus grâce à l'intervention de collègues dévoués et enthousiastes pour l'œuvre du V. E. M., nos confrères Dejaire, en Belgique, Williams, en Angleterre, MM. Pérouard, Nandrup, le professeur Ehlers dans les

pays scandinaves. Et, à ce propos, je ne saurais trop appeler l'attention sur ce que récemment des confrères scandinaves, le professeur Ehlers en tête, et Sandorf, profitant de la réunion qui avait lieu à Copenhague de la conférence internationale de la tuberculose, dont deux délégués français, les professeurs Brouardel et Landouzy appartenaient au V. E. M., convièrent leurs collègues scandinaves à offrir un banquet aux Français, au président du Comité de patronage, au directeur scientifique du V. E. M.; le menu portait en tête V. E. M., pour bien marquer le souvenir profond qu'avait laissé dans l'esprit des médecins danois et scandinaves leurs voyages aux Eaux minérales françaises.

Je cite ce fait, consécration du succès des voyages, qui s'est déjà manifesté d'une façon éclatante et en quelque sorte officielle en 1903.

Lors du passage du V. E. M. à Aix, M. Delcassé, député de l'Ariège et président du Comité d'initiative ariégeoise, ministre des Affaires étrangères, profitant de l'occasion pour remettre à M. Déjaire, de Liège, rédacteur en chef du *Scalpel*, à l'ardent propagandiste de la médecine française en Belgique, les insignes de la Légion d'honneur. A la fin du V. E. M. à La Malou, où les voyageurs arrivaient le jour même où avait lieu la célébration officielle d'un monument à Charcot, M. Trouillot, ministre du Commerce, représentant le Gouvernement, reconnaissait dans le V. E. M. une œuvre scientifique et humanitaire autant que patriotique.

Pour couronner dignement l'œuvre du V. E. M. à laquelle il a dès l'origine participé, et contribuer à sa prospérité, le professeur Henrot, de Reims, dont on connaît les idées de progrès, fonda la première bourse annuelle de voyage, à attribuer dès 1904 à un étudiant ou à un jeune docteur, méritant, désireux de participer aux voyages.

Enfin, pour marquer le souvenir des voyages,

la frappe d'une médaille commémorative artistique fut décidée. Due au sculpteur Desverges, ancien prix de Rome, on peut admirer sur la reproduction que nous en faisons sa composition symbolique artistiquement formulée. Un exemplaire en fut remis à chaque voyageur, et il en sera de même maintenant aux différents voyages qui vont se succéder.

Le voyage d'études médicales de 1904 a pour but les stations du Centre et de l'Auvergne, réparties dans les départements de Loir-et-Cher, Allier, Creuse, Puy-de-Dôme, Cantal, Saône-et-Loire, Nièvre.

Nous rappelons que sont seuls admis à ces voyages les médecins français et étrangers, les étudiants en médecine, les femmes de médecins accompagnant leur mari. Ceux qui voudront y participer doivent adresser, avec leur nom et leur adresse et la désignation de la gare de chemin de fer d'où ils partent ou la gare frontière pour les étrangers, la somme de 250 francs montant de tous les frais de voyage depuis le lieu de concentration jusqu'au lieu de dislocation. Une réduction de 50 pour 100 sur les chemins de fer est accordée pour l'aller au point de concentration et, pour le retour, du point de dislocation à la gare du domicile. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août, terme de rigueur, mais nous engageons fermement ceux de nos lecteurs qui ont l'intention de participer au voyage de ne pas attendre trop pour se faire inscrire, car, le nombre des voyageurs étant déterminé, nous pouvons les informer que déjà nombre d'adhésions sont arrivées et que s'ils tardent pour se faire inscrire ils risquent d'arriver trop tard.

C'est que le V. E. M. de cette année est particulièrement instructif, en même temps que peu fatigant, toutes les stations visitées étant d'un abord facile et parfaitement desservies par chemins de fer et routes.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'usage des malades de viande crue. Gels appétits et aux excès d'orange amère. Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

À 45 centimes par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges à l'Alimentaire.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola et de quina n'ont donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et avec de l'Extrait de V. GABORIAUD, à Combercy (Meuse) Française; elle sont des plus efficaces et des plus agréables.

Préparé par **A. FLOURENS**  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE D'ANALYSE  
autorisé par l'État.  
VENTE: 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritif.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

## GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac vivant isolé d'après la découverte de DR FROMONT (ip amée).

GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, houillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot. — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", M. CARROU, 20, St-Jacques, informe PARIS.

## TRAITEMENT physiologique de la CONSTIPATION

**EUSECRÉTINE**

MODE D'EMPLOI: Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opérateurs: 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Opérateurs: 4 à 6. — Les autres une fois réduites à 3 à 4 capsules.

Envoyé d'Extractions aux Médicines. — H. CARROU, 20, St-Jacques, informe PARIS.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Sirop Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prive de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

Ros Minérale Gazeuse Naturelle de

## BUSSANG

(VOGES)

Déclaré d'utilité publique

DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

SOVERAINE

contre l'Aémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme, la Fièvre infantile. — Anouvier, 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Fao-simile

30 centigr.

ÉCHANTILLON

FRANCO

DEMANDE

## TABLETTES

**Antikamnia**

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE

♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACOUTUMANCE, ne possédant ni DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fao-simile 30 cgt.



Le point de concentration est à Lamotte-Beuvron, station du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, site charmant, entouré de bois de pins, climat de plaine tempérée où M. Hervé a eu l'heureuse idée d'installer un sanatorium dont la réputation va sans cesse grandissant. La visite du sanatorium aura lieu le samedi 3 Septembre; le soir, les voyageurs, en train spécial, iront dîner et coucher à Nérès.

Le dimanche 3 Septembre, visite de Nérès puis d'Evaux, d'où l'on se rendra à la Bourboule.

Le lundi 5 Septembre sera une journée bien remplie par la visite de la Bourboule puis le trajet en voiture de la Bourboule au Mont-Dore.

La visite du Mont-Dore aura lieu le mardi 6 dans la matinée, après quoi les voyageurs iront faire une excursion sur les réputés du Sancy ou des Roches-Saudoises.

Le mercredi 7 Septembre, visite de Saint-Nectaire, course en voiture, retour au Mont-Dore pour dîner et coucher.

Comme on le voit, les voyageurs pouvant coucher trois nuits au Mont-Dore auront là tout le temps de se reposer.

Le jeudi 8 Septembre sera consacré aux visites de Vic-sur-Cère et du Livran, sites merveilleux où la compagnie d'Orléans a eu l'heureuse idée d'installer de confortables hôtels de plus en plus fréquentés pour les cures d'altitude.

Le vendredi 9, visite de Royat, où l'on couchera, pour partir le lendemain matin samedi 10 pour Châtel-Guyon, en passant par Durtol, où l'on visitera le sanatorium que dirige avec la compétence que l'on sait M. Sabourin. Ce même jour, après avoir vu en tous ses détails Châtel-Guyon, qui prend à l'heure actuelle une énorme extension, et dont les aménagements s'accroissent et se perfectionnent chaque jour, on ira coucher à Vichy que l'on visitera le dimanche 11.

A Vichy, les voyageurs qui ont fait le V. E. M. verront achevés les splendides établissements

dont on leur avait montré il y a cinq ans les plans et les fondations; ils constateront que Vichy est maintenant par ses richesses hydrominérales et ses installations balnéaires, par ses conditions hygiéniques, la première station thermo-minérale du monde.

Le lundi 12, visite de Bourbon-l'Archambault; le mardi 13, visite de Bourbon-Lancy; le mercredi 14 sera consacré à Saint-Honoré-les-Bains; enfin le 15 on visitera Pougues-les-Bains; là, dislocation.

Dans cette belle région calme et plantureuse du centre de la France, le temps est habituellement superbe au courant de Septembre. Ainsi, les conditions climatiques aidant, les voyageurs du V. E. M. se trouveront dans d'excellentes conditions pour joindre l'utile à l'agréable.

L'utile, ils l'auront par la parole éclairée, convaincue et entraînante du professeur Landouzy; l'agréable, ils l'auront par la vue de sites superbes en leurs variétés et leurs contrastes, plaines et montagnes, où abondent les plus belles et les plus riches stations thermales.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

L. Moynac. — *Manuel de pathologie générale et de diagnostic*, 6<sup>e</sup> édition, revue par C. Hillemand. 2 vol. in-8° (Serravallo, éditeur, Paris, 1903-1904).

Le Manuel de pathologie générale de Moynac est, depuis longtemps, devenu classique. Il a servi à l'éducation de plusieurs générations médicales et, si j'en juge par la sixième édition qui vient de paraître, continuera à rendre de nombreux services. Cette édition nouvelle a été revue par M. Hillemand. Les modifications apportées ont été tellement importantes, les additions tellement nombreuses que l'ouvrage, complètement transformé, se trouve au courant des dernières acquisitions de la science.

Le plan général n'a pas été modifié. Le livre commence par une étude des causes pathologiques. Les agents animés occupent naturellement une place importante; le premier rang reviennent aux microbes, dont l'antier a fait une excellente étude. Dans la dernière partie, consacrée à la pathologie, M. Hillemand s'attache à mettre en évidence le rôle dévolu au système nerveux. Cette partie de l'ouvrage est fort intéressante, et, en plusieurs points, mérite, par l'originalité de certaines idées, de fixer longuement l'attention du lecteur.

Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude de l'inflammation, de la fièvre, des réactions nerveuses, à l'histoire des hémorragies, des gangrènes, des dégénérescences, des plaies et des tumeurs. Toutes ces questions sont bien traitées. Je me permettrai seulement de formuler une petite réserve. La gangrène ne doit pas être définie « la cessation de la nutrition dans une partie du corps ». Il faut aujourd'hui réserver cette expression à un processus fermentatif, c'est-à-dire dû à des microbes, tandis que le nom de *nécrose* désigne la mortification aseptique des tissus. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une discussion de mots. L'important est d'avoir donné une bonne description du processus.

Dans le deuxième volume, consacré aux règles du diagnostic, les modifications ne sont pas moins importantes et nombreuses. M. Hillemand a exposé avec grand soin les méthodes nouvelles récemment introduites en médecine. Les descriptions sont aussi claires que précises.

Enfin, dans la thérapeutique, une large place a été faite à l'opiothérapie et à la sérothérapie.

Ne pouvant insister sur tous les changements apportés à l'édition nouvelle, je me contenterai de dire que toutes les découvertes scientifiques des dernières années ont été exposées avec soin. Rien d'important n'a échappé à l'auteur. Si j'ajoute que les descriptions, toujours claires et exactes, sont empreintes d'un grand sens critique, j'en ai donné une idée des mérites de l'ouvrage. La sixième édition sera, j'en suis certain, rapidement épuisée. Grâce à la savante collaboration de M. Hillemand, le manuel de Moynac sera, pendant longtemps, consulté avec le plus grand profit.

H. ROGIER.

## DRAGÉES NYRDAHL

(Nouvel alcoolide extrait de l'iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LR FLACON : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hauzanneis Virginica et Capsicum Brasilienis)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques.

Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorragies de toute nature.

LA BOUTEILLE : 4.50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

préparées par O. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classé.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS.

Chaque cuillerée à café contient un centigramme d'iodé combiné.

PRIX DU FLACON : 2.50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.



### Adrenaline-Takamine

Soleil produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

### LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui se font la demande

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

### PURGYL

Purgatif Idéal Acif, Aggréable.

AGIT SANS COLIQUES

Le Meilleur toléré par les Enfants

LA MEILLEUR ANTI-SPASMIQUE de l'Intestin

LA Boîte : 1.50

Ph<sup>ie</sup> J. KENLY, 107, Rue Réaumur, Paris.

ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

## EXPEDITIF SOLUBLE

Anémie, Convalescence, Suralimentation

Nouveau granulé au chocolat, agréable à prendre et de digestion parfaite.

Beaucoup plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les cacaos en poudre.

### GUÉRIN-BOUTRON

29, boulevard Poissonnière - PARIS - 28, rue Saint-Sulpice



**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

**GOUTTE LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU RUMATISMES**

## PYRAMIDON

SONT LES

**ADRIAN** GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSES : 0,10 centigr. : 0,30 centigr. : par cuillerées à café ou à mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et le **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Porte, Paris.**

**SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS**

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

**PROCÉDÉ TRIOLLET**

**ECHANTILLONS : ADRIAN & Co, 9, Rue de la Porte, PARIS.**

L'**Ampoule Auto-Injectable Triollet** est formée d'un tube d'étain pur contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est fermée par un bouchon ; la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'ampoule est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en exerçant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

Société des **BREVETS LUMIERE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
**M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 4, Cours de la Liberté. — LYON**

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIERE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.  
Employer 1 Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÉNINE LUMIERE**  
Nouvel antirhumatisme puissant.

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIERE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet l'usage fréquent.

Sol. Comprimés, Ampoules, Serums, Laitilles Chamoisées, Pommades, Suppositoires à 100 après le déjeuner.

VOUS SOUS-CUTANÉES : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOUS STOMACALES : de 2 à 15 centigr. par jour.

**BISMUTOSE** STINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN ; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HEPATITE, etc.

(Brochure et échantillons) : **M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris**

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RENALES  
HYDROPIQUES  
ANÉMIE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

**EUPHINE VERNADÉ**  
A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES DOUX  
Pas d'insécurité, ni d'Accidents d'Intoxication  
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine et 10 centigr. de Caféine par cuillerée à café  
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS**

**CHAUVEL**  
FONDEUR ALPHONSE  
10, rue de la Harpe, PARIS  
TRAITEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUVEL  
CHAUVELS SOLIDIFIÉS  
A TOUS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUVEL  
SUPPOSITOIRES CHAUVEL  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUVEL

**DIODOFORME TAINÉ**  
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPERIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu toutes les vertus des autres iodes, que l'Iodoforme entraîne, comme celui-ci est anesthésique, désinfectant et antiseptique. C'est surtout un agent efficace dans le premier ordre, dans l'eczéma, qui est incurable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vives, eczémaux, ulcéreuses, etc., qui ont le plus de succès et qui sont les plus faciles à appliquer.

Son application directe sous forme de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des guérisons **RAPIDES, SÛRES, INDOLORES**, de ce qui est le plus difficile à guérir.

MARQUE DÉPOSÉE  
Se vend en flacons spécialisés de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en gros, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien s'en servir : **DIODOFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Marc, PARIS et dans toutes les Pharmacies, Drogueries et Ventes en Gros : **Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Porte, Paris.**

**Maladies de l'Estomac et de l'Intestin**

## CHARBON TISSOT

**AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS**  
Très hygiénique, très agréable, très efficace de tous les points de vue.

**ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES**  
Pouvoir absorbant considérable.

**DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS**  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

34, Boulevard de Cligny, Paris et toutes pharmacies.

**TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE**  
**NOUVELLE MÉDICAMENTATION RECONSTITUANTE**  
Phospho-Hématique est une médication véritable spécifique des **Dyscrasies épuisantes**.  
**SUP. CRAYONS & AMPOULES de NÉVROCHITINE TISSOT**  
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
« La puissance active de deux substances combinées est plus forte que la somme de la puissance de chacune »  
Inventeur : **Ch. TISSOT, Chimiste, Paris, Troubadour, 10**  
Prescrire : **NÉVROCHITINE TISSOT**. — 1/2 à 1/3 cuillerée par tasse d'eau ou de lait, 2 à 3 fois par jour.  
Dose : 1/2 cuillerée à café, 3 à 4 fois par jour.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

**Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.**

Téléphone 682-16.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

**BORO-BORAX VIGIER**

ANTISEPTIQUE, DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scorbut, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>e</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

### L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'ulmarène du Dr Paul BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. La Mode d'Emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt: Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## MORRHUOMALTOL

OLYCÉROPHOSPHATE D'ECALLE

Reconstituant Général des SYSTÈMES OSSEUX. Succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. La Mode d'Emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

<b>SELS</b> DE <b>STRONTIUM</b> EXEMPTS DE BARYTE DE <b>PARAF-JAVAL</b>	<b>Bromure</b> de Strontium.	} Maladies nerveuses.
	<b>Iodure</b> de Strontium.	
	<b>Lactate</b> de Strontium.	} Maladies du cœur.
		} Albuminurie.
		Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## "Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Monteraou.

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes. L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUSSAR. Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL:

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE:

422, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900: 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

## TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de l'Orne, PARIS — MYXÉDÈME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, — TOUTES PHARMACIES



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 15 Juin 1904 à 1 heure.** — M. **BOUYGUES** : Des fractures isolées de l'extrémité inférieure du cubitus; MM. Tillaux, Reclus, Delens, Mauclair. — M. **JAMES** : Traitement des éversions latérales post-opératoires; MM. Tillaux, Reclus, Delens, Mauclair. — M. **BROUSSAIS** : Sécrétine et entérokinase, leur application au traitement de certains dyspeptiques, Ophtalmologie intestinale; MM. Landouzy, Kirmisson, Broca (Ang.), Teissier. — M. **TARDOS** : De la surdité congénitale de l'omoplate; MM. Kirmisson, Landouzy, Broca (Ang.), Teissier.

**Vendredi 16 Juin 1904 à 1 heure.** — M. **GRÉGIS-BEVAÏ** : La pulpe et l'extraction indolore de la pulpe vivante par la coagulation; MM. Brouardel, Gilbert, Wurtz, Vaquez. — M. **COCHARD** : L'origine digestive du rhumatisme articulaire aigu; MM. Gilbert, Brouardel, Wurtz, Vaquez. — M. **LÉO** : Contribution à l'étude des plaies du cœur; M. Berger, De Lapersonne, Schwartz, Faure. — M. **ROCHE** : Contribution à l'étude des paralysies oculaires traumatiques d'origine orbitale; MM. De Lapersonne, Berger, Schwartz, Faure.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 13 Juin 1904.** — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral. Salle Richet : MM. Reclus, Wallich, Rielfel. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Legueu. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Landouzy, Kirmisson, Broca (Ang.), Walthier. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Teissier.

**Mardi 14 Juin 1904.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), 1<sup>re</sup> série, Charité : M. M. Guyon. De Lapersonne, Marbou. — 5<sup>e</sup>, (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Le Dentu, Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Charité : M. M. Berger, Auvray, Rielfel. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Achard, Thirioleux.

**Mercredi 15 Juin 1904.** — 1<sup>re</sup>, Oral, Salle Charcot : MM. Briessand, Rémy, Canco. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Laennec : MM. Tuffier, Lejars, Walthier. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Laennec : MM. Delbet, Legueu, Gosset. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Potocki.

**Vendredi 16 Juin 1904.** — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Chassevaut, Guart. — 3<sup>e</sup>, (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral : Salle Broussais : MM. Guyon, Rémy, Bonnaire. — 3<sup>e</sup>, (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Pasteur : MM. Le Dentu, Demella, Rielfel.

**Vendredi 17 Juin 1904.** — 1<sup>re</sup>, Oral (1<sup>re</sup> série), Salle Richet : MM. Kirmisson, Rottetier, Rielfel. — 1<sup>re</sup>, Oral (2<sup>e</sup> série), Salle Pasteur : MM. Tuffier, Schileau, Canco. — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Oral, Salle Charcot : MM. Landouzy, Déjerine, Vidal. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : M. M. Terrier, Delbet, Mauclair. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Reclus, Broca (Ang.), Legueu. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

**Samedi 18 Juin 1904.** — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Dieulafoy, André, Jeausmeu. — 3<sup>e</sup>, (Première partie), Oral, Salle Corvisart : M. M. De Lapersonne, Lanois, Potocki. — 4<sup>e</sup>, Salle Richet : M. M. Gilbert, Dupré, Langlois. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Ancien régime, Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Méry. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaujon : M. M. Hutinel, Achard, Thirioleux. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Beaujon : M. M. Chantemesse, Vaquez, Rénon. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. M. Budin, Bonnaire, Demella.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Ophtalmologiste des hôpitaux.** — Le règlement du concours d'ophtalmologiste des hôpitaux est modifié comme suit :

Le Jury du concours pour les places d'ophtalmologiste des hôpitaux se compose de sept membres, savoir :

Les deux chefs de deux services d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital Lariboisière;

Trois chirurgiens et deux médecins tirés au sort parmi les chirurgiens et les médecins chefs de service des hôpitaux, en exercice et honoraires.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Agrégation (Histoire naturelle et pharmacie).** — L'arrêté du ministre de l'instruction publique, sont institués agrégés (section d'histoire naturelle et de pharmacie) près les écoles supérieures de pharmacie des universités ci-après désignées :

*Université de Paris.* — MM. Guérin, Guéguen et Lutz, pour l'histoire naturelle.

*Université de Montpellier.* — M. Gaucher, pour l'histoire naturelle; M. Astruc, pour la pharmacie.

Les agrégés institués par arrêté entreront en exercice le 1<sup>er</sup> Novembre 1904 pour une durée de dix ans.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Spire a été maintenu en activité, hors cadres, et désigné pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement à bord du vapeur affrété la Loire.

**Nomination.** — M. Peyré a été nommé médecin-inspecteur des écoles primaires et maternelles publiques du XI<sup>e</sup> arrondissement de la Ville de Paris, en remplacement de M. Andreyer, nommé médecin de l'état civil.

**1<sup>er</sup> Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation.** — La Société française d'hygiène a pris l'initiative d'un Congrès d'assainissement et de salubrité de l'habitation qui se réunira à Paris du 15 au 20 Octobre prochain. Ce Congrès qui sera le premier s'occupant spécialement de ce sujet, a pour président d'honneur M. le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur.

## SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**

ROLLAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**SOLUTION** DE DIGITALINE Concentrée AU WILHELM

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 1<sup>er</sup> CONCOURS PHARMACIEN

**GRANULES** DE DIGITALINE Concentrée AU WILHELM







\* PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

## PLUS ACTIVE QUE

# BROMURES & VALÉRIANATES

\* G. GREENY, Succr., 20, RUE DES MATHURINS, PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).  
 Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
 Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,**  
**LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,**  
**MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,**  
**SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,**  
**NEURALGIES**

## HÉMONEUROL

### COGNET

Combinaison  
 granulée  
 nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
 RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
 NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE  
**PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.**

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES**  
**DILATATION DES BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

## CAPSULES

### COGNET

Eucalyptol  
 absolu  
 Iodoforme-créosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

**PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.**



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Per leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les chiffres ci-dessous :  
 Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Ravoir trace d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées . . .	15.23
Asile total . . .	2.44
Matières minérales . . .	2.07
Aside phosphorique . . .	0.67
Matière soluble (diastase) . . .	18.20

Granules de Catillon  
 à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont marqués, d'autres toxiques. Les couleurs sont indiquées, et les noms des Strophantus sont indiqués sur la notice.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que s'il par jour donne une durée rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHME, OYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Etat immédiat, usage continu sans interruption, pas de vasoconstriction.

Etant immédiate, usage continu sans interruption, pas de vasoconstriction.

Etant immédiate, usage continu sans interruption, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon  
 A 1/10 DE MILLIER. DE

## STROPHANTINE

CHISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

NON



I.A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Envoi postal . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur de clinique  
de chimie pathologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Archiviste de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Éaux de Luxon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laragne,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucquet.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. a.m. à l'Hôp. Brown.  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

**— SECRETARIAT —**  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Jours, Mercredi, Vendredi,  
de 6 h. à 8 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

E. DE LAVARENNE. Prophylaxie et traitement de la surdité (étioologie, pathologie, indications thérapeutiques générales). — (F. DE NOUVELLE. A propos de la déposition de la voix. — CHURCH et MEYER. Sur un nouveau procédé du diagnostic précoce des affections ostéo-articulaires.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La circulation du sang dans les tumeurs et la cancérosité des néoplasmes.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Teneur en sucre du liquide céphalo-rachidien. — Aréomètre avec sphérulomètre, gros cœur et mort par systéole. — Réveil de l'activité épithéliale par la chlorure expérimental. — Société centrale de médecine du département du Nord. Syringomyélie avec hémiparésie de la langue, exophtalmie oculaire et rétrécissement de la fente palpébrale. — Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Nantes. Polyvénérte saturnine.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — A propos de la dégénérescence cancéreuse du moignon cervical après l'hystérectomie subtotale par fibromes. — Sur la gastro-entéroptose dans les gastro-entérites par nière. — Sur le traitement des angiocholites par le drainage des voies biliaires. — Sur les indications de la prostatectomie. — Corps

étranger de l'oesophage; œsophagotomie externe; guérison. — Cautérisation phéogénique développée autour d'une épingle à cheveux chez une femme enceinte; guérison. — Cystodome-éclaireur. — Appareils à inhalation d'oxygène et de chloroforme. — Tumeur paracervicale.

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — VERNIER. Les leucocytes peptolytiques du pancréas et de l'intestin.

Bactériologie. — REMLINGER. Le passage du virus rabique à travers les filtres.

Parasitologie. — SAINTE SOLIERE. Chylurie et filaires du sang.

Pathologie générale. — HEINER. Action des foyers de Rintgen sur les organes profonds.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — BLAU. La langue pléine.

Pédiatrie. — CAUTLEY. La sténose congénitale hypertrophique du pylore.

## CHRONIQUE

L. DERECH. La conférence internationale pour la lutte contre la tuberculose (Copenhague, 26-29 Mai 1904).

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement abortif du coxyza aigu.

## LIVRES NOUVEAUX

MARTREUX et ROUX. Maladies de l'appareil digestif; notes de clinique et de thérapeutique.

## NOUVELLES

Concours.

## LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Préventeur odont et goût désagréables, ménage l'estomac

PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE

iodure, Ferrugineuses, Paracétate, Etc., Etc.

## TRIDIGESTIF GIGON

Elixir. — Pepsine, Diastase, Pancreatine.

## SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine).

## GLOSSAIRE MÉDICAL ILLUSTRÉ

Par le Professeur LANDOUZY et F. JAYLE

426 figures et 5 cartes en couleurs. Broché : 16 fr.

Cartonné : 18 fr.

Vient de paraître le tome IX

du **TRATÉ DE MÉDECINE**

de CHAROT, BOUCHARD, BRISSAUD

Deuxième édition, 322 figures. . . . . 18 fr.

Ce volume contient les *Manières du système nerveux*.

## LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

POUR

## LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Copenhague, 26-29 Mai 1904.

Pour la dernière fois sera ainsi dénommé le groupement international créé par le Bureau central international. Le Comité administrateur a jugé plus conforme au caractère des réunions annuelles qu'il provoque la désignation suivante : *Société internationale contre la tuberculose*.

On se souvient qu'en Mai 1903, la Conférence avait réuni à Paris ses membres sous la présidence de M. le professeur Brouardel, à la Faculté de médecine; qu'après des séances très suivies par les délégués internationaux, médecins, hygiénistes, économistes et philanthropes, les hôpitaux d'Ormesson et de Villiers-sur-Marne (Œuvre des Enfants tuberculeux) et le Dispensaire Calmette à Lille avaient été visités et vivement admirés; enfin, que dans une assemblée solennelle tenue sous la présidence de M. Casimir-Périer, les travaux de la Conférence avaient été résumés et leurs conclusions unanimement acceptées.

Cette année, le Bureau central nous convoquait à Copenhague.

La ville de Copenhague peut se montrer satisfaite du succès qui a couronné les efforts des organisateurs de la Conférence.

Dès la première heure, consacrée à l'installation du Bureau de la Conférence présidée par M. le professeur Brouardel, et à la constitution des Commissions chargées de la collation et de l'étude des rapports généraux et de leurs conclusions, les membres danois se multiplièrent auprès de tous, devant les questions, apaisant toutes les difficultés créées par l'ignorance de la langue danoise où se trouvaient la plupart des congressistes.

M. le professeur Roerdam, président du Comité d'action de la Ligue nationale pour la lutte contre la tuberculose et Secrétaire général du

**EAU VILLACABRAS**  
purgative de

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**ROYAT** GOUTTES, ANÉMIE, AFFECTIONS DU CŒUR

— BAINS CARBO GAZEUX —

ST-LEGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.

Écrire Paris Compagnie de Purgative 22, Ch. d'Anglet.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'asthénie, Névroses intermittentes, cachexies p. l. ténues.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique.

Remplace l'iodoforme (Essai échantillon aux Médecins).

SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TROCHET, PARIS.

## PHITIS CREOSOTAL SIMB

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES **NATIVELLE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

Vient de paraître.

## LES PSYCHONÉVROSES

ET LEUR TRAITEMENT MORAL

Par le Dr DUBOIS (de Berne).

Préface du Professeur DÉJÉRINE. . . . . 8 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 47, 11 Juin 1904.



comité danois de la Conférence, le professeur Lorientzen, le professeur Salomonsen directeur de l'Institut de sérithérapie, le professeur Bang de l'Ecole vétérinaire de Copenhague, le professeur Ehlers et le professeur Gramm chargés de l'organisation matérielle du programme, tous possédant la langue française, furent autant de guides aimables et précieux.

Trois Commissions se réunirent pour examiner les questions suivantes :

- 1° La défense de cracher à terre ;
- 2° La déclaration obligatoire de la tuberculose ;
- 3° L'introduction d'une statistique uniforme.

1. — La première question traitée par M. Em. Beco (Belgique) et le professeur Bornhak (Berlin) donna lieu à des conclusions affirmatives.

Mais les rapporteurs ne pouvaient fournir le moyen propre à rendre efficace la défense de cracher autrement que dans les objets à ce destinés. Ils escomptent les fruits de l'éducation hygiénique du public, sans formuler de quelle manière cette éducation sera obtenue.

II. — La Commission, s'occupant de la déclaration obligatoire, a formulé des conclusions intéressantes à relater et dont M. le professeur Putzeys fut le rapporteur.

« 1° La déclaration des décès par tuberculose pulmonaire et laryngée doit être rendue obligatoire. Cette déclaration entraînera pour l'Administration la nécessité de prendre des mesures sanitaires efficaces.

« 2° On doit s'efforcer d'arriver à la déclaration obligatoire des cas de tuberculose pulmonaire et laryngée ouvertes. Son obtention sera facilitée par l'éducation prophylactique des populations et par l'accroissement de l'assistance. La déclaration obligatoire s'imposerait particulièrement dans les cas de changement de logement.

« 3° Dans les pays où la déclaration obligatoire n'est pas en vigueur, on s'efforcera d'obtenir des

règlements locaux imposant la déclaration des cas de tuberculose pulmonaire et laryngée ouvertes qui se présentent dans les établissements d'assistance ou d'instruction, dans les prisons et dans les habitations servant de logement collectif temporaire, tels que hôtels, auberges, etc.

« 4° Dans les pays où l'on ne peut compter que sur la déclaration volontaire, il y a lieu de l'encourager par tous les moyens dont on dispose. »

Théoriquement, aucune objection ne peut être élevée contre l'excellente forme ni contre les tendances de ces conclusions. Et en s'y ralliant, on ne peut ni se croire engagé dans une formule, ni obligé de renier toute autre conception.

Par malheur, la loi sur la déclaration obligatoire a, trop souvent encore, chance de rester inefficace. On en a de multiples exemples, en Roumanie, notamment, comme l'a signalé le professeur Cantacuzène, de même que le professeur Roerdam, pour le Danemark, dans son opuscule sur « Les mesures prises par l'Etat danois en vue de la lutte contre la Tuberculose » : une loi de Mai 1894 obligeait à la déclaration de tous les cas de tuberculose, mais ses résultats ayant été peu conformes à ce qu'on en attendait, elle fut abrogée lors de la révision de la loi du 31 Mars 1900.

En se plaçant au point de vue pratique, c'est perdre un temps précieux que d'élaborer des lois prohibitives et dont l'application suppose l'existence d'agents sanitaires, en nombre suffisant, alors que le premier de ces fonctionnaires n'existe pas, même sur le papier.

Les désastres entraînés par la tuberculose compromettent, on ne le sait que trop, la prospérité individuelle et collective, pour des milliers de causes dont le plus grand nombre ont jusqu'à ce jour échappé à l'analyse.

La déclaration obligatoire de la cause du décès fera-t-elle disparaître cet état de choses ? Fournira-t-elle à temps les éléments d'analyse sociale,

si nécessaires à l'étude et à la réalisation des moyens et conditions susceptibles d'enrayer la marche envahissante du bacille ?

La déclaration obligatoire n'instruit que ceux qui savent déjà les hécatombes faites par la tuberculose, tandis que c'est la masse, mal instruite et négligée, qu'il faut aviser, à toute heure, à toute minute de ses risques. Ce n'est pas une loi qui mènera à bien une pareille besogne ; d'autres moyens sont à choisir, détournés, mais s'emparant de la cause méthodiquement et l'instruisant sous les yeux des parties intéressées.

Un de ces moyens d'enquête, proposé par M. Léon Derecq, est le *livret sanitaire individuel populaire*.

L'arbre nosologique de l'individu, avec les mille détails intéressants que comportent les milieux où chacun de nous a vécu : voilà ce que donnerait le livret sanitaire individuel, et l'on comprend quels services il rendrait au point de vue de la prophylaxie de la tuberculose.

La Commission d'étude que la Conférence m'a chargée de constituer pour l'examen de la question du carnet sanitaire individuel apportera au Congrès international de la tuberculose, en Septembre 1905, une solution pratique.

III. — La Commission présidée par le professeur von Leyden, le rapport de M. von Schrötter entendu sur les *prédispositions à la tuberculose*, décide de charger les professeurs von Schrötter et Landouzy de préparer un *schéma*, dont la notation internationale permettra aux médecins pratiquant en tous pays, de poursuivre, selon une même méthode et un même plan, l'étude de toutes les questions afférentes à la prédisposition en matière de tuberculose.

Dans la séance du 28 Mai, les membres de la Conférence acceptèrent à l'unanimité les termes de cette proposition.

Au cours de cette séance même, le professeur

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, etc.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS







**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES SÉRIFIQUES contenant... 50  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES ——— 1 centigr.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, goût agréable dû aux sucres d'orange amer.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
A 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris. 20, Place des Vosges et Hérault.

## Produits Opothérapiques

Obésité,  
Goutte, Myxœdème  
Infantilisme,  
Cretinisme,  
**THYROIDINE**  
Pastilles dosées 20 cent.  
PILULES  
dosées 50 cent.

**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN  
82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ et brevet Ministère  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Happert de St. Nicolas).

Aménorrhée,  
Ménopause,  
Chlorose, — Troubles  
Post-Dysfonctionnelles,  
**OVAIRINE**  
PILULES  
dosées à 10 cent.

Anémie,  
Ataxie locomotrice,  
Faiblesse générale,  
Neurasthénie,  
Impuissance,  
**ORKITINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME  
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE  
CAPSULINE — HÉPATINE  
NÉPHROSINE — SPÉLINÉ  
MÉDULLOSINE — TUMOSINE  
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,  
Emphyseme,  
Bronchite et  
Pneumonie Chronique,  
**PNEUMONINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté F<sup>re</sup> de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)

## SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORSAIRE (P. D. S.)  
Source Rouge — Chloro-Anémie  
Source du Parc — ALBUMINURIE  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**NUCLÉKINASE**  
**ADRIAN**  
PILULES à 0.10  
2 à 3 par repas.  
(ADULTES).  
GRANULÉ 1 à 3 cuillerées.  
(ENFANTS).  
AFFECTIIONS du PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS de L'INTESTIN.  
PLAQUEMENTS — CONSTIPATION. PARIS

**ENGHIEN** (SEINE-ET-OISE)  
**LES-BAINS**  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)  
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

## Produits organiques de F. VIGIER

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 c.  
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt  
de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 c.  
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.  
Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SURRENALES VIGIER**  
à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide,  
Myocardite scléreuse (myél. card.).  
Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. p<sup>r</sup> jour.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,  
Goutte, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES DE THYMUS VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de  
la croissance, Maladie de Basedow.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**  
à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif).  
Dose : 2 à 6 capsules p<sup>r</sup> jour.

**CAPSULES SPÉLIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovarienne, Diabète,  
et pour faciliter la digestion des écu-  
lent. — Dose : 2 à 6 capsules p<sup>r</sup> jour.

**CAPSULES DALATOGÈNES** à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. p<sup>r</sup> jour.  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**SOLUTION** DE  
DIGITALINE Cristallisée  
à MILLIGRAMME  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACTIVITÉ DE MÉDICINE — MÉTHODE ANCIENNE DE LA PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
F<sup>re</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de DIGIT. Cristallisés  
à MILLIGRAMME  
1 à 3 par jour.



# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes  
DE **DIGITALE CRISTALLISÉE**  
Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes  
DE **DIGITALE CRISTALLISÉE**  
Chaque comprimé renferme 0,05 centig. de **Digitale cristallisée**, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitale cristallisée**. (De 1 à 4 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millième.  
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

de **DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE**  
Titree au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 1 en 24 heures).

## ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes.  
d'**ACONITINE CRISTALLISÉE**  
Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millième.  
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

d'**ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE**  
Titree au dixième de milligramme. (1 à 1 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

**H. ÉCALLE**, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
**LABELONYE**, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument **STABLE**,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la **BOURDAINE**

## NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive

8 cgr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA"** Granulé iodotannique INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL - APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, ORANGES, COMPRIMÉS

DOSES : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr 30 à 0 gr 60  
ADULTES : 1 gr 40 par jour

Prépare les enfants au coucher de 2 ans

Phylène contre les tuberculoses et autres de l'air (FORTISSANT).

# PHYTYLINE

EXTRAIT DES GRASSES VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOUVERTES DES CÉLÉSTES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXCERPTÉ DES SUCCÈS DANS LES NÉVROSES

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, Bd de Valenciennes, PARIS et BELLEGADE, 110, Boulevard de la République, LYON.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer 1 une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVELLE ANTI-NEURALGIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr 20 à 0 gr 50 en comprimés

## HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydraziniques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sol, Comprimés, Ampoules, Sirops, Laitilles, Chaudoups, Pommades, Suppositoires à l'usage externe.

VOIR SOUS-CUTANÉ de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR STOMACAL de 2 à 10 centigr. par jour.

## Antiseptie des Voies respiratoires

### SIROP DE LUCHON MONOSULFUREUX

naturel, à l'Eucalyptol et à la sève de Pin. Remplace agréablement les eaux sulfureuses, préparation parfaitement dosée et très efficace. — F. LARRIEU, O. G. pharmacien à Luchon, et toutes pharmacies.

Expulsion facilitée avec le **Testigo de Luchon**, à VER SOLITAIRE, l'extracteur vert stérilisé de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.







N-B. — Les discussions et communications ne peuvent être faites qu'en langue française.

Excursions. — La proximité de l'Espagne, de l'Océan et des Pyrénées a permis d'organiser une série d'excursions faciles, variées et intéressantes. Des réductions de tarif seront vraisemblablement consenties, comme précédemment, par les différentes compagnies de chemins de fer, ainsi que par les principaux hôtels de Pau.

Un programme détaillé des travaux et des excursions sera publié, à bref délai, et adressé à tous les membres du Congrès.

Le Congrès comprend :

1° Des membres adhérents (docteurs en médecine);  
2° Des membres associés (dames, membres de la famille, ou étudiants en médecine, présentés par un membre adhérent).

Les asiles qui s'inscrivent pour le Congrès figurent parmi les membres adhérents.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents et de 10 francs pour les membres associés.

Les membres adhérents recevront, avant l'ouverture du Congrès, les trois rapports. Ils recevront, après le Congrès, le volume des comptes rendus.

Adresser les adhésions et communications à M. Girma, secrétaire général du Congrès, médecin-directeur de l'asile public des aliénés de Pau.

### CONCOURS

Agrégation (chirurgie et accouchements). — Ce concours vient de se terminer par les nominations suivantes :

Faculté de Paris. — CHIRURGIE : MM. Moréstin, Duval, Proust. — ACCOUCHEMENTS : M. Brindeau.

Faculté de Nancy. — CHIRURGIE : M. Gross. — ACCOUCHEMENTS : M. Fréhinscholz.

Faculté de Lille. — CHIRURGIE : M. Le Fort. — ACCOUCHEMENTS : M. Bud.

Faculté de Lyon. — CHIRURGIE : MM. Gayet, Potel. — ACCOUCHEMENTS : M. Commandeur.

Faculté de Bordeaux. — CHIRURGIE : M. Yénot. Faculté de Toulouse. — CHIRURGIE : M. Desforge-Mérel. — ACCOUCHEMENTS : M. Thoyer-Rozat.

Agrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles). — Ordre de passage pour la leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

ANATOMIE. — MM. Ansel, Bonne, Grynfelt, Dalbès, Piolet, Bly, Dipalax, Delamarre, Ber, Branca, Rouvier, Fèvre, Weber.

PHYSIOLOGIE. — MM. Lefèvre, Mathieu, Dubois, Rivière, Sellier, Gauthier.

HISTOIRE NATURELLE. — M. Nève-Lemaire.

Séance du 10 Juin. — M. Ansel (Lyon) : *Le tube urinaire*; M. Bonne (Toulouse) : *Phénomènes de maturation de l'œuf*.

Séance du 11 Juin. — M. GRUYFELT (Montpellier) : *La corde dorsale*; M. DALBÈS (Nancy) : *Des terminaisons nerveuses sensibles dans la peau*.

Agrégation (physique, chimie et pharmacologie). — Sont déclarés admissibles : MM. Aloy, Cause, Gagnière, Laborde, Maillard, Morel, Mouneyrat, Nicoulox.

Ordre de passage pour la leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre : M. Morel, Nicoulox, Maillard, Aloy, Mouneyrat, Laborde, Cause, Gagnière.

Séance du 11 Juin. — M. MOREL (de Lyon) : *Définition et signification des coefficients primaires*; M. NICOULOX (de Paris) : *Phénomènes de l'assimilation*.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 9 Juin. — Ont obtenu : MM. Grivot, 26; Bellin, 26; Laurens, 25.

A la suite de ces épreuves, MM. Grivot et Bellin sont nommés assistants d'oto-rhino-laryngologie et M. Jaurens assistant adjoint.

Faculté de médecine de Lille. — Un concours pour un emploi de chef de clinique chirurgicale s'ouvrira à la Faculté le samedi 9 Juillet 1904, à 9 heures du matin.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté du 20 au 30 Juin, et déposer en s'inscrivant une expédition de leur acte de naissance et le diplôme de docteur en médecine.

Est admis à concourir tout docteur en médecine, français, âgé de trente-cinq ans au plus.

Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agréé en exercice; en outre, le

chef des travaux anatomiques, le professeur d'anatomie, le préparateur d'anatomie pathologique ne pourront cumuler leurs fonctions avec celles de chef de clinique.

La durée des fonctions de chef de clinique est fixée à un an; la nomination pourra être prorogée trois fois, et pour une année chaque fois sur la demande du professeur. Le traitement annuel est de 1.200 francs.

Les épreuves du concours consistent :

1° En une composition sur un sujet d'anatomie et de pathologie externe; 2° En une épreuve clinique orale de quinze minutes sur un ou deux malades, au choix du jury, après une demi-heure d'examen et de réflexion; 3° En une épreuve de médecine opératoire; 4° En appréciation des thèses antérieures et des travaux des candidats.

Les attributions de chef de clinique sont :

1° Aider le professeur dans l'enseignement, les exercices et les démonstrations cliniques, les recherches de laboratoire; 2° Exercer les élèves, sous la direction du professeur, à l'examen des malades et aux divers procédés d'investigation propres à établir le diagnostic des maladies; 3° Suppléer le professeur dans les visites hospitalières en cas d'empêchement momentané, et notamment dans les contre-visites du soir.

Excursions à Fontainebleau et à Moret. — Des trains de plaisir auront lieu les dimanches 12, 19 et 26 Juin, 3, 10, 17, 24 et 31 Juillet 1904, entre Paris, Fontainebleau et Moret.

Prix des places, aller et retour. Fontainebleau, 3<sup>e</sup> classe, 4 fr. 50; 3<sup>e</sup> classe, 3 francs. — Moret; 3<sup>e</sup> classe, 5 fr. 50; 3<sup>e</sup> classe, 3 fr. 50.

Départ de Paris à 7 h. 31 matin. Arrivée à Fontainebleau, 8 h. 45 matin; à Moret, 9 heures matin.

Retour par tous les trains du dimanche dans les conditions prévues pour les voyageurs ordinaires.

Nombre de places limité. Franchise de 30 kilog. de bagages par place.

Le Grant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAETREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PHARMACIE CHAUMÉL  
14, rue de la Harpe, PARIS

TRANSFORMÉS VAGINAUX  
OVULES CHAUMÉL  
CIGARETTES SOUVERAINES  
TOUS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMÉL  
SUPPOSITOIRES CHAUMÉL

Anémie, Convalescence, Suralimentation  
**EXPEDITIF SOLUBLE**  
Nouveau granulé au chocolat, agréable à prendre et de digestion parfaite.  
Bouteaux plus facilement assimilable que les chocolats ordinaires et les sucra-cas en poudre.  
**GUÉRIN-BOUTRON**  
29, boulevard Poissonnière - PARIS - 28, rue Saint-Sulpice



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS  
**FARINE d'ISIS et RACAHOUT d'ISIS**  
Isthmisme, Diastase  
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)  
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicat, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. RACAHOUT, donne les chiffres ci-dessous :  
Dans toutes les pharmacies. — Paris, 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. le Docteur.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS  
**Lactagol Iodosol**  
(Vasogène iodé à 8/10)  
Spécifique Galactogène  
produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.  
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour  
PRIX d'une BOITE pour un Traitement de 12 jours 3 fr. 50  
(dans toutes les Pharmacies)  
Pour tous documents, littérature, échantillons  
S'ADRESSER A LA  
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 44, rue Payenne, PARIS

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0.001 gram par granule)  
EFFET COMPLÉMENTAIRE D'ASSIMILATION — RAPIDITÉ D'ACTION — MÉTHODE  
EMPHYSEME, Aëthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques et AFFECTIONS DU CŒUR droit congestives, Troubles de la circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du CŒUR. — DOSE : 2 à 3 GRANULES PAR JOUR.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de façon d'essai à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées	15.20
Asole total	2.44
Matières minérales	2.07
Acide phosphorique	0.87
Matières solubles (diastase)	15.20





**ANÉMIE**  
**FAIBLESSE**  
**GÉNÉRALE**

# VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 0.75 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

**MALADIES de POITRINE** **SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE** **AFFECTIONS CARDIAQUES**

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à r. cag. 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 9<sup>bis</sup>, Rue Leveau, PARIS ET PHARMACIES.**



# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

## MIDY

EFFERVESCENTE

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

## AFFECTIONS OCULAIRES :

Anthrax, Abscès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**Conjonctivites, Kératites.**

**2 francs** l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21

**1 fr.25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

*(disposables, prêtes à appliquer avec protection de Gutta laminée (Baudruche Thompson).)*

**VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Écoles de Paris.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de chirurgie médicale  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. du médecin.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bichat.  
**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Hérold.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 8 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

J. COURMONT. L'alimentation des villes en eau potable. —  
E. DE LAVARENNE. Prophylaxie et traitement de la surdi-  
té. — J. DENERF. Valeur clinique de la réaction de  
l'arabénoforme.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. Action physiologique de l'immu-  
nisation du radium. — Émission du radium, ses pro-  
priétés et ses changements. — De l'action que les rayons  
X exercent sur l'intensité de la lumière émise  
par une petite diode électrique et par quelques  
autres sources lumineuses faibles. — Phénomènes ac-  
compagnant la contemplation à la chambre noire de  
surfaces faiblement éclairées par certaines lumières  
spéciales. — Sur les formations ergastoplasmiques des  
cellules néphritiques de sang. — Rapport entre  
l'intensité des réflexes et l'organisation nerveuse. — La  
respiration dans une atmosphère dont l'oxygène est  
considérablement raréfié et accompagnée d'une  
modification des combustions organiques évaluée  
d'après les échanges respiratoires. — Les injections de  
phloridzine chez le vache lactière. — La structure des  
fibres musculaires du cœur chez les mollusques. —  
Structure de la fibre musculaire dans le cœur d'un  
gastéropode.

Société d'ophtalmologie de Paris. Dystichiasis familial  
et héréditaire. — Tuberculose de l'iris. — Catarrhe et  
leucémie. — Contribution à l'étude du leucosarcome du  
cora ciliaire.

Société de thérapeutique. Sur la pureté du chloroforme  
et sur certaines causes qui peuvent provoquer son alté-  
ration.

## POUGUES TONI-ALCALINE

**BORICANE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Médication Alcaline économ. que.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sel Vichy-Etat extrait des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASODE DU DOCTEUR HECKEL**  
GOUTTEUSE. GLOBALE. GOUTTEUSE.  
Communication à l'Académie de Médecine (23 mai 1904),  
6, Rue Cassagne, Paris.

Vient de paraître le tome IX  
du **TRAITÉ DE MÉDECINE**  
de CHARTOT, BOUCHARD, BRISSAUD  
Deuxième édition, 322 figures. . . . . 18 fr.  
Ce volume contient les *Mémoires du système nerveux*.  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 48, 15 Juin 1904.

Académie de médecine. Le traitement des varices par  
la murelle. — Action musculaire de l'acide formique.  
— Action thérapeutique des injections d'acétaldéhyde sous  
l'acnéotide lumineuse. — Thérapeutique et prophylaxie  
antituberculeuse dans les campagnes. — Traitement du  
cancer gastrique par les rayons de Röntgen. — Les  
médicaments hépatiques. — Traitement chirurgical de  
la myopie. — Valeur de la division endo-vésicale des-  
cendues au point de vue du diagnostic de l'état anatomi-  
que et fonctionnel du rein.

### ANALYSES

Pathologie exotique. — Veste. La syphilis des Euro-  
péens dans les pays tropicaux.

### CHRONIQUE

P. DESROSES. La question du lait : conservation du lait  
par l'eau oxygénée.

### NOUVELLES

Faculté.  
Hôpitaux et hospices.  
Concours.  
Renseignements.

## LA QUESTION DU LAIT

Conservation du lait par l'eau oxygénée.

La question du lait est une question continuel-  
lement à l'ordre du jour en raison des problèmes  
médiéux, économiques et sociaux que soulève  
l'alimentation laitière. P. Dillhoff étudie récem-

ment, dans *La Presse Médicale*, la question du  
lait au point de vue zootechnique et au point de  
vue de l'alimentation parisienne.

Adolphe Renard, dans la *Revue d'hygiène et de  
police sanitaire*, Charles Nicolle, dans la *Revue  
médicale de Normandie* et, ces temps derniers,  
publiés des articles qui apportent des faits du  
plus haut intérêt. Ces auteurs ont étudié, le pre-  
mier au point de vue chimique, le second au  
point de vue microbiologique, la conservation du  
lait par l'addition d'eau oxygénée.

Ces faits sont connus depuis longtemps; mais  
ils gagnent à faire l'objet d'un travail scientifi-  
que complet.

Un excellent procédé pour conserver le lait  
consiste à l'additionner d'eau oxygénée le plus  
tôt possible après la traite, d'abandonner ensuite  
ce lait dans un endroit frais pendant six à huit  
heures et de ne le livrer à la consommation qu'au  
bout de ce laps de temps. Ainsi traité, le lait ne  
présente au goût et à l'odorat aucune différence  
avec le lait frais ordinaire; soumis à l'action de  
la présure, il se coagule exactement dans le même  
temps que ce dernier.

L'eau oxygénée ne peut être comparée aux au-  
tres antiseptiques dont l'addition au lait est, avec  
raison, proscrite. Tandis que ceux-ci, pour être  
actifs, doivent être employés à dose souvent  
toxique et qu'ils persistent ensuite indéfiniment  
dans le lait, l'eau oxygénée, ajoutée à la dose de  
1 à 2 pour 100, disparaît entièrement dans un

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'acétonémie.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits s'adresser à **KEELEY, 107, r. Réaumur, Paris.**

**CYSTOL** Principes défilés de l'essence de Sassafras 4132 fois  
plus actif — Echant. gratuits à MM. les Doct.  
Catarrhe vésical. **PIVARD, Pharm<sup>e</sup> Angoulême et toutes pharm<sup>es</sup>.**

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analogue)  
Spécifique du PLAN NERV. — Pausodun  
**MIGRAINES** ET NEURALGIES  
**REBELLES**  
Notice et échant. francs. — **E. TONNER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.**

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
a) fixes, hyperthermales.  
b) décolorées, chloratées.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses séborrhéiques.  
Saison de Juin à Octobre.

**GLOSSAIRE MÉDICAL ILLUSTRÉ**  
Par le Professeur LANDOUZY et F. JAYLE  
426 figures et 5 cartes en couleurs. Broché : 16 fr.  
Cartonné : 18 fr.

**DRAGEES de FER COGNET**  
Protomalté de Fer et Quinquina cristallisé.  
**LE PLUS ACTIF des FERRUGINEUX**

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)  
**SIROP CROSNIER**  
MINÉRAL-  
SULFUREUX  
Succédané des Eaux Sulfureuses.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**CARABANA PURGE GUERIT**

**SÉRUM de TRUNCEK**  
CARBON et G<sup>r</sup>, 54, Faubourg Saint-Maur, Paris. Téléphone 130-94.

Vient de paraître.  
**LES PSYCHONEVROSES**  
ET LEUR TRAITEMENT MORAL  
Par le Dr DUBOIS (de Berne).  
Préface du Professeur DÉJÉRINE. . . . . 8 fr.



temps très court. Au contact des matériaux du lait, elle se décompose en oxygène naissant et en eau, de telle sorte qu'au bout de quelques heures il ne reste plus trace dans le liquide de la substance ajoutée.

D'après Renard, on peut constater ce phénomène en plaçant dans un appareil convenable un volume connu de lait additionné d'eau oxygénée dans la proportion de 2 pour 100 et recueillant le gaz qui se dégage; si au bout de huit heures on mesure le volume du gaz, on le trouve égal à celui que pouvait fournir la quantité d'eau oxygénée introduite dans le lait. Quand la quantité d'eau oxygénée est supérieure à 2 pour 100, la disparition de celle-ci devient de plus en plus lente à mesure que la dose est plus élevée; à partir de 2 pour 100 la décomposition ne va presque jamais jusqu'au bout et il reste dans le lait une petite quantité d'eau oxygénée non détruite.

Pour déclore l'eau oxygénée dans le lait, on coagule par l'acide sulfurique dilué 40 à 50 centilitres de lait, on filtre et on agite le liquide filtré dans un tube à essai avec moitié environ de son volume d'éther et quelques gouttes d'une solution d'acide chromique; s'il y a de l'eau oxygénée, l'éther se sépare avec une coloration bleue.

La disparition de l'eau oxygénée ne se produit que si on l'ajoute au lait *crû*; en présence du lait *cuit* au lieu de disparaître rapidement elle contracte avec les matériaux de ce liquide modifiés par la chaleur des combinaisons plus stables et ne s'élimine que très lentement. Il en est de même si l'on additionne du lait froid d'eau oxygénée et qu'on le porte ensuite à l'ébullition.

L'action conservatrice de l'eau oxygénée a été constatée par Nicolle de la façon suivante :

Un échantillon de lait est prélevé et divisé en deux parts : à l'une on ajoute quelques gouttes de l'antiseptique tandis que l'autre est laissée intacte. Toutes deux sont abandonnées ensuite à la subituration ordinaire : l'un des échantillons subit

l'altération dans le temps normal, tandis que l'autre ne présente aucune modification avant le deuxième ou troisième jour.

Nicolle dans ses expériences a fait usage d'eau oxygénée à 12 volumes; le lait fut mis à des températures de 15°, 22°, 34°. — Cette dernière température n'a rien d'excessif dans les pays tropicaux.

EXPÉRIENCE I. — Un échantillon de lait est prélevé à la ferme de l'Ecole d'Agriculture de Tunis, le 14 Février, à neuf heures du matin. Sa teneur en germes, déterminée à dix heures et demie (une heure après la traite), est de 25.000 microbes par centimètre cube. On fait deux parts de ce lait : la première est conservée sans l'adjonction d'antiseptique, la seconde est additionnée de 2 0/0 d'eau oxygénée. Les vases contenant ces deux échantillons sont mis à 15°.

A deux heures et demie (quatre heures après le début de l'expérience) l'échantillon de lait non additionné d'eau oxygénée présente 175.000 microbes par centimètre cube; l'échantillon oxygéné en contient 10.000.

Le lendemain matin (vingt-quatrième heure) le lait normal contient 2.200.000 germes; le lait oxygéné, 2.200.

Le surlendemain matin (quarante-huitième heure), ce même lait oxygéné présente 237.000 microbes par centimètre cube; il supporte l'ébullition sans tourner.

L'action de l'eau oxygénée sur le lait est donc très manifeste et très durable à la température de 15°.

EXPÉRIENCE II. — Cette expérience a été faite à une température de 22°. Un échantillon de lait prélevé à la ferme de l'Ecole d'Agriculture, le 13 Mars, à neuf heures, contient une heure après : 6.250 microbes par centimètre cube. On en fait trois parts : la première est conservée sans ad-

jonction d'antiseptique; la seconde, additionnée de 1 pour 100 d'eau oxygénée; la troisième, de 2 pour 100 de ce produit. Les vases contenant ces trois échantillons sont placés dans une chambre-étuve réglée à 22°.

A deux heures (quatre heures après le début de l'expérience), la teneur en germes des trois échantillons est la suivante : lait normal, 25.000; lait oxygéné à 1 pour 100, 7.000; lait oxygéné à 2 pour 100, 1.500.

A six heures (huitième heure) lait normal : 310.000; lait oxygéné à 1 pour 100, 8.200; lait oxygéné à 2 pour 100, 3.000.

Le lendemain (vingt-quatrième heure) : lait normal, 11.250.000 microbes par centimètre cube; lait oxygéné à 1 pour 100, 50.000; lait oxygéné à 2 pour 100, 13.300. Le lait normal chauffé donne un très léger coagulum; le soir du même jour, il se coagule entièrement par la chaleur. Les laits oxygénés supportent l'ébullition sans tourner.

Le surlendemain (quarante-huitième heure) les deux laits oxygénés ne se coagulent pas par la chaleur; l'odeur qu'ils présentent est celle du lait frais. Le lait oxygéné à 1 pour 100 contient 880.000 microbes par centimètre cube, le lait oxygéné à 2 pour 100, 240.000.

EXPÉRIENCE III. — Cette expérience a été faite à une température de 34°. Un échantillon de lait prélevé à la ferme de l'Ecole d'Agriculture de Tunis, le 3 Juin, à neuf heures du matin, contient une heure après 63.000 microbes par centimètre cube. On en fait deux parts : la première est conservée sans adjonction d'antiseptique, la seconde est additionnée de 2 pour 100 d'eau oxygénée. Les vases contenant ces deux échantillons, sont placés dans une étuve réglée à 34°.

A trois heures (cinquième heure de l'expérience) la teneur en germes des deux échantillons est la suivante : lait normal, 500.000 microbes par centimètre cube; lait oxygéné, 60.000.

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(**IDO-PEPTONE**)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



Le lendemain (vingt-quatrième heure) le lait normal contient 60.000.000 de germes par centimètre cube; le lait oxygéné en présente 1.120.000.

L'action de l'eau oxygénée, moins durable à 34° que dans les expériences faites à 15° et 22°, n'en a pas moins été très nette.

Dans les trois expériences qui viennent d'être rapportées, on a opéré sur un lait relativement pur, tel qu'on peut en recueillir dans une ferme organisée, et on a fait les expériences dans un temps très court après la traite. Il y avait intérêt à rechercher comment se comporte l'eau oxygénée vis-à-vis d'échantillons de lait plus impurs (plus riches en microbes), tels que ceux qu'on rencontre habituellement dans le commerce. C'est ce que montrent les expériences suivantes :

**Expérience IV.** — Un échantillon de lait contient 175.000 microbes par centimètre cube (c'est le lait normal de la première expérience examinée à deux heures et demie du soir, c'est-à-dire cinq heures après la traite); on l'additionne de 2 pour 100 d'eau oxygénée, et on le place à 15°.

Le lendemain matin (après dix-neuf heures) le lait additionné contient 21.500 microbes par centimètre cube, alors que le lait témoin, placé dans les mêmes conditions, en contient plus de 2.000.000.

**Expérience V.** — Un échantillon de lait est prélevé au marché de Tunis, le 1<sup>er</sup> Avril, à neuf heures et demie du matin; à son arrivée à l'Institut Pasteur, il contient 2.387.500 microbes par centimètre cube. On l'additionne aussitôt de 2 pour 100 d'eau oxygénée, et on le porte dans une chambre à 16°.

À deux heures et demie (cinq heures après le début de l'expérience) la teneur en germes est de 92.000 microbes par centimètre cube; à six heures et demie (neuvième heure) elle est de 58.000; le lendemain matin (vingt-quatrième

heure), de 4.730.000. L'échantillon ne se coagule par la chaleur que vingt-quatre heures plus tard.

Dans ces cas, l'addition au lait de 1 ou 2 p. 100 d'eau oxygénée amène dans les heures qui suivent un abaissement considérable du nombre des germes, tandis que le lait abandonné à lui-même a une teneur en germes rapidement croissante.

L'action de l'eau oxygénée sur les microbes du lait ne dure que quelques heures, huit à dix en général; ce délai passé, la teneur en germes du lait oxygéné se relève et augmente peu à peu.

Pour juger l'action de l'eau oxygénée sur les divers microbes pathogènes, fut instituée une série d'expériences portant sur ceux des microbes dont la présence a été signalée dans le lait. En dehors du bacille tuberculeux qui peut exister dans ce liquide à sa sortie du pis de la vache lorsque celle-ci est atteinte de tuberculose, on ne rencontre dans le lait, comme microbes pathogènes, que ceux qu'on y apporte en y ajoutant une eau impure : bacille typhique, bactérium-coli, vibron cholérique, bacille pyocyanique.

Nicollé ne s'est pas limité à l'étude de ces microbes; il a expérimenté également sur deux autres germes dépourvus de toute action pathogène, mais qui causent deux des altérations ou maladies les plus fréquentes du lait : le bacille cyanogène, auquel est dû le phénomène du lait bleu; le microbacillus prodigiosus, qui est un des agents de production du lait rouge.

Le 26 Mars fut prélevé directement dans le pis d'une anesse une certaine quantité de lait au moyen d'une sonde trayeuse stérile. Ce lait, dépourvu de germes, fut distribué dans des tubes stérilisés.

On ensemença un certain nombre de ces tubes avec les espèces microbiennes suivantes : bacille typhique, bactérium-coli, vibron cholérique, bacille pyocyanique, bacille cyanogène, microbacillus prodigiosus. Ces tubes furent laissés pendant une douzaine d'heures à la température de

15°, de façon à permettre un léger développement de ces microbes. Ils furent ensuite additionnés d'eau oxygénée dans la proportion de 2 pour 100, laissés pendant vingt-quatre heures à la température de 15°, puis portés dans une étuve réglée à 34°, en même temps que des tubes témoins ensemencés avec les mêmes espèces microbiennes, traités de même, mais non additionnés d'eau oxygénée.

Au bout de vingt-quatre heures, on retira de l'étuve la totalité de ces tubes, on isola les microbes qui s'y étaient développés et on les identifia avec les espèces qui avait servi à l'ensemencement. Dans tous les tubes, oxygénés ou témoins, les microbes pathogènes en expériences s'étaient développés; seul, un tube de lait ensemencé avec une culture de vibron cholérique et additionné d'eau oxygénée était demeuré stérile (le tube témoin non oxygéné avait donné lieu au développement du vibron cholérique). Dans une seconde série d'expériences instituée sur le même plan, le vibron cholérique ne fut pas détruit dans les tubes de lait additionnés d'eau oxygénée.

Aucune des espèces microbiennes pathogènes que l'on peut rencontrer dans un lait souillé par une eau impure n'est donc détruite à coup sûr par l'addition de l'eau oxygénée dans la proportion de 2 pour 100.

De ces expériences on peut conclure que l'addition de l'eau oxygénée retarde le développement des microbes, fait diminuer pendant un certain laps de temps la teneur en germes du lait, par contre elle ne détruit pas les microbes pathogènes que le lait peut contenir. La méthode de Renaud se place à côté de la réfrigération comme moyen de conservation du lait; mais c'est un moyen d'application plus simple.

P. DESFOSSES.

#### OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Toutes les fois qu'une glande ou un groupe de cellules spécial est mis en état d'insuffisance, il est indiqué de rendre à l'organisme les substances qui lui font défaut. Donner de la pepsiine à un estomac défectueux, de l'entérozyme à un intestin paresseux, de l'extrait ovarique à une femme dont l'ovaire a sa fonction troublée, sont des indications aujourd'hui courantes et scientifiquement admises. C'est le principe de la médication opothérapique.

Il s'applique de la façon la plus rationnelle dans le traitement des anémies. Quand l'hémoglobine vient à manquer dans le sang, il semble naturel de l'y ajouter. Buge et d'autres auteurs ont établi que le traitement des anémies par les ferrugineux minéraux est un contre-sens; les préparations d'hémoglobine sont celles qui sont ici rationnelles.

Ces considérations biologiques expliquent de la façon la plus naturelle les succès considérables obtenus dans le traitement de la chloro-anémie par Dujein-Duromet, à l'Hôpital Cochin. Ce Maître employait les préparations d'hémoglobine de Deschiens, dont il a parlé dans ses leçons de clinique thérapeutique avec clarté (p. 419).



#### MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

## CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de persulfate de Sodium  
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Cléchy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**  
10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNopause, TROUBLES de la MÉNSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies



**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en gros : **ARLAT et Co, Paris.**

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RENALES  
HYDROPISES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

**EUPHINE VERNADE**  
A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
0 gr. 80 d'Iodure de caféine cristallisé et neutralisé par sulfite à côté  
chaque : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS**

**GASTÉRINE** **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FÉREY (100 ans).

**GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.

**PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> TAKAMINE.**

**PARKE, DAVIS & Co.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Cephalalgies, Tics, Epilepsie, Chorde, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires, Succédant plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

**VALÉRAL PUY**

Dose : Une cuillerée à café quatre fois par jour.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble)  
Contre les affections des voies respiratoires et l'hypertrophie du Gland thyroïde. Antibactériens et reconstituants — Jamais d'hémoptysies.

Rehantillons, Littérature : **Pey PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

**DIATHESE URIQUE PIPERAZOL TISSOT**  
(PIPERAZINE LITHIQUES)  
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et congestions urinaires ou biliaires. JAMAIS de CONTRE-INDICATION. RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à café quatre fois par jour dans une verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 24, rue de Clugny et rue Saint-Denis.

**MALADIES DE LA CIRCULATION**  
CŒUR : Insuffisance et rétrécissement des orifices, ARTÈRES et VEINES : Phlébite, Hémorrhagie, Hémiplegie, Goutte chronique, Congestion, Cicatrice varicelleuse, Varicelle, Albuminurie, Pertes, Accidents du Retour d'âge, Hémiparésie, Vertiges, Épilepsie, par compression veineuse.

**HAMAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE (Nourriture de la Sorcière)  
Représentant exactement l'OSSE de plante fraîche sur cuillerée à café de granulé ou effriture. L'effriture est sur un grand nombre de maladies. **HAMAMELIS NATTON** a été reconnu comme spécifique souverain de toutes les maladies du système sanguin.

DOSIS : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répéter 2 fois par jour. Dépot : 24, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharm.

**TRAITEMENT DE LA CHLOROSE ET DES ANÉMIES**

# Cacodylate de Fer

No AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
No GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
No GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.**

---

**TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES**

# Cacodylate Iodo-Hydrargique

No AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
No GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
No GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).**

**AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

**CACODYLATE DE SONDE**  
**CACODYLATE-iodo-HYDRAR.**  
**CACODYLATE DE FER**  
**CACODYLATE DE GAIACOL**  
**GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE**  
**MÉTHYL-ARSINATE**

Je prépare également

## LE MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Sodium.



**SANTAL MIDY**

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 4 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

**EUSECRÉTINE**

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSE : Suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sèches sans des régimes de 2 à 3 grammes.

Envoy d'Échantillons aux Médecins. — M. GARRIGON & C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg St Honoré, PARIS.

**RHAMNULINE OLIVIER**

Filules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

**MALADIES NERVEUSES**

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

**TRIBROMURE D'AGIGON**

Seul remède à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, sans action ébranlée et à grande abaissement. Chaque flacon est accompagné d'une cuillerée d'essai exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose : 1/2 cuillerée, 3 ou 4 fois par jour. — Dose : 1/2 cuillerée, 3 ou 4 fois par jour. — Dose : 1/2 cuillerée, 3 ou 4 fois par jour.

Envoy d'Échantillons aux Médecins. — M. GARRIGON & C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg St Honoré, PARIS.

**PILULES DE BLANCARD**

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements, gonflements, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>ie</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**Savon Dentifrice Vigier**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

**FER GIRARD**

(PROTACTE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**

DE

**Sulfate de Quinine**

de

**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité particulières.** Chaque flacon, porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorosulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clugny, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

**BISMUTOSE**

ASTRINGENT d'action certaine et astringent inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Guérit la diarrhée et sert de protection dans l'ulcère de l'estomac, l'hyperacidité, etc. (Brochure et échantillons). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brotonnerie, Paris

**Collargolum**

**Acoïne**

ARGENT COLLOÏDAL Remède par excellence dans les affections ergagiques, pour les trachéites, OUGNET CREDE.

est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Ventes et Remèdes : L. BARRISON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLMIE (Loire)

**SOURCE BADOIT**

À l'EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de bouteilles PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1887.

**KÉPHIR SALON**

**LAIT DIASTASE**

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Soit à l'alimentation lactée, 25, rue de Trévise, Paris.







Au III<sup>e</sup> arrondissement: M. Giraud (service des consultations);

Au XII<sup>e</sup> arrondissement: M. Janot (service des consultations);

Au V<sup>e</sup> arrondissement: M. Abramoff (service des consultations);

Au XIV<sup>e</sup> arrondissement: M. Altmann (service des consultations);

Au XI<sup>e</sup> arrondissement: M. Delhommeau (service des consultations);

Au XVI<sup>e</sup> arrondissement: M. Sainturat (service du traitement à domicile);

Au XIII<sup>e</sup> arrondissement: M<sup>me</sup> Ungauer, née Myszińska (service des consultations); M. Lavie (service des consultations); M. Henriot (service des consultations).

**L'essai des thermomètres médicaux.** — Depuis le commencement de l'année 1903, le laboratoire d'essai du Conservatoire national des arts et métiers contrôle les thermomètres médicaux qui lui sont présentés, soit par les constructeurs, soit par les particuliers.

Actuellement, le service est complètement organisé et fonctionne normalement; l'objet du contrôle est double :

1<sup>re</sup> S'assurer que le thermomètre est exact; la tolérance admise sur ses indications est de 0,1°;

2<sup>e</sup> S'assurer que l'appareil tient le maximum, c'est-à-dire qu'il enregistre fidèlement la température maximum à laquelle il a été soumis, sans que la colonne mercurelle se déplace lorsque l'instrument se refroidit; la tolérance admise sur cette épreuve est également 0,1°.

Les résultats obtenus sur les premiers thermomètres envoyés au laboratoire par les commissionnaires qui s'occupent de la vente de ces instruments donnent une indication sur la valeur des instruments mis couramment à la disposition du public: à la date du 12 Mai 1903, sur 440 instruments présentés, 139, soit 31 pour 100 seulement, ont été reconnus exacts; 301, soit 69 pour 100, étaient inexacts et pouvaient, dans certains cas, amener les médecins à un diagnostic erroné.

Le ministère du Commerce et le Conservatoire national des arts et métiers, en instituant le bureau de

vérification des thermomètres médicaux, ont voulu, à l'exemple de l'Allemagne, mettre entre les mains des docteurs des instruments sur la fidélité desquels ils puissent compter. Ceux-ci ont donc tout intérêt à conseiller à leur clientèle de s'employer, et à s'employer eux-mêmes, que des instruments polonois, revêtus de la marque de vérification du laboratoire d'essais.

Ils auront ainsi des instruments comparables entre eux, condition des plus importantes.

Chaque instrument vérifié est accompagné d'un bulletin de contrôle qui doit porter le timbre du laboratoire et sur lequel sont reproduites les marques inscrites sur l'instrument correspondant. Le prix de la vérification des instruments est des plus modiques.

**Médecin sanitaire maritime.** — M. Borel, directeur de la circonscription sanitaire maritime à Saint-Nazaire (4<sup>e</sup>), est passé en la même qualité au Havre (2<sup>e</sup>), en remplacement de M. Derrécaigne, mis en disponibilité.

## CONCOURS

**Agrégation (sciences anatomiques, physiologiques et naturelles).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 15 Juin. — M. BER (Lyon): *Cavité épéridinaire et plexus choréide*; M. BRANCA (Paris): *Moeille des os*.

Séance du 15 Juin. — M. ROUVIER (Montpellier): *Involution et évolution de l'ovaire*; M. FERNET (Paris): *Les réseaux admirables artériels et veineux (systèmes portes)*.

**Agrégation (sciences physiques, chimiques et pharmacologiques).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

Séance du 15 Juin. — M. MAILLARD (Paris): *Quelles sont les lumières que la chimie apporte dans les questions de la genèse et de l'évolution des maladies*; M. ALOY (Toulouse): *Rôle des halogènes, du phosphore et du soufre chez les animaux*.

**Adjuvat.** — Le concours de l'adjuvat vient de se

terminer par la nomination de MM. Capette, Martin, Desmarests, Okinczy, Cauchois.

**Médecin des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du deuxième concours pour trois places de médecin des hôpitaux: MM. Caussade, Lénon, Gacher, Hutiel, Molard, Landouzy, Monod, qui ont accepté et Morcl-Lavallée et Josias qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

**Adjuvat de Clamart.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'adjuvat pour l'ambassade des hôpitaux: MM. Berger, Quénu, Embrédanne, Championnière et Dupré.

**Internat de Saint-Joseph.** — Le concours d'internat de l'hôpital Saint-Joseph s'ouvrira le 27 Juin.

Pour les inscriptions, écrire à M. l'administrateur délégué, à l'hôpital, 7, rue Pierre-Larousse, XIV<sup>e</sup> arrondissement.

**Hôpitaux de Saint-Etienne.** — Le concours ouvert pour la nomination d'un médecin des hôpitaux de Saint-Etienne vient de se terminer par la nomination de M. Descos.

**Ecole de médecine de Tours.** — Un concours s'ouvrira le 12 Décembre 1904 devant l'école supérieure de pharmacie de l'Université de Tours pour un emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Tours.

Le registre d'inscription sera clos avant l'ouverture dudit concours.

## RENSEIGNEMENTS

Une place d'internat en médecine est vacante à l'asile de Prémontré (Aisne). Traitement annuel: 900 francs. Avantages en nature complets (nourriture, logement, etc.). 42 inscriptions sont nécessaires; il est facile de passer ses examens à Paris. Ecrire au médecin-directeur.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUE, imprimeur, 1, rue Cassette.

## MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS (6<sup>e</sup>)

CHARCOT - BOUCHARD - BRISSAUD

BABINSKI, BALLEZ, P. BLOCC, HOIX, BRADLET, CHANTENESSE, CHARRIN, CHAUFFARD, COURTOIS-SUFFIT, O. CROZON, DUTIL, GILBERT, GUIGNARD, GEORGES GUILLAIN, GEORGES GUINON, L. GUINON, HALLON, LAMY, LE GENDRE, A. LÉRI, P. LONDE, MARFAN, MARIE, MATHIEU, NETTER, OETINGER, ANDRÉ PETIT, RICHARDIÈRE, ROGER, REAULT, SOUQUES, THIBERGE, THOINOT, TOLLEMER, FERNAND WIDAL.

# Traité de Médecine

DEUXIÈME ÉDITION, entièrement refondue

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE MM.

BOUCHARD

Professeur à la Faculté de médecine de Paris  
Membre de l'Institut.

BRISSAUD

Professeur à la Faculté de médecine de Paris  
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

40 vol. grand in-8° avec nombreuses figures dans le texte. EN SOUSCRIPTION: 150 francs.

Vient de paraître :

## TOME IX

1 vol. grand in-8° de 1.092 pages, avec 322 figures dans le texte. . . . . 18 francs

### MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME :

Maladies de l'hémisphère cérébral, par E. BRISSAUD, professeur de Pathologie interne à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, et A. SOUQUES, médecin des hôpitaux. — Maladies du Cervelet, par L. TOLLEMER, chef de laboratoire à l'hôpital Bretonneau. — Maladies des pédoncules cérébraux, des tubercules quadrijumeaux, de la protubérance annulaire et du bulbe rachidien, par GEORGES GUILLAIN, chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris. — Dégénération secondaires, par P. MARIE, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, et GEORGES GUILLAIN, chef de clinique à la Faculté. — Maladies intrinsèques de la Moelle épinière, par P. MARIE, professeur agrégé, médecin des hôpitaux. ANDRÉ LÉRI, O. CROZON et GEORGES GUINON. — Maladies extrinsèques de la Moelle épinière, par GEORGES GUINON. — Maladies des Méninges, par GEORGES GUINON. — Syphilis des centres nerveux, par H. LAMY, médecin des hôpitaux.

Le tome X et dernier, actuellement sous presse, contiendra la fin des Maladies du Système nerveux et la Table générale alphabétique des dix volumes.







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.)

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Avocat de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de la Seine.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laréenne.  
Médecin de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. eye, à l'Hôp. Broca,  
secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

**— SECRETARIAT —**  
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

G. LYON. Traitement pathogénique de la douleur chez les dyspeptiques. — P. BAZY. Des faux urinaires glycosuriques.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La redécapulation des reins.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société d'obstétrique et de gynécologie de Berlin. Enchondrome de l'ovaire.

Société d'obstétrique de Leipzig. — Adénome pur, solé de l'ovaire. — Cancer de l'ovaire associé à des lésions tuberculeuses de cet organe. — Fibromatose disséminée générale du col utérin. — Kyste de l'ovaire.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de neurologie. De l'impérialisme oculaire. — Rude de la rétine dans l'amaurose tabétique. — Étude du nerf optique dans l'amaurose tabétique. — Lésions corticales et sous-corticales minimes avec lésion sous-ependymale très prononcée chez deux épileptiques; la pathologie de l'épényme. — Deux cas de gèire exophthalmique avec troubles psychiques (orticois mental et psychasténie). — Bulbe droit et bulbe gauche. — Sciatique avec troubles de la sensibilité à topographie radiculaire. — Troubles trophiques à disposition segmentaire dans un cas de névrite périphérique. — Cécité verbale et agnaphie. — Les troubles radicaux de la sensibilité superficielle et profonde dans un cas de paralysie radiculaire du plexus brachial d'origine traumatique. — Spasme fonctionnel chez un cécileur. — Intoxication saturnine avec polyurie chez un épileptique employé dans une fabrique d'accumulateurs. — Paralyse des nerfs crâniens et de formations osseuses multiples d'origine hérédo-syphilitique tardive. — Zona thoracique météorique. — Adipose douloureuse. — Névrose post-traumatique. — Un cas de kyste dermoïde des centres nerveux. — Note sur les lésions des neurorhachis dans la paralysie générale. — Tumeur du cerveau.

Société anatomique. — Kyste hémorragique de l'ovaire. — Sarcome pseudo-fistuleux de la parotide. — Syndrome de Basedow chez une tuberculeuse. — Anévrysme aortique à type douloureux; périocardite latente. — Tuberculose du cœur. — Inoculation péritonéale.

NT-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Bordeaux Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

**KEFER CARRION** 54, Faubourg Saint-Honoré.  
Tél. 126-64  
01. 85 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**TRIBROMURE DE GIGON**  
MALADIES NERVEUSES

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATURELLE**  
**AMPOULES NATURELLE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — No 49, 18 Juin 1904.

Société de chirurgie. — Traitement des abcès appendiculaires à prolongement pelvien. — Section de la branche motrice du nerf radial dans la traversée du court supinateur; suture; restauration fonctionnelle complète. — Sur l'inégalité d'allongement des membres inférieurs.

## ANALYSES

Pathologie générale. — Trois cas d'électroductivité sympathique et congénitale.

## CHRONIQUE

M. LETULLE. La réforme de l'Externat.

## LIVRES NOUVEAUX

A. LÉTIENNE et J. MARSELLIN. Précis d'urologie. — G. DE SAINT-PAUL. Le langage intérieur et les paraphrases (la fonction endophasique). — J. Th. DUPOT. La Peste.

## BIBLIOGRAPHIE

## NOUVELLES

Hôpitaux et hospices.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## LA RÉFORME DE L'EXTERNAT

L'Externat des hôpitaux et hospices civils de Paris, institution de l'Assistance publique, constitutive l'une des bases fondamentales des études médicales. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes gens se présentent à ce concours, sans lequel les sortites de l'Internat ne leur seraient pas ouvertes. Toute réforme qui modifie ce rouage ancien intéresse vivement le monde médical et s'impose à nos méditations.

Un arrêté du 17 mai 1904, approuvé par le Préfet de la Seine, après avis du Conseil de surveillance, vient d'être lancé, le 10 Juin, par l'Assistance publique, en vue de modifier le Règlement général du Service de Santé des hôpitaux et hospices. Ces modifications, qui ont trait aux conditions du fonctionnement de l'Externat des hôpitaux, visent les articles 130, 150, 162, 178 et 278 du Règlement; ensemble, elles repré-

sentent une réforme importante, sinon définitive de l'Externat.

Tout d'abord, l'article 130 réduit à deux années la durée des fonctions d'externe. Ce temps révolu, l'externe peut être prorogé successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du Directeur général, sur la base de ses notes confidentielles. En supprimant pour les externes de troisième année l'obligation actuelle, désastreuse, d'un nouveau concours qui leur faisait perdre le rang obtenu au premier concours et les mettait toujours à la fin de la liste, l'administration répond à un desideratum important. D'autre part, elle prend en main l'avenir de nos étudiants dont elle pourra, à volonté, briser ou favoriser la carrière, l'Internat étant rarement obtenu au bout de la seconde année d'externat.

L'article 150 établit le mode de répartition annuel des internes et externes dans les services de médecine, de chirurgie, d'accouchement, d'ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie, et demande, pour le mois de Mars, aux chefs de service communication de leur liste. Par suite des conditions nouvelles, il va de soi que nos listes ne seront plus, comme maintenant, définitives et n'arriveront qu'à l'état de propositions à l'Administration, laquelle se réserve, grâce aux notes confidentielles l'acceptation ou la radiation de nos futurs élèves. Il est à présumer que les chefs de service seront informés à temps des vides ainsi créés dans leur personnel et qu'ils auront droit de proposer les suppléants préalablement agréés par eux; s'il n'en devait pas être ainsi, de nombreux conflits risqueraient de s'élever, fort regrettables, en vérité.

L'article 162 exige que, chaque jour, avant la visite, tous les élèves, c'est-à-dire les internes aussi bien que les externes, se présentent au Bureau de la direction de l'Hôpital et signent la feuille de présence.

Un double de la feuille est déposé dans le ser-

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPEPTIQUE • RECONSTITUANTE  
ANTICAARRIALE • ANTISEPTIQUE

**AMPOULES BOISSY À L'ODORE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**POUDRE d'ANIODOL** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme (sans échauffement au doigt).  
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

**ROYAT** BOUILLIE, ANÉMIE, ATROPHIES DU CŒUR  
— BAINS CARBO GAZEUX —

Hémoglobine **DESCHIENS**

PHITISIE CREOSOTAL SIMB  
**CARABANA PURGE GUERIT**



vice et tout le monde, y compris le chef de service, doit signer. Nous avons le droit d'y apposer nos remarques (sur l'absence ou la conduite de nos élèves), le devoir de faire l'appel nominal, et, dans la journée, la feuille part pour l'avenue Victoria. Cette réforme ne manque pas d'intérêt, puisqu'elle apporte, chaque après-midi, à l'administration, la preuve écrite du fonctionnement quotidien du personnel médical des hôpitaux.

L'article 178 a trait à la médaille de bronze, qui peut être accordée aux internes en médecine et en pharmacie à la fin de leur quatrième année, et aux externes à la fin de leur troisième année. Il est à remarquer, à ce propos, que ces médailles sont données sur le vu des notes délivrées tous les six mois par les chefs de service et par les directeurs des établissements. Cette petite phrase, semée discrètement à la fin d'un article, n'a l'air de rien; elle est d'une haute importance.

Elle représente la pierre angulaire de l'édifice nouveau. Nos notes confidentielles, jusqu'à ce jour à peu près inutiles et annuelles, deviennent semestrielles et toutes-puissantes, au moins en apparence; elles décident l'administration à accorder à l'externe, chaque année, une nouvelle année de service, ou lui ferment sans retour la possibilité de l'Internat. Mais ces notes confidentielles, magnanimes ou cruelles, selon le cas, ont une double origine : le chef de service et le directeur de l'hôpital. Les esprits les moins prévenus, doués d'un optimisme parfait, ne peuvent se défendre, ici, de quelques craintes. Ils se demandent si le conseil de surveillance n'aurait pas fait œuvre de prévoyance opportune en déterminant, par exemple, que la rédaction de la note confidentielle sera faite en commun par le directeur et le chef de service. Il faut éviter, à tout prix, un conflit, toujours possible, et mettre l'administration, comme les chefs de service, à l'abri d'une injustice formidable, puisqu'il s'agit dorénavant de l'avenir d'un étudiant en médecine.

Les réunions mensuelles qui, dans chaque hôpital, réunissent les chefs de service et le directeur me semblent toutes prêtes à combler cette lacune.

L'article 278, le dernier modifié par le règlement nouveau, s'occupe des concours de l'Internat en médecine et en pharmacie. Il reconnaît au jury le droit de dresser une « liste supplémentaire composée de concurrents non nommés », formule officielle qui désigne, sans leur reconnaître ce titre, les « internes provisoires ». Les externes de 6<sup>e</sup> année ne peuvent être compris dans cette liste supplémentaire de l'Internat. De même, tout externe de 2<sup>e</sup>, de 3<sup>e</sup>, de 4<sup>e</sup> ou de 5<sup>e</sup> année ne peut figurer sur cette liste qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice. Cette réserve amplifiée encore les remarques précédentes. Le candidat à l'Internat, dès la fin de sa deuxième année d'externat, ne pourra dorénavant aborder les chances du concours qu'avec la certitude du bon vouloir de l'administration.

Or, comment aura-t-il cette confirmation ? à quelle époque de l'année recevra-t-il ce sauf-conduit ? La circulaire n'entre pas dans ces détails qui ont cependant un intérêt capital. La préparation de l'Internat est un effort coûteux et difficile ; l'entraînement auquel se condamnent les candidats demande de longs mois ; l'Assistance publique fournira prochainement, on n'en saurait douter, toutes les explications nécessaires au bon fonctionnement de la réforme si grave qu'elle vient d'introduire dans la vie fonctionnelle du personnel médical des hôpitaux et hospices.

S'il en était temps encore, mais cela paraît douteux, serait-il permis aux chefs de service de formuler quelques remarques ?

Bien des questions touchant précisément à l'Externat sont, chaque jour, débattues entre nous. La grande majorité des médecins, des chirurgiens

et des accoucheurs des hôpitaux regrettent que l'externe ne soit pas mieux utilisé dans leurs services.

Puisqu'il s'agissait de réformes, pourquoi n'avoir pas voulu aborder le problème sous toutes ses faces ? Un seul point, pour terminer et pour montrer combien on pourrait améliorer l'externat. Un nombre considérable de nos collègues demande que l'externe soit non seulement autorisé, ainsi qu'il arrive souvent, à accompagner l'interne, le soir, à sa contre-visite, mais même qu'il ait, lui aussi, un service de garde à faire ; chaque jour, par exemple, sous la direction et la responsabilité de l'interne de garde, quelques externes, trois, quatre ou cinq suivant l'hôpital, devraient faire la garde. Ils y apprendraient vite et bien tout ce qu'ils devront savoir faire quand ils auront la bonne fortune d'arriver à l'Internat. L'interne de garde serait le moniteur le plus parfait pour enseigner à ses futurs collègues tant de belles « leçons de choses ». Ils apprendraient à faire « en l'aidant ».

L'ajout, ce qui n'est pas à dédaigner, que la « garde » serait pour le candidat à l'Internat la meilleure et la plus fructueuse préparation aux concours.

MAURICE LETULLE.

## LIVRES NOUVEAUX

Auguste Létienne et Jules Masselin. — *Précis d'urologie*. 1 vol., 11, 463 p., Paris, 1904 (C. Naud). Les auteurs se sont gardés avec soin de faire exclusivement de la chimie urinaire; ils ont voulu avant tout décrire aussi clairement que possible la *Biologie urinaire*. Ils se sont efforcés en même temps de donner aux praticiens les moyens d'utiliser, au mieux des intérêts du malade, les résultats fournis par l'examen purement chimique des urines. La connaissance d'un trouble physiologique quel-

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)  
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)  
au cinq millième (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS :  
(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episkérilite, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrecissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.







# ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>re</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2<sup>re</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 milligr.



3<sup>re</sup> Granules dosés à 1 centigramme.

4<sup>re</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.



## DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)  
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou biliaires.  
JAMAIS de CONTRE-INDICATION  
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES  
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, ORICHALES, UNES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, av. de Clugny, et partout.



## MALADIES DE LA CIRCULATION

ŒCŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices. ARTÈRES et VEINES :  
Sclérose, Hémorrhagies, Hémiplegie, Gouttes chroniques, Congestions,  
Œdèmes variceux, Varicocèles, Aneurysmes, Pertes, Accidents du Retour  
des Hémorrhoides, Varices, Sciatique, etc. etc. etc.

## HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Nouveau de la Société)  
Remédium exactement OMOG de plante fraîche par culture à l'abri du feu et du soleil.  
Extrait d'un grand nombre de milliers de végétaux. HAMAMELIS NATTON  
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans du Teu, du vin ou du lait, 2 fois par jour.  
Dépôt : 24, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

## GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.

Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.

4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

## ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(31 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

## ERGOTINE BONJEAN

Atteinte d'Er. : Société de Pharmacie de Paris.

DRAGÉES AMPOULES

à 0.15 centigr.

SOLUTION

stérilisée au 1/100

LABELONYE & C<sup>o</sup>, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Troncs nasaux et des Voies respiratoires

RHINILINE DE SAINT-LOUIS

Contient Coesal, Euphorbia, Océane, etc. Tube, à 5 fr. 50

Pomade tuberculocidique antiseptique en tube

MUTHLEBACH, 21, av. de Valenciennes, Paris, et partout.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 50 q.0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier,

à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de

Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c.c.

Nous préparons également des injections

au Benzolate de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr.

d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 2 p. 100, remplace

les applications d'iode et pomade

iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de

mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watraszewski, à

1 : 2 Fortier pour frictions mercurielles

Empilure au calomel caoutchouté du

D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de

tenance.

## Glycero-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT  
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif  
et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode,  
du Tannin et des Glycero-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café 1/2 avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe 1/2 à 4 par jour au moment des repas.

Prix du flacon : 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne  
d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme,  
Léucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen plan, Lupus-  
érythémateux, Maladie de Biering, etc. à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## ANIDOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/1000 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIDOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIDOL remplace et supprime

L'HYPOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 q.0) et d'Ichthyol soluble dans l'eau d'argent froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Non caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE. CONFORMÉMENT À LA LOI

CHARGÉE POUR LES MONÉTIARIES ET LES SCARIFIÉS À LA LOI

Société Franç<sup>se</sup> des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris











marine. Matériel de secours aux blessés sur les champs de bataille;

Appareils de secours aux noyés et aux asphyxiés;  
Instruments et appareils pour la chirurgie vétérinaire.

Nous signalons tout spécialement au corps médical belge l'intérêt considérable qu'il y a pour lui à ce que son activité soit dignement représentée dans ces assemblées internationales.

Tout travail personnel, toute méthode originale peut y trouver sa place sous forme de préparations, de dessins, de photographies, de diagrammes, de brochures, de moules, de modèles, etc.

L'emplacement sera donné librement à titre gratuit dans notre classe pour les personnes qui exposent en dehors de tout but commercial et de tout esprit de lucre.

Pour les autres exposants, notre Comité s'efforcera d'obtenir une réduction du prix de l'emplacement.

Chaque exposant fournira, à ses frais, les reliures ainsi que les cadres ou les vitrines destinés à contenir les objets exposés.

## CONCOURS

**Aggrégation (Sciences anatomiques, physiologiques et naturelles).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

*Séance du 17 Juin.* — M. WENNER (Nancy): *Des capillaires sanguins*; M. LÉVÉQUE (Bordeaux): *De la régulation du rythme de la respiration*.

**Aggrégation (Physique, Chimie et Pharmacie).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

*Séance du 15 Juin.* — M. MOUNEYAT (Paris): *Origine et dépense de la chaleur et de l'énergie animales*; M. LAUNOUR (Toulouse): *Origines, rôles et mutations du fer, du cuivre et du manganèse dans l'économie animale*.

*Séance du 18 Juin.* — M. GAGNIÈRES (Montpellier): *Actions physiologiques (sauf les phénomènes relatifs à la vision) et thérapeutiques des radiations émises par les corps incandescents (y compris l'arc électrique et le soleil)*.

**Prosectorat.** — *PHYSIOLOGIE.* — *Séance du 15 Juin.*

— Ont obtenu: MM. Baumgartner, 17; Chevassé, 17; Desjardins, 16; Dupuy, 13; Grégoire, 19; Hallopeau, 18; Hugnier, 15; Piquand, 19.

**Adjoint de Clamart.** — Sont inscrits pour le prochain concours pour les deux places d'adjoints d'anatomie vacante à l'Amphithéâtre des hôpitaux, MM. Muret, Poupardin, Wicart, Rottenstein, Lardemou, Mathieu, Français, Descomps, Okinczyk, Capette, Cauchois, Picot, Cottard, Desmarest et Bréchet.

**Internat de Brévannes, Sainte-Périne, Chardon-Lagache et Hendaye.** — *ÉCRIRE.* — *Séance du 13 Juin.* — *Rapports de l'Académie. Concours du pyllore.*

*Séance du 16 Juin.* — Ont obtenu: MM. Hosquet, 25; Marria, 22; Handelsman, 49; Chartier, 15; Guenot, 29; Petit, 23; Mollet, 22.

*Séance du 16 Juin.* — Ont obtenu: MM. David, 19; Auger, 24; Slog, 22; Saigol, 27; Testart, 20. — *Abseis:* MM. Delapierre, Desvareine.

**École de médecine de Marseille.** — Un concours s'ouvrira le 27 Octobre 1904, devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille, pour l'emploi de chef des travaux physiques et chimiques à ladite école. Les candidats doivent justifier du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe ou de la licence ès sciences physiques, et se faire inscrire au secrétariat de l'école, un mois avant l'ouverture du concours.

**Épreuve du concours:** 1<sup>re</sup> composition écrite sur une question de physique (quatre heures); 2<sup>e</sup> leçon orale, de trois quarts d'heure de durée, sur une question de chimie, après trois heures de préparation; 3<sup>e</sup> détermination de la nature des éléments chimiques d'un mélange donné (quatre heures pour l'analyse, un quart d'heure pour l'exposition); 4<sup>e</sup> une manipulation de physique (trois heures de manipulation, un quart d'heure d'exposition); 5<sup>e</sup> appréciation des titres et travaux scientifiques.

**Prix de l'Internat en pharmacie.** — 1<sup>re</sup> DIVISION: internes de 3<sup>e</sup> et de 4<sup>e</sup> années. — *Prix (Médaille d'or):* M. LÉVÉQUE. — *Accessit (Médaille d'argent):* M. VILLE. — *Mention:* M. LESURE.

2<sup>e</sup> DIVISION: internes de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> années. — *Prix (Médaille d'argent):* M. SOUÈGES. — *Accessit:* M. GÉRARD. — *Mention:* MM. GAUVIN et DUPUIS.

**Internat en pharmacie.** — A la suite du concours qui vient de se terminer, les candidats proposés par le jury ont été classés dans l'ordre suivant: MM. Healy, Charzat, Chauvin, Darrigade, Danjou, Bagros, Picard, Bouter, Wallart, Gin, Girardot, Chapellier, Lyonsie, Castille, Bondon, Lacroix, Baccalle, Lavie, Baucand, Lantouin, Memin, Coufereyroux, Santarel, Breton Martin (Léon), Charnaisson, Cordier, Bonnet, Leheuzey, Rabaron, Bridel, Rayot, Placé, Lemeland, Massard, Grabaud, Pinet, Cottard, Nonnotte, Kannapell, Nallu, Douris, Mercey, Grosjean, Bidau, Vacheria, Chichery, Dubois, Gougou, Jovanian, Hondard, Backeroot, Hribère, Esbach, Dupal, Allanguay, Geuevois, Coquet, Legoux.

## RENSEIGNEMENTS

**Automobile.** — A céder, pour cause de double emploi, voiture Gladiator 1903, moteur Aster 10-12 chevaux, 2 cylindres; carrosserie tonneau, 5 places; vitesse maxima: 60 kilomètres à l'heure. En excellent état; convient spécialement à service médical. S'adresser au Dr Blondel, 8, rue Castellane, Paris.

**Deux internes des hôpitaux** commencent, très prochainement, une conférence d'externat. S'adresser: P. M., w 3.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — Depuis le 5 Août, la compagnie applique les appareils garde-place aux voitures circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains suivants:

Train 927 partant de Paris à 8 h. 38 matin.  
Train 928 partant de Clermont à midi 25.  
Train 2914 partant de Vichy à 1 h. 02 soir.  
Les voyageurs pourront faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Clermont et de Vichy, moyennant le paiement d'une taxe de 1 franc par place.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — M. LABETIÈRE, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Chloro-Anémie**

**CONVALESCENCES**

**ATONIE**

**DR. J. COGNET**  
DE FER  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**DR. J. COGNET**  
Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-crésoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

Vient de paraître:

**La Troisième Édition, revue et augmentée**

PAR  
G. LYON, ancien chef de clinique à la Faculté  
de Médecine, Lauréat de la Faculté.  
P. LOISAU, ancien préparateur à l'École  
supérieure de Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.

AVEC LA COLLABORATION DE  
E. Lucaille, assistant à la Clinique médicale de  
la Faculté de l'Hôtel-Dieu.

M. Marchais et Paul-Émile Lévy,  
anciens internes des Hôpitaux de Paris.

**Formulaire Thérapeutique**

4 col. in-18, tiré sur papier indien, très mince, relié maroquin souple. . . . . 6 francs

Le succès de ce *Formulaire thérapeutique* a été si grand que deux éditions de cet ouvrage ont été épuisées en moins d'une année. La *Troisième* édition a été entièrement corrigée et est la plus grande. Les formules défectueuses ont été supprimées. Quelques médicaments nouveaux tels que: aquinine, cacodylate de chaux, cacropia obtusa, acide formique, cacodyl hydrargyre, biiodure de cadène, saponin, véronal, etc., ainsi que de nouvelles formules ont été ajoutées. MM. Marchais et Paul-Émile Lévy, anciens internes des hôpitaux, ont bien voulu: le premier refondre les chapitres consacrés à la *Massothérapie*, à la *Kinésithérapie*, à la *Mécanothérapie*; le second, rédiger un important chapitre consacré à la *Psychothérapie* qui jusqu'ici n'avait pas été traitée dans les ouvrages classiques. Grâce à la compétence de ces nouveaux collaborateurs, l'intérêt de ce formulaire se trouve notablement accru.



# NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 80 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

## RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

## LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

*Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.*

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mœnner.

**TITRAGE.** — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

**DOSE.** — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

- 1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**  
1 à 3 cuillerées à café — — — — — **pour les Enfants.**

**Prix du Flacon : 4 francs**

**Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris**  
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorures et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats obtenus dans les plus autorisés en font foi.

Les succès obtenus en cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Russie, en Suède, en Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Grèce, en Turquie, en Égypte, en Indes, en Chine, en Japon, en Corée, en Sibirie, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, en Antarctique, en tous les pays du monde, en font foi.

Sur terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'orange amers d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de Bromure de potassium.

Prix de l'Flacon : 1 franc.

H. MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

**SOLUTION** de DIGITALINE Crémée de WILLIERS 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR au 10<sup>th</sup> CONCOURS de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de DIGIT. LACTÉ colorés WILLIERS 1 à 5 par jour.



L A

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTIION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Écoles de Lyon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SÉCRÉTAIRIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**IL SABOURAUD.** Ce que sont les « Séborrhéïdes ». —  
**P. WIART.** Un nouveau stérilisateur électrique pour  
instruments de chirurgie.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société obstétricale de Londres. — Hématocèle et hématoine pelvienne.

Société obstétricale d'Edimbourg. — Dégénérescence  
maligne des fibromes.

Société clinique de Londres. — Diagnostic de la tubercu-  
lose pulmonaire par les rayons X. — Traitement des  
cancers récidivants par les rayons X. — Tumeurs  
intra-cardiaques.

Société de médecine et de chirurgie de Londres. —  
Élasticité de l'aorte.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société médicale des hôpitaux. — Ligne blanche et  
hypotension. — Pouls lent permanent, dégénérescence  
osseuse ou calcareuse du myocarde. — Volvulisme  
tumeur rétro-pharyngienne propagée à l'étage sphéno-  
temporal droit de crâne et au lobe temporal corres-  
pondant; exophthalmie-ophtalmoplégie complète et paré-  
lyse de la 5<sup>e</sup> paire. — Sarcome du plancher de l'or-  
bite guéri par les rayons de Röntgen. — Origine ar-  
térielle du bruit de rouet.

Société de biologie. — Origine hépatique des hémor-  
roides. — Le grand épiploon et la physiologie des  
séreuses. — Modifications immédiates du sang leu-  
cémique sous l'influence de la radiothérapie. — Du  
rôle de certains lymphogènes dans la formation des  
œdèmes. — Syphilis expérimentale de la coraée. —  
Syphilis expérimentale de la conjonctive.

Société de médecine légale. — L'œdème dur trauma-  
tique. — Répression des rélèmes médico-pharmaco-  
logiques un moyen de tous procédés de publicité par per-  
sonnes n'ayant pas de diplôme; discussion du rapport.

Académie des sciences. — La contraction musculaire  
appliquée au soutien des charges sans déplacement  
(travail statique du muscle). — Propriété que pos-

sèdent un grand nombre de corps de projeter sponta-  
nément et continuellement une émission pesante. —  
Contribution à l'étude des rayons N et N'. — Action  
des sources de rayons N sur l'eau pure. — Survivance  
d'un type agriote dans les populations modernes de  
l'Europe. — Effets du chromatisme de l'œil dans la  
vision des couleurs. — Nouvel exemple d'adaptation  
physique entre un excitant naturel et l'organe percep-  
teur central. — Action des rayons N sur le tronc ner-  
veux isolé. — Recherches sur les effets physiologiques  
du radium. — Les combustions intra-organiques et les  
échanges respiratoires dans les atmosphères raréfiées.  
— Recherches sur le sang des séléciens.

Académie de médecine. — Action des bains carbo-  
gazeux sur la pression artérielle. — Hygiène sociale de  
l'enfance. — Action analgésique et neurothénique du  
radium à doses infinitésimales et inoffensives. — Deux  
cas d'épithélioma de la langue traités par la radiothé-  
rapie. — La tuberculose ganglio-pulmonaire dans l'école  
périenne. — Le témoins dit médical ou spontané.  
— Election de deux correspondants nationaux.

## CHRONIQUE

**P. DESFOSSÉS.** Le Congrès colonial.

## NOUVELLES

Faculté.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## LE CONGRÈS COLONIAL

29 Mai-4 Juin 1904.

Dans quelques dizaines d'années quand se sera  
évanoui le vain bruit de nos querelles intestines,  
la période moderne d'histoire de France restera  
belle par la splendeur florissante scientifique de

notre pays et par le grand mouvement colonisa-  
teur qui a fourni de nouveaux champs à l'activité  
de notre race.

Les possessions françaises sont aujourd'hui  
cinq fois et demi plus grandes qu'elles ne l'étaient  
au début du XIX<sup>e</sup> siècle. Aujourd'hui est passée la  
mode de railler les conquêtes coloniales; tout le  
monde sent l'utilité, pour un pays, de posséder de  
nouveaux marchés pour son industrie et son com-  
merce, de nouveaux débouchés pour le trop-plein  
de sa population.

Une preuve nouvelle de l'intérêt que suscitent  
actuellement en France les questions coloniales,  
est le magnifique succès que vient d'obtenir le  
Congrès colonial français tenu à Paris du 29 Mai  
au 4 Juin.

Explorateurs, géographes, ingénieurs, juris-  
consultes, agronomes, pédagogues, médecins,  
savants de tous ordres se sont réunis pour étu-  
dier en détail l'organisation des colonies.

Les membres du Congrès étaient groupés en  
16 sections.

1<sup>re</sup> section : Organisation générale des colonies.  
2<sup>e</sup> section : Législation et jurisprudence.  
3<sup>e</sup> section : Intérêts économiques. — 4<sup>e</sup> sec-  
tion : Douanes et régies. — 5<sup>e</sup> section : Trans-  
ports et communications. — 6<sup>e</sup> section : Peuple-  
ment, main-d'œuvre. — 7<sup>e</sup> section : Médecine et  
hygiène coloniale. — 8<sup>e</sup> section : Enregistrement,  
propagande. — 9<sup>e</sup> section : Intérêts extérieurs  
de la colonisation française. — 10<sup>e</sup> section : Que-  
stion monétaire. — 11<sup>e</sup> section : Presse coloniale.  
— 12<sup>e</sup> section : Agronomie coloniale. — 13<sup>e</sup> sec-  
tion : Exploration, géographie. — 14<sup>e</sup> section :  
Mutualité, retraites coloniales. — 15<sup>e</sup> section :  
Prophylaxie internationale. — 16<sup>e</sup> section : Phar-  
macie, matières médicales.

Parmi ces sections deux intéressaient plus par-  
ticulièrement la médecine : section d'hygiène et

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE HECKEL**  
GLOBULARINE ET GLOBULARACTINE  
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1904).  
6, Rue Chanoinesse, Paris.

## PURGYL

LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits et demande. KERLEY, 107, r. Sébastien, Paris.

## LUCHON BAINS-DOUCHES

VAPEURS NATURELLES  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritis des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 50, 22 Juin 1904.

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

**CYSTOL** Principe actif de l'essence de Santal et 12 fois  
plus actif. — Echant. gratuits à MM. les Docteurs.  
Cystite. Catarrhe vésical. **PINARD, Pharm<sup>e</sup>** Angoulême et toutes pharm<sup>ies</sup>.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATURELLE**  
**AMPOULES**  
**MARTIGNAC** et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

## CÉRÉBRINE

Spécifique  
le plus  
sûr des

**EAU PURGATIVE VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR  
**P. BOURCET**  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

**CARABANA PURGE GUERIT**

**MIGRAINES** et **NÉURALGIES**  
**REBELLES**  
Kosice et chez Lillies francs : E. TROUBERT, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.







7° Placer les vaccinateurs indigènes sous la surveillance et le contrôle des médecins des colonies qui feront des tournées insoupçonnées d'inspection;

8° Réprimer sévèrement tout acte de violence de la part des vaccinateurs;

9° Interdire la *volatilité*.

En ce qui concerne le *Choléra*, dont Jeanselme étudie les voies d'accès :

1° Établir des postes sanitaires à la tête et au croisement des grandes routes fluviales et terrestres :  
A Phou-Penh, — à l'entrée des canaux de Haïen et de Rach Gia, — à Chantambou, à Battambang, — à Stung Treng ou aux chutes de Khône, — à la trouée d'At-Lao et sur la route d'Atoupe qui relie la côte d'Annam au Laos à travers la chaîne annamitique.

Ces postes sanitaires, auxquels serait annexé un lazaret, auraient pour objectif de retenir les indigènes atteints du choléra et de faire désinfecter les vêtements, marchandises et embarcations suspects, en n'imposant au transit, déjà si difficile dans ces régions, que le minimum d'entraves :

2° Interdire de polluer les cours d'eau en y déversant des matières fécales et en y jetant des cadavres.

En ce qui concerne le *Paludisme* dont Jeanselme précise la distribution :

1° Dans les pays de plaine, jadis cultivés, tels que le Bas et le Moyen-Laos, la vaste plaine de Dien-Bien-Phu, encourager la *reconstitution des anciennes rizières* par tous les moyens possibles :

Distribution gratuite de terres domaniales, travaux d'irrigation, fourniture de graines et d'instruments aratoires, exemption de l'impôt foncier jusqu'à la période de rendement des terres concédées, etc. ;

2° Attirer de préférence les descendants des anciens Laotiens qui, lors du sac de Viêt-Tian (1828), furent emmenés en captivité par les Siamois pour peupler les rives du Ménam ;

3° Ne désigner l'emplacem. d'un centre de colonisation qu'après enquête préalable portant sur l'état sanitaire et sur la nature des moustiques de la région ;

4° Recruter les coolies, employés aux travaux de terrassement, autant que possible parmi les indigènes de la région qui, grâce à l'accoutumance, résistent

mieux au paludisme ; les nourrir, les vêtir et les loger convenablement ; leur épargner des fatigues excessives ; les pourvoir de moustiquaires ; leur délivrer libéralement la quinine préventive, afin de diminuer l'effroyable mortalité qui est le plus gros obstacle à l'exécution des grands travaux publics.

En ce qui concerne le *Bérubéri* et les *Prisons* de l'Indo-Chine :

1° Adjoindre un médecin-hygieniste à toute commission chargée de dresser les plans d'une nouvelle prison ;

2° Adopter, chaque fois que cela est possible, la disposition des bâtiments en ordre rayonnant ou dispersé qui permet d'orienter les façades suivant la direction habituelle des vents régnants ;

3° Pourvoir chaque prisonnier d'une couchette en bambou avec natte et couverture individuelles ;

4° Donner au médecin une autorité suffisante pour qu'il puisse faire œuvre d'hygiéniste ; soumettre à son examen tout prisonnier dont le poids a diminué notablement dans la quinzaine, porter à sa connaissance les cas de mort subite, indice certain de bérubéri ;

5° Éviter la monotonie du régime alimentaire et l'abus des saisons ; distribuer, chaque fois que cela est possible, des vivres frais, des légumes verts, des condiments, des fruits tels que la banane, dont le prix est fort modique ;

6° Organiser d'une manière rationnelle le travail des prisonniers, ce qui offre des avantages multiples : d'abord au point de vue de l'hygiène, car l'absence d'occupations manuelles exerce une action déprimante sur le prisonnier ; ensuite au point de vue de la moralisation, car le détenu qui apprend un métier est en état de gagner sa vie quand il rentre dans la société ; enfin au point de vue de la bonne gestion des deniers publics, car la vente des produits fabriqués dans la prison couvre une partie de ses frais d'entretien.

En ce qui concerne la *Syphilis* :

1° Ouvrir des hôpitaux spéciaux pour recevoir et traiter les femmes malades jusqu'à guérison des accidents contagieux ;

2° Délivrer gratuitement aux indigènes les médi-

caments essentiels au traitement anti-syphilitique ?

3° Instruire les populations et, en particulier, la femme indigène chez laquelle le désir d'être mère est si impérieux, des effets désastreux de la syphilis sur le produit de la conception, et des résultats bienfaisants du traitement iodo-mercurel.

En ce qui concerne l'*Organisation médicale* de l'Indo-Chine :

1° Créer à Hanoï une *Ecole de perfectionnement* où tout médecin des troupes coloniales, nouvel arrivant en Indo-Chine, sera astreint à faire un stage de trois mois au minimum ;

2° Il est désirable que, sans léser les intérêts actuels du corps médical des colonies, les médecins ayant passé par l'école de perfectionnement soient désignés, par préférence, pour servir pendant toute leur carrière dans la colonie de l'Indo-Chine.

Ont été désignés comme rapporteurs pour le Congrès colonial de 1905 :

M. Jeanselme, pour la syphilis exotique.

M. Margain, pour le régime des aliénés dans les colonies.

M. Brumpt, pour la maladie du sommeil.

M. Dyé, pour la fièvre jaune.

M. Best, pour une monographie médicale de la colonie anglaise de Lagos.

M. Rognault, pour une étude sur l'hystérie, l'hypnose et la sorcellerie en Indo-Chine.

Les sujets suivants sont mis à l'étude, sur la proposition de M. Jeanselme, sans indication de rapporteur :

Etude des ophtalmies des pays chauds dans chaque colonie. — Etude du bérubéri dans chaque colonie où il existe. — Protection de la main-d'œuvre indigène. — Fièvre bilieuse hémoglobinurique. — Des causes adjuvantes et aggravantes du paludisme. — Étiologie de l'éléphantiasis.

Dans un prochain article, nous donnerons le compte rendu résumé des travaux de la 15<sup>e</sup> section consacrée à la prophylaxie internationale.

P. DESROSES.

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne  
(Nouvel alcoolide extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ELIXIR DE VIRGINIE**  
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)  
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varicoses — Hémorroïdes — Varicocèle — Gênes chroniques.  
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.  
LE FLACON : 4 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
(Piper Cubense et Cavendish Robusta)  
préparées par **C. LEROY**, Licencié à St-Jeorges, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Gorge, Toux, Bronchite, Maladies du Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ALGARINE NYRDAHL**  
GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES  
Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue  
SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS.  
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'Iode combiné.  
Prix du Flacon : 5 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE**.  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
**absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.  
**CENASE**  
de COUTURIEUX  
**FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES**  
2 à 6 comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas.  
4 fr. 50 la boîte.  
**CH. COUTURIEUX**  
PHARMACIEN-CHIMISTE. — EX-INTÉRIEUR CHIEF DE LABORATOIRE DES HÔPITAUX DE PARIS  
Membre du Jury, Exposition Universelle, PARIS 1900  
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, débarrassant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU  
**GYGNE** **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**  
SONT LES  
**COMPRIMÉS** **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**  
DOSÉS à 0.10 centigr. : DOSÉ à 0.30 centigr. : par  
(0.30 cte. pour une dose.) cuillerées à café ou mesure.  
Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.  
UNOS : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS  
**AMPOULES AUTO-INJECTABLES**  
ECHANTILLONS : **PROCÉDÉ TRIOLLET**  
**ADRIAN et C<sup>e</sup>, 9, Rue de la Perle, PARIS.**  
L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'émail par contenant la solution médicamenteuse : la partie antérieure est formée par seringue, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'aiguille est donc absolument certaine.  
Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter la liqueur en dévissant l'ampoule, sans la piquer et l'index.

**EUPHINE VERNADÉ**  
A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Nouveau traitement, et d'efficacité d'usage  
5 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café  
Nouveau à 3 à 5 cuillerées à café par jour.  
**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS.**

**RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE**  
Traité avec Succès  
PAR  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
**LINIMENT BAUME**  
du Docteur **André GIGON**  
Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNCER, suco-désodorisé Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.  
Dépôt : **Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.**

**DIODOFORME TAINÉ**  
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME  
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.  
EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci : c'est anesthésique, désinfectant et antiseptique ; c'est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est inépuisable dans le traitement de toutes les affections locales, en un mot de tout ce qui est lésion de l'épiderme.  
Son application directe sous forme de poudre ou de pomade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGIDEUSEMENT INODORES, en ce qui concerne l'usage de l'Iodoforme dans les préparations.  
**MARQUE DÉPOSÉE**  
Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être dérivés au pailleté, sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.  
Brev. S. G. D. G. — **DIODOFORME TAINÉ**  
**Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS** et dans toutes les Pharmacies.  
Préparation et Vente en gros : **Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris.**

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**  
**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)  
  
**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
**83, RUE MOZART, PARIS**  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.  
  
la Douzaine au Public  
**CACODYLATE DE SONDE**  
**CACODYLATE-iodo-HYDRAR.**  
**CACODYLATE DE FER**  
**CACODYLATE DE GAIACOL**  
**GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE**  
**MÉTHYL-ARSINATE**  
Je prépare également  
**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**  
1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 64 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les courbes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, le

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable, Persulfate alcalin pur. Prescrire comprimés ou solution. Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ÉNERGIQUE  
DOSES : 2 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet l'emploi. Sol. Comprimés, Ampoules, Savon, Lessive, Châouille, Pommade, suppositoires à l'usage des piquettes.

DOSES : Vous sont-elles de 2 à 10 centigr. tous les 3 jours. Vous sont-elles de 2 à 15 centigr. par jour.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Fraticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Châteauneuf, et toutes Pharmacies.

## FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Girard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robies plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

### CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garantie. Chaque d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par facon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants : Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydrsulfate de quinine, Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours. Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteauneuf, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHORIES

Névralgies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

## VALÉRAL PUY

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

— Dose : Une cuillerée à café toutes les 4 gr. de l'après-midi. — Une à 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau.

CAPSULES CURATIVES A. PUY (Enveloppe de Gluten soluble) Double à 2 gr. de l'Hydrogénéique de Glaxo, Châouille.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Anémies et réconstituants — Jamais d'hémiphsies.

Echantillons, Littérature : PUY, GRENoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## CHATEL-GUYON



GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPHILITE

Fibrilles Paléodermiques

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

## DORMIOL

HYPONOTIQUE PUISSANT, DORMIOL, SUPÉRIEUR AU CHLORAL, NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joux, Paris (recherche et Echantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Bretonnerie, Paris

## ALLEVARD LES BAINS

### SALINS DU JURA

## S-GERVAIS LES BAINS

## LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>IE</sup>

10, Bd. de la Vierge, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT PRÉLUÉ APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE. Tous Pharmacies.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 29 Juin 1904, à 1 heure.* — M. DURUZZI: Réactivité électrique des liquides de l'organisme; MM. Pouchet, Landouzy, Gaucher, Letulle. — M. MOUTONNET: Variations physiologiques du rapport azoturique et influence des régimes alimentaires sur l'élimination azotée; MM. Landouzy, Pouchet, Gaucher, Letulle. — M. POAN DE SAPIGOURT: Du tétanos ophalique à paralysie faciale; MM. Landouzy, Pouchet, Gaucher, Letulle. — M. PARCART: De la multiplicité du chœmure syphilitique; statistique de l'hôpital (ancien Midi); MM. Gaucher, Pouchet, Landouzy, Letulle.

*Judi 30 Juin 1904, à 1 heure.* — M. VOUSSELLE: Contribution à l'étude de la prostatectomie périnéale; MM. Guyon, Budin, Poirier, Marion. — M. DAUSSEY: Contribution à l'étude de la ration alimentaire du nourrisson élevé artificiellement de un à sept mois; MM. Budin, Guyon, Poirier, Marion. — M. ARBOURG: La rachicocœmisation; MM. Poirier, Guyon, Budin, Marion. — M. LEBROUX: De la botryomycose; MM. Bouchard, Gilbert, Vaquez, Desgrez. — M. JOUSSEMENT: Traitement du goitre exophtalmique par la salicylate de soude; MM. Gilbert, Bouchard, Vaquez, Desgrez. — M. PERMILLIEUX: Recherches de physiologie expérimentale sur quelques ferments du foie; MM. Gilbert, Bouchard, Vaquez, Desgrez. — M. VIVIAN: Rupture spontanée non anévrysmatique de l'aorte dans sa portion thoraco-abdominale; MM. Dieulafoy, Raymond, Chantemesse, Rénou. — M. GARZOWSKI: Le fond de l'œil dans les affections du système nerveux; MM. Raymond, Dieulafoy, Chantemesse, Rénou. — M. SERFATY: Contribution à l'étude de la salicine; MM. Raymond, Dieulafoy, Chantemesse, Rénou. — M. MAURE: Fièvre typhoïde et diphtérie; coexistence des deux maladies; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Raymond, Rénou. — M. DELMAS: Contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire du cou; MM. Hutinel, Troisier, Dupré, Méry. — M. GENOVEUX: Les urétrites chez les petits garçons;

MM. Hutinel, Troisier, Dupré, Méry. — M. HUZARD: Difficultés de diagnostic au début de la pneumonie infantile; MM. Hutinel, Troisier, Dupré, Méry. — M. SOULIARD: Puérilisme mental; MM. Hutinel, Troisier, Dupré, Méry.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 27 Juin 1904.* — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu; MM. Kirmisson, Desjeux, Leguen. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu; MM. Reclus, Lejars, Maulde. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu; MM. Hayem, Roger, Legry. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque (à 9 heures du matin); MM. Pinard, Lepage, Wallich.

*Mardi 28 Juin 1904.* — 1<sup>er</sup>, Oral, Salle Corvisart; MM. Berger, Thiel, Richet. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Thourout; MM. G. Ballet, Rénou, Guir. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité; MM. De Laperouse, Faure, Marion. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité; MM. Dieulafoy, Achard, Gougat. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité; MM. Gilbert, Thoinot, Méry. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique, Tarnier; MM. Budin, Bonnaire, Douville.

*Mercredi 29 Juin 1904.* — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Charcot; MM. Delbet, Seblan, Potocki. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Thourout; MM. Blanchard, Vidal, Legry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laténee; MM. Déjerine, Wurtz, Bezançon. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque (à 9 heures du matin); MM. Pinard, Lepage, Wallich. *Judi 30 Juin 1904.* — 1<sup>er</sup>, Sages-femmes, Salle Richet; MM. Rémy, Demelin, Potocki. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Vulpian; MM. Chaufrard, Thiroloir, Jeannel. — 4<sup>e</sup>, Salle Bédard; MM. Pouchet, Thoinot, Langlois.

*Vendredi 1<sup>er</sup> Juillet 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Broussais; MM. Briaud, Roger, Bezançon. — 4<sup>e</sup>, Salle Charcot; MM. Hayem, Thoinot, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Sages-femmes, Clinique Baudeloque (à 9 heures du matin); MM. Pinard, Ribuemont-Dessaignes, Wallich.

*Samedi 2 Juillet 1904.* — 1<sup>er</sup>, Sages-femmes, Salle Richet; MM. Cornil, Bonnaire, Potocki. — 4<sup>e</sup>, Salle

Corvisart; MM. Chantemesse, Chassevaut, Dupré. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Beaugon; MM. Raymond, G. Ballet, Jeannel. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaugon; MM. Hutinel, Achard, Gougat. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Beaugon; MM. Troisier, Vaquez, Rénou. — 8<sup>e</sup>, Sages-femmes, Clinique Tarnier; MM. Budin, Ribuemont-Dessaignes, Demelin.

**Institut de médecine coloniale.** — L'Institut de médecine coloniale a été créé pour donner aux médecins français un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales.

Les cours durent environ deux mois et demi.

La session de 1904 commencera le 17 Octobre et sera terminée vers le 25 Décembre.

Pouvent s'inscrire: Les étudiants pourvus de 16 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers.

A la fin des cours de la session, les étudiants subissent un examen et obtiennent un diplôme.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoire sont donnés à la Faculté de médecine (École pratique, 21, rue de l'École-de-Médecine), dans les laboratoires suivants: *Parasitologie et hygiène.*

L'enseignement clinique est donné à l'hôpital d'Auteuil (hôpital des Dames françaises), 93, rue Michel-Auge.

L'enseignement théorique et de laboratoire a lieu dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, à l'École pratique.

L'enseignement clinique, deux fois par semaine, le matin à 10 heures, à l'hôpital d'Auteuil.

**Programme des cours: Technique bactériologique et hématologique.** par M. le professeur CHANTEMESSE (15 leçons et démonstrations pratiques). Stérilisation. Milieux de culture. Méthodes de coloration. Méthodes de culture. Analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. Analyse des matières fécales.

Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y font immédiatement suite, les élèves sont mis au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de

# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

## SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

**Parasitologie**, par M. le professeur BLANCHARD (21 leçons et démonstrations pratiques) : Parasites animaux. Examen du sang de l'homme et des animaux. Analyse des matières fécales. Parasites du sang. Fièvres palustres. Filaires. Bilharzia. Nématodes. Cestodes, etc. Animaux venimeux. Parasites végétaux. Mycoses.

**Chirurgie des pays chauds**, six leçons par M. le professeur LE DENTU (à l'Hôtel-Dieu) : Hépatite suppurée. Splénomégalie et splénectomie. Éléphantiasis. La filariose et ses diverses manifestations. Conservation des instruments et des appareils.

**Maladies des yeux dans les pays chauds**, quatre leçons par M. le professeur DR LÉVASSOUR (à l'Hôtel-Dieu) : I. Ophthalmies. — II. Manifestations oculaires de la lèpre, de la variole, etc. Irido-choroïdites infectieuses. — III. Héméralopie. Les amblyopies toxiques. — Des soins urgents dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

**Pathologie et hygiène tropicales**, M. le professeur CAZEMAJOU, M. VIVANT, agrégé, chargé de cours. — Pathologie exotique (17 leçons) : Peste. Fièvre jaune. Choléra. Dysentérie. Diarrhée des pays chauds. Fièvre de Malte. Fièvre récurrente. Fièvres paludéennes. Fièvre hémoglobinurique. Filariose. Bilharzia. Dracunculose. Lèpre (distribution géographique et bactériologie). Bérberi. Anihum. Yerrago. Fièvre de Madure. Maladie du sommeil. Fièvre japonaise de rivière, etc.

**Hygiène tropicale** (10 leçons. — 3 de ces leçons seront consacrées aux maladies pestilentielles envisagées au point de vue des médecins maritimes). — Vingt exercices de diagnostic bactériologique, appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

**Affections de la peau** : M. le professeur GAUCHEUX, huit leçons de dermatologie tropicale, quatre leçons par M. le professeur GAUCHER : Lèpre. Boutons d'Orient. Ulcères des pays chauds; quatre leçons par M. JEANNELLE, agrégé. Syphilis exotique. Pian ou Frambesia. Dermatomycoses exotiques : Tokelau; Caratés. — Dermatoses produites par des parasites animaux. — Hygiène de la peau sous les tropiques. —

Technique histologique et bactériologique appliquée à l'étude des maladies cutanées.

La première leçon (par M. le professeur GAUCHEUX) aura lieu le mercredi 19 Octobre, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Louis (amphithéâtre de la clinique).

Les quatre leçons de M. JEANNELLE auront lieu à l'hôpital Saint-Louis (salle des conférences du laboratoire municipal).

Droits à verser : un droit d'immatriculation, 20 fr.; un droit de bibliothèque, 10 francs; un droit de laboratoire, 150 francs; deux examens (gratuits).

Envoyer les demandes, par écrit, au doyen de la Faculté de médecine, et pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté (guichet n° 4).

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Société de l'internat des hôpitaux de Paris.** — La prochaine séance de la Société de l'internat aura lieu le jeudi 23 Juin, à 5 h. 1/2 très précises, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

**Ordre du jour.** — Lecture et adoption du procès-verbal. Correspondance.

**Communications.** à 5 h. 1/2 : 1° Un cas de maladie de Dercum, avec présentation de malade, par M. LEROUX; 2° deux cas de luxation congénitale de la hanche étudiée par la méthode de Paci-Lorenz, par M. MOXIER; 3° traitement des épithéliomes par les rayons X, par M. RÉGNIER; 4° sur l'appendicite syphilitique, par M. VASSILIER; 5° sur l'émancipation des fibromes par la voie vaginale, à la suite de l'électrolyse, par M. CHABRY; 6° présentation de radiographies d'une nouvelle espèce de monstres doubles : les hypogastriques, par M. MARCEL BARDON; 7° un cas d'appendicite par traction ovarienne, par M. DEMARS; 8° un cas de gros calcul de la vessie chez une jeune fille méconne, enclavée, échec de la lithotritie. Taille hypogastrique. Guérison, par M. ESTERHAUT.

Conférence, à 5 h. 1/2. M. le professeur GAUCHER : La tuberculose maladie sociale; nécessité du dia-

gnostic et du traitement précoces. Les séances sont publiques.

## CONCOURS

**Agrégation (anatomie, physiologie, histologie naturelle).** — Leçon orale d'une heure après quarante-huit heures de préparation libre.

**Séance du 20 Juin.** — M. RIVIÈRE (Bordeaux) : Rôle du chlorure de sodium dans l'organisme. M. SALLIER (Bordeaux) : La régulation de la pression artérielle.

**Séance du 21 juin.** — M. GAUTERLEY (Nancy) : La ration du travail. M. NEVEU-LEMAIRE (Lyon) : L'origine des dermatomycoses.

**Épreuves pratiques.** — Aujourd'hui, 22 Juin, dissection, physiologie et histologie naturelle. Demain, 23 Juin, épreuve pratique d'histologie.

**Agrégation (physique, chimie, pharmacie).** — ÉPREUVE PRATIQUE DE DIX HEURES DE LABORATOIRE. — Séance du 20 Juin. — Analyse organique. — Analyse minérale. — Reconnaissance de six produits et de six préparations microscopiques en présence du jury. — Ont passé : MM. Maillard, Monneyrat, Nieloux, Aloy, Laborde, Morel.

Le concours vient de se terminer par les nominations suivantes : **Physique** : M. GAGNIÈRE, à Montpellier. — **Chimie** : M. MAILLARD, à Paris. M. MOREL, à Lyon. M. LABORDE, à Nancy; M. ALOY, à Toulouse.

— **Pharmacie** : M. CAUSSE, à Lyon.

## RENSEIGNEMENTS

MM. Barbier et Nathan, internes des hôpitaux, commencent fin juin une conférence privée d'externat. S'adresser à M. Nathan, interne à La Rochefoucauld ou à M. Barbier, interne à la Charité.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. NARETHUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>1</sup> Saint-Germain



**POULENC FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 9 Médailles d'Or

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

SIXIÈME ÉDITION entièrement refondue  
du

# Précis d'Obstétrique

1 vol. grand in-8° de xvi-1408 pages avec 568 figures dans le texte dont 400 dessinées par RIBEMONT-DESSAIGNES. Relié toile. . 30 francs

La nouvelle édition du *Précis d'Obstétrique* n'est pas une simple réimpression de l'édition précédente; les auteurs ont tenu à remanier cet ouvrage et lui ont fait subir de très importantes modifications. Cette 6<sup>e</sup> édition renferme des additions nombreuses et des figures nouvelles qui la mettent au courant des travaux récents sur l'obstétrique. Le *Précis d'Obstétrique* reste toujours ainsi le résumé très complet et très clair de l'art des accouchements, il est pratique pour le clinicien et l'étudiant en même temps qu'intéressant pour le savant.

PAR MM.

**A. RIBEMONT-DESSAIGNES**  
Professeur agrégé à la Faculté de médecine  
Accoucheur de l'hôpital Beaujon  
Membre de l'Académie de médecine.

**G. LEPAGE**

Professeur agrégé à la Faculté de médecine  
de Paris  
Accoucheur de l'hôpital de la Pitié.



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de **LIQUIDE** (2 à 6 par jour)

0 gr. 25 par Capsule **CAPSULES** (4 à 12 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

# BROMURES & VALERIANATES

G. GRUNAY BOUZY, 20, RUE DES MARTYRS, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de  
Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exutoires, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer  
inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc (Brochures et chantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## STABILISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DERITE DE LA SOURCE : 50 Millions de Bouteilles PAR AN. Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

## TOPIQUES CHAUMEL


seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.



**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tumeurs sont inflées, c'est le Strophantus artet; Médaille d'Or, Exposit. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph...

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré qu'à 4 par jour donnent une diarrhée rapide, réduisent le cœur affaibli, dissipent

ASTYLOTIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance. Pas de contre-indication.

Extrait de la Revue de Médecine, 1900. — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph...

**Granules de Catillon**  
à 1/10 de MILLIGR. DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON

DIURÉTIQUE



I.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
L'union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Aide-chirurgien de l'Hôp. Lariboisière,  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Éaux de Larches.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larmonie,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Roussseau.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Med. de l'Hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clini. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

**— SECRÉTAIRAT —**  
P. DESPOSES  
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

F. TREMOLIÈRES. Traitement des prurits.  
P. DIEHLER. La question du lait. Des causes d'infection.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La fermentation du litige de corps. — Les propriétés hémostatiques de l'extrait de rate autolyse.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

**Société anatomique.** — Anévrysme aortique rompu dans la fosse pharyngo-maxillaire. — Tumeur de la nuque. — Myxome de l'antenne chez le cheval. — Zone portulac-résistante et zone sus-hépatique fragile dans le foie biliaire. — Cancer colaire du corps utérin. — Volumineux lipome du pli du coude. — Pachyméningite hémorragique avec suppuration localisée. — Méninéo-spinale ascendante suppurée. — Pseudo-tuberculeux intestinaux. — Anomalie vasculaire. — Anomalie intestinale. — Tubercule et cécité. — Kyste trunco-urinaire du doigt. — Carcinome du nez. — Phlegmon péripharyngien. — Anévrysme disséquant. — Plaque du cœur; sténose. — Éléonore.

**Société médicale des hôpitaux.** — Un cas de rupture spontanée de l'usette à l'ombilic. — Hypochlorurémie et hyperchlorurémie sans bromure dans l'épilepsie. — Un cas de polyneuropathie hémorragique terminée par la mort. — Arthropathies syphilitiques à forme douloureuse chez une enfant de quatre ans. — Diabète sucré, maux perforants plantaires et lymphocytose du liquide céphalo-rachidien.

**Société de chirurgie.** — Sur les abcès appendiculaires pévriens et leur ouverture par la voie basse. — Sur la prostatectomie. — Corps étrangers osseux libres dans la bourse séreuse sous-jacente à la patte d'oie. — Blessure chirurgicale de l'artère carotide primitive, suture artérielle, bons résultats éloignés. — Luxation de l'articulation en avant; arthrotomie et réduction à ciel ouvert; guérison. — Corps étrangers de l'appendice.

**Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.** — Un cas de maladie de Dercum. — Deux cas de lésion congénitale de la hanche réduite par le pécède de Fiedl-Lorenz. — De l'appendicite syphilitique. — Tuberculeuse maladie sociale, nécessité du diagnostic précoce.

## ANALYSES

Gynécologie. — A. ARLOUCHI. Les lois de sécrétion de l'humour aqueux et les effets de leur perturbation.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Constipation. Constipation.

**SULFUREUX POUILLET** BOISSON  
Affectons de la gorge et Maladies de la peau.  
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

PTHSIS CREOSOTAL SIMB

**POUDRE d'ANIDOL** Non toxique,  
Non caustique.  
Sulfureux d'iodoforme (Surtout déconseillé aux Malades).  
SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE C. Rue Trévise, 14112

XII<sup>e</sup> ANNÉE T. I. — N° 51, 25 Juin 1904.

**Ophtalmologie.** — LAFERRONNE. Contribution à l'étude de la myopie disséquante. Métrite disséquante et diabète sucré.

## CHRONIQUE

GEORGES VITOUX. L'ancienne Faculté de médecine.  
P. DESPOSES. Le Congrès colonial.

## LIVRES NOUVEAUX

BROUARD. Les Intoxications (arsenic, phosphore, cuivre et mercure, plomb).

## NOUVELLES

Faculté.  
Hôpitaux et hospices.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## L'ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE

Après avoir été bien longtemps en suspens, le sort de l'ancienne Faculté de médecine, située comme chacun sait rue de l'Hôtel-Colbert, semble enfin devoir être bientôt assuré.

On se le rappelle, la ville de Paris, il y a quelques années, en 1896 exactement, achetait ces bâtiments si intéressants au point de vue de l'histoire de la médecine, dans le but, suivant un projet préconisé par M. Le Baron, d'y installer un musée, une bibliothèque et une salle de conférences médicales.

Mais, cet achat fait, l'administration municipale ne sut plus trouver les ressources nécessaires pour restaurer et aménager convenablement les locaux dont elle était devenue le possesseur, et ceux-ci continuèrent à menacer ruine, tant et si bien qu'il y a quelques mois on ne parlait de rien moins que de devoir tout jeter bas, l'état des bâtiments étant devenu tel que leur restauration ne pouvait plus être entreprise.

Par bonheur, l'avis tendant à la démolition exprimé par M. Allain, architecte de la 4<sup>e</sup> section des services de la ville de Paris, souleva une certaine émotion parmi les amis des arts et parmi le

monde médical, émotion dont nous avons ici-même entrepris nos lecteurs (V. *La Presse Médicale*, numéro du 5 Mars 1904), et des démarches furent entreprises par la « Commission du Vieux-Paris » en vue d'obtenir la conservation intégrale et la restauration de l'édifice de la rue de l'Hôtel-Colbert.

Ces efforts n'auront point été vains : à la dernière réunion de la « Commission du Vieux-Paris », en effet, le président de cette assemblée a donné à ses collègues connaissance de la lettre suivante adressée par M. Channière, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à M. le préfet de la Seine :

« La Commission du Vieux-Paris a appelé mon attention sur l'intérêt que présente, au point de vue de son inscription sur la liste des édifices classés, l'ancienne Faculté de médecine, rue de la Bûcherie.

« J'ai l'honneur de vous informer que je suis tout disposé, en ce qui me concerne, à donner satisfaction au vœu qui m'a été exprimé, et j'inviterai la Commission des monuments historiques, dans sa prochaine séance qui doit avoir lieu dans le courant du mois prochain, à se prononcer au sujet de cette affaire. »

C'est, comme l'on voit, le salut pour l'ancien becau de la Faculté de médecine, et les amis de Paris, tous ceux aussi qui s'intéressent à l'histoire et au développement des connaissances humaines, ont vraiment lieu de s'en réjouir.

GEORGES VITOUX.

LE CONGRÈS COLONIAL<sup>1</sup>

29 Mai-4 Juin 1904.

XV<sup>e</sup> Section : Prophylaxie internationale.

La XV<sup>e</sup> section du Congrès colonial consacrée à la prophylaxie internationale était placée sous la présidence de M. Charrin, professeur au Collège de France.

1. Voir *La Presse Médicale*, 1904, 22 Juin, n° 50, p. 393.

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSY PERRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU  
Affections cardiaques (Tonique du cœur).  
GRANULES ANTIMONIAUX ou D' PAPILLAUD

**SAINT-GALMIER BADOIT**

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).

**HÉMONEUROL COGNET**

Oxydémoneurol, Kolinol et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

**ROYAT** GOUTTÉ ARTHRIQUE, AFFECTIONS DU CŒUR  
— BAINS CARBO GAZEUX —

ST-LEU-EN-BAU, Docteurs, Pharmaciens, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pouches. 29, Ch.-d'Antin.

Boldo-Verne, contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.



Les travaux de cette section se sont ouverts par un discours de M. CHARRIN sur la *Prophylaxie internationale et ses rapports avec les maladies microbiennes*.

Après ce discours inaugural, Aly Zaky Bey, secrétaire général du Comité de l'Islam a présenté un rapport sur le *Pèlerinage de La Mecque*, où il demande l'installation à La Mecque d'un conseil international de médecins musulmans chargés de veiller à l'exécution des mesures hygiéniques. M. SANXÉ lit ensuite un travail où il considère l'hôpital comme l'*adjuvant le plus important pour la colonisation*.

M. BRAULT expose quel est l'enseignement de la *Pathologie coloniale à l'École de médecine d'Alger*. Le rapport de M. FERRIERE conclut à l'établissement d'un *Lazaret indo-chinois de la rivière de Saigon*; la section demande que ce vœu soit réalisé dans le plus bref délai.

Le mardi, 31 Mai, M. JULIEN présente un important travail sur la *Prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes dans les colonies*. Il fait voter à l'unanimité le vœu suivant :

1° Que les guides de l'immigrant, distribués par les soins du ministère des colonies, fassent mention de la syphilis au même titre que des autres endémies régnant dans ces lointaines contrées;

2° Que tout immigrant soit, en outre, éclairé sur le même sujet, par les médecins militaires ou coloniaux, au moyen d'instructions, de conférences et de brochures répandues à profusion;

3° Que les marins et soldats du contingent colonial soient astreints à des visites périodiques, et, s'ils sont malades, consignés à la caserne, envoyés à l'hôpital, ou rapatriés s'il y a lieu;

4° Que l'on favorise la création des cercles ou asiles connus sous le nom de « Maison de soldat », qui, en lui faisant connaître les distractions saines et honnêtes, l'éloignent de la débauche et de l'orgie;

5° Que des dispensaires spéciaux d'accès facile, avec distribution gratuite de médicaments, soient établis dans toute agglomération sous la direction des médecins coloniaux.

M. GANGE, d'Alger, étudie la *Prophylaxie de la tuberculose*; M. E. SERGENT, la *Prophylaxie du paludisme*, la *Prophylaxie de la fièvre jaune*.

La *fréquence des maladies des yeux dans l'Afrique du Nord* a fait l'objet d'importants travaux de M. GERNAIN et de MM. GANGE et DELOVÉ d'Alger.

A cette séance, M. JEANSELMER a donné un magnifique exposé de la *question de la lèpre* considérée au point de vue de l'étiologie et au point de vue de la prophylaxie. Il a montré la fréquence de la lèpre dans l'Indo-Chine française (12 à 15.000 lépreux), sa répartition de préférence en Cochinchine et dans le Delta du Tonkin.

Il a appelé l'attention sur la contagion possible des Européens (à ce propos, l'auteur cite ce fait qu'il soigne deux Européens dont la lèpre est de provenance indo-chinoise).

Les mesures de prophylaxie dirigées contre la lèpre sont d'une nécessité urgente, aussi Jeansemler propose un certain nombre de vœux, qui sont immédiatement votés par la section.

1° Interdire l'entrée de la colonie aux immigrants lépreux;

2° Isoler les indigènes atteints de *lèpre ouverte et virulente* savoir: les vagabonds, sans attache au sol, dans une *léproserie maritime*; les indigènes qui ne consentiraient pas à vivre loin de leur famille et de leur village dans des *léproseries fluviales ou terrestres*;

3° Faire en sorte que chaque léproserie soit une véritable *colonie agricole*, où le lépreux jouisse de tous les attributs de la liberté;

4° Interdire aux lépreux laissés libres l'exercice de certaines professions, en particulier celles qui ont trait à l'alimentation, l'habillement, aux soins des malades, au service domestique, etc.; leur interdire l'accès des bains et fontaines, des hôtels et véhicules publics;

5° Surveiller ou mieux supprimer les agglomérations appelées « villages de lépreux », qui sont centres d'expansion du fléau.

A une autre séance, M. FERRIERE présente une communication sur la *Situation sanitaire de l'hôpital et des casernes de Saigon*, communication qui est l'objet d'une vive discussion.

A la suite d'un rapport très documenté sur l'*Hygiène en Cochinchine*, M. ARDIAU met aux voix les conclusions suivantes, qui sont adoptées :

1° Faire l'éducation des Annamites en matière d'hygiène; 2° augmenter le nombre des hôpitaux indigènes. Organiser ceux qui existent, de façon que le médecin n'ait pas à lutter de l'impuissance. Créer dans les centres importants comme Chaudoc, Cantho, etc., des Maternités dans le genre de celle de Cholon; installer des fontaines publiques, alimentées par de l'eau potable, dans tous les postes où la chose sera possible; 4° augmenter le personnel médical, celui des services de désinfection; 5° augmenter les moyens d'action des Comités d'hygiène; 6° accorder des récompenses aux chefs de canton annamites qui auront amélioré les conditions hygiéniques d'existence de leurs administrés.

Au cours du rapport de M. CRESPIN sur l'*Assistance médicale en Algérie*, le rapporteur a soulevé un point qui touche à la nomination des médecins comme administrateurs. Mais la section, jugeant que c'est là un point très important pour l'avenir de nos colonies, a voté à l'unanimité le vœu suivant :

« Que les pouvoirs publics veuillent bien examiner la possibilité de nommer des médecins à des fonctions administratives des colonies françaises.

M. DUMONT a présenté un rapport sur la *Cure algérienne de la tuberculose*.

Le secrétaire a donné lecture d'un travail de M. JOLY sur les *Nouvelles Hébrides*.

Citons également une étude sur les *Eaux de table aseptiques et digestives*, par M. L. PEN-

## CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

### CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

#### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

#### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

#### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

### PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

#### Capsules Clin

50 cgr. de Phosphotal par Capsule.

#### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

### MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.  
Une dose moyenne de 0,10 par jour correspond à 0,05 de Fer  
à minimum d'oxydation et à 0,02 d'Acide cacodylique.

#### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0,025 de Marsyle.

#### Globules de Marsyle Clin

0,025 de Marsyle par Globule.

#### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

### GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

#### Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

#### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

#### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Gausticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.  
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.



RIER. Un rapport très important sur la **Mortalité indigène en Algérie** par M. GROS, et une étude de M. REAUAT sur l'**Alcoolisme chez l'Européen et chez l'Indigène**.

M. MARGAIN communique son travail sur l'**Assistance médicale en Indo-Chine**; il engage les pouvoirs publics à encourager, par tous les moyens possibles, les médecins à l'étude de la langue annamite.

M. MOREAU, au nom de M. THOLAND présente plusieurs études très intéressantes sur l'**Habitation du colon**, le **Service démographique**, les **Eaux minérales d'Algérie**; il fait voter le vœu que des mesures de police sanitaire soient prises en vue d'arrêter les **Progrès de la rage en Algérie**.

Le secrétaire donne lecture d'un important rapport de M. CHAVIN sur l'**Assistance médicale au Soudan français**.

Le samedi 4 Juin, M. CRESPIN lit un rapport de BRAUAT sur la **Pathologie et l'hygiène des indigènes algériens**. M. REGNAULT, dans son rapport sur l'**Hygiène chez les Chinois**, émet le vœu qu'on crée en Chine une école de médecine française, et qu'on multiplie les institutions médicales telles que les dispensaires déjà établis près de certains des consulats français.

Le secrétaire donne ensuite lecture des rapports suivants :

1° **Influence de l'alimentation en Chine sur l'Indigène et sur l'Européen**, par M. BURET;

2° **De l'influence des froids de la Chine septentrionale sur l'hygiène et la pathologie des Tonkinois**, de l'hygiène des Annamites, par M. MOULINIER;

3° **Géographie médicale dans la région du golfe de Siam**, par M. MONTÉL;

4° **Un cas d'élephantiasis de la verge et des bourses chez un malade n'ayant**

jamais quitté la France, par M. H. BLANC.

Enfin la **Dissémination du bacille d'Eberth par l'urine des typhiques**, par M. LESIEN. Ce rapport a fait l'objet d'un vœu émis par M. Charvin et voté à l'unanimité : pour qu'on ne laisse pas répandre les urines des typhiques qui peuvent contenir les bacilles d'Eberth, qu'on assure leur destruction et leur stérilisation.

Les travaux de la 15<sup>e</sup> section se sont terminés par la nomination des président et vice-président par le vote du vœu suivant proposé par M. Zaky Bey :

1° Le Congrès colonial de 1904 prie les gouverneurs généraux des colonies françaises de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires dans la mesure la plus large possible afin de faciliter la présence des médecins indigènes au Congrès de 1905, et qu'il leur fournisse les subsides nécessaires pour leur déplacement et leur séjour à Paris;

2° Nomination d'un bureau auxiliaire, qui dépendra du bureau de la 15<sup>e</sup> section, dans chacune des colonies importantes, pour diriger dans le courant de l'année une étude minutieuse sur les maladies régnantes et les moyens de les combattre en étudiant surtout les mesures hygiéniques qu'il faudra prendre. Pour la nomination des membres de ces bureaux, la 15<sup>e</sup> section a confié ce soin au Comité de son bureau, qui s'entendra avec le gouvernement de chaque colonie.

Nul doute que le Congrès de 1905 ne trouve un succès au moins égal à celui qui fut tenu cette année.

On ne saurait trop louer et encourager cette tendance nouvelle d'aborder les problèmes sociaux avec un esprit scientifique. Trop longtemps l'économie politique a été abandonnée à la rhétorique; il faut souhaiter qu'au XX<sup>e</sup> siècle elle soit dirigée par la science.

P. DESFOSSES.

## LIVRES NOUVEAUX

Prof. Brouardel. — **Les Intoxications (arsenic, phosphore, cuivre et mercure, plomb)**, 1 volume de 516 pages, Paris, 1904 (J.-B. BAILLIÈRE et FILS).

Dans ce nouveau volume du « Cours de médecine légale de la Faculté de Paris », le professeur Brouardel traite des intoxications par l'arsenic, le phosphore, le cuivre, le mercure et le plomb. C'est dire qu'il intéresse autant l'hygiéniste et le médecin praticien que le médecin légiste. Pour le mercure et l'arsenic, les intoxications accidentelles d'origine médicamenteuse sont au moins aussi fréquentes que les intoxications criminelles; pour le plomb et le phosphore, les intoxications professionnelles le sont infiniment plus; il en est de même des intoxications d'origine alimentaire, arsenicale et saturnine. La forme si vivante de l'exposition, honnête, si j'ose ainsi dire, d'observations caractéristiques, souvent curieuses, parfois pittoresques, fera, bien mieux que la sèche érudition d'une description didactique, déplier les formes multiples, parfois si décevantes, si trompeuses, si insidieuses, et, de ce fait, si souvent méconnues, des dites intoxications.

ALFRED MARTINET.

## BIBLIOGRAPHIE

777. — **Premier Congrès d'hygiène scolaire et de pédiatrie physiologique** (1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> Novembre 1903), organisé par la Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire. Rapports et communications. 1 vol. in-8°. Prix : 3 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.).

787. — **Cecil H. Leaf**. — **The clinical causes of cancer of the breast and its prevention**, 4 vol. in-8° de 64 pages. Prix : 2 fr. (Archibald Constable, éditeur, Westminster.).

789. — **G. Serarion**. — **Médication arsenicale et cure d'altitude associées dans le traitement de certaines dystrophies aux eaux de la Bourboule**. 1 brochure in-8° de 50 pages. Prix : 2 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.).

### ZOMOTHÉRAPIE

Un examen judicieux des effets de la zomothérapie permet de conclure que ce traitement a surtout pour effet d'utiliser le fer organique contenu dans la viande, à la reconstitution de la provision d'hémoglobine du sang appauvri. Il est plus logique, dès lors, d'administrer immédiatement aux malades l'hémoglobine elle-même, comme l'ont fait avec succès plusieurs médecins des hôpitaux: les D<sup>rs</sup> Letulle, Dujardin-Beaumetz, Péan, etc.

La viande fraîche donne, sous la presse, un jus marqué à l'hémochromomètre de Malassez, 1/3 pour 100 environ. Le sang normal ayant un pouvoir hémochromométrique de 12 1/3 pour 100, il s'ensuit que le jus de viande représenterait en quelque sorte une dilution de sang à 1 pour 23.

Le sirop d'hémoglobine concentré (Deschiens) marque 15 à l'hémochromomètre; un calcul élémentaire indique, dès lors, qu'une cuillerée à café du dit sirop, équivaut à une tasse de jus de viande et que la cuillerée à bouche de sirop représente 1/3 litre de jus de viande. On peut juger par ces chiffres de l'avantage énorme, au point de vue tolérance et économie, que présente l'administration du Sirop de Deschiens ou du Graule de même autor.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérats de viande crue, d'œufs, d'aspic et aux sucres d'orange amère.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et à l'étranger.

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIER (Loire) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE DANS RIVALE. — Le plus léger et le plus agréable.

DÉBIT DE LA SOURCE: 80 Millions de Bouteilles par an. — P. 25. — Téléphone: 21. — Adresse: 21, rue de la République, Paris. — Dépôt: 21, rue de la République, Paris. — Date: 25 Juin 1904.



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
 AMPOULES Scellées, contenant chacune... 50 -  
 COMPRIMÉS dosés à... 25 -  
 GRANULES - 1 centigr.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & CO.

## RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
 MONT CORNADORE (P. D. D.)  
 Source Rouge - **Chloro-Anémie**  
 Source du Parc - **ALBUMINURIE**  
 Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**NUCLEKINASE**  
**ADRIAN**  
 PILULES à 0.10  
 245 par repas. (ADULTES).  
 GRANULÉ 143 cuillerées. (ENFANTS).  
 AFFECTIIONS du PANCRÉAS  
 TROUBLES DIGESTIFS de L'INTESTIN  
 FLATULENCES - CONSTIPATION  
 RUE DE LA PERLE PARIS

## Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

### CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

ABSORPTION FACILE - PAS DE BRULURES - PAS DE NAUSÉES

POURVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PEIBLES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS

CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLITES, etc.

24, Boulevard de Clugy, Paris et toutes Pharmacies.

## ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
 EXPÉDITION D'EAU

## MÉDICATION CACODYLIQUE

### Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

### PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perleline contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. - Dose : 2 à 4 perlelines par jour au moment des repas. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

### AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques ; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

### AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

### Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perleline contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perlelines par jour. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. - Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. - Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
**DE TROUETTE-PERRET.**

**POUDRE DE VIANDE**  
**DIASÉE**  
**TROUETTE-PERRET**

Formule  
 POUDRE DE VIANDE..... 8/8  
 LACTINE..... 1/5  
 MALT DE LENTILLES..... 1/5

Une cuillerée, à bouche représente exactement 50 grammes de viande

Ce produit, qui par sa préparation et son action constitue un médicament très actif, ne doit être employé que suivant les indications d'un médecin

Prix : 5 Fr. le Flacon.

Exiger la Signature *Trouette-Perret*

VENTE EN GROS A PARIS  
 15, rue des Immeubles Industriels

SOLUTION DE  
 DIGITALINE Cristallisée  
 48 MILLIGRAMMES  
 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
 PH. CHOLAS & Co. Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
 DE DIGIT. V. L. N. chloroforme  
 1 à 3 par jour.



**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROGUES, donne les chiffres suivants :  
Deux toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées . . .	45,23
Acide total . . . . .	2,44
Matières minérales . .	2,07
Acide phosphorique . .	0,67
Matières solubles (diastase) . . . . .	\$8,20

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Emploi : Une seule dose par jour, deux ou trois heures avant le repas.

### CRYOGÈNE LUMIÈRE

ROYAL ANTIRHUMATISME DERMATIQUE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydragrygiques et n'est pas irritant.

Seul bailli en permet largement l'emploi.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles, Chaudoud, Pommades, suppositoires à 100 après le piquetage.

VOUS SOUS-TRAIREZ de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOUS PROLONGEZ de 2 à 12 centigr. par jour.

### ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Passes nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre Coryza, Épidémie, Oubli, etc. Tubes à fr. 50  
Remède vaso-constricteur antiseptique au tube  
MUTHÉLET, 71, r. de Valenciennes, Paris. Envoi d'échantillon

## EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TELEPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

# RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaumont. — PARIS™

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc (Brochure et échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centigr. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 2 gr. 50 centigr. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitale cristallisée**. (De 1 à 4 généralement en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au milligramme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

de **DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE**

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule bulleux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 5 en 24 heures).

## ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centigr. par mille grammes

### D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au milligramme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au dixième de milligramme. (1 à 5 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

**H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,**  
**LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,**  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.







l'école de médecine et de l'hôpital indigène de Tannarville.

En Indo-Chine, MM. Dourne, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Vergne, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. En France, MM. Guérin, Faraut, Duville, Berthier, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Dor, Ruell, Brochet, Pichon, Chaze, Pujol, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Chagnollon, Percheron, Bourrel, Commaudier, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Enfants assistés.** — M. Demoline, résident à Souvigny (Allier), a été nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Souvigny, en remplacement de M. Charrière, décédé.

#### Étranger.

**La lutte contre l'alcoolisme en Turquie.** — Le sultan a fait interdire la consommation des boissons alcooliques dans tous les établissements publics. Or, la statistique annuelle de la criminalité vient de faire connaître les fruits d'une si excellente mesure que l'on n'aurait guère prise en Occident.

Rien que dans la juridiction de Pera, le plus important faubourg de Constantinople, cette prohibition, qui, d'ailleurs, n'atteint que les musulmans, a fait que de 1902 à 1903 la quantité de meurtres a baissé de 25 à 15 et les simples contraventions pour ivresse de 680 à 188.

Les mêmes mesures sont appliquées avec succès en Asie-Mineure.

#### CONCOURS

**Aggrégation sciences anatomiques, physiologiques et naturelles.** — Le concours vient de se terminer par les nominations suivantes: sont nommés agrégés:

**ANATOMIE:** M. Auzel; Faculté de Paris. M. Branca; Faculté de Lyon. M. Auzel; Faculté de Montpellier. M. Grynfeldt; Faculté de Nancy. M. Weber; Faculté de Toulouse. M. Dieulafoy.

**PHYSIOLOGIE:** Faculté de Bordeaux. M. Gautrelet; Faculté de Lille. M. Duhois; Faculté de Nancy. M. Mathieu.

**HISTOIRE NATURELLE:** Faculté de Lyon. M. Neyrou-Lemaire.

**Prosectorat.** — **PATHOLOGIE EXTÉRIÈRE.** — *Séance du 22 Juin.* — Ont obtenu: MM. Baumgartner, 17; Chevassu, 17; Desjardins, 15; Dupuy, 13; Grégoire, 17; Hallopeau, 17; Piquand, 16.

**MÉDECINE OPÉRATOIRE.** — *Séance du 23 Juin.* — Ont obtenu: M. Grégoire, 26; Hallopeau, 27; Baumgartner, 26; Piquand, 23; Dupuy, 23; Desjardins, 25; Chevassu, 25.

**Internat de Brevéances de Sainte-Périne, de Chardon-Lagache et d'Hendaye.** — Ce concours vient de se terminer par les nominations de MM. Guenet, Fabre et Saïge, pour les établissements de Brevéances, Sainte-Périne et Chardon-Lagache, et de M. Anger et Mollet pour l'hôpital marin d'Hendaye.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Le concours pour deux places de médecin adjoint vient de se terminer par la nomination de MM. Roca et Bousquet.

Sont désignés pour faire partie du jury pour le prochain concours de chirurgien adjoint des hôpitaux:

**Juges titulaires:** MM. Princeteau, Villar, Pousson, Monod, Boursier (chirurgiens); Bouvet, Pires (médecins).

**Juges suppléants:** MM. Lefour, Demaré, Badal (chirurgiens); Cassat, Devaux (médecins).

Sont désignés pour faire partie du jury pour le concours de la médaille d'or de l'Internat.

**Juges titulaires:** MM. Durand, Menard, Pichaud, Princeteau, Lefour, Badal et Lamaçq.

**Juges suppléants:** MM. Cassat, Bouvet, Dubourg, Monod, Hirigoyen, Lagrange, Verger.

#### RENSEIGNEMENTS

**Une situation importante.** comme médecin d'hôpital et comme clientèle civile, est offerte, dans la capitale d'une grande colonie française, à un médecin colonial de l'Université de Paris. La préférence sera donnée à un ancien interne des hôpitaux.

Affaire exceptionnelle et de grand avenir. La situation pourrait être réservée jusqu'au début de l'année 1905, pour permettre au candidat de suivre les cours de l'Institut de médecine coloniale.

S'adresser, pour tous renseignements, à M. le professeur R. Blanchard, au laboratoire de parasitologie, tous les jours de 3 à 5 heures, sauf le mardi.

**Une place d'interne est vacante à l'Asile d'aliénés d'Armentières (Nord).** Traitement: 600, 700 et 800 fr. plus une indemnité de pharmacie de 125 francs. Avantages en nature complets. Douze inscriptions au minimum. S'adresser au directeur-médecin (M. Chardon).

**De Paris aux ports au delà de Suez, ou vice versa.**

Les voyageurs partent de Paris à destination des ports au delà de Suez, ou de ces ports à destination de Paris, peuvent obtenir conjointement avec leurs billets d'aller et retour de passage de ou pour Marseille, des billets d'aller et retour de Paris à Marseille, ou vice versa, valables un an, aux prix suivants:

De Paris à Marseille ou vice versa (via Dijon-Lyon ou Nevers-Lyon, ou Nevers-Clermont): 1<sup>re</sup> cl., 155 fr.; 2<sup>e</sup> cl., 105 fr.; 3<sup>e</sup> cl., 68 fr. 65.

Ces billets seront délivrés par la Compagnie des Messageries Maritimes.

Il peut être émis des billets de classes différentes pour les parours en chemin de fer et pour les parours maritimes.

**Excursions à Fontainebleau et à Moret.** — Des trains de plaisir auront lieu les dimanches 12, 19 et 20 Juin, 5, 10, 17, 24 et 31 Juillet 1904, entre Paris, Fontainebleau et Moret.

Prix des places, aller et retour. Fontainebleau, 2<sup>e</sup> classe, 5 fr. 50; 3<sup>e</sup> classe, 3 francs. — Moret: 2<sup>e</sup> classe, 5 fr. 50; 3<sup>e</sup> classe, 3 fr. 50.

Départ de Paris à 7 h. 31 matin. Arrivée à Fontainebleau, 8 h. 45 matin; à Moret, 9 heures matin.

Retour par tous les trains du dimanche dans les conditions prévues pour les voyageurs ordinaires.

Nombre de places limité. Franchise de 30 kilos, de bagages par place.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>).

Vient de paraître :

LE TOME X

DE

L'ANNÉE PSYCHOLOGIQUE

Publié par A. BINET

Directeur du Laboratoire de Psychologie de la Sorbonne.

1 vol. in-8° de 680 pages, avec figures dans le texte. . . 45 fr.

Le tome X de l'Année Psychologique contient une heureuse innovation: un ensemble de revues annuelles, très détaillées et critiques, sur l'histoire du système nerveux, la physiologie du système nerveux, la pathologie nerveuse, la pathologie mentale, la pédagogie des normaux et des anormaux, l'anthropologie normale et criminelle, la philosophie, la sociologie, etc., etc., dues à la plume de spécialistes éminents (MM. F. HENRIEUX, VAN GENOËTCHEN, FÉDÉRIQUE, PITRE, GRASSER, SUDAN, BÉL, DRAGON, DESCHER, MALAPARTE, etc.). Pour la première fois, on rencontre ici, dans un recueil de psychologie, le tableau fidèle des progrès annuels accomplis dans les sciences dont la psychologie est solidaire, et nous croyons que les histologistes, physiologistes, pathologistes, aliénistes, pédagogues, philosophes, anthropologistes et sociologues trouveront grand profit à la lecture de ces revues annuelles très complètes de leur science.

L'Année Psychologique contient en outre une quinzaine de mémoires originaux de psychologie, signés des noms de BINET, BOUQUIN, DINE, LÉONARD, MICHA, TCHERNIAKOFF, LAGASSE, etc. Parmi les sujets traités, signalons: Un portrait psychologique de Paul Hervey, l'auteur dramatique; une curieuse étude de contrôle sur les révélations de la graphologie; l'analyse d'un cas singulier de trouble mental; une intéressante expérimentation sur l'instinct animal de l'arnica, etc.

La partie bibliographique du recueil présente l'analyse critique et approfondie des principaux mémoires de psychologie parus dans l'année 1903; maintes analyses sont accompagnées de tables et de figures, et elles sont exécutées de manière à épargner le recours aux sources.

Le volume se termine par des tables bibliographiques, contenant l'indication de 3.000 numéros environ pour 1903. Inutile d'insister sur la richesse et l'exactitude de ce vaste répertoire, qui rend tant de services aux travailleurs: il est l'œuvre collective d'auteurs français et américains.

Les  
Psychonévroses  
et leur Traitement moral

LEÇONS FAITES À L'UNIVERSITÉ DE BERNE

Par le Dr DUBOIS

PROFESSEUR DE NEUROPATHOLOGIE

Avec une Préface du Professeur DÉJÉRINE de Paris.

1 volume in-8°, . . . . . 8 fr.

M. le Dr P. Dubois, professeur de neuropathologie à l'Université de Berne, publie aujourd'hui les leçons dans lesquelles il a condensé les observations recueillies par lui au cours de plus de vingt-cinq années de pratique médicale.

Ses études ont porté principalement sur les maladies, multiples dans leurs manifestations organiques, mais assez unifiées par leur nature, qu'on décrit aujourd'hui sous les noms de *neurosténie*, *dystérie*, *dysthéroïdisme*, et qui comprennent aussi les formes légères de l'*hypochondrie* ou de la *névrosisme*. L'auteur aspire à faire mieux comprendre aux médecins et au public instruit, d'une part, le rôle capital que joue la *psychothérapie* dans la cure des maladies nerveuses, et, d'autre part, combien de malades doivent être considérés comme nerveux ou plutôt psychiques, alors qu'on leur donne généralement des noms tout différents et qu'on les traite par des moyens purement physico-chimiques. Un grand nombre d'observations cliniques, analysées avec soin dans cet ouvrage, prouvent que ces états malades ont été déterminés pour la plupart, et sont toujours entretenus et aggravés, par des représentations mentales, par des associations d'idées fautives, par des phobies injustifiées, dans lesquelles le malade s'est complu: ce sont donc, en réalité, des *psychonévroses*. Le rôle du médecin psychiatre est de reconnaître et de montrer au malade, les défauts intellectuels qu'il ont retenu sur l'équilibre harmonique de l'organisme, qui ont vicié les fonctions d'abord, les rouages ensuite: le lecteur jugera que nul ne saurait être plus habile que le Dr Dubois à pratiquer ces analyses psychologiques, très délicates toujours.







LA

# PRESSA MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
L'Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lamoignon.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gén. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —  
P. DESPOSSÉS  
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à 1  
Librairie Masson les Lamed, Mercredi, Vendredi  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

Th. TUFFIER et A. MAURY. Cirrhose du foie et appendicite.

A. GUENARD. Les abcès du foie dans la fièvre typhoïde.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.  
— Observation et présentation de pièces de kyste de l'ovaire opéré pendant la grossesse. — Périlite aiguë au cours de la grossesse par entérite dysentérique concomitante à de la constipation. — Deux cas d'écœs éclamptiques survenus tardivement après l'accouchement. — Deux observations de ophtalmie bilatérale. — Un cas de périlite d'origine anévrismale chez une accouchée.

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un bassin anatomique. — Présentation d'un appareil destiné à éclairer et à photographier le col de l'utérus. — Hydramnios aigu avec grossesse gémellaire univitellecte chez une femme atteinte de néphrite chronique et d'altération d'estomac. — De la bactériologie d'origine artérielle chez la femme enceinte. — Un cas de lait sanguin chez une primipare, en dehors de toute crevasse. — Un cas de grossesse après ovariotomie unilatérale et résection partielle de l'autre ovaire.

Société de thérapeutique. — Énergétiques (préparation de sucs végétaux). — Nucleo-protéides médicamenteux obtenus à partir d'un nucléoprotéide mercuriel obtenu par voie chimique. — Sorimentation sucrée en thérapeutique. — Traitement de la cirrhose du foie par l'opothérapie.

Société médicale des hôpitaux. — Un cas de syringomyélie avec autopsie. — Télanon au cours d'une fièvre typhoïde. — Rapport du club hippocratique avec certaines formes de tuberculose pulmonaire. — Accidents cérébraux au cours de la résorption des adénomes. — Le nerf de conjugués (nerf rachidien spinal). — Polyarthrite tuberculeuse et syphilitique. Pathogénie de la lésion ou de la constance de la réaction lymphocytaire.

Société anatomique. — Artérielle perforante. — Ulcère gastrique perforant. — Technique histologique et kyste de l'ovaire. — Tumeur du corps thyroïde. — Cancer colloïde du sein; fibrome utérin. — Rétroécement tuberculeux de l'oesophage avec curie des deux premières vertèbres dorsales. — Corps étranger de l'utérus. — Tumeur mixte de la paroi. — Appendicite à lésions subinternes. — Injection thérapeutique de suc cancéreux. — Cryptorchidie cancéreuse chez le cheval. — Pièce d'appendicite.

Société de biologie. — Des modifications du poids dans la pneumonie. Importance de la réfection de l'eau

dans les infections aiguës. — Sur quelques points de l'histologie normale et pathologique des pleures chroniques de l'homme. — Sérum cytotactique et ophtalmie sympathique. — Le liquide céphalo-rachidien au cours de la variole. — Rétention de l'urée. — Action locale des anesthésiques et de la pleuroscopie sur les échanges solins intestinaux. — Greffes vésicales et formation de cavités kystiques. — Sur la nature de la stomatite et de l'angine ulcéreuse. — Réactions pigmentaires et cellulaires dans les épanchements sanguins des séreuses. — Agglutination du hachille typique par l'hydrate ferrique colloïdal. — Toxicité de certains dérivés du benzène.

Académie des sciences. — Influence d'un champ magnétique sur les rayons N et X. — Influence de la discontinuité du travail du muscle sur la dépense d'énergie qu'exerce la contraction statique appliquée à l'équilibre simple d'une résistance. — Emploi d'une méthode photographique pour étudier l'action des rayons N sur la phosphorescence. — Influence de la couleur des sources lumineuses sur leur sensibilité aux rayons N. — Sur la présence normale de l'aldéhyde formique dans les produits de combustion et les fumées. — Action du sang rendue légalotique par injections intra-péritonéales de nucleoprotéides de foie. — Elections.

Académie de médecine. — Rapport sur le prix Larrey. — Traitement de l'épithéliome de la langue par les rayons de Röntgen. — L'asthme périodique. — Traitement des enfants tuberculeux au sanatorium d'Hyères. — Hygiène de la voirie. — Thérapeutique et prophylaxie anticoncrétive dans les campagnes.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

F. TARRIN, inauguration du monument de Panas.

### INAUGURATION

## DU MONUMENT DE PANAS

Aussitôt après la mort du professeur Panas, emporté en pleine vigueur intellectuelle, le 6 Janvier 1903, par le mal terrible dont il suivait stoïquement depuis plusieurs années l'évolution fatale, ses amis, ses disciples, ses élèves voulurent

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Bébé, gratuits et demande. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analagique) Pausodan  
SPÉCIFIQUE LE PLAN NER D'É  
**MIGRAINES** ET NEURALGIES REBELLES  
Notice et échant. franco. — E. TROUSSET, 24, rue St-Sébastien, Paris.

**LUCHON** EAUX SULFHYDRALES HUMAINES  
Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.

rendre à celui qui avait le plus hautement honoré la Faculté de médecine de Paris le juste tribut de leur affection, de leur admiration et de leur reconnaissance.

Il leur sembla qu'on ne pouvait mieux honorer la mémoire du fondateur de la Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu et perpétuer son souvenir qu'en lui élevant un monument dans cette Clinique à laquelle il consacrait chaque jour de longues heures partagées entre le soin des malades et l'enseignement aux élèves.

De là est née l'idée de cette manifestation préparée par les soins d'un Comité ayant à sa tête M. le professeur Guyon.

Comme l'a dit eloquemment M. Mesureur, il était naturel que Panas revint parmi nous reprendre possession de cette Clinique fondée par lui grâce à une indicible persévérance et à une volonté tenace, vibrante encore de l'écho de sa parole, remplie de son souvenir, héritière de son enseignement; il était naturel et légitime que cette clinique portât son nom.

Et, afin de conserver plus profondément encore à tous ceux qui l'ont connu le souvenir intime du Maître, éminent qu'il soit aimé, le Comité a fait graver une admirable médaille due au burin de Botticelli, et qui sera remise à chaque souscripteur.

Et ce fut hier une touchante cérémonie. Sous la présidence de M. Chamu, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, MM. Guyon président du Comité, Mesureur, directeur de l'Assistance publique, Delyanni, ministre de Grèce, Deboue, Van Duyse, De Laperonne, Nélaton, Jacquot ont tour à tour rendu hommage à la mémoire de ce maître vénéré et de cet homme de bien.

Nul n'était mieux qualifié que M. le professeur Guyon pour prendre ici la parole et retracer la glorieuse carrière de Panas, rappeler ses grandes qualités professionnelles et morales, et la valeur de son enseignement qu'il a continué pendant plus de vingt ans à la Clinique de l'Hôtel-Dieu.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1907)  
**SIROP CROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX Succédané des Eaux Sulfureuses.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**SÉRUM DE TRUNECEK**

GARRIOT et C<sup>e</sup>, 84, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 136-64.

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.



de Paris. La maladie devait, dans les dernières années, lui apporter d'incessants obstacles qui, pour tout autre, eussent été insurmontables, mais il s'était identifié à sa tâche et la continua.

« Sa volonté fut la plus forte. Il calcula le temps qui lui restait à vivre, il l'utilisa, et son courage lui permit de ne pas descendre de sa chaire avant le moment où il devait quitter l'enseignement.

« Ses souffrances, ses angoisses, les progrès du mal dont il connaissait la nature et avait, dès le début, prévu la marche avec une sûre exactitude, ne le détournèrent jamais de ses devoirs.

« A son amoindrissement physique, il opposa une héroïque résistance et parvint à se survivre à force de vouloir. »

Après les éloquentes paroles de M. le professeur Guyon, que nous regrettons de ne pouvoir reproduire *in extenso*, M. Mesureur, au nom de l'Assistance publique, remercia le Comité de lui confier la garde du monument élevé à la mémoire du professeur Panas, œuvre du sculpteur André Boucher. Il voit dans cette décision « une manifestation nouvelle des liens étroits qui unissent l'Assistance Publique à la Faculté de Médecine de Paris, union aussi féconde pour l'enseignement médical que bienfaisante pour les malheureux frappés par la maladie.

« Quand Panas, à l'apogée de sa gloire, fatigué de sa longue tâche, suivait sur lui-même les progrès du mal inéluctable qui devait l'emporter, sa pensée parfois devait se reporter vers les paysages lumineux de Céphalonie où il avait vécu dans sa jeunesse, il devait rattacher, à travers les âges, la chaîne des hommes qui ont illustré sa patrie grecque, et pensait sans doute, lui, l'ouvrier laborieux d'une œuvre de science et de bonté humaine, qu'il n'avait pas démerité. Peut-être aussi eût-il le regret de ne pas vivre aux

temps de l'Iliade. Il aurait eu la joie de rencontrer sur la route de la vieille Samos le divin Homère, pour rendre à ses yeux morts la vue de l'immortel soleil, baignant de ses rayons ardents toutes les républiques de l'Hellade! »

Après M. Delyanni, ministre de Grèce, qui retraça la vie de Panas, M. le professeur Deboue prit la parole à son tour :

« Le professeur Panas était né en Grèce et fut naturalisé Français. Il atteignit cependant les plus hauts emplois de notre profession, parce que la France, toujours généreuse, ne distingue pas ses enfants adoptifs de ceux issus de son sang. Et d'ailleurs, en adoptant un Hellène, elle ne fait que manifester sa reconnaissance pour l'illustration dont nous sommes les fils par l'art et la science, car les dieux de l'Olympe sont immortels, leur mort est apparente, nous leur devons de ne pas être des barbares.

« Panas montrait dans son enseignement toute la lucidité du génie grec; il professait avec simplicité, ne se laissant pas séduire par ces théories nageuses aux oracles des Sibylles, que chacun accommoda à ses désirs et qui s'évanouissent au clair soleil de la Raison. »

M. Nélaton rappela en termes émus les liens qui rattachaient Panas à son père et comment Panas avait su reporter sur le fils toute l'affection qu'il avait pour son ancien maître Nélaton.

Puis le professeur De Lapersonne, dans une courte allocution, où l'on sentait son affection profonde pour le maître aujourd'hui disparu, sut faire revivre la belle carrière scientifique de ce vénéré maître. Il redit la confiance affectueuse qu'il savait inspirer à ses malades, son grand sens clinique, sa profonde érudition, sa puissance de travail et son habileté chirurgicale. Il rappela ses nombreux travaux, ses leçons recueillies avec un soin pieux et publiées en plusieurs volumes par

ses élèves, études magistrales qu'il faut consulter à chaque instant.

« Ainsi Panas accumula des titres ophthalmologiques et, lorsqu'en 1870, le gouvernement de la République dotait la Faculté de Paris de plusieurs chaires de cliniques spéciales, la Clinique ophthalmologique lui était attribuée de plein droit. On sait les magnifiques résultats obtenus par cette grande réforme de la spécialisation dans l'enseignement médical, grâce à des hommes comme Charcot, Fournier, Guyon, Panas. Ces résultats ont permis à l'administrateur éminent qui dirigeait l'enseignement supérieur d'appliquer méthodiquement un programme mûrement étudié, d'étendre cette réforme, d'en faire bénéficier les facultés et écoles de médecine de province. Et c'est pour rappeler cette date importante dans l'histoire de nos Facultés, autant que pour honorer la mémoire d'un des meilleurs ouvriers de cette œuvre que M. le Ministre de l'Instruction publique nous fait le très grand honneur de présider aujourd'hui cette cérémonie.

« Placé à la tête de la première chaire de Clinique ophthalmologique, notre Maître considérait comme un devoir de sa charge d'accueillir tous les progrès de la Science ophthalmologique française et d'aider de tout son pouvoir à son développement.

« Jugant indispensables la création d'une agrégation spéciale d'ophthalmologie et la nomination au concours d'oculististes des hôpitaux, il n'avait cessé de réclamer, dans les conseils de la Faculté et de l'Assistance publique, ces importantes réformes. Il n'aura pas vu la terre promise, mais ses actives démarches ont porté leurs fruits et bientôt, nous en avons le ferme espoir, nous verrons son rêve réalisé.

« Nous devons une éternelle et bien vive reconnaissance à Panas pour tout ce qu'il a fait pour la Science ophthalmologique française, pour la Clinique de l'Hôtel-Dieu, pour ceux qui s'enorgueillissent d'avoir été ses élèves. Aussi, au nom de

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 08 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 tr. 05 pr 35 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES


## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 08 par c. c.  
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soude.



mes collaborateurs, au nom de nos élèves français et étrangers, je remercie profondément tous ceux qui ont contribué à faire placer dans cette salle le monument du fondateur de l'Enseignement ophthalmologique de la Faculté de Paris. Il sera pour nous un exemple toujours présent et nous rappellera les devoirs que nous avons à remplir envers la Science et l'Humanité. »

M. le professeur Van Duyse, doyen de la Faculté de médecine de Gand, est venu apporter ici l'hommage ému de ses collègues « avec l'expression de leur reconnaissance et de leur admiration. Ils ont loué le savant; ils ont fait mieux, ils l'ont aimé. Aujourd'hui ils le pleurent. Tous demeurent convaincus que sa mémoire ne saurait périr.

« Panas a consacré sa vie à la science. Il a donc bien mérité de sa patrie d'adoption.

« Son fécond enseignement a ennoblé l'Ophtalmologie et l'Ophtalmologie, Messieurs, est l'un des beaux fleurons de votre couronne médicale. Panas l'a ornée de pierres précieuses; il les a serties avec la sincérité, la probité, la conscience scientifique, qui étaient en lui. Son œuvre l'atteste.

« Dans cette enceinte, où respire son âme immortelle, le maître est au milieu de nous; il est dans nos cœurs qui battent au souvenir de sa voix et de son sourire.

« Il est dans les mains fraternelles de ses élèves de tous les pays; ces mains se cherchent et s'étreignent en souvenir de lui... »

Après ces émouvantes paroles, M. le professeur Jacoud, « uni, durant trente années, d'un indissoluble lien à Panas par une amitié sans nuages » a redit, au nom de cette amitié et dans une langue admirable, tout ce que fut Panas, son activité scientifique, sa conscience absolue, sa droiture sans bornes. « Pour lui la parole valait l'écrit, la promesse c'était déjà l'acte... Son calme imperturbable révélait toute sa puissance

dans l'impassibilité avec laquelle Panas subit durant six ans les ravages destructifs de la maladie à laquelle il succomba. Lorsque le stoïcisme arrive à un tel degré, lorsque son développement s'affermait avec l'aggravation des maux, il dépassait toutes les attentes, il défie tous les éloges parce qu'il est sans pareil. »

Il faudrait être mort à mot et beau discours du professeur Jacoud, qui fut salué d'applaudissements unanimes. En voici la péroraison, si chaude, si émue et si vibrante :

« Si j'ai réussi selon mon désir à rendre toute la vérité, on doit reconnaître que les qualités de Panas, élevées au niveau de ses titres et de ses services, les ont atteints en grandeur.

« Voilà les sources pures où le génie de l'éminent artiste a puisé l'inspiration de la merveilleuse figure que nous saluons aujourd'hui avec reconnaissance.

« Nous nous inclinons devant elle. Mais, pour nous, elle n'est pas une mémoire nécessaire, car l'ami dont elle reproduit les traits demeurera présent dans le souvenir de tous ceux qui l'ont connu. Nous pouvons dire, avec le fabuliste : ce n'est pas pour nous, mais pour nos arrière-neveux que nous avons érigé ce monument, afin de transmettre aux générations futures l'image d'un Maître qui doit être pour elles un modèle et un encouragement.

« Cependant, je dois avouer que l'égoïsme n'est pas resté complètement étranger à notre entreprise, car nous attendions comme récompense ce bonheur insigne d'en présenter l'hommage à l'admirable compagnie qui, dans ces longues années de souffrance, prodigua à son cher martyr les inépuisables trésors de sa pitié inaltérable.

« Oh certes ! si quelque miracle eût été possible, vous l'auriez accompli, Madame, par l'héroïsme de votre dévouement. Mais, dans la désespérance de votre solitude, gardez-vous d'oublier que, si l'est des douleurs que rien n'efface, il est des consolations

qui rien n'égale. Et quand les cyprès de Roissy déchirent trop cruellement votre cœur de leur long gémissement, croyez-moi, détournes-vous un peu de ce chant funèbre; portez-vous pensées et vos regards sur cette enceinte, évoquez cette mémorable journée et dans le renouveau de ces impressions, dans cet inoubliable témoignage, symbole de l'affection, du respect et du deuil de tous, vous trouverez pour l'angoisse de votre perte le plus légitime et le plus noble des apaisements.

« Que notre œuvre de justice devienne donc pour vous un refuge; tous nos vœux seront accomplis. »

Enfin, M. Chaumié, ministre de l'Instruction publique, a tenu, lui aussi, à rendre hommage à la mémoire du professeur Panas, et y a joint ses remerciements « qui sont les hommages et les remerciements du pays tout entier ».

« Par une sorte d'affinité secrète, le professeur Panas, a-t-il dit, devait être amené à s'occuper d'ophtalmologie. Il n'est ni dans ce pays merveilleux où les yeux s'emplissent d'une si belle et si pure lumière, et certes, le souvenir qui n'en avait gardé devait le rendre plus pitoyable à ceux que la maladie plonge dans la nuit.

« Les hommes comme celui que nous glorifions aujourd'hui, sont des hommes de bien dont le pays a le droit d'être fier : qu'ils soient venus sur son sol, attirés par l'attrait particulier de ses savants, de son élan, en demandant à ce pays de leur ouvrir les bras et de les compter au nombre de ses enfants, de tels hommes sont un honneur pour le pays, et celui-ci à son tour, par la voix qui le représente, doit le remercier de ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que très simplement, et d'une façon très émue, je viens, au nom de la France, mettre au pied de ce monument, un respectueux merci. »

F. TERRIER.



## Adrenaline-Takamine

**Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>J</sup> TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
**absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & CO.

### NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathie, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

## VALÉRAL PUY

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 1/2 cuillerée à café (contient) 1 gr. de Valéral. — 1/2 cuillerée à café par jour dans de l'eau.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble)  
Dose : 4 à 6 g. 30 d'11 psychopalmes de Glaxo sucrée

Contre les affections vésicales et broncho-pulmonaires, Catarrhes. Antibacillaires et reconstituants — Janssen d'émphyse.

Recommandations, Littérature : **Pole PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

**Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée**  
et toutes infections à staphylocoques

## LEVURINE BRUTE

COUTURIER

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — **Cachets et Comprimés**  
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

## LEVURINE EXTRACTIVE

COUTURIER

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme équivaut à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 30 centigrammes : 2 à 8 par jour. — **En Ampoules injectables : 1 par jour.**

**Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS**

### MALADIES DE LA CIRCULATION

CŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, ARTERES et VEINES :  
sclérose, Hémorrhagies, Hémiplegie, Obésisme chronique, Congestion,  
légionnaire varicelleux, Varicelle, Albuminurie, Purpura, Accident du Sédiment  
grippe, Hémorrhagies, Vertiges, Sciatique, par obstruction vasculaire.



## HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE (Solvent de la Sédiment)  
Recommandation : 1/2 cuillerée à café 3 fois par jour dans de l'eau sucrée.  
Il est reconnu comme excellent remède de toutes les maladies du système nerveux.  
DOSE : 1 à 6 cuillerées à café 3 fois par jour dans de l'eau sucrée.

Distributeur : **Darby, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.**

## Xéroforme

Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.

Toute escarotte est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en sucrées en continuant à se baigner dans de l'eau sucrée.  
Dose : 1 à 6 g. 30 par jour; chez les enfants, 1 à 1 g. 50 dans la journée par prises de 0.5 g. 50 à 0.8 g. 50.

Notice et Remède : **L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

# SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies



**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADEXIA et C<sup>e</sup>, Paris.**

**ASTHME — EMPHYSEME**  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPNINE VERNADE

A L'ODORE DE CAFÉINE  
LE PLUS DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pres. d'hygiène, et d'Académie. Châlonnes.  
0 gr. 10 d'odore de Caféine cristallisé et insatiable par cuillerée à café  
Vernade, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**GASTÉRINE** **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac  
vivant soit après la découverte  
du D<sup>r</sup> FREMONT (10<sup>e</sup> année).  
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 2 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS.**  
L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**DIATHÈSE URIQUE** Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes: NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Gouttes de l'ESVÈRE et du REIN.  
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU  
**PIPERAZOL TISSOT Effervescent**  
Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement normal, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.  
DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX: LE FLACON 9<sup>e</sup> Lit.  
EXCITER LE FLACON BREVETÉ, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D<sup>r</sup> TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Fae-simile  
**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
30 centigr.  
ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPIRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUSTOMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES  
UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE.  
LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA  
5, rue de la Paix, PARIS  
DANS TOUTES LES PHARMACIES.  
Fae-simile 30 cig.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 6/10 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose  
et de nitrate d'argent.

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aigüe et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **emphysèmes chroniques** du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphore, le seul remède **infessif** agissant **sérum** contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'**asthme nerveux** et bronchique, **emphysème** et les **affections organiques du cœur**

**OXAPHORE "CREIL"**

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2 — 4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Excellent **antithermique** et **antialéurgique** : employé pour combattre les **fièvres** de toute espèce. Spécifique contre les **céphalalgies** survenant du **trépan** et des **douleurs** fulgurantes des **malades atteints d'affections médullaires**.

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **tremblements dysmétriques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antialéurgique** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **peuibles sécrétions sudorales des phthisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le **camphorate neutre** de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le **camphorate acide** de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indolore, non toxique,  
ayant une action fortement antiseptique.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **tremblements dysmétriques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des indications éminentes, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique**.

**ORTHOFORME "CREIL"**

En cas de **plaies**, d'**affections cutanées suintantes**, **intertrigo des femmes et enfants**, de **brulures**, etc.

A l'extérieur, **antiseptique**, **crayant** la **sécrétion**, **séchant** hâtant la **guérison**, utile en **chirurgie**, **gynécologie** et **dermatologie**.

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p. diéthoxy-diphényl-éthyl-amine).  
Anesthésique pour l'oculistique.

Pommade au dermatol 10 à 20 %/a. — Emulsion de collolion au dermatol 10 %/a. Epispasme au dermatol à 20 %/a surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur pour les **affections apyhtiques et tuberculeuses du larynx** et du

**pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**altère stomacaux**. à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

La chlorhydrate d'**holocaïne** est une anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantage la **cocaine** en ophtalmologie, il ne produit : ni **augmentation de la pression intraoculaire**, ni **mydriase**, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'**holocaïne** est employé en solution à 1 %/a, comme anesthésique local pour les **milieux oculaires**; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite 11 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le scorbute, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les goitres, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 25, rue de Trévise, Paris.

## MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

### TRIBROMURE DE A. GIGON

Soit en solution : 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage et d'une solubilité parfaite.



Le bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue; chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme de tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (distillat de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage Usuel, Conservation Indéfinie. — Boite : Grandes Personnes, de 5 à 12 capsules — enfants par jour, de 1 à 5 capsules — même posologie, même indication du médecin.

Les pilules du **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contiennent un gramme de Tribromure par cuillère-mesure à bouche de Sirop d'Oranges d'orange amère.

**Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.**

## CHATEL-GUYON

**GUBLER**

CONTRE  
**CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHLITE  
FIBRITES Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS**

"Antigène des Pousses nasales et Voies respiratoires"

### RHINILINE DE SAINT-LOUIS

Centre Corvax, Epistaxis, Oedème, etc. Tube, n° 6, 12  
Remède Vaso-Contractile antipaludique au tubé  
N° 12182, 71, rue de Valenciennes, Paris, chez l'agent

## ERGOTINE BONJEAN

Médaille d'Or : Société de Pharmacie de Paris.

**DRAGÉES AMPOULES**

0,15 centigr.

Injections hypodermiques  
Flacons d'Ergotine de 30 gr.  
Tubes de 2 grammes.

obtenue au (1/100)

LABELOYE & C<sup>ie</sup> 60, Rue d'Aboukir, PARIS.

## FER GIRARD

(PROTOLALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Girard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et 12 grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roules plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chaque d'elles porte le nom *Boîte et renferme 10 centigrammes.*

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrates de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## BUSSANG

(VOSGES)

Déclarée d'utilité publique

### DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE

Intriquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Vénérétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — Apocryphe : 17 Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-M.)

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATROPHIQUE, les NÉVROSES INTERMITTENTES, les Cachexies d'origine paludéenne et constitutives ou acquises dans les pays chauds.**

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 6 à 100 gouttes par jour de

### BOLD-VERNE

ou à cuillerée à café d'EXTRAIT de BOLD-VERNE

Dépôt : V. L. ANGE, Professeur à l'École de Médecine GUYONVILLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

## TRAITEMENT physiologique de la CONSTIPATION

### EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

BOITES suivant l'intensité de la constipation. — Optimum : de 6 à 9 capsules à chacun des deux premiers repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres fois recourir à 3 à 5 suffisent.

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Priorité sur la préparation aux ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 6 Juillet 1904, à 1 heure.** — M. LAURENDE : La gymnastique respiratoire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire (méthode de M. G. Roques) ; MM. Hayem, Gautier, Vidal, Desgrez. — M. CASABIAN : Contribution à l'étude des eaux alcalines : Méthode de recherche du bacille typhique, stérilisation par filtration sur filts oxydants insolubles ; MM. Gautier, Hayem, Vidal, Desgrez. — M. MOSZANZ : De l'hyperthyroïdisme intermédiaire ; MM. Tillaux, Reclus, Walther, Maclaure. — M. MAURAT : Essai d'un traitement des rétrécissements de l'urètre par la dilatation élastique ; MM. Reclus, Tillaux, Walther, Maclaure. — M. FÉVELL : Contribution à l'histoire des paracétés et injections de liquides dans l'organisme : de l'emploi d'une aiguille-trocart ; MM. Landouzy, Déjérine, Roger, Bezançon. — M. GROSSET : De l'éthérisme cardiaque particulièrement étudié au cours de la tuberculose pulmonaire chronique ; MM. Landouzy, Déjérine, Roger, Bezançon. — M. BAZIN : Contribution à l'étude de l'histologie de la Médecine à la Renaissance ; MM. Déjérine, Landouzy, Roger, Bezançon. — M. RUSS : Essai sur les indications opératoires de la méningite tuberculeuse et plus particulièrement de l'hémiplegie qu'elle provoque ; MM. Déjérine, Landouzy, Roger, Bezançon.

**Judi 7 Juillet 1904, à 1 heure.** — M. CAZENAVE : Considérations sur quelques résultats de l'application de la loi sur les accidents du travail au point de vue médical ; MM. Brocardel, Raymond, Gilbert, Chassevaut. — M. BELOR : La radiothérapie. Son application aux affections cutanées ; MM. Raymond, Brocardel, Gilbert, Chassevaut. — M. D'HÉROUX : Etude synthétique de l'emploi de la levure de bière en thérapeutique ; MM. Gilbert, Brocardel, Raymond, Chassevaut. — M. JOGELA : France et l'état chimique, toxicologique et thérapeutique des essences ; MM. Gilbert, Brocardel, Raymond, Chassevaut. — M. GAZAR : Anginus syphiliticus secondaires ; MM. Dieulafoy, de Lapersonne,

Rénou, Auray. — M. MONIER : Contribution à l'étude pathogénique des affections dentaires ; MM. de Lapersonne, Dieulafoy, Rénou, Auray. — M. TAOUS : Contribution à l'étude du traitement de l'exostrophie de la vessie par le procédé de Maydl ; MM. Le Dentu, Poirier, Faure, Marion. — M. CHIFFOLAU : L'anévrysme de la carotide primitive et son traitement chirurgical ; MM. Poirier, Le Dentu, Faure, Marion. — M. BOURDEUX : Contribution à l'étude de la fièvre chez les tuberculeux à la période de germination et en particulier chez les enfants ; MM. Hutinel, Chantemesse, Budin, Méry. — M. MAIR : Sur une forme spéciale de l'angine diphtérique pure simulait l'angine phtéomuse ; MM. Chantemesse, Hutinel, Budin, Méry. — M. FOMMEL : La gastro-entérite du nourrisson dans les comarques de Normandie (valle d'Ango). Essai de thérapeutique par la pepsine pure en pilules associée à l'eau chloroformée ; MM. Budin, Hutinel, Chantemesse, Méry.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 4 Juillet 1904.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste : MM. Ch. Richet, Rémy, Sebléau. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Hôtel-Dieu. — MM. Hayem, Gaucher, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Hôtel-Dieu. MM. Déjérine, Roger, Legry. — **Mardi 5 Juillet 1904.** — 1<sup>re</sup>, Sages femmes, Salle Corvisart. — MM. Poirier, Bonnaire, Denelin. — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Thourout. — MM. Lamois, Langlois, Rieffel. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité. — MM. Dieulafoy, Troisième, Thirolois. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité. — MM. Joffroy, Achard, Dupré.

**Mercredi 6 Juillet 1904.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Charcot. — MM. Ch. Richet, Rottetier, Sebléau. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Lafosse. — MM. Brisaud, Letulle, Legry.

**Judi 7 Juillet 1904.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Thourout. — MM. Rémy, Thiéry, Langlois.

**Vendredi 8 Juillet 1904.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Broussais. — MM. Blanchard, Brisaud, Vidal. — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Thourout. — MM. Rottetier, Gley, Rieffel.

**Samedi 9 Juillet 1904.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Thourout. — MM. Lamois, Langlois, Auray. —

5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaugon. — MM. Raymond, Achard, Vazquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaugon. — MM. Hutinel, Thirolois, Gouget.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Nancy.** — La chaire de médecine légale de la Faculté de médecine de l'Université de Nancy est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la présente publication, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Cochin-Ricord.** — M. QUÉRYAT COMMENCERA le 11 Juillet, à l'hôpital Cochin-Ricord, un cours pratique de diagnostic et de traitement des maladies vénériennes.

Les élèves seront exercés individuellement au diagnostic clinique et bactériologique, ainsi qu'aux divers modes de traitement de ces affections.

Le cours sera terminé le 6 Août. Le prix d'inscription est de 60 francs.

Pour les heures et le programme des leçons et des exercices pratiques, s'adresser au laboratoire de M. QUÉRYAT, à l'hôpital Cochin-Ricord, 111, boulevard de Port-Royal, tous les jours, de dix heures à midi.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Les invalides confiés au service de santé. — Un décret vient de remettre au service de santé militaire le soin de veiller à l'administration de l'Hôtel des Invalides.

Association française de chirurgie (17<sup>e</sup> Congrès, 17-22 Octobre 1904). — Le 17<sup>e</sup> Congrès de l'Association française de Chirurgie s'ouvrira à Paris, à la

## PILULES &amp; GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C<sup>o</sup>, 8<sup>e</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés en pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

**AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES**  
1<sup>er</sup> Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2<sup>es</sup> Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3<sup>e</sup> Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

**TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES**  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. Elle fournit les matières premières ; et elle est, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## ANTISPESIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.  
Flatulence.  
Acidités.

Pituites — Diarrhée.  
Dysenterie.  
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre  
DE

## CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Se prend avant ou après les repas.  
**DOSES (POUDRE) :** 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler, par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

## PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extérieurement — dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en fûts de 50, 100, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

**Synthétique et titrée à 225 O/O de Gaulthol cristallisé.** — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments uraux et absolument purs de créosoles de bois, à forté d'une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en fûts de 50, 100, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.



Faculté de médecine, le lundi 17 Octobre 1904, sous la présidence de M. S. Pozzi, membre de l'Académie de médecine, professeur à la Faculté de médecine, chirurgien de l'hôpital Broca.

Trois questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès :

- 1<sup>re</sup> Traitement chirurgical de la cirrhose du foie, rapporteur : M. MONTMAYRAT, d'Angers;
- 2<sup>re</sup> Valeur sémiologique de l'examen du sang en chirurgie, rapporteur : M. TURPIN, de Paris;
- 3<sup>re</sup> Décollement traumatique des épiphyses, rapporteur : M. KINUNSON, de Paris.

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, pour le 15 août, au plus tard, le litre et les conclusions de leurs communications, à M. WALTHER, secrétaire général, 21, boulevard Haussmann, à Paris.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au secrétaire général.

**Association des médecins de la Gironde.** — Dimanche 3 juillet, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des médecins de la Gironde, aura lieu, à l'Athénée, l'assemblée générale ordinaire de l'Association.

Voici l'ordre du jour de cette réunion :

- 1<sup>er</sup> Discours du président. — 2<sup>o</sup> Avis à donner par la société de la Gironde sur les vœux pris en considération par l'assemblée générale de Paris du 17 avril 1904 : a) Substitution dans le texte « Tarif grondein » aux termes « Tarif de l'assistance médicale gratuite » ; b) Question des honoraires à attribuer aux médecins et chirurgiens d'hôpital pour soins donnés à des malades ou à des blessés victimes d'un accident du travail ; c) Etablissement d'une statistique de la mortalité médicale, conformément aux instructions données dans les *Bulletins* n° 6, pages 369 et 370, et n° 7, pages 19 et 22 ; d) Avis de la Société sur le Code de Déontologie, publié comme annexe au *Bulletin* n° 9 ; e) Examen des projets de M. Lepage. — 3<sup>o</sup> Vote sur les candidatures nouvelles. — 4<sup>o</sup> Initiative individuelle.

VII<sup>es</sup> Congrès international d'Otologie. — Nous rappelons que le VII<sup>e</sup> Congrès international d'Otologie se tiendra à Bordeaux du 1<sup>er</sup> au 4 Août 1904. Le président du comité d'organisation est M. Moure

(de Bordeaux), le secrétaire général, M. Lermoyez (de Paris) et le trésorier, M. Lamois (de Lyon).

Un grand nombre de spécialistes français et étrangers, plus de deux cents déjà, ont adhéré, et nombre de communications intéressantes sont annoncées. Plus de vingt spécialistes étrangers se sont fait inscrire, parmi lesquels MM. Macleod Yearley (de Londres), Dreyfuss (de Strasbourg), Panse (de Dresde), Politzer (de Vienne), Szenez (de Budapest), Tretöpp (d'Anvers), Quix (d'Utrecht), Alexander (de Vienne), Dotey (de Barcelone), Jørgen Möller (de Copenhague), Sargent F. Snow (de Syracuse, Etats-Unis), Tapias (de Constantinople), Bullock (de San Remo), Deich (de New-York), Gostliner (de Bukarest), Hoffmann (de Dresde).

A noter en particulier une communication importante du professeur Politzer (de Vienne), sur la nécessité de l'enseignement officiel de l'Otologie dans les Facultés de médecine. Question toute d'actualité, en France surtout, où l'enseignement de la spécialité oto-rhino-laryngologique est vraiment encore trop négligé.

**Correspondance.** — Nous recevons d'un de nos abonnés la lettre suivante :

Paris, le 22 Juin 1905.

Monsieur le Directeur,  
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me prêter votre aimable concours pour faire cesser une équivoque qui me vaut journellement un grand nombre de lettres et de cartes.

Les concours d'assistants d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de deux titulaires, et d'un adjoint qui porte le même nom que moi : d'où les félicitations qui se trompent d'adresse.

Je n'en remercie pas moins sincèrement les confrères qui, oubliant que j'ai été nommé titulaire il y a déjà sept ans, veulent me rajouter l'Entre-assistant de 1897 et l'adjoint de 1901, il n'y a... qu'une homonymie.

Aussil, pour éviter dans l'avenir semblable méprise, j'ajonçonnai toujours mon prénom.

Je vous prie, Monsieur le Directeur, de bien vouloir agréer, avec mes remerciements, l'expression de mes meilleurs sentiments. GEORGES LAURENS.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 25 Juin.* — Ont obtenu : MM. Michel, 18; Boix, 18; Bensaude, 18; Loper, 18.

*Séance du 27 Juin.* — Ont obtenu : MM. Gallois, 19; Papillon, 20; Jousset, 17; Pissavy, 18.

**Adjuvant de Clamart.** — ÉCRITURE ÉCRITE. — *Séance du 27 Juin.* — Origine des lymphatiques. — Circulation lymphatique.

Aujourd'hui, à 4 h. 1/2, à l'hôpital de la Charité, première séance de lecture.

**École de médecine de Poitiers.** — Un concours s'ouvrira le 9 Janvier 1905, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Association des internes et anciens internes en médecine des hôpitaux de Lille.** — Les internes titulaires de deuxième et troisième années sont informés que deux concours seront ouverts le vendredi 22 Juillet 1904, pour l'obtention de deux prix. Un de médecine, l'autre de chirurgie et accouchements.

Ces prix seront chacun de 100 francs en espèces. Les candidats devront faire connaître au trésorier de l'Association leur intention de prendre part aux épreuves, au moins dix jours avant l'ouverture du concours. Ils devront lui faire parvenir en même temps leur mémoire. Le concours aura lieu dans un service de clinique avec l'autorisation de l'administration et des chefs de service. L'hôpital sera désigné aux concurrents la veille du concours. Le jury décidera l'heure et les conditions de l'épreuve écrite.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

DEUXIÈME ÉDITION revue et augmentée de 130 pages

DE

# L'Alimentation et les Régimes chez l'Homme sain et chez les Malades

Par ARMAND GAUTIER

Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, Professeur à la Faculté de médecine de Paris.

1 vol. grand in-8<sup>e</sup> de xx-610 pages, avec figures. . . . . 10 francs.

Bien ne saurait être plus important que de s'alimenter régulièrement et rien n'est cependant plus difficile ni plus méconnu. On sait nourrir rationnellement un bœuf, une vache, un cheval, un mouton, et leur faire produire le maximum de viande, de lait, de travail ou de laine : on sait moins bien nourrir un homme. Il importe cependant beaucoup que l'homme sache se nourrir normalement et garder sa jeunesse quand il en est encore temps. Il faut aussi que le médecin lui applique le régime alimentaire le plus efficace s'il tombe malade. Ce sont les règles qui répondent à ces besoins fondamentaux que le professeur Gautier a exposées dans ce volume. Il est divisé en trois parties : Dans la première, l'auteur développe les principes généraux de

l'alimentation normale chez l'homme ; — Dans la deuxième, il fait connaître la nature et les applications de chacune des substances alimentaires ; — Dans la troisième, il étudie les variations de l'alimentation suivant l'âge, la race, les climats, la nature du travail intellectuel ou physique, mais surtout il expose et explique les règles du régime dans les maladies aiguës ou chroniques.

Nourri de faits, rempli de documents, le livre de M. Gautier s'impose à la lecture du médecin. Celui-ci le consultera avec fruit pour la rédaction des divers régimes à prescrire. A ce titre, sa place marquée est non seulement la bibliothèque, mais la table de travail même du praticien.

Vient de paraître : N° 38

L'Œuvre  
Médico-Chirurgical

## DE L'ÉNUCLÉATION DES FIBROMES UTÉRINS

Par TH. TUFFIER, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Tenon.

8 D<sup>r</sup> GRZYMAN, Directeur

1 brochure grand in-8<sup>e</sup>, avec 21 figures dans le texte. . . . . 1 fr. 25



**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 80, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
QUE

**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Amenorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)** DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

**SOURCE BADOIT** Déclaré d'Intérêt Public par Arrêté du 12 Août 1897.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estime.

**RICINOSE GAUTHIER**

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuill. par jour dans grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus autoriser 10 fois son poids d'eau bouillie assaisonnée. Aliment des Malades qui se digèrent difficilement. Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, constipation, indigestion, enfants convalescents, etc.

OESITE, MYXÈME, HERPÈS, GOÏTRE

Tablettes de Catillon à 0<sup>m</sup>25 de corps

**THYROÏDE** — Titre. Sérissime. Efficacité certaine. — 3 fr



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ..... 10 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements ..... 10 fr.  
Union postale ..... 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bonicœur.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chet de clin. gyn. à l'hôp. Broca.  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRIAT —  
**P. DESPOSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

- H. CHAPUT. La cure radicale de la hernie crurale: le procédé du rideau et de la suture des gaines, avec 1 figure.  
P. CARNOT. A propos d'un cas de super-tuberculisation : contamination mutuelle des tuberculeux et nécessité de leur isolement individuel.  
E. GLEY. A propos des trémulations ventriculaires.  
M. LERMOYEZ. Insuffisance nasale fonctionnelle et réduction respiratoire.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

- R. ROMME. Les « hacilles bleus » et les acides dans l'asthénie aiguë des nourrissons. — Stomatite gongorhénique et buillies fusiformes.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

- Société de médecine herilnoise. — Bot, progrès et importance de l'ophthalmoscopie.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

- Société de chirurgie. — Sur les accidents cérébraux consécutifs à la ligation de l'artère carotide primitive. — Fistule vésico-rectale par corps étranger du rectum : expulsion spontanée du corps étranger; fermeture de la fistule par la voie endo-vésicale (taille hypogastrique); guérison. — Abcès appendiculaire ouvert spontanément dans le rectum. — Luxation unilatérale récidivante de la mâchoire inférieure; opération; guérison. — Fracture fermée du fémur; suture paragraffe métallique; résultat parfait. — Gastrotomies par torsion. — Plaie du cœur par coup de couteau; suture; mort.

### ANALYSES

- Médecine. — R. VOISIN. Les méninges au cours des infections aiguës de l'appareil respiratoire. — J. CROQUET. Mal perforant buccal avec nécroses multiples du maxillaire chez un tabique.  
Neurologie et Psychiatrie. — O. CHOUZOU. Des sérolozes combinées de la moelle.  
Thérapeutique générale. — F. RASPAIL. Observations sur la santhosité; son action dans la maladie de Basedow.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pouches, 22, Ch.-d'Antin.

**KEFIR CARRION**

St. Pamboury Saint-Moré, 1004

0 fr. 95 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATURELLE**  
**AMPOULES**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

**ROYAT**  
BOUILLON, ANÉMIS, AFFECTIONS DU CŒUR  
— BAINS CARBONATÉS —

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 53, 2 JUILLET 1904.

## CHRONIQUE

- F. JAYLE. A l'exposition des Primitifs français.  
A la Faculté de médecine : la Chaire de Pathologie expérimentale et comparée.

## PRATIQUE MÉDICALE

- Des moyens les plus simples et les plus pratiques de rendre une eau potable.

## BIBLIOGRAPHIE

- NOUVELLES  
Concours.  
Renseignements.

## A L'EXPOSITION DES PRIMITIFS FRANÇAIS

Il est curieux de voir combien nombre d'idées très reçues, fort classiques et excellentement portées sont parfaitement fausses, et c'est une grande joie que goûtent les esprits sceptiques et philosophes à la chute éclatante de quelques-unes d'entre elles. Mais, s'il est assez fréquent de pouvoir se détacher à l'évanouissement d'un petit fanche monté par l'ignorance, l'intérêt ou le bon ton, il est très rare de jouir pleinement du grand brisement d'une de ces belles idoles aux pieds d'argile dont parlait déjà l'Écriture, et qui peuplent encore, et peut-être pour longtemps, les temples classiques de la Science et de l'Art.

Penser, par exemple, que du temps de Jean le Bon ou de Charles le Fou il y avait, proportionnellement à la population, tout autant d'artistes et de scientifiques qu'en pleine troisième République, paraît sans doute paradoxal. Croire, en particulier, qu'il y avait une école française de peinture du XIV<sup>e</sup> ou du XV<sup>e</sup> siècle qui vaille celle de David ou de Guérin, c'était, avant cette

année, provoquer le sourire indulgent des bien pensants. L'exposition des PRIMITIFS FRANÇAIS vient démontrer une fois de plus que nos ancêtres du moyen âge n'étaient pas aussi barbares que le désirerait l'amour-propre mal placé de bien des modernes.

En tirant de l'oubli Guy de Chauliac et Henri de Mondeville, Nicaise étonna bien des médecins contemporains, dédaigneux de leurs ancêtres; en parvenant à rassembler au pavillon de Marsan ce qui reste en Europe des maîtres français du XIV<sup>e</sup> et du XV<sup>e</sup> siècle, M. Bouchot renverse à jamais cette idée séculaire que les peintres des Valois ne pouvaient être que Flamands ou Italiens, sans avoir jamais droit au titre de simples Français. « Comment se fait-il, dit Georges Lafenestre, que nos préjugés scolaires et mondains, notre ignorance utilitaire, nos passions religieuses ou politiques nous aient si longtemps caché la vue de notre passé et fermé les yeux à ses grandeurs ? » N'a-t-il pas fallu plus d'un siècle pour que les esprits d'il y a quelques années reprissent, chez nous, que notre activité, si constante dans ses manifestations, mais si variable dans ses directions, nous condamne sans cesse, par ses ardeurs mêmes, à l'ingrat dédain d'hier dans l'enivrement présomptueux d'aujourd'hui. »

Si, dans un journal médical, je fais allusion à l'exposition des PRIMITIFS FRANÇAIS, c'est qu'il me semble qu'aucune grande manifestation d'art ne saurait laisser froids ceux qui sont vraiment des médecins de vocation et qu'ensuite l'étude de cette exposition permet nombre de déductions philosophiques dont nous pouvons en particulier tirer profit au point de vue de notre art.

Chacun sait qu'en médecine nous avons tendance à rehausser la valeur de tout ce qui vient d'au delà des frontières et à rabaisser les mérites de nos compatriotes... au moins tant qu'ils sont vivants. L'exposition des PRIMITIFS FRANÇAIS nous montre comment, durant des siècles,

**RÉGIME LACTÉ**  
Suppression de l'intolérance gastrique par le  
**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**

Flacon, 4 fr. Ph<sup>ie</sup>, 8, r. Favart, Paris. (Échant. sur demande.)

Hémo-  
globine **DESCHENS**

PHOSPHATÉ CROZOTAL SIMB

**CARABANA PURGE GUERIT**

**EAU VILLACABRAS**  
purgative  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

**SAINT-GALMIER BADUIT**

**ULMAROL** — Rhumatisme.  
Liniment à l'ULMARÈNE



artistes, critiques et historiens n'ont pas su se défendre davantage d'attribuer à des étrangers les œuvres des Enfants de France, sans doute parce que ces œuvres étaient trop belles ! Ainsi, une « Annonciation dans une église gothique », qui est de l'école de Bourgogne vers 1440 (n° 37 du catalogue) a été adjugé à Jean Van Eyck d'abord, à Albert Dürer ensuite. Le magnifique portrait de Jouvencel des Ursins (n° 45), par Jean Fouquet, payé 900 francs (!) par Louis-Philippe, dut être regardé comme de Wolgemut. Le « Triomphe de la Vierge Marie » (n° 71) fut reconnu pour une œuvre de Jean Van Eyck, puis de Van der Meire, alors qu'il était simplement de Enguerrand Charonton, de Laon, comme le démontrait amplement le contrat de commande retrouvé par l'abbé Requin. De même, le fameux « Buisson ardent » de la cathédrale d'Als était depuis longtemps donné à Van Eyck, et quand il fut prouvé que l'auteur s'appelait Nicolas Froment, on revendiqua l'artiste lui-même pour la Flandre. Ce pauvre grand peintre naquit pourtant à Uzès, en France ! » Nicolas Froment, dit encore G. Lafenestre, déjà rendu à la lumière de puis quelques années par les découvertes heureuses de quelques amateurs d'écrits, va reprendre aussi une place plus importante dans cette école d'Avignon, si active au xv<sup>e</sup> siècle, dont les innombrables produits sont encore dispersés, dans les églises et collections, sous les rubriques aventureuses d'école flamande et d'école italienne. » Puisse en effet se dégager nettement l'école française de peinture du xiv<sup>e</sup> et du xv<sup>e</sup> siècle ! Puisse les artisans de cette belle et grande œuvre de critique artistique rencontrer aide et protection auprès de tous ceux qui ont l'heur de posséder les rares fragments de cette forte école qui ont pu échapper aux pillages, aux incendies, au vandalisme toujours puissant.

En médecine, nous pensons volontiers que nos aëux, perdus dans de vagues et fausses théories

n'avaient guère le génie de l'observation réservé évidemment à notre époque toute de positivisme et affranchie de la dangereuse hypothèse ! Nicaise et Delpheon ont pourtant désillé quelques yeux ; mais je crains fort que les lecteurs de la Grande chirurgie de Guy de Chauliac » ou de « La goutte et le rhumatisme » restent plutôt clairessemés. N'importe, puisque voilà, par les PRIMITIFS FRANÇAIS, une belle occasion de bien nous fixer dans l'esprit cette idée très simple que les bons observateurs sont de tous les temps sans être d'ailleurs fréquents dans aucun temps.

Je ne sais si nos petits-fils feront beaucoup plus grand cas de la « phagocytose » du xiv<sup>e</sup> siècle que des « quatre humeurs » du moyen âge, mais il est à présumer qu'ils garderont pour les œuvres de Girard d'Orléans, de Jean Malouet, de Jean Fouquet, du maître de Flémalle ou du maître de Moulins une aussi pieuse admiration que pour les plus belles toiles du Grand Palais de 1904. Et même n'est-il pas bien sûr que les plus beaux fonds de Bonnat tiennent aussi bien que ceux de Jean Fouquet ; cinq siècles n'ont pu ternir les couleurs des palettes des vieux maîtres ; puissent les tons modernes ne pas s'émousser trop fortement avec les ans et ne puis laisser pour nos arrière-neveux, qu'un souvenir de mièvrerie !

Au point de vue médical pur, les PRIMITIFS FRANÇAIS n'offrent pas un grand intérêt ; pas la moindre « leçon d'anatomie », pas la plus minuscule silhouette d'un « meige »<sup>1</sup> provençal ! Cependant quelques tableaux ont des particularités qu'un médecin peut relever. Ainsi le tableau intitulé : « Les quatre docteurs de l'Eglise » (n° 56) représente un cardinal avec lunettes ; le tableau est de 1450. Or, les lunettes furent inventées par

1. Dans le midi de la France, au xiv<sup>e</sup> siècle, les médecins étaient désignés sous les noms de « meiges, mèges, meiges ».

un Florentin du nom de Salvino Armato, et qui mourut en 1317. Y a-t-il beaucoup d'images plus anciennes de cet objet si utile ? Aux ophtalmologistes de répondre. Pour les oto-rhinologistes je signalerai le portrait du Dauphin Charles-Orléans qui peignit probablement Jean Bourdichon vers 1404 (n° 110). C'est un enfant âgé de vingt-six mois, fils d'Anne de Bretagne et de Charles VIII, et qui mourut à trois ans et demi, profondément regretté de sa maison, de ses écuyers d'honneur et de ses gouvernants ! Il me semble que c'est un type d'adénoidien auquel Lermoyez aurait pu rendre de nos jours un signalé service. Aux accoucheurs, je recommanderai une « Annonciation » de l'école de Bourgogne vers 1440 (n° 37) ; la vierge est à genoux dans une église gothique, l'ange paraît à gauche, pendant que Dieu le Père, du haut des airs, dardé sur la vierge ses puissants rayons qui pénétrèrent dans l'église par une rosace ; dans les rayons est un petit enfant tout rose ! La gorge d'Agnès Sorel, d'ailleurs deux fois représentée, peut intéresser tous ceux qui, à titres divers, s'occupent des glandes galactophores ; elle donne un bel exemple du sein en pomme, si rarement observé. Enfin, les chirurgiens seront heureux de retrouver le carrelage classique des salles d'opérations modernes (blanc et noir), dans le dallage d'un intérieur que peignit le maître de Flémalle, vers 1430, pour y associer « La Vierge et l'Enfant » (n° 31).

En étudiant cette exposition, en cherchant à comprendre, d'après les principaux tableaux qu'elle renferme, le degré d'épanouissement et la force artistique des diverses écoles françaises de peinture du xiv<sup>e</sup> et du xv<sup>e</sup> siècle, on se demande comment tant d'œuvres et tant de maîtres ont pu rester méconnus durant une suite de siècles et on se reprend à dire avec Buffon : « Le passé est comme la distance : notre vue y décroît et » y per-

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate d'arsodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : 4 mg centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clinodique en général. 25

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants, 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques, 0 gr. 05 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Érethisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 28



drait de même, si l'histoire et la chronologie n'eussent placé des fanas, des flambeaux aux points les plus obscurs. »

F. JAYLE.

## FACULTÉ DE MÉDECINE

**Chaire de pathologie expérimentale et comparée.** — Le vote pour la présentation par la Faculté d'un candidat à la Chaire de Pathologie expérimentale a eu lieu jeudi.

Les résultats du vote sont les suivants :  
Sont présentés en première ligne M. Roger, en seconde ligne M. Widal.

La présentation en première ligne a donné lieu à deux tours de scrutin.

Au premier tour, ont obtenu : M. Roger, 10 voix; M. Widal, 10 voix; M. Achard, 7 voix; M. Netter, 6 voix.

Au second tour, ont obtenu : M. Roger, 17 voix; M. Widal, 13 voix; M. Achard, 2 voix; M. Netter, 1 voix.

Nous sommes particulièrement heureux du choix fait par la Faculté d'un des directeurs scientifiques de *La Presse Médicale* pour la chaire de Pathologie expérimentale.

Nos lecteurs se joindront à nous pour féliciter le jeune et brillant professeur chez lequel la solidité du fonds scientifique n'a d'égale que l'impeccabilité de la forme littéraire.

## PRATIQUE MÉDICALE

Des moyens les plus simples et les plus pratiques de rendre une eau potable.

Toute eau destinée à l'alimentation doit être non seulement limpide, mais stérile. La clarification de l'eau s'obtient par l'un des nombreux procédés

de filtration aujourd'hui en usage. Quant à son aseptisation, elle peut être réalisée soit par une action physique, — la chaleur —, soit par une réaction chimique capable de détruire ou d'annihiler les germes infectieux et les matières organiques.

L'ébullition de l'eau constitue, dans la grande majorité des cas, le procédé de stérilisation par excellence. Pour conserver à l'eau ses gaz et ses sels, il suffit de la chauffer dans des bouteilles fermées et ficelées comme des bouteilles de limonade ou, mieux encore, dans des canettes à bière, munies de fermeture à bascule, comme le conseille Grimbert. Le chauffage se fait simplement en plaçant les bouteilles dans le bain-marie d'un fourneau de cuisine.

Le désinfectant chimique par excellence est l'oxygène naissant, qui peut être fourni par une foule de réactions : M. G. Meillière, qui vient d'étudier cette question de l'épuration de l'eau dans la *Tribune médicale*, donne la préférence parmi les réactifs à l'eau oxygénée, aux permanganates alcalins ou alcalino-terreux et à l'iode.

L'eau oxygénée à 10 volumes (qui doit être rigoureusement exemptée de sels de baryte) permet de stériliser une eau de rivière ou de puits à la dose maxima de 5 centimètres cubes, soit une cuillerée à café par litre. Les permanganates, à la dose de 1 à 5 centigrammes par litre, suivant le degré de pollution des sources, sont d'un emploi particulièrement commode, la persistance de la coloration rosée, au bout de cinq heures d'attente, indiquant que le réactif est sûrement en excès.

Les deux méthodes laissent dans l'eau un excès de réactif qu'il convient de supprimer. Il suffit pour cela de mettre à profit la réaction de l'eau oxygénée sur le permanganate : si l'on s'est adressé à l'eau oxygénée, il convient, après deux heures de contact, de verser du permanganate au 100° jusqu'à l'apparition d'une légère teinte rosée qu'on fera ensuite disparaître par une trace d'eau

oxygénée; si, au contraire, le permanganate a été employé comme agent désinfectant, on détruit l'excès de ce réactif par une quantité suffisante d'eau oxygénée. Cette manière de procéder permet de réduire au minimum, par des tâtonnements méthodiques, la dose de réactif employée pour la stérilisation.

Le troisième réactif que l'on peut employer est l'iode, proposé pour la première fois par M. Meillière en 1894 et préconisé depuis, à plusieurs reprises, par divers auteurs. On peut utiliser soit une solution d'iode dans l'iodeure de potassium, soit, plus simplement, la teinture d'iode ordinaire. Il suffit de mettre 17 gouttes normales de teinture d'iode dans une carafe d'eau pour obtenir un liquide qui peut être bu sans danger au bout d'une demi-heure, sans s'inquiéter d'ailleurs de la trace d'iode que renferme encore le liquide et qui se trouvera rapidement neutralisée par le vin et les aliments. Si l'on voulait quand même faire disparaître cette trace d'iode, il suffirait de mettre dans l'eau un rien de sulfite ou d'hyposulfite de soude.

L'iode offre, sur tous les réactifs proposés, l'avantage d'atteindre les microbes dans leur vitalité et dans leur pouvoir toxigénique avant même de les détruire, ce qui assure un bénéfice certain au consommateur de l'eau iodée, même dans le cas d'une stérilisation incomplète de ladite eau.

## BIBLIOGRAPHIE

785. — **Auscher.** — LE TOURISTE EN AUTOMOBILE. 1 vol. in-8° de 464 pages avec 140 figures. Prix : 7 fr. 50 (Dunod, éditeur).

786. — **De Giovanni.** — COMMENTARI DI CLINICA MEDICA DESUNTI DALLA MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO. 1 vol. in-8° de 570 pages. Prix : 8 lire (Ulrico Hoepli, éditeur, Milan).

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 11, Queen Victoria St. London E.C.

### Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

**Aconit**  
**Chanvre indien**  
**Convallaria**  
**Digitale**  
**Ergot**  
**Scille**  
**Strophantus, etc.**  
Demander les brochures relatives.

The advertisement features a large collection of Parke, Davis & Co. products. In the center, a tall, ornate glass vase holds several bottles of 'ADRENALIN CHLORIDE'. To the left, a box of 'TAKA-DIASTASE' is prominent, along with bottles of 'ACETOZONE' and 'CHLORETONE'. Other visible products include 'VICHY', 'BEHAYL', 'ONEHALF BOTTLE', 'MERCUROL', 'JABIN', and 'BOKO-CHLORETONE'. The background is filled with more boxes and bottles, creating a sense of a vast inventory of pharmaceuticals.

## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le  
**D' J. TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
**absolument STABLE,**  
**NON TOXIQUE,**  
**NON CUMULATIVE,**  
**NON IRRITANTE.**

**EXIGER**  
la marque d'origine  
et  
**SE MÉFIER**  
des contrefaçons.



**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**

GRANULÉ PUR

Titré à 35 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

**CHIMIQUEMENT PUR**

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — ..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, éliminant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du.

**PYRAMIDON**

SONT  
le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
(MISE à 0.20 gr. par cuillerée à café ou mesure).

**LES COMPRIMÉS ADRIAN**  
POSÉS à 0.10 centigr. 0.20 centigr. pour une dose.

**NÉVRALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**  
du D<sup>r</sup> **LANGLEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer méaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**  
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cœvalmarin,  
— de Sulfate de Sparteine,  
— d'Extrait de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°  
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**EGHIEEN-LES-BAINS** (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

**Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau**

**EXPÉDITION D'EAU**

**BOPOGAN** Poudre, Capsules, Granulés, Gouttes.  
**HOPOGAN** 1/200.  
**ESTOGAN** Poudre, Gaze, Pommade, Ointment, Gouttes, Capsules, Granulés.  
**EXTOGAN** 2/100.

**CH<sup>e</sup> F<sup>re</sup> DES PEROXYDES**  
2, Rue Blanche, PARIS

**Peroxydes Médicamenteux**

à base de Peroxyde de Hydrogène pur (Usage interne)

**à base de Peroxyde de Zinc pur (Usage externe)**

**DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE**

DANS L'ESTOMIC ET L'INTESTIN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.  
Indications : État ulcéreux de la bouche, rougeurs, muque, vésicules, éruptions, ballonnements, gastralgies accompagnées de palpitations, tachycardie, diarrhée, etc.

Il agit localement et agit aussi dans les affections gastro-intestinales, mais sans provoquer aucun effet dans le traitement de la diarrhée (est-elle d'origine ?).

Dose : 1 gr. poudres ; comprimés (3 à 4 fois par jour entre repas et après l'indication médicale).

**Pharmacie BOGUILLOUX-LIMOUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS**  
Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale du Franco, 21, r. des Nominis-Hyères, Paris.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)**

**SOURCE BADOIT**

DERIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

Département d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

**LYMPHE MINÉRALE NATURELLE**

**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**

MONT CORNADORE (P. D. U.)

Source Rouge. — **Chloro-Anémie**  
**ALBUMINURIE**

Source du Parc —  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

Savon doux ou pur, S. hygiénique. S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufre, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Rédoresine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvél, S. Thyrol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichtyol  
S. Panama à l'Ichtyol  
S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron  
S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, S. Iodé à 5%, d'iodé. — S. mercuriel à 33% de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses, il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

**PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.



**SANTAL MIDY**

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 64 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP PHÉNIQUE DE VIAL**

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue.

**PHOSPHATE DE FER**  
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS, docteur ès sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue, PARIS.

**GLYCOGÈNE ADRIAN**  
Chimiquement Pur

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Périsulfate stable de Persulfate alcalin pur. Prescrire comme solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**  
BOULES ANTIFÉBRILE ET ANTIÉMOGÈNES

DOSES : 0 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés.

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sol ergovo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydraziniques et n'est pas irritant. Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sol, Comprimés, Ampoules, Sirop, Lentilles, Capsules, Pommades, suppositoires à 1200 après le peignage.

DOSES : de 1 à 3 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

VOIR ROCA-CAPTAINE

DOSES : de 2 à 12 centigr. par jour.

**CAPSULES**

DE

**Sulfate de Quinine**

de

**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amortement, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorohydro-sulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clisson, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune cinq centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action constative et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Boudaloue PARIS.

**SIROP & VIN DE DUSART**  
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, Faubourg St-Honoré et toutes Pharm.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**VIN ECALLE KOLA-COCA** — VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible.

Un verre à liqueur de ce vin par jour, 1 verre à liqueur au dîner et 1 verre à liqueur au souper.

Ph<sup>re</sup> 30 r. du Bac, Paris. Prix 14 fr. 50 (les plus délicats et faciles à digester).

**TRIDIGESTIF GIGON** — TONIFIANTS AMERS et Ferments Digestifs acidifiés

Quinquina, Coca, Colombo, Broches, d'orange, ananas, Peppine, Dandelion, etc.

**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**

DUSART. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon 14 fr. 50 — Pharmacie GIGON, 7, Rue Cour-Mercier, PARIS.

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**  
**ST-GERVAIS LES BAINS**

**Le Calmant**

1/4 M  
Calchicine  
0.20  
Sulfate de Bétulyle  
naturel.

LE RAPIDE  
LE  
pûs Sûr

**SANS RÉPERCUSSION NI ACCUMULATION**

**CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

**Douleurs de LA Goutte ET DES Rhumatismes**

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Roustan, du port de Toulon, est désigné pour aller servir à la fonderie de la marine à Ruelle.

**Congrès français de médecine (7<sup>e</sup> session).** — Le VII<sup>e</sup> Congrès français de médecine se tiendra, cette année, à Paris, du 24 au 27 Octobre inclusivement, sous la présidence du professeur Cornil.

Les questions suivantes ont été choisies par le Congrès de Toulouse pour faire l'objet de rapports et de discussions.

1<sup>o</sup> *La pression artérielle dans les maladies.* Rapporteurs : MM. Bosc et Veuil (de Montpellier); VAQUEZ (de Paris).

2<sup>o</sup> *Des infections mercurielles.* Rapporteurs : MM. LANNOS (de Lyon); BALZER (de Paris).

3<sup>o</sup> *De l'obésité.* Rapporteurs : MM. Maurol (de Toulouse); L<sup>r</sup> Non (de Paris).

Plusieurs séances seront consacrées à l'exposé et à la discussion des communications particulières qui vront bien faire les membres du Congrès.

N. B. — Des réductions de tarif seront consenties par les différentes compagnies de chemins de fer.

Le bureau du Congrès est composé comme suit : **Président**, M. le professeur CORNIL; **vice-présidents**, MM. HENNOT, directeur de l'Ecole de médecine de Reims; Ed. DUBASSET, professeur à la Faculté de médecine; **secrétaire général**, M. GILBERT BAUDET, professeur agrégé à la Faculté; **trésorier**, M. PIERRE MERKLEN, médecin de l'hôpital Laennec; **secrétaire général adjoint**, M. Ed. ENRIQUEZ, médecin des hôpitaux; **trésorier adjoint**, M. PIERRE TEISSIER, professeur agrégé à la Faculté.

Pour les renseignements et les communications, s'adresser à M. ENRIQUEZ, secrétaire général adjoint 8, avenue de l'Alma.

1<sup>er</sup> **Congrès International d'assainissement et de salubrité de l'habitation.** — Le Congrès qui se tiendra à Paris du 15 au 20 Octobre prochain, a pour but d'étudier les conditions hygiéniques dans lesquelles sont construits et installés les locaux destinés

à l'habitation, de rechercher les améliorations susceptibles d'être introduites dans la construction, l'aménagement et l'entretien de ces locaux et de déterminer les moyens pratiques d'obtenir l'application des principes de l'hygiène par les municipalités, les propriétaires et les constructeurs, les architectes et ingénieurs, les entrepreneurs, ainsi que par les occupants mêmes de ces locaux.

Il comprendra l'étude, à ce point de vue, des maisons urbaines et rurales, des habitations ouvrières, des hôtels meublés et logements loués en garni et des locaux scolaires et celle de l'aménagement des navires en vue de leur habitation.

Le Congrès comprendra six sections :

Section I : *Habitations urbaines.* — Construction. — Disposition générale de l'immeuble. — Exposition. — Ouvertures. — Cours et courtes. — Disposition des locaux. — Cubes d'air. — Alimentation en eau. — Evacuation des matières usées. — Chauffage et ventilation. — Aménagement en vue de la lutte contre les maladies transmissibles; infirmier, isolement. — Mobilier scolaire. — Cours et préaux. Rapporteur : M. MANGESOT.

Section II : *Habitations rurales.* — Construction. — Disposition des locaux destinés à l'habitation. — Exposition. — Ouvertures. — Cubes d'air. — Alimentation en eau. — Evacuation des matières usées. — Chauffage et ventilation. — Aménagement en vue de la lutte contre les maladies transmissibles; infirmier, isolement. — Emplacement, disposition et aménagement des locaux annexes. — Réglementation.

Rapporteur : M. JOURNAUX, chef du bureau de l'assainissement et du casier sanitaire des maisons de Paris.

Section III : *Habitations ouvrières.* — Disposition des locaux. — Exposition. — Ouvertures. — Cubes d'air. — Cours et courtes. — Alimentation en eau. — Evacuation des matières usées. — Chauffage et

ventilation. — Aménagement en vue de la lutte contre les maladies transmissibles. — Ameublement. — Entretien. — Jardins ouvriers. — Réglementation.

Rapporteur : M. CACHET, ingénieur civil.

Section IV : *Habitations louées en garni.* — Hôtels urbains. — Hôtels de villes d'eau et de stations balnéaires. — Auberges. — Appartements et maisons meublées. — Garais.

Rapporteur : M. A. JOLTRAIN, secrétaire général de la Société française d'hygiène.

Section V : *Habitations scolaires.* — Construction. — Disposition générale. — Emplacement et exposition des différents locaux : dortoirs, classes, réfectoires. — Ouvertures. — Eclairage. — Cubes d'air. — Alimentation en eau et distribution : eau potable, toilette, bains. — Evacuation des matières usées. — Chauffage et ventilation. — Aménagement en vue de la lutte contre les maladies transmissibles; infirmier, isolement. — Mobilier scolaire. — Cours et préaux. Rapporteur : M. MANGESOT.

Section VI : *Habitations flottantes.* — Navires de guerre. — Navires de commerce et de pêche. — Bateaux de rivière et canaux.

Rapporteur : M. HENRY THURNAY, inspecteur général adjoint de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation.

Il sera présenté dans chaque section un ou plusieurs rapports, rédigés par le Comité d'organisation. Ces rapports seront imprimés à l'avance et distribués aux membres du Congrès avant le début des travaux. Ils seront exposés en séance des sections. Leurs conclusions donneront lieu à une discussion à la suite de laquelle des vœux pourront être émis, qui seront ensuite ratifiés en assemblée générale.

Les communications émanant des membres du Congrès devront être adressées au Secrétariat général avant le 1<sup>er</sup> Septembre. Elles seront lues ou résumées par leurs auteurs, suivant leur ordre d'inscription, en séance des sections auxquelles leur sujet se rapporte. Leur lecture ne devra pas excéder dix minutes au maximum. Elles ne donneront pas lieu à une discussion. Le Comité d'organisation se réserve le droit d'écarter celles qui ne rentrent pas dans le cadre des travaux du Congrès ou qui présentent un caractère commercial.

# ICHTHYOL

malin, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans l'alcool. Le meilleur des sédatifs. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

**MARKETS DÉPOSÉS CONFORMÉMENT À LA LOI**

VALIDITÉ POUR LES MONNAIES DES PAYS SUISSES ET DE LA SUISSE

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Champs-Bourgeois, Paris

employé avec succès dans le traitement des maladies extérieures des organes génito-urinaires, de l'érysipèle, des Maladies des femmes, des affections rhumatismales.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.**

TOUTES GÉLÉES, CACHETS, GRANULÉS, COMBINAISONS

CORRE : EXPÉDITEUR 2 à 6 c. 50 g. 0 s. 0 g. 90

ACHETER : 1 BO. PAR JOUE

RS. Pour les enfants au-dessus de 2 ANS

Hygiène soignée et soignée en vue de la santé

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

PRINCIPAL ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDIATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXCERPTAT DES BICÉLÉS DANS LES MÉDICAMENTS

SEUL GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 4, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE, 40, (CROISSANT) et GÉNÉRAL, 40, rue de Valenciennes, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à MM. les Pharmaciens qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Poues nasales et Voies respiratoires

## RHINILINE DE SAINT-LOUIS

Contient : Glycerine, Epithéliale, Océane, etc. Tubes, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1235, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1295, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1355, 1360, 1365, 1370, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435, 1440, 1445, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1495, 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595, 3600, 3605, 3610, 3615, 3620, 3625, 3630, 3635, 3640, 3645, 3650, 3655, 3660, 3665, 3670, 3675, 3680, 3685, 3690, 3695, 3700, 3705, 3710, 3715, 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3750, 3755, 3760, 3765, 3770, 3775, 3780, 3785, 3790, 3795, 3800, 3805, 3810, 3815, 3820, 3825, 3830, 3835, 3840, 3845, 3850, 3855, 3860, 3865, 3870, 3875, 3880, 3885, 3890, 3895, 3900, 3905, 3910, 3915, 3920, 3925, 3930, 3935, 3940, 3945, 3950, 3955, 3960, 3965, 3970, 3975, 3980, 3985, 3990, 3995, 4000, 4005, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4035, 4040, 4045, 4050, 4055, 4060, 4065, 4070, 4075, 4080, 4085, 4090, 4095, 4100, 4105, 4110, 4115, 4120, 4125, 4130, 4135, 4140, 4145, 4150, 4155, 4160, 4165, 4170, 4175, 4180, 4185, 4190, 4195, 4200, 4205, 4210, 4215, 4220, 4225, 4230, 4235, 4240, 4245, 4250, 4255, 4260, 4265, 4270, 4275, 4280, 4285, 4290, 4295, 4300, 4305, 4310, 4315, 4320, 4325, 4330, 4335, 4340, 4345, 4350, 4355, 4360, 4365, 4370, 4375, 4380, 4385, 4390, 4395, 4400, 4405, 4410, 4415, 4420, 4425, 4430, 4435, 4440, 4445, 4450, 4455, 4460, 4465, 4470, 4475, 4480, 4485, 4490, 4495, 4500, 4505, 4510, 4515, 4520, 4525, 4530, 4535, 4540, 4545, 4550, 4555, 4560, 4565, 4570, 4575, 4580, 4585, 4590, 4595, 4600, 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635, 4640, 4645, 4650, 4655, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685, 4690, 4695, 4700, 4705, 4710, 4715, 4720, 4725, 4730, 4735, 4740, 4745, 4750, 4755, 4760, 4765, 4770, 4775, 4780, 4785, 4790, 4795, 4800, 4805, 4810, 4815, 4820, 4825, 4830, 4835, 4840, 4845, 4850, 4855, 4860, 4865, 4870, 4875, 4880, 4885, 4890, 4895, 4900, 4905, 4910, 4915, 4920, 4925, 4930, 4935, 4940, 4945, 4950, 4955, 4960, 4965, 4970, 4975, 4980, 4985, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030, 5035, 5040, 5045, 5050, 5055, 5060, 5065, 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5095, 5100, 5105, 5110, 5115, 5120, 5125, 5130, 5135, 5140, 5145, 5150, 5155, 5160, 5165, 5170, 5175, 5180, 5185, 5190, 5195, 5200, 5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230, 5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5260, 5265, 5270, 5275, 5280, 5285, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5330, 5335, 5340, 5345, 5350, 5355, 5360, 5365, 5370, 5375, 5380, 5385, 5390, 5395, 5400, 5405, 5410, 5415, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5510, 5515, 5520, 5525, 5530, 5535, 5540, 5545, 5550, 5555, 5560, 5565, 5570, 5575, 5580, 5585, 5590, 5595, 5600, 5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5645, 5650, 5655, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5760, 5765, 5770, 5775, 5780, 5785, 5790, 5795, 5800, 5805, 5810, 5815, 5820, 5825, 5830, 5835, 5840, 5845, 5850, 5855, 5860, 5865, 5870, 5875, 5880, 5885, 5890, 5895, 5900, 5905, 5910, 5915, 5920, 5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960, 5965, 5970, 5975, 5980, 5985, 5990, 5995, 6000, 6005, 6010, 6015, 6020, 6025, 6030, 6035, 6040, 6045, 6050, 6055, 6060, 6065, 6070, 6075, 6080, 6085, 6090, 6095, 6100, 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6160, 6165, 6170, 6175, 6180, 6185, 6190, 6195, 6200, 6205, 6210, 6215, 6220, 6225, 6230, 6235, 6240, 6245, 6250, 6255, 6260, 6265, 6270, 6275, 6280, 6285, 6290, 6295, 6300, 6305, 6310, 6315, 6320, 6325, 6330, 6335, 6340, 6345, 6350, 6355, 6360, 6365, 6370, 6375, 6380, 6385, 6390, 6395, 6400, 6405, 6410, 6415, 6420, 6425, 6430, 6435, 6440, 6445, 6450, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6500, 6505, 6510, 6515, 6520, 6525, 6530, 6535, 6540, 6545, 6550, 6555, 6560, 6565, 6570, 6575, 6580, 6585, 6590, 6595, 6600, 6605, 6610, 6615, 6620, 6625, 6630, 6635, 6640, 6645, 6650, 6655, 6660, 6665, 6670, 6675, 6680, 6685, 6690, 6695, 6700, 6705, 6710, 6715, 6720, 6725, 6730, 6735, 6740, 6745, 6750, 6755, 6760, 6765, 6770, 6775, 6780, 6785, 6790, 6795, 6800, 6805, 6810, 6815, 6820, 6825, 6830, 6835, 6840, 6845, 6850, 6855, 6860, 6865, 6870, 6875, 6880, 6885, 6890, 6895, 6900, 6905, 6910, 6915, 6920, 6925, 6930, 6935, 6940, 6945, 6950, 6955, 6960, 6965, 6970, 6975, 6980, 6985, 6990, 6995, 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7025, 7030, 7035, 7040, 7045, 7050, 7055, 7060, 7065, 7070, 7075, 7080, 7085, 7090, 7095, 7100, 7105, 7110, 7115, 7120, 7125, 7130, 7135, 7140, 7145, 7150, 7155, 7160, 7165, 7170, 7175, 7180, 7185, 7190, 7195, 7200, 7205, 7210, 7215, 7220, 7225, 7230, 7235, 7240, 7245, 7250, 7255, 7260, 7265, 7270, 7275, 7280, 7285, 7290, 7295, 7300, 7305, 7310, 7315, 7320, 7325, 7330, 7335, 7340, 7345, 7350, 7355,



Les travaux du Congrès seront publiés ultérieurement par les soins du Secrétariat général. Les communications dont le texte serait trop étendu pour le cadre de cette publication, devront être résumées par leurs auteurs. Les dessins, plans et diaphragmes accompagnant les communications, ne pourront être insérés qu'à la condition que les frais de ces insertions exceptionnelles, ne soient pas à la charge de la caisse du Congrès.

Il sera perçu un droit d'admission au Congrès, qui a été fixé à 20 francs.

Cette cotisation donne droit : 1° De participer aux travaux de toutes les sections; 2° de recevoir les publications du Congrès; 3° d'être invité à toutes les fêtes données à l'occasion du Congrès et de prendre part aux excursions; 4° d'entrer gratuitement à l'Exposition, pendant la durée du Congrès; 5° de recevoir un Insigne artistique; 6° d'obtenir une réduction de 50 pour 100 sur les réseaux français.

Les dames des membres du Congrès seront invitées à la séance d'ouverture et à toutes les fêtes. Elles pourront assister aux séances et prendre part aux excursions.

Les représentants des journaux techniques et ceux des journaux politiques seront, sur présentation de leur carte, admis à suivre les travaux du Congrès. Ils recevront des exemplaires des rapports imprimés et les procès-verbaux et communications seront mis, autant que possible, à leur disposition.

### CONCOURS

**Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE.** — Séance du 29 Juin. — Out obtenu : MM. Bernard, 20; Griffou, 20; Ramond, 18; Tissier, 18.

**Clinique.** — Le concours pour le clinicien des maladies cutanées et syphilitiques vient de se terminer par les nominations suivantes : M. Paris est nommé chef de clinique et M. Sabatié chef de clinique adjoint.

**Prosectorat.** — Le concours du prosectorat vient de se terminer par la nomination de MM. Grégoire et Baumgartner.

**Salles publiques d'alliées.** — À la suite du concours

qui vient d'avoir lieu à Paris, MM. Lépine, Roy, Jaquellier, Cornu, Perpère, Gullard, Tissot, de Privat de Fortunié, Danjean et Pasturel ont été admis aux emplois de médecin adjoint des salles publiques d'alliées.

**Hospices civils de Besançon.** — Un concours pour la nomination à deux emplois de chef des cliniques de l'hôpital Saint-Jacques, à Besançon, sera ouvert le mercredi 20 Juillet 1904, à l'hôpital Saint-Jacques, à 9 heures du matin. Le jury sera composé des médecins et chirurgiens de l'établissement, d'un professeur délégué de l'École de médecine et d'un membre de la Commission administrative, président.

Les matières du Concours comporteront :

1° a) Une composition écrite sur l'anatomie; b) une composition écrite sur un sujet de pathologie interne ou externe; c) une épreuve pratique d'anatomie par dissection, microscopique ou microscopique, et de bactériologie clinique. Trois heures sont accordées pour chacune de ces compositions, qui sont éliminatoires.

2° a) L'examen de deux malades, désignés par le jury, dans chacun des services de médecine et de chirurgie, et dissertation orale ultérieure portant sur les sujets examinés; b) une épreuve de médecine opératoire.

Les candidats devront : 1° Se faire inscrire au Secrétariat de l'hôpital Saint-Jacques, à Besançon; le registre d'inscription sera clos le mardi 19 Juillet, à 4 heures du soir; 2° déposer un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré récemment, et justifier de la qualité de Français; 3° justifier du titre de docteur en médecine (ou tout au moins des titres établissant que tous les examens que comporte ce grade ont été suivis avec succès, la thèse seule étant exceptée, mais devant être passée dans un délai maximum de quatre mois); 4° justifier de dispenses définitives du service militaire ou de n'avoir à répondre qu'aux appels de vingt-huit et treize jours.

Ne pourront prendre part au concours les professeurs titulaires ou suppléants de l'École de médecine non plus que le chef des travaux anatomiques.

Les chefs des cliniques sont nommés pour six ans; ils pourront permurer au bout de trois ans avec l'agrément des chefs de services. Toutefois, en vue

d'assurer le mode de renouvellement triennal, le second des candidats admis sera nommé pour trois ans seulement.

Les attributions des chefs de cliniques sont déterminées par un règlement déposé au Secrétariat de l'hôpital Saint-Jacques.

Leurs émoluments sont fixés à 600 francs par an, indépendamment des émoluments alloués par l'École de médecine.

### RENSEIGNEMENTS

**Étudiant en médecine.** dernier examen, demande remplacement, de préférence campagne. S'adresser P. M., n° 7.

M. Edouard Niel, médecin-vétérinaire, propriétaire d'élevages à Draguignan, offre au corps médical l'huile d'olives de sa récolte à 1 fr. 90 le litre, franco gare destinataire, par estagons de 5 et 10 litres.

### CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

**Voyages circulaires à itinéraires fixes.** — Il est édicté pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1<sup>re</sup>, en 2<sup>e</sup> ou en 3<sup>e</sup> classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTÉRITES**

**DYSPEPSIE**

**OBESITÉ**

**APPENDICITE**

**TYPLHIE**

**FIEVRES Paludéennes**

**ANÉMIE**

des PAYS CHAUDS

Rue Minérale Gazeuse Natronelle de

**BUSSANG**

(VOGES)

Déclarée d'utilité publique

**DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE**

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

**SOUVERAINE**

contre l'Anémie, le Marasme, l'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques

Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme

et la Diarrhée Infantile. — ACOMPT. 17,

Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.)

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**

Anticipation GILLIARD, P. MUNNET & CARTIER

Débit moyen en capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES	
ACIDE PHÉNIQUE synthétique	Hydroquinone
ACIDE SALICYLIQUE	Bile de moutons méd.
SALICYLATE DE SOUDE	Formaldéhyde 40 0/0
SALICYLATE DE MÉTHYLE	Trioxyméthène, etc., etc.
SALOL — BÉRODOL	LACTANINE
PTYALOLINE	(Nouvel antidiarrhéique)
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE	
PROPHÉDOL (Phénolite de Celso)	GALICOPROPHAL (Phénolite de G. de Linc)
MÉTILINDOLITE (Acetyl Salicylate de Méthyle)	PHENOL-PRÉPARÉ PUR (nouveau purifié)

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

**LES ÉTABLISSEMENTS**

**POULENC FRÈRES**

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>rd</sup> Saint-Germain

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

**ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES**

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec soin par les Médecins des Hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont toujours les plus satisfaisants en tout fait.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Espagne, etc., a valu à M. HENRY MURE, à Paris, le Grand Prix de Médecine décerné par l'Académie de Médecine.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon : 1 franc.

Ph<sup>ie</sup> MURE, à Paris, 10, rue de la Harpe. — A. GAZAGNE, ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur.

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**

**CHARBON TISSOT**

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

Pouvoir absorbant considérable

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot : 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**TOPIQUES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA

**CONSTIPATION**

**EUSECRETINE**

MODE D'EMPLOI : Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthiques : 6 à 8 capsules à chaque des deux principaux repas. — Ordinaires : 4 à 6. — Les autres ne font qu'entretenir 2 à 3 selles.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CHAUMEL & Co, 54, Faubourg St-Martin, PARIS.

**TOPIQUES CHAUMEL**

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

**RICINOSE GAUTHIER**

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE**

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**

GRANULES de DIGIT. VERTUEUSE

1 milligr. par 50 gouttes

2<sup>de</sup> COLLAS & Co, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

3 à 5 grains, 3 à 5 fois par jour



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 12 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPÉROUSE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Aide-chirurgien de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Bicastrin.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé  
Méd. de l'Hôpital de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Stecru,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —  
**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT** — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

F. JAYLE. Technique de l'hystérectomie abdominale  
pour cancer du col de l'utérus.  
G. COMAR et J. B. BRYAT. Les dickeimans : à propos  
d'un cas d'hémodinamisme.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Académie de médecine de Turin. — L'éosinophilie dans  
la tuberculose osseuse et articulaire chez les enfants.  
— La sensibilité au diapsone. — Actinomycose primi-  
tative de la peau.

Société médico-chirurgicale de Pavie. — La graisse  
dans la muqueuse gastrique normale.

Société Lancienise des hôpitaux de Rome. — La per-  
cussion médiate digito-angulaire.

Société médico-chirurgicale de Modène. — Pouvoir  
réducteur des urines dans les pleurésies et péritonites  
exsudatives. — Tétanos céphalique.

Société médicale de Genève. — Polionérite ou intéri-  
on de la moelle par l'alcool ?

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société médicale des hôpitaux. — À propos du nerf  
radial. — Le doigt hyppocratique. — Températures  
urinaires, buccales et rectales, en particulier  
chez les tuberculeux. — Insuffisance nasale fonction-  
nelle et réduction respiratoire. — Ramollissement  
de l'hémi-bulle droit par thrombo-arterite syphili-  
tique. Syndrome de Jackson et l'ophtalmie oculaire.

Société anatomique. — Double ulcère perforant de  
l'estomac. — Cancer de la langue chez une femme. —  
Exostose du gros orteil. — Rupture de l'aorte dans la  
plèvre. — Anomalie du cœur. — Phlébite pneumo-  
nique. — Cancer colloïde de l'estomac. — Inondation  
péritonéale. — Kyste de la bourse du testicule. — Kyste  
sublingual. — Fibrome de la vaginale chez le cheval.

Société de biologie. — Nanisme expérimental. — Re-  
cherches expérimentales et cliniques sur l'hyperexcita-  
bilité électrique des muscles et des nerfs dans l'organi-  
sme. — Sur la non-toxicité des liquides d'origine.

Académie des sciences. — Le travail musculaire et sa  
dépendance énergétique dans la contraction dynamique. —  
Action des forces magnétique et électrique sur l'émis-

sion pesante; entraînement de cette émission par l'air  
en mouvement. — Action de la chaleur et de l'acidité  
sur l'amylase dissoute. — Emploi des phénomènes de la  
résonance pour la détermination de la fréquence des  
oscillations nerveuses. — Action des sels des métaux  
alcalins sur la substance vivante. — Sur l'action  
toxique des vers intestinaux. — L'alimentation et les  
régimes chez l'homme sain et chez les malades. — Les  
insectes : morphologie, reproduction, embryologie. —  
L'année psychologique. — Controverses transfor-  
mistes. — Trypanosomes et Trypanosomises.

Académie de médecine. — L'annalgie locale par la  
stovaine. — Rapport sur le prix Louis. — Rapport sur  
le prix Tarnier. — Traitement des anévrysmes par la  
gélatine. — Sur les origines et la prophylaxie de l'epi-  
démie.

### ANALYSES

Médecine. — G. M. COOPER. Le diagnostic des tumeurs  
surrénales.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — P.  
GAYOT. La prophylaxie de la tuberculose militaire par  
le camp sanatorium.

### CHRONIQUE

M. LETULLE. Premier Congrès d'hygiène sociale (Arras,  
17-20 Juillet 1904).

### LIVRES NOUVEAUX

L. BERNARD. Les méthodes d'exploration de la perméa-  
bilité rénale.

### NOUVELLES

#### Faculté.

#### Concours.

#### Renseignements.

### PREMIER

### CONGRÈS NATIONAL D'HYGIÈNE SOCIALE

(Arras 17-20 Juillet 1904).

L'Alliance d'hygiène sociale, fondée en 1903  
sous la présidence effective de M. Casimir Périer,  
avec le concours de MM. Léon Bourgeois,  
Brouardel, Cheysson, Grancher, Budin, Mabil-

lou, Millerand, Roux, Georges Pinot, Siegfried,  
Paul Strauss, groupe en une vaste fédération les  
fédérations des Œuvres qui s'occupent de lutter  
contre les maladies sociales et contre leurs causes.  
La mortalité infantile, la tuberculose, l'alcoolisme,  
le logement insalubre, l'assainissement de l'at-  
mosphère, de l'école, de la caserne, l'amélioration de  
l'alimentation, l'enseignement ménager, l'ensei-  
gnement populaire, enfin et par-dessus tout le  
développement et l'éducation hygiénique de la  
mutualité, tels sont les plus pressants, les plus  
impérieux des problèmes que l'Alliance se croit  
le devoir et le droit de solutionner.

Parmi les Comités régionaux qu'elle a fondés,  
le Comité du Nord a compris, l'un des premiers,  
qu'il pouvait essorir le pourrait donner à l'étude  
de l'hygiène sociale en organisant un Congrès et  
une Exposition. Il a choisi Arras, siège actuel  
d'une Exposition qui réunit les manifestations de  
la vie économique des départements du Nord, et  
a fixé pour les 17-20 Juillet ses assises.

Ce premier Congrès national d'hygiène sociale,  
complété par une Exposition d'hygiène sociale, se  
reliera à un Congrès des Œuvres mutualistes et  
se proposera d'aborder en détail trois questions,  
d'un intérêt capital pour la région du Nord :

1<sup>re</sup> Les Éaux résiduaires, dont l'Institut  
Pasteur de Lille, sous la haute direction du profes-  
seur Calmette, a entrepris l'étude expérimentale  
et pratique ;

2<sup>e</sup> La Puericulture, à laquelle deux séances se-  
ront consacrées. Le Nord et le Pas-de-Calais ont  
réalisé à cet égard des expériences d'un ému-  
vant intérêt. La surveillance du lait, l'organisa-  
tion des « Gouttes de lait » et des « Consulta-  
tions de nourrissons », enfin l'accord entre les  
associations mutualistes et les œuvres de protec-  
tion de la mère ou de la première enfance, tels  
sont les trois aspects du même problème que le  
Congrès aura à examiner et à traiter à fond ;

3<sup>e</sup> La Tuberculose, qui décime les populations  
ouvrières du Nord, où les forces mutualistes sont  
si considérables et tout disposées à aborder le bon  
combat. Il s'agit de rechercher en commun les

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 28, Ch.-d'Ant.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
a) fixés, hyperthermiques  
b) éphémères, éphémères  
c) éphémères, éphémères  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses sordides.  
Saison de Juin à Octobre.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques. Pas d'habitude.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Echant. gratuits s'adresser à M. KOSCHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**CÉRÉBRINE** Spécifique  
le plus  
sûr des  
MIGRAINES et NÉURALGIES  
REBELLES  
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

**CAPSULES COGNET**

Extrait de la collection des Œuvres  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE  
Hédo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,  
asthme, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**POUGUES Toni-ALCALINE**



conditions dans lesquelles les mutualités peuvent contribuer à la prophylaxie et au traitement de ce mal social.

Le programme du Congrès est fort intéressant à consulter. Le Dimanche 17, aura lieu la séance d'ouverture sous la présidence de M. Victor Dubron, le dévoué président du Comité du Nord de l'Alliance d'Hygiène sociale et l'infatigable apôtre de toutes les œuvres de prévoyance, de préservation et de solidarité.

Le même jour, première séance de travail, en collaboration avec le Congrès mutualiste, et consacrée à la LETTRE SOCIALE CONTRE LA TUBERCULOSE. Trois rapports y seront exposés et discutés : celui de M. Leunne, inspecteur d'Académie à Arras, sur la lutte antituberculeuse et l'enseignement; le second, de M. Malvoz, de Liège, sur la lutte antituberculeuse et l'initiative des mutualités belges; le troisième, enfin, par Édouard Fuster, secrétaire général de l'Alliance, sur la lutte antituberculeuse et l'assurance ouvrière.

Le lundi 18 Juillet, le matin, on étudiera LES EAUX RÉSIDUAIRES ET LEUR ÉPURATION, et l'on entendra trois rapports : le premier du professeur Calmette, de Lille, sur l'épuration biologique des eaux résiduaires; le second, de MM. Bodin et Vic, ingénieurs, sur l'épuration des eaux résiduaires de sucreries; le troisième, de M. G. Maïre, avocat, sur l'état de la législation relative aux eaux résiduaires.

Ensuite, aura lieu, dirigée par M. Calmette, LA VISITE À L'EXPOSITION D'HYGIÈNE SOCIALE.

Le soir, la troisième séance de travail sera consacrée à la PUÉRICULTURE (première section : le lait). M. Bordes étudiera dans un rapport très circonstancié le lait et ses falsifications; M. Montsarrat, vétérinaire du département du Nord, exposera la production industrielle du lait

destiné à l'alimentation des enfants. Enfin, M. Bonn, directeur du Laboratoire municipal de Lille, et Bruno-Dubron, avocat, étudieront les expertises judiciaires relatives au lait.

Ensuite, auront lieu de nombreuses COMMUNICATIONS sur : les falsifications alimentaires, l'hygiène de l'atelier, l'alcoolisme, les jardins ouvriers et populaires, les habitations ouvrières, etc.

Le mardi 19 Juillet, la matinée sera consacrée à la PUÉRICULTURE (deuxième section : Gouttes de lait, Consultations de nourrissons et Mutualités maternelles). Le professeur Ausset, de Lille, étudiera l'organisation des Consultations de nourrissons et les Gouttes de lait; résultats obtenus dans le Nord. M. Foubert, fondateur de la mutualité maternelle de Lille, montrera la Mutualité maternelle et son organisation pratique.

L'après-midi, séance de clôture sous la présidence de M. Casimir-Périer; discours de MM. Dubron, Brouardel, Cheysson, Mabileau, Siegfried et Strauss.

Le mercredi 20 sera occupé par une excursion à Lille (visite de l'Institut Pasteur et du Dispensaire Émile Roux) et une excursion à Dunkerque (visite de la Goutte de lait de Saint-Pol-sur-Mer et visite au Sanatorium de Zuydschoote).

Toutes les communications devront être adressées au secrétariat du Congrès (à l'Institut Pasteur, boulevard Louis XIV, à Lille). Le montant de la souscription est de 10 francs pour les Sociétés mutualistes, de bienfaisance, d'enseignement et pour leurs représentants.

On ne saurait trop engager les mutualistes, les philanthropes, les biologistes, les hygiénistes et les médecins qu'intéresse la science de l'Hygiène

dans ses rapports avec la Vie sociale à adhérer à ce Congrès et à s'y rendre. Ils coopéreront à une manifestation imposante de l'Idée Sociale moderne; ils y saisiront la haute portée des problèmes qui dominent de nos jours la vie publique et doivent, à tout prix, s'imposer non seulement aux méditations, mais encore aux efforts solidaires de l'Homme civilisé aux prises avec ses plus redoutables ennemis. Personne, aujourd'hui, n'a le droit de se désintéresser de ces questions passionnantes, inéluctables, non plus que des études fécondes en résultats pratiques qui en sont l'émanation directe et le couronnement.

L'Humanité, menacée dans ses générations futures, demande à vivre encore : l'Hygiène sociale travaille pour elle et prétend la sauver. Toutes les forces vives de la Nation lui doivent apporter, de mille sources et sans compter, sans cesse, leur concours, leur aide et jusqu'à leurs plus généreuses espérances.

MAURICE LETULLE.

## LIVRES NOUVEAUX

L. Bernard. — Les méthodes d'exploration de la perméabilité rénale. Paris, 1904 (Masson et Co, édit.).

Dans cet ouvrage, couronné par l'Académie de médecine, L. Bernard donne un exposé clair et instructif des méthodes utilisées dans la recherche de l'activité éliminatrice des reins, une critique serrée de ces méthodes soumises au contrôle de recherches personnelles habilement conduites, et l'indication motivée de ses préférences pour certaines de ces méthodes. Négligeant l'exposé des méthodes, nous n'indiquons que les principaux points de leur critique.

Le chapitre I étudie l'analyse clinique, la densimétrie et la quantité de l'urine.

L'analyse clinique ne saurait renseigner sur le degré de perméabilité rénale, car le nombre des principes constitutifs est très grand, l'analyse ne porte que sur un certain nombre d'entre eux, et l'élimina-

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Déclaration d'intérêt Public Courant du 12 Août 1897.

**SIROP de Digitale de LABELONYE**  
Sédatif au Cœur  
d'excellence.



Titre suivant le procédé H. Evolle (Sc de Pat. 419.1903) à raison d'un tiers de milligramme de DIGITALE CRISTALLISÉE par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale en 24 heures, renferment donc un milligramme de Digitale cristallisée.

**GASTÉRINE** **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac vivant isolé d'après la découverte du Dr FREMONT (10<sup>e</sup> année).  
**GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**KÉPHIR SALMON**  
**LAIT DIASTASE**  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marlus FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CITRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



tien de ces substances est loin d'être toujours parallèle.

La densimétrie est insuffisante à beaucoup d'égards, toutes les molécules dissoutes étant loin d'être de même poids, ce qui peut créer de grosses différences de concentration moléculaire pour des densités égales. En outre, le principal inconvénient de ces deux méthodes est de ne pas permettre la comparaison du sang et de l'urine, de sorte qu'on ne peut apprécier ce qui revient au rein dans les modifications de l'urine.

Le chapitre II est consacré à la recherche de la toxicité urinaire d'après la technique de Bouchard. L. Bernard conduit à l'unité des objections — mort par hypertension, par congestion intra-crâniennes, par défaut d'isotonie de l'urine et du sang — qui ont été faites à cette méthode pour la détermination de la toxicité urinaire. Mais, en ce qui concerne la méthode spéciale de la perméabilité rénale, il voit à cette méthode les mêmes inconvénients qu'aux autres. Il faudrait pouvoir apprécier comparativement la toxicité du sérum : or une telle recherche est très délicate à cause de l'instabilité des sérums. Et puis, il n'y a pas de rapport constant entre le degré d'intoxication de l'individu et le taux des substances toxiques de l'urine. En définitive, « la recherche de la toxicité urinaire n'est pas une méthode assez fidèle pour l'appréciation de l'activité éliminatrice des reins ».

Le chapitre III passe en revue les méthodes cryoscopiques de Kimmel, von Koranyi, Claude et Balthazard, et de l'auteur lui-même. Celui-ci fait remarquer que sa méthode a l'avantage de n'être basée sur aucune hypothèse et d'indiquer la cause des variations qui surviennent dans le taux des substances urinaires (soit changement dans le taux des principes en circulation dans le sang, soit changement dans la perméabilité du rein). Il faut ajouter que L. Bernard fait ensuite très impartialement sa propre critique, montrant que les variations de  $\lambda$  du sang s'exercent dans des limites très restreintes, tandis que  $\lambda$  de l'urine peut varier dans des limites très étendues, de sorte que le même phénomène — par exemple, faible concentration des humeurs — donne lieu à un écart minime pour le sang, considérable pour l'urine. Il en résulte une violation du rapport de ces deux valeurs.

Néanmoins, cette méthode est celle qui donne une

idée exacte de la perméabilité rénale dans le plus grand nombre de cas.

A toutes ces méthodes on pourrait d'ailleurs faire une critique générale : c'est qu'elles offrent une apparence trompeuse de précision mathématique, et peuvent conduire à des conclusions tout à fait erronées.

Des méthodes basées sur l'élimination provoquée, le chapitre IV ne discute que l'épreuve du bleu de méthylène.

La plus importante des objections qu'on ait faites à cette épreuve est celle de Lépine, qui soutient que chaque substance a un coefficient d'élimination et qu'on ne peut juger à ce point de vue d'après une seule.

L. Bernard a fait sur ce point des recherches personnelles, dans le but de savoir si l'écart entre les diverses substances éliminées est si considérable que l'une d'entre elles ne puisse servir de témoin pour toutes les autres.

Il a utilisé les faits de lésion unilatérale du rein en soumettant les urines recueillies séparément à l'analyse chimique et à l'épreuve du bleu, et il a constaté que l'élimination des principes de l'urine dans chaque rein était de pair avec l'élimination du bleu.

En outre, dans un grand nombre de recherches personnelles il a employé comparativement l'analyse chimique, la densimétrie, la toxicité urinaire, les méthodes cryoscopiques et l'épreuve du bleu.

Il en conclut que l'objection de Lépine n'est pas aussi solide qu'elle le paraît a priori. « Les faits démontrent qu'il y a, sinon parallélisme rigoureux, au moins concordance relative entre l'épreuve du bleu et les divers modes d'exploration de la perméabilité rénale. »

Dans le chapitre V, L. Bernard montre que, pour juger de la perméabilité rénale dans les affections du rein unilatérales, il faut avoir recours à la séparation des urines, au cathétérisme des uretères par exemple, comme il l'a fait lui-même dans les observations qu'il rapporte. Il résulte de ces observations qu'il analyse chimique et densimétrique suffisent, car l'urine du côté sain sert de témoin à l'urine du côté malade; les causes d'erreur provenant des variations

de composition du sang sont négligeables, puisque les deux reins en subissent également l'influence.

Dans le chapitre VI, L. Bernard envisage dans leur ensemble les avantages cliniques des méthodes d'exploration qui précèdent. Elles ont introduit en clinique cette notion toute nouvelle, que l'auteur s'est appliqué dans plusieurs mémoires à démontrer et à développer toutes ses conséquences : les néphrites ne provoquent pas toujours l'imperméabilité du rein, parfois même la perméabilité est exagérée (néphrite épithéliale chronique).

Elles apportent un concours important au diagnostic, dans certains cas embarrassants où il y a des troubles cardiaques, de l'albuminurie, des œdèmes, en indiquant quel est l'état du rein et sa part dans ces troubles. Mais elles ne peuvent suffire au diagnostic, perméabilité diminuée ne veut pas toujours dire néphrite, et perméabilité augmentée ou normale ne doit pas toujours faire rejeter l'existence d'une néphrite. Enfin, elles peuvent fournir des indications thérapeutiques importantes.

En conclusion, pour mesurer l'activité éliminatrice des reins :

1° La recherche de l'albumine, la mesure de la quantité d'urine ne sont d'aucun recours ;

2° La densimétrie, la recherche de la toxicité urinaire, l'analyse chimique peuvent donner des indications, mais sont insuffisantes ;

3° La cryoscopie des urines et l'épreuve du bleu sont les méthodes qui nous renseignent le mieux. L. Bernard donne la préférence à l'épreuve du bleu, associée à la cryoscopie du sang et de l'urine ;

4° Il faut faire exception pour les lésions unilatérales des reins ; ici l'analyse chimique et la densimétrie suffisent à nous renseigner (en faisant porter l'examen sur les deux urines séparées) et sont les procédés de choix.

Tel est dans ses grandes lignes, ce travail de critique très soignée basé sur l'observation de plus de 200 cas personnels, qui nous paraît être le plus clair et le plus rigoureusement conduit de tous ceux qui ont discuté la valeur des méthodes imaginées, dans ces dernières années, pour apprécier l'activité éliminatrice du rein.

M. LAIGNEL-LAVASTINE.

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
Le Flacon : 5 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ELIXIR DE VIRGINIE**  
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)  
Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX  
Varices — Hémorroïdes — Varicelle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'Âge — Congestions et Hémorragies du boud d'après.  
Le Flacon : 4.50 Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT DE L'EXPOSITION MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
(Piper Cubense et Grindelia Robusta)  
Préparées par C. LEROY, Licencié à Spécimens, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 Francs Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ALGARINE NYRDAHL**  
GRANULÉ SUCRE aux PLANTES MARINES  
Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue  
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'huile combinée.  
Prix du Flacon : 2.50 Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.



**EUPHINE VERNADE**  
A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Par l'Association de l'Académie de Médecine de Paris  
69, 70, 71, rue de la Harpe, Paris  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**Adrenaline-Takamine**  
PARKE, DAVIS & CO.  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau  
**SIROP GROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX

à la MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOURDON  
**Succédané des Eaux Sulfureuses**

AGENTS : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, à l'heure des repas. Ne pas dépasser les 10 cuillerées après les repas.

« A ces divers points de vue la préparation de Grosnier convient donc à la préparation de Grosnier... »  
« A ces divers points de vue la préparation de Grosnier convient donc à la préparation de Grosnier... »  
« A ces divers points de vue la préparation de Grosnier convient donc à la préparation de Grosnier... »

Remont du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1897).  
— PARIS, 6, Rue Cassinière, et toutes Pharmacies.



# ARRHÉAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>re</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3<sup>re</sup> Granules dosés à 1 centigramme.2<sup>re</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.4<sup>re</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

### le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THI COL** contient 0 gr. 52 de **BALAI COL** actif.F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>).

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

GOUTTE

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

### PYRAMIDON

RUMATISMES

SONT LES

### ADRIAN

GRANULÉ EFFERVESCENT

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traitées avec Succès

PAR

### L'ULMAROL L'ULMARÈNE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'**Ulmarène** du Dr PAUL BOURCET, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi échantillons à M<sup>rs</sup> les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

### CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Totalement dépourvu de principe de Néphros.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTION FACILE — SALONNEMENTS — DISSOLUTIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.



TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Phospho-Malysylarsinate et métallophosphine.

Véritable **sirop** des **glandes** **conspicues**.

SIROP CHARGÉ D'AMPOULES DE

### NERVOCYTINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le principe actif est un sel d'arsenic combiné est plus fort

que le santonin de la puissance de l'arsenic »

Préparé par : Oniro-Armée, Fédère, Sarmange, Fédère de Croissances

et de la Naitière, Dailier, Lescand, Négociant, Impression et Tour de Bâillon.

Prescrire : NERVOCYTINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 3 capsules par jour en deux, 1 à 14 coll., 1 à 12 injections.

Distrib. : Pharm. 34, Boulevard de Clugny.

### Créosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale "HEYDEN".Notice et Renseignements : L<sup>rs</sup> BARBERON, 16, Place des Vosges, PARIS.

## NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névralgies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires,

Succédané plus actif des

Valériennes et des Brouures,

(Odeur et saveur agréables.

Tolérance absolue.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle. — 1 gr. de Valériol. — 10 à 20 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.

Dose : 1 à 2 capsules à 15 minutes d'intervalle.



# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les épilepsies surtout du trépan et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phlogies. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,25 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique.

A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantage la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose  
et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate  
de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indolore, non toxique,  
ayant une action fortement antiseptique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p-diéthoxy-diphényl-éthényl-aniline).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la **hémorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les **emphyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme d'injection dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysmémoriques**. Doses pour le Pyramidon, 0,5 à 0,25.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les **penibles sécrétions sudorales des phlogies**. Dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,25 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

En cas de **plaies**, d'affections **entées** **substantes**, **lutteries** **des femmes** et **enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de colodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** **exagérées**.

pharynx, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacal**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les **maladies oculaires**; après instillation de 4 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une **anesthésie complète** de longue durée de la cornée.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

**OVULES CHAUMEL**  
FARMACIE CHAUMEL  
1, rue de la Harpe, Paris, 13

**POURSEMENTS VAGINAUX**  
**OVULES CHAUMEL**  
GYNÉCISTE SOUVERAIN  
TOUTS MÉDICAMENTS

**ADULTES**  
**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL**  
**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**BAN MINÉRAL GAZEUX NATUREL DE**  
**BUSSANG**  
(VOSGES)  
Déclaré d'utilité publique  
**DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE**  
Indiquée dans toutes les  
**convalescences. Sans Rivale et**  
**SCOTT'S EMULSION**  
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — Adresse: 17, Rue Saint-Dizier, à NANOY (M.-et-M.)  
Prix à payer pour MM. les Docteurs

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPHOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop: **Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS**, de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prépare à spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MÉDECINE  
**SIROP DE DESPINOY**  
VIN  
à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, léger et créosote  
ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

OPHTHALMIE  
D'ÉTÉ  
du Foie  
BONNE  
DIGESTION  
BOITE  
FAS 3 BOITES  
DÉPÔT GÉNÉRAL:  
A. TON Turgot, PARIS (2)

ASTHME  
CHRONIQUE  
SYPHILIS  
SACCHARINE  
BOULE  
CONVALESCENCE  
RECHERCHES  
GÉNÉRALISÉES  
ETC. ETC.

**SIROPS IODURÉS**  
DE **J.-P. LAROZE**

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure,  
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement  
1 gr. d'iodure chimiquement pur.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM**  
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur  
complètement exempt de Baryte.

**SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER**  
Une cuillerée à potage contient exactement  
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.  
**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.**  
ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 13 Juillet 1904, à 1 heure.** — M. AUBRY : De l'influence de l'insertion du placenta au segment inférieur sur la grossesse et sur l'accouchement ; MM. Pinard, Tillaux, Leguen, Potokoi. — M. CRANDELoup : Du traitement des hémorragies post-partum ; MM. Pinard, Tillaux, Leguen, Potokoi. — M. SOULIN d'ORIGNY : Lésions dentaires consécutives à des affections du sinus maxillaire ; MM. Tillaux, Pinard, Leguen, Potokoi. — M. CHAMBER : Luxation trapèze-métacarpienne ; MM. Tillaux, Pinard, Leguen, Potokoi. — M. DUBAS : Les névralgies et la neuralgie ; MM. Pouchet, Blanchard, Déjérine, Rogor. — M. BAUVY : Recherches cliniques sur l'acétémie (en dehors du diabète et de la puérpéralité) ; MM. Pouchet, Blanchard, Déjérine, Rogor. — M. RABIER : Du rôle social du médecin ; MM. Blanchard, Pouchet, Déjérine, Rogor. — M. GANGLIOY : Contribution statistique à l'étude de la tare héréditaire (véanique, nerveuse et toxique) chez les aliénés ; MM. Déjérine, Pouchet, Blanchard, Rogor. — M. FRANÇOIS : L'apendicite au cours de la fièvre typhoïde ; MM. Torrier, Kirrison, Walther, Maulaïre. — M. GUILLOTEAU : Des calculs salivaires du canal de Wharton et de la glande sous-maxillaire ; MM. Terrier, Kirrison, Walther, Maulaïre. — M. NAY : Les scissures congénitales ; MM. Kirrison, Terrier, Walther, Maulaïre. — M. MIGNARDOT : Des rétrécissements et des traumatismes des voies respiratoires supérieures dans leurs rapports avec la tuberculose (trachéotomie et tuberculose) ; MM. Landouzy, Brissaud, Vidal, Bezauzon. — M. MOCHOWSKI : Médication acide duodénale ; MM. Brissaud, Landouzy, Vidal, Bezauzon. — M. COUET : Les adénomes nasaux et les « Districts-nasaux » ; MM. Brissaud, Landouzy, Vidal, Bezauzon. — M. LEBTIER : De l'action de la belladone sur la sécrétion gastrique et de son application au traitement de l'hyperchlorhydrie ; MM. Brissaud, Landouzy, Vidal, Bezauzon. — M. DISSER : Des résultats éloignés de l'intervention chi-

urgicale dans le traitement de la gangrène pulmonaire ; MM. Gaucher, Letulle, Teissier, Broca (André). — M. MIGUET : De la valeur nosologique de la maladie de Dercum ; MM. Gaucher, Letulle, Teissier, Broca (André). — M. WENTZ : Le développement de l'hygiène dans l'enfance ; MM. Gaucher, Letulle, Teissier, Broca (André). — M. YUZZASIAN : Considérations étiologiques et anatomo-pathologiques sur les phlébo-ectroses ; MM. Gaucher, Letulle, Teissier, Broca (André).

**Samedi 16 Juillet 1904, à 1 heure.** — M. FARRÉ : La migraine chez les enfants ; MM. Deboue, Dieulafoy, Hutinel, Achard. — M. RATNAUD : Pseudo-rhumatismes infectieux et rhumatismes tuberculeux ; MM. Dieulafoy, Deboue, Hutinel, Achard. — M. ASSAULT : Congestion broncho-pulmonaire du sommet au cours de la fièvre typhoïde ; MM. Dieulafoy, Deboue, Hutinel, Achard. — M. GUARDAS : Etude clinique sur le traitement local de la tuberculose par un extrait de foie de morue ; MM. Hutinel, Deboue, Dieulafoy, Achard. — M. GARDNER : Opérations plastiques et anastomoses dans le traitement des rétractions du rein ; MM. Guyon, Budin, Marion, Demelin. — M. POTIER : De l'athlète valgus et de son traitement ; MM. Guyon, Budin, Marion, Demelin. — M. CACAULT : Sur une variété d'albuminurie gravidique : les albuminuries massives ; MM. Budin, Guyon, Marion, Demelin. — M. BONCOUR : Pronostic de l'accouchement chez les primipares âgées ; MM. Budin, Guyon, Marion, Demelin. — M. MALLER : Des variations du périmètre thoracique dans quelques maladies des voies respiratoires ; utilité de la mensuration ; MM. Brouardel, Raymond, G. Ballet, Dupré. — M. HUGNET : La loi sur les accidents du travail et le secret professionnel ; MM. Brouardel, Raymond, G. Ballet, Dupré. — M. BÉRAULT : La maison de tolérance considérée au point de vue hygiénique et social ; MM. Brouardel, Raymond, G. Ballet, Dupré. — M. DUBAS : La tuberculose à Saint-Quentin, de 1889 à 1903. Prophylaxie et traitement ; MM. Raymond, Brouardel, G. Ballet, Dupré. — M. MAZOL : Des luxations exceptionnelles de la hanche ; M. Le Dentu, Berger, Faure, Auway. — M. LE LORET : Les gommes tuberculeuses profondes du mollet ; M. Le Dentu, Berger, Faure, Auway. — M. DR-

BRAC : De l'absence congénitale du péroné ; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Auway. — M. CAOTY : Le traitement un sautnant des fractures de l'olécrane ; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Auway. — M. DAKHOTIMKOT : De la forme paraplégique du tétanos chronique ; MM. Gilbert, Chauffard, Gougat, Jeannelme. — M. BEAUCHER : GIBBOUS atrophique hyper-trophique anastictique ; MM. Gilbert, Chauffard, Gougat, Jeannelme. — M<sup>me</sup> GOUVERTE : L'origine digestive du rhumatisme articulaire aigu ; MM. Gilbert, Chauffard, Gougat, Jeannelme.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 11 Juillet 1904.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Gaucher, Leguen, Degrez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayeu, Déjérine, Legry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Landouzy, Letulle, Teissier. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Brissaud, Rogor, Bezauzon. — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste : MM. Ch. Richet, Rémy, Schébau.

**Mardi 12 Juillet 1904.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série), Salle Richet ; MM. Berger, Vaques, Jeannelme. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série), Salle Thourat : MM. Gilbert, Dupré, Faure. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (3<sup>e</sup> série), Salle Corvisart : MM. Troisier, Chassevant, Marion. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (4<sup>e</sup> série), Salle Thourat : MM. G. Ballet, Auway, Richard. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Joffroy, Chauffard, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Charité : MM. Raymond, Achard, Renou. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Hutinel, Thiroloix, Gougat.

**Mercredi 13 Juillet 1904.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Tuffier, Degrez, Legry.

**Vendredi 15 Juillet 1904.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série), Salle Richet : MM. Pouchet, Letulle, Walther. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série), Salle Pasteur : MM. Landouzy, Thoinot, Maulaïre. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (3<sup>e</sup> série), Salle Broussais, MM. Kirrison, Vidal, Bezauzon. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (5<sup>e</sup> série), Salle Charcot : MM. Reclus, Teissier, Degrez.

# VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

### GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

#### EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

**Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.**

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola et de quina n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et avec de l'ingrédients V. Gaboriaud, à Casary (Général Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation : par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRES QUINOTRAPHIQUES  
autorisé par l'Etat.  
VENTE : 52, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Collerette à café dans le liquide alimentaire quelconque.

Tonique par excellence. Reconstituant.

Anti-Dépériteur.

Régulateur du Cœur.

Excitant du système musculaire.

Anti-Diarrhéique.

## CHATÉL-GUYON



Antagoniste des toxines nasales et de la respiration  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre Coryza, Epistaxis, Otorrhée, etc. Tubes, 1 fr. 25  
Formule vaso-constrictive anastictique en tube  
AUTHELLET, 71, r. de Montreuil, Paris. Dépôt : 1, rue

**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPERAZINE

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

**SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE** préparé à froid.  
100 grammes de viande de bœuf par collerette.  
CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



**Samedi 16 Juillet 1904.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Pasteur : MM. de Laperouse, Méry, Richard — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaulieu : MM. Chantemesse, Vidal, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaulieu : MM. Troisier, Rénou, Thirloir.

**Clinique Tarnier.** — Des cours de thérapeutique obstétricale pratique avec exercices opératoires, sous la direction de M. DENILIN, professeur agrégé et accoucheur des hôpitaux, cours professés par MM. BOUCHARD, JEANIN, GUESNOT et COUDRET, auront lieu à la clinique Tarnier pendant les mois d'août, septembre et octobre.

**Programme.** Conduite à tenir pendant la grossesse, dans l'accouchement normal, au cours des différentes présentations, et en présence des divers accidents qui peuvent compliquer la périnatalité.

Mardi et samedi à 10 heures, leçon clinique par M. DENILIN; lundi, mardi et samedi à 5 heures, leçon théorique; lundi, mercredi et vendredi à 5 heures, manœuvre opératoire.

Le cours sera complet en un mois.

Il y aura donc trois séries de cours (Août, Septembre, Octobre).

Le prix du cours mensuel est de 50 francs (à verser au secrétariat de la Faculté).

**Laboratoire de Bactériologie.** — M. FERRAND BEZANCON, agrégé, chef du laboratoire de bactériologie, fera, du lundi 18 juillet au samedi 30 juillet 1904, un cours sur les bacilles de Koch et le diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire.

Le cours aura lieu tous les jours à 2 h. 1/2, et sera suivi d'exercices pratiques.

**Programme du cours.** — Lundi 18 Juillet : Notions générales sur la tuberculose. — Mardi 19 Juillet : Caractères généraux du bacille de Koch. Tuberculose humaine et animale. — Mercredi 20 Juillet : Recherche du bacille dans les crachats. Étude des crachats. — Jeudi 21 Juillet : Recherche du bacille dans le sang, les sérosités, les urines. — Vendredi 22 Juillet : Culture du bacille de Koch. — Samedi 23 Juillet : Inoculation des produits tuberculeux aux animaux. Tuberculose expérimentale. — Lundi 25 Juillet : Bacilles acido-résistants. Pseudo-tuberculoses. Actinomycoïse.

— Mardi 26 Juillet : Étude histologique du tubercule. Diagnostic du tubercule et des autres lésions similaires. — Mercredi 27 Juillet : Recherche du bacille dans les coupes d'organes. — Jeudi 28 Juillet : La tuberculose de Koch. — Vendredi 29 Juillet : Tosines tuberculeuses. Essais de sérothérapie antituberculeuse. — Samedi 30 Juillet : Cyto-diagnostic, séro-diagnostic de la tuberculose.

Le droit à verser est de 50 francs.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Légs Marjolain.** — Par son testament en date du 1<sup>er</sup> novembre 1903, M. Marjolain (René-Nicolas) a légué à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, une somme dont le revenu est de 5.161 francs.

La disposition testamentaire est ainsi conçue :

« Ce revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude et ayant recueilli avec soin des observations dans leurs services. »

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris, qui désireraient obtenir sur le legs Marjolain le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le Doyen une demande libellée sur papier timbré de 60 fr. 60.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an : du 1<sup>er</sup> au 15 Avril et du 1<sup>er</sup> au 15 Octobre.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lille.** — Par arrêté ministériel, M. le professeur Combemale est nommé doyen de la Faculté de médecine de Lille pour une période de trois années, à dater du 24 Juillet 1904.

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Le Conseil de la Faculté vient de dresser la liste des candidats à présenter au ministre de l'Instruction publique pour la chaire de pharmacie.

Cette liste est ainsi composée : En première ligne,

M. P. Carles ; en deuxième ligne, M. Dupuy ; en troisième ligne, M. Barthe.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Papillon, Griffon et L. Bernard.

**Clinicat.** — CLINICAT MÉDICAL. — Sont nommés : Chefs de clinique titulaires : MM. Glikha et Nattan-Laurier. Chef de clinique adjoint : M. Crozon.

CLINICAT MÉDICAL INFANTILE. — Sont nommés : Chef de clinique titulaire : M. Terrien. Chef de clinique adjoint : M. Armand Delille.

**Adjudat de Clamart.** — LECTURE. — Séance du 1<sup>er</sup> Juillet. — Ont obtenu : MM. Bréchet, 23 ; Fraux, 24 ; Muret, 28.

**Oral.** — Séance du 4 Juillet. — Ont obtenu : M. Lardinois, 17 ; Rottenstein, 14 ; Poupardin, 14 ; Descomps, 18 ; Muret, 19 ; François, 13 ; Bréchet, 18. Aujourd'hui, séance de dissection.

**Faculté de médecine de Lille.** — Après concours, M. Breton a été désigné pour les fonctions de chef de clinique médicale à dater du 1<sup>er</sup> Novembre prochain.

**La lutte contre la tuberculose.** — La Société de préservation contre la tuberculose décrètera en Mars 1905 un prix de 500 francs à l'auteur du mémoire (16 à 20 pages in-8) jugé le plus capable de servir la cause de l'éducation populaire antituberculeuse.

Pour les conditions du concours, s'adresser au secrétariat général, 33, rue Lafayette, Paris.

## RENSEIGNEMENTS

**Banquette immédiate.** — Clientèle à céder. Rapport 22 à 32.000 francs. Prix 20.000 francs, dont partie comptant. Très urgent. S'adresser P. M., n° 8.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

## Commentaire administratif et technique de la Loi du 15 Février 1902

RELATIVE A LA

# PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

PAR MM.

Le Dr A.-J. MARTIN

ALBERT BLUZET

Inspecteur général de l'Assainissement et de la Salubrité de l'Hôtel-Dieu, chef des services techniques du Bureau d'Hygiène de la Ville de Paris, membre du Comité consultatif d'Hygiène publique de France.

Doyen en droit, rédacteur principal au Bureau de l'Hygiène au Ministère de l'Intérieur, secrétaire adjoint du Comité consultatif d'Hygiène publique de France.

Cartonné toile  
8 fr. 50

1 fort vol. in-8° de 472 pages, avec une table alphabétique permettant de se reporter immédiatement à toutes les matières traitées dans l'ouvrage.

La loi du 15 février 1902 sur la Protection de la santé publique est devenue exécutoire. Ses prescriptions s'imposent désormais d'une manière obligatoire, aux départements, aux communes, aux administrations, aux médecins et aux particuliers. La diversité de ses dispositions, — auxquelles il faut ajouter celle des règlements, décrets, arrêtés et circulaires qui la complètent, et surtout la nouveauté, la complexité ou le caractère technique d'un grand nombre d'entre elles, rendent l'application de la loi extrêmement difficile pour tous ceux qui ont mission de l'appliquer ou sont tenus d'y obéir, s'il n'est possible de mettre à la disposition de ces diverses catégories de personnes, pour leur faciliter l'accomplissement de la tâche qui leur incombe, une interprétation aussi précise et aussi complète que possible de la loi et de ses dispositions réglementaires.

Dans ce but, le commentaire de MM. A.-J. Martin et Albert Bluzet présente, pour chacun des articles de la loi, avec tous les renseignements et développements utiles, l'interprétation et les éclaircissements les plus complets, résultant soit des travaux préparatoires, soit des actes et décisions officiels intervenus.

Il nous paraît à ce titre susceptible de rendre les plus grands services pour la

rédaction des règlements sanitaires communaux actuellement en voie d'élaboration dans toutes les communes; pour l'organisation des services d'hygiène dans les départements; pour la constitution des nouveaux comités d'hygiène et commissions sanitaires et pour la mise en œuvre de leurs importantes attributions; pour la prophylaxie des maladies épidémiques, pour l'assainissement des localités et des habitations, etc., etc.

La qualité officielle des deux auteurs qui se trouvent, par le fait de leurs fonctions, quotidiennement associés à la mise en œuvre de la loi nouvelle, leur a permis de donner à leur commentaire un caractère à la fois pratique et théorique, qui sera sûrement apprécié de MM. les préfets, sous-préfets, maires, conseillers généraux, membres des conseils d'hygiène et commissions sanitaires, directeurs de bureaux d'hygiène, médecins des épidémies, médecins vaccinateurs, inspecteurs sanitaires, propriétaires, etc., auxquels il est particulièrement destiné.

Ces différentes catégories de personnes y trouveront, sous une forme agréable et remarquablement claire, l'interprétation la plus précise et la plus autorisée de la loi et des dispositions réglementaires.

## Revue d'Hygiène et de Police sanitaire

Fondée par E. VALLIN  
Paraissant tous les mois

Sous la direction de A.-J. MARTIN, Inspecteur général de l'Assainissement de la Ville de Paris, membre du Comité consultatif d'Hygiène de France. La Revue d'Hygiène qui est l'organe de la Société de Médecine publique et de Génie sanitaire paraît le 20 de chaque mois et forme chaque année un volume in-8° avec de nombreuses figures dans le texte.

Prix de l'abonnement annuel : PARIS, 20 fr. — DÉPARTEMENTS, 22 fr. — UNION POSTALE, 23 fr.



\* PRODUITS THERAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

**LEGRAND**

0 gr. 50 par cuillerée à café de

**LIQUIDE**

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALERIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

**CAPSULES**

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

**PLUS ACTIVE QUE****BROMURES & VALERIANATES**

G. CHENET, Succr., 20, RUE DES MATHURINS, PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 cuillerée, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'iodure de  
Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exutoires, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer  
inaltérable.DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## RICINOSE GAUTHIER

PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

## BISMUTOSE

ESTRIMENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc (Brochures et chantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

### Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, réduisent le cœur affaibli, dissipent l'ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Étant immédiatement assimilés sans intoxication, pas de contre-indication.

Étant immédiatement assimilés sans intoxication, pas de contre-indication.

Étant immédiatement assimilés sans intoxication, pas de contre-indication. Étant immédiatement assimilés sans intoxication, pas de contre-indication. Étant immédiatement assimilés sans intoxication, pas de contre-indication.

### Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGRAMME

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.  
**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôpital de la Charité.  
**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR  
— **SECRÉTAIRIAT** —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**  
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

P. RECLUS. L'analgésie locale par la stovaine.  
ANNE THOMAS. Traitement de l'hystérie et de la neu-  
rasthénie par l'isolement et la psychothérapie.  
A. MAYOT. Les faux rein flottant.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les injections sous-cutanées d'eau de mer.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Angiome  
de la pie-mère. — Restauration atoplastique du  
maxillaire inférieur. — Main à ressort. — Action  
directe du suc pancréatique dans la nécrose du tissu  
graisseux.  
Société de médecine interne de Berlin. — Traitement  
de la tuberculose pulmonaire par l'injection directe,  
dans les voies aériennes, de liquides médicamenteux.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — A propos de la suture des  
artères. — Traitement des rétrécissements syphili-  
tiques du rectum. — Guérison d'une fistule urétrale  
élevée par l'abouchement rectal. — Imperforation de  
l'oesophage; gastrostomie; mort. — Cancer de la  
face analysé par les rayons X.

### ANALYSES

Pédiatrie. — J.-P. CARDAMATIS. Alimentation de l'enfant  
du premier âge et particulièrement de l'enfant atteint  
d'une affection gastro-entérique par le biberon.

### CHRONIQUE

JULES BERGE. L'œuvre de la cuillerée de lait de Mar-  
seille. Quelques chiffres.  
Intérêts professionnels.  
Hôpitaux de Paris.

### LIVRES NOUVEAUX

J. GRYS. Guide populaire d'hygiène.  
ZABOULAT. Leçons de clinique chirurgicale.  
S. BAUDRY. Étude médico-légale sur les traumatismes de  
l'œil et de ses annexes.  
MAURICE DE FLEURY. Manuel pour l'étude des maladies du  
système nerveux.

### BIBLIOGRAPHIE

### NOUVELLES

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion, Constipation.

**ROYAT** GOUTTE, ARTHRITE, AFFECTIONS DU CORDON  
— BAINS CARBO-GAZEUX —

**PHTISIE CREOSOTAL SIMB**

**TRAITEMENT DES MÉTRITES** Par le NEOPHILIS  
— LE PERDIOL  
METHODE DU PROFESSEUR RICHELOT

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 55, 9 JUILLET 1904.

## L'ŒUVRE

### DE LA CUILLERÉE DE LAIT DE MARSEILLE

#### Quelques chiffres.

La Cuillerée de lait de Marseille, fondée en  
1898, soutenue seulement par la charité privée, a  
pour but de distribuer, comme toutes les œuvres  
similaires, du lait aux nourrissons indigents qui  
ne peuvent être nourris par leurs mères. Ce lait  
provient d'une vacherie spécialement organisée  
pour l'œuvre, et située en pleine campagne, à la  
Pomme, banlieue de Marseille. Pas de stérilisation,  
mais seulement de la propreté et refroidisse-  
ment immédiat après la traite. D'ailleurs, les mères  
sont unanimes à reconnaître l'excellence de ce  
lait. Des instructions pour le conserver le plus  
convenablement après ébullition leur sont données  
et aucun cas de mort imputable à la non-stérilisation  
du lait n'a été observé jusqu'à aujourd'hui.  
En effet, parmi les 215 enfants secourus en 1903  
(896 enfants ont reçu 87.193 litres de lait depuis le  
15 Novembre 1898), 6 seulement sont morts :  
l'un de broncho-pneumonie, l'autre atteint de  
variole, etc.; aucun n'a succombé à la suite de  
troubles gastro-intestinaux.

La plupart des enfants qui arrivent à l'Œuvre  
sont en mauvaise santé; nous avons relevé les  
diagnostics suivants à l'arrivée des enfants :  
40 enfants avec troubles gastro-intestinaux assez  
accusés; 10 enfants avec manifestations d'hérédité-  
syphilitique; 10 enfants avec maladies diverses : bron-  
chite chronique, paralysie diphtérique, etc. Les  
autres enfants étaient, les uns (environ une cin-  
quantaine), des nourrissons bien portants; les  
autres (environ 100), âgés de plus de seize mois,  
des enfants avec entérite chronique et manifesta-  
tions de rachitisme. Tous, bien entendu, étaient  
délevés au biberon; quelques-uns cependant rece-  
vaient deux ou trois tétées de la mère.

D'ailleurs, tous les jeudis, un examen médical a  
lieu pour mères et enfants : les premières reçoivent  
des instructions pour élever leur enfant se-

lon les préceptes de la science médicale; ceux-ci  
sont examinés quant à leur santé, leur poids, etc.  
De la sorte nulle femme ne trompe en demandant  
du lait, alors que son sein est suffisant, et nul  
enfant n'est pas soigné dès la moindre manifesta-  
tion morbide du côté du tube digestif. Pour faci-  
liter notre tâche, des imprimés où la mère trouve  
des conseils utiles pour l'alimentation régulière  
de son enfant sont distribués à chaque femme.

Contrairement à certaines Gouttes de lait qui  
cèdent le liquide à un prix très bas, ici tout est  
donné gratuitement. La nationalité, la religion  
important peu : être indigent et avoir la sécré-  
tion mammaire tarie, voilà les seules conditions  
qui donnent droit au secours de l'œuvre.

Enfin, voici quelques chiffres qui ont moins  
d'intérêt pour le médecin, il est vrai, mais n'en  
sont point complètement dépourvus pour tous :

Des 215 enfants secourus en 1903, 172 avaient  
père et mère; 32, une mère veuve; 5, une mère  
abandonnée; 3, une fille-mère; 3, étaient orphelins  
de père et mère.

Les familles de ces 215 enfants assistés avaient  
eu ensemble 963 enfants (5 1/2 par famille en  
moyenne) dont 649 seulement vivaient (3 1/2 par  
famille en moyenne).

En détail : 31 familles avaient eu chacune 1 en-  
fant; 38, 2; 31, 3; 25, 4; 21, 5; 22, 6; 10, 7;  
12, 8; 12, 9; 5, 10; 4, 11; 2, 13; 1 en avait  
eu 14; 1, 16. Au total, 215.

JULES BERGE  
Médecin de la Cuillerée de lait  
de Marseille.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les articles que La Presse Médicale publie sur  
les questions d'intérêt professionnel sont de plus  
en plus fréquemment le sujet de lettres que des  
praticiens nous adressent pour nous faire part de  
leurs impressions personnelles. Il y a, semble-t-il,  
intérêt à publier ces lettres qui sont des « docu-  
ments vécus » utiles à connaître et à discuter.

**LA MÉDICAMENT KÉRATINISÉE**  
Préviend l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac  
**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Fer, végétales, Panacrine, Eto, Eto.

**POUDRE ANIOLOL** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme (sans échauffement sur l'enduit).  
SOCIÉTÉ DE L'ANIOLOL, 8, Rue Trousseau, PARIS.

**POUGES Toni-ALCALINE**

## TRIDIGESTIF GIGON

Elixir. — (Fopaine, Diastase, Pancréatine).

## SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPÉPTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATHARRAL et ANTISEPTIQUE

## SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).



Voici un passage d'une lettre concernant les Compagnies d'assurances contre les accidents :

Une bien grosse question, c'est celle des *Compagnies d'assurances-accidents*, avec lesquelles nous avons tous les jours à compter de nos jours. Un grand nombre de celles-ci, comme vous le savez, nous demandent de traiter leurs sinistrés à forfait ou d'après des tarifs ridicules. Notre syndicat médical de l'arrondissement a établi un tarif qu'il a soumis aux compagnies et que tous les membres du syndicat s'engagent à observer. Malheureusement, comme partout, il y a des confrères dissidents, les compagnies nous ont envoyé proposer en nous disant que si nous n'acceptons pas leurs conditions, elles s'adresseraient aux médecins ne faisant pas partie du syndicat qui seraient enchaînés de l'autre côté que nous leur laisserions. Ne pourrait-on pas s'occuper de cette grave question en haut lieu, à l'Association générale des médecins de France ou auprès des Pouvoirs publics, afin d'établir un tarif médical qui serait appliqué à toutes les compagnies en général?

## HOPITAUX DE PARIS

**Concours de médecins des hôpitaux.** — Parmi les six candidats qui sont arrivés en tête des deux concours successifs ouverts cette année pour la nomination à six places de médecins des hôpitaux, nous sommes particulièrement heureux de relever les noms de trois de nos collaborateurs assidus : MM. L. Bernard, Griffon et de Massary. Nos lecteurs se joindront certainement à nous pour leur adresser nos plus vives félicitations et nos meilleurs souhaits pour la continuation de leurs succès scientifiques, si parfaitement mérités.

## LIVRES NOUVEAUX

J. Crys, médecin légiste à Verviers. — *Guide populaire d'hygiène*. Manuel de la santé, publié par

l'Office sanitaire de l'Empire allemand, traduit d'après la 9<sup>e</sup> édit. allemande avec l'autorisation des auteurs. 1904. (MANGCAX, éditeur à Bruxelles; SCHLICKER FRÈRES ET C<sup>ie</sup>, éditeurs à Paris.)

La traduction du *Guide populaire d'hygiène* publié par l'Office sanitaire de l'Empire allemand, qui en est à sa neuvième édition et dont la première édition date de 1893, marque un grand progrès sur tous les ouvrages de vulgarisation de ce genre parus jusqu'ici.

Depuis quelques années, on s'efforce, en France, de répandre parmi le peuple des notions d'hygiène pratique; mais il n'y avait pas jusqu'ici de livre, de manuel suffisamment complet et simple à la fois et offrant, en outre, de véritables garanties scientifiques qui, mis dans les mains de tous, pût apprendre ou remettre en mémoire ces notions indispensables.

En dehors des traités purement scientifiques qui ne s'adressent qu'à un nombre restreint de spécialistes, il n'y avait, en effet, en France, aucun livre qui fût publié et qui fût suffisamment autorisé eu la matière.

C'est ce qui a été réalisé en Allemagne par l'Office sanitaire de Berlin, corps officiel de savants et de techniciens, les plus distingués. Les auteurs ont réussi à faire un livre vraiment scientifique bien que restant à la portée du public, grâce à la clarté et à la simplicité avec lesquelles il est écrit.

Le plan en est simple. Après quelques notions d'anatomie et de physiologie, les auteurs abordent l'étude de l'hygiène privée; ils insistent sur le choix et la préparation des aliments et, au chapitre des boissons, ils attirent l'attention sur les dangers de l'alcoolisme, puis ils étudient le vêtement et l'habitation.

L'hygiène publique vient après, avec les agglomérations humaines, l'éducation des enfants, les professions.

Les auteurs s'occupent ensuite des maladies infectieuses et des précautions à prendre pour les éviter et ils insistent d'une manière toute particulière sur la prophylaxie de la tuberculose.

L'ouvrage se termine par les premiers soins à donner en cas d'accident ou d'empoisonnement et par une série d'instructions aux infirmiers sur la manière de soigner les malades.

Nous ne pouvons que remercier notre confrère belge, M. Crys, de nous avoir donné en notre langue une traduction fidèle de l'œuvre allemande.

E. DE LAVARENNE.

**Jaboulay.** — *Leçons de l'unique chirurgicale*, publiées par M. P. Cavallion, avec 8 figures dans le texte et 23 figures hors texte. Lyon, 1904 (A. Stronck et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

M. Jaboulay vient de réunir en un beau volume ses leçons professées à Lyon pendant les années scolaires 1902 et 1903.

L'ouvrage est, pour ainsi dire, placé sous le patronage d'un grand chirurgien disparu, d'Ollier; car les premières pages du livre sont consacrées à un éloquent panégyrique du maître lyonnais et à un bel exposé de ses travaux.

Les leçons de Jaboulay embrassent une grande partie de la chirurgie.

Dans la *Chirurgie de la tête*, l'auteur passe successivement en revue : l'hématome sous-dure-mérier, la méningite séreuse et l'alimentation mentale, la fracture du rocher, la névralgie faciale, le cancer mélanique de la face.

Dans la *Chirurgie du cou et du tronc*, sont décrits : cancer du sein, suppuration pulmonaire, goitre exophtalmique, goitre kystique, luxation de la colonne cervicale et mal de Pott sous-occipital, traumatisme de la région lombo-sacrée, mal de Pott dorso-lombaire et cyste tuberculeux.

Dans la *Chirurgie du tube digestif et de l'abdomen*, Jaboulay a choisi les grandes questions pratiques : cancer de l'œsophage, ulcère de l'estomac, cancer de l'estomac, gastro-œsophro-anastomose, calcul du canal cystique, obstruction calculeuse du cholédoque, kyste hydatique du foie, abcès gazeux d'origine appendiculaire, appendicite, cancer de l'US iliaque, cancer du rectum, hernies, hernie crurale chez l'homme, hernie étranglée, hernie inguinale chez la femme, périculose tuberculeuse.

Dans la *Chirurgie génito-urinaire*, le professeur a traité les questions suivantes : traitement chirurgical des néphrites, tuberculose rénale, exclusion du rein, calcul de l'urètre, hypertrophie prostatique, rup-

# CLIN & C<sup>ie</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodeur alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1/2 centigr. d'Iode; 1/2 centigr. de Tanin; 1/2 centigr. de Quinine.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas.

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS - MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

## SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

8 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

## PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée coïncide :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

## DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur.

Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.







SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

ECHANTILLONS: **PROCÉDÉ TRIOLLET**

**ADRIAN & Co**  
9, Rue de la Perle, PARIS.

L'Ampoule auto-injectable Triollet est formée d'un tube d'éclair pur contenant la solution médicamenteuse; la partie antérieure est fermée par seringue, la partie postérieure est munie d'une aiguille à l'insolite, l'aspiroie est donc absolument exclue.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'insérer l'aiguille et d'insérer la liqueur en frottant l'ampoule, entre le pouce et l'index.



## DIODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodiforme ordinaire, comme antiseptique et anesthésique, désinfectant et antiscrofuleux; il est surtout un agent éclaircissant de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vides, eczémaux ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'iodiforme.

Son application directe sous forme de poudres ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions arrive à réaliser des pansements **RIGOREUSEMENT INODORES**, et qui est impossible avec l'iodiforme et ses préparations.

**DIODIFORME TAINÉ**

Se vend en flacons spécialisés de 5 grammes pour être délivrés sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparation, par divisions de 16, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Seul Successeur: **DIODIFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies. Préparateur et toute sa grande Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris.



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

## SAINT-NECTAIRE LE HAUT

SURTOUT CONTRE LE **Chloro-Anémie**

Source Rouge — **ALBUMINURIE**

Source du Parc — Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

## EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI: Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthisme: 6 à 8 capsules à chaque des deux repas, 2 fois. — Ordinaire: 4 à 6. — Les selles une fois régulières 2 à 3 suffisent.

Envoi d'Echantillons aux Médecins: **M. CARRION & Co**, 14, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

## NUCLEOKINASE

**ADRIAN**

PILULES à 0.10 2 à 5 par repas. (ADULTES).

GRANULÉ 1 à 3 cuillerées. (ENFANTS).

AFFECTIONS DU PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS DE L'INTÉSTIN  
FLATULENCES — CONSTIPATION

PARIS

## ENGHIEN - LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES: 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 38, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

## NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE

## Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE: 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Guérison.

Prix du flacon: 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

assèment la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN & Co**, Paris.

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**PARKE, DAVIS & Co.**

SOLUTION DE CHLORHYDRATE D'ADRENALINE-TAKAMINE 1/1000

Prenez de la solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000: 10 gouttes par jour, 3 fois par jour, 10 à 15 minutes avant les repas.

PARKE, DAVIS & Co  
10 VICTORIA STREET  
LONDON, E.C.



## ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

## ST-GERVAIS LES BAINS

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIQUE AU MILLIÈME 1 milligr. par dose

APPROPRIATION DU VÉRACITÉ DE MÉDICAMENT — MANUEL DE CONDUITE DU SOIN DU PHARMACIEN

## DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULÉS de DIGITS VERTS chloroformés à 1 MILLIÈME 1 à 3 par jour.

Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.











## CONCOURS

**Adjudat de Clamart.** — Le concours pour deux places d'aido d'anatomie à l'Amphithéâtre des hôpitaux vient de se terminer par les nominations de MM. Muret et Lardemouls.

**Externat.** — Un concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine, vacantes le 15 Mai 1905 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris, aura lieu le lundi 17 Octobre 1904, à 4 heures précises, dans la salle des Concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, depuis le jeudi 11 Septembre jusqu'au vendredi 30 du même mois inclusivement.

Pour les places d'élève, les Français et les étrangers de l'un et l'autre sexe sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'un des Facultés de médecine françaises de l'Etat peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire : 1° Un certificat de ses inscriptions ; 2° son acte de naissance ; 3° un certificat de revocation dûment légalisé et portant une date récente ; 4° un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les élèves externes sont nommés pour deux ans, mais ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du Directeur de l'Administration sur le vu de leurs notes confidentielles.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

Il est remis à chaque élève inscrit un bulletin d'inscription sur la présentation duquel il sera reçu à l'Amphithéâtre pour suivre les séances du concours.

Il est également remis, contre reçu, à chaque élève inscrit, un cahier du règlement général sur le service de santé contenant les dispositions relatives aux élèves des hôpitaux.

Par exception, les candidats qui doivent être appelés sous les drapeaux à la fin de l'année sont appelés à subir consécutivement les deux épreuves réglementaires de l'ouverture du concours.

Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Après concours, M. Rocher, ancien interne, médaillé d'or des hôpitaux, chef de clinique infantile, a été nommé chirurgien des hôpitaux.

— Un concours pour huit places d'internes titulaires s'ouvrira le 3 octobre 1904, à l'Hôpital Saint-André, à 8 heures du matin.

Les candidats doivent se faire inscrire dans les bureaux du contrôleur général de l'Hôpital Saint-André cinq jours au moins avant l'ouverture du concours.

— Un concours pour soixante places d'externes titulaires s'ouvrira le 4 Octobre 1904, à 4 heures du soir.

Sont admis à ce concours tous les élèves en médecine ayant au moins quatre inscriptions validées prises dans une Faculté ou une Ecole française.

**Hôpitaux du Havre.** — La Commission administrative des hospices du Havre donne avis que, le mercredi 20 Juillet 1904, à 10 heures du matin, il sera ouvert un concours pour la nomination d'un chirurgien suppléant des hôpitaux.

Ce concours aura lieu à l'Hospice-Général du Havre, rue Gustave-Flaubert, 55 bis, devant un jury composé de cinq membres, dont un professeur de l'Ecole de médecine de Rouen, qui en aura la présidence.

Les candidats doivent se faire inscrire à la direction des Hospices du Havre, rue Gustave-Flaubert, 55 bis, avant le 14 Juillet prochain.

Les épreuves se composeront :

1° De l'examen des titres et des travaux des candidats ;

2° Une dissertation écrite sur un sujet de chirurgie ;

3° De l'examen de deux malades suivi d'une dissertation orale portant exclusivement sur le diagnostic, le pronostic et spécialement sur la thérapeutique à employer ;

4° De deux épreuves de médecine opératoire à effectuer sur le cadavre.

## RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur demande remplacement à Paris. S'adresser : P. M., n° 9.

**A vendre :** Coupé moderne, état de neuf, très léger, avec harnachement, attelé à un et à deux. Prix : 600 francs. Port à la charge de l'acheteur depuis Tarbes. Ecrire au docteur Charlier, Orange (Vaucluse).

Docteur s'occupant spécialement de chirurgie gynécologique dans ville du Midi céderait situation. Très urgent. S'adresser : P. M., n° 11.

## CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

**Excursions à Fontainebleau et à Moret.** — Des trains de plaisir auront lieu les dimanches 12, 19 et 26 Juin, 3, 10, 17, 24 et 31 Juillet 1904, entre Paris, Fontainebleau et Moret.

Prix des places, aller et retour. Fontainebleau, 2<sup>e</sup> classe, 4 fr. 50 ; 3<sup>e</sup> classe, 3 francs. — Moret : 2<sup>e</sup> classe, 5 fr. 50 ; 3<sup>e</sup> classe, 3 fr. 50.

Départ de Paris à 7 h. 31 matin. Arrivée à Fontainebleau, 8 h. 45 matin ; à Moret, 9 heures matin.

Retour par tous les trains du dimanche dans les conditions prévues pour les voyageurs ordinaires.

Nombre de places limité. Franchise de 30 kilogrammes de bagages par place.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

## NOUVEAUX MÉDICAMENTS

## Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE  
pour un Traitement de 12 jours  
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 41, rue Payenne, PARIS

(Vasogène iodé à 8 O/O)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Campiformol (Vas. camp. at. chlorure. m. 1/5)

peuissant analgésique

Créosinol (Vas. créosol 20 %)

Iodoformol (Vas. iodoform 3 %)

Ichtyosol (Vas. ichtyol 10 %)

Salicylosol (Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 Le Flacon

## NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tic, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires,

Succédant plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 100 milligrammes à 1 gramme 1 gr. de Valériol. — (Pr à 15 minutes à 15 jours par jour de l'eau.)

CAPSULES CURATIVES A. PUY (Enveloppe de Guttin soluble)

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Asthmes et rémittentes — Jambes, Hémiparalysies.

Echantillon, Littérature, Pele PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 4 gr. THIOL contient 0 gr. 52 de Gatacol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour, 3 fois par jour.

F. ROFFMAN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Clément, PARIS (IV)

## APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

## SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE  
Sur l'huile de Foie  
de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGRÉABLE  
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
8, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULA  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONAIRES  
ETC. ETC.



# NUCLEO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nocléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nocléinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de **30 à 80 %** par le traitement au **Nocléinate de Fer**

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 40 centigr. de Nocléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

## PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

### ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centigr. par mille grammes  
DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE**

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrés à 2 gr. 50 centigr. par mille grammes  
DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE**

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (De 4 à 40 comprimés en 24 heures).

### Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

### AMPOULES PROPULSIVES de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

### ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centigr. par mille grammes.  
D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'ACONITINE cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'ACONITINE cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

### Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

### AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

**H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS, LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.**



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

**Lécithinés, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Baccou, dans les conditions ci-dessous : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

**ANALYSE**

Matières azotées . . .	45,23
Asiole total . . .	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Acide phosphorique . . .	0,81
Matières solubles (diastase) . . .	15,20

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable.

Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 5 cuiller. par jour dans gros lait ; ou nourrir par Lavement nourricier : 3 cuiller. (15 cent. 5 grammes).

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.

Maladies du tube digestif, constipation, insomnie, états convulsifs, etc.

DROGUE HYGIÈME HERPÉTISME. GOUTRE

**Tablettes de Catillon**

à 0,25 de corps

## THYROIDÉ

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine — 3 gr



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRON**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Éaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
l'enseignant de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Rouicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hop. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hop. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —  
**P. DESPOSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

PROF. DEBOY. Poursuive le permanent et hystéro-traumatisme.

AVRAY. L'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire : anatomie pathologique chirurgicale et diagnostic de la gangrène pulmonaire.

M. et H. LABRÉ. Les analyses chimiques d'urines : interprétation rationnelle et valeur sérologique.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Gangrène infectieuse disséminée de la peau chez les enfants.

Société centrale de médecine du département du Nord. — Transformation, dans la néphrite chronique, de l'albumine des urines en albumoses sous l'influence du régime lacté. — Déformation du tibia en fourreau de sautoir.

Société de médecine de Nancy. — Ostéopathies syphilitiques et la maladie de Paget.

Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Nantes. — Vierge noire par éruption antipyrétique.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Hémostase cérébrale chez un enfant de douze ans. — Etudes sur la digestion intestinale des pilules kéralatines.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'ophtalmologie de Paris. — Cystoïde sous-conjonctival. — Fibrome de l'orbite. — Cicatrisation et déformation crânienne. — Expériences préparatoires à la recherche des variations de concentration des liquides intra-oculaires et de leur influence sur la tension de l'œil. — A propos de la question de l'indolisme dans le glaucome à crises intermittentes. — Sur les rapports des têtes de la cornée avec la myopie. — Éclatement du globe; luxation sous-conjonctivale du cristallin. — Autopsie palpébrale datant de trois ans et demi. — Epithéliome ayant détruit toute la paupière inférieure.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Rapport sur la syphilis héréditaire à la troisième génération. — Radiothérapie dans la ténie.

Société de neurologie. — Sur les lésions des neuro-fibrilles dans la paralysie générale. — Déviation conjuguée des yeux avec rotation en sens opposé de la tête. — Accidents nerveux tardifs du rhumatisme articulaire franc. — Sclérose en plaques chez un infirmier myxodémateux. — Strygomyelie avec choroïdodégénération. — Surdité et cécité verbales, aphasie totale, autopsie.

### POUGUES TONIC-ALCALINE

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Médication Alcaline économique.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 56, 13 JUILLET 1904.

— Névroses du membre supérieur avec varices et hypertrophie osseuse. — Troubles auditifs dans les tumeurs cérébrales. — Les dégénération du cordon antérieur de la moelle.

Académie de médecine. — Fonctionnement de l'assistance médicale et de l'hygiène publique indigne à Madagascar. — Rapport sur le prix Bourveret. — Rapport sur le prix Godard. — Rapport sur le prix Barbier. — Rapport sur le prix Cuvier. — Action de la stovaine. — Action analgésique de la stovaine. — Lésions au vie et son œuvre. — Care de la tuberculose pulmonaire et de la septicémie dans les établissements d'assistance méditerranéens.

### ANALYSES

Médecine. — H. KERNIG. Sur l'agglutination du bacille typhique par le sérum des icteriques. — M. CAZOT. La scarlatine apyrétique.

Pharmacodynamie et Matière médicale. — L. BOUÉ. Valérobromine; étude chimique, physiologique et thérapeutique.

### CHRONIQUE

MARCEL LABRÉ. La guerre à l'alcoolisme.

### NOUVELLES

Faculté.  
Renseignements.

## LA GUERRE À L'ALCOOLISME

L'alcool est un des plus grands fléaux de notre pays. La France a la triste honneur d'être la nation civilisée où la consommation moyenne d'alcool, calculée par habitant, est la plus élevée, et surtout celle où la consommation va sans cesse en augmentant, tandis qu'on la voit au contraire décroître chez d'autres peuples.

Pour diriger les efforts de la lutte antialcoolique, il est intéressant de voir ce qui a été tenté dans chaque pays et de comparer les procédés de guerre et les résultats. C'est ce que M. Jac-

ques Bertillon a fait dans un petit livre très intéressant où l'on trouve exposées les mesures générales prises par les Pouvoirs publics contre l'alcoolisme.

Ces mesures consistent dans l'établissement de lois, d'impôts ou de monopoles.

Des mesures pénales ont été édictées, dans certains pays, contre l'alcoolisme. En France, nous avons la loi Roussel qui punit les manifestations publiques de l'ivrognerie.

En Angleterre, il existe depuis 1789 une loi sur les « ivrognes d'habitude » conçue dans un excellent esprit. Elle vise les individus qui par suite d'excès d'alcool ou d'un autre toxique comme l'opium, sont devenus de véritables malades, dangereux pour eux-mêmes et pour leurs semblables.

La sanction de cette loi n'est pas pour le buveur une punition, mais une cure forcée de l'alcoolisme dans des asiles spéciaux; elle permet de séquestrer le buveur sur sa propre demande, adressée par écrit, pour une année au plus, afin de le soigner. Cette loi punit les cabaretiers qui sont rendus responsables d'avoir conservé dans leur débit une personne ivre. L'ivrognerie est une cause de séparation entre époux. Il est dressé, en outre, une « liste noire » des buveurs d'habitude, destinée non à les stigmatiser, mais à les protéger contre eux-mêmes : aucun cabaretier, aucune personne ne doit, sous peine de poursuites, leur procurer leur toxique habituel.

On a dans certains pays diminué le nombre des cabarets, espérant par là diminuer les occasions de boire. En France, un projet de loi présenté par M. Siegfried a pour but de réduire le nombre des licences accordées. L'efficacité de ce moyen paraît douteuse si l'on en juge par ce qui se passe chez nos voisins d'outre-Manche : le nombre des débits est plus considérable en Angleterre qu'en Ecosse et en Irlande, et cependant la consomma-

1. JACQUES BERTILLON. — « L'Alcoolisme et les moyens de le combattre jugés par l'expérience ». Paris, 1903, Lecoq, éditeur.

**EAU PURGATIVE de VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analgésique Pausodan)

**MIGRAINES ET NEURALGIES REBELLES**

Notice et Chant. France. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

**LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES**

Affections dites rhumatismales. Affections articulaires. Suites de traumatismes. Lympho-arthritis des enfants.

Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'absorption. Le mieux toléré par les enfants.

Extrait, gratuits et demande. KOEHLER, 107, r. Beaumartin, Paris.

**HAMAMELINE-ROYA : Tonicque vasculaire.**

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**SÉRUM DE TRUNECEK**

CARRION et C<sup>e</sup>, 44, Boulevard Saint-Benoît, Paris. Téléphone 130-94.



tion d'alcool y est moindre. En Hollande, on essaya en 1881 de réduire de moitié le nombre des cabarets; mais par compensation ils s'agrandirent et la consommation d'alcool ne diminua pas.

Qu'un alcoolique ne trouve plus un débit tous les 30 mètres, comme dans les rues de Paris, mais seulement tous les 60 mètres, cela l'empêchera-t-il de boire?

Aux Etats-Unis, en 1888, la « Court of quarter session » ayant élevé à 1.000 dollars par an le prix des licences, le nombre des bars se réduisit dans des proportions considérables. A Philadelphie, il passa de 5.773 à 1.343; mais l'alcoolisme ne diminua guère, et dans la même ville le nombre des condamnations pour ivresse ne baissa que de 34.037 à 24.923.

L'augmentation de l'impôt sur l'alcool n'a pas eu grand effet en France; depuis 1835 on a quadruplé l'impôt et cependant l'alcoolisme n'a cessé de faire des progrès.

Le principal danger vient, en France, de l'augmentation progressive de la consommation de l'eau-de-vie.

Dans les pays de vignobles, une mauvaise récolte, comme au moment des crises de l'oidium et du phylloxéra, fait monter considérablement la consommation d'eau-de-vie; mais par contre, une bonne récolte ne la fait pas baisser; l'eau-de-vie ne perd pas facilement le terrain qu'elle a conquis, de sorte que ce n'est pas en favorisant le commerce du vin et des boissons dites hygiéniques qu'on diminuera celui de l'alcool.

Tant qu'il y aura des bouilleurs de cru, on ne pourra empêcher l'alcoolisme de progresser. En Angleterre, en Suède, en Norvège, on a supprimé les petites distilleries et on s'en est fort bien trouvé; en France on n'ose pas y toucher.

C'est aux Etats-Unis, dans l'Etat du Maine, que sous l'impulsion de James Appleton fut appliqué, pour la première fois, en 1846, le système prohibitif qui réserve à un petit nombre d'individus le

commerce des liqueurs. S'il réussit assez bien dans les campagnes, il a peu d'effets dans les villes où la surveillance est impossible et où il n'a guère eu pour résultat que d'augmenter le commerce clandestin de l'alcool.

Aussi a-t-il été en partie abandonné. Au Canada, depuis le « Scott Act » de 1878, on s'est au vote général dans les comtés le système de la prohibition; les communes se distinguent ainsi en : prohibitives qui sont dites « sèches », et en non prohibitives ou « mouillées ». Les femmes sont en général pour la prohibition; aussi le dernier Congrès antialcoolique a-t-il émis le vœu que dans les pays où l'option locale est pratiquée elles soient admises au vote.

M. Algrave a proposé, en France, de donner à l'Etat le monopole de la rectification et de la vente en gros de l'alcool; on aurait ainsi de l'alcool bien rectifié, et l'impôt serait simplifié.

Pour se rendre compte de l'effet de ce monopole, il suffit de considérer ce qui s'est passé en Suisse, où le monopole d'Etat a été appliqué seulement aux eaux-de-vie de grains et de pommes de terre. L'application de la loi de 1886 a remplacé les 1.450 distilleries qui empoisonnaient le pays par 63 distilleries d'Etat. Au début, le public, habitué au goût de son poison habituel, a réclamé contre la pureté de l'alcool, et il a fallu, pour le satisfaire, introduire dans l'alcool rectifié une certaine quantité d'impuretés. Les résultats financiers ont été excellents; plus tard le rendement du monopole a baissé, ce qu'on peut attribuer à une diminution de la consommation d'eau-de-vie.

Dans d'autres pays, l'Etat a le monopole de la vente de l'alcool. Quand la réforme a été faite en Russie, le gouvernement a simplement exproprié sans indemnité les cabaretiers juifs, qui emuellaient le métier d'usurier et celui de débitant, et a ouvert des débits tenus par des employés payés à l'année, soumis à des règlements sévères, n'ayant

aucun intérêt à pousser à la consommation et vendant de l'alcool rectifié. L'alcool est vendu dans de petits flacons; il est interdit de le consommer dans les débits, et ceux-ci ne sont ouverts qu'à des heures prescrites. Les résultats fiscaux et humanitaires ont été excellents. Dans la Caroline du Sud, on a agi de la même façon qu'en Russie; malheureusement les débits sont aux mains des politiciens, et déjà deux directeurs de la Régie ont été convaincus de concussion.

Le monopole de la vente au détail de l'alcool a donné, dans les pays scandinaves, plus heureux résultats. Le système a été inauguré par la loi suédoise de 1855, promulguée sous l'inspiration de Peter Wieselgren, doyen de Göteborg, avec l'appui du roi Oscar III. Cette loi n'a trait qu'à la vente des liqueurs fortes; le commerce du vin et de la bière est soumis à des règlements différents.

En Norvège, dans les campagnes, la vente au détail des liqueurs est absolument prohibée; dans les villes, les habitants ont le choix entre la prohibition et le système de Göteborg qui concède le monopole de la vente au détail à un « Samlag », ou compagnie de personnes honorables, qui renoncent à tirer de leur argent plus de 5 pour 100 d'intérêt annuel; le surplus des bénéfices est partagé entre la ville, l'Etat et des œuvres philanthropiques. Les boutiques des Samlag sont propres, tranquilles et tenues par des jeunes filles; elles sont soumises à des règlements sévères. On y boit du « brandevin » et de l'« aqvavit » (eaux-de-vie de pomme de terre rectifiées et aromatisées au cumin), du cognac, du whisky et du gin. Les débits sont ouverts de 8 heures du matin à 8 heures du soir seulement, et fermés les dimanches et jours de fêtes. Le Samlag possède des débits très simples où l'on consomme debout, des cafés, des magasins de vin, et exerce aussi des droits sur les grands cafés et hôtels de ville. A Bergen, le Samlag a refusé toute concession

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la meilleure.  
DÉBIT DE LA SOURCE: 80 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Département d'Inter-Adm. Publique  
du 12 Août 1902.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## ERGOTINE BONJEAN

Médaille d'Or: Société de Pharmacie de Paris.  
DRAGÉES AMPOULES  
A 0,15 centigr.

SOLUTION  
Injections hypodermiques  
Tubercules d'Ergotine de 30 gr.  
Tuberc. de 2 grammes.

LABELLON & C<sup>o</sup> 50, Rue d'Anvers, PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPIQUES  
ANGINE, DYSPEPSIE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pour l'asthme, les affections cardiaques  
0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallisé et mélangé par collature à café  
4 fois à 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

## NOUVEAUX MÉDICAMENTS

## Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albumineuses du lait.

DOSE: 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE  
pour un Traitement de 12 jours  
3 fr.50

(dans toutes les Pharmacies)  
Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Sirop Roche  
AU THIOCOL

Tripot par CH. WEISS, Ex-interne des Hôpitaux, Médaille d'Or,  
Prix de 1<sup>re</sup> Classe, 50, Boulevard Magenta, PARIS.  
QUÉQUERON DE LA TUBERCULOSE PAR LA CRÉOSOTE A 100 DOSES  
Sirop de Thiocol, pour enfants et adultes à 100 et 200 centigr. par dose.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



aux hôtels et cafés de la ville, et les voyageurs qui veulent y boire de l'eau-de-ville doivent l'apporter avec eux.

Outre les avantages au point de vue hygiénique, les bénéfices pécuniaires réalisés par les Saunages sont considérables; celui de Christiania pu en être un subventionner un musée industriel, des bains, un théâtre, un asile, une station biologique, etc.

L'exposé très clair, très suggestif, fait par M. Bertillon, des moyens anticalculiques employés et des résultats obtenus dans les divers pays montre dans quel sens doivent être dirigés les efforts de notre nation. L'exemple de la Suède et de la Norvège qui détiennent autrefois le record de l'alcôolisme et qui se rangent aujourd'hui parmi les nations les moins alcoolisées indique ce que l'on peut obtenir par de sages mesures.

Malheureusement, les réformes anticalculiques sont partout entravées par les intérêts électoraux les plus mesquins. En France, le gouvernement n'ose pas toucher au privilège des bouilleurs de cru ni menacer les intérêts des débitants qui sont les grands électeurs. En Angleterre il en est de même; les fabricants d'alcool sont les maîtres des élections; les actionnaires des brasseries et des distilleries sont des pairs, des médecins, des évêques qui se sentent ensuite un peu gênés pour prêcher la croisade contre l'alcôolisme; les brasseurs et distillateurs soutiennent dans les élections leurs candidats qui sont en majorité à la Chambre des communes. Le danger a paru si menaçant à lord Rosebery qu'il a pu dire : « Si l'État ne se hâte pas de devenir le maître du trafic des liqueurs, le trafic des liqueurs deviendra le maître de l'État. »

La Suède, la Norvège, la Suisse, la Russie se sont dégagées de la servitude politique. Imitons leur exemple, et luttons par des mesures an-

tiques, mais n'oublions point, pour les mesures légères, l'enseignement anticalculique : les proclamations, les conférences, l'instruction, l'exemple sont les meilleurs moyens de réformer la mentalité du peuple et de l'amener à réclamer les mesures administratives contre l'alcôolisme.

MARCEL LABBÉ.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSE DE DOCTORAT

**Langd 18 Juillet 1904, à 1 heure.** — M. KANIA : De l'influence de la puerilité sur les femmes prédisposées à la tuberculose; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. FLAMAND : Du diagnostic de l'hydrophthalie par le palper pendant la grossesse et le travail; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. CANTONNET (Paul) : De l'abus du forceps dans les expulsions dites lentes; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. RICHARD : Le repos a-t-il une influence sur la rupture prématurée des membranes? MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. GOURBEAU : Alexis Boyer (1757-1833) : sa vie, son œuvre; MM. Tillaux, Tuffier, Lejars, Legueu. — M. DUPUY : Contribution à l'étude de la grossesse gémellaire intra et extra-utérine; MM. Tillaux, Tuffier, Lejars, Legueu. — M. PÉRON : Des fractures spontanées de la clavicle; MM. Tillaux, Tuffier, Lejars, Legueu. — M. BELMANN : Etude clinique et thérapeutique sur la tuberculose chirurgicale de la région iléo-caecale; MM. Tillaux, Tuffier, Lejars, Legueu. — M. COVINGTON : Contribution à l'étude des abcès du foie chez l'enfant; MM. Terrier, Reclus, Walther, Maulde. — M. BLATIN : Le petit personnel médical en Angleterre. La réforme à faire en France; MM. Terrier, Reclus, Walther, Maulde. — M. MOREAU : Hystérectomie abdominale subtotale, par annexes supprimées; MM. Terrier, Reclus, Walther, Maulde. — M. NOREAU : Contribution à l'étude du traitement des sinusites maxillaires d'origine dentaire; MM. Reclus, Terrier, Walther, Maulde. —

M. MARTIN : Des psychopathies consécutives aux brûlures; étude étiologique et médico-légale; MM. Landouzy, Blanchard, Letulle, Teissier. — M. HALGAND : Etude sur les trichophyties de la barbe; MM. Blanchard, Landouzy, Letulle, Teissier. — M. DUBÉ : Les parasites des cuticules; MM. Blanchard, Landouzy, Letulle, Teissier.

**Mardi 19 Juillet 1904, à 4 heures.** — M. VAIN : Contribution à l'étude de la prostatite chronique primitive. Résultats opératoires et cliniques; MM. Guyon, Budin, Marlon, Demelin. — M. CHASTNET DE GRAY : Contribution à l'étude des hémorrhagies traumatiques; MM. Guyon, Budin, Marlon, Demelin. — M. HAGUER : Contribution à l'étude des tumeurs inflammatoires de l'estomac; MM. Guyon, Budin, Marlon, Demelin. — M. MIZON : Pronostic comparé des variétés complètes et incomplètes, mode des fesses, de la présentation du siège; MM. Budin, Guyon, Marlon, Demelin. — M. GOURBOU : Des épiplotes consécutives à la cure radicale des hernies; MM. Le Deutu, Berger, Schwartz, Faure. — M. BARTH : De la luxation progressive du poignet chez l'adolescent et chez l'adulte; MM. Berger, Le Deutu, Schwartz, Faure. — M. SARRAT : Amputation périnéale du rectum par le procédé de Hartmann; MM. Berger, Le Deutu, Schwartz, Faure. — M. GANAS : De l'ostéomyélite des os de la jambe; MM. Berger, Le Deutu, Schwartz, Faure. — M. FOUZOT : Orchite des prostatiques (anatomie pathologique); MM. Joffroy, Gilbert, Vaquer, Dupré. — M. THOUVENOT : Rapprochement de la réaction de l'apudropse pulmonaire chez les paralytiques généraux; MM. Joffroy, Gilbert, Vaquer, Dupré. — M. PASQUET : Des FOMERAIRES : De l'emploi du collargol dans les septiciémies purpérales; MM. Gilbert, Joffroy, Vaquer, Dupré. — M. PONSOTON : Des éruptions causées par l'antipyrine; MM. Gilbert, Joffroy, Vaquer, Dupré. — M. DESREUX : De l'alimentation par lait chez l'enfant à l'état de maladie; MM. Hutinel, Chauffard, Thiriois, Méry. — M. MICHEL : Contribution à l'étude des paralysies de la chorée; MM. Hutinel, Chauffard, Thiriois, Méry. — M. CAILLAT : De la syphilide pigmentaire observée dans la syphilis acquise de l'enfant; MM.

**GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES**  
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les  
**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS**  
**LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzotate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la douleur arthritique aiguë. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

**SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL**  
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

**ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.**

Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

**LEVURINE BRUTE** de COUTURIER  
Levure de bière sélectionnée  
4 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 Flacon. — Gachets et Comprimés  
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

**LEVURINE EXTRACTIVE** de COUTURIER  
Principes actifs solubles de la Levure de bière  
1 gramme équivalent à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules injectables : 1 par jour.

**Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS**

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**  
**EUSECRETINE**

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le soir par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

POSSÈDANT l'efficacité de la constipation. — Opérateur : à 6 capsules à chaque des premiers repas. — Ordinaire : à 4. — Les capsules sont vendues par 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 144, 168, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000.

Préparé par **M. CARRION & Co, 14, Faubourg St-Honoré, PARIS.**

**Xeroforme**

Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre thérapeutique intestinal.

Toute enterite est curable sous le nom de **Xeroforme**. On administre le Xeroforme en cachets ou en capsules contenant la dose de 0 gr. 5 à 1 gr. toutes les 2 heures. 3 gr. à 5 gr. par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 10 à 0 gr. 25.

Ventes et renseignements : **L. BARBIRON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPHOPHOSPHATES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique & à ses sels

Sirope d'Hypophosphate de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

**Ph<sup>e</sup> SWANN, 12, Rue Cassinière, PARIS**

Des **CONGESTIONS** et des **Troubles fonctionnels de FOIE, la DYSERIE ATONIQUE, les FÈVRES INTERMITTENTES, les Coliques d'origine par le foie, les congestions et œdèmes au long séjour dans les pays chauds**

On prendra dans l'après-midi, à l'heure du dîner, 25 à 50 gouttes par jour de

**BOLDO-VERNE**  
ou 4 cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VLIN, Préfector à l'Hôtel de Ville**  
OIGNON (FRANCE)

Dans les pharmacies, les Parapharmacies, les Pharmacies de l'Étranger.

**TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Co**  
10, Rue de l'Orléans, PARIS — MYXÉDÈME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies.



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

gouttes contenant chacune... 5 milligr.  
AMPOULES stérilisées content chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —  
GRANULES —..... 1 centigr.

## Produits Opothérapiques

de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par le D<sup>r</sup>et Ministre  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. NOUVEAU).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME LABORATOIRE

LES PILULES ou :

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HEPATINE

NÉPHROSINE — SPÉLINE

MÉDULLOSSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

S<sup>te</sup> 7<sup>me</sup> des PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Amenorrhée,  
Ménopause,  
Chlores, — Troupes  
Post-Opératoires

**OVAIRINE**  
PILULES  
dosées à 10 cent.

Asthme,  
Emphyseme,  
Bronchite et  
Pneumonie Chronique

**PNEUMONINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

Obésité,  
Goitre, Myxœdème  
Infantilisme,  
Cretinisme.  
**THYROIDINE**  
Faitilles dosées à 20 cent.  
PILULES  
dosées à 5 cent.

Anémie,  
Ataxie Locomotrice,  
Faiblesse générale,  
Neurasthénie,  
Impuissance.  
**ORKITINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

## GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du D<sup>r</sup> FREMONT (10<sup>e</sup> année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans l'eau, bouillon, etc., avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

## DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et matières cristallines en biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et NEPHRITIQUES, MIGRAINES, URTIKAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 1 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 84, Bd de Clichy, et 1<sup>re</sup> 1<sup>re</sup>.

## MALADIES DE LA CIRCULATION

ŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, ARTERES et VEINES :  
Polyphe, Hémorrhagies, Hémiplegie, Goutte chronique, Congestions,  
Diabète varicelleux, Varicelle, Albuminurie, Pertes, Accidents de Retour  
d'âge, Hémorrhagies, Vertiges, Sciatique, par compression veineuse.

**HAMAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE (Boisson de la Société)  
Remède tri-succès — Une plante fraîche recueillie sur le terrain de la forêt,  
Exposée sur un grand socle de médecine des hôpitaux, HAMAMELIS NATTON  
est reconnue comme médicament de toute la médecine du système Kapha.  
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 3 fois par jour.  
Dépôt : 84, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharm.

## ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

## ST-GERVAIS LES BAINS

## LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

## SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MORT COGNACON (P. D. D.)  
Source Rouge — Chloro-Anémie  
Source du Parc — ALBUMINURIE  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

## NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névrothés, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie,  
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Grampes musculaires,  
Succédant plus ou moins des Valériannes et des Bromures,  
Odeur et saveur agréables.

Dose : Une cuillerée à café toutes les 4 heures. — Les 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau.  
Tolérance absolue.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble)  
Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes,  
Antibactériens et reconstituants — Jamsis d'hydrophylène.

Échantillons, Littérature : P<sup>re</sup> PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## MALADIES NERVEUSES

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei c'est-à-dire les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

De bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.  
Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dont exactement un gramme  
de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide  
quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage facile, Conservation indéfinie. (Dose : Grandes Personnes, de 1 à 2 cuillères-mesures par jour.  
Enfant... de 1 à 2 cuillères-mesures par jour.  
En l'absence de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 660, 690, 720, 750, 780, 810, 840, 870, 900, 930, 960, 990, 1020, 1050, 1080, 1110, 1140, 1170, 1200, 1230, 1260, 1290, 1320, 1350, 1380, 1410, 1440, 1470, 1500, 1530, 1560, 1590, 1620, 1650, 1680, 1710, 1740, 1770, 1800, 1830, 1860, 1890, 1920, 1950, 1980, 2010, 2040, 2070, 2100, 2130, 2160, 2190, 2220, 2250, 2280, 2310, 2340, 2370, 2400, 2430, 2460, 2490, 2520, 2550, 2580, 2610, 2640, 2670, 2700, 2730, 2760, 2790, 2820, 2850, 2880, 2910, 2940, 2970, 3000, 3030, 3060, 3090, 3120, 3150, 3180, 3210, 3240, 3270, 3300, 3330, 3360, 3390, 3420, 3450, 3480, 3510, 3540, 3570, 3600, 3630, 3660, 3690, 3720, 3750, 3780, 3810, 3840, 3870, 3900, 3930, 3960, 3990, 4020, 4050, 4080, 4110, 4140, 4170, 4200, 4230, 4260, 4290, 4320, 4350, 4380, 4410, 4440, 4470, 4500, 4530, 4560, 4590, 4620, 4650, 4680, 4710, 4740, 4770, 4800, 4830, 4860, 4890, 4920, 4950, 4980, 5010, 5040, 5070, 5100, 5130, 5160, 5190, 5220, 5250, 5280, 5310, 5340, 5370, 5400, 5430, 5460, 5490, 5520, 5550, 5580, 5610, 5640, 5670, 5700, 5730, 5760, 5790, 5820, 5850, 5880, 5910, 5940, 5970, 6000, 6030, 6060, 6090, 6120, 6150, 6180, 6210, 6240, 6270, 6300, 6330, 6360, 6390, 6420, 6450, 6480, 6510, 6540, 6570, 6600, 6630, 6660, 6690, 6720, 6750, 6780, 6810, 6840, 6870, 6900, 6930, 6960, 6990, 7020, 7050, 7080, 7110, 7140, 7170, 7200, 7230, 7260, 7290, 7320, 7350, 7380, 7410, 7440, 7470, 7500, 7530, 7560, 7590, 7620, 7650, 7680, 7710, 7740, 7770, 7800, 7830, 7860, 7890, 7920, 7950, 7980, 8010, 8040, 8070, 8100, 8130, 8160, 8190, 8220, 8250, 8280, 8310, 8340, 8370, 8400, 8430, 8460, 8490, 8520, 8550, 8580, 8610, 8640, 8670, 8700, 8730, 8760, 8790, 8820, 8850, 8880, 8910, 8940, 8970, 9000, 9030, 9060, 9090, 9120, 9150, 9180, 9210, 9240, 9270, 9300, 9330, 9360, 9390, 9420, 9450, 9480, 9510, 9540, 9570, 9600, 9630, 9660, 9690, 9720, 9750, 9780, 9810, 9840, 9870, 9900, 9930, 9960, 9990, 10020, 10050, 10080, 10110, 10140, 10170, 10200, 10230, 10260, 10290, 10320, 10350, 10380, 10410, 10440, 10470, 10500, 10530, 10560, 10590, 10620, 10650, 10680, 10710, 10740, 10770, 10800, 10830, 10860, 10890, 10920, 10950, 10980, 11010, 11040, 11070, 11100, 11130, 11160, 11190, 11220, 11250, 11280, 11310, 11340, 11370, 11400, 11430, 11460, 11490, 11520, 11550, 11580, 11610, 11640, 11670, 11700, 11730, 11760, 11790, 11820, 11850, 11880, 11910, 11940, 11970, 12000, 12030, 12060, 12090, 12120, 12150, 12180, 12210, 12240, 12270, 12300, 12330, 12360, 12390, 12420, 12450, 12480, 12510, 12540, 12570, 12600, 12630, 12660, 12690, 12720, 12750, 12780, 12810, 12840, 12870, 12900, 12930, 12960, 12990, 13020, 13050, 13080, 13110, 13140, 13170, 13200, 13230, 13260, 13290, 13320, 13350, 13380, 13410, 13440, 13470, 13500, 13530, 13560, 13590, 13620, 13650, 13680, 13710, 13740, 13770, 13800, 13830, 13860, 13890, 13920, 13950, 13980, 14010, 14040, 14070, 14100, 14130, 14160, 14190, 14220, 14250, 14280, 14310, 14340, 14370, 14400, 14430, 14460, 14490, 14520, 14550, 14580, 14610, 14640, 14670, 14700, 14730, 14760, 14790, 14820, 14850, 14880, 14910, 14940, 14970, 15000, 15030, 15060, 15090, 15120, 15150, 15180, 15210, 15240, 15270, 15300, 15330, 15360, 15390, 15420, 15450, 15480, 15510, 15540, 15570, 15600, 15630, 15660, 15690, 15720, 15750, 15780, 15810, 15840, 15870, 15900, 15930, 15960, 15990, 16020, 16050, 16080, 16110, 16140, 16170, 16200, 16230, 16260, 16290, 16320, 16350, 16380, 16410, 16440, 16470, 16500, 16530, 16560, 16590, 16620, 16650, 16680, 16710, 16740, 16770, 16800, 16830, 16860, 16890, 16920, 16950, 16980, 17010, 17040, 17070, 17100, 17130, 17160, 17190, 17220, 17250, 17280, 17310, 17340, 17370, 17400, 17430, 17460, 17490, 17520, 17550, 17580, 17610, 17640, 17670, 17700, 17730, 17760, 17790, 17820, 17850, 17880, 17910, 17940, 17970, 18000, 18030, 18060, 18090, 18120, 18150, 18180, 18210, 18240, 18270, 18300, 18330, 18360, 18390, 18420, 18450, 18480, 18510, 18540, 18570, 18600, 18630, 18660, 18690, 18720, 18750, 18780, 18810, 18840, 18870, 18900, 18930, 18960, 18990, 19020, 19050, 19080, 19110, 19140, 19170, 19200, 19230, 19260, 19290, 19320, 19350, 19380, 19410, 19440, 19470, 19500, 19530, 19560, 19590, 19620, 19650, 19680, 19710, 19740, 19770, 19800, 19830, 19860, 19890, 19920, 19950, 19980, 20010, 20040, 20070, 20100, 20130, 20160, 20190, 20220, 20250, 20280, 20310, 20340, 20370, 20400, 20430, 20460, 20490, 20520, 20550, 20580, 20610, 20640, 20670, 20700, 20730, 20760, 20790, 20820, 20850, 20880, 20910, 20940, 20970, 21000, 21030, 21060, 21090, 21120, 21150, 21180, 21210, 21240, 21270, 21300, 21330, 21360, 21390, 21420, 21450, 21480, 21510, 21540, 21570, 21600, 21630, 21660, 21690, 21720, 21750, 21780, 21810, 21840, 21870, 21900, 21930, 21960, 21990, 22020, 22050, 22080, 22110, 22140, 22170, 22200, 22230, 22260, 22290, 22320, 22350, 22380, 22410, 22440, 22470, 22500, 22530, 22560, 22590, 22620, 22650, 22680, 22710, 22740, 22770, 22800, 22830, 22860, 22890, 22920, 22950, 22980, 23010, 23040, 23070, 23100, 23130, 23160, 23190, 23220, 23250, 23280, 23310, 23340, 23370, 23400, 23430, 23460, 23490, 23520, 23550, 23580, 23610, 23640, 23670, 23700, 23730, 23760, 23790, 23820, 23850, 23880, 23910, 23940, 23970, 24000, 24030, 24060, 24090, 24120, 24150, 24180, 24210, 24240, 24270, 24300, 24330, 24360, 24390, 24420, 24450, 24480, 24510, 24540, 24570, 24600, 24630, 24660, 24690, 24720, 24750, 24780, 24810, 24840, 24870, 24900, 24930, 24960, 24990, 25020, 25050, 25080, 25110, 25140, 25170, 25200, 25230, 25260, 25290, 25320, 25350, 25380, 25410, 25440, 25470, 25500, 25530, 25560, 25590, 25620, 25650, 25680, 25710, 25740, 25770, 25800, 25830, 25860, 25890, 25920, 25950, 25980, 26010, 26040, 26070, 26100, 26130, 26160, 26190, 26220, 26250, 26280, 26310, 26340, 26370, 26400, 26430, 26460, 26490, 26520, 26550, 26580, 26610, 26640, 26670, 26700, 26730, 26760, 26790, 26820, 26850, 26880, 26910, 26940, 26970, 27000, 27030, 27060, 27090, 27120, 27150, 27180, 27210, 27240, 27270, 27300, 27330, 27360, 27390, 27420, 27450, 27480, 27510, 27540, 27570, 27600, 27630, 27660, 27690, 27720, 27750, 27780, 27810, 27840, 27870, 27900, 27930, 27960, 27990, 28020, 28050, 28080, 28110, 28140, 28170, 28200, 28230, 28260, 28290, 28320, 28350, 28380, 28410, 28440, 28470, 28500, 28530, 28560, 28590, 28620, 28650, 28680, 28710, 28740, 28770, 28800, 28830, 28860, 28890, 28920, 28950, 28980, 29010, 29040, 29070, 29100, 29130, 29160, 29190, 29220, 29250, 29280, 29310, 29340, 29370, 29400, 29430, 29460, 29490, 29520, 29550, 29580, 29610, 29640, 29670, 29700, 29730, 29760, 29790, 29820, 29850, 29880, 29910, 29940, 29970, 30000, 30030, 30060, 30090, 30120, 30150, 30180, 30210, 30240, 30270, 30300, 30330, 30360, 30390, 30420, 30450, 30480, 30510, 30540, 30570, 30600, 30630, 30660, 30690, 30720, 30750, 30780, 30810, 30840, 30870, 30900, 30930, 30960, 30990, 31020, 31050, 31080, 31110, 31140, 31170, 31200, 31230, 31260, 31290, 31320, 31350, 31380, 31410, 31440, 31470, 31500, 31530, 31560, 31590, 31620, 31650, 31680, 31710, 31740, 31770, 31800, 31830, 31860, 31890, 31920, 31950, 31980, 32010, 32040, 32070, 32100, 32130, 32160, 32190, 32220, 32250, 32280, 32310, 32340, 32370, 32400, 32430, 32460, 32490, 32520, 32550, 32580, 32610, 32640, 32670, 32700, 32730, 32760, 32790, 32820, 32850, 32880, 32910, 32940, 32970, 33000, 33030, 33060, 33090, 33120, 33150, 33180, 33210, 33240, 33270, 33300, 33330, 33360, 33390, 33420, 33450, 33480, 33510, 33540, 33570, 33600, 33630, 33660, 33690, 33720, 33750, 33780, 33810, 33840, 33870, 33900, 33930, 33960, 33990, 34020, 34050, 34080, 34110, 34140, 34170, 34200, 34230, 34260, 34290, 34320, 34350, 34380, 34410, 34440, 34470, 34500, 34530, 34560, 34590, 34620, 34650, 34680, 34710, 34740, 34770, 34800, 34830, 34860, 34890, 34920, 34950, 34980, 35010, 35040, 35070, 35100, 35130, 35160, 35190, 35220, 35250, 35280, 35310, 35340, 35370, 35400, 35430, 35460, 35490, 35520, 35550, 35580, 35610, 35640, 35670, 35700, 35730, 35760, 35790, 35820, 35850, 35880, 35910, 35940, 35970, 36000, 36030, 36060, 36090, 36120, 36150, 36180, 36210, 36240, 36270, 36300, 36330, 36360, 36390, 36420, 36450, 36480, 36510, 36540, 36570, 36600, 36630, 36660, 36690, 36720, 36750, 36780, 36810, 36840, 36870, 36900, 36930, 36960, 36990, 37020, 37050, 37080, 37110, 37140, 37170, 37200, 37230, 37260, 37290, 37320, 37350, 37380, 37410, 37440, 37470, 37500, 37530, 37560, 37590, 37620, 37650, 37680, 37710, 37740, 37770, 37800, 37830, 37860, 37890, 37920, 37950, 37980, 38010, 38040, 38070,



**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

# CAPSULES COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-crésoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

# DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**OVULES CHAUMEL**  
TRAITEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
CYCLES SOUTIENUS  
TOUTS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CREOSOTE** à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOL** contient 0 gr.52 de **Galacal actif**.

DOSE : 2 à 3 gr. par Jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS  
Très légèrement additionné de Benzate de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

## CHATEL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

**SIROP de FELLOWS**  
Les Hypophosphites composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
POISSON, CHAUDE, FERRUGINEUSE,  
QUININE, STROCHINE, A PROPRIOLE,  
(à l'usage d'Hypophosphites)  
L'ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE  
OPTIMISME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RAQUITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
Vente chez CHATEL-GUYON, tous articles de pharmacie.  
Pharm. T. S. Ch. des Pharmaciens, 200, Pl. V. G.  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 104, rue de la Paix, PARIS.

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

## BUSSANG

**DIGESTIVE — RECONSTITUANTE**  
**SOUVERAIN** contre la Cholère,  
l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les  
Maladies d'estomac, la Diarrhée  
Infantile et l'Arthritisme. A.  
Indiquée dans toutes les convalescences.  
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

Antiseptique des Fosses nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre Coryza, Epistaxis, Ozena, etc. Tubes à fr. 25  
Pomade vaso-constrictive antalgique en tube  
AUTHLET, 71, r. de Mandouze, Paris. Litrat. 1<sup>re</sup> édition

Fac-simile



30 centigr.

ECHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

# Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE. ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 30 cgt.



Hutinel, Chausffard, Thilorier, Méry. — M. COLLARD : Contribution à l'étude des plébités des membres chez les tuberculeux; MM. Hutinel, Chausffard, Thilorier, Méry.

Mercredi 30 Juillet 1904, à 1 heure. — M. DUBREUIL : De la péritonite gonorrhéique chez l'enfant; MM. Hayem, Gaucher, Vidal, Broca (André). — M. FAURE : Quelques considérations sur la pneumonie et sur la broncho-pneumonie traumatiques; MM. Hayem, Gaucher, Vidal, Broca (André). — M. GOUNOD : Les tubercules du crâne, étude clinique et anatomo-pathologique; MM. Tillaux, Delens, Sébilleau, Walther. — M. EVARD : Des polymères hémorragiques; MM. Gaucher, Hayem, Vidal, Broca (André). — M. LANDAIS : Suture artérielle chez l'homme; MM. Tillaux, Delens, Sébilleau, Walther. — M. D. PIERREPOINT : Contribution à l'étude des prolapsus géméaux, symptomatiques d'une tumeur de l'utérus ou de ses annexes; MM. Tillaux, Delens, Sébilleau, Walther. — M. HILAIRE : Du sarcome sous-périostique de l'extrémité inférieure du fémur; MM. Tillaux, Delens, Sébilleau, Walther. — M. ARBAUT : Contribution à l'étude du traitement des pseudo-arthroses de la jambe; MM. Tillaux, Delens, Sébilleau, Walther. — M. LAUMANDIER : De la valeur comparée de deux traitements de l'hypospadias, l'excision totale et l'évulsion de la vaginale; MM. Tillaux, Delens, Sébilleau, Walther. — M. LEJEUNE : Note sur les shocks nerveux et traumatiques et leurs rapports avec le shock chirurgical; MM. Terrier, Reclus, Lejars, Legueu. — M. COURVIER : Des luxations traumatiques de la rotule; MM. Reclus, Terrier, Lejars, Legueu. — M. PRITY : Résultats immédiats et éloignés de l'aplectomie pour le tuberculisme; MM. Reclus, Terrier, Lejars, Legueu. — M. RECLUS : Contribution à l'étude de l'organe rhumatisme; MM. Landouzy, Déjérine, Letulle, Desgrez. — M. EYMARD : Les laryngites cricoïdiennes oblitérantes chroniques; MM. Landouzy, Déjérine, Letulle, Desgrez. — M. GRILLAS : Des oblitérations artérielles consécutives aux cardiopathies; MM. Landouzy, Déjérine, Letulle, Desgrez. — M. CHIRAC : Des tuberculoses latentes pulmonaires; MM. Landouzy, Déjérine, Letulle, Desgrez. — M. ROSSIGNOL : Etude physiologique sur les Fakirs; MM. Brissaud, Roger, Teissier, Be-

zançon. — M. CORLAT : Du traitement de l'éléphé-  
lisme étendu par les rayons X; MM. Brissaud, Roger, Teissier, Bezançon. — M. TRILLET : De la mort rapide dans le cancer du foie, et principalement par la rupture spontanée de cet organe; MM. Brissaud, Roger, Teissier, Bezançon. — M. PICHARD : Contribution à l'étude des érythèmes scarlatiformes dans la fièvre typhoïde; MM. Brissaud, Roger, Teissier, Bezançon.

Jeudi 21 Juillet 1904, à 4 heures. — M. ROUBENAT : Recherches sur l'agglutination, en particulier sur l'agglutination du streptococcus dans la scarlatine; MM. Debève, Chantemesse, Achard, Bezançon. — M. COTTE : L'hyostome-traumatisme cardiaque; MM. Debève, Chantemesse, Achard, Bezançon. — M. LEMASSON : Névrites périphériques au cours des cirrhoses alcooliques; MM. Debève, Chantemesse, Achard, Bezançon. — M. BRESLEAU : Le doigt hypocratique dans les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire; MM. Chantemesse, Debève, Achard, Bezançon. — M. DUBOISCLAU : Considérations sur l'hygiène de l'intérieur dans les lycées de garçons; MM. Dieulafoy, Troisième, Vidal, Rénon. — M. GADDAUD : La cure de déchloruration dans l'œdème brightique; MM. Dieulafoy, Troisième, Vidal, Rénon. — M. LEMARIE : L'ensemencement du sang pendant la vie, procédé d'investigation clinique; MM. Troisième, Vidal, Rénon. — M. GIRAUX : Embolie des artères des membres au cours de cardiopathies; MM. Dieulafoy, Troisième, Vidal, Rénon. — M. JULIEN : Hématomphose traumatique; MM. Le Dentu, De Laperousse, Thiéry, Marion. — M. LÖWENHARD : Des complications génitales de l'appendicite chez la femme; MM. Le Dentu, De Laperousse, Thiéry, Marion. — M. QUERRET : Contribution à l'étude de la coxa vara traumatique; MM. Le Dentu, De Laperousse, Thiéry, Marion. — M. SCHULTZ : Contribution à l'étude du rôle de l'hérédité et du rôle de l'amnios dans la pathogénie du bec-de-lièvre; MM. Le Dentu, De Laperousse, Thiéry, Marion. — M. SAHET : La neurofibromatose généralisée; MM. Berger, Schwartz, Faure, Auvray. — M. VAYE : Contribution à l'étude des épithéliomes adhérents (diagnostic); MM. Berger, Schwartz, Faure, Auvray. — M. CLEMENCEST : De l'hystérectomie abdominale dans le traitement des

suppurations pelviennes; MM. Berger, Schwartz, Faure, Auvray. — M. COUVERTOS : De l'aspiration circulaire du col; MM. Berger, Schwartz, Faure, Auvray. — M. DUCQUESNE : Rhumatisme chronique nouveau chez l'enfant; MM. Hutinel, Chausffard, Méry, Gougnet. — M. GAYOT : Contribution à l'étude des accidents nerveux consécutifs aux traumatismes chez les prédisposés; MM. Hutinel, Chausffard, Méry, Gougnet. — M. DUBOIS : Influence des altérations hépatiques sur la présence du sang dans les épanchements pleuraux d'origine tuberculeuse; MM. Hutinel, Chausffard, Méry, Gougnet. — M. PASSENAUD : Contribution à l'étude du chancre syphilitique du col de l'utérus; MM. Hutinel, Chausffard, Méry, Gougnet. — M. LEBLANC : Du collagène en obstétrique; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. ROBERT : Dysocie par atresie cicatricielle du vagin; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. MARTIN : De la pécure des dents chez les nourrissons; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. VIDAL : Etude sur la mortalité et sur les conditions d'hygiène des nourrissons dans le département de la Corrèze; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. VIVIAN : Les anévrysmes artériels dans les maladies du foie; MM. Gilbert, Poirier, Vaquez, Launois. — M. ARNAL : Du traitement local des syphilides muqueuses secondaires, par le bled de méthyle; MM. Gilbert, Poirier, Vaquez, Launois. — M. GARGAUD : Contribution à l'étude de la tétanie gastrique; MM. Gilbert, Poirier, Vaquez, Launois. — M. ROMAS : Contribution à l'étude des cancers préexistant; MM. Poirier, Gilbert, Vaquez, Launois.

Vendredi 23 Juillet 1904, à 1 heure. — M. GRAZIANI : Recherches bactériologiques sur les associés du bacille de Koch dans la tuberculose pulmonaire; MM. Hayem, Krimson, Tuffier, Bezançon. — M. PIERRE : Contribution à l'étude de la plébité pneumonique; MM. Hayem, Krimson, Tuffier, Bezançon. — M. VIVIAN : Du traitement conservateur de la tuberculose de l'asthagale et de l'articulation tibio-tarsienne chez l'enfant; MM. Krimson, Hayem, Tuffier, Bezançon. — M. LAUNAY : Contribution à l'étude de l'acidité urinaire; MM. Gautier, Pouchet, Déjérine, Desgrez. — M. BAILLOUX : Action physiologique des anémies; MM. Pouchet, Gautier, Déjérine, Desgrez.

MASSON ET C<sup>o</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

Viennent de paraître :

## TRYPANOSOMES ET TRYPANOSOMIASES

Par A. LAVERAN, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine et F. MESNIL, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur.

Les trypanosomiasis sont parmi les plus importantes de celles qui se voient dans les pays chauds sur les animaux (maladies de la soie, surra, diarrhée, etc.), et sur l'homme (maladie du sommeil); leur étude, leur prophylaxie sont des problèmes capitaux de l'espèce humaine.

Depuis quatre ou cinq ans, les Trypanosomes et les maladies qu'ils occasionnent ont donné lieu à un nombre tellement considérable de travaux qu'il devenait vraiment impossible à tous ceux, de plus en plus nombreux, que le sujet intéressait, de se tenir au courant de ce qui se publiait.

Les auteurs ont pensé qu'un livre sur les Trypanosomes et les Trypanosomiasis pourrait rendre de grands services. Depuis plus de quatre ans ils ont exécuté, à l'Institut Pasteur sur ces questions, une série ininterrompue de recherches, dont les résultats sont consignés dans un grand nombre de notes et mémoires. MM. Laveran et Mesnil étaient donc particulièrement qualifiés pour entreprendre le travail de coordination que représente le livre que nous offrons aujourd'hui au public.

Au lieu des multiples aspects du sujet ils n'ont pas laissé dans l'ombre. La morphologie

et la taxonomie des Trypanosomes ont été longuement traitées : les questions de biologie, de physiologie et de pathologie générales, dans leurs rapports avec les Trypanosomes, ont reçu le développement nécessaire. Si une place prépondérante a été naturellement accordée aux Trypanosomes pathogènes et à leur distribution géographique, les autres représentants du groupe n'ont pas été négligés; par exemple : un chapitre entier est consacré au Trypanosome des rats, qui a donné lieu à tant de travaux intéressants et qui est, dans nos pays, un excellent agent de culture pour le sérum.

Une planche en couleurs et de nombreuses figures dans le texte — représentations de Trypanosomes, tracés hémodynamiques, cartes de distribution géographique originales ou tirées des travaux antérieurs des auteurs, ajoutent à l'intérêt du texte.

Enfin, un appendice résume les connaissances indispensables sur les trypanoses locales, ainsi que de propagation des Trypanosomes africains, indiens et asiatiques. Jusqu'ici, aucune monographie des Trypanosomes et des Trypanosomiasis n'existait en France ni à l'étranger.

1 vol. grand in-8° de 418 pages, avec 61 figures dans le texte et 1 planche hors texte en couleurs. . . 10 fr.

L'auteur a traité, dans ce volume, l'hygiène à l'école d'une façon complète sous tous les rapports. L'ouvrage est divisé en trois parties.

La première partie comprend l'hygiène de l'école elle-même : la salubrité et la propreté des locaux doivent assurer la santé et la vie de l'enfant, et il est de toute nécessité que les conditions hygiéniques des classes ne puissent nuire à son existence.

La deuxième partie concerne l'hygiène particulière à l'école dont le but est de permettre et de favoriser le développement du corps (l'hygiène physique), de l'intelligence et de l'âme (l'hygiène intellectuelle et morale). Le surmenage est décrit sous toutes ses formes, et son influence sur la constitution et le caractère de l'enfant y est parfaitement établie. Les maladies scolaires sont toutes passées en revue. L'éducation physique est largement étudiée par l'auteur, qui montre les avantages de la culture physique, des exercices, des jeux, des pensées philosophiques élevées, et une hauteur de vues remarquable donnent à cette partie un relief spécial et démontrent toute l'expérience du médecin hygiéniste et attaché à l'enfant. Elle représente, sans contredit, le résultat d'une longue observation et d'un esprit libéral.

La dernière partie comprend les Notions élémentaires d'hygiène telles qu'on devrait les enseigner dans les Ecoles. Elle forme une série de leçons précises et attrayantes.

### Recherches sur le Sarcome

PAR ALBERT MALHERBE

Directeur de l'Ecole de médecine et chirurgien en chef des hôpitaux de Nantes

ET HENRI MALHERBE

Membre de la Société de Dermatologie.

1 vol. grand in-8° avec 171 figures dans le texte et 1 planche hors texte. 8 fr.

### La Mer et les Tuberculeux

PHYSIOTHERAPIE MARINE

PAR F. LALESQUE

1 vol. in-8° avec figures dans le texte. 7 francs.

### LA PROSTATECTOMIE

DANS L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE

Prostatectomie périnéale et transvéricale

PAR R. PROUST

Ancien professeur de la Faculté de médecine de Paris, ancien interne de la Clinique des vésicules urinaires.

1 vol. in-8° de 118 pages, avec 100 fig. 10 fr.

### La Thérapeutique physique d'autrefois

PAR LÉON MAC-AULIFFE

Secrétaire de la Société française d'histoire de la Médecine.

1 vol. in-8° de 118 pages, avec 100 fig. 10 fr.

vol. petit in-8° de l'Encyclopédie des Aide-Mémoire broché. . . 2 fr. 50 | Cartonné toile. 3 fr.



rine, Desgrès. — M. BILAUD : Contribution à l'étude des syndromes du cône terminal et de l'épithème; MM. Déjérine, Gautier, Pouchet, Desgrès. — M. BLUM : Étude statistique et comparée de la diphtérie à l'hôpital Trousseau, en 1903 (service de M. Netter); MM. Landouzy, Roger, Gley, Teissier. — M. SALOMON : Recherches expérimentales sur les lésions rénales causées par les poisons tuberculeux; MM. Landouzy, Roger, Gley, Teissier. — M. VINAI : Traitement du foie cardiaque; MM. Landouzy, Roger, Gley, Teissier. — M. PÉREZ : Fragment d'une étude sur le langage médullaire; MM. Landouzy, Roger, Gley, Teissier. — M. WIELZ : Étude sur la fréquence et la valeur néurologique de la syphilis pigmentaire du cou au cours de la grossesse; MM. Gaucher, Letulle, Vidal, Broca (André). — M. CANTONNET (Marcel) : Incontinence d'urine et des matières fécales dans la syphilis héréditaire tardive; MM. Gaucher, Letulle, Vidal, Broca (André). — M. JACQUOT : Contribution à l'étude clinique de la coagulation du sang; MM. Gaucher, Letulle, Vidal, Broca (André). — M. LAUREY : Contribution à l'étude des retards de la première dentition chez les rachitiques; MM. Gaucher, Letulle, Vidal, Broca (André).

Samedi 22 Juillet 1904, à 1 heure. — M. ROUVIÈRE : Le paratyphus; MM. Debout, Troisier, Vaquez, Rénon. — M. HUTINET : De la nature contagieuse de certaines formes du diabète; MM. Debout, Troisier, Vaquez, Rénon. — M. BERTHELOT : De la gravité des paralysies diphtériques précoces; MM. Debout, Troisier, Vaquez, Rénon. — M. BOUGRANET : Prophylaxie de la diphtérie dans les écoles; MM. Brouardel, Chausse, Thiriois, Dupré. — M. PÉREZ : Les flaires du sang de l'homme; MM. Brouardel, Chausse, Thiriois, Dupré. — M. RIEDER : Kyste hydatique du cerveau; MM. Raymond, Hutinel, Méry, Jeannelme. — M. PASTREL : Contribution à l'étude des mono-arthrites suppurées d'origine puerpérale; MM. Hutinel, Raymond, Méry, Jeannelme. — M. MARQUE : Du traitement de la fissure sphinctérielle par les courants de haute fréquence; MM. Hutinel, Raymond, Méry, Jeannelme. — M. GÉHARD : Les récidives de la diphtérie; MM. Hutinel, Raymond, Méry, Jeannelme. — M. DESBOIS : Études sur les maladies professionnelles considérées comme

accidents du travail; MM. Chantemesse, G. Ballet, Langlois, Gouget. — M. BALL : De la perforation de l'estomac au cours des ulcères latents méconnus; MM. Chantemesse, G. Ballet, Langlois, Gouget. — M. OMN : La lutte entre la cellule et le milieu; MM. Chantemesse, G. Ballet, Langlois, Gouget. — M. PÉREZ : De la valeur diagnostique de la tuberculose; MM. Chantemesse, G. Ballet, Langlois, Gouget. — M. GAGNIAZ : Adhrences anormales du placenta dans l'accouchement à terme; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. LUYER : Les émotions morales chez les nourris et leur retentissement sur le nourrisson; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. MÉRZY : Traitement des vomissements incoercibles de la grossesse; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. QUINAC : Retour de la sécrétion lactée après un sevrage prolongé; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Potocki. — M. PAOUST : Sur quelques variétés de psoas palpébralis sans paralysie musculaire; MM. De Lapersonne, Poirier, Schwartz, Faure. — M. NIKOLIS : Sur une forme rare des manifestations oculaires de l'arthritisme, l'hyperémie séreuse; MM. De Lapersonne, Poirier, Schwartz, Faure. — M. MÉRY : Contribution à l'étude des hémorragies rétiniques au cours des lésions générales algues; MM. De Lapersonne, Poirier, Schwartz, Faure. — M. DUBAIS : Recherches cliniques et bactériologiques sur les ophtalmies du nourrisson; MM. De Lapersonne, Poirier, Schwartz, Faure. — M. BOUTETILLAC : Cryogénisme et fièvre typhoïde; MM. Gilbert, Achard, Chassevaut, Lanois. — M. CROZ : Des médicaments tonico-cardiaques autres que la digitale et la caféine; MM. Gilbert, Achard, Chassevaut, Lanois. — M. CARONNE : Étude comparée des différents composés arsenicaux; MM. Gilbert, Achard, Chassevaut, Lanois. — M. FRAUAS : Des réactions électricques des nerfs et des muscles dans la cholémie; MM. Gilbert, Achard, Chassevaut, Lanois.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 18 Juillet 1904. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Gaucher, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Déjérine, Roger, Legry.  
Mardi 19 Juillet 1904. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie)

Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Droulaff, G. Ballet, Rénon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Raymond, Troisier, Gouget. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Chantemesse, Achard, Jeannelme.

La chaire de pathologie expérimentale et comparée. — M. Roger, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de pathologie expérimentale et comparée à la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. — M. MAUGLAIER, agrégé, commencera un cours de vacances le mardi 26 juillet 1904, à 9 h. 1/2 et le continuera les vendredis et mardis suivants à la même heure.

Visite dans les salles, à 9 heures 1/4. — Examen des malades nouveaux par les élèves. — Opérations de chirurgie générale, tous les jours à 10 heures 1/2. — Opérations abdominales, le jeudi à 10 heures 1/2. Programme du cours de clinique : Dix leçons de chirurgie thoracique.

## RENSEIGNEMENTS

A vendre pour sanatorium. — Belle maison et trois grands et vastes bâtiments situés à La Turballe (Loire-Inférieure), à 5 kilomètres de Paimbois, au bord de la mer, édifiés au milieu d'un enclos de 12 000 mètres carrés, écuries, remises, jardins, et entourés d'arbustes maritimes. La maison seule comprend seize pièces. S'adresser pour tous renseignements et traiter chez M<sup>me</sup> Lecourt, rue Treillard, 13, à Paris.

Banque immédiate. — Excellent moyen de clientèle à éder moyennant légère incrimination et reprise du bail. S'adresser P. M., n° 12.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris, 11 Mars 1904, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs. Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, Paris (6<sup>e</sup>).

## Ouvrages de M. G.-H. ROGER

PROFESSEUR DE PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET COMPARÉE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
MÉDECIN DE L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ

## INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA MÉDECINE DES MALADIES INFECTIEUSES

## DEUXIÈME ÉDITION

1 volume in-8° de 760 pages, suivi d'un lexique donnant l'étymologie et la signification des termes techniques. Broché, 9 fr.; cartonné, 10 fr.

Sous ce titre moderne, se présente une œuvre de maître, qui dénote chez celui qui l'a conçue et exécutée, une haute culture scientifique, possédant à fond les connaissances si variées, théoriques et pratiques, qui font le savant et le clinicien. Pour mener à bien semblable tâche, celui qui se l'était imposée devait être un véritable encyclopédiste, familiarisé aussi bien avec la chimie biologique, la médecine expérimentale, la bactériologie, etc., qu'avec la pathologie et la clinique, connaissant de la médecine autant la science que l'art. Ces qualités précieuses se sont rencontrées chez M. Roger, et nul n'eût contredit qu'il aura consciencieusement lu son livre. Nous ne croyons pas exagérer, d'ailleurs, en disant que l'*Introduction à l'étude de la Médecine* doit être dans les mains non seulement des étudiants, mais presque de tout jeune médecin, car, par ses études, le véritable fil conducteur qui les dirigera, nous en avons dans les mains des praticiens qui, pour la plupart, y puiseront des connaissances nouvelles, qui, tous, y trouveront l'occasion de se remémorer les grands principes qui servent de base à la pratique de la médecine.

3 volumes grand in-8° de 1520 pages, avec 117 figures dans le texte, 28 fr.

Au moment où les progrès de la bactériologie ont permis de bouleverser toute l'histoire des maladies infectieuses, une étude d'ensemble de ce groupe morbide devenait tous les jours plus nécessaire. C'est cette lacune que ce livre est venu combler. L'auteur, qui est fort au courant de tout ce qui se fait en matière de leur distribution et des conditions dans lesquelles ils peuvent envahir l'organisme, l'auteur recherche par quel mécanisme l'organisme réagit contre leur attaque. Enfin, dans le dernier parti, il aborde les questions de la prophylaxie et de l'immunité en même temps qu'il expose avec développement la thérapeutique et l'hygiène des diverses maladies infectieuses. Appuyé sur plus de dix mille observations personnelles, l'auteur a essayé constamment de faire marcher de front l'étude clinique et l'étude expérimentale, tout en subordonnant constamment la seconde à la première et en oubliant jamais que les recherches de laboratoire ont pour but de compléter et d'expliquer l'observation clinique et de fournir au thérapeute les renseignements indispensables aux explications pratiques. Grâce à cette heureuse méthode, qui constitue l'originalité de *Maladies Infectieuses*, le Dr Roger nous a donné un ouvrage qui sera aussi utile aux praticiens qu'aux hommes de laboratoire.

## La moelle osseuse

à l'état normal et dans les infections

Avec la collaboration de G. JOSÉ, ancien interne, LAURÉAT DES HOPITAUX

1 brochure grand in-8° de l'Œuvre médico-chirurgicale, avec figures. . . 1 fr. 25

La moelle osseuse exerce dans l'économie générale des fonctions aussi nombreuses qu'importantes. Latente à l'état normal, l'activité de la moelle osseuse acquiert dans les infections ou les intoxications une force nouvelle et la production des cellules métallaires donne naissance aux leucocytes qui jouent un rôle si important dans la lutte de l'organisme contre les agents pathogènes. MM. Roger et José ont exposé avec une clarté remarquable dans ce travail d'ensemble, l'histoire physiologique et pathologique de la moelle osseuse.

Traité de Pathologie générale publié par CH. BOUCHARD, prof à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. Secrétaire de la rédaction : G.-H. ROGER, 6 forts vol. gr. in 8°, avec fig. dans le texte. Ouvrage complet. 426 fr.



**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de  
**LIQUIDE**

0 gr. 25 centigr. par  
**CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

—\*—  
(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doté d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**RICINOSE GAUTHIER**  
PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 125 cent. 3 gout. Laudanum.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 20 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit le Porce, l'appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, insomnie, enfants convalescents, etc.

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre Stérilisé. Efficacité certaine. — 3 fr



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
L'union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

**F. DE LAPORONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Bains de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —  
**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

**F. DUBAIN.** Influence des poussées phlébitiques sur les veines variqueuses.  
**D. SURMONT et B. BOURLANGER.** Sur le diagnostic de l'hyperchlorhydrie par la recherche des matières amylacées solubles.

### MÉDECINE PRATIQUE

**M. LETULLE.** Prophylaxie du tétanos par l'emploi du sérum antitétanique sec et pulvérisé.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROMME.** La lutte contre le cancer de l'utérus en Allemagne. — L'action du virus syphilitique filtré.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

**Société impériale-royale des médecins de Vienne.** — Pièces de chirurgie rénale. — Séquestre pulmonaire. — Déchirure traumatique du sinus transverse. — Hypertrophie prostatique avec rétention chronique complète d'urine et urétéralisme accentuée, traitée et guérie par la prostatectomie périnéale.  
**Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne.** — Pneumothorax guéri par la ponction pleurale et l'insufflation bronchique compliquée. — Mécanisme de la contraction des fibres musculaires lisses dites à double striation oblique ou à fibres spirales chez les mollusques. — Formation et élimination de l'urée dans le régime alimentaire humain. — L'asténotomie, aseptique (stérilisation des aliments et ferments agités). — Influence de la lactation sur la résistance de l'organisme aux agents morbides. — Poisons génitiaux.  
**Société anatomique.** — Ulcère hémorragique de l'estomac. — Fibrome para-utérin. — Kyste du testicule.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

**Académie des sciences.** — Le travail musculaire et sa dépense énergétique dans la contraction dynamique. — Le trypanocène dans le traitement de quelques trypanosomiasis. — Sur les propriétés de différentes substances relativement à l'émission pesante. — Mécanisme de la contraction des fibres musculaires lisses dites à double striation oblique ou à fibres spirales chez les mollusques. — Formation et élimination de l'urée dans le régime alimentaire humain. — L'asténotomie, aseptique (stérilisation des aliments et ferments agités). — Influence de la lactation sur la résistance de l'organisme aux agents morbides. — Poisons génitiaux.  
**Société anatomique.** — Ulcère hémorragique de l'estomac. — Fibrome para-utérin. — Kyste du testicule.

chez le cheval. — Sarcome de la langue. — Lymphadé nème de la parotide. — Cancer cavitaire du corps de l'utérus.

**Société médicale des hôpitaux.** — Rhumatisme chronique enkysté d'origine tuberculeuse. — Splénomégalie chez une cholémique avec cyanose et polyglobulie transitoire. — Tumeur de l'S iliaque. — Kyste du cervicet. — Des effets du régime hyper- et hypochloruré sur l'hypertrophie. — Le chlorure de sodium et les mutations nutritives.

**Société de biologie.** — Pseudo-tumeurs et lésions du squelette d'origine parasitaire. — Inactivité de la sulfatation de l'organisme sur la toxicité du sédaté de soude. — Absorption de la graisse par les leucocytes. — Physiologie des nerfs récurrents. — Role du cytoplasma dans la germination de la graine de ricin. — Lésions des neurofibrilles produites par la toxine tétanique.

### ANALYSES

**Anatomie, Histologie et Physiologie normales.** — **M<sup>re</sup> DELANDRE.** La fonction adipogénique du foie dans la série animale.

### CHRONIQUE

**GEORGES VITTOUX.** La réforme de l'Externat.  
Sisième V. R. M

### LIVRES NOUVEAUX

### NOUVELLES

**Faculté.**  
Hôpitaux et hospices.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## LA RÉFORME DE L'EXTERNAT

On se préoccupe fort, au temps présent, dans le monde des étudiants en médecine, de l'arrêté récemment pris par M. le Directeur général de l'Assistance publique au sujet du fonctionnement de l'externat des hôpitaux et hospices civils de Paris, et ce n'est pas sans raison. C'est, en effet,

Hémo-  
globine **DESCHIEENS**

**CÉRÉBRINE** (Coca-Thénine Analagique Pauson)  
SPÉCIFIQUE DU PLEIN NER DES  
**MIGRAINES** ET NEURALGIES REBELLES  
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris.

**PHITISIE CREOSOLAT SIMB**

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

comme l'un de nos maîtres les plus estimés, M. le professeur agrégé Maurice Letulle, le faisait, il y a quelques jours, observer à cette place même, que les dispositions nouvelles sanctionnées par l'arrêté en question constituent une réforme considérable, capable d'exercer sur l'avenir d'un grand nombre d'étudiants une influence décisive.

En tel état de causes, on conçoit facilement que les intéressés ne demeurent pas impassibles et se préoccupent vivement de telles transformations qui touchent si directement à leur avenir.

Qu'est donc exactement le nouveau régime créé ? Apporte-t-il des améliorations réelles ou comporte-t-il des inconvénients graves ?

L'examen des réformes qui l'a vu nous montrer que, si l'on conserve quelques transformations heureuses, il ouvre surtout la porte, fait infiniment regrettable et que M. Maurice Letulle a du reste déjà signalé, au plus fâcheux arbitraire, c'est-à-dire aux pires abus.

Tel, par exemple, l'article 130 nouveau régime, qui consacre une disposition vraiment louable, parce qu'équitable, celle supprimant, pour les externes arrivés au terme de leur nomination, l'obligation de repasser un concours de forme dans les conditions que chacun sait, concours qui leur faisait perdre leur ordre de classement acquis lors de leur première nomination.

Ce nouvel article 130 serait de tous points excellent, si l'on n'était déplorablement corrigé par cette restriction singulière que les prorogations dans les fonctions d'externe, prorogations indispensables pour les étudiants aspirant à l'Internat, seront entièrement remises entre les mains du directeur général de l'Assistance publique jouant sur la vue de notes confidentielles.

Il s'ensuit donc que l'Administration va se trouver souverainement maîtresse de l'avenir des étudiants et que ceux d'entre eux qui ne seront point vu favorablement de son côté pourront se trouver condamnés, si brillants sujets soient-ils d'autre part, à ne jamais pouvoir prétendre à l'Internat, c'est-à-dire qu'ils devront renoncer, pratiquement, à tout espoir de jamais devenir médecins des hôpitaux, agrégés, professeurs, etc.

Voilà qui est singulièrement grave. Mais ce n'est pas tout !

**TRIBOMURE de GIGON**  
MALADIES NERVEUSES

**AMPOULES BOISSY** A L'ODORE D'ÉTHYLE Asthme.

**SAINT-CALMIER BADOIT**

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**KEFIR CARRION** 54, Pansbury  
Saint-Houder. 136-64  
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATUELLE**  
**AMPOULES**  
**MARTIGNAC** et C<sup>ie</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuit

**ROYAT** SOUVERAIN. AGENTS APPRÉCIÉS DU GIBER  
— BAINS CARBON GAZÉUX —

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 57, 16 JUILLET 1904.



Si nous passons à l'article 150 du nouveau règlement, celui qui règle la répartition des internes et externes dans les divers services hospitaliers, nous voyons qu'il restreint de singulière façon la faculté dont disposaient jadis les étudiants et les chefs de service de s'entendre pour le choix des places. Mais cette ingérence administrative sera-t-elle vraiment au bénéfice des études et aussi à celui des malades dont il ne saurait, en la circonstance, ne pas être inutile de tenir compte? La chose est au moins douteuse, l'Administration n'ayant, en effet, et ne pouvant avoir vraiment qualité pour juger sérieusement si tel ou tel étudiant sera plus à sa place en un service qu'en un autre.

Assurément, en pratique, il y aura, le plus habituellement, comme aujourd'hui, des arrangements pris d'avance. Mais ces arrangements, le vouloir de l'Administration pourra les détruire. Or, qui en pâtira?

Passons à un autre point. L'article 162 exige que, dorénavant, tous les élèves aillent, dès leur arrivée à l'hôpital, signer une feuille de présence dans les bureaux de l'hôpital, puisqu'ils signent une seconde fois dans leur service une autre feuille de présence consignée par le chef de service qui y portera ses observations et ses notes personnelles.

Pourquoi cette inutile paperasserie? Ce qui importe, ce n'est pas que l'étudiant, que l'externe, que l'interne donnent des signatures répétées et s'en aillent ensuite, mais qu'ils travaillent, qu'ils s'occupent des malades.

La seule signature dans le service serait donc parfaitement suffisante, et d'autant plus que l'Administration peut toujours se faire renseigner, comme elle ne manque pas actuellement de le faire, par les rapports de ses surveillantes de salles, lesquelles sont tenues de noter tout ce qui se passe dans le service.

Venons maintenant à l'article 178 qui a trait à

la médaille de bronze pouvant être accordée aux internes en médecine et en pharmacie à la fin de leur quatrième année et aux externes à la fin de leur troisième année.

D'après le nouveau texte, il est dit que ces médailles seront attribuées sur la ou des notes déclinées tous les six mois par les chefs de service et par les directeurs des établissements.

Et, de même, l'article 278, qui s'occupe des concours de l'internat en médecine et en pharmacie, qui ne voit son danger?

Grâce aux notes confidentielles qui vont jouer désormais un rôle prépondérant, tout externe de 2<sup>e</sup>, de 3<sup>e</sup>, de 4<sup>e</sup> ou de 5<sup>e</sup> année ne pourra jamais être assuré de pouvoir prendre part au prochain concours de l'internat, puisqu'il ne pourra figurer sur la liste des concurrents qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice.

Point n'est besoin de beaucoup insister pour montrer combien cette disposition est antihygiène et dangereuse, combien elle ouvre la porte au plus déplorable arbitraire.

En règle générale, évidemment, les directeurs d'hôpitaux et les chefs de service sont pleins d'équité et de bienveillance vis-à-vis des élèves. Mais enfin, qui ne sent qu'il suffira — cas rare, nous le voulons bien, mais cas possible, cependant — d'un administrateur malveillant, d'un chef prévenu pour briser sans appel pratique possible l'avenir d'un jeune homme.

..

De telles dispositions sont tellement dangereuses que l'Association corporative des étudiants n'a pas eu besoin de les laisser passer sans protestation, et qu'au lendemain même de la publication de l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique, elle s'est empressée de réclamer hautement contre l'introduction des notes confidentielles insérés dans la circulaire

relative au nouveau mode de recrutement des externes.

Le lien fondé de telles réclamations est manifeste et l'on ne voit guère que l'on puisse protester contre elles.

De toute évidence, en effet, la réforme qui vient de s'opérer le nouveau règlement est des moins libérales, et, de plus, elle a pour effet de créer un état d'esprit funeste et tout à fait regrettable en risquant de créer un antagonisme entre l'administration hospitalière et le personnel médical.

C'est là un point qui n'a sans doute pas été envisagé suffisamment par les auteurs du récent règlement.

Puissent-ils, dans l'intérêt de tous, être assez avisés pour apporter aux dispositions prises les amodiations nécessaires, de façon à éviter des froissements et des conflits déplorablement qu'autrement, et malgré la meilleure volonté, ne manqueraient pas de surgir dans l'avenir.

GEORGES VITOUX

## SIXIÈME V. E. M.

Voyage de 1904, du 3 au 15 Septembre.

### STATIONS DU CENTRE ET DE L'AUFERGONE

Lamotte-Beuvron (Sanatorium). — Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Salnt-Nectaire. — Vic-sur-Cère et Le Loran (Stations climatiques). — Royat. — Durtol (Sanatorium). — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.

Le voyage d'études médicales de 1904 — comme les cinq précédents — est placé sous la direction scientifique du Dr L. LANDOUZY, professeur de cli-

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)  
(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADÉMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** { enrobés au Gluten,  
dosés à 0.04 de Métharsinate  
par Globule.  
**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** { dosées à 0.01 de Métharsinate  
par 5 gouttes.  
**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titres à 0gr.05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : Cinq centigrammes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

538



neque médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

**Conditions du voyage.** — I. Le sanatorium de Lamotte-Beuvron est pris comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à Lamotte-Beuvron (gare de la Compagnie d'Orléans), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une **réduction de moitié** prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lamotte-Beuvron, à son gré, dans la matinée du 3 septembre.

II. De Lamotte-Beuvron à Pougues, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations thermales et climatiques suivantes : **Nérès. — Evaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vieu-s-Caire. — Le Lioran. — Royat. — Durtal. — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.**


Les parcours en chemins de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial.

**Prix** à forfait : 250 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais du voyage depuis le déjeuner du 3 septembre à La Motte-Beuvron jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Pougues le jeudi 15 septembre dans la soirée, trajets en chemin de fer, voitures, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

III. Le dernier repas pris en commun sera le dîner à Pougues le jeudi 15 septembre.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets de voiture en montagne, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un manègement facile.

Pour s'inscrire, envoyer : 1. Son adhésion à M. CARON DE LA CARBONNÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (VIII<sup>e</sup>) ; 2. Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 3. L'in-



dication de la gare d'où l'en partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. II. Sa souscription, 250 francs, à M. le Directeur

du Crédit Lyonnais. Agence B, Compie V. E. M., place de la Bourse, Paris. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1904, terme de rigueur.

## LIVRES NOUVEAUX

**G. Viau**, professeur à l'École dentaire de Paris. — *Guide pratique et formulaire pour les maladies de la bouche et des dents, suivi du manuel opératoire de l'anesthésie par la cocaïne en chirurgie dentaire.* Paris, 1903, 3<sup>e</sup> édition (De Roussac, éditeur).

La première édition de ce livre de M. G. Viau est de 1893. Le voici à sa troisième : c'est le premier et, croyons-nous, le seul livre d'un dentiste français auquel cette bonne fortune soit arrivée de notre temps, et cela sans dire mieux qu'une longue appréciation avec quel bonheur il répandait au but qu'il se proposait d'atteindre.

C'est d'ailleurs plutôt un *manuel* général pour le dentiste qu'une simple compilation de formules. Il est divisé, selon l'ordre alphabétique, en articles consacrés chacun à une entité pathologique : abcès alvéolaire, carie dentaire, stomatites, par exemple, dans lesquels l'affection est rappelée d'abord en lignes sommaires, mais exactes, quant à sa nature, son étiologie et son traitement. Ensuite viennent les formules qui, pour les principaux sujets au moins, ont été l'objet d'une classification méthodique. C'est sans nul doute à ce plan, essentiellement adapté aux besoins du public auquel il s'adresse, que ce petit livre a dû son succès constant.

Dans une seconde partie, l'auteur étudie plus spécialement l'anesthésie par la cocaïne en art dentaire. Il y était particulièrement autorisé, ayant été l'un des premiers applicateurs de la méthode en France, et ayant eu tout récemment le plaisir de trouver sa pratique citée élogieusement par le grand maître de la cocaïne, le professeur Reclus.

Nous ne doutons donc aucunement que cette nouvelle édition ne retrouve auprès des dentistes l'accueil favorable qu'ont rencontré ses deux aînés.

G. MAÛÉ.

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E.C.4.

**Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits**

**Aconit**  
**Chanvre indien**  
**Convallaria**  
**Digitalé**  
**Ergot**  
**Scille**  
**Strophantus, etc.**  
Demander les brochures relatives.



## Adrenaline-Takamine

*Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le*  
**D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
**absolument STABLE,**  
**NON TOXIQUE,**  
**NON CUMULATIVE,**  
**NON IRRITANTE.**

**EXIGER**  
la marque d'origine  
et  
**[SÉRIÉMENT]**  
des contrefaçons.





**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**TRIDIGESTIF GIGON** TONIQUES AMERS  
et Ferments Digestifs acidifiés  
Quinquina, Cacao, Colombo,  
Bourges d'origines amères, Peppine,  
Diatée, Pétaur, etc.  
**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
BOUT. Un verre à liqueur de cet Elixir avant et après chaque repas.  
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Cog-Huron, PARIS.

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**  
**S'-GERVAIS LES BAINS**

**Le Calmant** LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

**CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

**DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes**

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel. 1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGENINE LUMIÈRE**  
Nouveau Anesthésique Efficace.  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydargyriques et n'est pas irritant.  
Son prix est très avantageux.  
54 Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles Châtelaines, Pains, etc.  
DOSES : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR SOUS-CUTANÉES.  
VOIR STOMACHES de 2 à 15 centigr. par jour.

**TANNATE D'OREXINE**  
Le MEILLEUR STIMULANT DE L'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine choquées.  
**TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris** (recherche et Echantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris

**OVULES CHAUMEL**  
FURONCULES ALBES-ROUGES 75, Boulevard de la République, PARIS  
PRÉPARATIONS VAGINALES  
OVULES CHAUMEL  
HYGIÈNE SOLIDIFIÉE  
TOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**GASTÉRINE** SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac vivant isolé d'après la découverte de **Dr FÉREMENT (10<sup>e</sup> année)**.  
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**LYMPHE MINÉRALE NATURELLE**  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNADORE (P. D. D.)  
Source Rouge - **Chloro-Anémie**  
Source du Parc - **ALBUMINURIE**  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

**GLYCOGÈNE ADRIAN**  
Chimiquement Pur  
ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

**AMPOULES** dosées à 0.10 par c.c. Une injection par jour.  
**PILULES** dosées à 0.05 centigr. 4 à 6 par jour.  
9, Rue de la Perle, PARIS

**Produits organiques de F. VIGIER**

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 c.  
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 c.  
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SURRÉNALES VIGIER**  
à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite sévère (arrh. card.). Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

**CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Détérioration sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES DE THYMUS VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladies de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**  
à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.











**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés : au grade de *médecin principal de 1<sup>re</sup> classe*, MM. Calmette, Gallay, médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe; au grade de *médecin principal de 2<sup>e</sup> classe*, M. Habraken, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; au grade de *médecin major de 1<sup>re</sup> classe*, MM. Muvet, Jourdan, Bonnesouelle de Lespinois, Ollivier, Talayrach, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; au grade de *médecin-major de 2<sup>e</sup> classe*, MM. Mertzy, Brismeyr, Martin, Crenn, Erdinger, Plomb, Pin, Augé, Lesjery, Laurent, Jacquin, Doreau, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**VII<sup>e</sup> Congrès International d'otologie.** — Ce Congrès se tiendra à Bordeaux du 1<sup>er</sup> au 4 août prochain. En voici le programme détaillé.

**Dimanche 27 Août.** — De 9 à 11 heures du soir. Réception des membres du Congrès par le Comité français d'organisation à la Faculté de médecine, place d'Aquitaine.

**Lundi 28 Août.** — A 9 heures du matin. Séance d'ouverture : 1<sup>er</sup> discours du président du Comité d'organisation; 2<sup>e</sup> discours du président du dernier Congrès; 3<sup>e</sup> lecture du rapport; 4<sup>e</sup> communication du professeur Politzer sur la nécessité de l'enseignement otologique dans les Facultés. De 3 à 6 heures. Lecture de mémoires et discussions à la Faculté de médecine.

**Mardi 29 Août.** — A 9 heures du matin. Réunion générale. Discussion du rapport de MM. Politzer, Graessig et Delesaux, sur le choix d'une formule acoustométrique simple et pratique. A 3 h. 1/2 de l'après-midi. Lecture de mémoires et discussions. Départ pour Saint-Émilion; excursion archéologique et banquet.

**Mercredi 30 Août.** — A 9 heures du matin. Discussion sur le rapport de MM. Brieger, Von Stein et Dundas Grant, sur le diagnostic et le traitement des suppurations du labyrinthe.

Communications diverses. A 2 heures. Communications diverses et discussions. A 5 heures. Gardiennage et banquet, offerts par le président du Congrès.

**Jeudi 4 Août.** — A 9 heures du matin. Discussion du rapport de MM. Knapp, Schminiglow et Botey, sur la technique de l'ouverture et des soins consécutifs de l'abcès cérébral otogène. A 2 heures de

l'après-midi. Communications diverses et discussions. A 7 h. 1/2 du soir. Banquet offert par la Société française d'otologie et le Comité français d'organisation.

**Vendredi 5 Août.** Excursion en Médoc. L'heure et le point du départ seront fixés ultérieurement.

Le règlement général du Congrès est le suivant :

1<sup>er</sup> Les langues officielles sont le Français, l'Anglais, l'Allemand et l'Italien. Si quelque membre le désire, un des congressistes présent pourra résumer chaque des communications;

2<sup>o</sup> Les lectures d'aucun mémoire ne pourront excéder quinze minutes; et la parole ne sera accordée pour les discussions que pendant cinq minutes; et le suivant :

3<sup>o</sup> Les communications seront publiées dans les comptes rendus du Congrès, qui seront envoyés gratuitement à chacun des membres inscrits;

4<sup>o</sup> Toute communication de manuscrit faite au Congrès doit être immédiatement déposée sur le bureau et remise au Comité de publication;

5<sup>o</sup> Les auteurs qui désirent faire une communication sont priés de vouloir en remettre un résumé au secrétaire général afin que l'on puisse le distribuer aux membres de la Presse pour faciliter ainsi le compte rendu des séances;

6<sup>o</sup> Les membres qui prendront la parole dans les discussions sont priés de bien vouloir remettre, avant la fin de chaque séance, un résumé de ce qu'ils auront dit entre les mains de l'un des secrétaires;

7<sup>o</sup> La souscription pour les membres du Congrès est fixée à 25 francs pour les docteurs en médecine et à 12 francs pour les étudiants;

8<sup>o</sup> Le bureau se réserve le droit de régler les ordres du jour de chaque séance du Congrès.

**Prix Laval.** — Le prix Laval sera donné, au moment de la clôture du Congrès, à l'auteur ayant réalisé les progrès les plus marqués dans le traitement pratique des affections de l'appareil auditif, ou à l'inventeur de quelque appareil facilement portable, susceptible d'améliorer notablement l'audition des personnes sourdes.

**Musée.** — Un musée de pièces, de préparations morphologiques et microscopiques, de dessins et de photographies concernant l'anatomie normale et pathologique des oreilles et des fosses nasales sera

placé dans l'une des salles de la Faculté, ainsi qu'une exposition d'instruments et d'appareils ayant trait aux maladies de ses organes;

**Correspondance.** — Les membres du Congrès sont informés qu'ils peuvent faire adresser leur correspondance au siège du Congrès, Faculté de médecine, place d'Aquitaine, Bordeaux.

## CONCOURS

**Clinicat.** — Après concours viennent d'être nommés : *Clinicat obstétrical* : chef de clinique titulaire : MM. Herrenscheidt, Jeannin, Sauvage; chef de clinique adjoint : M. Guichet, Le Lorier, Mouchet.

*Clinicat des maladies mentales* : chef de clinique titulaire : M. Jaquellier.

*Clinicat chirurgical* : chef de clinique titulaire : M. Guibé; chef de clinique adjoint : M. Lefo.

*Clinicat chirurgical infantile* : chef de clinique adjoint : M. Tridon.

*Clinicat des maladies des voies urinaires* : chef de clinique titulaire : M. Cathelin; chef de clinique adjoint : M. Iselin.

**Hôpitaux d'Avignon.** — M. Ponce, après concours, a été nommé médecin des hôpitaux d'Avignon.

## RENSEIGNEMENTS

Interno accouchement désire permuter en Octobre avec collègue médecin. S'adresser P. N., n° 13.

Femme bien élevée, ayant peut-être, dirigé, au pair, intérieur de médecin veuf, avec ou sans enfants. S'adresser P. N., n° 14.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136-64

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**BISMUTOSE**  
Calmant irritatif et servit de protection dans l'ulcère de l'estomac, l'hyperacidité, etc.  
(Brochure et chartillons). M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
CHATELAIN GRATUIT  
3 MM. Les Médecins qui ont fait la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antispasmodique des Toux nerveuses et des Spasmes  
**RHINIOLINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre l'écoulement, l'épistaxis, l'œdème, etc. Tubes, 1 fr. 25  
Préparation non-euphorisante analgésique en tube  
MUTHÉLÉ, 11, rue de Valenciennes, Paris. Seul, 2<sup>e</sup> grande

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE D'ALE, SUISSE.  
**RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.  
TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, GRANULES, COMBES  
DOSES : ENFANTS de 3 à 6 ans : 0 gr. 25 à 0 gr. 50  
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR  
NB. Pour les enfants au-dessus de 8 ans  
Poudre réduite en tablettes en  
voies de l'ESTOMAC  
**CHRYSTINE**  
EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES  
PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS ou CÉRÉALES  
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDIATION  
PHOSPHORÉ D'ALUMINE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
EXTRACTION AVEC SOIN DES MÉDICAMENTS  
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 48, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAARD, 100, rue de Valenciennes, PARIS  
CENTRALE et LÉGERIE PÉRIODIQUES 4, rue de Valenciennes

**MASSON ET C<sup>o</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)**

**D<sup>r</sup> Gaston LYON**

**Traité élémentaire de Clinique thérapeutique**

QUATRIÈME ÉDITION revue et augmentée  
1<sup>er</sup> volume grand in-8 de 160 pages, relié toile, 25 fr.

Le *Traité élémentaire de Clinique thérapeutique* adopté avec empressement, dès son apparition, par les étudiants et les praticiens, est devenu classique et, en moins de sept années, quatre éditions ont paru, ainsi que plusieurs traductions en langue espagnole, grecque et italienne. — La quatrième édition, augmentée de près de deux cents pages, a subi de nombreux remaniements et comprend un grand nombre de chapitres nouveaux, parmi lesquels : les *ulcères de l'intestin*, les *cas* ceux qui sont consacrés aux *accidents de la dentition*, aux *névroses des angines*, aux *abcès rétro-pharyngiens*, à l'*œsophagisme*, aux *méninges latérales*, à la *syncope*, aux *phlébites*, à la *névrose en plaques*, aux *tics*, aux *crampes*, aux *névroses hémipares* infectieuses.

D'autres parties de cet ouvrage ont bénéficié d'une rédaction entièrement nouvelle, notamment les chapitres qui traitent des *réglutions adénomies*, des *adénomes*, des *phagies*, des *dyspepsies* et *toxi-infections gastro-intestinales* infantiles, de l'*appendicite*, de la *tuberculose pulmonaire*, de la *grippe*, des *maladies de croissance*. Le formulaire, qui termine l'ouvrage a subi les modifications nécessaires, par l'adoption de quelques médicaments nouveaux et d'une utilité incontestable.

Le lecteur trouvera en outre, dans cette quatrième édition, une liste très complète des *statistiques d'altitudes* avec l'indication pour beaucoup d'entre elles, visitées par l'auteur lui-même, de leurs symptômes et inconvénients respectifs; et un tableau des *principales eaux minérales françaises*, avec l'exposé de leurs indications essentielles.

Ce rapide aperçu des principales modifications apportées à ce livre montre que le *D<sup>r</sup> Gaston Lyon* a mis tous ses soins à le tenir au courant de l'évolution incessante de la thérapeutique et qu'il a encore accentué son caractère pratique.



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**

**Vertiges - Hypocondrie**  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

**BIOPHORINE**  
**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La **BIOPHORINE**, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux. Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurosténique et antipéridurice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par N°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	50 gr.
Cacao caraque vanillé.....	40 gr.
Puree.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES**

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté aussi tant de fois par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont si favorables que les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., a permis de la faire connaître à tous.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 4 francs.

Ph<sup>ie</sup> MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.



**TOPIQUES CHAUMEL**

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

**SOLUTION DE**  
**DIGITALINE CHÉVALER**  
 40 MILLIGRAMES  
 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
 PH<sup>ie</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

**GRANULES**  
 de DIGIT<sup>ine</sup> CHÉVALER  
 40 MILLIGRAMES  
 1 à 3 par jour.



LA

# REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.  
Union postale . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaire.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur du Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— **SECRÉTAIRAT** —  
P. DESFOSSÉS  
J. DUMONT — R. RONNIE

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

M. AUVRAY. L'intervention chirurgicale dans la gaugrénée pulmonaire : technique opératoire, résultats, indications.

M. CHAVIGNY. Autopsie de la moelle épinière : instrumentation spéciale.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Académie de médecine d'Irlande. — Deux cas de lupus traités par le radium.

Société obstétricale et gynécologique de Glasgow. — Rupture spontanée de l'utérus. — Volumineux kyste du mésentère. — Hernie diaphragmatique.

Société médicale et chirurgicale de Glasgow. — Infection prolongée et infection récidivante dans la diphtérie et dans la scarlatine.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'obstétrique de Paris. — Sur un cas de tétanos bigeminal. — De l'accouchement artificiel dans l'éclampsie. — Deux cas de rupture utéro-ovarienne.

Sur trois cas de torsion du maxillaire inférieur chez des nouveau-nés. — Sur un cas de grossesse extra-utérine.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Allongement hypertrophique avec transformation scléreuse du col de l'utérus; rigidité pendant le travail; opération césarienne; guérison. — Indications actuelles de l'hystérectomie vaginale. — Grossesse extra-utérine rompue au septième mois sans accidents graves; grossesse abdominale secondaire avec mort et rétention du fœtus à au au milieu des anses intestinales; opération dix mois après le début de la grossesse; guérison. — Sur un cas de molluscum de la vulve. — Étude expérimentale sur la stérilité en obstétrique. — Sur le mécanisme et la pathogénie des décollements épihyriaux.

Société de chirurgie. — Sur la résection de l'uretère au cours des opérations abdominales. — Sur l'extirpation des rétrécissements sphinctériels du rectum. — Impureté congénitale de l'œsophage, gastrointestinale, mort. — Nouvelle observation de drainage du canal hépatique par la méthode de Kehr. — Nouvel instrument pour le traitement chirurgical des hémorroides. —

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS  
Écrire Paris, Compagnie de Pongues 22, Ch.-d'Antin.

## Médication Alcaline économique.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

## LUCHEON EAUX SULFHYDRIDÉES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.  
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 58, 20 JUILLET 1904.

Trousses auto-stérilisatrices. — Lésion du nerf médian par traumatisme du corps.

Société médicale des hôpitaux. — Absence d'anaphylaxie chez l'homme à la suite d'injections répétées de sérum antidiptérique. — Importance de la peste journalière des malades en puissance d'une sarque. — Recherche directe des microbes du sang; procédé de la saignée. — Polyneurite d'origine alimentaire. — Ménisque cérébrale supprimée compliquée d'irrigation de la face chez un syphilitique; lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. — Surmenage hémorragique au cours d'une pneumo-bacillémie à Friedlander. — Endocardite tuberculeuse. — De la perte de tonalité des artères pré-capillaires.

Société anatomique. — Oblitération de la veine cave. — Urtica cancéreuse. — Corps étrangers de l'appendice. — Calculs salivaires. — Dégénérescence calcareuse de la vaginale.

Académie de médecine. — Sur la stomatite ulcéromembraneuse. — Un traitement de la diphtérie. — Elections.

ANALYSES

Bactériologie. — A. W. HENKE. Les propriétés bactéricides de la moelle osseuse et l'étiologie de l'ostomyélite.

Sérotérapie. Opothérapie. — BAZIN. Opothérapie rénale; préparation de son rénal.

CHRONIQUE

P. DESROSES. Le monument Pasteur.

LIVRES NOUVEAUX

TH. TOFFIER. De l'énéclat des fibromes utérins.

NOUVELLES

Faculté. Hôpitaux et hospices. Nouveaux. Concours. Renseignements.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PURGYL LAXATIF IDEAL

Art nouveau. Pour l'écoulement. Le mieux toléré par un malade.

Échant. gratuits et demande. KEELY, 107, r. Réaumur, Paris.

LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE. FIÈVRE. LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

"Ulmarène" P. BOURGET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

Bulletins et Mémoires

de la Société de Chirurgie de Paris

Paris, 43 fr. Département, 20 fr. Union postale, 22 fr.

## LE MONUMENT PASTEUR

Inauguration : 16 Juillet 1904.

« Pasteur est le plus grand savant que la terre ait porté; il est l'honneur de l'espèce humaine », avait dit M. Emile Loubet quand, sous la conduite de M. Grancher, le Comité de souscription internationale était venu inviter le Président de la République à présider l'inauguration du monument élevé à Paris à la gloire de Pasteur. C'est ce sentiment d'admiration qui réunissait samedi



dernier, place de Breteuil, en une enceinte de tribunes joliment décorées, une élite de savants, d'artistes, d'hommes politiques, désireux de glorifier une fois de plus le nom de Pasteur.

L'Institut, les Sociétés savantes, l'Université étaient représentés par un nombre considérable de délégués.

Parmi les étrangers, citons Behring, Erera, professeur à l'Université de Bruxelles, Percy Frankland, professeur à l'Université de Birmingham, Van Ermengem de Gand, M. Lydlin, qui a apporté une couronne au nom des sociétés et des

## DRAGÉES de FER COGNET

Protocoles de Fer et Quinquina cristallisés.  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Boldo-Verné contre maladies du foie, dyspepsies, l'Aloua, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

## POUGUES TONIC-ALCAINE



congrès vétérinaires de l'Allemagne, au génie français éclatant et fécundant le monde.

Dans la tribune officielle, autour du Président de la République, avaient pris place les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, M. Combes, président du Conseil, MM. Chaumié, Vallé, Rouvier, Maréjols, Trouillot; assistaient également des membres du Parlement et du Conseil municipal, MM. Desplas, président du Conseil municipal, de Selves, préfet de la Seine, Lépine, préfet de police.

Les gouvernements étrangers s'étaient fait représenter par le Corps diplomatique au grand complet.

Une tribune spéciale avait été réservée pour l'Institut Pasteur. Là, derrière M<sup>me</sup> Pasteur, assise au premier rang, ayant à ses côtés M<sup>rs</sup> Loubet, s'était groupée toute la famille : le fils de Pasteur, M. Vallery-Radot, son biographe et son gendre, tous les membres de l'Institut Pasteur, MM. Roux, Metchnikoff, Martin, etc.

Le monument s'élève non loin des Invalides, au milieu de la place d'Ireuteil, sur l'emplacement même où s'érigait, jusqu'en ces derniers temps, la colonne en fonte du puits artésien de Grenelle.

Sur le sommet du monument un homme est assis; calme et bon, il médite et il pense. La face antérieure du piédestal porte un nom et deux dates : Pasteur, 1822-1895. Une inscription nous dit que le monument est dû à une souscription internationale. Un haut-relief se déroule autour du monument : c'est d'abord l'humanité qui implore pour un enfant le secours du savant qui suit vaincre la mort; puis ce sont des travailleurs qui goûtent la tranquillité et la paix sous la protection du génie tutélaire, un père jouit du chahureau pendant que passent ses brebis, un bouver s'appuie contre son vigoureux attelage, une moissonneuse se repose.

Ce monument est la dernière œuvre de Falguère.

Le discours d'ouverture de la cérémonie est prononcé par M. VALLOUX, membre de l'Institut, qui vient, au nom du Comité de souscription et du Conseil de l'Institut Pasteur, remettre le monument à la Ville de Paris.

M. DESPLAS, président du Conseil municipal, dépose aux pieds de Pasteur l'hommage de la reconnaissance parisienne.

M. DE SELVES fait revivre pour un instant la triomphante cérémonie de la Sorbonne du 27 Décembre 1892, et c'est « dans un sentiment de fierté véritable, de légitime orgueil », qu'à son tour, au nom de la Ville de Paris, il reçoit des mains du comité Pasteur la statue destinée à perpétuer sur cette place « l'image de l'un des plus grands hommes et des génies les plus bienveillants que l'humanité ait connus ».

M. CHAUMIÉ, ministre de l'instruction publique, s'adresse aux jeunes gens et leur montre quels nobles et hauts exemples la jeunesse trouve dans la vie de Pasteur; il leur cite les paroles du Maître :

« Ne vous laissez pas atteindre par le scepticisme dénigrant et stérile, ne vous laissez pas décourager par les tristesses de certaines heures qui passent sur une nation. Dites-vous d'abord qu'ai-je fait pour mon instruction? Puis, à mesure que vous avancez : qu'ai-je fait pour mon pays? Jusqu'au moment où vous aurez peut-être cet immense bonheur de penser que vous avez contribué en quelque chose au progrès et au bien de l'humanité. Mais que les efforts soient plus ou moins favorisés par la vie, il faut, quand on approche du grand but, être en droit de se dire : « J'ai fait tout ce que j'ai pu. »

M. GASTON BOISSIER prend la parole au nom de l'Académie française qui, dit-il, « en choisissant Pasteur, n'avait songé qu'à s'enrichir d'un savant, dont les travaux tenaient l'Europe attentive, et il

se trouvait par surcroît que ce savant était un fin lettré et, à l'occasion, un écrivain de premier ordre ».

M. le secrétaire perpétuel de l'Académie relate ensuite la réception de Pasteur sous la coupole et exalte ses qualités d'écrivain et d'homme.

A l'Académie française succède l'Académie des sciences, dont le président M. MASCART vient apporter à Pasteur le tribut d'admiration de la savante société et retracer l'épopée pastoriennne, l'histoire scientifique du Maître depuis ses travaux de cristallographie jusqu'à ses triomphantes découvertes médicales.

Les innovations médicales de Pasteur ne furent pas acceptées sans lutte, et ce sont ces luttes que conte M. CHANTERESSE, délégué de l'Académie de médecine.

L'accueil fait à Pasteur ne fut pas très empressé. C'est que la médecine dite traditionnelle avait des défenseurs convaincus. Sa doctrine était résumée dans un éblouissant paradoxe : « Être conforme ou contraire à la tradition, c'est d'ordinaire être conforme ou contraire à la vérité elle-même. »

Pasteur engage la bataille décisive dans la publication de ses recherches sur l'étiologie du charbon. Dans une série de notes, il apprit comment cette maladie s'entretient et se propage et comment on peut la prévenir; enfin, dans une communication d'une importance sans égale, il indiqua comment on pouvait transformer les virus en vaccins et les faire servir à la prévention des maladies virulentes. Un peu plus tard, il fut à l'Académie la déclaration célèbre : « Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, etc... » où il établit les principes de l'asepsie, auxquels la chirurgie actuelle et l'obstétrique sont tout entières adonnées.

Lorsqu'on relit tranquillement ces pages, on s'exprime les lèves de bouclier qui surgissent au nom de la tradition. Est-ce que Pasteur ne fournissait pas des preuves décisives du bien fondé des affirmations de la médecine antique sur tant de points essentiels ?


A ceux qui déclaraient que « la maladie est en nous,

### Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



### Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



de nous, par nous », il répondait : « Elle vient du dehors, elle est ébléve. »

Dès lors, pourquoi tant de luttes ? Est-ce l'éclat de la démonstration qui a rendue aveuglante ?

Voilà que l'heure vient pour Pasteur d'entrer, sous l'expression d'un biographe, dans la grotte enchantée et pleine de trésors, de se promener en vainqueur dans le royaume de son rêve, de revivre l'histoire de Jemmer. Il découvre successivement l'atténuation du virus du choléra des poules et la vaccination préventive contre cette maladie microbienne ; il prépare, avec Chamberland et Roux, la vaccination anticholérique.

Le long murmure d'admiration qui suivit ces découvertes fit taire toutes les critiques. Elles allaient renaitre plus violentes que jamais, quand Pasteur eut importé de nouveau dans la thérapeutique humaine la puissance de ses méthodes et de son génie.

La découverte de la vaccination antirabique fit naître tout d'abord un enthousiasme général. On vit affluer à Paris les mordus des pays les plus lointains.

Cependant, tandis que des centaines de mordus guérissaient, quelques-uns venaient en retard succombaient malgré le traitement.

Alors s'éleva peu à peu ce que Charcot a appelé la rumeur insidieuse de la colonie, et l'Académie de médecine elle-même en reçut bruyamment l'écho.

Les adversaires rencontrés dans les anciennes bagarres se retournèrent tout à coup, debout et ligés. Rien ne fut épargné à Pasteur. Sous le choc des inimitiés et des colères, le Maître fléchit pour la première fois. Blessé mortellement par tant d'injustice, épuisé, il partit dans le Midi, laissant à ses élèves fidèles la défense et le salut de sa méthode.

On a eu raison de parler de victime du traitement antirabique ; il en est une en effet : elle s'appelle Louis Pasteur.

A la suite du discours de Chantemesse, M. Georges Penrot, directeur de l'Ecole normale, se lève, pour dire, au nom, de l'Ecole normale, de ses maîtres, de ses élèves, combien l'Ecole admire l'homme de génie dont la gloire a rejailli sur elle

et combien on y aimait le camarade qui passa, à des titres divers, trente-six ans de sa vie dans cette noble maison si propice au recueillement et à l'étude ».

Après M. Ferrot, M. Passy prend la parole au nom de la Société d'agriculture et s'attache surtout à montrer les services rendus par Pasteur à l'agriculture.

M. EHRENA, professeur à l'Université de Bruxelles, apporte au savant français le salut de la science internationale.

M. GRANCHER, qui a eu l'heureuse fortune de vivre pendant dix années dans l'ombre du savant, qui l'a vu dans ses jours heureux et dans ses jours difficiles, vient en noble langage « pour l'édification de la jeunesse rêveuse de gloire, contre brièvement ce que coûte la conquête de la grande renommée ».

Il raconte comment Pasteur sortit du laboratoire « pour semer à pleines mains, sur le monde, les bienfaits de son patient labour ». Pasteur aimait la lutte parce qu'il aimait passionnément la victoire.

Les luttes ne lui manquèrent pas. Chacune de ses découvertes fut l'occasion d'une bataille. M. Grancher a relaté spécialement ce qu'il appelle la bataille de la rage qui fut la dernière que Pasteur ait livrée, la plus émouvante et la plus dangeuse.

La lutte fut ardente car les savants « défendent ce qu'ils croient être la vérité » avec la même ardeur qu'un peuple met à défendre ses frontières ».

À l'Académie de Médecine, la vaccination antirabique eut à subir les assauts des partisans de la tradition. Sauf Vulpian et Brouardel, « dont la foi scientifique ne fléchit jamais et qui défendirent Pasteur, absent et malade, avec la même ardeur qu'on mettrait à l'attaquer », sauf Bédard, Dujardin-Beaumetz, Charcot, académiciens et professeurs se taïsant, attendaient, doutaient.

Cependant, la vérité triompha. Pasteur eut la joie de recevoir l'approbation du rapport « extrêmement favorable » de la Commission anglaise venue à Paris sous la direction de M. James Paget pour étudier de près la méthode des vaccinations antirabiques. Puis les Instituts antirabiques se fondèrent un peu partout. Ernst, en Amérique, Bugwid, à Varsovie, etc., confirmaient les découvertes de Pasteur, et, le 12 Juillet 1887, l'Académie de Médecine, enfin reconquise, saluait de ses applaudissements prolongés l'inventeur de la vaccination antirabique.

Le discours de M. Grancher et la lecture de quelques adresses terminèrent la cérémonie.

Paris a donc maintenant une statue de Pasteur comme Dile, où le savant naquit, comme Arbois, où il passa son enfance, comme Besançon, Lille, dont l'industrie a si largement bénéficié de son enseignement, comme Alsace qui lui doit le succès de la sériciculture, comme Melun et Chartres qui rappellent la préservation des troupeaux, comme la petite commune de Marnes où le savant mourut. Mais était-il besoin d'un marbre de plus sur une de nos places pour commémorer ce nom glorieux ? Il est difficile de se figurer que Pasteur, si modeste et si simple, eût désiré cet honneur du marbre que Pasteur prodigue à tant de médiocrités.

Le véritable monument de Pasteur ne se trouve pas sur la place de Breteuil, il s'élève non loin de là, rue Dutot. Le monument de Pasteur, c'est cet Institut qui a recueilli dans une crypte ses restes mortels, et dont les laboratoires, abritant un peuple de travailleurs désireux de s'initier à la méthode scientifique de son immortel génie.

P. DESFOSSES.

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ELIXIR DE VIRGINIE**  
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)  
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorrhoides — Varicelle — Phlébite — Gênes chroniques  
Accidents du Retour d'âge — Constipations et Hémorrhagies de toute nature.  
LE FLACON : 4 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTEYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
(Piper Cubense et Grindelia Robusta)  
préparées par **C. LEROY**, Laboratoire de Sciences, Pharmacie des 1<sup>re</sup> Class.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**ALGARINE NYRDAHL**  
GRANULE SUCRE aux PLANTES MARINES  
Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue  
SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS  
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'Iode combiné.  
LE FLACON : 250 FR. FRANCO.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**EUPHINE VERNADE**  
A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Par l'Association et l'Association, l'Association  
6 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et soluble par cuillerée à café  
Dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour.  
**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS.**

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**RICINOSE GAUTHIER**  
PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS  
ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ALPHRE (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.  
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Dépôt de l'Intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.



# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>o</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2<sup>o</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3<sup>o</sup> Granules dosés à 1 centigramme.4<sup>o</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**GOUTTE** LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU **RHUMATISMES**

## PYRAMIDON

SONT LES **ADRIAN** GRANULÉ EFFERVESCENT

COMPRIMÉS DOSES à 0.10 centigr. : 0.30 etc. pour une dose.

Agent puissant contre les **Névrologies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

## GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vital isolé d'après la découverte de **D. FREMONT** (10<sup>e</sup> année).

**GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

**PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, - PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

## ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
Névrothés, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorea, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

## VALÉRAL PUY

Souvent plus actif des Valériennes et des Ironures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 10 cuillerées à café toutes les 12 h. de Valéral. - De 3 à 4 cuillerées à café par jour de Val.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** Doses à 0 gr. 30 d'Hydrophosphate de Gaiacul neutre.  
Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Autobactériens et reconstituants - Jambes d'hémiparésés.

Echantillon, Littérature : **Péle PUY, Grenoble.** - Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'**Ulmarrène** du Dr PAUL BOURGET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. - Extrait d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie **A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.**

## Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

## CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

ASSORPTION FACILE - PAS DE BRULURES - PAS DE NAUSÉES  
Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS FÉMINES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS  
CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLITES, etc.

34, Boulevard de Clugy, PARIS et toutes Pharmacies.

Medication Reconstituante. - **Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Veritable SPECIFIQUE des **DYSGRASIES CONSUMPTIVES**  
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiphasée de la

## NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chloïrose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Nécropsie, Immaturation et toutes Debilités.**

Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop ; 1 à 2 Ampoules. - Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr **TISSOT, 34, Boulevard de Clugy, PARIS, et toutes Pharmacies.**

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chloïrose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. - Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. - Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. - **BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**



# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans **hypersthésie** de l'estomac, l'intère rend, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **cataractes**, d'**ulcérations tuberculeuses** du larynx, etc.

Dans la **strangurie**, les **urétrites**, les **affections hémorroidales**.

## ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe**, **intertrigo**, **gongreane cutanée**, **perilé**, **eczéma**, etc., en nature, ou en épispsme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

## ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'alumnol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement utile en cas de **plaies suppurantes**, d'**abcès**, de **plaies cavitaires**, en cas d'**endométrite hémorragique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques** : en cas d'**otite moyenne**, etc. Employé avec sucses en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de **cataractes** des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes acuminés**.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie. Les solutions aqueuses à 1/1-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'axémidon sert comme épispsme.

La Péguline est exempte de germes nuisibles. Le lait intégral traité par la péguline est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades**, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment aussi concentré que possible**, sous une forme extraordinaire facile à digérer.

## PEGNINE "CREIL"

Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dugerra, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Péguline se prête à l'alimentation de **nourrissons sains et malades** ainsi que d'**enfants plus âgés et d'adultes**. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le lait intégral traité par la Péguline provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec relèvement de l'état général.

La seule préparation à base de **galacool** absolument non toxique, non caustique, en même temps **légèrement anesthésique**, donnant facilement du galacool dans l'organisme et pouvant être administré à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

## GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalacool.

Les **diarrhées tuberculeuses** s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **siomatite**, les **carcinomes sauxes**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Le tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action accessoire nocive, il **abaissait rapidement le nombre des accès** et **diminuait leur intensité** employé avec succès dans les **cataractes du larynx** et des **bronches**.

## TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correc-tif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 3 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

## SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## LIVRES NOUVEAUX

**Th. Tuffier.** — *De l'énéclatation des fibromes utérins*, 1 vol. de l'« Œuvre médico-chirurgicale », Paris, 1904 (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).  
Représentant la détermination d'un fait qui lui est cher, Th. Tuffier publie dans la collection de l'« Œuvre médico-chirurgicale » une excellente monographie sur l'énéclatation des fibromes utérins. Il étudie, avec nombreuses figures à l'appui, la technique détaillée, les indications et les contre-indications, les résultats opératoires de l'énéclatation des fibromes par voie abdominale. La thèse soutient par le chirurgien de Beaumont la relation entre la présence de fibromes utérins, l'hystérométrie abdominale doit être l'opération de nécessité; dans tous les cas où elle est praticable, c'est l'énéclatation des fibromes, avec conservation de l'utérus et des annexes, qu'il faut avoir recours.  
P. DESROSES.

## FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Lénée. — *Examen des malades. Techniques de laboratoire.* — Ce cours commencera le 12 Septembre 1904 (matin) et se terminera le 24 Septembre; il comprendra 24 leçons, faites le matin à 9 h. 1/2, et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. LÉON BERNARD, LANTIER-JACQU, Marcel LABÉ, Henri LAURE, chefs de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZ.

PROGRAMME DU COURS. — **Lundi 12 Septembre:** Malin. Néphrite interstitielle. Syndrome d'imperméabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Cryoscopie. Toxicité urinaire.

**Mardi 13 Septembre:** Malin. Néphrite épithéliale chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les œdèmes. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

**Mercredi 14 Septembre:** Malin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

**Jeudi 15 Septembre:** Malin. Diagnostic clinique des formes initiales et tardives de la tuberculose pulmonaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cytodiagnostic.

**Vendredi 16 Septembre:** Malin. Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromeridies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang: globules rouges. Hémoglobine.

**Samedi 17 Septembre:** Malin. Préparations de sang sec. Formules hémocritiques. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

**Lundi 19 Septembre:** Malin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorurie expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azotique.

**Mardi 20 Septembre:** Malin. Diagnostic clinique du diabète. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. — Soir. Principes anormaux de l'urine, Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

**Mercredi 21 Septembre:** Malin. Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétories et moteurs. — Soir. Examen clinique du suc gastrique.

**Jeudi 22 Septembre:** Malin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypotension artérielles. Sphygmomanométrie, Sphygmographie.

**Vendredi 23 Septembre:** Malin. Diagnostic bactérioscopique des angines. — Soir. Diagnostic des états typhoïdes. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

**Samedi 24 Septembre:** Malin. Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur

la présentation de la quittance du versement du droit. M. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés dès à présent jusqu'au 10 Septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2). Les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospice de Bicêtre.** — M. A. LÉAT, chef du laboratoire, commencera un cours de clinique et d'anatomie pathologique des maladies du système nerveux le 12 septembre, à 2 heures, et le continuera trois fois par semaine.

**Programme du cours:** Séméiologie générale du système nerveux. Modes d'examen. Exposé symptomatique des différentes affections des centres nerveux (cerveau et moelle) et des Dystrophies (acromélie, achondroplasie, myxœdème, etc.) avec présentation de malades. Examen ophtalmoscopique. Cyto-Diagnostic. Electro-Diagnostic. Exercices de Radioscopie clinique.

Notions d'électrothérapie, de radiothérapie et de psychothérapie.

Démonstrations d'Anatomie pathologique. Technique histologique du système nerveux. Les principales méthodes de coloration. Présentation de pièces et de coupes microscopiques.

Le cours comprendra 20 leçons. Chaque leçon durera 2 heures.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant à Bicêtre, le lundi de 2 à 4 heures, ou par correspondance, le droit est de 80 francs.

**Hôpitaux d'Algérie.** — Un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie spécifie que désormais les médecins et chirurgiens des hôpitaux civils d'Alger, de Bône, de Constantine, de Philippeville et d'Oran seront recrutés par voie de concours.

Les médecins devront être Français, docteurs en médecine d'une Faculté de médecine française et avoir deux ans d'exercice.

Le jury sera composé: d'un directeur de l'École de médecine d'Alger, de deux professeurs titulaires ou

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE:

122, Boulevard Saint-Germain



**POULEN FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.  
**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>C</sup> CHURCHILL**  
Ils Suppléent à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>C</sup> CHURCHILL  
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacie, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour éviter les fougues de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
l'inspiration stable de Persulfates alcalins purs.  
Poudre comprimée en solution.  
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
NOUVEL ANTIVERTÉBRÉ  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNOL LUMIÈRE**  
Sel argente-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydragrygiques et n'est pas irritant.  
Son usage est, du reste, largement employé.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Saron, Laitilles Chambrun, Pains comprimés (à 120 et 240 mg le flacon).  
VOIR SOUS-CYVIER de 2 à 10 centigr. sous le 0 ou 3 jours.  
DOSES : VOIR STOMACHAL de 2 à 12 centigr. par jour.

**Ban Minérale Gazeuse Naturelle de**  
**BUSSANG**  
(VOSGES)  
Déclaré d'utilité publique  
**DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE**  
Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et **SOUVERAINE** contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Rhumatisme Infantile. ADMISSEMENT 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.)  
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
16, Rue de la Cité, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Texte complet



suppléants désignés par le Gouverneur général sur la présentation du recteur, de deux médecins ou chirurgiens examinateurs titulaires et deux médecins ou chirurgiens suppléants désignés par le Gouverneur général, sur la présentation du médecin délégué de l'Hôpital civil d'Alger.

Le jury devra comprendre au moins trois médecins ou trois chirurgiens; suivant que les places mises au concours sont des places de médecins ou de chirurgiens.

Pour les candidats aux emplois de médecins le concours comprendra les épreuves suivantes :

1° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de physiologie;

2° Une composition écrite sur un sujet de pathologie médicale;

3° Une composition écrite sur une question générale de thérapeutique.

Quatre heures seront accordées aux candidats pour chacune de ces compositions;

4° Une épreuve pratique consistant dans l'examen clinique de deux malades. Un quart d'heure sera accordé pour l'examen de chaque malade. Les candidats devront faire une dissertation orale de vingt minutes, après un temps égal de réflexion, sur un des sujets examinés; et, sur l'autre, une consultation écrite, pour la rédaction de laquelle une heure sera accordée.

Pour les candidats aux emplois de chirurgiens, le concours comprendra les épreuves suivantes :

1° Une composition écrite, sur un sujet d'anatomie chirurgicale;

2° Une composition écrite sur un sujet de pathologie chirurgicale ou obstétricale.

Quatre heures seront accordées aux candidats pour chacune de ces compositions.

3° Une épreuve pratique consistant dans l'examen clinique de deux malades, dont un sera un sujet d'obstétrique; un quart d'heure sera accordé pour l'examen de chaque malade.

Les candidats devront faire une dissertation orale de vingt minutes, après réflexion, sur un des sujets examinés; et, sur l'autre, une consultation écrite, pour la rédaction de laquelle une heure sera accordée;

4° Deux opérations pratiquées sur un cadavre, à l'amphithéâtre de l'Hôpital civil d'Alger.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Bonnaire, Gilbert, Lapicque, Legry, Legueu, Lucas-Championnière, Ricfel, à Paris; Bataille, à Rouen; Bas, à Amiens; Bexy, à Toulouse; Bimar, Dose, Galaville, de Girard, Moutet, à Montpellier; Gausier, à Bordeaux; Devaux, à Angers; Douillet, Forté, à Grenoble; Boyon, Joubert, à Lyon; Fleury, Lenormand, à Rennes; Jouteau, à Poitiers; Labbé, à Alger; Maury, à Marseille; Noury, à Caen; Princeteau, Villard, Montalier, à Bordeaux; Roland, à Besançon; Schull, à Nancy; Thierry, à Tours; Lamer, à Perpignan.

**OFFICIERS D'ACADÉMIE.** — MM. Chaffard, Coné, Desmolin, Faure, Gossot, Gouget, Mary, Thiriolis, Weiss, Mourlet, à Paris; Arnaud, à Cluny; Allaire, Boutron, à Nantes; Baigue, à Besançon; Bauby, Joulé, à Toulouse; Buech, Gentes, à Bordeaux; De-larède, à Lille; Dieulauf, Dubois, à Clermont-Ferrand; Dor, Gayet, Vitteut, à Lyon; Dubar, à Dijon; d'Hardivillier, à Amiens; Besse, à Grenoble; Millardet, à Rennes; Paris, à Nancy; Perrin, à Marseille; Iloyer, à Angers.

**Service de santé de la Marine.** — Sont promus : Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, M. Coutaud, médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe.

Au grade de médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe, MM. Mercier, Guézennec, Thémin, médecins principaux.

Au grade de médecin principal, MM. Chastang, Audibert, Santelli, médecins de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe : MM. Chailbert, Gras, Chapuis, Douarre, Brunet, Violet, Donnat, médecins de 2<sup>e</sup> classe.

**Société de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie de Bordeaux.** — La Société de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie de Bordeaux a décidé dans une de ses dernières séances que les internes des hôpitaux de Bordeaux et les chefs de clinique de

la Faculté pourront désormais être reçus comme membres titulaires. Ils auront les mêmes droits que les titulaires et seront admis dans les mêmes conditions. Le prix de la cotisation annuelle sera pour eux diminué de moitié pendant la durée de leurs fonctions d'internes ou de chefs de clinique.

## RENSEIGNEMENTS

**Remplacement.** — Jeune docteur demande remplacement à Paris. S'adresser P. M., n° 9.

**Interne accouchement** désire permurer en Octobre avec clinique médicale. S'adresser P. M., n° 13.

**Adjudication** en l'étude de M<sup>re</sup> Faroux, notaire à Paris, 5, rue du Louvre, le vendredi 22 Juillet 1904 à 3 heures précises, d'un fonds de commerce d'*Orthopédiste herniaire*, exploité à Paris, rue de Valenciennes n° 20. Mise à prix (pouvant être baissée) : 20,000 francs; consignation pour caucier : 5,000 francs. Obligation de reprendre les marchandises à dire d'expert et le matériel pour 1,565 francs. S'adresser pour tous renseignements audit M<sup>re</sup> Faroux, et à M<sup>re</sup> Ancelot, avocat, 37, boulevard Haussmann, à Paris.

**A vendre** pour sanatorium. — Belle maison et trois grands et vastes bâtiments situés à La Turballe (Loire-Inférieure), à 5 kilomètres de Penzance, au bord de la mer, édifiés au milieu d'un enclos de 12,000 mètres carrés, écuries, remises, jardins, et entourés d'arbustes maritimes. La maison seule comprend seize pièces. S'adresser pour tous renseignements et traiter chez M<sup>re</sup> Lecourt, rue Treillard, 13, à Paris.

**A vendre**, après décès de médecin, très beau mobilier de salon et de cabinet, nombreux instruments de chirurgie; le tout à l'état de neuf. S'adresser à M<sup>re</sup> Nécet, 12, Chaussée de l'Etang, à Saint-Mandé (Seine). On vendrait le tout ensemble, de préférence.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation laitière, 28, rue de Trévise, Paris.

## Traitement physiologique de la CONSTIPATION

**EUSECRÉTINE**

**MODE D'EMPLOI.** — Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste pur 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

**DOSIS** suivant l'intensité de la constipation. — Opilates : 4 à 6 capsules à 3 heures; 2 à 3 suffisent. Envoyé d'Excellents aux Médecins. — M. GARRON & Co, 54, Faubourg d'Orléans, PARIS.

## Créosote "Heyden"

C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable sous peu par hautes doses de Créosote : à prendre en quatre fois et à 5 grammes par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cadeau de garantie : "Heyden". Notice et Renseignements : Dr. BAKEROFF, 15, Place des Vosges, PARIS.

**D'AGÈES au Lactate de Fer de**  
**DIGELIS & CONTÉ**  
Approuvés par l'Académie de Médecine  
Le FER le PLUS ASSIMILABLE  
Contre ANÉMIE, CHLOROSE, etc.  
Dose : Cinq centigrammes par bûche.  
LABOULEY & Co, 99, Rue d'Alger, PARIS.

Antiseptique des Fusses nasales et Voies respiratoires  
**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**  
Coutte Geyron, Epithésim, Orléans, etc. Tubes, 1 fr. 25.  
Trousse avec contre-indications et renseignements.  
MUTHLET, 71, rue de Valenciennes, Paris, 1<sup>er</sup> étage.

## CHATÉL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRIQUES**  
**DYSPÉPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
Fibres Pulvérisées  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**SIROP de FELLOWS**  
est l'hygiène la plus complète  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
USE SEULE PRÉPARATION  
Médicament : **NOTALE, CHAT, FER MARQUÉ**  
(QUININE, LUTÉOLINE & PROPOLIS)  
(à l'usage d'hygiène)  
L'hygiène de la vie est la base de la santé.  
Son ACTION est IMMÉDIATE ET ÉNERGIQUE  
en un seul jour.  
**DIPTHERIE, NEURALGIE, ANÉMIE,**  
**AFFÉCTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,**  
**APPARTELIEMENT GÉNÉRAL.**  
Dose : Une cuillère à café, trois ou quatre fois par jour.  
Prix : 10 fr. Cinq sous Pharmacies. Seul DÉPÔT  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 71, rue de Valenciennes, PARIS.

**SOLUTION** de  
**DIGITALINE** Orientalisée  
à l'usage  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
22<sup>e</sup> COLLAS, 8, rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES**  
de DIGIT<sup>e</sup> LIND<sup>e</sup> adoucis  
à l'usage  
1 à 5 par jour.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

## PLUS ACTIVE QUE

# BROMURES & VALERIANATES

Dr. GUYENNE, 20, rue des Martyrs, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

# RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

## LAB-LACTO-FERMENT

### " MIALHE "

*Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.*

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Fleunier.

**TITRAGE.** — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

**DOSE.** — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**  
 1 à 3 cuillerées à café — — — **pour les Enfants.**

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 8, rue Favart, Paris  
 Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

**Granules de Catillon**  
 à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infécondes, exigent les **Granules de Catillon**, d'origine de la **Strophanthina** asiatique, produite en Chine, en 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Phleg.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré qu'à 4 par jour donnent une action rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

**Granules de Catillon**  
 A 1/10 DE MILLIGR. DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

**TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

**F. DE LAPEROUSSE**  
Professeur de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larousse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de l'Anatomie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Breca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
Directeur.

— SECRETARIAT —  
**P. DESFOSSÉ**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

L. AZULAY. Les neurofibromes d'après la méthode et  
les travaux de S. Ramon y Cajal.

## MÉDECINE PRATIQUE

A. MARTINET. Du choix d'un acide dans la médication  
stomatocale.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'annuscarque dans les entéro-colites graves.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

- Académie des sciences. — Origines alimentaires de  
l'arsenic normal chez l'homme. — Le travail muscu-  
laire et sa dépense énergétique dans la contraction  
dynamique avec raccourcissement graduellement dé-  
croissant des muscles, s'expliquant par refroidissement de  
la descendance d'une charge (travail résistant). — Analyse  
du contenu contenu dans les arnes de Maherpar (Tibétos,  
XVIII<sup>e</sup> dynastie). — Sur un nouveau trypanosome des  
oiseaux. — Oeufs stationnaires observés au voisinage  
du corps humain. — Localisation de l'inde chez la  
dentelle d'Afrique. — Action des sels des métaux alca-  
liens-toxiques sur la substance vivante. — Sur la con-  
tractilité du protoplasma; action du chlorhydrate  
d'amylène sur le mouvement ciliaire. — Une prétendue  
chlorophylle de la soie. — Action du sérum des singes  
cynocephales sur diverses espèces de trypanosomes. —  
Appareil pour le lavage mécanique du sang.

Société de biologie. — Du volume des globules rouges  
dans les polyglobulies avec cyanose. — Influence du  
système nerveux sur la teneur du muscle en hémoglo-  
bine. — Influence de la diurèse sur l'albuminurie.  
— Influence de la cure de débâclage sur l'albuminurie  
brûlante. — Influence du chlorure de sodium sur la  
toxicité du selenite et du selenite de soude. — For-

ments endo-cellulaires des tissus animaux. — Élimina-  
tion de l'acide urique par le rein. — Anciens procédés  
thérapeutiques et données expérimentales actuelles.  
Société de chirurgie. — Sur les appareils à chloro-  
formisation de Roth-Droger et de Guglielminetti. — Sur  
l'allongement inégal des membres inférieurs au cours  
de certaines affections. — Ankylose osseuse du genou  
en flexion traitée par l'ostéotomie intra-articulaire. —  
Kystes de l'ovaire lardés au cours de la grossesse. —  
Un point de technique opératoire dans l'hystérectomie  
abdominale totale pour fibromes phalécés. — Laryn-  
gectomie totale pour cancer. — Corps étrangers extraits  
à l'aide de l'appareil Contremoulin. — Thrombo-phlé-  
bite suppurée du sinus latéral; trépanation; guérison.

## ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — BOUCHER. Lésions des mé-  
caniques articulaires du genou: trois cas de luxation  
d'un ménisque.

Médecine. — BERTHOY. Contribution à l'étude de la ma-  
ladie de Bence-Jones.

Chirurgie. — CORNÉ. De la valeur fonctionnelle du tes-  
ticule incom-entièrement descendu. Indications opéra-  
toires. Valeur des différentes opérations.  
Gynécologie. — TUELLER. La métrite chronique, ses  
causes et ses symptômes. — KRAUS. De l'influence du  
corset sur la tonicité corporelle.

Thérapeutique générale. — FRANCK HART. Le traite-  
ment de l'hémophylie.

## CHRONIQUE

C. JARVIS. La médecine populaire en Écosse.  
Sisizène V. E. M.

## NOUVELLES

Faculté.  
Hôpitaux et hospices.  
Nouvelles.  
Renseignements.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**ROYAT** GOUTTE, ANÉMIE, AFFECTIONS DU SŒUR —  
BAINS CARBON GAZEUX

**PHTISIE CREOSOTALE SIMB**

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Bulletins et Mémoires HEBDOADAIRE

de la Société de Chirurgie de Paris

Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Annales de Dermatologie et de Syphil-  
graphie

publiées par MM. Ernest Besnier,  
A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel,  
A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thi-  
bière, W. Dubreuilh. — Journal mensuel, Paris,  
30 fr.; Départements et Union postale, 32 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 59, 23 JUILLET 1904.

**TRIDIGESTIF GIGON**

Elixir. — (Pepsine, Diastase, Pancréatine).

Affections cardiaques (Tonique du cœur).  
GRANULES ANTIMONIAUX ou D' PAPILLAUD

**SAINT-GALMIER BADOIT**

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).

Annales Médico-psycholo-  
giques

Organe de la Société médico-psycholo-  
gique. Journal destiné à recueillir  
tous les documents relatifs à l'Alcoolisme mental,  
au Nébrosisme, et à la Médecine légale des Alie-  
nés. — Rédacteur en chef: Dr ANDRÉ RIVIÈRE, médecin  
de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous  
les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;  
Union postale, 25 fr.

## LA MÉDECINE POPULAIRE EN ÉCOSSE

Les vieilles traditions et superstitions de la  
médecine populaire n'intéressent pas seulement  
le médecin appelé souvent à les combattre aussi  
bien dans les grandes villes que dans les cam-  
pagnes perdues; elles intéressent aussi l'histo-  
rien et le philosophe. Ne renferment-elles pas, en  
effet, l'enseignement d'un autre âge — la mé-  
decine populaire d'aujourd'hui reflétant la pratique  
des siècles passés? Et, à les examiner de près,  
n'y trouve-t-on pas souvent le germe de théories  
et de doctrines que l'avenir transforme en vérités?

Le « folk-lore » ne saurait donc laisser indif-  
férents ceux qui s'intéressent aux choses de la  
médecine et, dans ce journal, qui accorde volon-  
tiers l'hospitalité à l'art et à l'histoire, il n'est  
pas besoin d'excuses pour rapporter quelques-  
unes des vieilles croyances encore vivaces en  
Écosse, et, en particulier, dans le comté de l'Éc-  
ce. Ce dernier pays, qui fut jadis royaume — a pu,  
mieux que bien d'autres, conserver l'héritage de  
ses vieilles traditions; découpé en presque-île par  
la mer et par les larges estuaires du Tay et du  
Forth, il était naguère encore assez bien isolé du  
reste de l'Écosse. L'art de l'ingénieur, en cons-  
truisant d'admirables viaducs, a fait cesser cet iso-  
lement et contribué, sans aucun doute, à accélérer  
encore la rapide disparition des croyances d'au-  
trefois.

Telles qu'elles existent, un médecin les re-  
cueillies et, bien placé pour les connaître, puis-  
qu'il exerce dans le pays, il les a publiées dans  
un article récent<sup>1</sup> auquel nous faisons les plus  
larges emprunts.

Le goût du merveilleux a toujours été une des  
faiblesses dominantes de l'esprit humain. Chez le  
peuple, ce goût prend volontiers un caractère

1. DAVID ROBBIE. — « Some Fifeshire folk-medicine »,  
Edinburgh Medical Journal, Juin 1903, p. 513.

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**POUDRE ANIODOLE** Non toxique,  
Remplace l'iodoforme (sans cholestérol sur l'épiderme).  
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLE, 9, Rue Tronchet, PARIS.

**POUGUES TONI-ALCALINE**



enfantin; cela est vrai en Écosse comme ailleurs. Écoutez cette réponse d'un paysan de Fife à un médecin qui lui demandait le pourquoi de sa confiance en une recette au moins bizarre : « Je la tiens, dit-il, d'une vieille femme qui, alors qu'elle était jeune, la reçut d'un homme sans jambes qui parcourait le pays, traîné par deux chiens noirs. » Vous comprenez, n'est-ce pas, que la recette en question devait avoir une autre valeur que les conseils d'un homme ayant ses deux jambes et traîné par un honnête bidet! Remarquez aussi l'intermédiaire : la vieille femme. Quel rôle n'a-t-elle pas joué dans l'histoire des vieilles traditions, cette grande-prêtresse de la superstition et du mystère!

De nos jours encore elle fait autorité dans les grandes circonstances, la mise au monde d'un enfant, par exemple. Ayant elle-même enfanté une quinzaine de fois (on sait la prolificité de la femme écossaise), elle jouit de la confiance populaire. N'en sait-elle pas forcément plus long que le jeune praticien tout frais émoulu dont la cervelle est gonflée de notions théoriques? Que le malheureux s'avise de « mettre les fers » pour accélérer un travail languissant, la vieille femme protestera avec fureur contre une hâte aussi impie, car il ne faut pas violenter la nature et il suffit d'attendre pour que tout s'arrange.

Et qui mieux que la vieille femme saura donner des soins au nouveau-né, lui administrer tel « simple » ou tel cordial (déjà!) que son état semble exiger.

Aussi quelle autorité est la sienne, et comme ses bons conseils sont mis en œuvre avec empressement! Sa compétence s'étend d'ailleurs à toute la nature; la véritable histoire que voici en fait foi.

Un homme avait « un bras empoisonné », — lisez : un phlegmon. Le médecin traitait le mal par des pansements antiseptiques et autres modernes fadaïses. Aussi le mal traînait en longueur et les

amis, à bout de patience, firent appel à la vieille femme. La vieille femme vint; elle vit et elle ordonna d'éventrer trois petits chiens nouveaux-nés à appliquer tout chauds sur la région malade; ce qui fut fait. Et le phlegmon guérit comme une vulgaire méningite tuberculeuse sous l'influence d'une application de pigeons découpés vivants.

..

L'application de chairs pantelantes est une médication qui n'a guère le mérite de l'originalité, car elle est classique dans les médecines populaires du monde entier.

La thérapeutique interne au pays de Fife est peut-être un peu moins banale. M. Rorie rencontre un jour un jeune gargon qui prenait régulièrement trois fois par jour une cuillerée d'eau dans laquelle on avait fait bouillir... une souris. Il parait, en effet, qu'on ne saurait exagérer les vertus de ce bouillon spécial pour le traitement de l'incontinence nocturne d'urine. Si, cependant, le malade se refuse à prendre ce liquide, on peut lui offrir le même remède sous une autre forme; pour cela, on fait rôtir la souris, non sans lui avoir tranché la tête; puis la bête est réduite en poudre.

Le soufre est également tenu en haute estime pour le traitement du rhumatisme chronique et des crampes. Les bonnes femmes du pays de Fife cousent un morceau de soufre dans leur jarretière ou bien le cachent sous leur oreiller; souvent aussi elles saupoudrent leurs bas avec de la fleur de soufre.

Le soufre sert d'ailleurs à bien d'autres usages. Des qu'une éruption apparaît chez un enfant, on lui fait prendre aussitôt du soufre dans du whisky — l'inévitable whisky, la panacée écossaise par excellence. Cette formule est très recommandée « pour faire sortir les éruptions. » — « Pour nettoyer le sang » la mixture en honneur consiste en un mélange de soufre et de crème de tartre.

Ce remède est particulièrement recommandable au moment des premières chaleurs : il est d'usage de le donner dans de la melsse.

On le voit, ces vieilles médications ne s'écartent pas toujours autant qu'on pourrait le croire de la thérapeutique classique et souvent c'est moins la nature de la drogue que la manière d'en faire usage qui attire notre attention et suscite notre étonnement.

L'usage des escargots dans les affections pulmonaires est loin d'être spécial à la médecine populaire écossaise, mais cette dernière utilise ces animaux d'une manière un peu spéciale. Ils sont placés avec une poignée de sel dans un sac de flanelle : le produit huileux qui s'écoule au bout d'un certain temps est recueilli avec soin et donné à la place de l'huile de foie de morue dans la tuberculose pulmonaire.

N'a-t-on pas lieu de croire que cette repugnante préparation est au moins aussi efficace que la pâte d'escargots de la vieille pharmacopée française?

..

Mais le folk-lore médical de l'Écosse ne consiste pas seulement en quelques recettes plus ou moins heureuses pour guérir les maux qui affligent l'humanité. Il a aussi sa philosophie et ses dogmes, ses préjugés et ses croyances. À cet égard rien de plus curieux, de plus naïf, que les idées populaires sur la contagion.

Pour beaucoup, la propagation de maladie à maladie n'existe pas, « car si elle existe, dit malicieusement le sceptique, de quel côté, qu'il premier malade tiendrait-il son mal? »

D'autres admettent vaguement la contagion, mais ils pensent qu'elle n'est redoutable que pour ceux qui ont peur : les vaillants n'ont rien à craindre. C'est qu'en effet « la peur corrompt les liquides du cerveau, ceux-ci se répandent dans toute l'économie, qu'ils emplissent ainsi d'un élément contraire à la nature et c'est pourquoi

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à l'Enveloppe mince de Gluten  
DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.  
DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.  
Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

76



les laches meurent facilement d'une petite blessure, tandis que la chair des braves ne demande qu'à guérir ». C'est reconnaître l'influence du moral sur le physique, c'est aussi se rapprocher de la doctrine de l'Écclésiaste et de la morale stoïcienne.

Pourquoi faut-il qu'à côté de ces beaux principes nous trouvions des superstitions stupides et ineffectuelles.

La rougeole, la scarlatine, la coqueluche, sont considérées comme des « ennemis » de l'enfance, comme des quantités à peu près négligeables. De plus « la rougeole ne doit pas être mouillée »; aussi laisse-t-on l'enfant dans un état de malpropreté repoussant tout le temps que dure sa maladie. C'est à ces notions particulières qu'est dû le taux si élevé de la mortalité infantile en Écosse.

Quant aux vieillards, ils ont la réputation d'être à l'abri de la contagion ; aussi est-ce leur rôle de soigner les malades, de laver leur linge, etc.

Il existe une vieille croyance encore fort répandue d'après laquelle le malade atteint d'une affection contagieuse se débarrasse de son mal s'il parvient à le communiquer à une autre personne. De là au crime il n'y a qu'un pas, quelquefois franchi. La cause principale des attentats sur les jeunes enfants réside précisément dans cette croyance : l'attentat devient une manière de se débarrasser des maladies et surtout des maladies vénériennes.

D'autre part, les malades ont tout intérêt à ne pas nourrir leur maladie. Il y a lutte, en effet, entre la maladie et le mal et l'on ne sait jamais si telle drogue ou tel aliment ne fortifiera pas celui-ci plutôt que celle-là. La thérapeutique dans ces conditions devient ultra-simpliste, ce qui n'est pas toujours un mal, il faut en convenir.

Malheureusement, cette notion est parfois appliquée avec exagération. Nous retrouvons en Écosse la crainte de l'eau froide dans les affec-

tions pyrétiqes. L'eau froide fortifie la fièvre, favorise l'écllosion d'éruptions souvent fort graves et telle garde-malade improvisée se vante d'avoir résisté aux pressantes instances d'un frictionnant mourant de soif.

La femme en couches ne doit pas non plus faire usage de l'eau, car ce dangereux liquide endossera la responsabilité de toutes les maladies qui pourraient survenir. C'est que l'eau affaiblit et tel mineur faisant ses ablutions quotidiennes a soin de ne se laver ni le dos ni les genoux, ce qui le rendrait incapable d'un travail pénible et soutenu. Ajoutons que le séjour au bord de l'eau passe pour déterminer la carie dentaire.

La crainte de l'eau est donc le commencement de la sagesse : hélas ! ici comme ailleurs elle en est aussi la fin, car elle mène à l'usage immoderé du whisky avec toutes ses conséquences. Pourquoi boire de l'eau en effet ? C'est un bien meilleur qu'il vaut mieux ne pas s'habituer, à moins d'être sûr de boire toujours à la même source ; le changement d'air est aussi réduit que le changement d'air est recherché ; il cause de nombreuses maladies chez ceux qui changent de résidence, la furonculose notamment.

Il est à remarquer cependant que les furoncles ne se produisent que chez les individus de santé exubérante ; de même les poux ne sont à leur aise que sur la tête des gens bien portants et n'ont-ils pas vu une femme collectionner ces animaux et les transférer sur la tête d'un enfant malgre dans le but de le fortifier ?

Côtant tantôt la médecine officielle, tantôt s'égarant en des croyances enfantines, la médecine populaire de l'Écosse présente, on le voit, un déconcertant mélange de naïveté et de bon sens et celui qui séparera le bon grain de l'ivraie y glanera plus d'un enseignement.

C. JARVIS.

## L'ANALGESIE PAR LA STOVAINE

LETTRE OUVERTE A M. LE PROFESSEUR RECLUS

Mon cher maître,

J'ai lu avec d'autant plus de plaisir votre si intéressante communication à l'Académie de médecine, qu'elle confirme en tous points les opinions que j'ai exposées le 7 Mai dernier à la Société de biologie.

Permettez-moi cependant (puisque vous m'avez fait l'honneur de me mettre en cause), de vous répondre que je n'ai pas écrit que la stovaine fut plus anesthésique que la cocaïne ; j'ai écrit au contraire : « La stovaine a une puissance anesthésique sensiblement égale à celle de la cocaïne. » J'aurais dû préciser davantage pour exprimer toute ma pensée et ajouter : « plutôt un peu inférieure et un peu moins durable ».

Ainsi donc, il n'y a pas entre nous la moindre divergence d'appréciation au sujet de ce merveilleux agent, qui me paraît appelé à un grand avenir.

Veillez agréer, mon cher maître, l'expression de mes sentiments les plus cordialement dévoués.

D<sup>r</sup> H. CHAUFFET.

## SIXIÈME V. E. M.

Voyage de 1904, du 3 au 15 Septembre.

### STATIONS DU CENTRE ET DE L'AUVERGNE

Lamoite-Bouillon (Sanatorium). — Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vie-sur-Cère et Le Lioran (Stations climatiques). — Royat. — Burtol (Sanatorium). — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.



## Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**PARKE, DAVIS & Co.**

**Société des BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>r</sup> Sestier, Pharmacien, o. Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés en solution. Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**

SOLUBLE, HYGIÉNIQUE, INOCCUPÉ.

DOSES : 1 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**

Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogènes et n'est pas irritant.

Seul ne pèse en permet l'emploi.

Ses Comprimés, Ampoules, Sols, Laitilles, Châtelons, Pansonnets agissent à leur effet le plus prompt.

VOIR SOUS-ÉTAT

DOSES : de 2 à 10 centigr. toutes 2 à 3 fois par jour. de 2 à 12 centigr. par jour.

**HOPOGAN**

Poudres, Capsules, Granulés, Gélules, Comprimés, Gouttes.

**CH<sup>e</sup> DES PEROXYDES**

2, Rue Blanche, PARIS

**EXTOGAN**

Poudres, Gélules, Capsules, Granulés, Comprimés, Gouttes.

à base de Peroxyde d'Hydrogène pur (Oxygène libéré)

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lotre)** DISTRIBUÉ PAR LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles

**SOURCE BADOIT** FABRIQUÉ

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac. Délivrée d'Intérêt Public Jour et de 12 Août 1902.

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pâtes et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE

**DIATHÈSE URIQUE**

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE



**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL**

**EXTRAIT DE CÉRÉALES**

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
 ENFANTS : 1 - à dessert -

**TROUBLES DE LA CROISSANCE**  
**LYMPHATISME — ANÉMIE**

**ADRIAN**

**MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.**

9, Rue de la Perle, PARIS.

**DIODOFORME TAINÉ**

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIQUE** **DESINFECTANT** **RIGOREUSEMENT INODORE**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORPULEUX**  
 Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** le premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
 la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**  
 de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fiabilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 mgr par Granule)  
 EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACIDITÉ de l'HÉMOGLOBINE

**EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, et AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.**

Dépôt Général : Pharmacie **GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS** et toutes Pharmacies.  
 Envoi de flacons d'essai **GRATIS** aux Docteurs.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

**Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.**

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola et de quina ont pu donner les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, ces deux à ce que ces préparations ont été faites avec la noix disséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et vraie de l'Explorateur V. GABORIAUD, à Louky (Congo-Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION par **A. FLOURENS**  
 D<sup>r</sup> et LABORATOIRE OŒTHÉRAPIQUE, rue de l'Est.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
 et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.  
 Reconstituant.  
 Anti-Dépérissement.  
 Régulateur du Cœur.  
 Excitant du système musculaire.  
 Anti-Diarrhéique.

## ALLEVARD LES BAINS

### SALINS DU JURA

## S'-GERVAIS LES BAINS

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

**EUSECRÉTINE**

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chaque des deux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles sont plus abondantes 2 à 3 fois.

Envoyé d'expédition aux Modernes. — A. CARPENTIER & Co, 54, Faubourg Sévigné, PARIS.

**NUCLEKINASE**

**ADRIAN**

PILULES à 0.10 24.50 par repas. (ADULTES).

GRANULÉ 1 à 3 cuillerées. (ENFANTS).

AFFECTIONS DU PANCRÉAS  
 TROUBLES DIGESTIFS DE L'INTESTIN  
 FLATULENCES — CONSTIPATION

PARIS

## SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et infectieuses des Voies respiratoires : *Influenza, Tox, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc.* — Dépôt dans toutes les Pharmacies.

LARRIERE, pharmacien-chimiste à Luchon.

**VER SOLITAIRE** Expulsion radicale avec le **Toutefeu de Luchon**, à l'extrait vert éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIERE, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

### par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 0.001. Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et pommade iodurée.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et 0.01 par c. c.

Savon mercuriel Vigier, à 23 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watzerszewski, à 1:2 Fortier pour frictions mercurielles.

Savon au calomel caoutchouté du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'ounguent pour frictions.

## Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

### VIGIER

**LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUÏSEMENT SURMENAGE, NEURASTHÉNIE**

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillère à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillère à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques

### VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : *Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocythémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Düring.* — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

**ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE**

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**SOLUTION DE DIGITALINE CHÉDÉ**  
 AT WILLIAMS  
 1 milligr. par 10 gouttes

APPROPRIATION DE LA PROPRIÉTÉ DE MÉTHODE — VERIFICATION D'OR de la SOCIÉTÉ PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
 100 COLLAB. 5, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies

**GRANULÉS DE DIGITALINE CHÉDÉ**  
 WILLIAMS  
 1 à 3 par jour



# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes  
de **DIGITALINE CRISTALLISÉE**  
Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (10 à 100 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes  
de **DIGITALINE CRISTALLISÉE**  
Chaque comprimé renferme 0,10 centig. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (De 1 à 4 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millièrme.  
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

## ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes.  
de **ACONITINE CRISTALLISÉE**  
Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (10 à 10 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme. (2 à 8 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrées au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de

garantie portant les 2 signatures :  
**H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,**  
**LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,**  
**99, Rue d'Aboukir, PARIS.**

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX à 0 gr. 25  
CACHETS „ 0 gr. 50  
GRANULÉ (PAR MESURE) „ 0 gr. 50  
COMPRIMÉS „ 0 gr. 25

DOSES: ADULTES: 1 GR. PAR JOUR  
ENFANTS de 2 à 6 ans:  
0 gr. 25 à 0 gr. 50.

NB. Pour les enfants au dessous de 2 ans

Phytine neutre en tablettes au  
sucre de lait (FORTOSSAN).

**PHYTYNE**  
(ANHYDRO-OXYMÉTHYLENEDIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE)  
CONTIENT 22,8 POUR CENT DE PHOSPHORE ORGANIQUE ASSIMILABLE  
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES  
Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie etc.  
(20 Juillet, 3 et 24 Août 1903) (24 Octobre 03)  
PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES  
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS ET BELLEGARDE (AIN).  
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO A MM. LES DOCTEURS.







**Vendredi 23 Septembre.** M. NATTAU-LARRIER: Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire: examen des crachats, inoculations, cyto-diagnostic.

**Samedi 24 Septembre.** M. CROUZON: Examen clinique du cœur et des vaisseaux, asthysie, indication de la digitale.

**Lundi 26 Septembre.** M. LEPER: Examen clinique du sang; hémodiagnostic.

**Mardi 27 Septembre.** M. CROUZON: Examen clinique du système nerveux, motilité, réflexes, sensibilité, Ponction lombaire.

**Mardi 28 Septembre.** M. CROUZON: Examen clinique du système nerveux, état mental, langage écriture. Rééducation motrice et psychique.

**Jeu. 29 Septembre.** M. BONNIER: Technique de l'examen de l'oreille (équilibre).

**Vendredi 30 Septembre.** M. GAULTIER: Méthodes d'exploration clinique de l'estomac et de l'intestin. **Samedi 1<sup>er</sup> Octobre.** M. LACAILLE: Méthodes de laboratoire relatives à l'exploration des maladies du tube digestif: a. Analyse quantitative et qualitative du suc gastrique; b. Analyse des fèces; étude chimique (réaction, sable, mucus, digestion des albumines, des graisses, des hydrates de carbone, épreuve des ferments); étude microscopique, étude bactériologique.

**Lundi 3 Octobre.** M. GRIFFON: Examen clinique du foie et de la rate.

**Mardi 4 Octobre.** M. LEPER: Exploration rénale: examen clinique des urines. Urémie, indications de la saignée, déchloruration.

**Mercredi 5 Octobre.** M. DREU: Méthodes cliniques d'examen des maladies cancéreuses et syphilitiques.

**Jeu. 6 Octobre.** M. DREU: La médication mercurielle.

**Vendredi 7 Octobre.** M. LACAILLE: Méthodes d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement.

**Samedi 8 Octobre.** M. LACAILLE: Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique, radiothérapie.

Le droit à verser est de 50 francs.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Lariboisière.** — M. Savariaud, chirurgien des hôpitaux, dirigera une série d'exercices cliniques, les lundis, mercredis et vendredis, à 5 heures, pendant les mois d'août et septembre. Ces exercices essentiellement pratiques porteront sur la *chirurgie courante* et la *gynécologie*. Les élèves, docteurs et étudiants seront exercés à l'examen des malades et à la confection des pansements et des appareils.

Le cours est public et gratuit, mais dans l'intérêt des auditeurs, le nombre de ces derniers est limité à 30. On est prié de s'inscrire chez le concierge de l'hôpital.

La première conférence aura lieu le lundi 1<sup>er</sup> Août, à 5 heures, amphithéâtre de la salle Gosselin.

**Les consultations du soir.** — Le conseil municipal de Paris, conformément aux termes d'un rapport de M. Henri Roussel, vient de renvoyer avec avis favorable une proposition de M. Bellan, tendant à la création de consultations du soir dans les hôpitaux.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Association française d'urologie.** — La huitième session de l'Association française d'urologie se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 20 au 22 Octobre 1904, sous la présidence de M. le professeur Guyon.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante: *Indications et valeur thérapeutique des prostatectomies*. Rapporteurs: MM. ESCOFF (de Marseille) et PROUST (de Paris).

Les membres de l'Association qui auraient une communication à faire soit sur cette question, soit sur un autre sujet, sont priés d'en informer le secrétaire général: M. E. DIENOS, 59, rue La Botte, Paris.

**Une bonne mesure.** — M. Pelletan vient d'adresser aux préfets maritimes et aux maires des cinq ports

militaires une lettre pour les engager à favoriser la création de « consultations de nourrissons ».

**Cours de vacances.** — Des leçons pratiques de médecine des accidents du travail professées par M. Ch. Remy auront lieu 177, rue de Courcelles, à Paris, à la fin des vacances du travail. Le cours comprendra douze leçons à partir du 1<sup>er</sup> Août 1904, les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14 heures à midi.

Se faire inscrire 177, rue de Courcelles, ou 31, rue de Londres.

L'enseignement comprendra l'examen clinique des blessés, la discussion d'observations ou d'expertises et des conférences sur les sujets suivants: 1<sup>er</sup> Moyen de diagnostic en particulier par l'électrisité et les rayons X; 2<sup>o</sup> traitement intensif des accidents. Les premiers secours à l'étranger et en France. Diminution des incapacités temporaires et permanentes par l'opération appropriée, par le massage, la mécano-thérapie et l'électrisation. Arthrites, raideurs et atrophies; 3<sup>o</sup> accidents du travail les plus fréquents intéressant la main; 4<sup>o</sup> le poignet et le coude; 5<sup>o</sup> l'épaule et la hanche; 6<sup>o</sup> le crâne, la colonne vertébrale et le bassin; 7<sup>o</sup> la cuisse et le genou; 8<sup>o</sup> la jambe; 9<sup>o</sup> le pied; 10<sup>o</sup> les états antérieurs; 11<sup>o</sup> l'hystéro-traumatisme; 12<sup>o</sup> les procédés physiologiques d'évaluation.

## RENSEIGNEMENTS

A louer pour Janvier, 38, rue de la Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis 20 années consécutives par docteur-médecin.

Jeune docteur ferait remplacement. S'adresser P. M., n° 18.

A céder, bon poste, campagne, pays de 2.000 hab. et plusieurs communes voisines. Aff. 11.000 fr. Prix demandé: 8.000 fr., y compris mobilier, pharmacie, cheval, voiture, bicyclette, etc. S'adresser P. M., n° 19.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs. Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>).

## QUATRIÈME ÉDITION, revue et augmentée du

1 vol. gr. in-8° avec 820 figures dans le texte en noir et en couleurs dont 478 dessinées d'après nature par le Dr DUCASSY et 107 photographies originales, et 16 planches hors texte en couleurs.

Reliure toile: 30 francs.

Le succès de ce livre, dont les quatre premières éditions se sont suivies de très près, a permis à l'auteur de le compléter et de l'améliorer de plus en plus. Au nombre des additions de cette quatrième édition, nous devons signaler: les fractures des os de la face; les abcès du sein; les plaies du rachis et de la moelle; les ruptures de l'utérus pendant le travail; les plaies de la vulve et du vagin et les abcès vulvo-vaginaux; les traumatismes de la verge; la hernie inguino-intestinale et les étranglements rétrogrades; les hernies périhépatiques; les fractures de l'omoplate, du bassin, des os du crâne et du fémur, etc.

L'ouvrage, d'ailleurs, a été longuement révisé et refondu; un grand nombre de chapitres ont été remaniés, notamment ceux de la préparation mastoïdienne, de la pharyngotomie sous-hyogienne, de l'ophorhynchotomie catérale, des plaies et ruptures du diaphragme, des plaies du cœur, des plaies de l'estomac, des abcès péri-urinaux, l'important chapitre des tumeurs et fractures, etc.

Pour cette dernière partie, l'auteur a jugé utile et pratique de faire précéder l'exposé des manœuvres de réduction et des appareils, d'un résumé concis des explorations nécessaires et des signes caractéristiques: une série de doubles figures représentant, d'un côté, les déformations et l'aspect extérieur, et de l'autre, les déplacements osseux, permet de se remémorer immédiatement les types principaux.

L'illustration est, d'ailleurs, cette fois encore, notablement augmentée; un bon nombre de figures ont été refaites; 124 sont toutes nouvelles. Des 835 figures et planches que renferme actuellement le *Traité de Chirurgie d'urgence*, 148 seulement sont des figures d'emprunt, pour la plupart des figures d'instruments. Plusieurs régions, région de la joue, latérale du cou, sus et sous-claviculaire, inguino-crurale, du périmètre du poignet, de la face interne du pied, de l'aisselle, ont été dessinées dans l'attitude chirurgicale et reproduites en trois couleurs.

Enfin 16 planches hors texte, en couleurs, d'après des aquarelles de A. Leuba, représentent les temps principaux de certaines opérations: un bon nombre de figures ont été refaites; 124 sont toutes nouvelles. Des 835 figures et planches que renferme actuellement le *Traité de Chirurgie d'urgence*, 148 seulement sont des figures d'emprunt, pour la plupart des figures d'instruments. Plusieurs régions, région de la joue, latérale du cou, sus et sous-claviculaire, inguino-crurale, du périmètre du poignet, de la face interne du pied, de l'aisselle, ont été dessinées dans l'attitude chirurgicale et reproduites en trois couleurs.

## FÉLIX LEJARS

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.  
Chirurgien de l'Hôpital Tenon, membre de la Société de Chirurgie.

# Traité de Chirurgie d'urgence

## SPÉCIMEN DES FIGURES



Fig. 631. — Réduction d'une luxation bilocale de la hanche.  
1<sup>er</sup> temps: le bassin est fixé, la cuisse est soulevée progressivement.



# VIN GIRARD

**DIPLOME D'HONNEUR**  
MEMBRE DU JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté  
**SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**  
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de  
**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

**MALADIES de POITRINE**

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE**

**AFFECTIONS CARDIAQUES**

9000 - TONKOUT-78, FAUBOURG ROBERT, PARIS

## TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL : CHAUMEL-87 RUE LAFFAYETTE, PARIS

BOITE 1 CHAUMEL - 100 GROSSES  
BOITE 2 CHAUMEL - 100 PETITES

**TOPIQUES CHAUMEL**  
seuls de ce genre,  
à VENTE RÉGLEMENTÉE,  
assurant aux Pharmaciens  
UN BÉNÉFICE NORMAL  
obligatoire.

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS  
Très légèrement additionné de benzoin de Naphol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**BISMUTOSE** Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Calme l'irritation et sert de protection dans l'écoulement de l'ESTOMAC, L'HYPÉRICIDITÉ, etc (Brochure et châtaignes). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris

**DORMIOL** **HYPNOTIQUE PUISSANT.** DOSE 0,25 à 0,50 g. **SUPÉRIEUR AU CHLORAL**  
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES  
CAPSULES de DORMIOL. Gist: Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris  
(3 capsules et Châtaignes). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. REICHERT, donne les chiffres ci-dessous :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 34, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoyé franco d'échantillons et remises spéciales à M. les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées ..	45,23
Azote total ..	2,64
Matières minérales ..	2,07
Acide phosphorique ..	0,67
Matières solubles (diastase) ..	18,20

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus surpasser; 10 fois son poids dissout dans l'eau. Aliment des Malades qui ne digèrent pas et des enfants qui ne digèrent pas.

CC-27C. HYPOCRÈME, HERPÉTISME, GOUTTE

**Tablettes de Catillon**  
à 0,25 de corps

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Vin et di-phosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, constipation, insomnie, enfants, convalescents, etc.

**THYROÏDE**

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. 3 g



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Lechaon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larraque.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Necker.  
**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —  
**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 6 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

E. SAINT-JACQUES. Deuxième congrès de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord (Montréal 28-30 Juin 1904).  
Discours du professeur Pozzi.  
J.-L. FAURE. Impressions d'Amérique.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Traitement opératoire du trismus cicatriciel. — Traitement de la fièvre purpurale par le sérum antistreptococcique.  
Société de médecine interne. — Strabisme convergent spasmodique. — Valeur compensatrice de la sudation dans les cas d'insuffisance fonctionnelle des reins.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Recherches de l'origine dans quelques produits alimentaires. — Nouvelle contribution à l'épuration bactérienne des eaux de source et de rivière, au moyen des sables fins non submergés. — Sur la durée des séances dans le traitement de l'hyperextension articulaire par la d'arsonisation. — Le venin des abeilles.

Société anatomique. — Anomalie du cœur. — Kyste dermoïde de l'ovaire. — Molluscum pendulum. — Tuberculose intestinale avec perforation. — Apocrocytes ombilico-vésiculaires. — Lymphatiques de la vessie. — Obstruction intestinale par calcul. — Des lésions créées par l'éthéro- et la chloroforme-bacillaire de Anclair dans le fœtus. — Aphasie sensorielle. — Syndrome Ayon-Duchêne chez un polytique général. — Myxome du sein chez l'homme. — Myxome lipomateux de la région périarale d'un enfant de six mois. — Plexus soinaire de la grenouille. — Élection.

Académie de médecine. — Traitement des varices et des phlébites par le mouvement. — Quelques faits relatifs à l'action thérapeutique du radium. — Hystérie et psychothérapie. — Élection.

### ANALYSES

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. Rouschil. Rôle de la blennorrhagie dans la formation de l'hypertrophie de la prostate.

## POUGUES TONIC-ALCALINE

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Médication Alcaline économique.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉLAT**

à base de Sels Vichy-Élat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Bulletins et Mémoires  
HÉRODOMAIDRE  
de la Société de Chirurgie de Paris

Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 60, 27 JUILLET 1904.

### CHRONIQUE

M. LETULLE. Le Congrès d'hygiène sociale à Arras.

### LIVRES NOUVEAUX

E. JEANSELME. Cours de dermatologie exotique

### NOUVELLES

Faculté.  
Hôpitaux et hospices.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## LE CONGRÈS D'HYGIÈNE SOCIALE

A ARRAS

La civilisation, en accumulant les collectivités humaines et en condensant leur activité dans ces fourmilières insalubres que sont les villes, a condamné l'homme à une existence tout artificielle : parqué à l'étroit dans son logis sombre, respirant un air vicié, il se nourrit d'aliments par trop manufacturés, quand ils ne sont pas relatés ou toxiques; se soumet à un travail le plus souvent exagéré, au-dessus de ses forces et trop peu rémunérateur, et meurt sans pouvoir espérer atteindre à la vieillesse. Par un fatal retour des choses, sa dépopulation même est un nouvel encombrement et constitue un danger pour la Cité neuvière. Enfin si, cédant aux instincts ataviques, l'homme, surchargé de taxes, a procédé, si la femme a enfanté dans la misère, l'enfant, privé de

sa mère qui gagne sa vie péniblement à l'atelier, et dont les mamelles sont presque toujours insuffisantes, nourri d'un lait adulteré par des commerçants criminels, l'enfant mal soigné ne demande, lui aussi, qu'à mourir. En France, la mortalité de la première enfance est effrayante et accélère notre dépopulation : chez nous, on ne naît presque plus et l'on meurt trop tôt.

L'Hygiène Sociale, qui est par-dessus tout la science de la préservation de la santé publique, aborde résolument et sous toutes ses faces le douloureux problème. À tant de « maladies sociales » que sont la mortalité infantile, l'alcoolisme, le logement insalubre, la tuberculose, la syphilis, la prostitution, « maladies chroniques » par excellence, elle apporte des remèdes, faisant œuvre ainsi non seulement de prophylaxie, mais encore, si l'on peut ainsi dire, de thérapeutique sociale.

Unir, grouper en un faisceau vibrant et sympathique les efforts tentés de part et d'autre, dans les différents milieux qui s'intéressent à la lutte contre tant de maux, pour mieux connaître et faire mieux apprécier les bienfaits des œuvres d'Hygiène Sociale, telle a été l'idée féconde d'usée en 1903, l'*Alliance d'Hygiène Sociale*. Les lecteurs de *La Presse Médicale* connaissent l'œuvre et ses fondateurs. Ils savent que, sous la puissante impulsion de M. Casimir-Périer et de ses collaborateurs MM. Cheysson, Mabileau, Brouardel, Grancher, Budin, Roux, Strauss, Siegfried, Fuster, les différents groupements d'œuvres, la Mutualité en tête, se sont fédérés et que leurs fédérations se sont groupées en un bloc, l'*Alliance d'Hygiène Sociale*, destinée à activer le mouvement qui commence à entraîner notre patrie vers la solution de ces multiples questions vitales.

Après avoir conquis des centres importants comme Nantes, Saint-Etienne, Lille, Lyon, l'*Alliance* a cru trouver l'heure propice en réunissant à Arras, au cours de l'Exposition régionale des départements du Nord, un premier Congrès National d'Hygiène Sociale, dans lequel seraient débattus quelques-uns des desiderata angoissants dont elle favorise l'étude.

**ANPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine).

Hémo-  
globine **DESCHIENS**

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
a) Joints, hyperhémie  
b) diabète, blanchiments.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatose scabieuses.

Saison de Juin à Octobre.

Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie  
publiées par MM. Ernest Besnier,  
A. Doyon, L. Brocq, R. de Cassel,  
A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thibierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel. Paris,  
30 fr.; Départements et Union postale, 32 fr.

Bulletins et Mémoires  
HÉRODOMAIDRE  
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'empoisonnement  
ni de diarrhée. Ne se trouve nulle part en vente.  
Echant. gratuits et demande. KEOHL, 107, r. Beaumartin, Paris.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonicque vasculaire.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**SÉRUM DE TRUNCEK**

GARRIGOT et C<sup>ie</sup>, 84, Faubourg Saint-Benoît, Paris. Téléphone 136-97



Dans les départements du Nord de la France, trois questions dominent, actuellement, les préoccupations du monde hygiéniste : la *Tuberculose dans ses rapports avec la mutualité*, l'*Épuration des eaux résiduaires*, la *Mortalité des enfants du premier âge*. Ces trois sujets furent portés à l'ordre du jour du Congrès d'Arras.

\*.

Avant tout, il faut reconnaître et signaler les succès retentissants de ce premier congrès. Malgré la chaleur torride de cette semaine de juillet, les séances des 17, 18 et 19, qui avaient lieu matin et soir, ont été remplies et l'on y a travaillé ferme. Les notabilités des mondes les plus divers avaient tenu à apporter à l'Alliance le témoignage de leur sympathie active. MM. Millerand ; Van Straussen ; Durau, préfet du Pas-de-Calais ; Vincent, préfet du Nord ; Mesureur, directeur de l'Assistance publique à Paris, et Thuillier, son secrétaire général ; Vohin, président du conseil de surveillance de l'Assistance publique ; Poivy, vice-président du Conseil municipal de Paris ; Rendu, conseiller municipal de Paris ; Lobbé Lemire, député ; le général de Gernigny ; le D<sup>r</sup> Maygrier ont pris part à nos travaux.

Un congrès de la Mutualité présidé par M. Verdunand se terminait précisément le dimanche 17. Le congrès d'Hygiène sociale en profita pour ouvrir devant les mutualistes du Nord des débats sur la *Mutualité dans ses rapports avec la lutte contre la tuberculose*. La séance, présidée par M. Dubron, prit aussitôt un ampleur importante. M. Leune, inspecteur d'académie du Pas-de-Calais, montra, dans un rapport très documenté, la part prise par les instituteurs de France dans la lutte antituberculeuse en fondant, en 1902, une *Union nationale des Sociétés de secours mutuels d'instituteurs et d'institutrices*, qui compte, à ce jour, plus de quatre-vingts sociétés participantes ou affiliées. Après avoir

recueilli, grâce à une loterie, plus de 1.250.000 francs, l'Union ouvre à Saint-Feyre-Gudet, dans la Creuse, un sanatorium antituberculeux pour les instituteurs de France. L'impulsion, née de la Mutualité et partie du Pas-de-Calais, grâce au dévouement de M. Leune, a entraîné les instituteurs français : l'*Œuvre antituberculeuse des instituteurs et des institutrices de Seine-et-Oise* a créé à Paris une consultation spéciale gratuite et possède deux lits au sanatorium populaire de Bligny. La *Société antituberculeuse de l'enseignement primaire du département de la Seine*, née en 1903, a un dispensaire à Paris, et compte déjà 2.500 membres. L'*Œuvre antituberculeuse de l'enseignement primaire de l'Yonne* a suivi l'exemple de ses devancières et compte 500 membres, bien qu'elle ne date que de six mois. Bref, la Mutualité sociale, sous toutes ses formes, a compris son rôle : elle organise la défense de son corps enseignant décimé, comme on sait, par la tuberculose. Elle donne la grand exemple aux différentes mutualités françaises.

En face de la tuberculose, que peut et que doit donc faire la Mutualité ? Ce problème, si grave et si nouveau pour elle, M. Edmond Fuster, secrétaire général de l'Alliance de l'Hygiène sociale, s'est fait un devoir de le lui exposer dans un rapport aussi important que documenté. La Mutualité française est décimée par la tuberculose et elle lui paye une part extraordinairement importante de ses ressources ; pour un peu, si la propagation de ce mal social s'accuse encore, la Mutualité sera littéralement ruinée par lui. Le rapporteur demande aux sociétés mutualistes de transformer de fond en comble leurs procédés d'assistance et de secours. Ce n'est pas à des malades avancés et par conséquent à des forces annihilées qu'il leur faut apporter le maximum de leurs secours. C'est à « prévenir la maladie » qu'elles doivent s'attacher, tout au moins à

déceler le mal à son début, alors qu'il est encore curable et que les soins à donner sont moins coûteux.

Le rôle des sociétés mutualistes est donc de s'affilier aux dispensaires d'hygiène sociale, dont le type parfait est réalisé par le dispensaire Calmette, à Lille. Moyennant entente avec le dispensaire, la mutualité dépiste la tuberculose dès ses premiers méfaits et protège les autres membres de la famille. M. A.-J. Martin a montré que la désinfection d'un domicile contaminé peut être obtenue par toute œuvre mutualiste qui le demande : que la mutualité en profite pour assurer le logement sain à tous ses membres ; qu'elle s'adresse d'autre part aux œuvres de préservation de l'enfance telles que celles créées par Grancher pour l'enfant sain de parents tuberculeux, et par Krauss pour la jeune fille pré-tuberculeuse ; qu'elle recourt aux œuvres des Gouttes de lait, aux Consultations de nourrissons ; en un mot et pour tout dire, il faut que la mutualité fasse œuvre de préservation sociale, qu'elle devienne un instrument actif et fécond de l'hygiène sociale.

Quant aux voies et moyens permettant d'agir à la mutualité, pauvre malgré ses millions, parce qu'elle a de lourdes charges de secours de maladie et de chômage, le rapporteur établit d'une façon décisive qu'il n'y a pour elle qu'un moyen de lutter avec succès contre la tuberculose, une fois cette maladie déclarée : ce moyen, c'est la *réassurance antituberculeuse par la famille mutualiste*. La Société mutualiste s'assurera soit en bloc, soit par tête de sociétaire, à une caisse de réassurance antituberculeuse et se déchargera sur elle non seulement de ses *tuberculeux avérés*, mais aussi de ses *pré-tuberculeux*.

La caisse de réassurance sera organisée par les soins soit de la fédération des œuvres mutualistes soit même, si c'est plus facile, par l'*Alliance d'hygiène sociale* elle-même, c'est-à-dire par la fédération des fédérations d'hygiène sociale. Hors

**GASTÉRINE** **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac  
vivant immédiatement après la découverte  
de la **DR. F. GASTRIN** (1890-1891) (1<sup>re</sup> année).

**GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

**PHARMACIE NORMALE, 40, rue Drouot, — PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**MALADIES DE LA CIRCULATION**  
ŒUR : insuffisance et dérèglement des artères, ARTERES et VEINES : phlébite, Hémorrhagies, Hémiplegie, Gouttes chroniques, Congestions, Hémorroides, Varicelles, Albuminurie, Fèces, Accidents du Rôle d'âge, Hémorrhagies, Vertiges, Sciatique, par embolisme veineux.

**HAMAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Nourriture de la Sorcier)  
Remède souverain contre toutes les affections de la circulation sanguine, des artères et des veines.  
Extrait par un grand nombre de médecins des hôpitaux, **HAMAMELIS NATTON** est le remède souverain pour toutes les affections de la circulation sanguine.  
DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou de lait, répétée 2 fois par jour.  
Dépôt : 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

**LEVURINE BRUTE** **GOUTURIEUX**  
Levure de bière sélectionnée  
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés  
à 3 cuillerées à café de l'après-midi par jour — à 6 Cachets — à 10 Comprimés

**LEVURINE EXTRACTIVE** **GOUTURIEUX**  
Principes actifs solubles de la Levure de bière  
1 gramme équivalent à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 comprimés : 2 à 8 par jour. — En Ampoules  
injectables : 1 par jour.

**Ch. GOUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS**

**ASTHME — EMPHYSEME**  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS NÉVRALES  
HYDROPIES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

**EUPHINE VERNADE**  
A L'LIQURIDE DE CAFFEINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES COGNUS  
Par son action sur le système circulatoire  
0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallisé et mélangé par solution à café  
0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallisé et mélangé par solution à café  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON  
GILLARD, P. MONNET & C<sup>ie</sup> CHIMISTES

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSÉ**  
pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES**

ACIDE PHÉNIQUE synthétique	Hydroquinone	PHOSPHORAL
ACIDE SALICYLIQUE	liq. de méthyle méd.	(Phosphate de Choline)
SALICYLATE DE SOUDE	Formaldéhyde 50 p. 100	SALICAPRÉSAL
SALICYLATE DE MÉTALLE	Trioxyméthylène, etc., etc.	(Phosphate de l'acétate)
SALOL — HYDRONINE	CAFFEINE	MÉTALLOIDINE
PYRALOLINE	(Nouvel antituberculeux)	(Acetate Salicylate de Méthyle)

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORE, NÉVROSES, etc.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**  
Sei spécial (ou 3 bromures) : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage de la Société Chimique des Usines du Rhône.

ou bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure donnant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (décoction de tilleul, eau sucrée, etc.).

Dosage : 1 cuillère-mesure, 3 fois par jour. — 1 cuillère-mesure, 3 fois par jour. — 1 cuillère-mesure, 3 fois par jour.

En l'absence de 30, 40, 50 et 100 p. 100, et même plus, suivant l'indication du médecin.

Sei spécial contenant un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre dans un liquide quelconque (décoction de tilleul, eau sucrée, etc.).

**SIROP TRIBROMURE DE GIGON**  
Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris, et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

**Savon Dentifrice Vigier** **LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTIPTÉRIQUE**  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



de ce moyen, la réassurance, pas de salut; l'effort à tenter est trop grand, trop universel, trop colossal surtout pour pouvoir être abordé par les seules ressources d'une œuvre.

A la suite de ce rapport qui a entraîné l'approbation unanime du Congrès, MM. Mabillet, Brouardel, Poullain, M<sup>re</sup> Moll-Weiss entrent dans les détails de la question et le Congrès émet, à l'unanimité, le vœu que la mutualité prenne part à la lutte contre la tuberculose par tous les moyens mis à sa disposition, par les œuvres d'assistance et d'hygiène, en particulier par les dispensaires d'hygiène sociale, et par la réassurance antituberculeuse.

MAURICE LETULLE.

## LIVRES NOUVEAUX

E. JEANSELME. — *Cours de dermatologie exotique*. Paris, 1904 (Masson et Co), éditeurs.

Les dermatoses occupent en pathologie exotique une place prépondérante; aussi un des premiers enseignements qui aient été faits aux élèves de l'Institut de médecine coloniale de Paris fut l'enseignement de la dermatologie exotique. Jeansemle a été chargé de ce cours, auquel il était préparé d'une part par sa connaissance fort complète de la dermatologie française, d'autre part par un long voyage fait dans la presque île indo-chinoise et dans le sud de la Chine. Il vient de publier le résumé de ces leçons dans un beau livre rédigé en partie par notre distingué collaborateur M. Tremolières.

L'ouvrage se divise en vingt-deux leçons. Les sept premières sont consacrées à la lèpre, ce fléau qui n'a eu un moment d'arrêt, mais qui occupe en malgre tout notre empire colonial: l'Algérie, l'Indo-Chine, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, Madagascar et le Sénégal. Jeansemle décrit successivement le domaine géographique de la lèpre, ses manifestations tégumentaires, ses manifestations nerveuses, ses manifestations viscérales; il trace le tableau clinique de l'évolution et du pronostic de la lèpre; il en discute

le diagnostic clinique et bactériologique; il expose avec soin l'étiologie, la prophylaxie et le traitement.

La huitième leçon a pour sujet la syphilis exotique dont Jeansemle étudie la diffusion, les particularités étiologiques et symptomatiques, le traitement.

On trouve ensuite dans les leçons suivantes des descriptions très détaillées du pian, de la verruge péruvienne, du bouton d'Orient, de l'ulcère phagédé-

des animaux venimeux, aux dermatoses produites par le climat tropical, érythème solaire, bourbouille. La flarirose et l'élephantiasis forment le sujet de deux chapitres excellents et très complets.

La vingt et unième leçon traite des dystrophies cutanées, congénitales ou acquises, telles que *ainam*, *chélodés*.

L'ouvrage se termine par un bref exposé de la manière de prélever des pièces dermatologiques et d'en faire l'étude histologique et bactériologique.



Figure 1. — SPÉCIMENS DES FIGURES.

Végétations pianiques groupées au pourtour de la bouche, placards annulaires et circonflexes, d'aspect syphilitique sur les membres inférieurs (enfant du pays Laos).

rique des pays chauds, du tétan, des carats, du mycétome ou pied de Madura.

D'autres leçons sont consacrées aux dermatoses telles que *herpès circinés*, *pityriasis versicolor*, etc.; aux dermatoses produites par des parasites animaux, aux désordres produits par la piqure ou la morsure



Figure 2. — SPÉCIMENS DES FIGURES.

Acronie parasitaire de la face et du cou à recrudescence estivale, forme confluent.

Le livre de Jeansemle, enrichi de nombreuses figures, très clairement écrit, rendra les plus grands services aux médecins des colonies qui, disséminés en nombre restreint sur de vastes territoires, ont la lourde tâche de soigner Européens et indigènes, d'organiser la prophylaxie et l'hygiène publiques.

P. DESCHASSES.



### Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>J</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

## ALLEVARD LES BAINS SALINS DU JURA ST-GERVAIS LES BAINS

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

### BUSSANG

(VOSGES)

Déclaré d'utilité publique

#### DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — ADMISSEUR 17 Rue Saint-Dizier, à NANCY (M. et M<sup>me</sup>).

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les PLEURÉSIES INTERMITTENTES les COLIQUES d'origine post-digestive et consécutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour.

### BOLDQ-VERNE

ou à quinquettes à café d'ELIXIR de BOLDQ-VERNE

Dépôt: M<sup>re</sup> L. INE, Pharmacien à la Roche de Mâlain GIGNOULE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Colique et irritations et vert de projection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc (Brochure et chantillon). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-BADOIT (Loire)

### SOURCE BADOIT

DÉBIT DE LA SOURCE: 90 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

### Collargolum

### Acoïne

Notion et Renseignements: L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de l'Orne, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVOIS DU COMITÉ CONSULTATIF DESSEINÉ SUR L'ORDRE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE)

Toute Pharmacie.



**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

BOUTILLES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES — 1 centigr.

## Produits Opothérapiques

de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE ATTACHÉ au Département  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. Nogaro).

**AMÉNORRÉES,**  
Ménopaus.  
Chlorose, — Troubles  
Post-Quartotomiques.  
**OVAIRINE**  
PILULES  
dosées à 10 cent.

LABORATOIRE

Asthme,  
Emphysème,  
Bronchite et  
Pneumonie Chronique.  
**PNEUMONINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

Obésité,  
Goutte, Myxœdème  
Infantilisme,  
Crétinisme,  
**THYROIDINE**  
Pastilles dosées à 20 cent.  
PILULES  
dosées à 5 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME  
LES PILULES DE :

Anémie,  
Léucémie,  
Faiblesse générale,  
Névralgies,  
Impuissance.  
**ORKITINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

**PROSTATINE** — SEMINALINE  
**CAPSULINE** — HÉPATINE  
**NÉPHROSINE** — SPÉNINE  
**MÉDULLOSSINE** — TUMOSINE  
**ENCÉPHALINE** — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

54<sup>e</sup> F<sup>o</sup> de **PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.**

**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Cephalalgies, Tics, Épilepsie,  
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires,  
Succédant plus acutés des  
Valériennes et des Bromures,  
Odeur et saveur agréables.  
Tolérance absolue.

**VALÉRAL PUY**

Dose : Une cuillerée à café contient 1 gr. de Valéral. — Une à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble)  
Dose : à 6 gr. 20 d'Hydrophosphate de Calcium neutre  
Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes,  
Antibactériens et reconstituants — Jamais d'hémoptyses.  
Échantillons, Littérature : **Peix PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**  
**EUSÉCRÉTINE**  
MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.  
DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opérateur : 6 à 8 capsules à chacun des deux premiers repas. — Ordinaire : 4 à 6 — Les autres jours par capsules 2 à 3 suffisent.  
Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 64, Faubourg St-Hippolyte, PARIS.

**ENGHIEN-LES-BAINS** (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

**ANIODOLE**

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.  
Désodorisant universel

**OBSTÉRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES**  
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100<sup>e</sup> (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOLE 2 %**  
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

**POUDRE D'ANIODOLE** remplace et supprime  
L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOLE, 9, Rue Tronchet, Paris.

**GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE**

**le Thigénol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide, inodore, il ne tache pas le linge.  
Calculé chimiquement : 4 gr. THIGÉNOLE = 0 gr. 10 soufre combiné.  
S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (11<sup>e</sup>).

**Sirop Roche**  
AU THIOCOL  
Préparé par CH. WEISS, Ex Interne au Hôpital, Médaille d'Or,  
Par de 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
QUÉRISSON de la TUBERCULOSE par la GROSSEOTE 1<sup>re</sup> DOSES  
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. par cuillerée à café, 0.33.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes

(pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.







**LES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrocessions de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 11 capsules par jour.**  
PARIS, MIDY, 115, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**  
PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le scorbute, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Fac-simile



30 centgr.

**TABLETTES Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

ANALGÉSIQUE, ANTIPIRETIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE

**LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA**  
5, rue de la Paix, PARIS


DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 30 cgr.

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPLHTE  
Fibres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

**SIROP de Digitale de LABELONYE**  
Sédatif du Cœur  
d'excellence.

Titre suçant le procédé H. Escott (Seul d'Autr. 111.1870) et celui d'un tiers de milligramme de DIGITALE CRISTALLISÉE par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale en 24 heures renferment donc un milligramme de Digitale cristallisée.



**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prenez de suite la préparation sur les ordonnances.

73<sup>e</sup> SWANN, 13, Rue Castiglione, PARIS

**DIATHÈSE URIQUE** Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TYPHUS et leurs causes: NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSANT COMPLETEMENT PAR L'EMPLOI DU

**PIPERAZOL TISSOT Effervescent**

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend le filtre rénal son fonctionnement parfait; les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX: LE FLACON 6 fr.

Examiner le FLACON PIPERAZOL, Modèle RÉGULÉ. — Laboratoire du D<sup>r</sup> TISSOT, 34, Boulevard du Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION  
PAS d'ACTION DÉBILITANTE  
PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE



**FER GIRARD**  
(PROTOXALATE DE FER)

Report favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'àux doses de 40 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.**

Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorohydro-sulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique d'accouchement Tarnier.** — Des cours de thérapeutique obstétricale pratique avec exercices opératoires auront lieu en Août, Septembre et Octobre 1904.

Ces cours seront professés sous la direction de M. DUBREUIL, professeur agrégé, accoucheur des hôpitaux, qui fera des leçons cliniques, les mardi et samedi, à 10 heures du matin, par MM. BOUCHARDOUT, JANNIN, GUYNOT et COUDEET.

Le Cours commencera le 1<sup>er</sup> Août à 5 heures. — Il continuera tous les jours à la même heure. — Mardi, jeudi et samedi : leçon théorique. — Lundi, mercredi et vendredi : leçon pratique.

**Programme de ces trois cours mensuels :** Conduite à tenir pendant la grossesse, dans l'accouchement normal et anormal au cours des différentes présentations, et en présence des divers accidents qui peuvent compliquer la périnéarité. — Forceps, version, embryotomie, opération césarienne, etc.

Le prix à verser pour les trois Cours est de 100 francs.

**Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Laennec.** — **Examen des malades. Techniques de laboratoire.** — Ce cours commencera le 12 Septembre 1904 (matin) et se terminera le 24 Septembre; il comprendra 21 leçons, faites le matin à 9 h. 1/2, et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. LÉON BERNARD, LOSTAT-JACOB, MARCEL LABRÉ, HENRI LABRÉ, chefs de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZ.

**PROGRAMME DU COURS.** — **Lundi 12 Septembre :** Malin. Néphrite interstitielle. Syndrome d'impérabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Cryoscopie. Toxicité urinaire.

**Mardi 13 Septembre :** Malin. Néphrite épithéliale chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les urèmes. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

**Mercredi 14 Septembre :** Malin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

**Jeudi 15 Septembre :** Malin. Diagnostic clinique des formes initiales et larvées de la tuberculose pulmonaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cytodiagnostic.

**Vendredi 16 Septembre :** Malin. Les syndromes d'insuffisance hématique. Oedermes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang : globules rouges. Hémoglobine.

**Samedi 17 Septembre :** Malin. Préparations de sang sec. Formules hémato-critaires. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

**Lundi 19 Septembre :** Malin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorurie expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azotique.

**Mardi 20 Septembre :** Malin. Diagnostic clinique du tabes. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. — Soir. Principes anormaux de l'urée, Suerre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

**Mercredi 21 Septembre :** Malin. Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétoires et moteurs. — Soir. Examen clinique du suc gastrique.

**Jeudi 22 Septembre :** Malin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypertension artérielle. Sphygmomanométrie. Sphygmographie.

**Vendredi 23 Septembre :** Malin. Diagnostic bactérioscopique des angines. — Soir. Diagnostic des états typhoïdes. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

**Samedi 24 Septembre :** Malin. Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur

la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés dès à présent jusqu'au 10 Septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

**Hôtel-Dieu.** — MM. SEMI, MORVENS et POULAN, chefs de clinique et de laboratoire, commenceront le jeudi 1<sup>er</sup> Septembre 1904, à 2 heures, à la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, un *Cours de révision* aux conférences, examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Le Cours aura lieu tous les jours et durera environ trois semaines.

Le droit à verser est de 50 francs.

**Laryngologie, Rhinologie et Otolologie.** — MM. COLLEZ, RAY et DESSA commenceront le jeudi 8 Septembre 1904, à 3 heures, à la clinique de l'École Pratique, rue de l'École-de-Médecine, 45, un *Cours sur les maladies du larynx, du nez et des oreilles*.

Ils le continueront, tous les jours suivants (excepté les dimanches), à la même heure.

Le Cours sera complet en 10 leçons.

Les élèves seront exercés à l'examen et au traitement des malades ainsi qu'aux opérations de la spécialité.

Le droit à verser est de 50 francs.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Écoles d'infirmières et d'infirmiers de la Salpêtrière.** — La distribution des récompenses aux élèves de l'École d'infirmières et d'infirmiers de la Salpêtrière aura lieu le samedi 30 Juillet prochain à 4 heures.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Curie, Barthelot, Peyré,

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain



Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

# POLENC FRÈRES

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

Vient de paraître :

CINQUIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE des

# Éléments de Physiologie Humaine

par LÉON FRÉDÉRICQ et J. P. NUEL

Professeurs à l'Université de Liège.

1 volume grand in-8° de xxvi-716 pages

avec 284 figures dans le texte. 12 fr. 50

La cinquième édition des *Éléments de Physiologie* qui vient de paraître donne, sous une forme concise, un tableau complet de l'état actuel de la science physiologique. Les auteurs, mêlés eux-mêmes au mouvement de rénovation des sciences biologiques, ont tenu compte des progrès les plus récents réalisés dans les différents domaines de la physiologie tant en France qu'à l'étranger. L'historique des principales questions est donné d'une façon succincte et peut d'ailleurs être complété sans difficulté grâce aux indications bibliographiques qui figurent au tête de chaque chapitre.

Cette nouvelle édition a été complètement remaniée ; parmi les modifications les plus importantes on a : l'ajout de nombreux et importants articles sur la digestion, la respiration, la circulation, la régulation des fonctions, etc. ; le chapitre sur le système nerveux a été mis au point des dernières recherches et modifié dans ses parties les plus diverses, etc.

La valeur du texte se trouve renforcée par un grand nombre de figures dont plusieurs sont nouvelles ; ces dernières représentent soit des appareils, soit des graphiques illustrant des expériences nouvelles. La cinquième édition des *Éléments de Physiologie Humaine*, mise complètement au courant de la science actuelle, aura le succès de ses devancières.



médicins à Paris; Wohling; à Clamart (Seine); Audigier, à Toulouse; Chabent, à La Châtre.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Monthes, Serini, Bernier, Brulé, Sauvage, à Paris; Lefebvre, à Fismes (Marne); Gallette, à Saint-Nautes-Fossés (Seine); Groma, à Rive-de-Gier (Loire); Bondy, Del-soulier, à Montargis (Aube); Faguet, à Périgueux; Villard, à Saint-Vincent-de-Comme (Dordogne); Masson, à Tullins (Isère); Belletre, à Rouen; Cadot, à Angers; Chartier, à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).

**Service de santé de la marine.** — M. Couteaud, promu au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, est appelé à continuer ses services au port de Cherbourg, où il remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé.

M. Santelli, promu au grade de médecin principal, est appelé à servir au port de Cherbourg.

— M. le médecin-principal Thamin, du Corps de Loriet, est désigné pour embarquer sur la *Couronne* (école de canonage) à Toulon.

Par décision ministérielle, le prix de médecine navale pour l'année 1903, a été décerné à M. le médecin principal Pungier, médecin de la division navale de l'Atlantique, pour son rapport d'inspection générale sur le *Tage*, en 1903.

D'autre part, des témoignages officiels de satisfaction ont été accordés à cette occasion à :

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Chemin pour son rapport de fin de campagne du *Capitaine*.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Denier pour son rapport d'inspection générale de l'*Adrien*.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Giraud pour son rapport d'inspection générale du *Chancy*.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Soule, médecin de division à bord de l'*Infanterie*, pour sa notice relative à la lutte contre le paludisme dans l'Est-Africain allemand.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Prinet, en résidence libre à Paris, a été désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé du corps d'armée des troupes coloniales.

**Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.** — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu

le jeudi 28 juillet, à 4 h. 4/2 très précises, 42, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

**Ordre du jour.** — Communications, à 4 h. 1/2.  
1<sup>re</sup> Discussion sur l'appendicite syphilitique, à propos de la communication de M. WASSERLIER.

2<sup>e</sup> Un cas de gros calcul de la vessie, méconnu, enclavé, chez une jeune fille, élevée de la lithotritie. Taille hypogastrique. Guérison, par M. ESTRAU-TOU.

3<sup>e</sup> De l'énucération des fibromes par la voie vaginale à la suite de l'électrolyse, par M. CHABRY.

4<sup>e</sup> Présentation de radiographies d'une nouvelle espèce de monstre double : les hypogastropages, par M. MARCEL HAVOUIN.

5<sup>e</sup> Un cas d'appendicite par traction ovarienne, par M. DUMAS.

6<sup>e</sup> La résistance physiologique du sphincter urétral, par M. LAVAL.

7<sup>e</sup> Pleurésie typhoïdique. Cytopathologie. Emploi de la gymnastique respiratoire, par M. ROSENTHAL et RIVER.

8<sup>e</sup> Rapports de la pathogénie et de l'évolution du tibia, par M. Maurice FATH (de Lamalou).

9<sup>e</sup> Hystérectomie abdominale intra-cervicale. Accidents d'occlusion au dixième jour avec vomissements fécaloïdes. Laparotomie d'urgence. Guérison, par M. DARTIGUES.

10<sup>e</sup> Nouveau nœud double pour ligature des pédicules vasculaires en chirurgie gynécologique, par M. DARTIGUES.

11<sup>e</sup> Cancer du sein jugé inopérable, extirpé par le procédé d'Halsedel et guéri, par M. Paul DELSER.

12<sup>e</sup> Infection locale et vésicale à staphylocoques au cours d'une furonculose traitée par la staphyloxyde, par M. LE FUN.

13<sup>e</sup> Les principes de la psychothérapie. La rééducation, par M. P.-E. LIVY.

Conférence, à 5 h. 1/2. M. Louis MARTIN (de l'Institut Pasteur) : Diagnostic bactériologique de la diphtérie. Le bacille pseudo-diphthérique.

Les séances sont publiques.

**Bourse de voyage au V. E. M.** — Sur la très honorable proposition de M. Angelhy, président du Conseil d'administration de Châtel-Guyon, ce Conseil a offert à la Société de l'Internat une bourse de voyage

de 250 francs représentant le coût du voyage au V. E. M. de cette année. Cette bourse doit être décernée à un interne en exercice.

Dans sa séance de jeudi prochain, 28 courant, la Société de l'Internat s'occupera de l'attribution de cette bourse. Les candidatures sont admises dès ce jour.

## CONCOURS

**Clinicat.** — Le concours pour le clinicat gynécologique vient de se terminer par la nomination de M. Dartigues comme chef de clinique titulaire et de M. Levy, comme chef de clinique adjoint.

**École dentaire de Paris.** — Un concours sera prochainement ouvert à l'École dentaire de Paris, 45, rue de la Tour-d'Auvergne, pour trois postes de moniteurs de prothèse au laboratoire de l'École.

Le concours comportera : 1<sup>re</sup> une épreuve pratique de prothèse; 2<sup>e</sup> une description orale technique sur l'extension d'un appareil prothétique.

Pour les conditions du concours et rétribution, s'adresser à l'administration de l'École.

## RENSEIGNEMENTS

**A vendre pour sanatorium.** — Belle maison et trois grands et vastes bâtiments situés à La Turballe (Loire-Inférieure), à 5 kilomètres de Penbro, au bord de la mer, édifiés au milieu d'un enclos de 12 000 mètres carrés, écuries, remises, jardins, et entourés d'arbustes maritimes. La maison seule comprend 16 pièces. S'adresser pour tous renseignements et traiter chez M<sup>me</sup> Lecourt, rue Treilhaut, 13, à Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — M. LAMETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

LES

J. HENNEQUIN ET ROBERT LOEWY

Membre de la Société de Chirurgie.

Lauréat de l'Institut.

SPECIMEN DES FIGURES

# Fractures des Os longs

## LEUR TRAITEMENT PRATIQUE

1 vol. grand in-8°, avec 215 figures dont 23 planches représentant 222 radiographies originales. . . . 16 fr.

Donner aux praticiens les instructions les plus rationnelles pour qu'ils traitent leurs malades atteints de fractures dans les meilleures conditions, tel a été le but des auteurs de cet ouvrage. Leur pensée dominante a été d'établir des règles sûres pour reconnaître une fracture, pour la localiser, pour la caractériser; puis ils ont décrit le procédé thérapeutique qu'une longue expérience leur permettait de recommander. Ils se sont efforcés à la fois de rétablir le fonctionnement normal des membres, de conserver la beauté des formes et d'épargner, dans la mesure du possible, toute souffrance aux blessés.

Après une étude consacrée aux symptômes caractéristiques des fractures, puis à leurs modes de traitement, les auteurs abordent dans la troisième partie de l'ouvrage, de beaucoup la plus importante, l'étude des fractures des grands leviers osseux et décrivent minutieusement les divers appareils applicables à chaque genre de fracture. Les troubles de la circulation, les ischémies, la fièvre septique, les fractures compliquées, les complications de fractures sont l'objet de la dernière partie de l'ouvrage.

Ce volume est illustré d'un grand nombre de gravures; parmi des milliers de clichés, les auteurs ont choisi ceux qui répondent aux types de fractures les plus fréquents et les ont représentés en 23 planches se composant de 222 radiographies. Les autres figures montrent les différents temps de la pose des appareils spéciaux à M. Hennequin, elles constituent une série de « tableaux vivants » dont l'étude sera des plus utiles et des plus fructueuses pour les praticiens.



Fig. 69. — Rupture d'un cal vicieux.



**VALEROBROMINE**  
Eromovalérianate de Soude  
**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE**  
0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.  
DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.  
TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 9<sup>me</sup>, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.**

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

Antiseptique des Pousses nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Contient Eucalyptol, Eucalyptol, Ozone, etc. Tube, 1 fr. 25  
Pommes vaso-constrictives nasales en tube  
NUTHELY, 71, r. de Mandreux, Paris, France, d'origine

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. 125 cent. 5 gout. laudanum.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**  
Viande et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Régénère les forces, l'appétit, le Digestion.  
Maladies du tube digestif, constipation, insomnie, enfants convalescents, etc.

**OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOITRE**

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre. Stérilisé, Efficacité certaine. L. 3 fr



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 45 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONAIRE**  
Accoucheur du Hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin du Hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgie du Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. du Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRAT —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

PROF. TILLAUX. Abécès chauds du sein.

A. PRESAT. Prophylaxie du paludisme dans l'isthme  
de Suez.

MELUX. Quelques considérations sur la technique des  
lavages uréthro-vésicaux.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les précipitins et la toxicité des vers intestinaux. — Les coliques des artério-scléreux.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société médicale des hôpitaux. — Action comparative du régime carné et du régime amygdalé sur la régénération des chlorures et de l'urée. — Anévrisme de l'aorte. — Cynose avec splénomégalie et polyglobulie. — Contribution à la pathologie du rachis; autopsie d'un cas de dysplasie hérédo-traumatique. — Un cas de maladie de Dupuy. — Échec de l'inoculation pédiatrique sur terevin optimisme.

Société de biologie. — Constitution du venin des abeilles. — Action du radium. — Sur le parasite du bouton d'Alep. — Étude de la diarrhée sous l'influence d'injections massives de sucs. — Sur l'hyperglycémie des altitudes. — Élimination des sucres chez les animaux ayant reçu des injections de sang bactériotoxique. — Reproduction expérimentale du « mal de bassine », dermatose professionnelle des dévidueuses de soie. — Saturnisme et lymphocytose ophtalmorachidienne. — Action de la bactérie charbonneuse sur la toxine tétanique. — Conditions de la détermination clinique du rapport azoturique.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — A propos de l'appendicite syphilitique. — Évacuation spontanée des fibres à la suite de l'hémostase. — Un cas d'appendicite par traction ovarienne. — Pleurésie typhoïdique; cytidionose en série; emploi de la réduction respiratoire. — Hystérectomie abdo-

minale intra-cervicale; occlusion intestinale aiguë post-opératoire au dixième jour, avec vomissements fécaloïdes; guérison. — Diagnostic bactériologique de la diphtérie. — Ligue de prophylaxie antituberculeuse infantile. — Bourse de voyage.

### ANALYSES

Analomie, Histologie et Physiologie normales. — C. M. JACKSON. Sur l'histologie et l'histogénèse de la moelle des os.

Médecine. — E. BRISAUD. Arthropathies syringomyé-

liques. — P. LECHE. Les tumeurs malignes primitives de l'intestin grêle. — F. GWYER. La constitution lymphatique; soins à donner aux lymphatiques avant et après les opérations.

Voies urinaires. — Organes génitaux de l'homme. — SREK. Traitement chirurgical de la néphrite chronique.

Thérapeutique générale. — M. FAURE. Éducation et mouvement.

### CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Les Instituts bactériologiques aux colonies.

Sixième V. E. M.

PRATIQUE MÉDICALE

J. D. Traitement de la leucorrhée de la grossesse par la levure de bière.

NOUVELLES

Concours.

Renseignements.

**ROYAT** GOUTTE, ARTHRITES DU GÉNU — BAINS CARBO GAZEUX

**CÉRÉBRINE** (Coca-Théine Analogue) SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES

**MIGRAINES ET NEURALGIES**

Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Patembourg, Paris.

**PTISIE CREOSOTAL SIMB**

**CARABANA** Purgation par régime. Constipation.

**Archives d'Anatomie microscopique** publiées par J. RANVIER, DE REBELLES

Paraissent par fascicules in-8° d'environ 150 pages. Chaque fascicule correspond à un volume dont l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

**BULLETIN** REVUS ET ANALYSES des travaux de Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rap-

port avec la **BACTÉRIOLOGIE** — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

**l'Institut Pasteur**

## LES INSTITUTS BACTÉRIOLOGIQUES AUX COLONIES

Un peuple désireux de prospérer doit avoir, comme un de ses principales préoccupations, le souci d'assurer la santé et la vigueur de ses travailleurs.

Pour mettre en valeur les immenses territoires tropicaux acquis par ses armées, la France a besoin d'y trouver des bras nombreux et valides nécessaires à l'agriculture et à l'industrie. Elle doit donc montrer envers les peuples conquis la sollicitude intelligente du bon fermier pour son troupeau. Augmenter la natalité, abaisser la mortalité, principalement la mortalité infantile, empêcher le développement et l'extension des épidémies et des endémies telles que peste, choléra, tuberculose, syphilis, variole, lèpre, qui font tant de non-valeurs, tant d'infirmes, tant de cadavres, voilà une des principales tâches d'une nation dirigeante.

De tous les fléaux qui déciment l'humanité, la maladie est le plus terrible, la guerre en comparaison est une plaie bénigne. Dans les quatre premiers mois de l'année 1903, par exemple, les Indes-Anglaises ont perdu près de 500.000 habitants morts de la peste. Or, beaucoup de maladies sont évitables; la science possède actuellement des moyens efficaces pour lutter contre les épidémies. L'extension aux contrées tropicales des mesures hygiéniques en usage dans les pays civilisés sera, au point de vue purement économique, la plus précieuse des conquêtes.

A l'honneur de notre pays, il faut dire hautement qu'en ces dernières années la France a fait dans ses colonies de grandes choses au point de vue hygiénique.

Les laboratoires de bactériologie, les Instituts Pasteur organisés sur le modèle de l'Institut Pasteur de Paris, sont des établissements absolument indispensables dont l'hygiène moderne ne

**HEMONEUROL COGNET**

Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux. **RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.**

**ULMAROL** — Rhumatisme.

Laitment à l'ULMARENE

**AMPOULES BOISSY** à l'IODURE D'ÉTHYLE Astringent.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**KEFIR CARRION** 54, Panzbourg Saint-Honoré.

01.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**GRANULES DIGITALE**

**SOLUTION AMPOULES NATIVELLE**

MARTIGNAC 41, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**L'ANTHROPOLOGIE**

Paraissant tous les deux mois. — RÉDACTEURS EN CHEF: MM. BOULE et VERNEAU. Principaux collaborateurs: MM. DAXY, BOURGEOIS, CARTAILHAC, COLLIGNON, DENIKER, HAMY, LALOU, MONTAND, MARQUIS DE NADAILLAC, PIETTE, SALOMON REINACH, PRINCE ROLAND BONAPARTE, TROUSSEAU, VILLETAT, VOLKOV. — Paris, 25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.



saurait se passer. Or, la France en a doté toutes ses colonies importantes.

Madagascar à l'Institut Pasteur de Tananarive, le parc vaccino-gène de Diego.

Avant l'occupation française, comme nous le dit Clarac dans un article sur les « Epidémies de variole à Madagascar » (*Annales d'hygiène et de médecine coloniale*, 1904, n° 3, p. 434), la variole régnait avec une effroyable intensité à Madagascar, et particulièrement sur le plateau central. A partir de la conquête, grâce surtout à la création de l'Institut Pasteur de Tananarive, la variole commence à reculer de tous les côtés; on peut dire qu'à l'heure actuelle la maladie a, pour ainsi dire, disparu du plateau central et ne se manifeste plus à la côte que par de rares bouffées épidémiques.

Comme les communications entre la côte et l'intérieur ne sont pas encore très aisées, on reconnaît que le vaccin produit par l'Institut de Tananarive arrivait souvent à la côte très atténué du fait du transport et des variations de température. Pour ces raisons, le gouverneur général décida la création à Diego d'un parc vaccino-gène qui fonctionna à la fin de Novembre 1901; et qui eut pour tâche de desservir tous les postes de la côte.

En 1902, le nombre des vaccinations pratiquées à Madagascar a été :

Sur le plateau central, avec du vaccin fourni par l'Institut Pasteur de Tananarive, 130.732. A la côte, avec du vaccin fourni par le parc vaccino-gène de Diego, 19.406. Soit au total : 150.138.

L'Algérie, la Tunisie ont des laboratoires de bactériologie parfaitement organisés.

En Nouvelle-Calédonie, il existe un laboratoire de bactériologie à Nouméa auquel est annexé depuis 1900 un service vaccino-gène.

Le Sénégal possède à Saint-Louis un laboratoire de premier ordre et dernièrement prévoyant à son budget une somme de 5.450.000 francs des-

tinés à des œuvres d'hygiène et d'assainissement à Saint-Louis, Rufisque, Dakar.

J'ai sous les yeux une brochure que mon excellent camarade et ami A. Lafont, du cadre colonial, a consacrée au laboratoire de bactériologie de Saint-Denis de la Réunion. Ce laboratoire a été fondé par notre confrère Vassal, il y a un peu plus de trois années, et je vois à son actif des campagnes suivies de succès contre la peste bovine et la peste humaine, contre le charbon bactérien, des études consciencieuses sur le paludisme, des conseils avisés aux agriculteurs et aux éleveurs, etc., etc.

L'Indo-Chine française possède des laboratoires à Saigon (1890), Nha-Trang (1894), Hanoi (1899).

C'est en ces laboratoires de Cochinchine que Calmette imagina de se servir du bouillon comme porte-vaccin, et réussit à alimenter tout l'Extrême-Orient en vaccin jennérien. C'est à l'Institut Pasteur de Saigon qu'il découvrit des ferments utilisés aujourd'hui dans la fabrication industrielle de l'alcool; c'est là que furent commencées ses recherches sur l'action des venins qui le conduisirent à la découverte et à la fabrication du sérum antivenimeux.

C'est dans les laboratoires d'Indo-Chine que Yersin a su isoler le bacille de la peste et préparer son sérum antipesteux.

..

Sans doute, il reste encore beaucoup à faire aux colonies; le dernier Congrès colonial exposait en une série de vœux tout un plan de travail et de campagne hygiénique.

L'œuvre à accomplir est immense; mais, il importe de le répéter : en ces cinq dernières années on a fait beaucoup, la tâche est admirablement commencée.

P. DESROSES.

## SIXIÈME V. E. M.

Voyage de 1904, du 3 au 15 Septembre.

### STATIONS DU CENTRE ET DE L'AUFVERGNE

Lamotte-Beuvron (Sanatorium). — Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vic-sur-Cère et Le Lioran (Stations climatiques). — Royat. — Durtol (Sanatorium). — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.

Le voyage d'études médicales de 1904 — comme les cinq précédents — est placé sous la direction scientifique du Dr L. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Conditions du voyage. — I. Le sanatorium de Lamotte-Beuvron est pris comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément : Pour arriver à Lamotte-Beuvron (gare de la Compagnie d'Orléans), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins. Chaque voyageur peut arriver à Lamotte-Beuvron, à son gré, dans la matinée du 3 septembre.

II. De Lamotte-Beuvron à Pougues, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations thermales et climatiques suivantes : Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vic-sur-Cère. — Le Lioran. — Royat. — Durtol. — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial.

# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

### Avantages de l'ÉNÉSOL :

1<sup>o</sup> Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1%) permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2<sup>o</sup> L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3<sup>o</sup> L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

ÉNÉSOL

- 1<sup>o</sup> Ampoules de 1 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.  
La Boîte de 12 Ampoules..... 5 fr.
- 2<sup>o</sup> Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.  
(0 gr. 06 par ampoule.)  
La Boîte de 10 Ampoules..... 6 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL, qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>o</sup>, Successeurs**  
*Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fondateurs des Hôpitaux.*  
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS


TÉLÉPHONE :  
806-37 — 825-24

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS



Prix à forfait: 250 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais du voyage depuis le départ du 3 septembre à La

Cherbourg le 15 septembre 1904.  
Pousses de la route.  
Cherbourg le 15 septembre 1904.



Motte-Beuvron jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Pougues le jeudi 15 Septembre dans la soirée, trajets en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

III. Le dernier repas pris en commun sera le dîner à Pougues le jeudi 15 septembre.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets de voiture en montagne, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un manèment facile.

Pour s'inscrire, envoyer: 1. Son adhésion à M. CARON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (VIII<sup>e</sup>): 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits; 2° L'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. II. Sa souscription, 250 francs, à M. le Directeur du Crédit Lyonnais, Agence B, Compté V. E. M., place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1904, terme de rigueur.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la leucorrhée de la grossesse par la levure de bière.

On sait combien est lente et inefficace l'action des traitements les plus usités dans les cas de leucorrhée gravidique. Si quelquefois on obtient des améliorations assez rapides par l'usage des injections antiseptiques (bichlorure ou bioiodure de mercure, permanganate de potasse, chloral, sulfate et chlorure de zine), par les saupoudrages d'iodoforme et de bleu de méthylène, par les cautérisations au nitrate d'argent ou par les tampons de glycérine ichthyolée, iodofornée ou résorcinée, bien plus souvent on voit échouer cette thérapeutique, et les pertes blanches, un peu moins abondantes à la vérité, persistent cependant jusqu'à la fin de la grossesse.

Aussi M. Audebert (de Toulouse) s'est-il demandé, si dans ces vaginites gravidiques particulièrement tenaces, il n'était pas indiqué de recourir au traitement par la levure de bière qui a donné de si bons résultats entre les mains de di-

vers auteurs (Landau, Jacobs, Mürrer, Fauldora, Petit) dans les vaginites blennorrhagiques. Nous allons voir comment les 29 observations contenues dans la brochure que M. Audebert vient de nous adresser et à laquelle nous empruntons le titre et les éléments de cet article répondent à cette question.

Disons d'abord de quelle façon M. Audebert applique ce traitement par la levure de bière:

Dans son service de la Clinique obstétricale de Toulouse, toute femme atteinte de vaginite est systématiquement traitée, dès son arrivée, par des injections à la levure de bière. Les pansements ont lieu le matin avant la visite et sont renouvelés chaque jour. La technique ordinaire est la suivante: la femme, couchée à plat sur le lit, reçoit d'abord une injection vaginale d'eau stérilisée tiède (2 litres environ), injection lente, avec déplacement du vagin à l'aide de deux doigts; si la vaginite est intense et la muqueuse recouverte d'un enduit pulsaté abondant, cette injection devient un véritable rinçage. Au lavage à l'eau stérilisée succède une injection à la levure de bière: à 1 litre d'eau stérilisée, on ajoute environ deux cuillerées à soupe de levure de bière sèche, on agite vivement le mélange et l'on pratique l'injection. On a soin à ce moment d'élever le siège de la femme de telle sorte qu'il reste un peu de liquide dans le cul-de-sac postérieur.

D'autre part, on prépare à l'avance un mélange de deux cuillerées de levure de bière et d'une petite quantité d'eau stérilisée jusqu'à ce que cette mixture forme une pâte homogène ayant la consistance d'un sirop épais. On imbibie entièrement de ce mélange un tampon de coton hydrophile autour duquel est enroulé un fil, puis on introduit ce tampon dans le vagin sans les secours du speculum et on le pousse jusqu'au voisinage du col où il est maintenu par son propre volume et la tonicité des parois vaginales.

En ville, la femme procède elle-même à ce trai-

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 151, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique  
ou chimique des Extraits

Aconit  
Chanvre indien  
Convallaria  
Digitalis  
Ergot  
Scille  
Strophantus, etc.  
Demander les brochures relatives.



## Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.

EXIGER  
la marque d'origine  
et  
SE MÉFIER  
des contrefaçons.



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**GASTÉRINE** SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FÉRENT (100 années).  
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, - PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

### PHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE



C<sup>IE</sup> DES PEROXYDES  
2, Rue Blanche, PARIS



Peroxydes Médicinaux à base de Peroxyde de Zinc pur (Clique interne)

DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE

DANS L'ESTOMIC ET L'INTESTIN

Remède antiputride gastrique intestinal.

— Indication : Etil saluifère de la bouche, res-

semble, insomnie, vomissements, ballonnements, etc.

Il s'agit d'un remède actif, non seulement dans les

cas de l'estomac, mais aussi, avec une efficacité

marquée, dans les affections de l'intestin de la

Deuxième, l'usage continu (à 1 à 4 cuil-

lées) est très efficace et évite l'indication médicale.

Pharmacie BOGUILLOU-DUMASIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Nominis-d'Hyères, Paris.

**GLYCOGÈNE ADRIAN**  
Chimiquement Pur  
ANÉMIE - LYMPHATISME - NEURASTHÉNIE - TUBERCULOSE  
AMPOULES dosées à 0.10 parcc. — Une injection par jour.  
PILULES dosées à 0.05 centigr. — 4 à 6 par jour.  
9, Rue de la Perle, PARIS

Le Calmant LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé  
DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes  
1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Méthyle naturel  
1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 139.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.  
Antiseptique des Pousses nasales et Vols respiratoires  
**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**  
Cours Cœur, Epiphane, Odéon, etc. Tube, 4 fr. 50  
Remède vaso-constrictif antiseptique en tube  
MUTHLET, 71, r. de Valenciennes, Paris. Echant. 5 centimes

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
DÉBIT DE LA SOURCE : 50 MILLIONS de Bouteilles PAR AN  
Dépôt d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

**TRIDIGESTIF GIGON**  
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs Acidifiés  
Quinquina, Coca, Colombo, Boorée d'orange amère, Peppine, Diastase et Pancreatine.  
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION  
DUSP. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
La Boîte : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>me</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, — LYON  
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins pur.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employé : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.  
**CROGENINE LUMIÈRE**  
BOULE ANTIFERMINGÈRE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydargyriques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet largement l'emploi.  
Sol. Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles, Chaudron, Pansonnets, capsules à l'usage des pupilles.  
Vos sous-croûtes de 2 à 30 centigr., tous les 2 ou 3 jours.  
Vos croûtes de 2 à 12 centigr., par jour.

MÉDICATION CACODYLÉE  
**Traitement de la Neurasthénie**  
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.  
PAR LES  
**PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER**  
(CACODYLATE DE GAIACOL)  
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.  
**AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER**  
pour Injections hypodermiques : une centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.  
**AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER**  
à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**Méthylarsinate disodique Vigier**  
**PERLÉINES** Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.  
**GOUTTES** 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.  
**AMPOULES** pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.  
**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.  
**PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS**

SOLUTION de DIGITALINE à l'usage de 1 million, par 50 gouttes  
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE**  
Par GOLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.  
GRANULES de DIGITALE à l'usage de 1 à 3 par jour.







tenent et, avec un peu d'habitude, arrive sans difficulté à s'introduire dans le vagin des tampons assez volumineux.

Les cas de leucorrhée gravidique auxquels M. Audebert a jusqu'ici appliqué le traitement précédent sont, avons-nous dit, au nombre de 29. Ils se répartissent comme suit : leucorrhée simple, 3; leucorrhée avec vulvite et érythème, 1; vaginite granuleuse, 14; vaginite granuleuse avec érythème très intense, 2; vaginite blennorrhagique, 3; végétations vulvaires, 3; cervicite, 3. Sur ce total de 29 cas, on compte : 3 améliorations, 26 guérisons, 2 insuccès.

Dans les cas qui ont seulement été améliorés, il est infiniment probable que deux fois la guérison serait survenue comme chez les autres malades; mais le court séjour de ces femmes à la clinique avant leur accouchement (sept et seize jours) n'a pas permis d'obtenir un résultat complet. Chez la troisième femme, atteinte de leucorrhée et d'érythème, les pertes ont complètement disparu après peu de temps, l'érythème seul a persisté, lié probablement à l'existence de troubles trophiques.

Dans les cas qui se sont terminés par la guérison, on a vu disparaître rapidement les symptômes divers observés chez les femmes : écoulements, hyperesthésie vaginale, rougeur et tuméfaction de la vulve, hypertrophie papillaire des parois du vagin, lésions du museau de tanche, ectopioses et ulcérations.

Deux fois la guérison a été obtenue en une semaine; 4 fois en deux semaines; 10 fois en trois semaines; 5 fois en un mois; 2 fois en un mois et demi; 3 fois en deux mois; soit 21 guérisons dans les premiers mois, ce qui donne un pourcentage de 80 pour 100.

Il suffit de comparer ces résultats avec ceux obtenus par les autres procédés pour être convaincu, déclare M. Audebert, de l'efficacité de la levure de bière. D'autant plus qu'il s'agissait sou-

vent de cas graves, tantôt de vulvo-vaginites aiguës très intenses, tantôt d'infections gonococciques généralisées à tout l'appareil génito-urinaire, tantôt enfin de lésions profondes du col utérin. Et M. Audebert conclut que l'usage de la levure de bière paraît être le traitement de choix de la leucorrhée gravidique quel qu'en soit le point de départ.

Ajoutons, pour terminer, que la levure de bière sèche peut être très avantageusement remplacée, aux mêmes doses, par la *levuline* dont M. Aragon (*Revue critique de Médecine et de Chirurgie*, Mai 1901) a obtenu les meilleurs effets dans 34 cas de leucorrhée simple ou blennorrhagique.

J. D.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Marseille. — M. Jean Livon a été nommé chef de clinique obstétricale.

M. Victor Audibert a été nommé chef de clinique médicale.

M. Platon a été nommé chef de clinique chirurgicale.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Kéraudren, du port de Brest, a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite.

Le comité consultatif d'hygiène publique de France. — Un décret présidentiel vient de paraitre spécifiant que les membres du comité consultatif d'hygiène de France dont la nomination appartient au ministre de l'Intérieur seront désignés pour une période de trois ans. Les membres sortant pourront être nommés à nouveau.

La lutte contre la tuberculose. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération portant qu'une somme de 3.000 francs sera allouée à M. le professeur Grancher et à ses collaborateurs, en vue de continuer leurs travaux commencés relativement aux moyens de combattre la tuberculose dans les écoles.

Le dédoublement des bassins d'Ivry. — Le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Paul Brousse, vient d'allouer un crédit de 2.800.000 francs destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour le dédoublement des bassins filtrants d'Ivry et de l'usine élévatrice d'Ivry n° 2.

L'alimentation de Paris en eau. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération portant qu'une somme de 1.000 francs serait mise à la disposition de M. le préfet de la Seine en vue d'assurer, jusqu'à la fin de l'année, le fonctionnement du service local de surveillance médicale des sources captées pour l'alimentation de la population parisienne.

Conseils d'hygiène des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. — Le Conseil général de la Seine vient de désigner pour faire partie du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux, MM. Basset et Jacquemin, et pour faire partie du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Denis, MM. Chenal et Durand.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — Voici l'ordre dans lequel seront examinées dans ce Congrès les principales questions relatives à la répression de l'exercice illégal de la médecine, d'après le projet provisoire de la Commission d'initiative.

1<sup>o</sup> Exercice illégal pratiqué par des empiriques ou des personnes entièrement étrangères à la profession médicale : a) Empiriques grossiers retirant un profil matériel de leurs pratiques (argent ou dons en nature) : rebouteurs, sorciers, sonnambules, magnétiseurs (très grosse question), matrones; b) Personnes pratiquant l'art de guérir sous prétexte de charité : ministres du culte, religieuses, membres de Sociétés de secours aux malades et aux blessés. (Catégorie parfois désintéressée. Question d'espèce.)

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

## Nouvelle

## Publication

# LE RADIUM

## La Radioactivité et les Radiations les Sciences qui s'y rattachent et leurs applications

### PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL

Paris et Départements... 42 fr.  
Étranger... 45 fr.  
Le Numéro : 4 fr.

Le Radium paraît tous les mois dans le format grand in-8° avec nombreuses figures dans le texte.

### COMITÉ DE DIRECTION

D'ARSONVAL, H. BEQUEREL, BECLÈRE,  
R. BEONDIOT, CH. BOUCHARD, P. CURIE,  
DANISZ, DEBIÈRE, CH. FÉRY, FINSEN,  
CH.-E. GUILLAUME, QUIDIN, RUBENS,  
RUTHERFORD.

### SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

Jacques DANNE

Professeur de M. Curie à la Faculté des Sciences de Paris.

### SOMMAIRE DU N° 1 (15 Juillet 1904)

A. Laborde. Radioactivité des Eaux minérales.

L. Matout. Le rayonnement du Radium.

D<sup>r</sup> A. Beclère. Radiothérapie.

J. Petit. Nouveau procédé de fabrication de pulvérisateur de baryum.

Correspondance : Sur les rayons X. — Inhalation d'émanation de thorium.

— L'essai radiographique des charbons. — Thérapeutique par le Radium.

— Effets lumineux obtenus avec les rayons X.

Revue : D<sup>r</sup> J. Rehn. Quelques aperçus généraux sur l'état actuel de la

thérapeutique des radiations. — H. du Boistesselin. Radiotechnique. —

H. du Boistesselin. Photoradiation et photoradiographie.

Bibliographie.



2° Exercice illégal, pratiqué par des personnes dont la profession est auxiliaire de la profession médicale : a) Gages-malades, infirmiers et pousseurs, masseurs, manœuvres, pédicuteurs, barbiers et coiffeurs (lectures et affections du cuir chevelu), dresseurs. Question à joindre : *De l'opportunité des écoles de massage, des services qu'elles peuvent rendre à la profession médicale, leurs dangers*. b) Pharmaciens (doctorat en pharmacie). Confusion, herbolaristes, bandagistes (hernies, varices).

3° Exercice illégal, par les personnes munies d'un diplôme leur donnant droit d'exercer pour partie la médecine : a) Dentistes (simulacre d'exercice du dentillier, prothèse pour difformités congénitales ou acquises); b) Sages-femmes (sautes de couches pathologiques, maladies des femmes).

4° Exercice illégal par des médecins : a) Etudiants en médecine (remplacement sans avoir rempli les formalités légales, établissement avant d'avoir passé la thèse, internes des hôpitaux et ecclésiastiques); b) Docteurs diplômés (étrangers non autorisés venant en France, y donnant des consultations, y assignant des rendez-vous et y pratiquant des opérations), docteurs d'Université, officiers de santé (prenant le titre de docteurs, législation), docteurs prêtant leur concours et couvrant de leur diplôme des entreprises loyales (instituts variés, académies fantasmatiques, cabinets vétérinaires, guérisseurs de maladies incurables, etc.).

5° Du rôle de la presse politique en matière d'exercice illégal : articles de réclames prenant des allures scientifiques, signés de noms de docteurs qui n'existent pas; annonces et traitement par correspondance.

6° Loi de 1892 : Examen critique; ses lacunes; ses applications; insuffisance de la répression; modifications à apporter.

#### Étranger.

**Faculté de médecine de Bologne.** — M. Giuseppe Vannini, est nommé privatdocteur de pathologie interne.

**Faculté de médecine de Gratz.** — M. Friedrich Pregl est nommé professeur extraordinaire de physiologie.

**Académie militaire de médecine de Saint-Peters-**

**bourg.** — M. N. Kravkov, est nommé professeur ordinaire de pharmacologie.

M. V. Ivanov est nommé privatdocteur de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de Königsberg.** — M. Alfred Sieda est nommé privatdocteur de chirurgie et d'orthopédie.

**Société des oculistes hongrois.** — Les oculistes hongrois viennent de décider la fondation d'une Société ophthalmologique sur le modèle de celle d'Heidelberg et de la Société française d'ophtalmologie.

**Jubilé de M. Garcia.** — La Société de laryngologie de Londres se propose de fêter le jubilé du laryngoscope en 1905 en célébrant le centenaire de Manuel Garcia, qui, on le sait, fit les premiers essais d'examen direct du larynx avec l'instrument que nous possédons aujourd'hui.

#### CONCOURS

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours pour la nomination à une place d'attaché des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de M. Voron.

**École du service de santé militaire.** — Liste par ordre alphabétique des candidats admis à subir les épreuves orales d'admissibilité du concours d'admission à l'École du service de santé militaire en 1905: MM. Allenet, Audet, Auger, Bader, Badie, Balmes, Barbier, Basque, Basse, Baujean, Baveroy, Beaufort, Belbèze, Benzet, Benoît, Beque, Bergeret, Biau, Blanc, Blanc, Boudil, Bouchet, Bourgeois, De Brisson de Laroche, Bulif, Bullard, Cambourn, Chapoiné, Chatinères, Chavivier, Clapier, Claret, Clément, Comuilles, Colleye, Combe, Conlet, Créange, Cristol, Caret, Dauthuille, Dehombourg, Delacroix, Demay, Demeirès, Desclaux, Drnard, Dubs, Dumont, Durand, Durban, Farcoux, Favre, Fontan, Fougères, Fougères, François, Gagnier, Gaud, Gardouas, Gillet, Goudy, Graindorge, Grenot, Guérrier, Heymann, Izard, Joet, Junquet, Labastie, Lambert des Gilleuls, Laurens, Lheureux, Lisle, Louis, Lubet, Maguette, Maleplante, Mallet, Mallié, Martin, Massol, Maupin, Mazière, Meslin, Millet, Momy, Moner, Mouloupe, Morel, Mossé, Nènon, Onfroy de Brévilles.

Panerazi, Péré, Perruche, Pfeiffer, Pierson, Pizard, Plisson, Potier, Puccinelli, Pujol (Maurice), Py, Ralain, Rault, Rigaux, Riss, Rivay, Rochinoux, Roissard, Roux, Salinier, Sarda, Shangri, Scherrer, Servet, Sorlat, Thurel, Traubard, Trémolières, Yacelon, Vanlande, De Vezexas de Lavergne, Villenin, Watiau.

Les candidats auront à se rendre, à la date fixée pour les épreuves orales, dans la ville qu'ils ont choisie au moment de leur inscription.

**École du service de santé de la marine.** — Les jurys de concours pour l'admission à l'École du service de santé de la marine en 1905 et pour l'examen des médecins stagiaires seront composés comme suit : **Président :** M. le directeur du service de santé Bortet, directeur de l'École de Bordeaux; **membres :** MM. les médecins principaux Valentin, du port de Brest; Robert, du port de Rochefort.

**Hospices civils de Bordeaux.** — Un concours pour deux places d'internes en pharmacie s'ouvrira le lundi 25 Octobre 1903, à l'Hôpital Saint-André, à 8 heures du matin. Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat des hospices quinze jours au moins avant l'ouverture du concours.

**Académie de Marseille.** — Parmi les sujets mis au concours par l'Académie de Marseille pour les prix de l'année 1906, nous relevons le suivant : *L'Hygiène de l'habitation et de la voie publique à Marseille et les moyens de l'améliorer*, qui est proposé aux candidats pour le prix du duc de Villars (600 francs).

#### RENSEIGNEMENTS

A louer pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par un docteur médecin.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>. Éditeurs. Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>).

CH. MONOD

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.  
Chirurgien de l'Hôpital Saint-Antoine.  
Membre de l'Académie de médecine.

J. VANVERTS

Ancien interne lauréat des Hôpitaux de Paris.  
Chef de clinique à la Faculté de médecine de Lille.

## Traité Technique opératoire

OUVRAGE COMPLET

Deux volumes grand in-8, de 1,970 pages,

illustrés de 4,907 figures dans le texte, 40 fr.

### Quelques appréciations de la presse scientifique

Les livres de médecine paraissent si nombreux que médecins et étudiants ne savent plus quels choisir, et leur embarras augmente s'ils s'avisent par hasard de s'en rapporter aux bibliographies, élevées par définition. Et je me demandais comment faire pour persuader aux lecteurs de la *Presse médicale* qu'il leur sera utile d'acquiescer et d'étudier le *Traité de Monod et Vanverts*. Cette œuvre est puissamment pratique et, pour un premier jet, fort réussie. Comme il s'agit de tout livre moderne, les figures sont multipliées à l'envi; plus de 1,300 clichés illustrent le texte, et les auteurs ont eu l'esprit d'y proposer pour les choisir. Ce luxe d'illustrations contribue fortement au succès de l'ouvrage, déjà lui-même influent recommandable par un texte clair, sobre et concis.

(La *Presse médicale*, 12 novembre 1902.)

Une fois qu'une opération est décidée, il n'y a plus à s'inquiéter des considérations étiologiques et cliniques sur la maladie. Le chirurgien n'a plus besoin que d'un renseignement : comment il doit conduire son intervention. C'est ce renseignement, cette technique, claire, précise, féconde et mise à portée du praticien par l'adoption de figures originales et parfaitement exactes, que M. Ch. Monod, et M. J. Vanverts ont fait leur soin d'exposer aux lecteurs. Éditer une telle œuvre, à une époque où la chirurgie française est à l'apogée de son développement, M. J. Vanverts a apporté son concours, jeune et actif, à l'entreprise. Et M. Monod, qui, depuis si longtemps, honore la chirurgie française par la bonté de son caractère et l'habileté de son talent, s'est fait un honneur, cette chirurgie, et la place sur un pied-est bien en vue, par l'appartenance d'un ouvrage de haute valeur et d'une utilité pratique considérable.

(*Journal des Praticiens*, 5 juillet 1902.)

... Cet ouvrage résume, en somme, l'état actuel de la technique opératoire, si changée et si tant perfectionnée depuis quelques années. Il est destiné aux médecins et aux praticiens; ils pourront, en le parcourant, se remémorer, ou quelques détails, les détails d'une opération. A ce titre, il aurait sa place dans la Bibliothèque du praticien.

(*Lyon médical*, 1<sup>er</sup> juin 1902.)

La publication de MM. Monod et Vanverts vient prendre dans la littérature médicale une place très particulière. M. Monod indique du reste, dans sa préface, les origines du livre qui servent en fait de justification, en disant comment il a de tout temps préparé ses opérations par la réunion des documents les plus récents. C'est une sorte de repertoire universel contenant des renseignements exacts sur la technique de toutes les opérations excepté les opérations courantes enseignées dans les livres de médecine opératoire (amputations, ligatures et résécs). C'est l'essai d'une médecine opératoire étendue à toute la chirurgie. Le champ est très vaste, mais l'ouvrage est si bien fait qu'il est manifeste que un chirurgien peut avoir sans cesse besoin d'y recourir.

Beaucoup de figures complètent cette publication qui, certainement, est appelée à jouer un rôle important dans la diffusion des procédés chirurgicaux en réunissant une foule de documents que l'on n'avait pas encore l'habitude de grouper et d'exposer ensemble et méthodiquement.

(*Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques*, 25 mai 1902.)

... L'étude attentive du premier volume laisse bien l'impression que les auteurs ont voulu le faire tel qu'ils se le proposent. Tout est clair, simple et comme figure. Aussi l'avenir d'un ouvrage de ce genre est-il assuré. Pour tous ceux qui s'intéressent à la chirurgie opératoire, la lecture du livre de Monod et Vanverts est indispensable; aucun étudiant ne saurait se dispenser de consulter le texte même, indispensable des figures démonstratives qui accompagnent toute discussion technique.

(*Le Progrès médical*, 30 août 1902.)

... Les deux auteurs, qui rapprochent déjà une collaboration scientifique (qui date de loin, étaient particulièrement qualifiés pour accomplir leur tâche : l'un apportait à l'appui de son œuvre comme une expérience déjà longue et des années d'exposition dont il a donné des preuves nombreuses; l'autre toute l'ardeur d'une jeunesse laborieuse que ne devaient rebuter ni les longues recherches, ni les détails d'une telle entreprise. Ils ont fait œuvre utile et ont donné la preuve d'une œuvre magistrale.

(*Gazette des Hôpitaux*, 12 juillet 1902.)



# NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de **30 à 90 %**, par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

### ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux épiléptiques de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont publiés les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Russie, en Autriche, en Hongrie, en Grèce, en Turquie, en Egypte, en Tunisie, en Algérie, en Maroc, en Indes, en Chine, en Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, etc., etc., est la preuve la plus convaincante de son efficacité.

Chaque bouteille de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 1 franc.

Ph<sup>ie</sup> MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS  
Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de l'enf.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laréocane.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRETARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 8 h. à 8 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**P. BAZY.** Sur la pathogénie de l'hydronéphrose intermitte.

**THOINOT et DELAMARE.** L'insuffisance laryngéenne.

## SOCIÉTÉS PARIISIENNES

**Société de chirurgie.** — Sur les avantages de la chloroformisation précoce avec l'appareil de Jeth-Dinger-Gaglianini. — Intervention chirurgicale pour bête nigé. — Appareil pour fractures de l'humérus. — Election d'un membre titulaire.

**Société anatomique.** — Emploi du caoutchouc liquide. — Election.

**Société médicale des hôpitaux.** — Ulcération de la levre. — Chancres syphilitiques successifs. — Sclérodémie. — Réactions nerveuses dans le purpura exanthématique. — Purpura faciale oculaire; lymphatisme du liquide ophthalmo-rhénal. — Transposition viscérale complète.

**Académie des sciences.** — Étude chimique et géologique de diverses sources du nord de Madagascar. — L'observation des variations d'éclat des sélénites phosphoreuses sous l'action des rayons X ou actions analogues. — De la contemplation à la chambre noire de surfaces faiblement éclairées par certaines lumières spéciales. — Sur la propriété que possèdent certaines portions du corps humain de projeter continuellement une émission pesante. — Le rôle du système nerveux dans la fonction du cœur. — Substances toxiques extraites des œufs de tortue et de poule. — Propriétés bactéricides des sels héminiques. — La nature infectieuse de l'anémie du cheval.

## ANALYSES

**Parasitologie.** — GUTHRIE et WEBER, Un cas de maladie à trypanosomes chez un Européen.

**Chirurgie.** — V. WERTHMAN. Sur les effets explosifs des projectiles pénétrants dans les organes thoraciques et abdominaux.

**Neurologie et Psychiatrie.** — P. DUREN. Contribution à l'étude de la folie chez les épileptiques.  
**Otologie, Rhinologie, Laryngologie.** — G. MANTUSCELLI. Un cas non commun de tuberculose nasale.  
**Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène.** — BOGNET. Valeur du sucre et des boissons alcooliques dans l'alimentation du soldat.

## CHRONIQUE

**N. BOUCLAY.** Végétations adénoïdes et hygiène sociale.  
**VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie** (Bordeaux, 1<sup>er</sup> Août 1904).

## MEMENTO DU PRATICIEN

Leçon contre le prurit. — Pomme anti-hémorroïdale.

## LIVRES NOUVEAUX

**A. CHAPUAT.** Chirurgie nerveuse d'urgence.  
**E. EXTOR.** Guide pratique de chirurgie infantile.

## NOUVELLES

Faculté.  
Mouvements.  
Concours.  
Renseignements.

## VÉGÉTATIONS ADÉNOÏDES ET HYGIÈNE SOCIALE

Ce n'est pas aux lecteurs de *La Presse Médicale* que nous aurons à apprendre ce que sont les végétations adénoïdes, ces excroissances qui se développent dans l'arrière-nez aux dépens d'une glande normalement très petite, la troisième amygdale, et sont la cause de troubles si prononcés et si nombreux qu'on a pu les considérer

comme une des affections les plus graves de l'enfance.

Leur fréquence est vraiment extraordinaire, et ce n'est pas un des côtés les moins curieux de leur histoire, qu'en dépit de leurs multiples manifestations, elles aient si longtemps échappé à l'observation. Représentent-elles une maladie nouvelle ou plus simplement une maladie nouvellement observée? La question peut se poser ici comme pour l'appendicite qui offre d'ailleurs avec elles un certain degré de parenté. Que tous les enfants en soient atteints, comme le disent ironiquement quelques parents ou médecins, nul ne saurait le soutenir sérieusement. Si l'on s'en rapporte aux statistiques les plus modérées, 1/5<sup>e</sup> ou 1/10<sup>e</sup> des enfants en sont porteurs : c'est une proportion suffisante pour justifier les spécialistes d'en faire souvent le diagnostic. D'ailleurs les enfants qu'on leur amène ne sont-ils pas précisément ceux qui en souffrent?

Et Dieu sait de quelles multiples façons ils peuvent en souffrir! L'une des plus fréquentes paraît être la surdité : plus de la moitié des adénoïdiens ont des troubles auditifs. Quelques-uns ont et gardent définitivement un degré de surdité prononcée et deviennent de bonne heure de véritables sourds. L'étude des résultats des conseils de révision peut nous donner une idée approximative du nombre de ces cas malheureux. M. De Lavarenne établissait ici dernièrement que chaque année, sur 300,000 conscrits, 2,500 sont exemptés ou réformés pour cause de surdité : les sujets du sexe féminin étant à peu près de nombre égal à ceux du sexe masculin, il en résulte qu'en France, sur les 600,000 sujets arrivés à l'âge de vingt ans, il en est déjà 5,000 qui sont sourds. Or qui dit surdité à cet âge, dit, presque à coup sûr, végétations adénoïdes dans le présent ou dans le passé.

Mais ce n'est là qu'un côté de la question, intéressant toutefois à une époque où le besoin de soldats est si grand que le recrutement, ne se contentant plus de prendre les bons, se saisit encore des demi-bons. En l'envisageant de plus haut, on s'aperçoit qu'elle mérite de fixer toute l'attention du pathologiste et de l'hygiéniste, car

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**HAMAMELINE ROYA :** Tourneur «asulavv»  
**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## LUCHON BAINS-DOUCHES

**VAPEURS NATURELLES**  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

## Annales des Maladies de l'Oreille et du

**Larynx, du Nez et du Pharynx** de LEROUX,  
P. SIBILENT, E. LOMBARD. — Journal  
mensuel. Paris, 12<sup>e</sup> rue, 14<sup>e</sup> et 15<sup>e</sup>, Union post., 15 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 62, 3 AOUT 1904.

## EAU PURGATIVE de VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Par l'accommodement  
le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits et demande. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

## LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE

ENÉMIE. FIÈVRE, LYPHATISME, MALADIES DE PEAU

## Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois arde chaque repas.

## Bulletins et Mémoires

de la Société de Chirurgie de Paris  
Paris, 28 fr. Départements, 20 fr. Union postale, 22 fr.

## CAPSULES COGNET

Respirant dans l'indolence, tousses

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

AMPOULES SUISSÉES A L'IODURE D'ÉTHYLE

Antihém.

Boldo-Verue contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

## ST-LEGER TONI-ALCALINE



il est malheureusement indéniable que les troubles provoqués par les tumeurs adénoïdes dans les fonctions respiratoires, phonatoires, auditives, cérébrales, etc. de l'enfant en voie de croissance s'associent pour « former un obstacle sérieux au développement physique et intellectuel d'une partie notable de la génération future ».

Or, le traitement des végétations adénoïdes donne, en général, de si bons résultats qu'il semble peu humain de laisser tant d'enfants et de parents dans l'ignorance de l'affection et des moyens d'y remédier : l'intérêt social bien entendu s'accorde ici avec l'idée humanitaire.

Dans les grands centres, il est peu de parents, il n'est pas de médecins qui ne connaissent l'affection, ne serait-ce que de nom. Mais dans les petites villes et les campagnes, c'est-à-dire dans la plus grande étendue du pays, elle est à peu près aussi méconnue des parents et parfois des médecins qu'avant la découverte de Meyer. Comment instruire les uns et les autres ?

A notre époque où les médecins s'occupent volontiers d'hygiène et de médecine sociales, il serait certainement aisé de les convaincre des méfaits des végétations adénoïdes. Peut-être serait-il plus difficile d'attirer sur ces méfaits l'attention des parents et d'éveiller suffisamment leur esprit d'observation pour qu'ils arrivent à soupçonner d'eux-mêmes la présence de végétations chez leurs enfants. Mais il existe un moyen détourné d'y arriver, c'est de faire de l'instituteur l'intermédiaire entre les parents et l'enfant lui-même : à dépiéter l'affection chez ses élèves.

A cet effet on distribuerait à tous les instituteurs et institutrices des écoles primaires un court exposé des symptômes caractéristiques de l'affection, moyennant lequel ils seraient à même de désigner les enfants qui leur sembleraient les présenter. On leur donnerait également, en vue

d'établir une statistique, un tableau d'examen à remplir pour tous les enfants qu'ils auraient désignés : les médecins inspecteurs des écoles pourraient d'ailleurs leur venir en aide sur ce point.

« Dans la majorité des cas un instituteur intelligent sera en état de poser un diagnostic probable. Du moment où il verra qu'un enfant est plus ou moins arriéré, qu'il a de la peine à comprendre et qu'il retient mal ce qu'on lui enseigne, qu'il se plaint souvent de maux de tête, qu'il entend imparfaitement, et qu'en outre il tient souvent la bouche ouverte, aussi bien pendant les leçons à l'école que la nuit en dormant, l'instituteur pourra en conclure, selon toute vraisemblance, que cet enfant souffre de tumeurs adénoïdes. En faisant connaître cela aux parents, l'instituteur rendra un service signalé à ses élèves. »

Guyé (d'Amsterdam), qui avait soumis cette proposition d'enquête scolaire à la sixième section du Congrès d'hygiène et de démographie de Bruxelles (1903) avait demandé qu'elle fût internationale, c'est-à-dire qu'elle fût mise à l'étude simultanément par les gouvernements des divers pays et, de fait, c'était le moyen d'accroître sa valeur. Malheureusement le Congrès a cru devoir écarter cette motion.

Le gouvernement néerlandais la cependant prise en considération : l'enquête a commencé en Hollande en septembre dernier. Sa lenteur a amené dernièrement M. Van Röl à porter la question devant le Parlement et à prier le Gouvernement d'en hâter l'achèvement, insistant sur la nécessité de prendre des mesures rigoureuses dans l'intérêt même des enfants et de leur développement physique et intellectuel. Tout en faisant des réserves sur les moyens à employer pour réaliser ces mesures, le premier ministre, M. Van Kuyper, a promis de presser l'enquête du personnel enseignant. On voit que les Hollandais ont fait un grand pas vers la solution de cette question.

Ne pourrait-on dans notre pays, solliciter des Pouvoirs publics, au nom de l'hygiène sociale, dont ils ne sauraient se désintéresser, de faire une enquête scolaire analogue. Cette enquête pourrait fournir des données instructives sur la fréquence des tumeurs adénoïdes dans différentes contrées, à la ville et à la campagne, dans les diverses classes de la société, sur l'étiologie héréditaire ou hygiénique de l'affection, etc.

Un Congrès international d'otologie se tient actuellement à Bordeaux : la question est portée devant lui. Souhaitons que les auristes s'entendent pour faire la même démarche et solliciter la même enquête dans leurs pays respectifs.

M. BOULAY.

## VII<sup>e</sup> CONGRÈS INTERNATIONAL D'OTOLOGIE

Bordeaux, 1<sup>er</sup> Août 1904.

Le VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie vient de s'ouvrir à Bordeaux avec un grand succès. Les congressistes ont été reçus dimanche soir par M. le doyen Pihres à la faculté de médecine.

La première séance est ouverte par M. Moure, qui souhaite une cordiale bienvenue aux membres étrangers, en présence du maire et du doyen de la faculté de Bordeaux, il parle au nom de sa ville, qui est heureuse et fière de recevoir le Congrès, et qui en est dignes, puisqu'elle est la seule en France à avoir offert à l'otologie une chaire officielle de clinique.

Pais M. Moure, après un hommage ému aux auristes morts depuis le dernier Congrès : Delstanch-Gruet, Schwann, Sécrétan, Gouguenheim, Ladreit de la Charrière, Miot, fait un rapide historique de l'otologie française, qui naquit en 1643 avec Davent; son activité pendant le dernier

**ASTHME — EMPHYSEME**  
**LESIONS CARDIAQUES**  
**BRONCHITES CHRONIQUES**  
**ARTERIO-SCLÉROSE**  
**AFRECTIONS NÉPHRÉTIQUES**  
**HYDROPIES**  
**ANGINE DE POITRINE**  
**INFLUENZA, ETC.**

**EUPHINE VERNADÉ**  
A L'UOURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Formule de 100 gr. de poudre de Caféine cristallisé et instantané par saillance à café  
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS

**Créosotal et Duotal "Heyden"**  
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Remèdes : L. BARBERON, 15, Place des Vignes, PARIS.

**IDOL** Le meilleur succédané de l'iodoforme  
Sans ODEUR, NON TOXIQUE  
Recommandé par les Sommités médicales  
B. schœner in Kichschall, M. HEINICH, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Associés : GILLARD, P. MONNET & C<sup>ie</sup> & C<sup>ie</sup>  
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES**

ACIDE PHÉNIQUE synthétique	Hydroquinone	PHÉNOPTAL
ACIDE SALICYLIQUE	Bien de méthylène méd.	(Phénolite de Créosote)
SALICYLATE DE SOUDE	Formaldéhyde de 40/50	SALICYPHÉNOL
SALICYLATE DE MÉRURE	Trioxyméthylène, etc., etc.	(Phénolite de résine)
SAU — BÉROGÈNE	1-CLORANE	MYSTÉRIEN
PYRAZOLINE	(Nouvel antidiarrhéique)	(Acétyl-Salicylate & Méthyle)
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE		TRINOLPHÉNYLE PURE
		(nouveau purifié)

**GASTÉRINE** SEC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du D<sup>r</sup> FÉRENT (10<sup>e</sup> août 1904).

**GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 4 cuillerées à soupe dans du bouillon, etc., avant et pendant les repas.

**PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**

**S'-GERVAIS LES BAINS**

**TRAITEMENT physiologique de la CONSTIPATION**

**EUSECRÉTINE**

**MODE D'EMPLOI :**  
Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.  
Doses suivant l'intensité de la constipation. — Opisthisme : 4 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sales au 3<sup>e</sup> jour. — Les sales au 3<sup>e</sup> jour.  
Envoyé d'expédition aux Modernes : R. GARRIGUET & C<sup>ie</sup>, 14, rue de Valenciennes, PARIS.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-BADISTE (Loire)**

**SOURCE GADOIT**

L'EAU DE TABLE FANS RIVALE. — La plus saine et l'estomac.

DENT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bactéries PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

**KÉPHIR SALMON**  
**LAIT DIASTASE**

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.



siècle, son importance croissante l'a rendu l'égale de n'importe quelle branche de la médecine depuis qu'elle est devenue chirurgicale. Et répondant à ceux qui désignent encore des organes et des spécialités nobles en médecine, il célèbre « la jeune roturière qu'on voit aujourd'hui régenter jusqu'à la région la plus aristocratique de notre économie, le cerveau. »

Après M. Moure, M. Urvan Pritchard, président du dernier Congrès tenu à Londres, résume les progrès réalisés par l'otologie depuis lors.

M. Lermoyez prend ensuite la parole au nom du comité d'organisation.

Il rappelle que ce fut en 1899, à Londres, qu'il fut décidé que le VII<sup>e</sup> Congrès International d'otologie se tiendrait à Bordeaux, et que le Gouvernement de la République française a accepté le patronage de ce Congrès, et donne connaissance d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique qui s'excuse que des affaires importantes le retiennent à Paris l'empêchant de le présider et témoigne du très grand intérêt qu'il prend aux travaux du Congrès.

Sur l'invitation de la France, plusieurs pays étrangers se sont fait représenter par des délégués officiels. Ce sont, pour l'Autriche-Hongrie : le professeur Politzer; pour la Belgique, MM. Brockaert et Delsaux; pour l'Espagne, M. Forus; pour les Etats-Unis, MM. Hinkle et Richardson.

Raement Congrès vit pareille influence, neuf rapports et cent seize communications originales sont annoncées.

Après un rappel du règlement et l'exposé de l'ordre du jour, M. Lermoyez propose aux congressistes présents de remercier la ville de Bordeaux du splendide accueil qu'elle leur ménage et de témoigner leur gratitude à l'Université de Bordeaux qui a mis à leur disposition les magnifiques locaux de sa Faculté de médecine.

Ont été élus : Président, M. Moure; secrétaire, M. Lermoyez; trésorier, M. Launols; présidents d'honneur, MM. Brieger (Allemagne); Knapp (Etats Unis); Pritchard (Angleterre); Capart (Belgique); Cisneros (Espagne); Gradenigo (Italie); Politzer (Autriche-Hongrie); von Stein (Russie); Schmiegelow (Danemark). Secrétaires : MM. Faure, Neumann, Quix, Bobone, Mac Leodyearsley, Barkan, Fornis.

Assistent en outre à cette première séance : MM. Delsaux, Brockaert, Delie, Schiffers, Eeman (Belgique), Szizen, de Budapest, Gordon, de Saint-Petersbourg, Neumann (Vienne), Dreyfuss (Strasbourg), Collins (New-York), Gresswell Baher, de Londres, etc.

Le Comité a décidé par 18 voix contre 11 que le prochain congrès aurait lieu en 1908 à Budapest, sous la présidence du professeur Boké.

En raison de la grande affluence des congressistes, du nombre des communications et aussi de l'ingénieuse et cordiale hospitalité de M. le professeur Moure et de ses concitoyens, nul doute que ce congrès ne soit un des plus brillants qui ait eu lieu jusqu'ici, et c'est un motif de plus, après beaucoup d'autres, pour que chacun se réjouisse à la nouvelle que M. le professeur Moure vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

H. R.

### Pommade antihémorrhoidale.

Une fluxion hémorrhoidale modérée peut être arrêtée par des applications matin et soir de la pommade suivante :

Orthoforme . . . . .	1 gr. 50
Extrait d'hamamelis . . .	2 gr.
Tannin . . . . .	1 gr.
Vaseline . . . . .	25 gr.

H. M.

## LIVRES NOUVEAUX

A. Chipault. — *Chirurgie nerveuse d'urgence*. Paris 1903 (J.-B. Baillière, éditeur).

M. Chipault poursuit sans relâche ses études et ses publications sur la chirurgie du système nerveux. Il vient de nous donner un livre court, pratique, allégé de toute inutile bibliographie, dans lequel nous trouvons tous les éléments de la chirurgie d'urgence sur le crâne, le rachis et les nerfs.

L'instrumentation, les données anatomiques indispensables, les indications opératoires sont clairement et brièvement exposées.

La conduite à tenir dans les traumatismes du crâne et de l'encéphale, du rachis et de la moelle y est particulièrement bien discutée.

J.-L. F.

E. Estor. — *Guide pratique de chirurgie infantile*, Paris, 1904 (Félix Alcan, éditeur).

L'auteur, chargé à Montpellier d'un service de chirurgie d'enfants, a pieu la peine, dès ses débuts dans le service, de dicter toutes les observations de ses malades et de les conserver dans des registres soigneusement tenus. Il a donc pu réunir une masse considérable de documents et se former sur la thérapeutique chirurgicale infantile une opinion raisonnée et personnelle. C'est le résultat de ses travaux et de son expérience qu'il condense aujourd'hui en un volume excellent destiné aux praticiens.

P. Desrosiers.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Lotion contre le prurit.

Contre les prurits essentiels, on utilise volontiers le menthol. Voici une formule utilisable :

Liquore d'Hoffman . . .	40 grammes.
Eau de Cologne . . . .	100 . . .
Menthol . . . . .	0,40 centigr.

Mettre une cuillerée à bouche dans un quart de verre d'eau pour lotion.

## FER ANIMAL

Les résultats hémopoïétiques si considérables que donne l'hémoglobine dans le traitement des anémies, de la chlorose, et même de la tuberculose, s'expliquent par la triple action de ce médicament qui agit à la fois : opothématiquement, puis par les oxydases du sang qu'il doit renfermer s'il est bien préparé, et enfin par le fer métallique qu'il contient, non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formules pour les ferrugineux usuels.

En effet, une cuillerée à soupe de sirop d'hémoglobine (Deschiens) dosée à 2 gr. 50, contient 1 centigramme de fer; on peut donc administrer par jour, sous cette forme, 2 à 4 centigrammes de fer métallique essentiellement assimilable, ce qui est très suffisant, étant donné que la masse du sang contient à peine 3 grammes de fer.

Le granulé (du même auteur) contient 1 gr. d'hémoglobine par cuillerée à café, c'est le médicament par excellence des enfants.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## BISMUTOSE

STINGENT d'action certaine et absolue, efficace dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, DE L'INTESTIN, DE L'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochures et échantillons). M. HEINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON  
Préparé avec l'ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépot : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.



**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ PUR

Tiré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

**CHIMIQUEMENT PUR**

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — 0 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT

le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
DOSÉ à 0.30 cg. par cuillerée à café ou mesure.

Les **COMPRIMÉS ADRIAN**  
DOSÉS à 0.40 centigr. 0.30 centigr. pour une dose.

**NÉURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE - FIÈVRE - ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> **LANGLEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris partout et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :

- 1 centigr. de Convallamarine.
- de Sulfate de Sparteine.
- d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'olives douces.

**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires, Suredané plus actif des Valériennes et des Bromures, Odeur et saveur agréables, Tolérance absolue.

**VALÉRAL PUY**

Dose : Une cuillerée à café ou à 1 gr. de Valéral. — En 4 cuillerées à café par jour dans l'eau.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppes de Gluten soluble)  
Dose : 3 gr. 20 d'Hydrophobie de Grand Ventre.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Anticéphaliques et reconstituants — Jamais d'hémiphrasies.

Echantillons, Littérature : **P. PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

**ENGHIEN - LES-BAINS** (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

**Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau**

**EXPÉDITION D'EAU**

**Maladies de l'Estomac et de l'Intestin**

**CHARBON TISSOT**

**AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS**

**ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSEES**  
Pouvoir absorbant considérable.  
DIGESTION FACILE - BALLONNEMENTS - DILATATIONS  
CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris, et toutes Pharmacies.

**TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE**

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**

Véritable spécifique des **Dyscrasies consomptives**.  
SANS GRÂCES ET AMPLOUES

**NERVOURINE TISSOT**

« ROGÈME »  
« Le puissant actif de dense minéral combine avec plus fort  
sur le système de la puissance de charbon »

INGRÉDIENTS : Chlorure d'Argent, Faibles, de Croissance  
la Peinture, Odeur, Lendrée, Neopline, Impidisme et l'huile d'olive.

Prescrire : **NERVOURINE TISSOT** — **WIK TISSOT** 14, rue de la République, Paris, et 14, rue de la République, Paris, et 14, rue de la République, Paris.

Dépôt : **PARIS, 24, Boulevard de Clichy.**

**VIN ECALLE KOLA-COCA - VIN TANNIQUE**

« Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les sensations les plus délicates, facilite la digestion. »

Dosage : 1 verre à moitié plein après chaque repas, 1 verre à moitié plein avant le dîner.

**PARIS, 24, Boulevard de Clichy, Paris, et 14, rue de la République, Paris, et 14, rue de la République, Paris.**

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des affections cutanées et des organes génito-urinaires, de l'érythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

PARISSEZ POUR UN SORCÈREUR ET LES SORCÈRES À LA

**Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris**

**Société des BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**

Préparation subtile de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**

NOUVEL ANTI-TUBERCULEUX ENDURQUE

DOSAGE : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**

Sel organo-mittellique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet l'usage.

Sol. Comprimés, Ampoules, Sacons, Lentilles, Capsules, Poudres, etc.

VOUS SOUS-TRAIRE  
de 2 à 10 comprimés, tous les 2 ou 3 jours.

DOSAGE :  
de 2 à 10 comprimés, tous les 2 ou 3 jours.

**SOLUTION de DIGITALISÉES AU MIEL**  
1 millil. par 30 gouttes

**APPROPRIÉE DE LA MÉDECINE — MÉDICAMENT D'UN DE LA SÉRIE DE PHARMACIE**

**DIGITALISÉES HOMOLLE QUEVENNE**

PAR COLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULÉS de Digitalis**  
à 100 mg. par flacon



**SANTA MIDY**

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation de Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite à 10 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL**

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**PHOSPHATE DE FER**  
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS, docteur en sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**CAPSULES**

DE

**Sulfate de Quinine**

de

**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

**SUPPRESSION** d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 5 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydro sulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 40 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémentine, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol, et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

**SIROP & VIN DE DUSART**  
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, Fg-St-Honoré & toutes Pharmacies.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine "Creil"** est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le délirium tremens au début, la chorée.

**Chloral-Antipyrine "Creil"**  
(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la **hémorrhagie de l'urètre** antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intensité de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

**ARGONINE "CREIL"**  
Caséinate d'argent  
Antihémorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argonine mérité rapidement le catarrhe vésical hémorrhagique compliqué d'hémorragie.

On emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

**Tuménol** : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique séchant, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en cas d'eczéma suintants, d'érosions, d'excoriations dans diverses formes de prurigo, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impetigo contagiosa, etc.

**TUMÉNOL "CREIL"**  
Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

Le **tuménol** est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout, lors preuves en cas de **dermatoses squameuses sèches**.

Excellent antithermique et antinevralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les **épilepsies** surtout du jeune âge et les **douleurs** graves des maladies aiguës d'affections médullaires.

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **tremblés dysmorchiques**. Doses pour le Pyramidon 0,2 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antidouleur** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **névralgies sécrétées** **sudorales** **phthisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

**BENZOL "CREIL"**  
Benzoin-gaïacol  
Succédané non irritant de la créosote  
et du gaïacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangés à de l'éléoscapharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose les 5 jours d'0,25 gr. De cette façon on arrive à donner 1,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 0,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accoutumé désagréable.

Le **Benzol** contient 54 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phthisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde**.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.



## FACULTÉ DE PARIS

**Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Laennec.** — Examen des malades. *Techniques de laboratoire.* — Ce cours commencera le 12 Septembre 1904 (matin) et se terminera le 25 Septembre; il comprendra 24 leçons, faites le matin à 9 h. 1/2, et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. LÉON BERNARD, LOSTAT-JACOB, MARCEL LAMÉ, HENRI LAMÉ, chefs de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

**PROGRAMME DU COURS.** — Lundi 13 Septembre : Matin. Néphrite interstielle. Syndrome d'imperméabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Cryoscopie. Toxicité urinaire.

Mardi 13 Septembre : Matin. Néphrite épithéliale chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les œdèmes. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mercredi 14 Septembre : Matin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

Judi 15 Septembre : Matin. Diagnostic clinique des formes initiales et larvées de la tuberculose pulmonaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cytodiagnostic.

Vendredi 16 Septembre : Matin. Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang : globules rouges. Hémoglobine.

Samedi 17 Septembre : Matin. Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Lundi 19 Septembre : Matin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorurie expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azoturique.

Mardi 20 Septembre : Matin. Diagnostic clinique du tabes. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. — Soir. Principes anormaux de l'urine. Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Mercredi 21 Septembre : Matin. Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétoires et moteurs. — Soir. Examen clinique du suc gastrique.

Judi 22 Septembre : Matin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypotension artérielles. Sphygmomanométrie. Sphygmographie.

Vendredi 23 Septembre : Matin. Diagnostic bactérioscopique des angines. — Soir. Diagnostic des états typhoïdes. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

Samedi 24 Septembre : Matin. Diagnostic des lésions organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés dès le présent jusqu'au 10 Septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lyon.** — M. Fabre, agrégé des Facultés de médecine, chargé de cours de clinique obstétricale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université de Lyon, est nommé professeur de clinique obstétricale à ladite Faculté.

**Faculté de médecine de Nancy.** — M. Parriot, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de clinique des maladies des vieillards à la Faculté de médecine de l'université de

Nancy, est nommé professeur de médecine légale à ladite Faculté.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉGIION D'HONNEUR. — Chevalier : M. Moore, à Bordeaux.

**Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme.** — Le Président de la République vient de promulguer un loi portant que cette société était reconnue d'utilité publique et qu'elle pourrait être consultée par le gouvernement sur l'application des lois, décrets et règlements relatifs aux questions d'alimentation de l'homme et de falsifications des denrées et produits alimentaires.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin principal Labadie, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la *Tamptec*, en qualité de médecin de la division navale de Tunisie.

M. le médecin principal Aubry, du port de Brest, est appelé sur sa demande à servir au 2<sup>e</sup> dépôt, à Brest.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés :

En Indo Chine, MM. Haeuer, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Abbatucci, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

A la Martinique, MM. Sarrai, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Butin, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, A la côte d'Ivoire, M. David, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au Dahomey, M. Donnet, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Castagne, Deraux, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Cordier, Tanret, de Lavigne, Sainte-Suzanne, Michollet, Nias, Farfar, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Ponthieu, Laviole, Lacroix, Vaillant, Gaillard, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Les certificats médicaux délivrés dans les hôpitaux. — Le conseil général de la Seine vient d'émettre le vœu, sur la proposition de M. Pierre Cherest, que

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**SIROP de FELLOWS**  
aux Hypophosphites composés  
LE RÉCOMENSANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
Boucheux : POTASSE, CHAUX, FER, NARARINE,  
QUININE, YITONIQUE à l'HYPOPHOSPHITE  
(à l'Ex<sup>te</sup> d'Hypophosphite)  
Son ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE  
dans les cas de  
DYPHÉNIE, REUMATISME, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
C'est une GOUTTE SÛRE, sans danger  
Pharm<sup>ie</sup> H. B. Chézeaux Pharmaciens, Douai, F. B. B.  
DÉPÔT GÉNÉRAL : à Paris, la Pharm<sup>ie</sup> FELLOWS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Presses nasales et Voies respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre Coryza, Rhinite, Otitis, Tuberc. de l'oreille  
Pommade vaso-constrictive antiseptique au tuba  
NATHANIEL, 71, rue de Valenciennes, Paris, 10, rue de Valenciennes

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CREOSOTE** à hautes doses  
**le Thiocol Roche**  
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de *Gaiacol actif*.  
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**Ban Minéral Gazeuse Naturelle de**  
**BUSSANG**  
(VOSSGES)  
Déclaré d'utilité publique :  
**DIGESTIVE -- RECONSTITUANT**  
Indiquée dans toutes les  
convalescences. Sans Rivale et  
**SOVERAINE**  
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — ADOURÉ, 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.)  
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

**SERUM GELATINE CHAIX**  
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLAÇONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies



les certificats médicaux délivrés par le service médical des différents hôpitaux du département de la Seine dans les affaires d'accidents du travail le soient à titre absolument gratuit.

**Les malades de baulieu et la délivrance d'appareils orthopédiques.** — Le Conseil général de la Seine vient de renvoyer à l'examen de sa troisième commission, sur la demande de M. Jaquermin, une proposition ayant pour objet de décider que les malades de la baulieu reconnus indigents recevront gratuitement, et au même titre que les malades de Paris, les appareils orthopédiques ordonnés par les médecins des hôpitaux.

**Ecole de santé coloniale de Marseille.** — Les laborieuses négociations en cours depuis plusieurs années pour l'établissement à Marseille d'une Ecole d'application du Service de santé colonial, paraissent près d'aboutir. D'après les accords intervenus entre les Pouvoirs publics intéressés, on est disposé à organiser à l'hôpital militaire des salles contenant 150 lits, réservés aux colons et où le service sera assuré par les médecins des troupes coloniales, professeurs de l'Ecole, sous l'autorité du médecin principal chef de l'hôpital militaire. Des locaux disponibles à l'ancien hospice de la Charité seront affectés à l'installation d'une section d'infirmiers des troupes coloniales, avec 110 hommes.

**L'ancienneté de l'hystérectomie.** — L'ablation de l'utérus, au contraire de ce que l'on croit généralement, n'appartient point seulement à la chirurgie moderne.

Les anciens conquirent eux aussi la pratique de l'hystérectomie, à preuve que Soranus d'Éphèse, en parlant de la matrice, écrit en toutes lettres : « On l'a quelques fois extirpée toute entière et le succès a couronné l'entreprise. »

#### Colonies françaises.

**L'assistance publique en Algérie.** — Un décret présidentiel inséré au *Journal Officiel* règle comme suit les récompenses pouvant être accordées aux personnes ayant rendu des services à la cause de l'Assistance publique en Algérie.

Art. 1<sup>er</sup>. — Les personnes qui se sont particulièrement distinguées par leurs services et leur dévouement à la cause de l'Assistance publique en Algérie peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.

Art. 2. — Le diplôme et la médaille sont décernés par arrêté du ministre de l'Intérieur sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie.

En cas d'indignité dûment constatée, la médaille peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 3. — La médaille d'or est suspendue en or, d'un modèle de 27 millimètres, avec bélière de même métal.

La médaille de bronze et d'argent est suspendue à un ruban blanc et jaune.

La médaille d'or est suspendue au même ruban, agrémenté d'une rosette.

#### Etranger.

**Faculté de médecine de Bologne.** — M. G. C. Ferrari est nommé privatdocent de psychiatrie.

M. Ivo Bandi est nommé privatdocent d'hygiène.

**Faculté de médecine de Glessen.** — M. Paul Krömer est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

#### CONCOURS

**Hospices de Nîmes.** — Un concours pour des places d'élèves internes sera ouvert le mercredi 7 Décembre prochain, devant la Commission administrative des Hospices, assistée de MM. les médecins et chirurgiens.

Les candidats devront déposer avant le 20 Novembre, au Secrétariat des hospices, leur demande accompagnée du bordereau de leurs inscriptions, d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré récemment par le Maire de leur résidence et d'un certificat de régularité d'études et de bonne conduite émanant d'un doyen d'une Faculté ou directeur d'une Ecole de Médecine, et contenant la mention des notes obtenues aux différents examens. Ils devront avoir acquis au moins douze inscriptions de doctorat ancien régime, ou huit inscriptions nouveau régime.

Les candidats reconnus par la Commission administrative des Hospices, assistée de MM. les médecins et chirurgiens.

sibles à concourir en seront individuellement prévenus avant l'époque du concours.

Le concours comprendra :

1<sup>re</sup> *Epreuve écrite* : une question de médecine et une question de chirurgie. Un délai de quatre heures sera accordé pour la rédaction.

2<sup>e</sup> *Epreuve orale* : 1<sup>re</sup> Question d'anatomie à développer en cinq minutes après dix minutes de réflexion ; 2<sup>e</sup> Question orale de médecine et chirurgie pratique appliquée au service de garde, à développer en dix minutes après quinze minutes de réflexion.

Les candidats qui auront subi les épreuves avec succès seront classés et désignés suivant leur ordre de classement, pour remplir les places vacantes et celles qui le deviendront.

Quatre places seront disponibles le 1<sup>er</sup> Janvier 1905. Les élèves internes sont logés, chauffés et défrayés par les hospices. Ils reçoivent un traitement de 250 francs la première année et de 300 francs la seconde année ; en outre, une indemnité mensuelle de nourriture de 80 francs.

Les élèves internes sont chargés, à tour de rôle, des fonctions de répétiteur du cours d'accouchement. Une indemnité de 100 francs par an est allouée à ce répétiteur par le Conseil général du Gard.

La durée de l'internat est de deux ans. L'attribution du service de l'Hospice d'humanité, de la Maternité et de la Crèche est dévolue par rang d'ancienneté, et à tour de rôle pendant quatre mois, à un interne de seconde année.

Les élèves internes doivent se conformer à toutes les dispositions du règlement des hospices et aux modifications qui pourront y être apportées par la Commission administrative.

#### RENSEIGNEMENTS

Jeune docteur serait remplacement, Paris ou province. S'adresser P. M., n° 29.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARÉTHUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

MASSON ET Co, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

## Traité de Physiologie

J.-P. MORAT  
Professeur à l'Université  
de Lyon.

MAURICE DOYON  
Professeur adjoint à la Faculté  
de médecine de Lyon.

3 volumes grand in-8° avec nombreuses figures en noir et en couleurs, dans le texte. En souscription jusqu'à la publication du tome V. 60 fr.

Vient de paraître :

### Tome I : Fonctions élémentaires

PROLÉGOMÈNES, CONTRACTION  
et autres manifestations énergétiques analogues à la contraction  
Par J.-P. MORAT

SÉCRÉTION, MILIEU INTÉRIEUR  
Sang, Lymphe, Liquide céphalo-rachidien.  
Par M. DOYON

1 volume grand in-8°, de xvi-836 pages, avec 191 figures en noir et en couleurs. . . . . 15 francs.

Déjà parus :

<p>TOME II. — Fonctions d'innervation, par J.-P. MORAT. 1 vol. gr. in-8°, avec 263 figures en noir et en couleurs. . . . . 15 fr.</p> <p>TOME III. — Fonctions de nutrition : Circulation, par M. DOYON; Calorification, par J.-P. MORAT. 1 volume grand in-8° avec 173 figures en noir et en couleurs. . . . . 12 fr.</p> <p>TOME IV. — Fonctions de nutrition (suite) : Respiration, excréation, par J.-P. MORAT; Digestion, absorption, par M. DOYON. 1 volume in-8° avec 167 figures en noir et en couleurs. . . . . 12 fr.</p>	<p>En préparation : TOME V. — Fonctions de relation : sens, langage, expression, locomotion; Fonctions de reproduction à l'exception du développement embryologique.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**VALEROBROMINE**  
 Bromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
 (Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
 (AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS** ET PHARMACIES.

**SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS**  
 à 0,75 % en ampoules de 10<sup>cc</sup> (Chirurgie générale)  
 à 1 % — de 10<sup>cc</sup> (Oncologie, petite Chirurgie)  
 à 2 % — de 10<sup>cc</sup> (Anesthésie locale)

**SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages**  
 (RHINO-LARYNGOLOGIE)  
 à 5 % Chlorure sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>  
 à 10 % Chlorure sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>

**PASTILLES DE STOVAINE**  
**BILLON**  
 dissolues à deux milligrammes  
 AFFECTIIONS de la BOUCHE  
 et de la GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE par la**  
**STOVAINE BILLON**  
 CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL-PENTANOL

N'occasionnant  
 NI MAUX DE TÊTE  
 NI NAUSEES  
 NI VERTIGES  
 NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que  
 celle de la Cocaïne.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
 TÉLÉPHONE 517-12

**DRAGÉES** à 0,05<sup>cc</sup> — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les  
 repas. (Enfants : 3 à 4 dragées.)

**GRANULES** à 0,10<sup>cc</sup> par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées  
 à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

**AMPOULES** à 0,05<sup>cc</sup> par centimètre cube.  
 Dose : 1 injection intramusculaire  
 tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme  
 par les physiologistes qui ont fait  
 l'expérimentation sur les ani-  
 maux. Elles ont été revuées  
 minutieusement par les chi-  
 rurgiens qui en ont vérifié  
 les applications  
 thérapeutiques.

Indications  
 Tuberculose ;  
 Céphalée et Phosphore  
 métalloïde et du  
 Phosphore de zinc :

**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'**  
**OVO-LECTHINE BILLON**

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE  
 ANÉMIE GÉNÉRALE  
 BURMEAU, CONVALESCENCE, etc.  
 Remède plus grande Phosphore métalloïde  
 que celle du

Ne pas confondre la Médication phosphorée  
 avec la sarmentation phosphatée, celle-ci  
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels  
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
 TÉLÉPHONE : 517-12

**Granules de Catillon**  
 à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigent les vrais granules de Catillon. Seul le véritable de  
 Catillon pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine active, Moulin d'Or, 1800 — Paris, 3, Boulevard de la Madeleine et 10<sup>ème</sup>.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées  
 à l'Académie de Médecine en 1880. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour  
 donnent une sûreté rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
 Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

**Granules de Catillon**  
 à 1/10 de MILLIGR. DE

**STROPHANTINE**

CRISTALLISER  
**TONIQUE DU CŒUR** NON  
 NÉCESSAIRE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
L'Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

<b>F. DE LAPERRONNE</b> Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.	<b>L. LANDOUZY</b> Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.	<b>H. ROGER</b> Professeur de Pathologie exp. à l'École de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
<b>E. BONNAIRE</b> Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.	<b>M. LETULLE</b> Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.	<b>M. LERMOYER</b> Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
<b>E. DE LAVARENNE</b> Médecin des Baux de Luchon.	<b>J.-L. FAURE</b> Professeur agrégé, Chirurg. de l'hôp. Tronseau.	<b>F. JAVLY</b> Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— **SECRÉTARIAT** —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

- A. JAVAL. Les indications de la cure de déchloration.  
A. POLITZER. De la nécessité de l'enseignement obligatoire de l'otologie dans les Facultés de médecine.  
LE MOUVEMENT MÉDICAL  
R. ROMME. Les variations de poids au cours de la variolose.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Amphiémielie droite accompagnée d'autres malformations de la face. — Enfants atteints de paralysie générale progressive. — Trémulation rythmique continue des muscles du pharynx et du larynx. — Tumeurs intra-craïennes. — Injections intra-bronchiques de solutions médicamenteuses.

## ANALYSES

Médecine expérimentale. — ARMAND-DELLILE et MATHER. Expériences sur l'hyperglobulie des altitudes.  
Pathologie chirurgicale. — C. DELOSSE. Névromes plexiformes ou névromes racémus.  
Médecine. — A. COCKOURX. Les albuminuries orthostatiques; étude pathogénétique et clinique.  
Chirurgie. — E. KUSTER. Le déculitus ventral appliqué systématiquement au traitement post-opératoire des péritonites septiques.  
Neurologie et Psychiatrie. — CHARPENTIER. Étude sur la pathogénie des troubles mentaux liés aux lésions circonscrites de l'encéphale.  
Ophtalmologie. — G. GRILLI. Traitement de la blépharite ciliaire par l'hermophényl.  
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — GUARNACCIA. La méthode de Gersony dans la rhinite atrophique osseuse.  
Thérapeutique générale. — KÖSTER. La diète dans les néphrites.  
Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — KÖRTGEN et STEINHAUS. La prophylaxie dans les salles d'école par l'emploi d'huile adhésive sur les planchers.  
Pathologie exotique. — LENGUA. Diagnostic différentiel de la fièvre jaune.

## POUGUES TONIC-ALCALINE

## TRIDIGESTIF GIGON

Elixir. — (Pepsine, Diastase, Pancréatine).

## GRANULES DIGITALINE SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuiteXII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 63, 6 AOUT 1904.

## CHRONIQUE

J.-P. LANGLOIS. L'assimilation légitime des maladies professionnelles aux accidents du travail.

Sixième V. E. M.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'eczéma aigu.

## LIVRES NOUVEAUX

G. POUCHET. Leçons de pharmacodynamie et de matière médicale.

## NOUVELLES

## L'ASSIMILATION LÉGALE

### DES MALADIES PROFESSIONNELLES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL

La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, en consacrant le droit formel pour l'ouvrier blessé d'obtenir une indemnité en rapport avec le préjudice causé, marque une étape heureuse dans l'évolution laborieuse de l'hygiène sociale. Une étape, disons-nous, parce que, dans la pensée même des législateurs, cette loi devait être fatalement suivie tôt ou tard d'une nouvelle mesure législative étendant aux victimes des maladies professionnelles le bénéfice de la protection légale.

La loi de 1898 est appliquée depuis près de six ans, elle a dû subir déjà de profondes modifications; des lacunes, des imperfections ont été successivement comblées et on peut admettre que l'industrie a pu supporter facilement les nouvelles charges qui en résultent.

Aussi, lorsque le 5 Décembre 1901, J.-L. Breton, reprenant les amendements de l'abbé de Goujon, déposait une nouvelle proposition de loi ainsi conçue : « Les maladies d'origine profession-

nelle sont assimilées aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898, » la proposition était-elle l'objet d'une déclaration d'urgence et le Ministre du commerce invitait-il la Commission d'hygiène industrielle à dresser une liste des maladies professionnelles.

Cette limitation des maladies professionnelles indique que cette future loi ne constitue qu'une seconde étape vers la seule solution efficace : l'application en France de l'assurance contre la maladie et contre l'invalidité.

..

Il nous a semblé utile de résumer ici, aussi brièvement que possible, les différents points soulevés par l'application de la prochaine loi, de signaler franchement les difficultés nombreuses que son application rencontrera.

1<sup>o</sup> *Délimitation du cadre des maladies professionnelles.* — Bien que toutes les industries puissent provoquer des altérations de la santé chez les ouvriers qu'elles emploient, il a paru nécessaire de limiter, actuellement tout au moins, le cadre des maladies professionnelles, et, par suite, de fixer la liste des industries capables d'engendrer ces maladies.

On conçoit que ces deux listes seront toujours sujettes à révision, l'industrie étant continuellement en évolution, mais c'est là une des petites difficultés du problème.

La Commission a proposé la limitation suivante : le plomb et ses composés; le mercure et ses composés; l'arsenic et ses composés; le sulfure de carbone; la benzine, nitrobenzène, aniline et essences diverses; l'hydrogène sulfuré; les vapeurs et gaz vénéneux ou caustiques; les virus de la variole et du charbon; les poussières; les dermatoses professionnelles.

Cette liste n'est pas limitée, comme on le voit, aux intoxications par les nombreux poisons industriels, elle représente une extension plus consi-

1. Résumé du rapport présenté à l'Association pour l'avancement des Sciences, Grenoble, Août, 1904.

**CYSTOL** Principe déposé de l'essence de Sial et 12 fois plus actif. — Eau — gratuite à MM. les Doct<sup>rs</sup>. Catarrhe vésical. **PINARD, Pharm<sup>e</sup>** Angoulême et toutes pharmacies.

**LUCHON** EAUX SULFHYDRIQUES HUMAGES Affections des voies respiratoires. Nasopharynx, Larynx, Bronches.) Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE (Angine de poitrine).

**ROYAT** GOUTTE, ARTRITE, AFFECTIONS DU GLOBE — BAINS CARBO GAZEUX —

**LA MÉDICATION KÉRATINISÉE** Préviend l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac

**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE** Iodure, Fer, Iodure, Pancreatine, Etc., Etc.

**PHTISIE CREOSOLAT SIMB**

**POUDRE d'ANIODOL** Non toxique. Non caustique. Remplace l'iodoforme (sauf décoloration sur l'épiderme). SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Tranchet, PARIS.

**ST-LEGER**, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS. Rorier Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.



dérable puisqu'elle comprend les pneumoconioses d'origines multiples et les dermatoses.

Cette extension caractérisée le projet de loi français et la différence de la loi Suisse de 1877 qui, elle, ne prévoit que les intoxications chimiques.

Il est utile de faire remarquer que, dès aujourd'hui, une partie des intoxications tombent déjà sous le coup de la loi de 1898. Les intoxications massives, à marche foudroyante, causant soit la mort, soit une maladie plus ou moins grave, mais à évolution rapide, tels certains empoisonnements par l'hydrogène sulfuré, arsénité, la benzine, l'oxyde de carbone et peut-être la septicémie charbonneuse, sont en effet de véritables accidents donnant lieu à indemnité.

La nouvelle loi n'aura donc pour objet que d'assurer l'indemnité aux ouvriers atteints d'une maladie à marche plus ou moins rapide, mais cependant ne présentant pas les caractères de l'accident.

La loi ne vise que les maladies dont la profession est la cause organique *exclusive ou essentielle*; cette distinction est des plus importantes, car elle élimine la tuberculose sauf dans un cas spécial, celui des pneumoconioses.

Dans son amendement de 1901, Vaillant avait expressément demandé que la tuberculose de l'ouvrier fût tenue pour maladie professionnelle. La Commission n'a pas cru devoir suivre le député de Paris dans cette voie; c'est qu'en effet, sans nier l'influence du milieu ouvrier et surtout de certaines occupations industrielles sur le développement de la tuberculose, cette terrible affection a des causes d'une telle multiplicité qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer la part qui revient à chacune d'elles. Vaillant admet que 50 pour 100 des travailleurs sont atteints; ce chiffre est sans doute un peu exagéré, il montre néanmoins que ce n'est pas dans une loi limitative que l'on peut faire entrer la tuberculose,

qui ne saurait être visée que dans une loi générale sur l'indemnité maladie-invalidité.

**2° Étiologie de la maladie.** — Une des premières difficultés que rencontrera le médecin est d'affirmer l'origine de la maladie soupçonnée professionnelle. La double question se posera ainsi :

1° La manifestation morbide considérée provient-elle d'une cause exclusivement professionnelle ?

2° Cette maladie reconnue professionnelle dépend-elle de la dernière occupation du malade ?

Si, dans un grand nombre de cas, le caractère de maladie professionnelle ne saurait être douteux : coliques saturnines, paralysie des avant-bras, etc., il en est d'autres où l'étiologie est plus obscure : encéphalopathie, néphrite, anémie, goutte, etc. Enfin, dans le domaine des pneumoconioses, le problème devient presque insoluble. Les maladies causées par les poussières ne comportent aucun signe clinique pathognomonique, l'examen des crachats ne saurait permettre d'affirmer qu'il existe véritablement une relation de cause à effet entre les particules inhalées et la maladie (tuberculose) constatée.

Quant à la seconde question, elle est des plus délicates, étant donné que les ouvriers passent fréquemment d'une maison dans une autre; aussi la Commission a-t-elle tourné la difficulté en admettant que le patron actuel reste toujours responsable, attendu qu'un patron qui engage un ouvrier sans chercher à connaître ou connaître les conditions désavantageuses qui lui sont particulières, doit en supporter la responsabilité. La responsabilité du patron actuel serait seulement hors de cause, si les symptômes de la maladie se rapportent non à ceux provoqués par la profession actuelle, mais à ceux résultant d'une profession antérieure; c'est alors le patron précédent qui entre en cause, si l'on n'est couvert par la prescription.

**3° Délais de prescription et de révision.** — La loi sur les accidents a prévu des délais de prescription (un an) et de révision (trois ans) qui dans l'espèce sont largement suffisants; en sera-t-il de même en ce qui concerne les maladies professionnelles ?

Prenons le saturnisme : c'est évidemment l'affection qui, par sa fréquence et sa gravité, a surtout attiré l'attention.

Les accidents saturnins de tout ordre peuvent se manifester après cessation de tout travail. Ainsi la paralysie saturnine peut donner lieu à des rechutes longtemps après l'abandon du métier.

La cachexie saturnine, la goutte de même origine, les accidents primaires, et surtout les rechutes graves et durables peuvent ne se manifester que longtemps après la cessation du travail.

Ainsi, en s'appuyant sur le rapport de M. Thoinot, le rapporteur général, M. Leclerc de Pulligny, admet-il « qu'il est impossible de fixer un délai après lequel on pourra affirmer que le travail (en milieu saturnin) doit être mis hors de cause. Il ne saurait donc, scientifiquement, être posé de délai de prescription pour les affections saturnines ».

Avec l'hydrargyrisme et l'arsenicisme, nous trouvons la même hésitation. « Les accidents mercuriels et surtout le tremblement peuvent persister longtemps après la cessation du travail, de sorte qu'il peut être difficile de rattacher les accidents à leur vraie cause. La difficulté est encore plus grande dans ces faits curieux où les premières manifestations hydragryques se déclarent plus ou moins longtemps après qu'il a quitté sa profession. » (Josias.)

Pour la révision permettant de modifier l'indemnité, si un fait nouveau surgit, c'est-à-dire s'il se produit une aggravation ou une atténuation de la maladie, le délai indiqué dans la loi de 1898 est de trois ans.

Avec les maladies professionnelles, le délai de

# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenio-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité **excessivement** faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

ÉNÉSOL } 1° Ampoules de 1 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.  
La Boîte de 12 Ampoules..... 5 fr.  
2° Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.  
(0 gr. 06 par ampoule.)  
La Boîte de 10 Ampoules..... 6 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, Successeurs**  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Furnisseurs des Hôpitaux...  
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :  
806-37 — 816-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS



trois ans peut paraître court et nous voyons les rapporteurs de la Commission d'hygiène industrielle faire toutes réserves sur ce délai, en ce qui concerne le saturnisme, l'hydrargyrisme et l'arsénisme. Pour les deux premiers, aucun délai ne saurait être scientifiquement posé, et, pour le dernier, si l'on a admis le délai de cinq ans, c'est après une longue discussion et beaucoup d'hésitation.

Cette question de la révision soulève encore un problème : si l'aggravation de la maladie est due à la négligence même de l'ouvrier qui n'a pas suivi le traitement approprié à son état, que devient la responsabilité patronale ?

Le problème a déjà été posé à propos des accidents ; il est encore plus difficile à résoudre en ce qui concerne les maladies chroniques.

L'hydrargyrisme, le saturnisme, qui non seulement n'aura voulu suivre aucun traitement, mais qui se sera adonné en outre à l'alcoolisme, verra certainement son état s'aggraver. Le patron devra-t-il supporter les conséquences du mauvais vouloir de l'ouvrier ?

Le registre sanitaire. — En fait, il sera nécessaire, dans la plupart des cas litigieux, de connaître l'histoire pathologique de l'ouvrier.

Pour obtenir cette histoire, il est évident qu'un livre sanitaire individuel constituerait un document excellent, capable d'éclairer le médecin expert sur l'étiologie vraie de la maladie, objet du litige.

Mais devant l'opposition certaine que rencontrerait la création de ce livre, qui, pour les ouvriers, apparaîtrait comme une résurrection de l'ancien livret si humilié, la Commission s'est rattachée à l'idée d'un registre sanitaire conservé à l'usine ou à la mairie, et qui devrait mentionner toutes les maladies de l'ouvrier, qu'elles soient spéciales à sa profession ou non.

Grâce à ce répertoire, l'ouvrier pourra toujours évoquer son histoire pathologique. Malheureusement,

ment, ce livret d'usine est, à notre avis, impraticable ; sa création est en opposition avec le secret professionnel. Nous ne pouvons rapporter ici, les objections soulevées par nous, au sein de la commission d'hygiène industrielle, forcés de nous résumer ici, nous nous contenterons de demander si la syphilis devra être inscrite d'office par le médecin traitant.

5<sup>e</sup> Conséquences financières de la nouvelle loi. Bien qu'il soit impossible de fixer, en l'absence d'une statistique française de morbidité dans l'industrie, les charges nouvelles que les patrons auront à payer du fait de la nouvelle loi, on peut affirmer que ces charges seront dès maintenant très faibles, sauf pour quelques rares industries essentiellement dangereuses. Les statistiques de l'office du travail suisse (seul pays où les maladies professionnelles rentrent, depuis 1877, dans la loi d'indemnité), montrent que, sur 24,041 accidents reconnus, on ne relève que 53 cas de maladies professionnelles.

Enfin, l'effet de la loi, et c'est certainement ce qui motive sa promulgation, suscitera chez les industriels une telle dévaluation que les maladies professionnelles, qui rentrent toutes dans le cadre des maladies évitables, seront supprimées.

J.-P. LANGLOIS.

Professeur agrégé à la Faculté de médecine.


## SIXIÈME V. E. M.

Voyage de 1904, du 3 au 15 Septembre.

STATIONS  
DU CENTRE ET DE L'AUFERROGNE

Lamotte-Beuvron (Sanatorium). — Nérès. — Evaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vic-sur-Cère et Le Lioran (Stations climatiques). — Royat. — Durtol (Sanatorium). —

Châtell-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.



Le voyage d'études médicales de 1904 — comme les cinq précédents — est placé sous la direction scientifique du Dr L. LAMOUZET, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris,

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'ibogaine

(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicosités — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Gouttes chroniques.

Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorragies de toute nature.

Le Flacon : 4/50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LABORATOIRE DE L'INSTITUT — PRIZ MONTYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

préparées par O. LEROY, Licencié de-Salmon, Pharmacien 1<sup>re</sup> Class.

Asthme, Gorge, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Tres agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

BAIS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iodo combiné.

Plus de 1000000 Flacons vendus.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander nos Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (Dose 1/1000 par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS du CŒUR droit et communicaire, Érythème de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intertrigo, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : PHARMACIE CHICOTON, 7, Rue Croix-Rouge, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de fascicule d'essai à M. les Docteurs.

## ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

## S'-GERVAIS LES BAINS



# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.3° **Granulés** dosés à 1 centigramme.2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALC00L**

**EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN**

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

**LE MEILLEUR FORMES POUR L'USAGE DU RUMATISMES**

**GOÛTE PYRAMIDON**

SONT LES

**COMPRIMÉS ADRIAN** GRANULÉ EFFRÉSCENT

DOSÉS à 0.10 centigr. : (0.20 cte. pour une dose.)

Agent puissant contre les **Neuralgies** les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**VIN ECALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE**

Un verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix disséquée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et crue de l'explorateur V. GABORIAUD, à Conakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation par **A. FLOURENS**  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE APOTHAIRIQUE  
autorisé par l'Etat.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritif.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

**NUCLÉKINASE ADRIAN**

PILULES à 0.10  
2 à 5 par repas.  
(ADULTES).

GRANULÉ  
1 à 3 cuillerées.  
(ENFANTS).

AFFECTIONS DU PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS de L'INTESTIN  
FLATULENCES — CONSTIPATION

PARIS

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvool.

S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.), S. intime (à base de Sublime).

Savon à l'Ichthol, S. Panama à l'Ichthol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron de Cade, S. Pétrole, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5%, d'iode. — S. mercuriel à 33% de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

**PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSÉ ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

**SOLUTION DE DIGITALINE GOUENNE**

APPROPRIÉE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — DÉTAILLÉE DON DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE GOUENNE**

GRANULÉS de DIGITALINE GOUENNE

1 milligr. par 50 gouttes

1 à 3 par jour

Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.



Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

## LEVURINE BRUTE de COUTURIER

Levure de bière sélectionnée

1 gr. — 8 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés  
1 à 3 cuillères à café de Poudre par jour — à 6 Gachets — à 10 Comprimés

## LEVURINE EXTRACTIVE de COUTURIER

Principes actifs solubles de la Levure de bière  
1 gramme équivalent à 25 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules  
injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS

## Chloro-Anémie

CONVALESCENCES  
ATONIE

**MARCAIS**  
DE FER  
Protexalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**Merck**

Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT

**EAU OXYGÈNE**  
**MERCK**  
Chimiquement pure  
reformula 30 p. c. en  
poids H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Antiseptique  
très recommandé  
en chirurgie, en  
urologie, en otologie,  
en odontologie.  
Indispensable pour le  
traitement des plaies.

**BROMURE DE**  
**METHYLTATROPINE**  
Dérivé antispasmodique  
de l'Atropine, exempt  
des inconvénients de  
ce dernier sel. Con-  
cède à la Cocaine ou  
à la Troscapocine,  
c'est un remède in-  
comparable pour l'ex-  
ploration des yeux.

**TROSCAPOCINE**  
Antispasmodique local  
excellent. Exempt des  
effets secondaires de  
sagréables des autres  
anesthésiques.

**BROMURE DE**  
**VERONAL**  
Nouvel hypnotique  
remarquable sans action  
secours, sans action  
secondaire désagréable  
sur les autres hypno-  
tiques.  
Dose chez l'adulte :  
0,5 gr.

**GLYCOSAL**  
Ether salicylé de la  
glycérine. Succédané  
recommandé du  
salicylate. Exempt des  
effets secondaires de  
sagréables de l'acide  
salicylique et de ses  
combinés.

**TANNOFORME**  
Antirrhagique salicy-  
lique. Spécifique des  
maux oculaires des  
enfants. Efficace  
général contre les  
écoulements profonds  
lucides, éperluents  
et miliaires.

**LITTÉRATURE** et **EXHIBITIONS** gratuits à MM. les  
Médicins.

Dépôt de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, rue St-Antoine, PARIS

HOPOGAN  
Poudre,  
Cassides,  
Lactulose,  
Gachets,  
Comprimés,  
Gommages

à base de Peroxyde de Manganèse pur  
(Usage externe)

DÉGAGENT DE L'OXYGÈNE

Remarquable antiseptique pour l'intestin.

Indications : Entérite, colite, dysenterie, vomissement, jaunissement, troubles digestifs, etc.

Il s'agit d'un médicament sans action  
sur le système digestif, mais il agit sur le  
système circulatoire, et il agit sur le  
système nerveux.

Pharmacie BOUILLON-LAURENCE, 24, rue de Valenciennes, PARIS

Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale du France, 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.

CIE DES PEROXYDES

2, rue Blanche, PARIS

Peroxydes Médicaux

EXTONG

Poudre, Gachets,  
Comprimés,  
Gommages

à base de Peroxyde de Zinc pur  
(Usage externe)

D'UNE MANIÈRE CONTINUE

au contact des plaies et de la peau

Peuvent être employés pour le traitement des  
plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies  
chroniques, des divers états cutanés, ver-  
ruques et gercures.

En Comprimés : 10 CAUSTIQUE

« Mouvements » dans le système circulatoire  
et la zone à l'indication.

Poudre, gachets, comprimés, à 10 00

(Droguerie CHAPPEL)

**EUKINASE**  
**EUPÉTIQUE INTESTINAL**

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

**PANCREATO-KINASE**

**DIGESTIF PUISSANT**

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

**LYSOL**

ESSENTIEL GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Trachées nasales et Vols respiratoires

**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**

Contient : Corréa, Epistaxis, Odeur, etc. Tube, 1 fr. 25

Pommade vasoconstrictive antiseptique en tube

**ANTHRALETT**, 71, r. de l'Assommoir, Paris. Extrait, 1 fr. 25

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles

PAR AN. — Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

**RHAMNULINE OLIVIER**

Pilules et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Expositions, Vente en Gros :

M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très alcalins, employer, pour exciter les fonctions

de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prendre comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu

d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**

NOUVEAU ATTENUATEUR SOUS-VENTE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**

Sel organo-métallique contenant 40 %

de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels

hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son usage en permet largement l'emploi.

Sol : Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles

Chlorure, Fumigations, Sulfures à l'usage des

DOSES : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

de 2 à 12 centigr. par jour.

“Ulmarené” du Dr Paul BOURCET,

fabriqué par la Société pa-

risienne de Produits chi-

miques à Montémar.

Succédané INODORE

du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarené est inodore, non toxique, beaucoup

plus actif que toutes les autres préparations ali-

cyliées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être

administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

**DIATHÈSE URIQUE**  
**PILÉRAZINE**  
2 à 6 mesures par jour.  
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques  
**EFFERVESCENTE**  
**ITTY**  
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

**Conditions du voyage.** — I. Le sanatorium de Lamotte-Beuvron est pris comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément : Pour arriver à Lamotte-Beuvron (gare de la Compagnie d'Orléans), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins. Chaque voyageur peut arriver à Lamotte-Beuvron, à son gré, dans la matinée du 3 septembre.

II. De Lamotte-Beuvron à Pouéges, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations thermales et éminérales suivantes : **Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vichy. — Cère. — Le Lioran. — Royat. — Durtol. — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pouéges.**

Les parcs en chemins de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial.

**Prix à forfait :** 250 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais du voyage depuis le départ du 3 septembre à La Motte-Beuvron jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Pouéges le jeudi 15 septembre dans la soirée, trajets en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

III. Le dernier repas pris en commun sera le dîner à Pouéges le jeudi 15 septembre.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets de voiture en montagne, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un manègement facile.

Pour s'inscrire, envoyer : 1. Son adhésion à M. CARNON de LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (VIII) ; 2. Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 3. L'in-

dication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 250 francs, à M. le Directeur du Crédit Lyonnais, Agence B, Compte V. E. M., place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1904, terme de rigueur.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'eczéma aigu et chronique.

**ECZÉMA AIGU.** — Pour le professeur Gaucher (*La Presse thérapeutique*, 10 Juillet 1904, p. 109), le meilleur traitement de l'eczéma aigu est l'application d'eau bouillie. Faire des pulvérisations d'eau bouillie pour désinfecter la plaie, puis appliquer des compresses d'eau simplement bouillie, recouvrir d'une tarlatane, et renouveler ce pansement tous les jours. C'est le seul traitement qui entretienne une humidité constante et une température égale autour des surfaces enflammées, qui les mette à l'abri de l'air et qui puisse les soustraire, par conséquent, au contact des agents microbiens, véhicules de l'infection ; c'est aussi le seul moyen d'immobiliser les malades, et l'immobilisation est le meilleur antiprurigé.

Grâce à ce traitement, on peut, d'après M. Gaucher, guérir en deux ou trois semaines des poussées d'eczéma aigu qui, avec d'autres traitements, avec la pommade à l'oxyde de zinc, par exemple, auraient mis des mois à s'apaiser.

**ECZÉMA CHRONIQUE.** — Pour l'eczéma chronique, M. Gaucher recommande une autre médication. L'eczéma chronique, dit-il, aime l'huile de Caïa comme l'eczéma aigu aime l'eau. Quand la poussée aiguë est terminée ou que l'eczéma est

franchement chronique, M. Gaucher applique la pommade suivante :

Huile de cade pure de genévrier. 10 grammes.  
Oxyde de zinc. . . . . 20 —  
Vaseline pure. . . . . 30 —  
F. s. a. — Pommade pour l'usage externe.

On peut à cette formule ajouter 1 gramme de soufre ou 1 gramme de camphre suivant les cas. On en obtiendrait d'excellents résultats.

## LIVRES NOUVEAUX

**G. Pouchet.** — *Leçons de pharmacodynamie et de matière médicale*, 5<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> séries. (Antihémiques. Analgésiques. Modifications du système nerveux périphérique et névro-musculaires). Un fort volume de 1156 pages avec 190 figures dans le texte. Prix : 22 francs. Paris 1904 (OCTAVE DOUX, éditeur).

On sait que le professeur de pharmacologie et de matière médicale de la Faculté de médecine de Paris a formé le projet de doter la littérature médicale française d'une œuvre magistrale où se trouverait exposé, avec toute l'ampleur désirable, l'état actuel de la pharmacodynamie. Trois volumes déjà ont paru : le quatrième qui vient de paraître est considérable. Il suffira, pour en apprécier l'importance, de savoir qu'il traite, entre autres sujets, de l'antipyrine et de ses dérivés, de l'acide salicylique, des acides et de leurs alcaloïdes, de la colchicine, de la digitale, de la caféine et des caféiques. Ceux qui connaissent les services antérieurs savent quelle méthode, quelle conscience président à l'exposition des matières traitées. Nous ne connaissons, quant à nous, aucune œuvre de pharmacodynamie qui mette mieux à même le clinicien de devenir thérapeute, c'est-à-dire, quand la clinique lui aura clairement montré ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire, qui lui enseigne mieux comment il peut le faire.

ALFRED MARTINAT.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BAËLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, GRANULES, COMBIMES

DOSES : ENFANTS DE 2 à 6 ans : 6 gr. 25 à 6 gr. 50  
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

ND. Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
Pigment rouge en tablettes ou  
sucré de lait (D'ORTOGGIO).

**PHYTINE**

EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES  
PRINCIPES ACTIFS DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORÉE NATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, Rue du Faubourg, PARIS et BELLEGARDE (Ain).  
DISTRIBUTION ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À M. L. S. SOCIÉTÉ.

NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive

6 cgr. d'iodo combine au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA"** Granulé  
iodotannique  
INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'iodo

Ph<sup>ie</sup> PELOLLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCESSAUX : 122, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Congrès international de sauvetage et de secours publics. — Du 28 Août au 8 Septembre prochain, sera tenu, à Paris, au grand Palais des Champs-Élysées, un Congrès international de sauvetage et de secours publics.

Le montant de la cotisation, fixé à 5 francs pour les membres adhérents et 20 francs pour les membres donateurs, doit être envoyé à M. Cornet, trésorier de la Commission d'organisation, boulevard Saint-Germain, 73.

Toutes les communications doivent être adressées à M. Grünberg, secrétaire général de la Commission d'organisation, 5, boulevard de Clugny.

Dys réclutons de 50 pour 100 seront accordées sur tous les résidents français à tous les Congressistes qui ont déposé la demande au commissariat général de l'Exposition internationale, 3, rue des Moulins, à Paris.

Les certificats gratuits. — Le Conseil municipal de Paris vient d'adopter une proposition de M. Colly, ayant pour objet de décider que les certificats de blessures aux blessés victimes d'accidents du travail, soignés dans les hôpitaux, seraient délivrés gratuitement.

La lutte contre l'alcoolisme. — Le maire de la ville de Lille vient de prendre un arrêté, aux termes duquel il est interdit d'ouvrir, dans la ville de Lille, de nouveaux débits de boissons, cafés, cabarets, etc., à une distance de moins de 250 mètres des cimetières, des édifices consacrés à un culte quelconque, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. Les infractions seront constatées et poursuivies conformément aux lois.

## Etranger.

Excursion médicale à Londres. — Au mois d'Octobre prochain, un certain nombre de médecins français doivent visiter les hôpitaux de Londres sous la direction de M. Klefsiad Sittouville. Le voyage du-

ra cinq jours. Les excursionnistes seront répartis par sections et dirigés par un médecin spécialiste anglais dans les services qui pourront les intéresser plus particulièrement.

Le prix du voyage sera d'environ 250 francs. Pour les renseignements, s'adresser à M. Klefsiad Sittouville, à Aix-les-Bains.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. W. Krause est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Messine. — M. Guglielmo Mondo est nommé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Naples. — M. Giuseppe d'Arrigo est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Padoue. — M. Amilcare Biotti est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Pavie. — M. Domenico Della Rovere est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Rio-de-Janeiro. — M. Luiz da Costa Xavier Paria est nommé professeur de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Sienna. — M. Nicola Giuseppe Ziroli est nommé privat-docent d'hygiène expérimentale.

Faculté de médecine de Strasbourg. — M. L. Krehl est nommé professeur de clinique médicale.

Faculté de médecine de Tubingue. — M. E. M. Romberg est nommé professeur ordinaire de clinique médicale.

Faculté de médecine de Vienne. — MM. Leopold Freund, Guido Holzknecht et Robert Kienbock sont nommés privat-docents de radiologie médicale.

Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg. — M. A. Favitky, privat-docent est nommé professeur extraordinaire de thérapeutique.

Owens College de Manchester. — M. A. S. Delphie est nommé professeur de médecine expérimentale et de bactériologie.

Un journal quotidien de médecine. — A partir du 1<sup>er</sup> Octobre, la maison d'édition bien connue de New-York, Med. publishing Company of America,

fera paraître un journal quotidien de médecine : *Daily medic. Journal*. Le prix d'abonnement est fixé à un dollar par an, y compris l'édition mensuel le *The New-York medical Critic*. Le journal sera tiré à 100.000 exemplaires, aura six pages par numéro et aura pour rédacteur en chef M. W. Curran. Le seul journal quotidien de médecine qui ait existé jusqu'à présent, la *Riforma medica*, a été transformé récemment en édition hebdomadaire.

## CONCOURS

École de médecine de Poitiers. — Un concours s'ouvrira le 30 janvier 1905 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Tours. — Un concours s'ouvrira le 31 janvier 1905 devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Tours.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

## RENSEIGNEMENTS

A louer pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

Interne accouchement désire permuter en Octobre avec collègue médecin. S'adresser P. M., n° 13.

Docteur spécialiste, nez, gorge, oreilles, désire reprendre cabinet sérieux, Paris ou province. S'adresser P. M., n° 21.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

## Nouvelle

## Publication

— 11 —

## PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL

Paris et Départements. . . 12 fr.

Etranger. . . . . 15 fr.

Le Numéro. . 1 fr

— 12 —

Le Radium paraît tous les mois dans le format in-4°, par numéro de 32 pages, avec nombreuses figures dans le texte.

# LE RADIUM

## La Radioactivité et les Radiations

### les Sciences qui s'y rattachent et leurs applications

## COMITÉ DE DIRECTION

D'ARSONVAL, H. BECQUEREL, BEGLÈRE,  
R. BLONDLOT, CH. BOUGHARD, P. CURIE,  
DANISZ, DEBIERNE, CH. FÉRY, RINSEN,  
CH.-É. GUILLAUME, OUDIN, RUBENS,  
RHUTERFORD.

## SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

Jacques DANNE

## SOMMAIRE DU N° 1 (15 Juillet 1904)

A. Laborde. Radioactivité des Eaux minérales.

L. Malout. Le rayonnement du Radium.

D<sup>r</sup> A. Bécquère. Radiothérapie.

J. Petit. Nouveau procédé de fabrication du plutocyanure de baryum.

Correspondance : Sur les rayons X. — Inhalation d'émanation de thorium.

— L'essai radiographique des charbons. — Thérapeutique par le Radium.

— Effets lumineux obtenus avec les rayons X.

Revue : D<sup>r</sup> J. Rehn. Quelques aperçus généraux sur l'état actuel de la

thérapeutique des radiations. — H. du Boistesselin. Radiotechnique. —

H. du Boistesselin. Photochimie et Photographie.

Bibliographie.



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**

**Vertiges - Hypocondrie**  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype

de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE est très agréable au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de soit fraction de Kola..... 40 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 30 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Sirop de Cacao vanillé..... 10 gr.  
 Total..... 90 gr.

DOSE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.



## TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

**à VENTE RÉGLEMENTÉE,**

assurant aux Pharmaciens

**UN BÉNÉFICE NORMAL**

obligatoire.

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

**AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS**  
 Très légèrement additionné de Benzate de Naphthol.

**Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées**  
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION**  
**BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Cléchy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

## BISMUTOSE

Exerce l'action certaine et absolument inoffensive dans les MALADIES DE L'INTESTIN: Colique, irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochure et chantillons). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

## DORMIOL

**HYPNOTIQUE PUISSANT** DOSE de 0,50 à 1 g  
 SUPÉRIEUR AU CHLORAL  
 NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES  
 CAPSULES de DORMIOL. Gros: Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joux, Paris



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

# FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

**Lécithines, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de fausse d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et leur qualité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROQUES, dans les chaudières à vapeur: Dans toutes les pharmacies. — Bureaux: 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	45,23
Asote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	48,20

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif! 30 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des DÉCÉDÉS qui se digèrent. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refait bien les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

03.017. MYXODEM. HERPÉTISME. GOUTE

**Tablettes de Catillon**

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROIDÉ

— Titre, Sterilisé, Efficacité certaine. — 3 g



# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hop. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hop. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clia. gyn. à l'hop. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRIAT —  
**P. DESPOSES**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 6 h. à 8 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

M. LAMBI. Le rôle des leucocytes dans l'absorption  
et l'élimination des substances étrangères à l'orga-  
nisme.

(1) ROSENTHAL. L'insuffisance respiratoire; traitement  
par la gymnastique et la rééducation respira-  
toires.

### MÉDECINE PRATIQUE

L. JULIEN. Sur un nouveau produit mercuriel : le léva-  
rargyre.

### CONGRÈS

VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie (Bordeaux,  
1-4 Août 1904).

Histoire de l'otologie française. — Choix d'une formule  
acoustométrique simple et pratique. — Diagnostic et tra-  
itement des suppurations du labyrinthe. — Sur les chan-  
gements pathologiques du labyrinthe dans les suppu-  
rations chroniques de l'oreille moyenne. — Suppu-  
ration du labyrinthe. — Trois cas de nécrose du limacon  
terminés par élimination du labyrinthe. — Technique de  
l'ouverture et des soins consécutifs de l'abcès cérébral  
otogène. — Contribution à la cure chirurgicale de la  
méningite aiguë otogène. — De l'élément psychique  
dans les surdités. — De la migraine otique. — Tube  
et audition. — Ramollissement bulbaire avec troubles  
de l'équilibre. — Contribution à l'étude de l'anatomie  
pathologique des otosclérotides : la traînée cellulaire  
auto-apoptosée. — Chirurgie de l'oreille dans ses rap-  
ports avec la colonne vertébrale et la base du crâne. —  
Prophylaxie des sténoses du conduit après les opé-  
rations radicales sur l'oreille. — Hémoregie de la jugu-  
laire et paralysie tardive du facial (opératoire). —  
Préparation des malades aux opérations. — Deux cas  
de cholestéatome volumineux du temporal. — Affection  
vésiculaire du conduit auditif externe par microphytes  
et bactéries pyogènes. — Forme grave d'eczéma de  
l'oreille. — Curie des deux rochers. — Otite moyenne  
aiguë grippe chez l'adulte. — Modifications à ap-  
porter à la sonde d'Ordre. — Emploi du pétrole dans le  
traitement de l'ozène. — Dilatation de la trompe d'Eus-  
tache dans le traitement des otites moyennes séches. —  
Technique de l'excision du facial avec le spinal  
ou l'hypoclose dans les cas de paralysie faciale. —  
Cellules pneumatiques du temporal. — Influence de la  
quinine sur le tonus labyrinthique. — Otorée compli-  
quée fistulisée dans le sillon rétro-mastiloïdien. —  
Oblitération de l'orifice pharyngien et de pavillon  
des trompes d'Eustache. — Sur le syndrome qui est la

conséquence des symphyon salpingo-pharyngiennes,  
en particulier au point de vue otique. — Voie de com-  
munication directe entre l'autre mastoïdienne et la face  
postérieure du rocher.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Recherches sur la laetose  
animale — Une nouvelle hémogérarine. — Les cel-  
lules phagocytaires chez les amphipodes normaux.

### ANALYSES

Dermatologie. — DIZARD. Laitillon de l'iodure de potas-  
sium dans le traitement de la syphilis.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —  
J. DUCY. Navires et moustiques.

### CHRONIQUE

P. ILANON. Le nouveau régime des études médicales en  
Lia-magne : l'Académie de médecine pratique de Co-  
logne.

### PRATIQUE MÉDICALE

Un nouveau mode de traitement de l'insomnie noc-  
turne d'urine.

### LIVRES NOUVEAUX

PROF. A. LE DENTU. Clinique chirurgicale.

### NOUVELLES

Faculté.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

### AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

### Hémo-globine DESCHIENS

### LUCHON EAUX SULFUREUSES

a) fixés, hyperthermales  
b) éminents, Naïssances.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses éborrhéiques.  
Saison de Juin à Octobre.

### RÉGIME LACTÉ

Suppression de l'intolérance gastrique par le  
**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**  
Flacon, 4 fr. Ph<sup>re</sup>, 8, r. Favart, Paris. (Échant. aux Docteurs.)

### Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière

Fondée par J.-M. CHARCOT, publiée par F. RAY-  
MOND, A. JOFFEY, A. FOURNIER, PAUL RICHER,  
Albert Londe, Henry Meige, paraissant tous les  
deux mois avec nombreuses planches hors texte. —  
Paris, 25 fr.; Départ, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

### LE NOUVEAU RÉGIME

### DES ÉTUDES MÉDICALES EN ALLEMAGNE

L'Académie de médecine pratique  
de Cologne.

Depuis quelques années, les lecteurs de ce  
journal ont pu voir souvent réclamer des cours  
de vacance et des cours de perfectionnement tels  
qu'il en existe en Allemagne. Ces appels ont été  
entendus et nombreux sont aujourd'hui, au moins  
à Paris, les services hospitaliers et les labora-  
toires où, soit pendant l'année scolaire, soit pen-  
dant les vacances, agrégés, médecins des hôpi-  
taux, chefs de clinique, chefs de laboratoire,  
professeurs, internes s'efforcent d'enseigner les  
méthodes récentes de recherche ou de diagnostic,  
de répandre la connaissance plus exacte et plus  
pratique des affections des divers appareils.  
Ainsi, soit par des cours élémentaires, soit par  
des cours de perfectionnement, se complète fort  
heureusement l'étude des diverses spécialités.  
L'enseignement pratique de la médecine que ré-  
clamait le professeur Brissaud, dans une leçon  
retentissante, semble être aussi le but que  
poursuit le nouveau régime des examens pour  
l'Empire allemand, qui a été promulgué le  
28 Mai 1904.

Le candidat doit subir deux séries d'épreuves :  
l'examen préparatoire et l'examen médical pro-  
prement dit. Pour aborder la première épreuve,  
il faut justifier de cinq semestres au moins  
d'études médicales dans une Université alle-  
mande; exceptionnellement, le temps passé dans  
une Université étrangère peut être compté. A  
noter que, si, pendant la durée de son service  
militaire, l'étudiant a continué à fréquenter assidu-  
ment l'Université, ce temps peut valoir pour  
un semestre dans la durée des études médicales.

Le candidat, en s'inscrivant, doit produire un  
« certificat de maturité » d'études secondaires. Pen-

1. Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes,  
1901, n° 23, p. 537.

### CARABANA

Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

### BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Médication Alcaline économe que.

### COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 15 à 15 pour un litre.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 64, 10 Août 1904.

### TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NEOPHILLOS

METHODE DU PROFESSEUR RICHLEUT  
LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'écoulement.  
Ne laisse rien par en arrière.  
Echant. gratuite s'adresse. KOHLER, 107, r. Beaumartin, Paris.

### HAMAMELINE ROY A: Tonicum vasculaire.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'asthme, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.

### POUGUES TONI-DIGESTIVE



dant vingt-cinq ans, le monde scientifique allemand avait été divisé à ce propos : devait-on ouvrir l'accès des études médicales aux seuls jeunes gens sortis du "gymnasium" où ils avaient reçu une forte instruction latine et une assez bonne culture grecque ? ou devait-on admettre aussi les élèves du "realgymnasium", beaucoup moins forts en latin et ignorants du grec ? Helmholtz, Virchow avaient protesté contre cette intrusion et soutenaient la nécessité de la culture classique intégrale. Le nouveau règlement accepte également les deux certificats.

Les épreuves pratiques et orales portent sur l'anatomie, y compris l'histologie et l'embryologie, la physiologie, la chimie, la physique, la zoologie, la botanique. Pour chacune de ces sciences, les examinateurs doivent surtout s'attacher aux applications médicales. Comme, en plus, à chaque matière est attribué un coefficient allant de 5 pour l'anatomie à 1 pour la zoologie et la botanique, cet examen préparatoire n'en est pas moins un examen médical, où les connaissances utiles au médecin de demain sont de plus d'importance que les notions purement scientifiques.

A cette épreuve, comme à l'examen définitif, des mesures sont prises pour évincer les candidats par trop souvent malheureux : un étudiant déjà ajourné, s'il subit deux nouveaux échecs, ne peut plus se représenter.

Cinq nouveaux semestres d'Université sont encore nécessaires avant d'arriver à l'examen définitif, avec, durant cette période, stage médical, stage chirurgical, obligation de pratiquer soi-même quatre accouchements. Ajoutons ici un séjour dans un service de maladies infantiles, dans une clinique psychiatrique, dans des cliniques d'oto-rhino-laryngologie, de dermatologie et syphiligraphie. On réclame également une pratique personnelle de la vaccination, avec des notions sur la production et la conservation

de la lymphé. Le candidat doit encore fournir la preuve de son assiduité à un cours d'anatomie topographique, de pharmacologie, de médecine légale. Il ne reste alors qu'à subir successivement les sept parties de l'examen définitif, et presque chacune de ces parties comprend plusieurs épreuves.

L'examen porte sur : 1° anatomie pathologique et pathologie générale ; 2° médecine ; 3° chirurgie ; 4° accouchements et gynécologie ; 5° ophtalmologie ; 6° médecine mentale ; 7° hygiène. Nous trouvons ici les épreuves orales et les épreuves pratiques, cliniques ou de laboratoire qui existent en France, dissimulées dans les 3°, 4° et 5° examens de doctorat. Cependant certaines épreuves n'existent pas chez nous : en anatomie pathologique, le candidat est tenu de pratiquer lui-même l'autopsie complète d'un moins une des quatre grandes cavités du corps et doit rédiger ensuite le protocole. Aux épreuves cliniques, outre un examen de malade différenciant peu de celui qu'on demande ici, le candidat est tenu de suivre un malade pendant quatre jours, de prendre son observation détaillée et, au besoin, de pratiquer la nécropsie. L'épreuve à l'examen d'accouchement doit porter sur l'état de la femme en couche et sur le nouveau-né. A l'examen de médecine se rattache une épreuve laryngologique. La thérapeutique n'est qu'une des parties de cet examen. Dans le programme de l'examen d'hygiène une mention spéciale est faite des questions se rapportant à la vaccine ; on retrouve ainsi la preuve de l'attention que portent les hygiénistes allemands aux questions de vaccination et de revaccination dont le candidat doit avoir une connaissance pratique complète.

Chaque partie peut comporter un ajournement partiel plus ou moins prolongé, mais, fort judicieusement, à chaque épreuve, est attribué un coefficient plus ou moins élevé, qui est maximum pour les épreuves cliniques, lesquelles conservent ainsi leur prépondérance nécessaire.

Le nouveau régime comporte surtout une modification profonde, l'institution d'une *année pratique* supplémentaire, obligatoire pour tous les candidats qui auront satisfait à l'examen définitif.

Pendant l'année pratique, dit le règlement, le candidat doit approfondir et compléter ses connaissances et capacités pratiques, en même temps que montrer une compréhension suffisante des obligations et devoirs de la profession médicale. Le séjour comme *Praktikant* se fera soit dans une clinique universitaire, soit dans une polyclinique universitaire, soit enfin, et là est le point tout à fait nouveau, dans un hôpital spécialement autorisé situé sur le territoire allemand. Le candidat devra consacrer de préférence au moins trois mois au traitement des maladies internes.

Il semble qu'à côté de l'enseignement si complet de ses Universités, l'Allemagne sente le besoin pour ses médecins d'un enseignement clinique plus pratique ; elle rapproche davantage les candidats des malades, ne craint pas de les disséminer loin de ses cliniques magistrales, même loin des centres universitaires, tenant avant tout à leur fournir des malades à suivre, les mettant en définitive dans les conditions si favorables de nos internes des grands hôpitaux français.

Rien n'est intéressant à parcourir comme la liste des hôpitaux où les candidats sont admis à passer l'année pratique. Dans cette liste établie le 8 Novembre 1903, on voit figurer près de 400 hôpitaux, d'importance très inégale, comportant une place pour le grand nombre, et jusqu'à vingt places pour quelques-uns. Plus de 1.000 candidats pourront de la sorte accomplir, chaque

1. Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes, 1903, n° 50, p. 1328.

## NOTE THÉRAPEUTIQUE

### TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques sont comparables à la *Santhéose* pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la dialyse urique sous toutes ses formes et solubiliser les acides urinaires.

C'est qu'en effet, la *Santhéose*, surtout sa forme diluée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser, par l'élimination rénale, l'économie de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Huchard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques. »

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets. Exiger sur chaque la marque « *Santhéose* », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La *Santhéose* ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

# SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE

LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF

DES DIURÉTIQUES

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dotés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour.—Prix de la Boîte : 8/5

S. PURE

Affections cardiaques et rénales. Albuminurie. Néphrite. Gravelle. Urémie. Hydropisie.

S. PHOSPHATÉE

Sciatisme cardiaque-rénal. Néphrite. Gravelle. Urémie. Hydropisie.

S. CAFÉINÉE

Asthénie cardio-vasculaire. Anémie. Maladies du cœur. Gravelle. Urémie. Hydropisie.

S. LITHÉE

Prescription et Arterio-sclérose. Néphrite. Gravelle. Urémie. Hydropisie.

D' LAFAY, Paris, 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



année, un stage dans un hôpital *librement choisi* par eux. Sur cette liste on trouve naturellement la plus grande variété dans la destination des hôpitaux ; mais, ce qui est bien la marque et du temps et du pays, c'est la grande quantité de sanatoriums et de hôpitaux pour affections pulmonaires. Enfin, une disposition spéciale porte que l'année pratique pourra s'accomplir dans un Institut de médecine scientifique, non clinique ; des places sont réservées dans divers laboratoires de bactériologie ; deux, en particulier, sont affectées à Francfort, à l'Institut de thérapeutique expérimentale d'Ehrlich.

Cette réforme considérable devait entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> Octobre 1904 ; son application a été retardée de deux ans, mais d'ici, en certains points, on cherche à tirer de cette organisation tout le parti possible. Le 1<sup>er</sup> Octobre prochain, Cologne vera fonctionner une *Académie de médecine pratique*. Son programme nous montrera ce que pourront être ces centres locaux d'enseignement et de recherches. Les trois principaux hôpitaux de la ville comportent près de 1.500 lits et sont destinés à recevoir 15 *Praktikanten*. La municipalité, secondée par les médecins de la ville, cherche à utiliser davantage les ressources cliniques de la ville. Aidée par les concours que lui assure le voisinage de l'Université de Bonn, elle organise des cours de perfectionnement pour les médecins, un enseignement des spécialités, des cours d'assistance aux malades. Outre l'enseignement clinique, facile avec d'importants services de médecine, de chirurgie et accouchements fonctionnant dans une cité de tout près de 400.000 habitants, elle organise une « section d'hygiène », installée auprès du laboratoire municipal de bactériologie, avec l'établissement municipal de désinfection, avec une école pour employés de désinfection. D'autre part, l'hôpital Lindenberg, grâce à l'ins-

tallation spacieuse de ses salles d'autopsie et de ses laboratoires, se trouve fort propice à un enseignement de l'anatomie pathologique et de la médecine légale. Ainsi se trouveront employées pour l'instruction des médecins de la région d'importantes ressources hospitalières, qui restaient sans utilisation scientifique.

Ainsi, de par le nouveau régime d'études, se trouvera acquis un double résultat : perfectionner l'éducation clinique des futurs médecins par une année entière passée en contact intime avec les malades, sous la direction de praticiens expérimentés ; en même temps, créer, en dehors des Universités, des foyers de travail où le médecin isolé pourra revenir compléter et rajuster ses connaissances.

PAUL HALBRON.

## PRATIQUE MÉDICALE

Un nouveau mode de traitement de l'incontinence nocturne d'urine.

M. J. Revel vient d'exposer dans sa thèse (Lyon, 1904) la technique et les résultats d'un nouveau mode de traitement de l'incontinence d'urine, imaginé par le professeur Jaboulay qui l'a déjà employé dans trois cas avec les meilleurs résultats.

Cette méthode est basée sur ce fait que l'incontinence nocturne d'urine réside dans un trouble fonctionnel du système nerveux sympathique se produisant au niveau du plexus hypogastrique ; or il est possible d'atteindre et de modifier le plexus par une opération très simple qui consiste à faire une injection de sérum artificiel dans la loge rétro-rectale où elle paraît agir soit par l'élongation des filets sympathiques, soit par une légère modification des ganglions et des filets nerveux.

Voici comment M. Revel décrit la technique de cette opération :

Il suffit d'avoir à sa disposition une seringue un peu grande, comme la seringue de Roux. On fait couler le malade sur une table ou sur un lit, dans la position latérale. Le membre inférieur, en contact avec le plan du lit, est maintenu en extension ; la cuisse opposée, au contraire, est moyennement fléchie sur le bassin, la jambe de même sur la cuisse.

Après les soins antiseptiques ordinaires, on se place autant que possible à gauche du malade et on introduit l'index gauche dans le rectum. On enfonce ensuite presque verticalement l'aiguille de la seringue à la pointe du coccyx ou un peu à côté d'elle, tandis que l'index gauche, dans le rectum, la suit et permet ainsi d'éviter la perforation des tuniques rectales. Cette première manœuvre fait pousser un léger cri au malade, mais la douleur disparaît vite et on peut pousser l'injection. A mesure que le sérum est introduit, l'index gauche, qui a surveillé la pénétration de l'aiguille et qui est resté dans le rectum, s'est développé une petite voussure qui augmente peu à peu de volume et qui reflue en avant la paroi postérieure du rectum.

On injectera dans une première séance de 100 à 150 centimètres cubes de sérum, et on attendra. On tâtera le terrain : si le simple tiraillement des filets nerveux est suffisant, les résultats le diront. En tout cas, après cette première tentative, il est à peu près certain que l'incontinent, qui urinait au lit toutes les nuits par exemple, verra son état se modifier : la miction n'aura plus lieu les nuits suivantes ; au contraire, il présentera même, parfois pendant plusieurs jours, de la rétention. Mais cet accident est de peu d'importance ; il suffira d'en être prévenu et de sonder dans la journée une ou deux fois son malade pour que celui-ci recouvre bien vite l'intégrité de sa fonction mictionnelle.

# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 0,50 centigr. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 2 gr. 50 centigr. par mille grammes

### DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de *Poudre de Feuilles de Digitale*, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. (De 1 à 4 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titree au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

### de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titree au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 5 en 24 heures).

## ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALE

Titree à 0,50 centigr. par mille grammes.

### d'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 40 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

### d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.









Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copaha et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite : 4 à 12 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**  
PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. — Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.  
5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**FER GIRARD**  
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 40 à 120 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des grades-rôles plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1409 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION** d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorohydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue des Châteaillons, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

**SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE**

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM**  
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

**SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER**  
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**  
ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Mais si le sujet paraît alors guéri, qu'on ne soit pas trop confiant, car il y a de fortes chances pour que, après une ou plusieurs nuits passées sans miction involontaire, celui-ci se remette de nouveau à uriner au lit. C'est que le sympathique demande une nouvelle injection qui augmentera l'action produite par la première. Une simple influence, un léger tiraillement du plexus pour les uns ne suffit pas pour les autres, et le chirurgien doit recourir une seconde fois au traitement.

Cette méthode, assez délicate, mais qui ne demande que de l'attention, sera réservée évidemment pour les cas rebelles dans lesquels on a employé sans succès tous les autres moyens. C'est ce qui avait été fait pour les trois malades de M. Jaboulay dont M. Nével donne les observations et dont la guérison paraissait assurée.

## LIVRES NOUVEAUX

Prof. A. Le Dentu. — *Clinique chirurgicale*. Paris 1901 (J.-B. Baillière, éditeur).

Le professeur Le Dentu a mis en tête de ce livre la très belle leçon d'ouverture qu'il a prononcée en possession de la chaire de l'Hôtel-Dieu. Nous y retrouvons toutes les qualités d'écriture et tout l'attrait que peut prendre l'histoire de la révolution chirurgicale contemporaine racontée par un de ses témoins les plus actifs.

Viennent ensuite un grand nombre de leçons qui touchent souvent à des points de clinique et de thérapeutique tout à fait nouveaux. D'importantes leçons sur l'ankylose, le traitement des fractures, le traitement non opératoire des tumeurs malignes, et beaucoup de questions à l'ordre du jour sur la chirurgie viscérale et gynécologique, comme en peut écrire un homme dont l'expérience, déjà longue, s'est étendue avec une égale compétence à toutes les branches de la chirurgie.

J.-L. F.

## FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Lefrançois. — *Examen des malades. Techniques de laboratoire*. — Ce cours commencera le 12 septembre 1904 (matin) et se terminera le 24 septembre; il comprendra 24 leçons, faites le matin à 9 h. 1/2, et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. Léon BERNARD, LORTAT-JACON, MARCEL LARÉ, Henri LARÉ, chefs de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LAVERGNE.

PROGRAMME DU COURS. — Lundi 12 Septembre: Matin. Néphrite interstitielle, Syndrome d'impénétrabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Cryoscopie. Toxicité urinaire.

Mardi 13 Septembre: Matin. Néphrite épithéliale chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les acémies. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mercredi 14 Septembre: Matin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

Jeudi 15 Septembre: Matin. Diagnostic clinique des formes initiales et tardives de la tuberculose pulmonaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cytopathologie.

Vendredi 16 Septembre: Matin. Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang: globules rouges. Hémostase.

Samedi 17 Septembre: Matin. Préparations de sang sec. Formules hémato-lyeucocytaires. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Lundi 19 Septembre: Matin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorurie expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azotique.

Mardi 20 Septembre: Matin. Diagnostic clinique du tube. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radicaux. — Soir. Principes anormaux de l'urine. Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Ictérique. Diazo-réaction.

Mercredi 21 Septembre: Matin. Les syndromes gastriques et intestinaux, séroïques et moteurs. — Soir. Examen chimique du suc gastrique.

Jeudi 22 Septembre: Matin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypotension artérielles. Sphygmomanométrie, Sphygmographie.

Vendredi 23 Septembre: Matin. Diagnostic bactériologique des angines. — Soir. Diagnostic des dactylophobies. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

Samedi 24 Septembre: Matin. Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés dès à présent jusqu'au 10 septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. VERDUN, professeur de zoologie médicale et pharmacologie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie, est chargé, en outre, du 1<sup>er</sup> novembre 1904 au 31 Décembre 1905, en l'absence de M. BANAUX, député, de l'enseignement de la parasitologie.

Par arrêtés ministériels, sont nommés pour l'année scolaire 1904-1905: MM. LAMNET, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de médecine opératoire; OCT, agrégé libre, chargé d'un cours com-

# PILULES DE BLANCARD

A l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Anémie, l'Anémorrhée. — Suivant le Professeur Bonchard, l'iodure de fer est donc d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

A l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Du Minéral Gazeux Naturel de

## BUSSANG

(VOSGES)

Déclaré d'utilité publique

**DIGESTIVE — RECONSTITUANTE**

Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE

contre l'Anémie, les Névroses d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Jaunisse, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — ANASTAS, 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, le DYSPEPSIE ATROPHIQUE, le PLEURISME INTERSTITIEL, les tachycardies d'origine pulmonaire et les troubles au long séjour dans les hôpitaux. Opérez sans crainte les débilités. A Paris, 57, rue de la Harpe, 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLD-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLD-VERNE

Dépôt: VIENNE, chez le Docteur à l'Hôtel de Médecine

Et dans les principales Pharmacies de France et d'Étranger

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles par an

Déclaré d'utilité publique

Cortet du 12 Août 1897.

## SUCCO-MUSCULINE

CHAIK & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cuvettes de grès, la "SUCCO" conserve intacte, ment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

## PLASMA MUSCULAIRE

préparé à froid. 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

## SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et infectieuses des Voies respiratoires (Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies de Larynx, etc., etc.). — Il agit dans toutes les pharyngites.

LARRIEU, pharmacien-chimiste à Luchon.

## VER SOLITAIRE

préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

Expulsion radicale avec le Teinture de Luchon, à l'extrême fin d'été de fougère mâle fraîche de Luchon.



plémentaire d'accouchements; GAUDIN, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de clinique chirurgicale des maladies des enfants; CARATTE, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de clinique médicale des maladies des enfants et syphilis infantile; BÉDART, agrégé libre, chef des travaux de physiologie; DULLEUX, agrégé, chef du laboratoire des cliniques; GÉRAUD, agrégé, chargé des fonctions de chef des travaux d'anatomie; VALLÉE, agrégé, chef des travaux de pharmacie; DEXÈRE, licencié ès sciences, chef des travaux de physique; DESOIN, docteur en médecine, chef des travaux de micrographie et de parasitologie; LOUIS, docteur en médecine, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, chef des travaux de chimie minérale;

— Par arrêtés rectoraux, sont nommés, pour l'année scolaire 1904-1905 : MM. BÉDART, agrégé libre, chargé d'un cours d'anatomie, de physiologie et de pathologie élémentaires pour l'enseignement dentaire; INGEBRAIS, agrégé, chargé d'un cours des maladies du système nerveux; PAYOT, agrégé, chef des travaux pratiques de médecine légale; CARMATIN, docteur en médecine, chirurgien-dentiste, ancien interne des hôpitaux de Lille, directeur de clinique et des travaux pratiques dentaires; BRETON, docteur en médecine, chef de clinique médicale; J. COLLE, docteur en médecine, chef de clinique chirurgicale; JOUVINEL, docteur en médecine, chef des travaux pratiques d'histologie; VANSTREBBERGHE, docteur en médecine, chef des travaux pratiques de bactériologie; DE VANDER, docteur en médecine, aide de clinique des maladies des voies urinaires; DEUX, licencié ès sciences, aide-préparateur de pathologie interne.

— Sont promus dans leurs fonctions pour l'année scolaire 1904-1905 : MM. DUCHEBT, chef de clinique chirurgicale; VANDEPUTTE, chef de clinique médicale.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGISLATION. — Grand officier : M. le professeur Tillaux.  
Chevalier : M. Thierry, à Paris.

Exposition de Saint-Louis. — M. Sauver, secrétaire général de l'École dentaire de Paris, vient d'être nommé juré suppléant pour le groupe 20 (médecine et chirurgie) à l'exposition de Saint-Louis.

Corps de santé des troupes coloniales. — En Indo-Chine, MM. Portel, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Ferrandini, Saignes, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Léger, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En Afrique occidentale, M. Clouard, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au corps d'occupation de Chine, M. Lorans, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin, M. Lamandé, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A Madagascar, M. Mongie, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la Nouvelle-Calédonie, M. Jousset, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la Martinique, M. Levat, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la Guadeloupe (service général), M. Thémis, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Le Ray, Branzon-Bourgogne, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Brunati, Pélou, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Bourges, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Société de l'Internat des hôpitaux, bourse au V. E. M. — Le Conseil d'administration de la Société de l'établissement médical de Châtel Guyon, sur la très honorable initiative de son président, M. Angelby, avait mis à la disposition de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris une bourse au V. E. M. de 1904, pour être attribuée à un interne en exercice.

La Société, dans sa séance du 28 juillet dernier, avait décidé de tirer la bourse au sort entre les internes qui en feraient la demande. Vingt-six internes se sont mis sur les rangs. Le tirage au sort a eu lieu chez M. Jacquet, président de la Société de l'Internat. La bourse est échu à M. Merrey, interne à l'Hôtel-Dieu.

Le mal de terre. — Un mal nouveau, dû aux inventions du progrès moderne, vient de frapper la pauvre humanité. Le mal de terre — ainsi appelé par opposition au mal de mer — est un état pathologique dû aux nouvelles conditions de la vie humaine et princi-

palement aux longs voyages en chemins de fer. Il se manifeste par un accablement qui provoque un sommeil invincible. La Lancet, qui insiste sur les inconvénients hygiéniques de ces longs voyages, fait remarquer également qu'ils sont très souvent cause de surexcitation cérébrale, surtout si le voyageur regarde d'une manière continue le défilé vertigineux des arbres, poteaux de télégraphie, etc. bordant une route suivie par un train express. Enfin, le même journal signale l'inconvénient qu'il y a, pour la vue, à lire, dans un train en marche, des journaux, dont les caractères fatiguent inévitablement les yeux.

## CONCOURS

Hôpitaux de Nantes. — M. Jalober, chef de clinique médicale à l'École de médecine a été nommé, après concours, médecin suppléant des hôpitaux de Nantes.

Hôpitaux de Bordeaux. — La médaille d'or de l'Internat vient d'être attribuée, après concours, à M. Leuret.

## RENSEIGNEMENTS

On demande un jeune docteur dans chef-lieu de canton. S'adresser pour tous renseignements à M. Pécheur, 145 bis, rue de Lille.

Docteur en médecine, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, 1<sup>er</sup> prix de la Faculté de Bordeaux, demande poste médical ou gérance. S'adresser P. M., n° 23.

A vendre, moitié prix, étuve à désinfection entièrement neuve pour hôpital ou clinique. Ecrire : C. R. au journal.

Externes, hôpital Saint-Louis, service de médecine, demande remplaçant d'urgence pour six semaines ou plus. S'adresser P. M., n° 22.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Pouces nasales et Voies respiratoires  
**RHINILIN** DE SAINT-LOUIS  
Contre Coryza, Epistaxis, Otorrhée, etc. Tube, 1 fr. 25  
Bouteille vapo-injecteur autostérilisable en verre  
MUTHLET, 21, rue de Valenciennes, Paris. Dépôt à l'étranger

**CHATEL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILIE  
Fièvres Paléodéennes  
**ANÉMIE**  
du PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPHOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSE, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Préparez la préparation en sucrant  
10<sup>me</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**Xéroforme** Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique, induit dans l'administration l'intervalle à titre d'antiseptique antistaphylococcique. Toute expertise est garantie sans aucun frais. On administre le Xéroforme en capsules ou en crèmes ou pommades à la dose de 2 à 5 grammes toutes les 24 heures, à 3 grs par jour; chez les enfants, 1 gr à 2 grs à la journée par prises de 0,5 gr. 25  
Notice et renseignements : L. BARBEBOIN, 15, Place des Vosges, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**MALADIES NERVEUSES**  
**TRIBROMURE DE A. GIGON**  
Seul contient les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et dans solution parfaite.  
Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure contenant exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au besoin dans un liquide quelconque (infusion de l'ail, eau sucrée, vin).  
Doseage Adulte, 3 grammes 3 fois par jour. Doseage Enfants, 1 gramme 3 fois par jour.  
Bouteilles de 30, 60, 90, 125 gr.  
Seul préparateur : **SIROP TRIBROMURE DE A. GIGON**  
contenant un gramme de Tribromure par cuillère-mesure (à bouteille de Sirop d'essence d'orange sucrée).  
Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris. Dépôt à l'étranger : Pharmacie d'essai à MM. J. de Dinteville.

**OVULES CHAUME**  
PANSERMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUME  
CHAUVEAU SOUDRE  
A TOUTS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUME  
SUPPOSITOIRES CHAUME



**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE**

**CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 7.5 cc, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,**  
**LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,**  
**MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,**  
**SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,**  
**NEURALGIES**

HÉMONEUROL  
COGNET

Combinaison  
grammée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES**  
**DILATATION DES BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

CAPSULES  
COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimentez : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 3 cuiller., 125 cc., 3 gout. Iodurum.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Référént les Bureaux, d'après les Diagnostics.

Mauvaise du tube digestif, constipation, insomnie, anémie, convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois ses poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titré Stérilisé, Efficacité certaine "L. 3 R







nez; il guérit avec une cicatrice à peine visible sur la joue et une perte de substance relativement minime de l'aile du nez (Haret et Desosses, *Société médicale des Hôpitaux de Paris*, janvier 1904).

Ces jours-ci Haret a présenté au Congrès de Grenoble un cas de guérison complète d'épithélioma de la racine du nez et de la paupière inférieure.

Bergonnié, en Avril 1904, a présenté à la Société de médecine de Bordeaux un cas d'épithélioma de la face où l'angle interne de l'œil, l'orbite, le sourcil et une partie du nez étaient envahis; les photographies, prises avant et après le traitement, montrent un résultat inespéré; depuis cette époque, la guérison s'est confirmée.

Béclère a présenté en Juin 1904, à la Société médicale des Hôpitaux, un cas d'épithélioma végétant de la région temporo-maxillaire guéri par la radiothérapie. La lésion avant le traitement présentait les dimensions d'une pièce de 5 francs; l'examen histologique montra qu'il s'agissait d'un épithélioma pavimenteux lobulé. La cicatrisation fut complète; il ne resta à la place de la tumeur qu'une cicatrice à peine visible.

J. Belot, dans son livre récent, publié, avec des photographies, plusieurs observations d'épithélioma de la face guéris par la radiothérapie: Un homme de cinquante-cinq ans, l'épithélioma végétant de l'angle interne de l'œil gauche; — Une femme de soixante-huit ans, l'épithélioma de la pommette gauche; — Une femme, épithélioma du nez s'étendant sur la joue gauche; — Une femme de soixante-six ans, un épithélioma cutané de la région temporale; — Un homme de quatre-vingts ans, épithélioma du nez; — Une femme de quarante et un ans, cancrécule cutané de l'aile gauche du nez; — Un homme de soixante ans, épithélioma de la région latérale gauche du cou; — Une femme de soixante ans, épithélioma de la paupière inférieure; — Une femme de cinquante-sept ans, début d'épithélioma sur la face dorsale

du nez; — Une femme trente-sept ans, épithélioma de l'aile gauche du nez; — Une femme de soixante-quinze ans, épithélioma de l'aile droite du nez; — Une femme de soixante-sept ans, épithélioma de la région frontale côté droit; — Une femme de cinquante ans, épithélioma de la région temporale gauche; — Une femme de quarante ans, épithélioma superficiel du dos du nez, etc.

J. Coriat dans sa thèse rapporte également plusieurs observations de guérison d'épithéliomas cutanés; la plupart de ces observations sont empruntées à la pratique de Leredde.

Monod a présenté à l'Académie de Médecine, 5 Juillet 1904, un cas d'épithélioma cutané de la région temporo-frontale guéri par les rayons X. Cet épithélioma avait les dimensions d'une pièce de 5 francs en argent; le diagnostic histologique fut *épithélioma pavimenteux* en bourgeons arrondis ou anastomoses. Au cours du traitement, un nouveau fragment du tissu ulcéré fut soumis à l'histologiste M. Macaigne, qui ne trouva plus à la coupe « trace de boyaux épithéliomaux, mais seulement un tissu conjonctif en voie d'organisation fibreuse ».

**Le cancer du sein**, étant donné sa fréquence, a été en tous pays soumis au traitement radiothérapique.

Les résultats semblent meilleurs dans la forme ulcérée, saignante, que dans les tumeurs non ulcérées.

La radiothérapie a fait dans un grand nombre de cas disparaître les récidives cutanées post-opératoires.

Dans tous les cas heureux, les ganglions axillaires ont été influencés favorablement jusqu'à leur disparition complète; quant aux petits nœuds qui apparaissent sous la peau si fréquemment au voisinage de la tumeur, ils disparaissent avec une facilité remarquable sous l'effet des rayons. Parmi

les nombreuses observations qui relatent les bénéfices de la radiothérapie appliquée au traitement du cancer du sein, citons:

Le cas de Mordain, du Havre, traité avec succès; — L'observation de J. V. Mikulicz et O. Fittig, cancer du sein ulcéré chez un homme; — Le cas de guérison locale présenté à la Société de dermatologie par M. Béclère, opéré déjà deux fois, récidivant avec une ulcération parsemée de fongosités et occasionnant de l'œdème du membre supérieur correspondant; — L'observation de Ch. Richmond en Août 1903, où la guérison semblait obtenue.

Les cinq cas de guérison publiés par Marton en Août 1903; — Cinq autres guérisons sur des cas inopérables rapportés en Août 1903 par Barney, etc., etc.

Nous avons eu personnellement cinq observations où la récidive post-opératoire fut arrêtée très nettement.

En présence d'un cancer du sein, il semble qu'actuellement on doive combiner l'intervention chirurgicale et l'emploi des rayons de Röntgen, pratiquer une ablation large de la tumeur et faire suivre cette ablation de quelques séances de radiothérapie.

Des tentatives ont été faites sur des tumeurs d'autres organes, avec des résultats moins constants:

On a traité des cancers du vagin et du col utérin des cancers du rectum; les résultats ne semblent pas jusqu'ici absolument probants.

Deux cas d'*épithélioma de la langue* guéris par la radiothérapie ont été rapportés par Bisseric à l'Académie de Médecine en Juin 1904;

L'un de nous, Haret (Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, Grenoble, 1904), a présenté un malade atteint d'épithélioma du plancher de la bouche avec engorge-

# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

1° Ampoules de 1 cc. titrées à 0 gr.03 par cc.  
La Boîte de 12 Ampoules..... 5 fr.  
ÉNÉSOL 2° Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr.03 par cc.  
(0 gr.06 par ampoule.)  
La Boîte de 10 Ampoules..... 6 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurelle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>e</sup>, SUCCESSEURS**  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fournisseurs des Hôpitaux,  
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :  
806-97 — 816-04

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS



ment des ganglions sous-maxillaires, où la lésion a rétrogradé sous le traitement radiothérapique.

Donner et Lemoine, en juin 1904, entretenaient l'Académie du traitement du **cancer gastrique** par les rayons X; ils auraient obtenu, sur 20 cas traités, 3 guérisons complètes. Une malade dont l'observation avait été publiée par eux en Avril 1903 a continué à bien se porter. MM. Imbert, de Montpellier, ont présenté un cas de carcinose prostates-pelvienne diffuse à marche aiguë guérie par la radiothérapie, mais l'examen histologique manque.

Les observations concernant de pareils faits sont rares; on considérerait généralement jusqu'ici la peau comme un écran pour les rayons X. Les résultats de Donner et Lemoine montreraient que les rayons X peuvent atteindre les tumeurs profondes. Le fait que Béchère a présenté en Juin dernier à la Société médicale des hôpitaux prouve cette action profonde des rayons X. **Un sarcome du maxillaire supérieur**, résidé après deux interventions chirurgicales, fut soumis à la radiothérapie avec un succès complet.

Nous bornerons la note énumération de cas de cancer guéris par la radiothérapie. Pour être complet, il faudrait également citer les cas très nombreux où la thérapie par les rayons X a échoué.

Les tumeurs malignes de l'intestin n'ont jusqu'ici retiré aucun bénéfice de la méthode qui, dans certains cas, aurait semblé provoquer une généralisation plus rapide.

Il y aurait également à mentionner les intéressantes tentatives de cure des cancers des voies digestives par l'introduction *in situ* de tubes contenant un sel de radium.

Notre intention est non pas de faire un travail d'ensemble, mais uniquement d'éveiller la curiosité des médecins sur une question à notre sens extrêmement importante.

Du reste, la science en cette question marche tellement vite qu'une revue de ce sujet complète aujourd'hui serait le lendemain d'une insuffisante note.

Aujourd'hui on peut dire :

La radiothérapie possède à son actif des cas absolument nets de disparition de tumeurs cancéreuses ou de cicatrisation d'ulcérations de nature épithéliomateuse.

Observera-t-on dans quelques mois ou dans quelques années des récidives? L'avenir nous le dira.

Quand bien même ce résultat ne serait pas définitif, arrêter la marche du cancer serait déjà un bienfait d'un prix inestimable.

P. DESFOSSES et G. HARET.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Emploi du pyramidon.

Le pyramidon est souvent bien préférable à l'antipyrine ou à la phénacétine dans le traitement des états infectieux d'origine grippale. On peut formuler ainsi :

Pyramidon . . . . .	1 gramme.
Acétate d'ammoniaque . . . . .	5 —
Rhum . . . . .	15 —
Sirup de fleurs d'orangers . . . . .	40 —
Sirup de limon . . . . .	40 —
Eau, q. s. pour 210 centimètres cubes.	

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

II. M.

## LIVRES NOUVEAUX

G. Marion. — *Manuel de technique chirurgicale des opérations courantes*, 2<sup>e</sup> édition. 1 vol. in-8°, Paris, 1904 (MALOINE, éditeur).

Le Manuel de technique chirurgicale des opérations courantes dont M. Marion nous donne la deuxième édition est un livre d'enseignement de médecine opératoire pratique, destiné aux étudiants et aux praticiens.

Les premières pages sont consacrées à la description du matériel employé en chirurgie : instruments, cuvettes, fils à ligature, objets de pansement, — de la stérilisation de ce matériel de même que des mains de l'opérateur et du champ opératoire, de la façon dont doit être pratiquée l'anesthésie, des préparatifs de l'opération. Avant de passer à la description des différentes opérations, l'auteur indique très succinctement les notions indispensables sur les suture et les ligatures.

Dans ce livre se trouvent décrites :

1<sup>o</sup> Les opérations faciles, non dangereuses, à la portée de tous : ouverture des abcès des différentes régions, abcès du sein, de la cavité buccale, infiltration d'urine, etc.; extraction des corps étrangers des différents organes; extraction de tumeurs sous-cutanées, scarifications, greffes, tamponnement des fosses nasales, opération du bec-de-lièvre, trachéotomie, tubage, ténotomie du torticolis congénital, ponction de la plèvre, curetage de l'utérus, etc.

2<sup>o</sup> Certaines opérations d'urgence, quelques-unes délicates, mais non difficiles, qu'un praticien ne saurait ignorer : trépanation mastoïdienne, opération de l'empyème, opération des hernies, amputations, etc.

3<sup>o</sup> Quelques opérations très bien réglées qu'un médecin adroit, soigneux et propre doit forcément réussir à l'étude bien en technique : ablation du cancer des lèvres, de la langue, gastrotomie, anus contre nature, urétroromie, suppurations pelviennes chez la femme, etc.

Enfin une partie importante du livre est consacrée à la description des différents appareils orthopédiques depuis les plus simples jusqu'aux plus compliqués.

L'auteur décrit pour chaque opération un seul procédé, celui qui lui a donné personnellement le plus de satisfaction. Les descriptions sont accompagnées de nombreux dessins sobres mais très clairs qui rendent la lecture de ce livre très instructive.

MALOINE.

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 11, Queen Victoria St. London E.C.

### Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

**Aconit**  
**Chanvre indien**  
**Convallaria**  
**Digitalis**  
**Ergot**  
**Scilla**  
**Strophantus, etc**  
Demander les brochures relatives.

## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.

**EXIGER**  
la marque d'origine  
et  
**SE MÉFIER**  
des contrefaçons.



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

60 GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune, 60 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES —..... 1 centigr.

## Produits Opothérapiques

de **A. FLOURENS**

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Amenorrhée.

Men-pause.

Chlorose. — Troubles

Post-Détoxiomiques.

**OVAIRINE**

PILULES

dosées à 10 cent.

Obésité.  
Diabète. Mucosité  
de l'urine.  
Grippe.  
Crispement.  
**THYROIDINE**  
PILULES dosées à 20 cent.  
Uniquement.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

**PROSTATINE — SEMINALINE****CAPSULARINE — HÉPATINE****NÉPHROSINE — SPLEÏNE****MÉDULLOSINE — TYMOSINE****ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

LABORATOIRE

Asthme.

Emphyseme.

Bronchite.

Pneumonie Chronique.

**PNEUMONINE**

PILULES

dosées à 30 cent.

Anémie.  
Ataxie locomotrice.  
Fibrose du cœur.  
Névralgie.  
Impuissance.  
**LORKITINE**  
PILULES  
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

S<sup>ts</sup> 7<sup>es</sup> de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

## GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 parcc.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

## ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

## S'-GERVAIS LES BAINS

## RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS  
et Ferments Digestifs acidifiés

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

Dose : Un verre à liqueur de ce Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coë-Sénon, PARIS.

HOPOGAN  
Poudre,  
Capsules  
Koralinère,  
Cachets,  
Comprimés,  
Granulés.

C<sup>ie</sup> FSE DES PEROXYDES

9, Rue Blanche, PARIS

Peroxydes Médicamenteux

EXTOKAN  
Poudre, Gaze,  
Pomades,  
Emplâtres,  
Ovules,  
Comprimés,  
Boîtes.

à base de Peroxyde de Zinc pur

(Usage externe)

DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE

D'UNE MANIÈRE CONTINUE

AU CONTACT DES PÂTES ET DE LA PEAU

Puisant antiseptique pour le traitement des

plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies

ulcéreuses, des divers, maladies cutanées, vici-

rieuses et gynécologiques.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE

« Remplace avantageusement le peroxyde d'hydrogène et la gaze à l'iodine »

Fournisseur, pour, emplâtre, à 100.00.

(Doseuse CHAPUT.)

Pharmacie BOQUILLON-LIMOUSIN, 2 bis, rue Rameau, PARIS

Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Minimes-Hyères, Paris.

## GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS

**LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par

leur action curative sur la dialyse arthritique urique.

L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de

la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le NOM LE PERDRIEL

pour éviter la substitution de similaires inactifs, purs ou mal dosés.

A. L. LE PERDRIEL, 44, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.



## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES

ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux  
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes  
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 38, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

## NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

### Pilules Méthylarsinate de Gaiacal Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance

du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaiacal est un médicament précieux dans

le traitement de la tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,

Grippe, Fièvre, etc. il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Saliçylate  
de Naibyle  
naturel.

**Le Calmant**  
LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Saliçylé**

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1/2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

NOUVELLE **MÉDICATION IODÉE intensive**  
6 cgr. d'Iode combine au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA"** Granulé  
iodotannique  
INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOILLE. 2. Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.**  
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUNES DÉLÉQUATES, CHAGNÉS, GRAMMÉS, COMPTES  
DORER: CHANTS de 2 à 5 ans; 0 gr. 20 à 0 gr. 40  
AUXILES: 1 GR. PAR JOUR.

NB. Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
Physique tendre ou tendue au  
niveau de l'utérus (SPONTANÉ).

**PHYTYNE**  
ACIDE PHOSPHATÉ D'ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE  
EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES  
PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
EXTRAIT DES GRAINES DES CÉRÉALES

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LIBRAIRIES SAUTER, 4, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Gers).  
CHARENTAIS ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À LA LITTÉRATURE.

Fac-simile

30 centigr.

ECHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**  
**Antikammia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOÛTUMANCE qui exige des DOSES CHOISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDEAN DE LA MORPHINE.

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA  
5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Two-timble 30 otg

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT  
**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Pousses nasales et Vols à respiratoires  
**RHINILINE DE SAINT-LOUIS**  
Gouttes Coryza, Rhinorrhée, Ouchon, etc. Tube, 1 fr. 90  
Pomade vaso-constrictive aseptique au tabac  
MUTHLERT, 71, r. de Valenciennes, Paris. Dépôt, V. Minot.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros:  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables,  
employer, pour exciter les fonctions  
de la digestion, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates sodiques purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer: Une seule dose par jour, dans un peu  
d'eau, une heure avant les repas.

**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
NOUVEL ANTIPIRÉTIQUE ÉNERGIQUE  
DOSES: 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-minéral contenant 90 % de  
Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels  
hydrargyriques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet largement l'emploi.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles  
Chaudes, Pommades, Onguents à l'usage des  
pauvres.

Voir sous-croûtes  
de 2 à 10 centigr. tous les 0 ou 1 jours.

VOIE STOMACALE  
de 2 à 12 centigr. par jour.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Boire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère & Tonicité.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE:  
30 Millions de Bactéries  
PAR AN  
Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

**ANIODOL**  
Antiseptique Général  
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Intolérable.  
Désodorisant universel  
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES  
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %**  
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

**POUDRE D'ANIODOL** remplace et supprime  
L'IODOFORME

Echantillons aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchée, Paris.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

**Lactagol**  
Spécifique Galactogène  
produit en deux ou trois jours un  
accroissement remarquable de la sé-  
crétion lactée et une augmentation  
notable des matières grasses et  
albuminoïdes du lait.  
DOSE: 2 à 4 cuillerées à café par jour

**Iodosol**  
(Vasogène Iodé à 8 O/O)  
n'irrite ni ne colore la peau; plus  
efficace que la teinture d'iode et les  
iodures.  
Camphrosol (Vas. camph. et chloroform. au 1/3)  
puissant analgésique  
Crevatosol (Vas. creosote 20 %)  
Iodoformol (Vas. Iodoform 3 %)  
Icthyosol (Vas. Icthyol 10 %)  
Saliçylosol (Vas. Saliçylé 10 %)

PRIX d'une BOITE  
pour un Traitement de 12 jours  
3 fr. 50  
(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons  
S'ADRESSER À LA  
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS



## SIXIÈME V. E. M.

Voyage de 1904, du 3 au 15 Septembre.

STATIONS  
DU CENTRE ET DE L'Auvergne

Lamotte-Beuvron (Sanatorium). — Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vic-sur-Cère et Le Lloran (Stations climatiques). — Royat. — Durtol (Sanatorium). — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.


Le voyage d'études médicales de 1904 — comme les cinq précédents — est placé sous la direction scientifique du Dr L. LAMOUZET, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Conditions du voyage. — I. Le sanatorium de Lamotte-Beuvron est pris comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément : Pour arriver à Lamotte-Beuvron (gare de la Compagnie d'Orléans), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en tous lieux, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins. Chaque voyageur peut arriver à Lamotte-Beuvron, à son gré, dans la matinée du 3 Septembre.

II. De Lamotte-Beuvron à Pougues, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations thermales et climatiques suivantes : Nérès. — Évaux. — La Bourboule. — Le Mont-Dore. — Saint-Nectaire. — Vic-sur-Cère. — Le Lloran. — Royat. — Durtol. — Châtel-Guyon. — Vichy. — Bourbon-l'Archambault. — Bourbon-Lancy. — Saint-Honoré-les-Bains. — Pougues.

Les parours en chemins de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial.

Prix à forfait : 250 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais du voyage depuis le déjeuner du 3 Septembre à La



Motte-Beuvron jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Pougues le jeudi 15 Septembre dans la soirée, trajets en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

III. Le dernier repas pris en commun sera le dîner à Pougues le jeudi 15 Septembre.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets de voiture en montagne, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un manéman facile.

Pour s'inscrire, envoyer : 1. Son adhésion à M. Canon ne La Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (VIII) : 2° Son nom et son adresse habilement écrits ; 3° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 250 francs, à M. le Directeur du Crédit Lyonnais, Agence B, Compté V. E. M., place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1904, terme de rigueur.

## FACULTÉ DE PARIS

Hôpital Saint-Louis (clinique des maladies cutanées et syphilitiques). — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénériologie aura lieu du 10 Octobre au 17 Décembre 1904, sous la direction de M. le professeur GAUCHER, et avec le concours et la collaboration de MM. BALZER, de BEURNANN, CASTEX, QUÉRAT, HUDLOU, MORESTIN, GASTOU, EMERY, EDMOND FOURNIER, MILIAN, TERRIER, LACAPÈRE, BARBARIS, CATHELIN, PARIS.

Le cours sera complet en 7 semaines. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures et à 3 h. 1/2 de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique, sauf les leçons de M. CATHELIN, qui seront faites à l'hôpital Necker, dans le service de M. le professeur CHIRON. Il commencera le lundi 10 Octobre 1904, et finira le samedi 17 Décembre 1904.

Ce cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (froite, douches, électrisation, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.) sera faite devant les élèves.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

Vient de paraître :

# Précis de Technique opératoire

PAR LES PROSECTEURS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

7 vol. petit in-8° avec nombreuses figures originales dans le texte. Prix de chaque volume, cartonné toile. 4 fr. 50

## VOLUMES PARUS

**Tête et Cou** par CH. LENOIR. 1 vol. petit in-8°, illustré de 197 figures, cartonné toile.

**Thorax. Membre supérieur** par A. SCHWARTZ. 1 vol. petit in-8° illustré de 197 figures, cartonné toile.

**Appareil urinaire et Appareil génital de l'Homme** par PIERRE DEVAL. 1 vol. petit in-8°, illustré de 216 figures, cartonné toile.

**Membre inférieur** par G. LAMY. 1 vol. petit in-8°, illustré de 217 figures, cartonné toile.

**Abdomen** par M. GUTHRIE. 1 vol. petit in-8°, illustré de 179 fig., cartonné toile.

**Pratique courante et Chirurgie d'urgence** par VICTOR VEAU. 1 vol. petit in-8°, illustré de 307 figures, cartonné toile.

## POUR PARAÎTRE PROCHAINEMENT

**Appareil génital de la Femme**, par ROBERT PROEST. 1 vol. petit in-8°, illustré de nombreuses figures. Cartonné toile.

Ce précis s'adresse aux étudiants, qui y trouveront l'enseignement de la chirurgie opératoire dont ils ont besoin pour leurs études et qui, aujourd'hui, finissent véritablement par l'éducation médicale.

Il s'adresse aussi aux docteurs, qui doivent tous connaître la technique opératoire, car la pratique chirurgicale n'est plus, comme autrefois, réservée à une élite peu nombreuse. Il est des opérations que tout médecin doit savoir exécuter.

Le but de ces livres est de donner un procédé choisi pour chaque intervention, et, par une description très détaillée et très rigoureuse, la compréhension complète de l'acte opératoire et la possibilité de l'exécuter immé-

diatement. Pour chaque opération, un seul procédé est donné, celui que l'expérience des prosecteurs et la pratique chirurgicale de leurs maîtres ont choisi. Ce procédé, le plus souvent, combine les techniques de différents chirurgiens : il n'empêche pas d'en apprendre d'autres les manœuvres qui ont semblé bonnes ; il est donc impersonnel.

À cette description, les auteurs ont joint un nombre considérable de figures ; chaque position, chaque temps opératoire sont représentés ; les détails anatomiques essentiels sont à tout moment figurés. La combinaison d'une description très précise et d'une illustration très détaillée a semblé indispensable pour obtenir la netteté et la clarté dans l'exposition.



Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.  
Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

**Programme et répartition des leçons.** — MM. GAUCHE — Lésions élémentaires de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydrominérale.

BALZER. — Eczéma. Impétigo. Ecthyma. Syphilis secondaire.

Dr BEURNANT. — Psoriasis. Lupus. Tuberculozes cutanées. Traitement du lupus.

CATEX. — Syphilis du nez et du larynx.

QUEYRAT. — Blennorrhagie aiguë. Blennorrhagie chronique. Complications et traitement de la blennorrhagie. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancres mou. Chancres syphilitiques.

HUBLOT. — Gale. Erythèmes. Urticaire. Prurits et prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus.

MORISSET. — Chirurgie du lupus, des navis et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques.

GASTOU. — *Maladies parasitaires du cuir chevelu*: Teigne tondante et favus. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. *Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire*: Examen des squames, sécrétions, sang, pus. *Anatomie pathologique générale* des maladies de la peau. *Electrothérapie*. *Petite chirurgie dermatologique*.

EMERY. — Traitement de la syphilis.

EDMOND FOURNIER. — Hérédité-syphilis. Syphilis et grossesse.

MILIAN. — *Syphilis tertiaire*: Syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gommes; ulcères de jambe. Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, du testicule et des os. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. *Parasyphilis*: Neurasthénie. Paralyse générale. Tabes.

TERRIEN. — Syphilis oculaire.

LACAPÈRE. — Pelade et alopecies. Dermites artificielles. Dermatoses congénitales. Sclérodermie. Tumeurs de la peau. Séborrhées et acné. Eczéma aigüe. Folliculites suppurées. Dyshidrose. Actinomycose. Lèpre. Leucoplasie.

BARBARIS. — Complications génitales chirurgicales

de la blennorrhagie chez la femme: bartholinites, métrites et salpingites.

CATELAIN. — Complications géméo-urinaires chirurgicales de la blennorrhagie chez l'homme: prostatites, cystites, abcès urinaux, néphrites suppurées. Traitement des récidivements de l'urètre.

PARIS. — Phibirase. Zona. Dystrophie pigmentaire. Pampura. Morve et farcin. Eléphantiasis.

Un cours semblable a lieu deux fois par an: le premier en Mai et en Juin, le second du 15 Octobre au 20 Décembre.

Le droit à verser est de 150 francs.

## NOUVELLES

**L'infirmerie indigène de Constantine.** — L'infirmerie indigène, créée à Constantine pour les femmes musulmanes et les enfants, a été inaugurée le 1<sup>er</sup> Août dernier.

Le service de cette infirmerie a été confié à notre ancienne collaboratrice, M<sup>lle</sup> Brodlo, médecin sanitaire.

**Un cas curieux de corps étranger.** — Un médecin de Nov-Illavau a extrait chez un nègre de cinquante-sept ans un bout de lame de couteau qui est resté pendant vingt ans dans l'épaisseur de la calotte crânienne en s'enfonçant dans le cerveau de 2 cent. 5. Le traumatisme a eu lieu pendant une rixe, mais des phénomènes convulsifs n'ont apparu qu'au bout de vingt ans.

## CONCOURS

**Société de médecine de Toulouse.** — Voici le programme des prix mis au concours pour les années 1905 et 1906.

Année 1905 : Prix J. Naudin. — Des suppurations bacillaires chez les animaux.

Valeur du prix : 400 francs.

Prix Gaussail. — Des modifications de la moelle osseuse dans les infections.

Valeur du prix : 600 francs.

Année 1906 : Prix Gaussail. — Des infections puerpérales chez les animaux domestiques.

Valeur du prix : 600 francs.

Prix Cousseau. — A l'auteur du meilleur mémoire adressé à la Société sur la pharmacologie ou les sciences accessoires (étudiant en pharmacie).

Valeur du prix : 500 francs.

**Médailles d'encouragement.** — Indépendamment des prix ci-dessus, la Société peut décerner chaque année quatre médailles d'encouragement: vermeil, argent ou bronze, aux auteurs des meilleurs mémoires ou observations, à leur choix, pourvu que ces ouvrages n'aient pas été imprimés ou communiqués à quelque autre société savante (art. 31 des statuts).

**Conditions générales des concours.** — Les mémoires écrits librement, en français, sont seuls admis à concourir; ils devront être adressés franco à M. le secrétaire général, au siège de la Société (hôtel d'Assézat-Clémence-Laure, à Toulouse), avant le 1<sup>er</sup> Janvier de l'année dans laquelle le prix doit être décerné, terme de rigueur. Ils seront accompagnés d'une épigraphe ou devise qui sera répétée sur une enveloppe cachetée contenant le nom de l'auteur.

Les mémoires dont les auteurs se seraient fait connaître directement ou indirectement, ceux qui auraient été déjà publiés ou présentés à une compagnie savante ne seront pas admis à concourir.

Les mémoires manuscrits sur sujets divers, destinés aux concours des médailles d'encouragement, devront parvenir franco à M. le secrétaire général avant le 1<sup>er</sup> Mars de chaque année.

## RENSEIGNEMENTS

On demande un jeune docteur dans chef-lieu de canton. S'adresser pour tous renseignements à M. Pichere, 45 bis, rue de Lille. — N. B. C'est par erreur que le n° 145 bis a été donné dans notre dernier numéro.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>)

Nouvelle

Publication

# LE RADIUM

## La Radioactivité et les Radiations

### les Sciences qui s'y rattachent et leurs applications

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL

Paris et Départements. . . 12 fr.

Etranger . . . . . 15 fr.

Le Numéro : 1 fr.

Le Radium paraît tous les mois dans le format in-4°, par numéro de 32 pages, avec nombreuses figures dans le texte.

## COMITÉ DE DIRECTION

D'ARSONVAL, H. BECQUEREL, BECLÈRE,  
R. BLONDLOT, CH. BOUCHARD, P. CURIE,  
DANISZ, DEBIERNE, CH. FÉRY, FINSSEN,  
CH.-E. GUILLAUME, OUDIN, RUBENS,  
RHUTERFORD.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

Jacques DANNE

## SOMMAIRE DU N° 1 (15 Juillet 1904)

A. Laborde. Radioactivité des Eaux minérales.

L. Matout. Le rayonnement du Radium.

D<sup>r</sup> A. Bécclère. Radiothérapie.

J. Petit. Nouveau procédé de fabrication de platino-cyanure de baryum.

Correspondance : Sur les rayons N. Inhalation d'émanation de thorium.

— L'essai radiographique des charbons. — Thérapeutique par le Radium.

— Effets lumineux obtenus avec les rayons  $\gamma$ .

Revus : D<sup>r</sup> J. Rehn. Quelques aperçus généraux sur l'état actuel de la

thérapeutique des radiations. — H. du Boistesselin. Radiotechnie. —

H. du Boistesselin. Photochimie et Photogénie.

Bibliographie.





**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

**MALADIES de POITRINE**

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE**

**AFFECTIONS CARDIAQUES**

### ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), extrêmement accoutumé de séduire par les Médailles des Hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.

La succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, à Paris-Saint-Spéri. — A. GAZAONE, ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'orange amère d'une qualité très supérieure.

Chaque bouteille de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'acon : 1 franc.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes

(pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 632-16.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

## CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS  
Très légèrement additionné de Benzocaï de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Détail: 34, Boulevard Cligny, PARIS et dans toutes Pharmacies.

SOLUTION de  
DIGITALINE cristallisée  
ou sucrée  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADEMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
PAR COLLAS & Co, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
de DIGIT. "LINE chloroforme"  
163 par jour.



LA

# PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.  
**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucassat.  
**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.  
**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR  
— SECRÉTARIAT —  
**P. DESPOSES**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**  
Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

IGARD. Du danger de la mort apparente.  
GROS. La fièvre bilieuse hémoglobinurique existentielle en Algérie?

### CONGRÈS

XIV<sup>e</sup> Congrès des médecins aliénistes et neurologistes (Paris, 1-7 Août 1904) (fin). — Les localisations des fonctions motrices de la moelle épinière. — Les centres supranucléaires dans la moelle. — De quelques centres sympathiques de la moelle. — Des mesures à prendre à l'égard des aliénés criminels. — A propos des tics : forme clinique des tics unitaires de la face. — Aphasie avec mouvements associés du membre supérieur droit. — Euphorie délirante des phisiques; étude antémotoclinique. — Remarques cliniques et thérapeutiques sur quelques tics de l'enfance. — Migraine ophtalmique avec hémianopsie et aphasie transitoire. — Myotomie avec atrophie musculaire. — Schéma bulbaire. — Contribution à la thérapeutique du tics : le nitrite de soude. — Délire de possession par les reptiles, délire de grossesse et entéro-occlusion mésentérique. — Le phénomène plantaire combiné; étude de la réflexivité dans l'hystérie. — Un moyen épiloptoréacteur hénérique. — Bénéfices de la puberté. — De quelques considérations sur les psychoses puerpérales. — Contribution à l'étude du fond de l'œil dans la paralysie générale. — Lésions de l'écorce cérébrale et cérébelleuse chez une idiote aveugle-muette. — Quelques réflexions sur l'étiologie de la paralysie générale dans le département de l'Orne. — Le traitement des hémipares. — Le radium en thérapeutique nerveuse. — Des signaux anatomiques, physiologiques et psychiques de la dégénérescence chez l'animal, en particulier chez le cheval (étude clinique).

### ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — V. SCARFONI. Entéro-anastomose spontanée au cours d'une occlusion intestinale.  
Voies urinaires. — Organes génitaux de l'homme. — KOLLMANN. Photographie de la cavité urétrale.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
sans odeur, sans goût.  
Le plus sûr et le plus efficace.  
Échant. gratuits et demande, KOEHLER, 107, r. Beaumart, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie  
publiées par MM. Ernest Besson,  
A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel,  
A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thibierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel, Paris,  
30 fr.; Départements et Union postale, 32 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 66, 17 Aout 1904.

### CHRONIQUE

L. d'ANFREVILLE. L'assistance médicale indigène à Madagascar.

### LIVRES NOUVEAUX

F.-L. DUMONT. Traité de l'anesthésie générale et locale.  
— CH. RÉMY et P. PÉRONNET. Les rayons X et l'extracurien des projectiles.

### MENTO DU PRATICIEN

Cachets anti-émétiques.

### BIBLIOGRAPHIE

### NOUVELLES

Faculté.  
Nouvelles.  
Renseignements.

## L'ASSISTANCE MÉDICALE INDIGÈNE A MADAGASCAR

Notre civilisation attribue chaque jour un rôle plus important à la médecine et aux médecins et c'est à ceux-ci qu'on demande aujourd'hui la solution de certains problèmes sociaux dont, naguère, les politiques se seraient réservés l'étude.

Les questions coloniales elles-mêmes, qui paraissent, il y a peu d'années, tellement éloi-

gués des compétences médicales, rentrent de plus en plus dans les attributions des hygiénistes. Nous avons perdu de véritables armées, lors de la conquête de l'Algérie, parce qu'on traitait, à cette époque, le paludisme avec la diète et la saignée.

Un événement considérable s'accomplit le jour où Maillot remplaça ce traitement mortel par les sels de quinine, mais nul, à cette époque, ne sut reconnaître l'incalculable importance politique d'un tel fait.

Les Anglais se sont aperçus depuis longtemps qu'au moins dans les guerres coloniales, si l'on avait besoin de soldats pour vaincre l'ennemi, on avait avant tout besoin de médecins pour préserver les soldats des atteintes de leurs plus redoutables adversaires, le climat et la malaria.

Aussi a-t-on pu dire de leur expédition menée en 1873 contre les Achantis qu'elle fut surtout une guerre de médecins. Nous ne saurions, par malheur, appeler de même notre campagne de 1895 contre les Malgaches.

Mais si une hygiène rationnelle constitue la meilleure sauvegarde qui soit pour une armée en campagne, la même hygiène devient aussi indispensable aux colons qui suivront les troupes.

C'est la raison pour laquelle les États-Unis se sont empressés de livrer leurs récentes conquêtes, Cuba et Porto Rico, aux hygiénistes qui conquièrent de nouveaux et magnifiques domaines sur le paludisme et la fièvre jaune.

Les soldats et les émigrants, toutefois, ne sont pas les seuls facteurs de prospérité dans les colonies.

L'indigène a bien aussi sa valeur. Il est la clientèle, puissante par le nombre, sans laquelle aucun commerce ne peut vivre. Il représente surtout la main-d'œuvre sans laquelle on ne peut rien entreprendre, ni travaux publics, ni industries, ni cultures.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

BAMAMELINE ROYA : Tonique « vasculaire »

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré.  
Téléph. 136-64.  
0 l. 35 le bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES NATIONELLE  
MARTIGNAC et C<sup>ie</sup> 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

BULLETIN DE REVUES ET ANALYSES des travaux de Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

**DRAGEES de FER COGNET**  
Protocollées de Fer et Quinine cristallisées.  
LE PLUS ACTIF des FERRUGINEUX

**LUCHON** BAINS-DOUCHES  
VAPEURS NATURELLES  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-artérite des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.  
**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE  
ENEMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU



Puis, la santé du natif n'est pas sans exercer quelque influence sur la santé du conquérant et l'on ignore plus que ce dernier trouve, sous toutes les latitudes, un excellent moyen de pacification dans la protection contre la maladie, qu'il assure aux races conquises. Pour ces divers motifs, le capital humain constitué par l'indigène mérite donc qu'on s'occupe de lui.

Les Hollandais ont reconnu, les premiers peut-être, cette grande vérité. Nous avons suivi l'exemple qu'ils nous donnaient, mais nous n'avons pas toujours su égarer nos modèles.

Il serait cependant très inexact d'assurer que nous n'avons rien fait pour nos sujets exotiques.

L'œuvre de l'Assistance médicale indigène s'ébauche dans la plus grande partie de notre empire colonial. Elle est, par exemple, très avancée en Algérie, et, si elle l'est moins dans l'Océanie française ou dans notre Indo-Chine, nous pouvons citer avec orgueil la plus récente de nos grandes possessions, dans laquelle cette œuvre de solidarité humaine et de bonne politique tout à la fois se trouve presque complètement organisée, malgré les obstacles de toute nature qui s'opposaient à sa création et à son développement.

La conquête de Madagascar date officiellement du 1<sup>er</sup> Octobre 1895, mais la grande île ne fut réellement pacifiée que vers 1898.

Nommé gouverneur général de la colonie à la fin de 1896, le général Gallieni sut créer, dans un court espace de temps, une œuvre absolument remarquable dont la partie médicale ne peut manquer d'intéresser des médecins.

Avant notre conquête, l'Etat malgache se désintéressait complètement de l'hygiène publique. Les confessions religieuses rivales assuraient aux seuls habitants de Tananarive une protection

médicale demeurée fort incomplète. La lèpre et la syphilis étaient très répandues. La variole ravageait des régions entières, et les populations, décimées, ne se protégeaient que par la fuite ou l'incendie des villages contaminés (cette dernière pratique n'existait que sur la côte où les cases sont faciles à construire).

Toutes ces causes de mortalité réunies annihilèrent les effets d'une natalité cependant remarquable.

Le général Gallieni s'est occupé de la question de l'assistance médicale dès l'année 1897, et dans une mesure aussi large que le lui permettait alors un budget très insuffisant pour les nombreux besoins de l'heure.

L'École de médecine malgache et son hôpital datent de cette année. L'année suivante fut créé l'Institut Pasteur, dont la principale fonction était de fournir l'île de vaccin.

Les médecins indigènes sortis de l'École sont de préférence chargés de la vaccination; ils occupent, de plus, nombre de postes subalternes où ils demeurent sous la surveillance constante de médecins européens. Le programme primitif d'assistance fut complété dès l'année 1901, époque à laquelle on a affecté des ressources budgétaires spéciales (un impôt de 3 francs par tête en constitue la plus grosse part).

Grâce à ces mesures, l'œuvre prend, dès aujourd'hui, sa forme définitive.

L'île entière est partagée en districts médicaux. Les lépreux sont recherchés et isolés dans des établissements spéciaux. La syphilis et l'ignorance des matrones constituaient des obstacles redoutables à l'accroissement de la population : un hôpital de spécifics fonctionne maintenant, ainsi qu'une école de sages-femmes et de nombreuses maternités. L'administration s'efforce même de répandre parmi les intéressées des principes de bonne hygiène infantile, et cette propagande n'est pas inutile car le Malgache rêve

par-dessus tout ce qui lui vient du Fanjakana, de l'État.

Il est bon de synthétiser en quelques chiffres ce travail considérable. Voici ceux que donne M. Kermorgant dans son récent rapport à l'Académie de médecine :

En plus de l'École de Médecine, de l'Institut Pasteur et de la pharmacie centrale de Tananarive, il existe un parc vaccino-gène à Diégo.

On compte 20 hôpitaux, comportant 1.867 lits; 10 postes médicaux, 17 maternités, 7 léproseries.

16.788 malades ont été hospitalisés en 1903; 3.079 lépreux ont été internés dans les établissements spéciaux; 170.991 vaccinations et 1.023.425 consultations ont été effectuées dans la même année. Le total des dépenses, et le chiffre mérite d'être souligné, ne s'élève qu'à 1.039.000 francs.

Les résultats pratiques donnés par cette organisation sont donc vraiment remarquables, mais voici quelques renseignements qui les complètent. La mortalité infantile, qui atteignait 300 pour 100, est tombée à 12 pour 100 à Tananarive, où l'organisation médicale atteint naturellement sa plus grande perfection. Cette ville est divisée en huit secteurs. Toute femme enceinte comme tout nourrisson y sont examinés par le médecin du secteur et traités s'il y a lieu.

L'accroissement de la population, qui était jadis de 5 pour 1.000 dans la capitale, atteint aujourd'hui jusqu'à 24 pour 1.000. Les progrès sont, bien entendu, moins sensibles dans les autres régions de l'île, mais ils sont visibles, dès maintenant, partout.

Voilà quelle œuvre fut commencée et menée à bien, en moins de huit ans, par le général Gallieni! Au point de vue national, et humanitaire aussi, n'était-il pas utile et reconfortant d'en parler?

L. D'ANTREVILLE.

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDOPNEUMONIE  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'USAGE DE LA FEMME  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par d'insuccès, ni d'accidents d'indication  
0 gr. 50, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200, 1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1400, 1420, 1440, 1460, 1480, 1500, 1520, 1540, 1560, 1580, 1600, 1620, 1640, 1660, 1680, 1700, 1720, 1740, 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020, 2040, 2060, 2080, 2100, 2120, 2140, 2160, 2180, 2200, 2220, 2240, 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400, 2420, 2440, 2460, 2480, 2500, 2520, 2540, 2560, 2580, 2600, 2620, 2640, 2660, 2680, 2700, 2720, 2740, 2760, 2780, 2800, 2820, 2840, 2860, 2880, 2900, 2920, 2940, 2960, 2980, 3000, 3020, 3040, 3060, 3080, 3100, 3120, 3140, 3160, 3180, 3200, 3220, 3240, 3260, 3280, 3300, 3320, 3340, 3360, 3380, 3400, 3420, 3440, 3460, 3480, 3500, 3520, 3540, 3560, 3580, 3600, 3620, 3640, 3660, 3680, 3700, 3720, 3740, 3760, 3780, 3800, 3820, 3840, 3860, 3880, 3900, 3920, 3940, 3960, 3980, 4000, 4020, 4040, 4060, 4080, 4100, 4120, 4140, 4160, 4180, 4200, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4320, 4340, 4360, 4380, 4400, 4420, 4440, 4460, 4480, 4500, 4520, 4540, 4560, 4580, 4600, 4620, 4640, 4660, 4680, 4700, 4720, 4740, 4760, 4780, 4800, 4820, 4840, 4860, 4880, 4900, 4920, 4940, 4960, 4980, 5000, 5020, 5040, 5060, 5080, 5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200, 5220, 5240, 5260, 5280, 5300, 5320, 5340, 5360, 5380, 5400, 5420, 5440, 5460, 5480, 5500, 5520, 5540, 5560, 5580, 5600, 5620, 5640, 5660, 5680, 5700, 5720, 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880, 5900, 5920, 5940, 5960, 5980, 6000, 6020, 6040, 6060, 6080, 6100, 6120, 6140, 6160, 6180, 6200, 6220, 6240, 6260, 6280, 6300, 6320, 6340, 6360, 6380, 6400, 6420, 6440, 6460, 6480, 6500, 6520, 6540, 6560, 6580, 6600, 6620, 6640, 6660, 6680, 6700, 6720, 6740, 6760, 6780, 6800, 6820, 6840, 6860, 6880, 6900, 6920, 6940, 6960, 6980, 7000, 7020, 7040, 7060, 7080, 7100, 7120, 7140, 7160, 7180, 7200, 7220, 7240, 7260, 7280, 7300, 7320, 7340, 7360, 7380, 7400, 7420, 7440, 7460, 7480, 7500, 7520, 7540, 7560, 7580, 7600, 7620, 7640, 7660, 7680, 7700, 7720, 7740, 7760, 7780, 7800, 7820, 7840, 7860, 7880, 7900, 7920, 7940, 7960, 7980, 8000, 8020, 8040, 8060, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160, 8180, 8200, 8220, 8240, 8260, 8280, 8300, 8320, 8340, 8360, 8380, 8400, 8420, 8440, 8460, 8480, 8500, 8520, 8540, 8560, 8580, 8600, 8620, 8640, 8660, 8680, 8700, 8720, 8740, 8760, 8780, 8800, 8820, 8840, 8860, 8880, 8900, 8920, 8940, 8960, 8980, 9000, 9020, 9040, 9060, 9080, 9100, 9120, 9140, 9160, 9180, 9200, 9220, 9240, 9260, 9280, 9300, 9320, 9340, 9360, 9380, 9400, 9420, 9440, 9460, 9480, 9500, 9520, 9540, 9560, 9580, 9600, 9620, 9640, 9660, 9680, 9700, 9720, 9740, 9760, 9780, 9800, 9820, 9840, 9860, 9880, 9900, 9920, 9940, 9960, 9980, 10000.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

## GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte

de Dr FREMONT (10 ans).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

## Le Calmant

LE PLUS

Rapide

LE

plus Sûr

SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

1/4 M  
Chlorhydrate  
0.20  
Salié  
de Méthyle  
naturel.

CAPSULES DE

**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES  
Douleurs

DE LA  
Goutte

ET DES

Rhumatismes

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

SOLUTION de  
DIGITALINE Cristalline  
à l'Alcool  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**GITALINE HOMOLÉ & QUEVENNÉ**  
PAR COLLAS, 8 rue de la Harpe, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
de DIGITALE chlorurée  
à l'Alcool  
1 à 3 par jour.



## LIVRES NOUVEAUX

Prof. F.-L. Dumont. (de Berne). — *Traité de l'anesthésie générale et locale*. Traduction française par F. CATHÉLIN. 1 vol. avec 180 fig., 376 pages. Paris, 1904. (J.-B. Baillière, éditeur).

Il y a juste un an, en Juin 1903, paraissait simultanément à Berlin et à Vienne un manuel d'anesthésie générale et locale, écrit, à l'usage des médecins et des étudiants, par le professeur F.-L. Dumont, chirurgien de l'hôpital des Diaconesses, à Berne. Illustré de nombreuses figures, ce livre me paraît surtout admirablement tout ce qui a trait à ces questions si intéressantes d'anesthésie générale et locale.

J'ai la bonne fortune de signaler ce livre à l'attention de mon distingué confrère M. Cathélin, chef de clinique à Nœcker, déjà bien connu par ses travaux sur les injections épidermiques, et sur le liquide céphalo-rachidien. Cathélin, bien inspiré, pensa être utile au public médical français, en publiant une traduction de l'ouvrage de Dumont. Ce travail fut rapidement exécuté, et, tout récemment, M. Baillière l'a édité sous la forme d'une très élégante publication. Cette édition française a été revue et augmentée par Cathélin, qui a porté le nombre des gravures de 116 à 180.

Tous les procédés anesthésiques sont exposés avec détails : chloroforme, éther, protoxyde d'azote, chlorure d'éthyle, bromure d'éthyle, chloral, etc.; vient ensuite une bonne étude des divers *ménages anesthésiques* de Vienne, de Billroth, de Heynck, de Schleich, de Vertheim et des narcoses combinées. Dans un second chapitre, nous trouvons, très bien décrits, les deux modes d'anesthésie médullaire : méthode de Bier (injections sous-arachnoïdiennes) et méthode de Cathélin (injections épidermiques), qui a déjà donné d'excellents résultats.

Le troisième chapitre est consacré à l'anesthésie locale par compression, par infiltration, par la vaporisation de brométhyle, chlorure d'éthyle, chlorure d'éthyle, etc. L'anesthésie à la cocaine comporte l'étude des méthodes sous-cutanées de Redus, d'incubation de Schleich, régionale de Corning-Oberst, circulaire de Hackenbruch. L'ouvrage se termine par

l'étude de divers succédanés de la cocaine : tropacocaine, eucaine, orthoforme, nirvanine, sténocarpine, etc.

Comme on le voit, l'ouvrage de Dumont revu par Cathélin sera vivement apprécié par le corps médical intéressé à toutes ces questions si pratiques d'anesthésie qui occupent, il y a deux ans, l'Académie de médecine et la Société de chirurgie, et qui, ces jours-ci même, étaient l'objet d'une remarquable étude du professeur Le Daut de dans le beau volume de Clinique chirurgicale qu'il vient de faire paraître.

HENRI REYNIS (Marseille).

Ch. Rémy et P. Peugnot. — *Les rayons X et l'extraction des projectiles*. [Expériences et observations cliniques sur l'emploi d'un nouvel appareil] Paris 1904 (Vigot frères, éditeurs).

Tout le monde connaît la délicatesse et les difficultés d'application des appareils destinés à localiser les corps étrangers dans l'épaisseur des tissus, et en particulier dans le tronc et la tête. MM. Rémy et Peugnot ont réalisé un appareil nouveau, dont le principe et surtout le mode d'application sur le vivant paraissent assez simples et à la portée des chirurgiens sans longue préparation antérieure. Le petit livre de MM. Rémy et Peugnot explique très clairement le principe de l'appareil et la façon de l'employer. C'est pourquoi nous ne saurions trop recommander la lecture à ceux qui peuvent être du jour au lendemain appelés à s'en servir.

J.-L. F.

## MEMENTO DU PRATICIEN

## Cachets anti-anémiques.

Le protoxalate de fer, ou le sait, est un des sels de fer les plus facilement assimilables; voici une façon d'administrer le fer, qui présente le grand avantage de ne pas occasionner de constipation.

Protoxalate de fer. . . . . 0 gr. 10  
Glycérophosphate de chaux. . . 0 gr. 20  
Poudre de bourdaine. . . . . 0 gr. 40

♀ Pour un cachet n° 20.

Prendre un de ces cachets à chacun des principaux repas.

La poudre de bourdaine a pour but d'empêcher l'effet constipant des sels de fer.

## BIBLIOGRAPHIE

795. — J. Cryns. — *GUIDE POPULAIRE D'HYGIÈNE*. Manuel de la santé publié par l'Office sanitaire de l'empire allemand, 2<sup>e</sup> édition française. 1 vol. in-8° de 316 pages, avec 55 figures, cartonné. Prix : 3 fr. 50 (Schleicher frères et C<sup>o</sup>, éditeurs).

796. — T. Rossi-Doria. — *MEDICINA SOCIALE E SOCIALE*. 1 vol. in-8° de 380 pages (Luigi Mongini, éditeur, Rome).

798. — Toulouse. — *LES CONFLITS INTERSEXES ET SOCIAUX*. 1 vol. in-8° de 410 pages. Prix : 3 fr. 50 (Eng. Fasquelle, éditeur).

799. — De Frumerie. — *NOTIONS DE TRAITEMENT MANUEL*; leçons de massothérapie et de kinésithérapie faites dans le service du professeur Gilbert. 1 vol. in-18 de 175 pages avec figures. Prix : 2 fr. (Vigot frères, éditeurs).

800. — De Frumerie. — *COURS DE MASSAGE*, accèssoires des soins d'accouchement. 1 vol. in-18 de 145 pages, avec 28 figures. Prix : 2 fr. (Vigot frères, éditeurs).

801. — Ch. Rémy et P. Peugnot. — *LES RAYONS X ET L'EXTRACTION DES PROJECTILES*. 1 vol. in-8° de 112 pages avec 9 figures. Prix : 3 fr. 50 (Vigot frères, éditeurs).

802. — A. Chipault. — *CHIRURGIE NERVEUSE D'URGENCE*. 1 vol. in-16, de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50 (J.-B. Baillière, éditeur).

803. — A. Le Daut. — *CLINIQUE CHIRURGICALE*. 1 vol. gr. in-8° de 664 pages, avec figures. Prix : 15 fr. (J.-B. Baillière, éditeur).

807. — H. Labbé. — *PRINCIPES DE LA DIÉTÉTIQUE MODERNE*. 1 vol. in-16 de 330 pages. Prix : 3 fr. 50 (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

## HÉMOGLOBINE OU LÉCITHINE


L'hémoglobine, malgré sa formule assez compliquée, est en réalité un glycéro-phosphate de fer naturel et vitalisé.

Cette matière peut être considérée comme une leucine très riche en fer, mais exempte de matière grasse, ce qui lui donne l'avantage d'être assimilée beaucoup plus facilement que la léithine, pauvre en fer et d'une absorption assez difficile par suite du ramassissement inévitable de ses acides gras.

Il y aura donc avantage, dans les cas de dénutrition accompagnés d'hypoglobulie (anémie, chlorose, neurasthénie, tuberculose), à prescrire l'hémoglobine, qui peut s'administrer à haute dose, sans lésion des organes digestifs.

Le choix d'une bonne préparation a une importance capitale, car ici l'abstention est préférable à l'administration d'un produit douteux.

Péan, Constantin-Paul, Dujardin-Beaumetz préconisaient les préparations d'hémoglobine de Deschiens, notamment le Sirop et le Granulé.



**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODISME, DOULEURS, PROPHES**  
Névroptiques, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

**VALÉRAL PUY**  
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 1 cuill. à café 3 fois par jour avec de l'eau.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble)  
Dose : 1 cuill. à café 3 fois par jour avec de l'eau.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Bronchites, Asthmes, etc.

Antibacillaires et antituberculeux. Jamais d'hémiphasies.

Recommandés, Libraires : P. PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

**BISMUTOSE** Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'ESTOMAC : calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochure et chantillon).

M. REINCKE, 99, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

Ban Minérale Gazeuse Naturelle de

**BUSSANG** (VOSGES)  
Déclare d'utilité publique !  
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE  
Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — Adresse : 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Antiseptique des Vues nasales et Voies respiratoires  
**RHINIOLINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre Coryza, Rhinite, Otorrhée, etc. Tube : 8 fr. 50  
Pomade vaso-constrictive rhinologique et tubé : 10 fr. 50

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
81, Boulevard Haussmann, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE : 90 MILLIONS de Bouteilles F.A.M.A.  
Distributeur exclusif Public  
Décret du 18 Août 1897.



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> TAKAMINE.**  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: **absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**PARKE, DAVIS & Co.**

**ENGHIEN-LES-BAINS** (SEINE-ET-OISE)  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)  
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**  
Traités avec Succès PAR  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
LINIMENT BAUME  
du Docteur **André GIGON**  
Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNCET, sucoéodé Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.  
Dépôt: Pharmacie **A. GIGON**, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

**SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR**  
**LEVURARGYRE** (HY-NUCLEO-PROTÉINÉ)  
**ADRIAN**  
AMPOULES  
de 2 cc. titrées à 0 gr. 04 par cc.  
DOSE: UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 3, rue de la Vierge, PARIS.  
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

BORO-BORAX VIGIER

**SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS**  
à 0.1 % en ampoules de 1 cc. (Chlorure de sodium),  
à 0.1 % — — — de 2 cc. (Oxygène, petite ampoule),  
à 0.1 % — — — de 1 cc. (Eau distillée stérilisée).  
**SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badgeronnages**  
à 5 % Chlorure sodique en ampoules de 2 cc.  
à 0.1 % Chlorure sodique en ampoules de 1 cc.  
**PASTILLES de STOVAINE**  
**BILLON**  
données à deux milligrammes  
AFFECTIONS de la BOUCHE  
et de la GORGE  
**ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON**  
N'occasionnant  
NI MAUX DE TÊTE  
NI NAUSEES  
NI VERTIGES  
NI SYNCOPE  
Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.  
Pharmacie **BILLON**, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12

**DRAGÉES à 0 gr. 05. — Dose: 6 par jour, en 3 fois ne peu avant les repas. (Enfant: 2 à 4 dragées).**  
**GRANULE à 0 gr. 100 par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfant: 1 à 3 cuillerées à café).**  
**AMPOULES à 0 gr. 005 par centimètre cube. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.**  
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation par les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.  
**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON**  
Indications: (tous les Phosphores métalliques et du Phosphore de zinc):  
**NEURASTHÉNIE, PHOSPHATASE ANÉMIQUE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.**  
Effet: plus grande que celle du D'ADRIAN  
D'ADRIAN NUL  
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.  
Pharmacie **BILLON**, 46, rue Pierre Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.)  
TÉLÉPHONE: 517-12

**Médication Reconstituante**  
**TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.**  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop: Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

**SIROP de FELLOWS**  
Les Hypophosphites composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
LE SEUL PRÉPARATION  
CONTIENANT, CHAUX, FER, NITRATES,  
LIQUIDE, STIGMINE et PHOSPHORE,  
(1 Tasse d'Hypophosphites) 15  
Ses effets: GUÉRITTE ET PROMPT ET EXCELLENTE  
à 1 milligramme de Stigmine par Cuillerée à Café.  
CHURCHILL, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
SPÉCIFIQUE PULMONAIRE, RAUMATISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
Dose: — On Churche L'ACIDE, dans ses trois fois par jour.  
Placer 15 cc. dans trois Pharmacien. Dose 15 cc. et 15  
Dépôt GÉNÉRAL: 15, rue de la Paix, PARIS.

**Creosotal "Heyden"** C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute PNEUMONIE est curable rapidement par petites doses de Creosotal: prendre un quatre fois à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Goutte de jumeau: "Heyden" Solles et Bousquillon: L. BARBON, 15, Place des Vosges, P. R. S.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Sollicité à alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie: 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

## ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur.

## OXAPHORE "CREIL"

Excellent antithermique et analgésique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action anti-séreuse et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des pituitiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action sudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiepileptique, exerçant la sécrétion, cicatrisant hâtivement la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

## DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodes, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

## ORTHOFORME "CREIL"

## HOLOCAINE "CREIL"

(p. diéthoxy-diphényl-thényl-amine).

Anesthésique pour l'oculistique.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantage la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intra-oculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la corée.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-utérins, dans les emphyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour calmer les accès d'asthme et les troubles dyspnéochroniques. Doses pour le Pyramidon, 0,5 à 0,75.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumalique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gonit, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées aiguës, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de colodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de caroncule et d'ulcère stomacal, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les milieux oculaires ; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la corée.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

# POULEN FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# TABLETTES de THYROIDÉ CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Poissy, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÏTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES



## FACULTÉ DE PARIS

**Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Lénée.** — Examen des malades. *Techniques de laboratoire.* — Ce cours commencera le 12 Septembre 1904 (matin) et se terminera le 23 Septembre; il comprendra 24 leçons, faites le matin à 9 h., 1/2 et le soir à 2 h., 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. Léon BERNARD, LORTAT-JACOB, MARCEL LABRÉ, HENRI LABRÉ, chefs de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANGEVOY.

**PROGRAMME DU COURS.** — **Lundi 12 Septembre :** Matin. Néphrite interstitielle. Syndrome d'impérabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Gypse. Toxicité urinaire.

**Mardi 13 Septembre :** Matin. Néphrite épithéliale chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les adénomes. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

**Mercredi 14 Septembre :** Matin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

**Judi 15 Septembre :** Matin. Diagnostic clinique des formes initiales et larvées de la tuberculose pulmonaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cytodiagnostic.

**Vendredi 16 Septembre :** Matin. Les syndromes d'insuffisance rénale. Oedèmes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang : globules rouges. Hémoglobine.

**Samedi 17 Septembre :** Matin. Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

**Lundi 19 Septembre :** Matin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorurie expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azoturique.

**Mardi 20 Septembre :** Matin. Diagnostic clinique du tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. — Soir. Principes anormaux de l'urine, Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

**Mercredi 21 Septembre :** Matin. Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétoires et moteurs. — Soir. Examen clinique du suc gastrique.

**Judi 22 Septembre :** Matin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypotension artérielles. Sphygmomanométrie. Sphygmographie.

**Vendredi 23 Septembre :** Matin. Diagnostic bactériologique des engins. — Soir. Diagnostic des états typhoïdes. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

**Samedi 24 Septembre :** Matin. Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés dès à présent jusqu'au 10 Septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Association d'enseignement médical professionnel (cours de vacances).** — L'Association d'enseignement médical professionnel s'est constituée dans le but d'offrir aux praticiens un enseignement essentiellement pratique, aux époques de l'année où la clientèle leur laisse plus de liberté, au moment des vacances. Les cours ont lieu tous les ans aux vacances de Pâques et dans la dernière quinzaine de Septembre. Cet enseignement se propose deux objets : l'étude

des spécialités et la révision de la médecine générale.

Les cours de spécialités ne sont pas des cours de perfectionnement destinés à former des spécialistes : ils visent à donner aux praticiens les notions nécessaires et suffisantes pour établir un diagnostic, poser une indication, faire les pansements, petites opérations et applications thérapeutiques de pratique journalière. Le temps, très mesuré, sera employé non à discuter sur des cas rares ou à montrer des opérations extraordinaires, mais à exercer individuellement chaque élève à l'examen des organes, aux diagnostics, manœuvres et pansements fréquents et au maniement des appareils.

La révision de la médecine générale se fait dans le même esprit. Pas d'érudition, le moins de théorie possible, pas de longue étude des cas intéressants par leur rareté : ce qui n'est pas d'un intérêt journalier est laissé de côté. Aussi souvent que le sujet le comporte, la démonstration pratique remplace le discours.

Tel est l'esprit de cet enseignement dont les promoteurs croient avoir répondu à un besoin puisque, à leurs quatre séries de cours, ils ont eu de nombreux auditeurs.

Du 19 Septembre au 1<sup>er</sup> Octobre 1904 auront lieu les cours dont la liste suit :

A L'HÔTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES (rue Serpente).

**Bactériologie :** MM. VEILLON. — **Thérapeutique dermatologique et syphiligraphie :** LEREDU. — **Massage :** MARCIAIS. — **Maladies des voies urinaires :** NOGÈS. — **Electrothérapie :** ZIMMER. — **Accouchements :** DUBRAY. — **Maladies nerveuses :** SOLLAIR. — **Thérapeutique appliquée :** LANGEVOY. — **Hygiène et thérapeutique infantiles :** LESZÉ.

## DANS DIFFÉRENTS SERVICES.

**Gynécologie :** MM. ARROT, Saint-Antoine. — **Chirurgie pratique :** SOULIGOUX, Lariboisière. — **Auscultation :** CAUSADE, Tenon. — **Maladies de l'estomac :** SOUFAULT, Bichat. — **Oto-rhino-laryngologie :** GEORGES LAURENS, Bichat. — **Ophthalmologie :** MORAX, Lariboisière.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

## LEVURINE BRUTE de COUTURIEX

Levure de bière sélectionnée  
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés  
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

## LEVURINE EXTRACTIVE de COUTURIEX

Principes actifs solubles de la Levure de bière  
1 gramme équivalent à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules  
injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEX, 57, avenue d'Antin, PARIS

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de Gaiacol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

Sirop Roche  
au THIOLCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex Interne de Hôpitaux, Médaille d'Or,  
109, rue de Valenciennes, 50, Boulevard Malesherbes, PARIS.  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à H<sup>tes</sup> DOSES  
Dose du Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. par cuillerée à café, 0.33.

## CHATÉL-GUYON

GUBLER  
CONTRE

CONSTIPATION  
ENTÉRIQUES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPLHIE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS





Tous les cours commenceront le lundi 19, sur lieu et heure indiqués pour chacun d'eux. Repos le dimanche 25.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant. Chaque élève recevra une carte d'admission qui devra produire à l'entrée des cours.

Le droit d'inscription de chaque cours (comportant en moyenne 8 à 10 leçons) est fixé à 20 francs, payable en s'inscrivant. On peut s'inscrire par correspondance.

Le lundi 14 midi, à l'hôtel des Sociétés Savantes, réunion générale des professeurs et des élèves; dernières inscriptions. Cette réunion n'empêchera pas les cours du matin d'avoir lieu le lundi aux heures indiquées.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Marchais, aux Sociétés Savantes, rue Serpente.

Les locaux d'habitation réservés au personnel dans les établissements industriels et commerciaux. — Le *Journal Officiel* vient de publier le décret présidentiel suivant portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 Juin 1893-11 Juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs en ce qui concerne le couchage du personnel dans les établissements industriels et commerciaux :

Art. 1<sup>er</sup>. — Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements visés à l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 12 Juin 1893, modifiée par la loi du 11 Juillet 1903, ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés; ils seront à cet effet munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d'un mode de ventilation continue.

Art. 2. — Les dortoirs devront avoir une hauteur moyenne de 2 m. 60 au moins; une hauteur moindre, mais supérieure à 2 m. 40, pourra être tolérée dans les dortoirs des ateliers établis avant la promulgation du présent décret. Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices. A défaut d'une épaisseur de maçonnerie de 30 centimètres au moins,

les parois extérieures devront comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger l'occupant contre les variations brusques de la température.

Art. 3. — Les ménages devront avoir chaque chambre distincte. Les pièces à usage de dortoirs ne pourront contenir que des personnes d'un même sexe disposant chacune, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou pallassse, matelas, traversin, paire de draps, couverture et meuble ou placard pour les effets. Les lits seront séparés les uns des autres par une distance de 80 centimètres au moins.

Art. 4. — Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.

Cette disposition ne s'applique pas aux gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de nuit.

Art. 5. — Le sol des dortoirs sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. Les peintures à la chaux sera refaites toutes les fois que la propriété l'exigera, et au moins toutes les trois ans.

Art. 6. — La literie sera maintenue constamment en bon état de propreté. Les draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants. Les matelas seront cardés au moins tous les deux ans, et les pallassses renouvelées au moins deux fois par an.

Art. 7. — Les dortoirs ne seront jamais encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de propreté, soit par un lavage, soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, devra être répétée tous les jours.

Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.

Art. 8. — Il sera tenu à la disposition du matériel de l'eau potable et des lavabos, à raison d'un au moins pour six personnes. Ces lavabos seront munis de serviettes individuelles et de savon.

Art. 9. — Les pièces affectées à l'usage de dortoir ne devront pas être traversées par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche. Ces pièces n'auront pas de communication directe avec les cabinets d'aisance, égouts, puits, puisards.

Art. 10. — Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent règlement est fixé à un an à compter de sa promulgation.

Art. 11. — Le texte du présent décret et une affiche indiquant en caractères facilement lisibles les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose seront affichés dans toutes les pièces à usage de dortoirs.

Les termes de cette affiche seront fixés par arrêté ministériel.

Nécrologie. — On annonce la mort à Paris de M. Corlieu, externe des hôpitaux.

M. Corlieu avait vingt-six ans, victime de son devoir professionnel. Il y a deux ans, s'étant coupé à la main gauche pendant une autopsie, Corlieu fut atteint d'une tuberculose locale pour laquelle il subit quatre opérations successives, à la main d'abord, puis dans l'aisselle (ganglions tuberculeux). Aujourd'hui, il succomba à une tuberculose aiguë causée à n'en pas douter par l'infection accidentelle contractée à l'hôpital. Nous adressons à sa famille l'expression de notre douloureuse sympathie.

Stranger.

Faculté de médecine de Bonn. — M. Wilhem Reis est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Edvard Möller est nommé privatdocent de médecine interne.

## RENSEIGNEMENTS

A louer pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6<sup>e</sup>).

## OUVRAGE COMPLET

# Traité d'Anatomie Humaine

PUBLIÉ PAR MM.

✱ P. POIRIER ✱ ✱ ✱  
Professeur d'Anatomie à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.

✱ ✱ ✱ A. CHARPY ✱  
Professeur d'Anatomie à la Faculté de médecine de Toulouse.

O. AMOEDO, A. BRANCA, A. CANNIEU, B. CUNEO, G. DELAMARE, PAUL DELBET,

A. DRUAILL, P. FREDET, GLANTENAY, A. GOSSET, M. GUIBÉ, P. JACQUES, TH. JONNESCO,

E. LAGUESSE, L. MANOUVRIER, M. MOTAIS, A. NICOLAS,

P. NORÉCOURT, O. PASTEAU, M. PICOU, A. PRENANT, H. RIEFFEL,

CH. SIMON, A. SOULIÉ.

5 forts vol. grand in-8° d'ensemble 3.900 pages, illustrés de 3.750 figures, la plupart en plusieurs couleurs. . . 160 francs.

## DIVISION DU "TRAITÉ D'ANATOMIE HUMAINE"

TOME I. — Introduction. — Notions d'Embryologie. — Ostéologie. — Arthrologie. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 860 pages, avec 814 figures. . . . . 20 fr.

TOME II. — 1<sup>re</sup> fascicule : Myologie. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 545 pages, avec 331 figures. . . . . 12 fr.

2<sup>e</sup> fascicule : Angéiologie (Cœur et Artères). Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 308 pages, avec 150 figures. . . . . 8 fr.

3<sup>e</sup> fascicule : Angéiologie (Capillaires. Veines). Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 282 pages, avec 75 figures. . . . . 6 fr.

4<sup>e</sup> fascicule : Les Lymphatiques. 1 vol. de 245 pages, avec 117 figures. . . . . 8 fr.

TOME III. — 1<sup>re</sup> fascicule : Système nerveux. Méninges. Moelle. Encéphale (Embryologie. Histologie). Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 374 pages, avec 265 figures. . . . . 10 fr.

2<sup>e</sup> fascicule : Système nerveux. Encéphale. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 282 pages, avec 131 figures. . . . . 10 fr.

3<sup>e</sup> fascicule : Système nerveux. Les Nerfs. Nerfs crâniens.

Nerfs rachidiens. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 500 pages, avec 229 figures. . . . . 12 fr.

TOME IV. — 1<sup>re</sup> fascicule : Tube digestif. Développement. Bouche. Pharynx. Œsophage. Estomac. Intestins. Anus. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 396 pages, avec 301 figures. . . . . 12 fr.

2<sup>e</sup> fascicule : Appareil respiratoire. Larynx. Trachée. Pouxons. Plèvre. Thyroïde. Thymus. Deuxième édition, entièrement refondue. 1 vol. de 300 pages, avec 120 figures. . . . . 6 fr.

3<sup>e</sup> fascicule : Annexes du Tube digestif. Dents. Glandes salivaires. Foie. Voies biliaires. Pancréas. Rate. Péritoneu. 1 vol. de 501 pages, avec 301 figures. . . . . 16 fr.

TOME V. — 1<sup>re</sup> fascicule : Organes génito-urinaires. Reins. Urètre. Vessie. Urètre. Prostate. Vierge. Périnée. Appareil génital de l'homme. Appareil génital de la femme. 1 vol. de 728 pages, avec 431 fig. . . . . 20 fr.

2<sup>e</sup> fascicule : Les Organes des sens. Tégument externe et ses dérivés. Œil. Oreille. Nez. — Glandes surrénales. 1 vol. de 768 pages, avec 544 figures. . . . . 20 fr.







LA

# PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.  
Dep. et Étr. 15 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière. Médecin de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurg. de l'hôp. Trousseau.  
**H. ROGER** Professeur de l'otologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYER** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôp. Proust, Secrétaire de la Broderie.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**

ANALYSEUR

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 5 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

J. SANARELLI. La fièvre jaune d'après les plus récents  
travaux.

G. AUDERTIN et E. BEAUJARD. Action des rayons X  
sur le sang leucémique.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le chancere induré et la superfétation syphili-  
tique. — Tuberculose humaine et tuberculose ani-  
male à sang froid.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — La radio-  
thérapie du cancer. — Un cas de leucémie traité par  
la radiothérapie.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Rage  
humaine par léchage, sans morsure de la peau. —  
Remarques sur la polymérose de la rage humaine.

Société centrale de médecine du Nord. — Cose de gué-  
rison opérée ponction lombaire d'urémie cérébrale au  
cours d'une néphrite ignorée.

## ANALYSES

Médecine. — P. HÉBERT. A propos des néphrites unila-  
térales.

Pédiatrie. — CAUVY et DAVEL. Myosite ossifiante pro-  
gressive.

Neurologie et Psychiatrie. — H. CARRIER. La cellule  
nervue normale et pathologique. Altérations histolo-  
giques des centres nerveux dans les délirés toxico-  
fieux des alcooliques, le délirium tremens et le délire  
aigu. — S. H. WITKOWSKI. Un cas d'érythromélie avec  
autopsie. — T. H. WISSENBURG. Hémiplegie urémique  
avec lésions des cellules nerveuses de l'encéphale et de  
la moelle, et dégénérescence du faisceau pyramidal.

Otologie. Rhinologie, Laryngologie. — J. BARR. Un cas  
de rhinite caséuse.

Pathologie exotique. — H. DUPONT. Contribution à l'étude  
de la maladie du sommeil. — ANGLIER. Notes sur la  
lèpre au Cambodge.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## ROYAT

GOUTTE, ANÉMIE, AFFECTIONS DU CŒUR

— BAINS CARBONATEUX —

PHYSIQUE CROISANT SIMB

## LUCHON EAUX SULFURIQUES

HI MAGES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)

Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

## Revue de la TUBERCULOSE

publiée par le Docteur BOUGHARD, sous la direc-  
tion de M. BOUGHARD, 12 rue de la République, 12 fr. : Union postale. 15 fr.XII<sup>e</sup> ANNÉE. N° 67, 20 AOÛT 1904.

## CHRONIQUE

M. LETULLE. Le Congrès d'hygiène sociale à Arras :  
l'épuration des eaux résiduaires.

## LIVRES NOUVEAUX

P. BEGER et S. BANZET. Chirurgie orthopédique.

## MEMENTO DU PRATICIEN

G. MARÉ. L'extraction des dents.

## NOUVELLES

Nouvelles.  
Renseignements.

## LE CONGRÈS D'HYGIÈNE SOCIALE À ARRAS

## L'épuration des eaux résiduaires.

La question du rôle de la Mutualité dans la  
lutte contre la tuberculose étant, sinon résolue,  
du moins exactement posée par le Congrès s',  
le second problème, L'ÉPURATION DES EAUX RÉSI-  
DUAIRES, fut abordé dans la séance du lundi  
18 Juillet.

De toute antiquité, les hommes ont choisi les  
bords des cours d'eau pour y fonder leurs villes :  
fleuves et rivières sont, par ce fait, devenus les  
égouts collecteurs naturels des cités. Il est étrange  
que les civilisations de tous les pays aient si long-  
temps continué à déverser leurs immondices dans

1. Voy. La Presse Médicale, n° 60, Mercredi, 27 Juil-  
let 1904.

## "Ulmarène" DU DOCTEUR

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

## SAINT CALMIER BADOIT

## AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Anglais de polémique)

Dr L. L. & Co, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Bordeaux, France. Compagnie de Pougues, 28, Ch. d'Antin

## CYSTOL

Principe défini de l'examen de l'eau et 12 fois  
plus actif — 100% gratuits à MM. les Doct<sup>rs</sup>  
Cystol, Pharm. P. BOISSY, 10, rue de la République, 10, rue de la République, 10, rue de la République.

## L'Hygiène scolaire

Bulletin trimestriel de la Ligue  
des Hygiénistes et des Familiales pour l'amélioration  
de l'hygiène physique et intellectuelle dans les Écoles.  
Abonnement annuel : 5 fr.

ces grands canaux, si bien préparés par la nature  
sans jamais songer aux dangers résultant de la  
contamination des cours d'eau.

Les progrès accomplis depuis un siècle par  
l'hygiène publique, la connaissance de plus en  
plus précise des conditions fondamentales de la  
salubrité de toute agglomération humaine ont im-  
posé des devoirs spéciaux aux Pouvoirs publics ;  
d'où la double obligation pour eux, première-  
ment de fournir aux habitants l'eau potable en  
quantité suffisante et, secondement, de les débar-  
rasser de leurs eaux résiduaires sans exposer les  
collectivités voisines aux dangers de contamina-  
tion.

En France, peu de contrées ont eu autant à  
souffrir de cette redoutable situation que les dé-  
partements du Nord, de l'Aisne et du Pas-de-Calais.  
Le développement extrême de leur vie in-  
dustrielle, la pauvreté en cours d'eau de ces ter-  
ritoires peu accidentés, l'agglomération de leurs  
populations à l'intérieur de villes trop rappro-  
chées et en accroissement interromptu expli-  
quent l'acuité des débats soulevés depuis quelque  
temps dans les pays du Nord par la question des  
eaux résiduaires.

Le Congrès avait chargé M. Maire d'étudier  
l'état actuel de la législation, et M. Calmette d'ex-  
poser, dans un rapport général, l'épuration bio-  
logique des eaux résiduaires. Ces rapports, très  
documentés, ont donné lieu à une discussion d'une  
haute valeur à laquelle prirent notamment par  
MM. Larivière, ingénieur en chef du département  
du Nord, Cacheux, Dubron, et F. Vid.

En 1903, 300.000 habitants du Nord, groupés  
par M. Ory, sous la présidence d'honneur de  
M. Guillaum, ayant constitué un Consortium de  
rivières de la Doule, de la Marque et de la Lys,  
dénonçaient aux autorités le péril résultant de  
l'état pestilenciel de ces trois cours d'eau, conta-  
minés à la fois par les cités qu'ils traversent et  
par les innombrables industries accumulées sur  
leurs rives. Dès 1900, déjà 93 communes rivi-  
raines avaient adressé leurs plaintes motivées aux  
Pouvoirs publics, et le professeur Chantemesse,  
dans un rapport circonstancié au Comité consula-  
taire d'hygiène de France, justifiait les doléances

## POUDRE d'ANIODOL

(Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (sans déshabiller son flacon). SOCIÉTÉ d'ANIODOL, 9 Rue Trévise, PARIS.

## CÉRÉBRINE

(Coca-Théine Analogue) REBELLES MIGRAINES ET NEURALGIES

YVES de Sébail, France. E. FOURNIER 21, rue St-Petersbourg Paris.




de ces pays compromis dans leur salubrité, sinon même dans leur existence, par l'abominable transformation de ces rivières en dépotoirs ambulants.

Quant à la rivière l'*Espierre*, la situation était devenue intolérable au point que la Belgique menaçait de barrer son cours et que l'Etat français dut promettre d'organiser d'urgence l'épuration de ses eaux.

Jusqu'à la promulgation de la loi d'hygiène publique, loi du 15 Février 1902, sauf les articles 640 et 644 du Code civil (qui obligent les propriétaires d'un fonds ou les riverains à user des eaux naturelles sans aggraver les servitudes de réception, et à la condition de rendre à son cours ordinaire l'eau courante), l'autorité ne disposait guère, pour protéger les cours d'eau, que de la loi du 15 Avril 1820 et du décret du 5 Septembre 1807 sur la pêche fluviale. Une loi récente, du 8 Avril 1898, avait posé cependant le principe de la limitation du droit des riverains à l'usage des eaux courantes et permettait aux préfets de « prescrire aux industriels les mesures nécessaires pour que le déversement de leurs eaux usées dans les cours d'eau ne portât pas atteinte à la santé et à la salubrité publiques ».

Toutefois, ce sont les armes qui leur sont données par les règlements sur la pêche fluviale qui ont le plus servi aux arrêtés préfectoraux, et, en cette occurrence, on doit proclamer que les poissons, mieux protégés que les hommes, ont sauvé par réciprocité d'innombrables familles humaines.

Des arrêtés préfectoraux sont, chaque année, pris pour réglementer le déversement des eaux industrielles dans l'en-



semble de chaque département; ils sont de deux sortes, individuels ou généraux, selon qu'ils règlent les conditions particulières subordonnant l'autorisation d'un nouvel établissement déclaré dangereux ou insalubre, ou qu'ils s'appliquent à l'ensemble des établissements déjà autorisés. Chaque genre d'industrie, dans le Nord en particulier, est soumise à un règlement spécial : sucreries, distilleries, buanderies, brasseries, matières, teintureries, peignages, etc., doivent au préalable, justifier qu'ils se sont conformés aux conditions, très sévères, qui leur sont imposées. Aucun établissement ne peut évacuer dans les cours d'eau ses eaux usées qu'après un traitement approprié, qui doit avoir pour effet de les rendre « claires, inodores, salubres, neutres et à l'abri de toute fermentation ultérieure ». En outre, aucun propriétaire d'un établissement industriel n'est autorisé à déverser dans les fossés, ruisseaux, cours d'eau, navigables ou non, et même (pour le département de l'Aisne) dans les canaux, le moindre résidu solide ou liquide, de nature à rendre les eaux impropres aux usages domestiques ou à la vie des poissons.

Voilà donc une protection efficace mais, par malheur, partielle, car elle ne s'occupe que des déversements industriels, et laisse en dehors de toute réglementation le déversement des eaux ménagères provenant des communes riveraines.

Cette situation fautive se retrouve dans toute l'étendue du territoire, exception faite pour un petit nombre de cités; elle devient une cause de faiblesse dans la

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Casodiquale en général. 25

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile. convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

578

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachel.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 579

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 579







# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

**GOUTTE** **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**

SONT LES

**ADRIAN**

COMPRIMÉS  
DOSÉS à 0.10 centigr. :  
(0.30 cte. pour une dose.)

GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSÉ à 0.20 centigr. : par  
cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névrologies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.  
Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

**EXTRAIT DE CÉRÉALES**

**ADRIAN**

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 1 - à dessert -

TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME - ANÉMIE

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE. (0.01 m/m par Granule);  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches**  
et **APÉRICTION du CŒUR** droit consécutives. **Tumeurs et Cirrhoses**.  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de**  
**Poitrine, Affections nerveuses du CŒUR.** — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Cécil-Henri, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de l'échantillon d'essai à MM. les Docteurs.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & C<sup>ie</sup> RIBI  
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**

pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

de PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PRÉPARÉ synthétique  
ACIDE SALICYLIQUE  
SALICYLATE DE SOUDE  
SALICYLATE DE MÉTHYLE  
SAO - NÉO-QUIN  
PYRAZOLINE

Hydroquinone  
Bleu de méthylene méd.  
Formaldéhyde de 40/0  
Trioxyméthylene, etc., etc.  
I-CLARINE  
(Nouvel antidiabétique)

PROSPEROL  
(Phosphate de Célestol)  
GALICOPROSPAL  
(Phosphate de Valcol)  
METHYLBRODOL  
(Acetyl Salicylate de Méthyle)  
PRÉNO-PYLAINE PURE  
(nouveau purgatif)

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET DE

**VIN** à l'EXTRAIT PUR de FÈVE de MARIE, simple, ferrugineux et créosote

à tous Targis, PARIS (5<sup>e</sup>)

SCHEMILLON GRATIS à MESSEURS LES MÉDECINS

ASNE  
CHLORSE  
ASTHME  
SCLÉROSE  
RACHITISME  
SCLÉROSE  
GOUTTE  
EMPHYSEME  
CHRONIQUE  
ETC. ETC.

**NUCLÉKINASE ADRIAN**

PILOULES à 0.10  
2 à 5 per repas.  
(ADULTES).

GRANULÉ  
1 à 3 cuillerées.  
(ENFANTS).

AFFÉCTIONS du PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS de l'INTESTIN  
FLATULENCES - CONSTIPATION

PARIS

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.  
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.  
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée. Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète et insipide, Myocardite scléreuse (ryth. card.), Rachitisme, Dose : 2 à 6 caps. par jour.

### CAPSULES ORCHITQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre le Curhose, l'ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif).  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie, jaunisse, Anémie, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des déments. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIQUE  
à 10 MILLIGRAMMES  
1 milligr. par 10 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — DÉTAILS D'ON de la SOCIÉTÉ PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

2<sup>e</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT. VERT. CHIMIQUE  
à 1 MILLIGRAMME  
1 à 3 par jour.



# ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

# MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>e</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

# • VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, sous lequel acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux menstruel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

**Bromure de Strontium.** } Maladies nerveuses.  
**Iodure de Strontium.** } Maladies du cœur.  
**Lactate de Strontium.** } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

# ALLEVARD LES BAINS

## SALINS DU JURA

# ST-GERVAIS LES BAINS

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.**  
**TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.**

TUBES GÉLATINEUX, GARNIS, GARNIS, GARNIS  
COTÉ: ENFANTS DE 2 à 4 ans: 10 gr. 50 à 15 gr. 50  
ADULTES: 10 gr. 50, PAR JOUR.

NB. Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
Plynnie matin et soir en solution  
sucre de lait (FORTOSAL).

**PHYTINE**  
EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES  
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS À CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
PHOSPHORE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 40, rue du Temple, PARIS et BELLEGARDE (Ain)  
RENNES (Ain) et LITTÉRATURE FRANÇAISE À ANGERS, POISSONNIER.

**Merck**

Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT

**EAU OXYGÈNE**  
MERCK  
Chimiquement pure  
renferme 30 p. c. d'oxygène  
ou 2 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, anti-septique  
très recommandable  
en chirurgie, en  
religion, en hygiène  
ou en cosmétique. In-  
comparable pour le  
traitement des plaies.

**BROMURE DE MÉTHYLATROPINE**  
Dérivé anesthésique  
de l'atropine, exempt  
des inconvénients de  
ce dernier sel. Con-  
joint à la Cocaine en  
la Troscocaine,  
c'est un remède in-  
comparable pour l'ex-  
ploration des yeux.

**TROPACOCINE**  
Anesthésique local  
excellent. Exempt d'ac-  
cidents graves. In-  
diquable pour les opé-  
rations de la cavité buccale.

**BROMINE 10 O/O**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
Une cuillère à café et plus, deux à trois fois  
par jour. Indications: Névralgies, Hystérie, Ner-  
vose, Point d'indolence comme par le KBr.

**AC. DIONINE 0,5 GR.**  
En ampoules sous 15 gr.  
M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour. 50 gouttes  
le soir. Indications: Rhumatisme, Laryngite, Tuber-  
culose pulmonaire, Point d'indolence comme par le KBr.

**IODINE 25 O/O**  
En ampoules sous 15 gr.  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
2 à 3 cuillères à café et plus, à prendre par jour  
dans du lait chaud. Indications: Scrofule, Exa-  
cès, Euphyseme, Point d'indolence comme par le KBr.

**IODINE 10 O/O**  
En ampoules sous 15 gr.  
2 à 3 cuillères à café et plus, à prendre par jour  
dans du lait chaud. Indications: Scrofule, Exa-  
cès, Euphyseme, Point d'indolence comme par le KBr.

**STYPTICINE 0,05 GR.**  
En ampoules, 4 et 10 gr.  
En ampoules de 10 gr. et 20 gr. Indications: Hé-  
morragies multiples, Hémodysplasie de la muqueuse  
gastro-intestinale.

**Littérature et échantillons gratuits à MM. les Médecins**  
Dépôt de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, rue St-Antoine, PARIS

**DIATHÈSE URIQUE**

**PIPÉRAZINE** EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**



sucrerie, à Pont-d'Andres, a tenté un essai très méritoire en confiant à MM. Bodin, ingénieur des ponts et chaussées à Calais, et à M. Frédéric Vié les moyens d'une expérience étendue et prolongée, durant trois ans, sur l'application des procédés d'épuration biologique aux eaux résiduaires de sucrerie. M. Vié, dans un rapport documenté, a montré que l'épuration biologique fait disparaître complètement le sucre de l'eau résiduaire et est le meilleur procédé, à condition d'éviter les fermentations anaérobies qui rendent acide l'eau à épurer. Il ne reste qu'à inventer des appareils peu coûteux et d'un grand rendement pour permettre un traitement rapide et complet de la totalité des eaux contaminées.

Bientôt, chaque industrie trouvera, grâce à l'expérience de La Madeleine, sa formule d'épuration. Ainsi, pour les eaux d'acidité qui sont surchargées de gluten, la fosse septique est inutile; un réactif précipitant l'amidon, la chaux (à raison de 0,25 centigrammes par litre), permet de récupérer à peu de frais l'amidon, qui constitue un engrais de valeur et peut, d'autre part, incorporé aux drêches, contribuer à l'alimentation des bestiaux.

Par ces quelques exemples, on saisit la portée sociale de ces études de biologie appliquée et l'on comprend sous combien de formes variées la science pasteurienne rend et rendra encore des services à l'humanité. On voit aussi avec quel enthousiasme le monde industriel suit ses progrès, et l'on s'explique le succès retentissant qu'a eu le Congrès d'hygiène sociale à Arras.

MAURICE LETULIE.

## LIVRES NOUVEAUX

P. Berger et S. Banzet. — *Chirurgie orthopédique*, Paris, 1904 (G. STEINHEIL, éditeur).  
Ce livre, qui vient s'ajouter aux livres déjà parus

du *Traité de médecine opératoire et de thérapeutique chirurgicale* de MM. P. Berger et H. Hartmann, présente les mêmes qualités que les autres. Il s'inspire du principe toujours vrai, mais qui n'a guère reçu d'applications que de nos jours, de l'enseignement par la vue. Quelques figures valent mieux que les descriptions les plus parfaites. Il y en a près de 500 dans ce livre. Les appareils, les manœuvres de massage et les exercices gymnastiques, les opérations sur les os, les tendons et les cicatrices vicieuses y sont figurés avec beaucoup de soin et de précision. Le texte qui les accompagne est plein de précision et de clarté. Les chapitres sur le traitement de la scoliose, du torticolis, des déformations cicatricielles, de la luxation congénitale de la hanche, des pieds bots, sur les anaplasies tendineuses sont particulièrement intéressants. C'est un livre moderne, aussi bien par l'esprit qui l'a conçu que par l'exécution matérielle qui l'a réalisé.

J.-L. F.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. — *Commandeur* : M. le professeur Pozzi. — *Officier* : M. Delcort. — *Chevaliers* : MM. Delbet, Rouvier, Avramet, Carpentier, Vergande, de Rothschild, de Paris; Dapeux, conseiller d'arrondissement de la Gironde; Fabre, conseiller principal du Var; Ilugouneau, conseiller général de la Haute-Vienne; Bure de Laurière, conseiller général de la Dordogne; Manouvrier, de Valenciennes.

**Nomination.** — Par arrêté en date du 10 Août. M. le Ministre de l'Instruction publique vient de nommer membre de la Commission des voyages et missions scientifiques M. Chervin, directeur de l'Institut des Bègues de Paris, ancien président de la Société d'anthropologie, en remplacement de M. Gréard, décédé.

**Assistance médicale gratuite.** — Un décret présidentiel autorise le département de la Haute-Savoie, conformément à la délibération susvisée du conseil

général, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1905, quarante et un centimes de centime (0 c. 41) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera et restera exclusivement applicable aux dépenses du service de l'assistance médicale gratuite mises à sa charge par la loi du 15 Juillet 1892.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi des 10 Août 1871 et 12 Juillet 1898.

### Etranger.

**Faculté de médecine de Catane.** — M. Michelangelo De Cristoforo est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

**Faculté de médecine de Heidelberg.** — M. Franz Nissl est nommé professeur ordinaire de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Königsberg.** — M. Hermann Streif est nommé privatdocent d'otologie et de rhinologie.

**Faculté de médecine de Leipzig.** — M. Hans Passler est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

**Faculté de médecine de Tubingue.** — M. P. Linsler est nommé privatdocent de dermatologie et de syphiligraphie.

## RENSEIGNEMENTS

Externe chirurgie hôpital Saint-Louis demande remplaçant. S'adresser P. M., n° 26.

A louer pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysième, des Maladies de femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** combinaison d'argent (30 %) et d'ichthol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sel d'argent. Nous canstique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

**MAISON DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI**

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTHROPOLYTIQUES, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris.**

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pulvules et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-VALMIER (Loire)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

**DEBIT de LA SOURCE :**  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Dotation d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

**NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive**  
6 cgr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café

**"IODALIA" Granulé**  
iodotannique  
INALTÉRABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Boul<sup>g</sup> Saint-Germain



**POULENC FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



## L'EXTRACTION DES DENTS

## INSTRUMENTS INDISPENSABLES

- Un miroir.  
Une pince de précelles.  
Une ou deux sondes à caries.  
Une seringue ou poire à eau.  
Un crachoir.  
Un davier à courbure légère pour *incisives, canines et prémolaires supérieures*.  
Un davier à courbure plus accentuée et à mors plus fins pour *racines supérieures*.  
Un davier droit } pour premières et deuxième *molaires*  
Un davier gauche } *supérieures*.  
(Peuvent être à la rigueur représentés par l'unique davier de Ferguson).  
Un davier pour troisième *molaire supérieure*.  
Un davier dit à *racines inférieures* qui servira en outre pour les *incisives, canines et prémolaires inférieures*.  
Un davier pour *molaires inférieures*.  
Un davier pour *dents de sagesse inférieures*.  
Un « pied de biche »  
Une « langue de cerpe » }  
Un « éleveur droit » } à manche métallique.  
Une vis pour racines.  
Une lampe à alcool.  
Ouate hydrophile préparée en petits tampons gros comme une petite noisette.  
Un verre rempli d'une solution antiseptique tiède (eau 1 litre, formol XXX gouttes).

Ce choix de davier et d'éleveurs, qui est le *minimum indispensable*, coûtera environ une centaine de francs.

## TECHNIQUE

En principe, s'efforcer de conserver toute dent qui peut encore rendre des services. En pratique, ne pas trop hésiter à enlever toute dent qui est le siège d'accidents très douloureux et surtout infectieux, et dont un traitement long et délicat n'assurerait qu'une conservation éphémère.

**A. Dispositif général.** — Malade assis, en excellente lumière, dans un siège qui l'emboîte bien, avec un dossier légèrement renversé en arrière. En cas de nécessité une simple chaise peut suffire. — Pour la mâchoire *inférieure*, torse et tête bien droits, la dernière soutenue et ensermée au besoin par le bras gauche du médecin.

Pour la mâchoire *supérieure*, torse et tête plus ou moins renversés en arrière, tête et épaules bien appuyées sur le dossier du siège. Si on se sert d'une simple chaise, un aide solide sera occupé utile pour maintenir en arrière la tête du patient à l'aide de ses deux paumes de mains appuyées selon une ligne arc-croix-occipitale.

**Médecin** debout à droite du sujet, un suffisant espace, et lui faisant face. Attitudes diverses selon la dent à extraire. Derrière lui, à portée de sa main, mais lui laissant un bras ouvert d'évolution, une table portant le nécessaire. Crachoir à gauche du patient, sur une chaise, lors de la projection de ses bras et jambes.

**B. Préparatifs.** — Débarasser le malade des mentonnières, ongles, etc., dont il peut être garni. S'assurer par l'inspection de la dent qu'il faut extraire. Puis enlever complètement le tartre qui peut recouvrir la dent, nettoyer soigneusement la gencive, le débarrasser de son enduit muqueux avec un tampon d'ouate imprégné d'une solution antiseptique, puis confier au patient un verre rempli de même liquide et lui faire prendre des bains de bouche durant le temps qu'on prépare les instruments nécessaires.

Ne jamais se borner à l'instrument type indispensable, quelque facile que semble l'opération. Toujours avoir à portée de la main le davier à racines correspondant et les éleveurs.

**C. Opération.** — Pratiquer, s'il y a lieu, l'anesthésie locale. Bien fixer la tête du sujet, lui faire ouvrir largement la bouche, écartier avec le ponce et l'index gaudes lèvres, joue et langue. De la main droite le davier aura été saisi : il sera placé ent'ouvert sur la main ouverte, faisant un diagonale partant de l'émancé hypomolaire et se dirigeant vers le milieu de la face palmaire de l'index, le ponce venant se placer contre les deux branches de l'instrument qui le modérera la pression. Faire tordre légèrement sur la flamme à alcool les mors du davier, puis les placer sur la dent pour en effectuer la prise. Corriger le pas perimètre par un mouvement de rotation sur son axe. Ne jamais lâcher ni aux mains de l'opérateur et suspendre toute manœuvre jusqu'à ce qu'il ait retiré sa main. On ne doit jamais lutter avec l'opérateur.

**Pression longue.** — Les mors du davier doivent saisir la racine de la dent le plus haut possible, et, dans tous les cas, au moins à 3 millimètres au-dessous du bord gingival.

**Direction du mouvement.** — Tout en tirant fermement dans les mors du davier la dent qui ne doit ni s'en échapper, ni s'y égarer, exercer *lentement et progressivement* une pression tendant à déplacer la dent en *déhors et en bas*, pour les dents supérieures; en *déhors et en haut* pour les dents inférieures. Pour les dents uniaxiales, ce mouvement se complètera de mouvements secondaires, *beaucoup moins accentués*, tendant à reporter la dent en dedans et à lui imprimer de *très petits* mouvements de rotation sur son axe. Ne jamais tenter ce dernier mouvement sur les prémolaires supérieures, ni sur les molaires.

**Torsion des temps.** — Sortir la dent de son alvéole sans provoquer de lésions de voisinage et en exagérant au b-soin le mouvement de torsion pour détacher complètement la gencive du collet de la dent.

**Sans post-opératoire.** — Placer d'abord le patient vide de sa bouche du sang qui la rempli, sans lui permettre de tout déboucher. Puis, pour empêcher de saigner, on se servira de trois *lames-alvéolaires* avec la seringue remplie de liquide antiseptique chaud. Vérifier s'il y a eu fracture du bord alvéolaire et enlever, s'il en existe, les esquilles mobiles. Faire irriguer largement la bouche avec la solution antiseptique. Ne laisser le sang couler que quelques instants; l'hémostase doit être assurée avant le départ du patient et on ne pas confier aux soins de la nature. Pour l'efféctuer, pratiquer *lentement* des lavages *intra-alvéolaires très chauds* (50 à 60°). Quand l'écoulement a déjà notablement diminué, terminer par des bains aussi chauds que le malade effectue lui-même en conservant le liquide quelques instants sur la plate et en le laissant ensuite couler lentement hors de la bouche. Quelques minutes suffisent généralement pour la formation du caillot.

Le patient devra à glaucier de sucer sa plaie alvéolaire, s'il y introduit sa langue, et surtout ses doigts, de encher à tout instant. Il devra aussi se servir de la solution antiseptique à l'écoulement de la plaie alvéolaire (buit à quinze jours).

G. Manté.



# NUCLEO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Noclémate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Noclémate dans l'Œuf, le Lait et le Fœtus

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Noclémate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Noclémate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**OVULES CHAUMEL**

TRAITEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

GOUTTES SUPPOSITOIRES

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**Société des BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates (tantôt altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**

HYDRAZINE ANTHRAQUINONIQUE

DOSES : 1 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydragryriques et n'est pas irritant. Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Séros, Lentilles Chimiques, Panséments appliqués à 120 après le traitement.

VOIR SOCIÉTÉ LUMIÈRE de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

DOSES : VOIR BROCHURE de 2 à 12 centigr. par jour.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Anémie, etc. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**EUKINASE**

**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

**H. CARRION & Co**

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 436.04

**PANCRÉATO-KINASE**

**DIGESTIF PUISSANT**

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Antiseptique des Fusses nasales et Vét. et respiratoires

**RHINILIN DE SAINT-LOUIS**

(marque déposée, Fabrique de Saint-Louis, 4, rue de la Pomme)

Remède vaso-constricteur antiseptique au tabac

**MUTHALFT, 21, rue de Valenciennes, Paris, fabrique et distributeur**

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**

Traité avec Succès PAR

**L'ULMAROL LINIMENT**

**L'ULMARÉINE BAUME**

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépot : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cas-Grégoire, PARIS.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

## FARINE d'ISIS et RACAHOUT d'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. REQUEN, donne les chiffres ci-dessous : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, Rue du LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées . . .	15.23
Aside total . . .	2.44
Matières minérales . . .	2.07
Acide phosphorique . . .	0.87
Matières solubles (diastase) . . .	46.20



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Bains de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larocque.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Broca.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**L. AZOULAY.** Les neurofibromes d'après la méthode et les travaux de S. Ramon y Cajal.

**II. CLÉMENT.** Contribution à l'étude étiologique de la tuberculose à la campagne.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

**Société médicale de l'arrondissement d'Erlangen.** — Anévrysme disséquant de la crosse de l'aorte guéri spontanément. — Gangrène du couvain par distension exagérée de ce segment d'intestin au-dessus d'une sténose colique.

**Société médicale de Hambourg (section de biologie).** — Tuberculose congénitale par tuberculose génitale de la mère.

**Société des sciences médicales et naturelles d'Alina (section de thérapeutique).** — Valeur des injections de physostigmine dans le traitement des paralysies intestinales post-opératoires.

## ANALYSES

**Parasitologie.** — NISSE et WAGNER. Technique pour la recherche des œufs et des larves de l'ankylostome.

**Médecine comparée.** — J. ANDERSON. Les rapports entre le thymus et les organes sexuels.

**Pathologie chirurgicale.** — STUDE. Un cas mortel de blessure du cœur.

**Chirurgie.** — MONBERG. Le traitement du « pied forcé » par la stase hyperémique artificielle.

**Obstétrique.** — V. KARIA. De l'influence de la puerpéralité sur les femmes prédisposées à la tuberculose.

**Voies urinaires.** — Organes génitaux de l'homme. — J. VOISSEUR. De la prostatesomie périale. — BAKO. Cinq cas de prostatite périale.

**Ophthalmologie.** — VINSONNEAU. La cataracte diabétique.

**Otologie, Rhinologie, Laryngologie.** — W. SCHULZE. Recherches sur la carie des osselets de l'ouïe.

**Thérapeutique générale.** — FIORELLI. L'hémo-nutrition.  
**Hydrologie, Climatologie.** — L. LANDOUZY. Ax-les-Thermes.

## CHRONIQUE

**P. DESFOSSÉS.** Intérêts professionnels: tarif des accidents de travail pour Paris et la Seine.

## PRATIQUE MÉDICALE

Choix d'une préparation laëssive pour la teinture des cheveux.

## NOUVELLES

Nouvelles.  
Concours.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

## TARIF DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

POUR PARIS ET LA SEINE

Un de nos abonnés nous demandait dernièrement s'il existait un tarif parisien applicable aux blessés soumis à la loi sur les accidents du travail.

Le Bulletin officiel du syndicat des médecins de la Seine dans son numéro du 15 juillet dernier nous donne la réponse précise à la demande de notre confrère.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYAL™ Tonique vasculaire

## PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques.  
Pas d'accoutumance.  
Efficace par sa action.  
Échant. gratuits si demande. KEEHLY, 107, r. Beaumart, Paris.

## SAINT-GALMIER BADOIT

## Annales Médico-psychologiques

Organe de la Société médico-psychologique. Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'aliénation mentale, aux Névroses, à la Médecine Légale des Affections. — Rédacteur en chef: D<sup>r</sup> ANT. RITTI, médecin de la Maison nationale de Charenton. Paraissant tous les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.; Union postale, 25 fr.

## CÉRÉBRINE

Spécifique le plus sûr des

Au lendemain du jour où le Sénat votait en première lecture un article de loi portant que désormais « le chef d'entreprise était tenu des frais médicaux jusqu'à concurrence de la somme fixée par le Juge de paix du canton, conformément aux tarifs ouvriers ou aux usages locaux », comme l'avait toujours demandé l'Union des Syndicats, l'établissement de ce tarif s'imposait.

Le Conseil d'administration du Syndicat des médecins de la Seine, avec la collaboration d'une Commission nommée à cet effet et dont M. Gustave Weil était le rapporteur, a élaboré le tarif suivant, en se basant sur les jugements de justices de paix, soigneusement colligés par M. Diverneux, et sur les usages locaux. La Commission s'est naturellement inspirée des travaux antérieurs parus sur le même sujet et notamment du Tarif Scaillés et du Tarif Jeanne.

## TARIF PARISIEN

Visite simple . . . . .	2 »
Visite de nuit (Tarif municipal) . . . . .	10 »
Consultation dans le cabinet du médecin . . . . .	2 »
Consultation avec un confrère . . . . .	10 »

Au prix de la visite ou de la consultation doit s'ajouter le prix des pansements, rapports, interventions, etc., d'après la taxe suivante :

## RÉDACTION DE RAPPORTS

Rédaction d'un certificat ou rapport . . . . .	5 »
Rédaction d'un rapport à la suite d'une consultation sur la demande de la Compagnie ou du patron (suivant l'importance de l'accident et la notoriété du consultant) . . . . .	40 à 100 »

## PRATIQUE COCHLÉANTE

Pansement simple . . . . .	2 »
Traction simple . . . . .	5 »
Points de suture . . . . .	5 à 10 »
Sutures très nombreuses . . . . .	20 »
Anesthésie locale . . . . .	5 »

## Hémo-globine DESCHIENS

Médication Alcaline économique.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Soude-Vichy-Etat extra de Eau, 3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES

Faites et échantillon France. E. PUGIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## LUCHON EAUX SULFUREUSES

Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses scabieuses.  
Saison de Juin à Octobre.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉSIQUE • RECONSTITUANTE • ANTICA • ARRÊTE • ANTISEPTIQUE

## Archives de Médecine des Enfants

publiées par MM. J. COMBY, D<sup>r</sup> G. BRANCHER, V. HUBINOL, G. LANGELOUGE,  
A.-H. MARFAS, P. MOLZARD, A. NEVESTE,  
D<sup>r</sup> J. MARFAS, Directeur de la publication. — Journal mensuel. France (Paris et Départements), 24 fr. Étranger (Union postale), 46 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 68, 24 AOUT 1904.







- 11° Si plusieurs opérations sérieuses sont nécessitées par le même accident, la plus importante est cotée à un de ses prix ci-dessus; la deuxième est diminuée de 20 pour 100, la troisième de 40 pour 100.
- 12° Les frais d'hospitalisation, fourniture d'objets de pansements et de médicaments suivront le tarif des hôpitaux de la région.

Un tarif de ce genre est des plus utiles. Le corps médical parisien sera reconnaissant à tous les promoteurs de la réforme et spécialement nos confrères Noir, Gourichon, Divernacelle et E. Veill, qui ont su mettre au point une question si délicate.

P. DESFOSSÉS.

## PRATIQUE MÉDICALE

Choix d'une préparation inoffensive pour la teinture des cheveux.

M. Gaucher (*Journ. des mal. cut. et syph.*, 1904, Mai) étudie cette question intéressante pour le médecin, qui doit pouvoir conseiller aux personnes qui l'interrogent sur ce point des préparations dont elles ne retirent aucun désavantage.

Dans la grande majorité des cas, il s'agit de teinture noire ou brun foncé. Or, il faut savoir que toutes les teintures à base d'aniline sont excessivement dangereuses. Le seul produit qui puisse, de façon inoffensive, donner une teinture brune est la préparation suivante :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1° Nitrate d'argent . . . | 5 grammes.      |
| Eau distillée . . .       | 70 —            |
| 2° Sulfure de sodium . .  | 5 ou 6 grammes. |
| Eau distillée . . .       | 70 —            |

U. E. En flacons séparés.  
(Avec 5 grammes de sulfure de sodium, ou à une coloration noire, car la réduction du nitrate

est plus intense; avec la dose de 6 grammes, on obtient une couleur palissandre foncé).

On dégraisse d'abord soigneusement les cheveux, puis, avec une brosse, on applique la solution n° 1 et aussitôt après la solution n° 2; au bout de 5 minutes, on lave la chevelure à l'eau tiède. Appliquer, pendant ces manipulations, une couche de vaseline sur le front pour éviter les taches noires qui, sans cela, pourraient s'y produire par suite de l'écoulement des liquides. De même, il est utile de porter des gants pour éviter de se tacher les mains.

Cette teinture donne très rarement lieu à des accidents d'irritation cutanée, qui sont du reste bénins, et elle ne brûle pas les cheveux.

En ce qui concerne les *teintures blondes*, il est plus difficile d'en trouver une bénigne. Il ne faut pas employer l'eau oxygénée, qui blondit très bien les cheveux, mais qui les brûle. La seule substance inoffensive est le henné. On ne s'en servira pas sous forme de teinture alcoolique, car l'alcool dessèche le cuir chevelu. Chez les scabreux, pourtant, on pourrait l'usiter sous cette forme. Mais, dans les autres cas, il faut l'employer dilué dans l'eau, en cataplasmes, que l'on applique sur les cheveux.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. Anselme Veill, médecin en chef de l'hôpital Rothschild, médecin des chemins de fer du Nord et chevalier de la Légion d'honneur.

M. Veill a succombé à l'âge de soixante et ans. **Service de santé militaire.** — Des exercices spéciaux du service de santé auront lieu du 27 au 31 Août. En voici le programme général :

Samedi 27 Août : A 8 h. 45. Réunion des officiers dans la salle des adjudications (Corridor d'Arles,

Hôtel des Invalides), entrée 51 bis, boulevard Latour-Maubourg. — De 9 à 11 heures. Conférences par le Directeur technique et par un officier d'état-major. — A 1 h. 1/2. Préparation, organisations des formations sanitaires et chargement du matériel. Le parc sera formé dans la grande cour de l'Ecole militaire (Place Fontenoy).

Dimanche 28 Août : 5 heures matin. Départ des formations sanitaires pour *Joinville-le-Pont*, service de marche et cantonnement (chaque unité fera son cantonnement). — A 5 heures soir. Exercices pour les infirmiers et brancardiers des formations sanitaires. Démonstration du matériel.

Lundi 29 Août : Le matin. Marche des formations sanitaires dans une colonne de brigade. Combat entre Pontault et Roissy-en-Brie. Attaque de Roissy-en-Brie. Fonctionnement du service de santé de l'avant (service régimentaire, ambulance divisionnaire et ambulance de corps). — Dans la soirée. Cantonnement à la *Queue-en-Brie*. Exploration nocturne du champ de bataille.

Mardi 30 Août : Le matin. Combat défensif sur la ligne *Pontault-Gondaul* contre un ennemi venant de Roissy-en-Brie. Fonctionnement du service de santé de l'arrière, mouvement rétrograde de la brigade, retraite des formations sanitaires, enlèvement du matériel, évacuation des blessés sur la ligne de retraite par les moyens des formations et par les moyens de régulation. — Dans la soirée. Fonctionnement de l'hôpital de campagne. Cantonnement des formations à *Champréval*.

Mercredi 31 Août : 6 heures matin. Départ du convoi d'évacuation des blessés de l'hôpital de campagne sur l'hôpital d'évacuation à la gare de *Plant-Champigny*. Organisation d'un train sanitaire improvisé. — 2 heures soir. Dislocation des formations sanitaires.

**Renseignements généraux.** — Les exercices spéciaux auront lieu sous la direction technique de M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Flourens.

MM. les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe Dietling et Visbeck donneront à Messieurs les officiers de réserve et de l'armée territoriale tous les renseignements nécessaires.

Tenue de campagne, sauf la giberne et le brassard

ASTHME — EMPHYSEME  
LÉSIONS CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTÉRIOSCLÉROSE  
AFFECTIONS RÉNALES  
HYDROPISES  
ANGÈNE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADÉ

A L'ÉPOQUE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pas d'insuccès, ni d'effets secondaires, ni d'habitudes.  
0 gr. 50 c. de capsules cristallines et insolubles par cuillerée à café  
ou 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Chloro-Anémie  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES DE FER**  
**CACHET**  
Protexalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

VIN ECALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE d'un goût agréable

Don 1 verre à café avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur après chaque repas.  
Ph<sup>o</sup> 58, r. de St-Pierre-Paris à fr. 50 (sans la plus délicate et la plus facile la digestion)

Collargolum ARGENT COLLOÏDAL CREDE Remède par excellence dans les affections septiques.

Acotin CHLORO-ANÉMIE, qui procure une action plus prolongée que la codéine, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 10, Place des Vauges, PARIS.

## GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

viennent isolés d'après la découverte de D<sup>r</sup> FREMONT (19 ans).  
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine" à Vichy, expédie franco par colis bottellés.



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Associé à l'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lorraine)  
**SOURCE BADOIT**

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par An.  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
Dépôt : Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.



## DIODIFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIQUE** Désinfectant  
**DESINFECTANT** RIGOUREUSEMENT INODORE  
 Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORICULEUX**  
 Bion Spécifier : **DIODIFORME TAINÉ** Liquide CICAISANT n° 1 premier sélect.  
 Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
 la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
 de **GAÏACOL IODOFORME**  
 amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRYAN et Co, Paris.**

## SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

a 0.5% en ampoules de 10 cc (Sérums physiologiques)  
 a 1% — de 2% (Sérums physiologiques)  
 a 10% — de 12% (Sérums physiologiques)

## SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

a 5% Chlorure sodique en ampoules de 25 cc  
 a 10% Chlorure sodique en ampoules de 25 cc

## PASTILLES de STOVAINE

**BILLON**  
 dissolvent à l'instant milligrammes  
 AFFECTIONS de LA BOUCHE  
 et de la GORGE.

# STOVAINE BILLON

ANESTHÉSIE LOCALE par la  
 CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLANNOBENZOPENTANOL

N'occasionnant  
 NI MAUX DE TÊTE  
 NI NAUSEES  
 NI VERTIGES  
 NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que  
 celle de la Cocaine.

Préparation **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).**  
 TÉLÉPHONE 17-7-2

Dans les **CONGESTIONS** et les  
 Troubles fonctionnels du **FOIE**,  
 la **DYSPEPSIE ATONIQUE**,  
 les **RÉVÈS** intestinaux, les  
 tachéides d'origine paludéenne  
 et contre les maux de tête les plus chauds  
 On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,  
 de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDQ-VERNE

ou à café à la dose de **FLUXIN** à **BOLDQ-VERNE**

Dépôt : **V. LING, Préfector à l'Hôtel de Malécia**  
 101, rue de Valenciennes, 101  
 Et dans les principales Pharmacies de France et d'Étranger

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTES GÉLÉES, CHÂCUN, GRANULE, COMPOSÉES

COTER : ENFANTS de 2 à 6 ans 2 fr 50 à 10 g. 50  
 ADULTES : 1 fr. par jour

NB. Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
 Préparez une solution de 10 cc  
 avec de l'eau (STORTESAN).

# RHATINE

EXTRAIT DES GRAINES  
 VÉGÉTALES  
 PRINCIPAL ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
 PHOSPHORÉE NATURELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris et BELLEGARDE (Ain).**

## ENGHIEN - LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)  
 Eaux les plus sulfureuses de France  
 (33 cc d'Hydrogène sulfuré par litre)

## Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOL** contient 0 gr. 52 de **Galactol actif.**

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Gilles, PARIS (IX)

## DRAGÉES

à 0.50% — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les  
 repas. (Eufaux : 2 à 4 dragées)

## GRANULÉ

à 0.50% par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées  
 à café par jour. (Eufaux : 1 à 2 cuillerées à café.)

## AMPOULES

à 0.50% par cuillerée à café.  
 Dose : 1 injection intramusculaire  
 tous les deux jours.

# MEDICATION PHOSPHORÉE par le OVOLECHITINE BILLON

Les doses ont été établies pour l'homme  
 pour les physiologistes qui ont fait  
 l'expérience sur les animaux.  
 Elles ont été reconnues  
 suffisantes pour les "Clous"  
 ceux qui en ont vérifié  
 les applications  
 thérapeutiques.

Indications  
 Tuberculose, Anémie, Phosphore  
 métallique et du  
 Phosphore de zinc :  
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE,  
 ANÉMIE CÉRÉBRALE,  
 SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Effet très grande  
 que celle du  
 Phosphore métallique  
 DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée  
 avec la suralimentation phosphorée, celle-ci  
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels  
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Préparation **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).**  
 TÉLÉPHONE : 157-113

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
**M<sup>e</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON**

Les Persulfates étant très altérables,  
 employer, pour exciter les fonctions  
 de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
 Prescrire comprimés ou solution.  
 Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu  
 d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEAU MÉDICAMENT (BREVETÉ)  
 DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-minéral contenant 40 % de  
 Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels  
 hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son usage en premier ligne l'empêche.  
 Set. Complications, Aménorrhée, Spermatozoïdite,  
 Chancres, Pustules, etc.

Vos SOUS-ÉTAT  
 de 10 à 20 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
 Vos SOUS-ÉTAT  
 de 1 à 12 centigr. par jour.

## Sirop Roche AU THIOL

Préparé par **CH. WEISS**, Ex-interne de l'Hôpital, Médaille d'Or,  
 1<sup>er</sup> Prix de 1<sup>er</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS  
 GUÉRISON de la **TUBERCULOSE** par la **CRÉOSOTE** à hautes doses  
 Dose de Thiocol : par cuillerée à café, 1 gr. 50 par jour, 0.50

## NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathes, Névralgies faciales et intercostales, Crampes musculaires,  
 Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires,  
 Sucré dans plus actif des  
 Valériannes et des Bromures,  
 Odeur et saveur agréables.

## VALÉRAL PUY

Dose : 50 centigr. à 1 gr. par jour, en 3 fois. — Dose à 1 centigr. à 50 centigr. par jour, en 3 fois.

## CAPSULES CURATIVES A. PUY

(Enveloppe de Glu de Sténose)  
 Dose : 0 gr. 50 à 1 gr. 50 de Phosphore de calcium contre  
 les affections des voies respiratoires, Crampes musculaires,  
 Autohémorrhagies et réactions anormales — Jambes d'hémiparésie.

Échantillons, Littérature, Prix : **P. PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.





# DIATHÈSE URIQUE

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TYPHUS et leurs causes: NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN. DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

## PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

**JAMAIS DE CONTRE-INDICATION**  
**PAS D'ACTION DÉLICATIVE**  
**PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE**

EXEMPLE: LE FLACON DÉSECCATÉ, MOULÉ DÉPOSÉ. — Laboratoire du D<sup>r</sup> TISSOT, 34, Boulevard de Cléchy, PARIS, et toutes Pharmacies.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

**Anémie,**  
**Débilité,**  
**Faiblesse**  
**générale,**  
**Neurasthénie.**

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pure doctrine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec le kola détrempé, qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et sont de l'Explorateur V. Gaboriaud, à Goussier (Seine-Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation par A. FLOURENS

DE LA LABORATOIRE HYGIÉNISTE

autorisé par l'Etat

VENTE: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

et toutes Pharmacies.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Tonique par excellence.

Reconstituant.

Anti-Dépériteur.

Régulateur du Cœur.

Excitant du système musculaire.

Anti-Diarrhéique.

**MALADIES DE LA CIRCULATION**  
CŒUR: insuffisance et troubles des orifices, Angor pectoris et Valvulites, Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplegie, épilepsie chronique, Congestions, Ulcères varicieux, Varicelles, érysipèles, Perte accidentelle ou habituelle d'eau, Hémiparésie, Varies, Sciatique par compression veineuse.

**HAMAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Néologisme de la Sorbonne)  
Reconstituant exceptionnel OGDOS-quiné, l'acide par cuillerée à café et par jour 1/2 cuillerée.  
Expérimenté sur un grand nombre de malades des hôpitaux, HAMAMELIS NATTON a été reconnu comme spécifique supérieur de toutes les maladies du système nerveux.  
DOSE: 1 à 2 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répété 3 fois par jour.  
Env. 44, Boulevard de Cléchy, PARIS, et toutes Pharm.

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEUROSE, etc.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**  
Ses sels sont les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une solubilité parfaite.

De bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa parésie adhésive, chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure destinée exactement au grammes de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dose: 1 cuillerée-mesure par jour, 2 ou 3 doses de 30 cm, 60 cm, 120 cm, et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons: **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** (contient un gramme de Tribromure par cuillerée également le: **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** à base de Sirop d'écorce d'orange amère, Ph-GIGON 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

**BISMUTOSE** (stringent d'action certaine et débilitant insuffisant) dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.  
C'est le médicament le plus efficace pour le traitement de l'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.  
(Brochure et chantilles). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)**

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



réservés aux officiers prenant part aux opérations sanitaires.

**Moyens de transport pour se rendre sur le terrain.**  
1<sup>o</sup> Le lundi 29 Août : Départ de la gare de l'Est : 5 h. 30 ; 7 h. 35 ; 7 h. 45 ; 7 h. 53 ; 9 h. 17, matin. — Arrivé à Ercenaville-Pontault : 6 h. 23 ; 8 h. 10 ; 8 h. 20 ; 8 h. 35 ; 9 h. 53, matin.

2<sup>o</sup> Le mardi 30 Août : a) Départ de la gare de l'Est : 5 h. 53 ; 6 h. 49 ; 7 h. 7 ; 8 h. 13, matin. Arrivé à Varennes-Chennevières : 7 h. 3 ; 8 h. 07 ; 8 h. 53 ; 9 h. 8, matin. b) Départ gare de la Bastille pour Varennes-Chennevières à l'heure 5 et 35 minutes, matin.

3<sup>o</sup> Le mercredi 31 Août : a) Métropolitain jusqu'à la barrière de Vincennes (pour Champigny) : 1<sup>re</sup> Tramway de Joinville-Champigny, départ de la barrière à l'heure 2 et 32 minutes. 2<sup>o</sup> Tramway nocturne, départ de la barrière à l'heure 15, 25 et 45 minutes. b) Grande ceinture (pour Champigny) : départ de la gare de l'Est : 5 h. 53 ; 6 h. 19 ; 7 h. 7 ; 8 h. 13, matin. Arrivé à Champigny : 6 h. 35 ; 7 h. 32 ; 8 h. 18 ; 8 h. 59, matin.

Mêmes moyens de transport pour la gare de Plant-Champigny.

### CONCOURS

**École principale du service de santé de la marine.**  
— Liste par ordre alphabétique et par port des candidats à l'École principale du service de santé de la marine à Bordeaux, reconnus admissibles aux épreuves orales à la suite des examens écrits. *Paris*. — MM. Bély, Collean, Bouard, Boyer de la Grandey, Chabé, Clavel, Corton, Dangevine, David, Dyonneau, Dupis, Gilbert-Desvallons, Guyomarc'h, Hullot, Husnot, Jaisson, Jourdain, Kervella, Le Borge, Le Coussé, Le Noal, Le Gap, Lepeuple, Le Portz, Lescan-Duplessis, Le Strat, Lousseau, Mazuric, Moisan, Morin, Richer, Rivière, Roger, Sauvé, Scagliola, Sempry.

*Rochefort*. — Althabégoty, Antoine, Arné, Arré, Bernard, Bernardeau, Bodrie, Bonnefous, Bonnel, Bruneau, Carle, Colat, Chastel, Delalande, Dornoy, Enault, Escudé, Gondy, Jouveau-Dubreuil, Jaulin du Seutre, Lajus, Lalléve, Laquize, Le Boucher,

Le Breton-Oliveau, Massoni, Maupetit, Marizère, Nicodème, Pénaud, Pété, Petit (Georges), Petiti (André), Pinaud, Ploey, Polack, Potiron, Poupelain, Valetton, Vialard, Wibratte.

*Toulon*. — Allary, Arlo, Auguste, Banjean, Bans, Blandin, Bondi, Bonnefoy, Bourgaud, Botreau-Roussel, Brun, Cahuzac, Caillat, Chapler, Clot, Cristol, Carel, De Reilhans de Carnas, Evrard, Frongous, Poague, Gayraud, Guimezans, Heymann, Mauran, Mège, Mossé, Narbonne, Pélissier (Léopold), Prat, Ralsin, Richard, Rigoulet, Rochigneux, Rouiller, Roussy, Ségard, Trabaud, Vincent.

**Internat.** — Une commission composée de médecins, de chirurgiens et d'accoucheurs des hôpitaux a été chargée d'étudier et de coordonner les diverses propositions émises au cours de ces derniers mois au sujet de la réforme des concours de l'Internat. Cette commission vient de faire connaître le résultat de ses travaux et elle soumet à l'approbation du corps médical des hôpitaux les dispositions suivantes :

1. **DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.** — A) *Programme.* — Etablir un programme du Concours de l'Internat représentant, en quelque sorte, la liste des matières sur lesquelles pourraient exclusivement porter les questions posées par le jury parait une mesure irréalisable et dangereuse en pratique. La Commission considérant que l'usage et la tradition suffisent à cet égard se refuse, à l'unanimité, à entrer dans cette voie.

B) *Anonymat de la copie.* — L'anonymat de la copie, proposé par les auteurs de plusieurs projets de réforme et particulièrement par M. Maublanc apparaît, *a priori*, comme la forme idéale des concours. Mais, outre que cette mesure présente d'assez sérieuses difficultés pratiques, elle limite la part de personnalité qui doit laisser son empreinte sur toute l'épreuve ; en effet, la façon, bonne ou mauvaise, de lire une « copie » complète, en bien ou en mal, la manière bonne ou mauvaise dont elle a été écrite ne saurait en conséquence être considérée comme étant sans valeur. D'autre part, l'anonymat ne pourrait porter que sur l'épreuve écrite ; l'épreuve orale ne saurait par définition même être anonyme ; dès lors, la garantie d'absolute justice que semble comporter l'anonymat cesse d'exister puisque'elle ne s'exerce que sur une partie des épreuves du concours.

La question de l'anonymat a été longuement discutée par la Commission, au sein de laquelle elle comptait de chauds partisans. A la suite de cette discussion, l'anonymat a été repoussé à la majorité de 6 voix contre 3 et 1 abstention.

C) **Constitution du jury.** — Après une longue discussion sur la question de compétence, soulevée dans le projet de M. Maublanc, la Commission considérant l'impossibilité de couvrir ce desideratum avec les exigences et les droits légitimes des trois grandes catégories du corps médical des hôpitaux (médecins, chirurgiens, accoucheurs), admettant d'autre part la compétence égale de chacune de ces trois catégories pour l'appréciation des épreuves écrites et reconnaissant la nécessité d'une compétence spéciale pour l'appréciation des épreuves orales, adopte un dispositif qui, en outre des garanties qu'il offre à cet égard pour les candidats, présente l'incontestable avantage d'abréger la durée du concours pour les jurés.

A l'unanimité, la commission adopte la proposition de M. Souques et admet le principe de *deux jurys successifs* : un jury d'admissibilité et un jury d'admission, — avec cette réserve que tout juré qui aura refusé de faire partie du jury d'admissibilité ne pourra siéger dans le jury d'admission de la même année.

1<sup>er</sup> *Jury d'admissibilité.* — Etant donné que, d'après l'usage établi, l'épreuve écrite ne comporte jamais de question obstruclive, étant donné d'autre part que les accoucheurs eux-mêmes ont demandé à être relevés, dans une certaine mesure d'une obligation qui, vu leur nombre relativement peu élevé, leur revenait tout souvent, la Commission émet l'avis que la présence des accoucheurs dans le jury d'admissibilité n'est pas nécessaire et qu'il y a lieu de demander que ce jury soit composé de quatre médecins et quatre chirurgiens.

2<sup>o</sup> *Jury d'admission.* — Pour les raisons exposées plus haut (compétence), la Commission propose que ce jury soit composé de quatre médecins, trois chirurgiens et un accoucheur. De ces dispositions, il résulte que le concours de l'Internat se trouverait désormais divisé en deux concours successifs (ce qu'admettait la constitution du jury) : un concours d'admissibilité et un concours d'admission.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

Ban Minérale Gazeuse Naturelle de

**BUSSANG**

(VOSES)

Déclaré d'utilité publique  
**DIGESTIF — RECONSTITUANT**  
Indiqué dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. ANONYM 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (N.-M.).  
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Antiseptique des Vues nasales et Voies respiratoires  
**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**  
Contre Coryza, Epistaxis, Ouz, etc. Tubes à 10 c.  
Formule vaso-constrictive antiseptique au tube.  
MUTHUSWAMY, 71, r. de Valenciennes, Paris. Étant. d'usage

Fac-simile  
**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUSTOMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDEME DE LA MORPHINE.  
**LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA**

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctp.

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**  
16, Rue de la Croix, PARIS — MÉNOPAUSE. TROUBLES de la MENSTRUATION. CHLORO-ANÉMIE. — Notice Pharm.







**VALEROBROMINE**  
Eromovalérianate de Soude  
**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE**

**CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
QUE  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Leclerc, PARIS ET PHARMACIES.**

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Huchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas on qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour de 4 à 6 gr. lait; ou nourrir par Levement nutritif: 2 cuiller. (25 cc., 5 post. laudanum.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 20 fois en poids vaale bon assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refaît le Sang, l'Appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OGSITE, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOITRE

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>m</sup>.25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre. Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larabanne.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE**  
Professeur agrégé.  
Médecin de l'hôp. Boncoust.  
**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé.  
Chirurg. de l'hôp. Treussart.

**H. ROGER**  
Professeur de l'ophtalmologie exp.  
à la Faculté de Médecine.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE**  
Chef de lab. hyg. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
Directeurs

— SÉCRÉTARIAT —  
**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 5 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et A. LIPPMANN. Du principe phospho-organique des graines végétales. L'acide anhydro-oxyéthylène-diphosphorique : son action biologique.

F. MALLY. Impotences fonctionnelles de l'articulation de l'épaule au point de vue des accidents du travail.

### MÉDECINE PRATIQUE

A. MARTINET. L'éthyl-narcéine.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les ulcérations hémorragiques charcériiformes de la vulve. — L'absorption des gaz par les vêtements.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Association centrale des médecins Suisses. — Pathogénie de la lithiase biliaire. — Kystes maxillaires supérieurs d'origine radiculo-dentaire ou périostique. — Ostéo-fibro-sarcome du maxillaire supérieur. — Angiome de la langue. — Méninéoite consécutive à une otite moyenne. — Nécrose hyalinique. — Sclérite frontale suppurée. — Corps étranger de la trachée extraîti à l'aide de la trachéoscopie. — Traumatismes du rein. — Fractures du coude avec paralysie. — Résection du genou pour arthrite déformante. — Chirurgie du pancréas. — Extirpation d'un cancer haut situé de l'oesophage. — Ostéome charné de l'orbite. — Quatre cas d'otomastecie. — Atrophie musculo-progressive idiopathique. — Maladie de Friedreich.

### ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — GOUVER. De la possibilité d'une action thérapeutique de la musique. Thérapeutique générale. — MENDEL. Le rhumatisme articulaire aigu et son traitement par les injections intra-veineuses de salicylate de soude.

### CHRONIQUE

M. LETULLE. Le Congrès d'hygiène sociale à Arras. La lutte contre la mortalité infantile : la question du lait.

### MENTION DU PRATICIEN

Potion tonique. — Amnésie du collagène.

**CARABANA** Purgation pour régimes.  
Congestion. Constipation.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARIBOLDI et C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-83.

**PHITISCE CRESOLAT SIMB**

**ULMAROL** — Rhumatisme.  
Liment à l'ULMARÈNE.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 69, 27 Août 1904.

### LIVRES NOUVEAUX

Les applications sociales de la solidarité.

### NOUVELLES

Fautes.  
Nouvelles.  
Renseignements.

## LE CONGRÈS D'HYGIÈNE SOCIALE A ARRAS

### LA LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ INFANTILE

La question du lait.

Le Congrès d'Arras s'était imposé, dans son programme, un troisième problème, le plus urgent, sinon le plus grave, la LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ INFANTILE. Il devait consacrer deux longues séances en étudiant tout d'abord la question du LAIT, question capitale au premier chef, l'enfant, même allaité, voyant sa vie souvent compromise par les liquides plus ou moins frelatés qu'on lui donne sous le nom de lait, puis la PÉRICULTE, qui fit l'objet de la seconde séance.

Les débats auxquels donneront lieu ces deux journées furent, on le comprend sans peine, aussi passionnés qu'émouvants. L'enfant, le « tout petit », est, dans notre beau pays de France, au

1. Voy. La Presse Médicale, 1904, n° 60, mercredi 27 Juillet, et n° 67, samedi 20 Août.

## CONTRE LA CHLORO-ANÉMIE

Artemisine . . . . . 4 milligr. Pour une dragée.  
Quinine crist. . . . . 4 — Quatre par jour.  
Protoxalate de fer. 100 — Deux à chaque repas.  
Cette formule est très active, elle donne promptement appétit et couleurs, sans constipation; — elle est spécialisée sous le nom de **DRAGÉES BRIS**

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATIVELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC et C<sup>ie</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSEY PERRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**Revue d'Hygiène** et de Police  
Rédacteur en chef : Dr A. J. MARTIN. — Mensuel. — Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

nord comme au sud, l'objet de notre tendresse à la fois instinctive et, depuis que la question de la dépopulation s'est posée chez nous, raisonnée. La mortalité infantile enlève chaque année près de 150.000 petits Français; comment peut-elle être combattue si le LAIT, auquel une foule de pauvres mères, mauvaises nourrices, sont obligées de recourir, n'est pas un *aliment absolument pur*? C'est sur cette donnée première que s'est engagé, à Arras, le bon combat. Le sujet en valait, comme on voit, la peine et avait attiré un grand nombre de nos hygiénistes et de nos philanthropes. Sans parler de MM. Paul Strauss, sénateur, président de la Ligue contre la mortalité infantile; Poiry, vice-président du Conseil municipal de Paris, apôtre ardent de toutes les réformes d'hygiène sociale; Ambrose Rendu, conseiller municipal, un combattant de la première heure; professeur Budin; Maygrier; Bordes infatigable ennemi des falsificateurs du lait; Mesureur, directeur général de l'Assistance publique à Paris, et Thilloz, secrétaire général de la même administration; Vincenot, préfet du Nord, et Duréault, préfet du Pas-de-Calais; Vibert, conseiller à la Cour de Douai; Voisin, président du Conseil de surveillance de l'Assistance publique à Paris, plusieurs rapporteurs avaient pris la peine de formuler nos desiderata les plus importants.

•

Pour avoir du *bon lait naturel* afin d'assurer l'alimentation des enfants, il faut d'abord connaître les *meilleures conditions de sa production*. M. Monnarat, vétérinaire départemental en chef du Nord, étudia, dans son rapport aussi pratique que clair, toutes les faces de ce problème économique. Il montre que le choix de la race bovine et que la surveillance individuelle de la bête laitière est la condition primordiale à laquelle doivent se soumettre les éleveurs, en adoptant des vaches beurrières ou tout au moins demi-beurrières. Le logement de ces animaux de choix, le cube d'air à leur accorder dans l'étable (30 mètres cubes, au

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxybismuth, Kolinite et Glycérophosphate de Chaux.  
**RECONSTITUTION ORGANIQUE GÉNÉRAL**

**CYSTOL** Principe distillé de l'essence de Santal et 12 fois plus actif. — Seule garantie à MM. les Docteurs.  
Cystite. — PHARMA, Pharm<sup>ie</sup> Anglaise et toutes pharmacies.

**ROYAL** GOUTTE, ANÉMIE, AFFECTIONS DU CŒUR — BAINS CARO GAZEUX —

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 23, Ch.-d'Antin.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.



minium) la surveillance de leur état de santé, le danger de la stabulation permanente et de la lactation intensive, le choix des femelles (femelles jeunes, ovariométrisées de préférence), l'alimentation des bestiaux (car il existe, à n'en pas douter, des « aliments beurriers », poussant à la sécrétion d'un lait gras), le passage des vaches laitières, leur traite méthodique, manuelle de préférence, la propriété méticuleuse de l'étable, des trayeurs et des vachers, la conservation et le transport du lait, sont autant de sujets passés en revue avec un soin et un esprit aussi scientifiques que pratiques. M. Monsarrat termine par les conclusions suivantes :

1° Il est indispensable de ne donner aux enfants qu'un lait fourni par le mélange des laits que produisent des vaches rigoureusement saines, jeunes, ovariométrisées autant que possible, appartenant à des races beurrières, individuellement choisies avec le plus grand soin et entretenues dans des conditions d'hygiène parfaite et d'alimentation rationnellement déterminée; la préférence à ce point de vue devant être accordée au régime sec;

2° Le lait ainsi obtenu doit être le résultat de mulsions pratiquées avec le maximum possible de propreté, tant en ce qui concerne la préparation des animaux avant la traite, que les soins à prendre à l'égard des réceptacles et les précautions à exiger des trayeurs qui doivent posséder une santé parfaite, (ainsi d'ailleurs que tout le personnel appelé à manipuler ce lait);

3° Il y a lieu de soumettre le lait, immédiatement après la mulsion, à la centrifugation suivie de pasteurisation et de le faire consommer par les enfants aussi tôt que possible après sa récolte;

4° Il est utile d'encourager la création de vacheries urbaines parfaitement aménagées au point de vue d'hygiène, contenant des animaux et une installation répondant aux desiderata ci-dessus exprimés, et, en tout cas, de réclamer des pouvoirs publics l'édiction, pour toutes les vacheries actuellement existantes, de mesures capables de satisfaire à ces mêmes desiderata;

5° Il y a urgence absolue à prescrire l'inspection vétérinaire permanente des vacheries, à y rendre obligatoire l'épreuve semestrielle de la tuberculose, et à permettre au vétérinaire-inspecteur d'ordonner l'isolement et en certains cas la réforme de toute femelle malade et la dénaturation du lait qu'elle peut produire.

Volla donc le bon lait produit et livré à la consommation. Comment faire pour le donner aux familles pauvres? M. Ambrose Rendu a réalisé une formule remarquable qui permet aux producteurs de gagner leur vie et aux pauvres d'utiliser leur excellent produit. L'*Œuvre du Bon lait*, fondée à Paris par un groupe de philanthropes, a créé 30 dispensaires où elle donne, pour 20 centimes le litre, un lait exquis, en bouteilles d'un litre, d'un 1/2 litre, d'un 1/4 de litre. L'œuvre progresse. Elle avait fourni 10.136 litres en Juillet 1903; en Juin 1904, elle a livré 330.628 litres et, pour sa première année, 1.611.903 litres, ce qui représente un commerce florissant. Le producteur vend à perte 20 centimes leur litre aux pauvres; il se rattrape sur les riches en leur laissant à 40 centimes la même quantité.

..

Puisqu'il est possible et facile d'obtenir la production d'un lait excellent et rémunérateur pour le producteur, on ne saurait trop sévèrement réglementer la vente du lait destiné à l'alimentation des enfants et, j'ajoute, des adultes, des malades et des vieillards. Par-dessus tout, on ne saurait trop poursuivre et condamner les falsificateurs de lait.

Le rapport présenté à ce sujet par M. Bordas, inspecteur général adjoint des services techniques d'hygiène, est aussi formel, aussi complet, aussi décisif que possible. Bordas rappelle qu'un falsifie le lait de deux façons, par addition ou par soustraction, et souvent par addition et soustraction.

La fraude par addition d'eau, le *monillage*,

enlève à l'enfant 30 à 40 pour 100 des principes nutritifs du lait et administre à la petite victime de nombreux micro-organismes plus ou moins pathogènes; le *monillage* est donc un assassinat.

Tant que les juges appelés à condamner cette pratique criminelle ne seront pas convaincus de cette vérité, la falsification du lait continuera comme de plus belle, les peines encourues étant dérisoires.

Le lait mouillé est souvent additionné de lait stérilisé par centrifugation; il devient facilement acide, et se coagule vite; les falsificateurs luttent contre cet inconvénient soit à l'aide d'alcalins, soit par l'adjonction d'un antiseptique: ils *empoisonnent le lait*. L'usage des alcalins est à peu près abandonné, la fraude étant aisée à déceler. Inversement, certains antiseptiques échappent à peu près aux analyses. Certains savants sont même allés jusqu'à recommander l'usage d'un antiseptique [aldéhyde formique] dans le but de prévenir la transmission de la tuberculose par le lait!

La fraude par soustraction de la crème, l'*écrouissage*, se fait journellement; certaines laiteries possèdent même un véritable barème leur permettant soit de soustraire la quantité de crème (par la centrifugation), soit d'ajouter à un *très bon lait* la quantité d'eau ou de petit-lait nécessaire pour obtenir la densité exigée par les conseils d'hygiène de telle ou telle région.

Il est enfin une fraude qu'on a pu appeler *physiologique*. Elle consiste, pour les nourrisseurs qui vendent leur lait à la mesure », et non selon sa teneur en éléments normaux, à se procurer des races « non beurrières », mais donnant un fort rendement de liquide lactescant. En soumettant ces bêtes (hollandaises, flamandes) à une alimentation spéciale, très aqueuse, et en les conservant à l'étable, ces fabricants de lait obtiennent d'énormes quantités de lait pauvre, maigre, *mais naturel*, puisqu'au sortir du pis il n'a subi aucune manipulation! C'est le « monillage physiologique ».

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable. Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1/2 centigr. d'Iode; 1/2 centigr. de Tannin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe 3 fois par jour.  
Enfants, une cuillerée à café 3 fois par jour.

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tannin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons d'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

### SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.  
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

### PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

### SOLUTION d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut. Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer. Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.



quo », aussi criminel que l'autre, car l'enfant qui boit cette eau finit par mourir d'insatiation, sinon de tuberculose, les vaches ainsi traitées devenant très facilement tuberculeuses.

Faut-il autoriser la vente d'un lait *écrémé*, donc falsifié par soustraction ? doit-on, en d'autres termes, laisser tomber dans le commerce de l'alimentation les *sous-produits* de l'industrie laitière, « lait centrifugé », « lait demi-écrémé », « lait pauvre », etc., etc. ?

Certaines municipalités avaient espéré supprimer la fraude, si aisée en cette matière, en exigeant des laitiers qu'ils placent sur ces « faux laits » une étiquette en caractères gras, très haute portant LAIT ÉCRÉMÉ. Ces mesures n'ont fait que développer l'ingéniosité des falsificateurs en leur permettant de tromper, comme à plaisir, leur clientèle, surtout la pauvre clientèle, sur la nature de la déplorable marchandise qu'ils lui vendent à un prix encore trop élevé. Le Comité consultatif d'Hygiène publique de France a admis que tout lait *écrémé* est un lait *dénaturé* et que, dans les conditions ordinaires et communes de l'alimentation, l'hygiène n'en saurait admettre l'emploi. Le lait *écrémé* est donc un aliment *incomplet*, dont le médecin seul peut décider l'usage pour tous ou tels malades, telle ou telle maladie.

Le Congrès de médecine légale de 1900, le Congrès international d'Hygiène de 1900, celui de Bruxelles en 1903 ont, par la sollicitation ardente de M. Bordas, décidé que les *antiseptiques conservateurs* quels qu'ils fussent devraient être interdits pour la conservation du lait. M. Bordas demande au Congrès d'Arras d'émettre le même vœu, dans l'espoir, non chimérique, que les pouvoirs publics entendront un jour, prochain peut-être, les doléances des hygiénistes, des médecins et de tous les amis de l'enfance. Le Congrès vote, après quelques explications assez vives auxquelles prennent part MM. Thilly, Fuster, Dubron,

Mesureur, Maygrier, Lanery, Letulle, les conclusions du rapport Bordas :

I. On ne devra considérer comme lait et vendre comme tel que le LAIT ENTIER, c'est-à-dire un lait provenant de la traite complète et fourni par des animaux sains.

II. Les sous-produits de l'industrie laitière, tels que lait *écrémé*, demi-écrémé, lait centrifugé, lait pauvre, ne doivent pas être utilisés pour l'alimentation des nouveau-nés, des malades et des vieillards.

III. Ces sous-produits représentent évidemment une valeur alimentaire qu'on ne peut négliger, mais on ne devrait pouvoir les mettre en vente que dans des boutiques spéciales.

IV. Ne pourra être mis en vente, sur la voie publique, ou dans les boutiques vendant du lait pur, entier, un lait contenant moins de 30 grammes de beurre par litre.

V. Les antiseptiques, conservateurs, etc., quels qu'ils soient, sont interdits pour la conservation du lait.

En dernière analyse, c'est donc aux pouvoirs publics que l'hygiène sociale se trouve devoir avoir recours pour la « question du lait ». Puisque, selon la formule de MM. Budin et Maygrier, *le lait non naturel est un danger pour l'enfant*, la loi doit protéger l'enfant. Le rapport présenté par MM. A. Bonn, directeur du laboratoire municipal de Lille, et Bruno Dubron, avocat à la Cour d'appel de Paris, vient à point pour compléter toutes les données du problème.

Toutes les municipalités des grandes villes, Lille en tête, Lyon, Bordeaux, Paris, etc., ont cherché à enrayer le mal en réglementant la vente du lait *écrémé*. Vains efforts. Toutes sont arrivées à la conviction qu'il faut prohiber la vente du lait non naturel, du moins en ce qui regarde l'alimentation de la première enfance. L'histoire des luttes vraiment homériques soutenues par M. Delory, maire de Lille et député du Nord, contre les falsificateurs du lait est tout entière à lire dans ce

rapport. On assiste à l'évolution progressive de l'idée, défendue par la municipalité et par son conseil d'Hygiène, que tout moyen incomplet, toute concession faite au lait non naturel est un arrêt de mort prononcé contre les enfants de la population ouvrière.

Peu à peu le maire, après avoir autorisé la vente du lait pauvre, du lait *écrémé*, et malgré toutes les précautions prises pour restreindre ce commerce odieux, arrive à la prohibition inévitable ! Seulement, la loi ne permet pas à la municipalité de « s'opposer à la liberté du commerce » et les juges, la main forcée par la loi, condamnaient pour abus de pouvoir les prudentes et humaines prescriptions du maire en faveur du lait naturel.

M. Delory, devant l'insuccès de ses tentatives, fit appel aux Chambres françaises et déposa le 11 Mars 1904, un projet de loi ayant pour but la répression des fraudes dans le commerce du lait.

#### PROJET DE LOI DELORY

« Article premier. — Il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter sous le nom de lait, avec ou sans qualificatif, un produit qui ne serait pas le résultat de la traite complète et normale d'animaux sains et non atteints de maladies contagieuses ou transmissibles. Toute addition ou retrait d'un des éléments constitutifs du lait sera réputé falsification.

Art. 2. — Sont prohibées l'exposition, la mise en vente, l'importation ou l'exportation, la désignation, en vue de la consommation publique, d'une substance ainsi falsifiée, ainsi que le lait colostré; le lait altéré par des microorganismes ou des produits infectueux (lait acide, viqueux, putride, amer, bleu, rouge, etc.), soit à raison d'un état normal ou d'une alimentation défectueuse du bétail, soit par suite d'une tenue défectueuse de l'étable, de la litière ou des ustensiles de transport, soit pour toute autre cause, telles que les manipulations effectuées par des personnes peu soigneuses : le lait provenant d'animaux aux aliments desquels auraient été mêlés des plantes vénéneuses,

## PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 111, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique  
ou chimique des Extraits

Aconit  
Chanvre indien  
Digitalis  
Ergot  
Scille  
Strophantus, etc.  
Demander les brochures relatives.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D. J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.

EXIGER  
la marque d'origine  
et  
SE MÉFIER  
des contrefaçons.



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

SOUTIES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 -  
COMPLÈTES d'iodine... 25 -  
GRANULES... 1 centigr.

Furences, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

## LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX  
Levure de bière sélectionnée

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés  
1 à 3 cuillères à café de Poudre par jour — 1 à 6 Gachets — 1 à 10 Comprimés

## LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX  
Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme équivaut à 35 grammes de Levure fraîche.  
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 4 par jour. — En Ampoules  
injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

## ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

## LEVURARGYRE

(Hg-NUCLEO-PROTÉINE)

AMPOULES

ADRIAN

de 2 cc. titrés à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.



## NUCLÉKINASE

PILULES à 0.10

25 à 60 repus.

(ADULTES).

ADRIAN

GRANULÉ

1 à 3 cuillères.

(ENFANTS).

AFFÉCTIONS DU PANCRÉAS  
TROUBLES DIGESTIFS DE L'INTESTIN  
FLATULENCES - CONSTIPATION

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés

Quinquina, Coca, Colombo, Eschschol, Eucalyptus, Fennel, Fénugrec, Gingembre, Guaiacum, Hysop, Menthe, Myrtille, Nigelle, Origan, Peppermint, Persil, Piment, Safran, Sassafras, Sauge, Vanille, Zingembre.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 50/0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au Bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 005 et à 0 gr. 01 par c.c.

Nous préparons également des injections au Benzolate de mercure, etc.

Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'argent pour fractions.

Sérum iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'Iode et pommade iodurée.

Sérum mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Sérum au calomel de Wiatrowski, à 1:2 Forlier p. frictions mercurielles.

Emplâtre au calomel caoutchouté du P<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfant.

## Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT  
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet Elixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café

Adultes : Une cuillerée à soupe

Prix du flacon : 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémie, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Düring. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



HOPOGAN  
Poudre,  
Cigarettes  
lactées,  
Gachets,  
Comprimés,  
Granules.

O<sup>ie</sup> DES PEROXYDES

9, Rue Blanche, PARIS

Péroxydes Médicinaux

EXTRAITS  
Poudre, Gaze,  
Pommade,  
Emplâtre,  
Ovules,  
Cigarettes,  
Bougies.

DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE

D'UNE MANIÈRE CONTINUE

DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : État scorbutique de la bouche, rouille, muqueuse, vomissements, ballonnement, gastralgies, accompagnées de palpitations, météorisme, diarrhée, etc.

Il s'agit d'une action locale, seules les affections générales, mais sans avoir constaté son effet dans le traitement de la diarrhée (Professeur GILBERT).

Dose 1 gr. poudre, 2 comprimés (2 à 4 fois par jour) après repas et avant indigestion nocturne.

Pharmacie BOCCUILLON-LIBROUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Dépôt pour le vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.

## ALLEVARD LES BAINS

SALINS DU JURA

## ST-GERVAIS LES BAINS

SOLUTION DE  
DIGESTIF CHIMIQUE  
AU MILLÈRE  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE

GRANULES  
de 0.10  
à MILLÈRE  
1 à 3 par jour.

Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.



# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TRÈS ÉCALLE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes  
DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte gouttes contiennent un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes

DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,60 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitale cristallisée. (De 1 à 4 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES DE DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

## ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes.

d'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

## NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive

6 gr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café

## "IODALIA" Granulé iodotannique INALTÉRABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph<sup>ie</sup> PELOILLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIERE (Loire) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Département d'Indre-et-Loire  
Décret du 12 Août 1897.

## SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et infectieuses des Voies respiratoires : *Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx*, etc., etc. — Dépôt dans toutes les pharmacies.

LARRIERE, pharmacien-chimiste à Luchon.

VER SOLITAIRE Expulsion radicale avec le Teintage de Luchon, à l'extrait vert éthéré de feuillage mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIERE, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

## ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100<sup>e</sup> (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE d'ANIODOL remplace et supprime l'IODOPHORE

ÉCHANTILLONS sur Médicaments sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

## SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE. RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES DÉLATEURS, GACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

GURE: ENVIS de 2 à 6 ans: 9 gr 25 à 9 gr 50

ADULTES: 1 gr. par dose.

Ne pour les enfants au-dessus de 2 ans

Placer toutes les tablettes au

deur de lait (fortifiant).

CONTIENT EN MOINS DE 100 GRAMMES D'INGRÉDIENTS.

PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

VEGETALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION

PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

CONTRAINDRE AVEC DROGUES DANS LES NERFS

SEULEMENT POUR LA VENTE: LABORATOIRES SAUTER, 4, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Lyon).

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE ENVOYÉS À LA DEMANDE.







Sulfate de strychnine . . .	0 gr. 10
Extrait de kola . . . . .	2 gr.
Extrait de coca . . . . .	2 gr.
Extrait de quinquina . . .	3 gr.
Extrait fluide de bourdaine .	10 gr.
Sirof d'écorces d'oranges amères, q. s. pour 300 cent. cubes.	

Prendre une cuillerée à dessert une demi-heure avant chacun des principaux repas.

#### Administration du collagol.

Contre les états infectieux, le collagol rend souvent de grands services; on peut, à la rigueur, l'administrer par voie buccale :

Collagol . . . . .	0 gr. 01
Extrait de gentiane . . . .	0 gr. 02
Excipient, q. s. pour une pilule n° 20.	

Une pilule à chaque repas.

II. M.

## LIVRES NOUVEAUX

Les applications sociales de la solidarité, leçons professées à l'École des Hautes Etudes sociales, par MM. les professeurs Brouardel, Budin, Ch. Gide et A. Robin, II. Monod, conseiller d'Etat, G. Paulet, directeur au Ministère du Commerce; J. Siegfried, député, ancien ministre. Préface de M. Léon Bourgeois, député, ancien président du Conseil des ministres, 1 vol. in-8° de la *Bibliothèque générale des sciences sociales*, cart. à l'anglaise, 6 fr. (Félix Alcan, éditeur).

Dans l'ouvrage, qui vient de paraître comme suite à l'Essai d'une philosophie de la solidarité publié dans la même collection, on trouve réunies de belles leçons sur des problèmes courants de la vie actuelle. MM. Budin, Robin, Brouardel étudient respectivement la mortalité infantile, la lutte contre la tuberculose, la Propreté et l'Hygiène; Ch. Gide, la Coopération; II. Monod, la Législation sanitaire en France;

G. Paulet, la Législation sur les accidents du travail; J. Siegfried, les Habitations à bon marché.

Le médecin trouvera dans ces pages nombreux sujets à méditation et pourra sans peine se mettre au courant de questions dont il ne saurait à l'heure actuelle se désintéresser.

P. DESROSES.

## FACULTÉ DE PARIS

Hôtel-Dieu. — MM. SCRINI, MONTUET et POULARD, chefs de clinique et de laboratoire, commenceront le jeudi 1<sup>er</sup> Septembre 1904, à 2 heures, à la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, un Cours de revision avec conférences, examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Le Cours aura lieu tous les jours et durera environ trois semaines.

Le droit à verser est de 50 francs.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Marseille. — M. II. REYNIS, professeur suppléant, chirurgien des hôpitaux, remplaçant M. le professeur Combalat, en congé, fait à l'Hôtel-Dieu, les mardi et jeudi matin, à 9 h. 1/2, une leçon clinique ou une séance d'opérations avec démonstrations.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier : M. Raymond, à Paris.

Dispensaire de salubrité. — Un arrêté du préfet de police supprime le titre de médecin en chef adjoint du dispensaire de salubrité près la Préfecture de police, et porte que le titre de médecin principal du dispensaire de salubrité près la Préfecture de police pourra être conféré à des médecins de ce service

comptant plus de vingt ans dans l'exercice de leur fonction ou pourvus du titre d'agréé ou de médecins des hôpitaux, et que les attributions déléguées au médecin en chef adjoint seront exercées par les médecins principaux du service.

En conformité de cet arrêté, M. Desonnet, médecin en chef adjoint du dispensaire de salubrité, est nommé médecin en chef dudit service; MM. Landois, Le Noir, Darin, Calandrea, Bousset sont nommés médecins principaux du même service, et M. de La Nèze est nommé médecin titulaire.

### Etranger.

Faculté de médecine d'Amsterdam. — Sont nommés privatdocteurs: MM. D. Mac Gillvary (chirurgie); W. M. De Vries (ophtalmologie).

Faculté de médecine de Berlin. — Sont nommés privatdocteurs: MM. Heinrich Poll (anatomie); Maximilian Henkel (obstétrique et gynécologie).

Faculté de médecine d'Odessa. — M. F. Boukoiemsky est nommé privatdocteur d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Palerme. — M. Michele Pavone est nommé privatdocteur d'urologie.

Faculté technique de médecine de Prague. — M. Franz Prochazka est nommé privatdocteur de médecine interne.

## RENSEIGNEMENTS

A céder, après fortune, établissement hydrothérapique dans l'Est, avec ou sans propriété. Prix de l'établissement : 60.000 francs dont 20.000 comptant. Situation sérieuse pour docteur. S'adresser à M. Jauffret, 22, boulevard Poissonnière, Paris.

A louer pour Janvier, 28, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis 20 années consécutives par docteur médecin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

## COLLECTION DE PLANCHES MURALES

destinées à

# *l'Enseignement*

de la

# *Bactériologie*

PUBLIÉE PAR L'INSTITUT PASTEUR DE PARIS

❖ ❖

Cette collection touche comme principaux sujets : charbon, rouge, choléra des poules, pneumonie, suppuration, peste, choléra, fièvre typhoïde, morve, tuberculose, lèpre, actinomycose, diphtérie, tétanos, etc., et les maladies à protozoaires : Coccidies, paludisme, maladie de la mouche tsé-tsé, trypanosomes, etc.

❖ ❖

Cette collection comprend 65 planches du format 0<sup>m</sup>80 X 0<sup>m</sup>62, tirées sur papier toile très fort, munies d'effets permettant de les suspendre et réunies dans un carton disposé spécialement à cet effet.

ELLE EST ACCOMPAGNÉE D'UN TEXTE EXPLICATIF EN FRANÇAIS, ALLEMAND ET ANGLAIS

❖ ❖ Prix de la Collection : 250 francs (Port en sus) ❖ ❖

(LES PLANCHES NE SONT PAS VENDUES SÉPARÉMENT)

## CLINIQUE MÉDICALE LAËNNEC

## PLANCHES MURALES

DESTINÉES À L'ENSEIGNEMENT

# de l'Hématologie et de la Cytologie

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

L. LANDOUZY

Professeur de Clinique.

ET

M. LABBÉ

Chef de Laboratoire.

❖ ❖

15 planches du format 0<sup>m</sup>80 X 0<sup>m</sup>62, tirées sur papier toile très fort, munies d'effets permettant de les suspendre sur deux pitons et réunies dans un carton disposé spécialement à cet effet.

❖ ❖

Cette collection est accompagnée d'un texte explicatif rédigé en français, allemand et anglais.

❖ ❖ Prix de la Collection : 60 francs (Port en sus) ❖ ❖

(LES PLANCHES NE SONT PAS VENDUES SÉPARÉMENT)



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Gycérophosphate de Chaux, Quinquina et Casco vanillé, est le prototype de la medication Dynamogene antineuralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix de Kola..... 40 gr.  
 Gycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Casco vanillé..... 40 gr.  
 Poudre..... 0.5

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à Dîner, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté comme tant de fois par les Médecins des Hôpitaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont si remarquables que les plus autorisés en font foi.

La succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, à Paris, à New-York.

Le SIROP de HENRY MURE est un médicament chimique absolement pur et son dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'orange amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'Boîte : 1 franc.

A. GARANGE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Gycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Gycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Gycérophosphate de soude.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut s'alimenter: 5 à 6 cuiller, par jour dans du grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller, 1/2 ou 3 fois, le matin.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Viande et Gycérophosphate assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, constipation, insappérance, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

**Tablettes de Catillon**  
 à 0.25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. — 3 fr.



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Bains de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucassan.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

M. LABRÉ. Chlorose et tuberculose.

PLANCHET. Les hernies diaphragmatiques congénitales.

A. MARRASCHIO. L'actinomycose du doigt.

### MÉDECINE PRATIQUE

G. MAHÉ. Les complications des extractions des dents.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Association centrale des médecins Suisses. — Tumeurs de la vessie. — Epithéliome chorial malin de l'utérus. — Tumeurs malignes du corps thyroïde. — Diversités de l'ovosphère. — Thrombose étendue des sinus veineux cérébraux chez une jeune chlorotique. — Cancer colloïde du rectum. — Neurofibromatose. — Variétés de la portion inférieure de l'ovosphère. — Lymphogranulomatose de l'ovosphère. — Lymphogranulomatose du médiastin. — Hernies ombilicales chez des enfants guéris par des injections de paraffine. — Cosa vero et genu vulgum. — Pied bot et plat congénital. — Crétin mongolien. — Corps étrangers métalliques de l'œil extraits à l'aide d'un nouvel aimant. — Exostoses éburnées de l'ongle.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Sur le cartilage étoilé ou ramifié. — Influence exercée par l'état de santé du galeatère sur le point de congélation du lait.

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — J. J. MURKINS. Les mouvements forcés et l'équilibre. Pathologie chirurgicale. — T. STONI. Volumineux lipome du cordon spermatique gauche.

Médecine. — P. COMENOT et NICOLAS. Formule binaire dans la pleurésie tuberculeuse.

Chirurgie. — WARREN LOW. Un cas de perforation de l'ulcère gastrique avec appendicite : opération, guérison.

**CARABANA** Purgation par régime. Congestion. Constipation.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Par l'acétosuccinate  
de magnésium  
Le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits si demande. KECHLY, 407, r. Beaumart, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N<sup>o</sup> 31 AOUT 1904.

Pédiatrie. — J. HALLÉ et J. JOLLY. Sur une forme d'insémination infantile (un cas de chlorose du jeune âge).

Voies urinaires. — Organes génitaux de l'homme. — J. ENGLISH. Inflammation isolée des diverticules vésicaux et péritonite par perforation.

Ophtalmologie. — G. DE MORGAN. L'œil et la vision chez les criminels.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — A. CUSIN. La sécrétion urinaire acide.

Thérapeutique générale. — KUNST. Le traitement de la malaria par l'arietochine.

### CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. L'enseignement de la pathologie exotique.

### PRATIQUE MÉDICALE

La méthode oxygénée dans le traitement des furoncles et anthrax.

### NOUVELLES

Hôpitaux et hospices.

Nouvelles.

Concours.

Renseignements.

## L'ENSEIGNEMENT

### DE LA PATHOLOGIE EXOTIQUE

Un fait à remarquer, dans le mouvement d'expansion qui pousse actuellement la France à répandre sa civilisation sur les contrées sauvages ou peu civilisées, est la part que prennent à ce mouvement, depuis quelques lustres, les hommes de culture scientifique, particulièrement les médecins. Nombreux sont ceux de nos confrères qui

vont au dehors de la vicille terre française développer leurs qualités d'énergie et d'initiative.

Pour favoriser cette tendance et fournir aux colonies des médecins aptes dès le début à remplir leur tâche, il fallait créer un enseignement de la médecine coloniale.

Actuellement, il existe en France trois Instituts de Médecine coloniale : un à Marseille, le premier en date, fondé par le professeur Herkel, un autre à Bordeaux, un troisième à Paris.

L'Institut de médecine coloniale de Paris a été créé par l'initiative du professeur Blanchard. Les cours durent environ deux mois et demi. La session de 1904 commencera le 17 Octobre et sera terminée vers le 25 Décembre.

Peuvent s'inscrire : les étudiants pourvus de 14 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers.

A la fin des cours de la session, les étudiants subissent un examen et obtiennent un diplôme.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoire sont donnés à la Faculté de médecine (Ecole pratique, 21, rue de l'Ecole-de-Médecine), dans les laboratoires de Parasitologie et d'Hygiène.

L'enseignement clinique est donné à l'Hôpital d'Auteuil (hôpital des Dames françaises), 93, rue Michel-Ange.

L'enseignement théorique et les travaux de laboratoire ont lieu dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, à l'Ecole pratique.

L'enseignement clinique est donné deux fois par semaine, le matin à 10 heures, à l'Hôpital d'Auteuil.

La Presse Médicale (22 Juin, n<sup>o</sup> 50) a déjà inséré le programme de la prochaine session.

La première année, l'Institut de Paris compte

### PHITISIE CREOSOTAL SIMB

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Honoré, 7096, 156-64  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**LUCHON** BAINS-DOUCHES  
VAPEURS NATURELLES  
Affections dites rhumatismales.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

Revue de Gynécologie et de Chirurgie  
abdominale  
publiée par **SAUVAL POZZI**  
tous les deux mois  
France, 28 fr.; Union post., 30 fr.

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSEY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU



20 élèves, la seconde année elle eut 25 étudiants, dont 13 étrangers.

A Bordeaux, en 1901, un arrêté de M. Leygues, du 12 Juillet 1901, approuvant la délibération du Conseil de l'Université de Bordeaux, inscrivait un diplôme de « médecin colonial » de cette Université. La Municipalité et la Chambre de commerce de Bordeaux ont eu leur part dans cette fondation. Cet enseignement de la médecine coloniale a fonctionné depuis cette époque.

J'ai soussigné les yeux le compte rendu de la troisième série d'études de cet Institut colonial.

Voici quel était pour l'année scolaire 1903-1904 le programme de l'enseignement.

#### I. — Enseignement clinique.

Sont chargés de l'enseignement clinique MM. les professeurs de clinique et chefs de service des hôpitaux civils et militaires de Bordeaux, et M. Le Daire, professeur de pathologie exotique.

#### II. — Travaux pratiques.

**Ferré.** — Technique bactériologique générale. Pratique de la désinfection. Vaccine et vaccination.

**Le Dantec.** — Technique applicable aux pièces anatomiques aux colonies. Procédés de culture des anaérobies applicables aux pays chauds. Flèches empoussiées. Liste des objets à exporter aux colonies.

**Gejny.** — Tuberculose. Impaludisme et Lèpre.

**Sabrazès.** — Hématologie.

**De Nabias.** — Protozoaires. Helminthes. Examen des matières fécales et des urines au point de vue parasitaire.

**Beille.** — Arachnides et insectes venimeux. Poisons vénéreux et toxophores. Reptiles venimeux.

**Jolyet et Sigalas.** — Poisons. Analyse physiologique d'un poison.

**Jolyet et Sigalas.** — Action des agents physiologiques sur l'organisme. Notions de météorologie pratique.

**Villar.** — Chirurgie opératoire du foie, de l'intestin et de la rate.

**Dénigès.** — Urologie clinique.

**Cannieu et Gentes.** — Anthropométrie.

**Landé.** — Anthropométrie criminelle.

**Biard.** — Microphotographie et technique histologique.

#### III. — Leçons théoriques.

**Morache.** — Hygiène générale des Européens dans les pays chauds. Acclimatement. Hygiène générale des troupes métropolitaines ou indigènes.

**Le Dantec.** — Climatologie. Colonies en général. Problème de la colonisation. La médecine coloniale : son rôle dans la colonisation. Maladies cosmopolites et maladies endémiques.

**Dubrenilh.** — Dermatozoaires. Ixodes. Argas. Diptères cuticulés. Chique. Filaire de Médine, etc., etc.

**Arnosan.** — La lèpre. Caisse de médicaments à exporter dans les colonies.

**Bergé.** — Du vêtement.

**Régis.** — Maladies mentales dans les pays chauds.

**Aché.** — Venus.

**Pitres.** — Intoxications par l'opium, le haschisch.

**Cassat.** — Intoxications alimentaires. Scurbut.

**Mongour.** — Insolation. Coup de chaleur.

**Lagrange.** — Ophtalmologie tropicale.

**Chavannaz.** — Chirurgie spéciale du foie.

**Danet.** — Chirurgie spéciale de la rate.

**Pousson.** — Chirurgie des voies génito-urinaires.

**Moore.** — Parasites des voies aériennes.

**Gentes.** — Les races humaines.

**Cambrelent.** — Grossesse et accouchement chez les différents peuples.

**Beille.** — Instructions pour la récolte et l'expédition des collections ethnographiques et d'histoire naturelle.

L'ouverture des cours a eu lieu le lundi 16 Novembre 1903. La période de cours et d'exercices pratiques s'est terminée le samedi 30 Janvier 1904. Les résultats de la troisième période d'enseignement furent les suivants :

Vingt-quatre candidats régulièrement inscrits ont suivi cet enseignement ; 15 d'entre eux, insuffisamment prêts ou non encore pourvus du diplôme de docteur en médecine, ne s'étaient pas présentés aux examens ; 9 élèves, dont un étranger, ont obtenu le diplôme de médecin colonial de l'Université de Bordeaux.

La quatrième période d'enseignement commencera dans le courant du mois de Novembre 1904 et se clôturera en Février 1905.

Une question se posera maintenant : quels débouchés assurer à ces jeunes médecins sortis des Instituts de médecine coloniale ? L'ourra-t-on, sans léser les droits légitimes des médecins des troupes coloniales qui furent les premiers à la peine, assurer aux diplômés des écoles de médecine coloniale des places de médecins de consulats, médecins des établissements civils ?

Dans les colonies, certains Compagnies industrielles engagés des médecins à des appointements assez rémunérateurs.

On sait, d'autre part, que le titre de docteur en médecine donne la possibilité d'être admis dans certains emplois de l'administration coloniale. D'Anfréville (*La Presse Médicale*, 1903, 31 Novembre) nous dit que le gouvernement général d'Indo-Chine accorde aux médecins le droit de postuler pour le grade de commis de 1<sup>re</sup> classe des services civils dont les appointements s'élèvent à 6.000 francs.

Le dernier Congrès colonial adressait aux pouvoirs publics le vœu que la législation fut plus favorable encore au corps médical et que des médecins soient nommés aux fonctions administratives des colonies françaises. Qu'arrivera-t-il de ce vœu ? Il serait imprudent de préjuger de son avenir.

Il n'est pas douteux que le médecin soit un merveilleux agent de colonisation et qu'il fasse un fonctionnaire colonial excellent. Mais malheureusement, comme au temps de Beaumarchais, quand il faut un calculateur, on nomme trop souvent un danseur.

P. DESFOSSÉS.

#### Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculose des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 Kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



## N'A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR Tablettes d'Antikammia CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉVRALGIQUE, ANODINE —  
NE DONNANT PAS LIEU À L'ACCOÛTUMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES  
CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Hystérie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.

La Société Chimique d'Antikammia 5, Rue de la Paix, Paris

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

PAC-SIMILE  
30 CENTIMES



## PRATIQUE MÉDICALE

## La méthode oxygénée dans le traitement des furoncles et anthrax.

On sait que le professeur Thiriar (de Bruxelles) a attaché son nom à une méthode générale de traitement des infections localisées par le gaz oxygène pur, gaz qui, sans être un antiseptique proprement dit, jouit du moins de la précieuse propriété de favoriser la phagocytose en exagérant la vitalité des cellules phagocytaires, en exaltant par conséquent leurs propriétés microphages; il atténue d'ailleurs dans d'assez fortes proportions la virulence des bactéries et détruit leurs toxines par oxydation.

Aussi n'est-il pas étonnant que M. Thiriar ait obtenu de la méthode oxygénée les meilleurs résultats dans les infections les plus diverses : il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à parcourir la récente communication qu'il vient de faire sur ce sujet à l'Académie royale de médecine de Belgique (28 Mai 1904). Nous en extrayons les quelques considérations qui suivent relatives au traitement des furoncles et anthrax par la méthode oxygénée.

Deux mots d'abord du simple traitement nécessaire. Il est des plus simples :

L'oxygène est renfermé, sous une pression de 120 atmosphères, dans des bonbonnes métalliques de forme cylindrique et dont la contenance varie de 30 litres à 4.000 litres. Les premières n'ont pas plus de 25 centimètres de longueur et sont enfermées dans un étui facilement portatif qui renferme également le matériel accessoire. Une extrémité de ces petites bonbonnes est terminée par un ajutage fermé par une soupape facile à ouvrir. À cet ajutage on attache un tube en caoutchouc terminé par un dispositif auquel on peut appliquer soit une simple aiguille de Pravaz,

soit une petite canule en verre ou en caoutchouc, selon l'affection à traiter : c'est là toute le matériel accessoire dont nous venons de parler. Comme on le voit, il est peu compliqué et peu coûteux.

La technique de son emploi est tout aussi simple : « pas n'est besoin d'être un savant chirurgien, un brillant opérateur pour savoir s'en servir; le plus modeste praticien peut en faire usage avec la plus grande facilité ». On va pouvoir en juger par son application au traitement des furoncles et anthrax.

**FURONCLES.** — Une petite bonbonne de 30 litres suffit largement pour le traitement de plusieurs furoncles ou d'un anthrax. Le tube de caoutchouc, muni de son aiguille de Pravaz, étant adapté à la tubulure de cette bonbonne, on règle d'abord le débit d'oxygène en plongeant l'aiguille dans de l'eau aseptique : le bouillonnement du gaz dans l'eau fait facilement apprécier la rapidité et la quantité de l'écoulement. Ceci fait, après avoir au préalable aseptisé la région à injecter, on fait des injections dans le furoncle en y enfonçant l'aiguille successivement dans le sommet et dans la base de la tumeur.

Au premier moment, lorsque l'oxygène pénètre avec force dans les tissus indurés et enflammés, il produit parfois une douleur assez forte due à la distension, mais presque immédiatement survient une atténuation remarquable dans les phénomènes douloureux qui ne tardent pas à disparaître complètement, en même temps que régresse et disparaît le gonflement. Au bout de trois ou quatre jours, le furoncle n'existe plus et la rapidité de cette guérison n'a d'égale que sa constance.

1. L'oxygène employé dans le service de M. Thiriar est fourni par l'électrolyse de l'eau; il coûte 8 francs le mètre cube. En réalité, avec la location de la bonbonne, si celle-ci est grande, il revient à 15 francs le mètre cube, c'est-à-dire à 1 cent. 3/2 le litre.

**ANTHRAX.** — Les anthrax affectent cliniquement deux formes : ils sont circonscrits ou diffus.

a) *Anthrax circonscrit.* — Lorsque la tumeur est prise au début, alors qu'elle n'est représentée que par de la tuméfaction et seulement en imminence de suppuration, il y a lieu de recourir aux aiguilles de Pravaz, que l'on introduit en différents points dans la zone tuméfiée et l'arête inflammatoire qui la délimite. On laisse arriver le courant pendant une demi-minute environ dans chacun de ces points jusqu'à ce qu'une pression digitale légère fasse percevoir la sensation de crépitation gazeuse et indique bien que l'antrax est en quelque sorte isolé dans une atmosphère d'oxygène. On complète le pansement par l'application de compresses d'eau oxygénée.

Mais le plus souvent les malades ne recourent au médecin que lorsque les lésions sont plus avancées et ont un caractère plus alarmant, soit par la douleur qu'elles engendrent, soit par le retentissement qu'elles ont sur l'état général.

Lorsque la suppuration est nettement établie et que carbillons et pus s'éliminent par nombreux cuirassés disséminés dans le derme mis à jour, lorsque, en un mot, on a affaire à un anthrax déjà avancé, plus volumineux, mais toujours bien circonscrit, on se sert plus avantageusement de la canule en verre : celle-ci est promène au centre et dans les anfractuosités de la tumeur, et le courant est ouvert, assez fort, pendant un quart d'heure environ. Il est indiqué ensuite de faire quelques instillations de gaz au moyen des aiguilles sur tout le pourtour de l'antrax et de recouvrir le tout de compresses d'eau oxygénée diluée.

Pendant plusieurs jours, on fait le pansement dans les mêmes conditions, en diminuant chaque jour la durée du courant. La durée du traitement est variable suivant les cas et les individus, mais il est bien rare qu'elle dépasse une semaine. L'amendement de la réaction générale (malaise,

# PRODUITS DU D<sup>R</sup> DOYEN

Expérimentés dans les Hôpitaux

(Communication à l'Académie de Médecine, le 13 février 1900).

## SÉRUM ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Contenant les principes actifs des Levures de Bière et de Vin.

## STAPHYLASE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Solution concentrée, inaltérable, des principes actifs des Levures de Bière et de Vin, administrée par la voie buccale.

## STAPHYLASE IODURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 1 gr. d'Iodure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## STAPHYLASE BROMURÉE DU D<sup>R</sup> DOYEN

Contient 2 gr. de Bromure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

## PROTEOL

Poudre antiseptique, insoluble et sans odeur.

## VIN DE BUGEAUD

Préparé avec du Quinquina et du Cacao de premier choix et un vin vieux très doux.

Traitement spécifique des affections à Staphylocoques :  
Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite,  
Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie,  
Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.

La STAPHYLASE annihile les effets secondaires de l'Iodure et du Bromure de Potassium.

Même à doses massives, l'Iodisme et le Bromisme ne sont plus à redouter.

Possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l'Iodoforme, du Salol et des autres poudres antiseptiques.

Agit par la Théobromine et les Alcaloïdes du Quinquina : Tonique de premier ordre dans la Neurasthénie, l'Anémie, les Convalescences et contre les Troubles digestifs des Estomacs fatigués.

DÉPOT GÉNÉRAL : P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>, 5, Rue Bourg-J'Abbé, PARIS.



Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, détachant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros à **DRISAN & Co, Paris.**

(SEINE-ET-OISE)  
**ENGHIEN-LES-BAINS**  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)  
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
Névralgies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie,  
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires,  
Succédant plus actif des  
**VALÉRAL PUY**  
Valériannes et des Bromures,  
Odeur et saveur agréables.  
Tolérance absolue.  
Dose : Une cuillerée à café contient 1 gr. de Valéral. — Une à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau.  
**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble) /  
Dose : 2 à 3 gr. 25 (3 capsules de 1/30 de grain)  
Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Colériques,  
Antibactériens et reconstituants — Jamais d'hémophyses.  
Échantillons, Littérature : Pele PUY, Grenoble. — Dépt : toutes les bonnes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DEBIT DE LA SOURCE :  
**SOURCE BADOIT** 30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Débit de l'intérêt Public  
Certif. de 12 Août 1897.

**EUPHINE VERNADE**  
A L'ODORE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pas d'effets secondaires, ni d'habitude, d'habitude.  
0 gr. 80 d'Euphine de Caféine cristallisé et instantané par cuillerée à café  
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

**GASTÉRINE** SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FREMONT (10<sup>e</sup> année).  
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**  
**EUSECRÉTINE** MODE D'EMPLOI :  
Prendre 2 capsules à la fin du repas  
et le reste par 2 capsules de demi-  
heure en demi-heure.  
Doses : Enfants 1/2 capsule. — Opisthiques : 1 à 2 capsules à chacun des deux  
principaux repas. — Ordinaires : 4 à 6. — Les selles une fois régulières 2 à 3 suffisent.  
Envoi d'Échantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 54, Faubourg St-Hippolyte, PARIS.

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous  
la direction personnelle de son  
inventeur, le  
**D. J. TAKAMINE.**  
La solution de  
Chlorhydrate  
d'Adrenaline-  
Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**  
**CHARBON TISSOT**  
(CHARBON DE FEUILLER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS  
Préparation additionnée de bromure de potassium.  
Absorption facile. Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POSITIVEMENT ABSORBANT CONSIDÉRABLE  
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.  
Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**Creosotal** et **Duotal** "Heyden"  
La plus efficace dans la Tuberculose, Phthisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale "HEYDEN"  
Notion et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**BUSSANG**  
(VOGES)  
Déclaré d'utilité publique  
DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE  
Indiqué dans toutes les  
convalescences, Sans Rivale et  
SOUVERAINE  
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Végétariennes, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — Adresse : 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.)  
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Antiseptique des Pousses nasales et Voies respiratoires  
**RHINOLINE DE SAINT-LOUIS**  
Cours Courcier, Epiphanie, Reims, etc. Tube, 4 fr. 75  
Pomade vaso-constrictive antiseptique en tube  
J. LUTHEL ET, 71, r. de la Harpe, Paris. Étant. 1/2 flacon

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.



**SANTAL MIDY**

Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte : 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAUD ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on élimine le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. DÉPÔT : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**FER GIRARD**

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**

DE

**Sulfate de Quinine**

de

**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

**SUPPRESSION** d'urticaire, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut le détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorohydro-sulfate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clugny, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'insécurité, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,3, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strangurie, les arthrites, les affections hémorroidales.

L'alumol, naphthal-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement sédatif en cas de plaies suppurées, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'eczéma, métrite hémorragique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Excellent antithermique et antinevralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les éphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des maladies atteintes d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 4 gr.

La seule préparation à base de gailacol absolument non toxique, non cancéreuse, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gailacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Le tuosol a fait brillamment ses preuves dans divers épiphénomènes de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

### ANESTHÉSINE "CREIL"

du D<sup>r</sup> E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

### ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

### PYRAMIDON "CREIL"

Saliolate et camphorate de Pyramidon "Creil".

### GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgailacol.

### TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine). Spécifique contre la coqueluche.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en épispasme mélangé à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline 5-10 %.

Employé : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 3 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Veuse et à l'amidon sert comme épispasme.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysaérotiques. Doses pour le Pyramidon, 0,2 à 0,5.

Saliolate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. Là outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'œzème, la stomatite, les eczémas nasaux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Mode d'emploi : le tuosol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,30 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.



courbure, céphalalgie, douleur, fièvre) et la disparition du pus indiquent que les pansements cicatrisants au baume du Pérou peuvent être appliqués à l'exclusion du courant oxygéné.

b) *Anthrax diffus*. — C'est dans cette variété d'anthrax que la méthode oxygénée dénote surtout sa supériorité sur tout autre traitement. On procède, au préalable, à un lavage complet de toute la tumeur à l'eau oxygénée diluée. Puis, les lambeaux de tissu nécrosé, isolés ou agglutinés en un magma jaunâtre, à odeur fétide, sont minutieusement disséqués, sans qu'il en résulte la moindre douleur pour le malade. Pas d'incision.

Il est de toute importance, lorsque à première vue il semble que tous les bourbillons et les débris nécrosés soient enlevés, d'explorer les régions profondes où, le plus souvent, on finira par découvrir de nouvelles escarres baignant dans du pus. C'est le moment de diriger, au sein même de la tumeur et dans les moindres anfractuosités, un fort courant d'oxygène, par l'intermédiaire de la canule en verre. Le courant fort passera pendant une dizaine de minutes, puis il sera remplacé par un courant plus faible, courant permanent que l'on instituera pendant vingt-quatre heures.

Il est rare qu'il faille renouveler les pansements plus de cinq à six jours pour obtenir la régression complète et définitive du processus infectieux.

Le traitement sera complété, pour obtenir une cicatrisation rapide des parties laissées, par l'application de compresses d'eau oxygénée alternant avec des compresses d'eau de Pagliari.

## FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Laennec. — Examen des malades. Techniques de laboratoire. — Ce cours commencera le 12 Sep-

tembre 1904 (matin) et se terminera le 24 Septembre; il comprendra 24 leçons, faites le matin à 9 h. 1/2, et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. Léon BERNARD, LORTAT-JACOB, Marcel LABST, Henri LABST, chefs de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

PROGRAMME DU COURS. — Lundi 12 Septembre : Matin. Néphrite interstitielle. Syndrome d'imperméabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Cryoscopie. Toxicité urinaire.

Mardi 13 Septembre : Matin. Néphrite épithéliale chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les œdèmes. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mercredi 14 Septembre : Matin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

Jeudi 15 Septembre : Matin. Diagnostic clinique des formes initiales et larvées de la tuberculose pulmonaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cyto-diagnostic.

Vendredi 16 Septembre : Matin. Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang : globules rouges. Hémoglobine.

Samedi 17 Septembre : Matin. Préparations de sang sec. Formules hémato-leucocytaires. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Lundi 19 Septembre : Matin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorure expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azototrique.

Mardi 20 Septembre : Matin. Diagnostic clinique du diabète. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. — Soir. Principes anormaux de l'urine. Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diarrhée.

Mercredi 21 Septembre : Matin. Les syndromes gas-

triques et intestinaux, sécrétoires et moteurs. — Soir. Examen chimique du suc gastrique.

Jeudi 22 Septembre : Matin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypotension artérielles. Sphygmomanométrie, Sphygmographie.

Vendredi 23 Septembre : Matin. Diagnostic bactérioscopique des angines. — Soir. Diagnostic des états typhoïdes. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

Samedi 24 Septembre : Matin. Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. Signe d'éphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés dès à présent jusqu'au 10 Septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Sont nommés pour l'année scolaire 1904-1905 chefs de travaux et de laboratoire : MM. BOUIN (histologie), Robert (chimie), BÉLACKY (chimie des cliniques), GUILLON (physique), THIRY (histoire naturelle), HOEHE (anatomie pathologique).

Sont chargés, pour l'année 1904-1905, de cours complémentaires : MM. HANSKELER (maladies des enfants), FÉVRIER (maladies syphilitiques et cutanées), PARIS (maladies mentales), VAUTRIN (pathologie externe), SCHULI (accouchements).

## HOPITAUX ET HOSPICES

Asile d'aliénés d'Alençon. — Une place d'internat sera vacante le 1<sup>er</sup> Octobre 1904 à l'Asile public d'a-

## CHATÉL-GUYON



**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
**Fibres Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

## RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmars du Dr PAUL BOUTREY, succédané d'Iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Depôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Strope & Hyphosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc. du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de la Vierge, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVEU DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET D'ÉPURATION DES EAUX) DÉPOSÉ À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE. Total Pharmacies



liées d'Alençon. Minimum de scolarité : 12 inscriptions de doctorat. Avantages : 800 francs, logement, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage. — Laboratoire et bibliothèque. — Adresser les demandes à M. Charraud, directeur médecin en chef.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Congrès international de la tuberculose.** — Le Congrès international de la tuberculose qui se réunira à Paris du 2 au 7 Octobre 1904 a fixé dès à présent les questions qui seront soumises sous forme de rapports à l'étude des membres du Congrès.

Trois questions, dans chacune des deux sections du Congrès seront étudiées par des rapporteurs. Trois rapporteurs seront désignés pour chaque question, l'un des rapporteurs devant être Français. Les comités nationaux étrangers sont en train de désigner leurs rapporteurs. Pour la France les rapporteurs sont nommés.

La section de pathologie dont le président est le professeur LANKELOUVE a choisi les trois questions suivantes : 1° Traitement du loup par les nouvelles méthodes. Rapporteurs français : M. JEANMÈLE et M. CHASTIN; 2° Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes. Rapporteur français : M. ACHARD; 3° Etude comparative des diverses tuberculoses. Rapporteur français : professeur AUBOUIN, de Lyon.

La section sociale qui a pour président le professeur LANDOUZY a pris les trois questions suivantes : 1° Facteurs étiologiques de la tuberculose. Rapporteur français : M. ROMME; 2° Rôle des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte antituberculeuse. Rapporteur français : M. COURTOIS-SUFFIT; 3° Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose. Rapporteur français : M. EDOUARD FUSTEX.

### Etranger.

**Société belge de stomatologie.** — Sur la proposition de M. Allaers, d'Anvers, la Société belge de

stomatologie vient de voter les conclusions et les vœux suivants :

1° Attendu qu'on entend par stomatologie la science qui a pour objet toutes les questions relatives à la bouche et à ses annexes : à ses conditions normales, à ses anomalies, à ses maladies, aux opérations chirurgicales, prothétiques ou orthopédiques qui s'y pratiquent;

2° Attendu que la stomatologie comprend implicitement l'odontologie ou histoire normale et pathologique de l'appareil dentaire, qui fait partie intégrante de la cavité buccale;

3° Attendu que l'odontologie n'existe donc pas à côté de la stomatologie, mais qu'elle s'en forme une partie, et qu'il est par conséquent *superflus* et même *illlogique* d'écrire « stomatologie (odontologie) ou stomatologie et odontologie », puisque un terme présuppose déjà l'autre;

4° Attendu que le nom de stomatologie, tel qu'il est défini, est le seul nom réel et logique de la spécialité des affections de la bouche, *dents comprises*;

Attendu que différentes conclusions, la Société belge de stomatologie fait le vœu :

A) De voir aux futurs congrès internationaux de médecine la stomatologie — telle qu'elle est définie plus haut — avoir une section propre et indépendante au même titre que les autres spécialités médicales;

B) De voir aux futurs congrès internationaux de médecine des délégués de la section qui s'occupe de affections de la bouche et des dents, à l'instar de ce qui se fit au Congrès international de médecine de Paris (1900), du seul et unique nom de « section de stomatologie » sans ajouter le mot « odontologie »;

Déclate :

D'envoyer copie des présentes conclusions et des présents vœux à la commission d'organisation du XV<sup>e</sup> congrès international de médecine, qui se tiendra à Lisbonne en 1906, aux fins de réalisation, et passe à l'ordre du jour,

Faculté de médecine de Vienne. — M. Anton Bum est nommé privatdocent de chirurgie.

Faculté de médecine de Youriev. — M. Guéorguievsky est nommé privatdocent de chirurgie.

## CONCOURS

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Un concours sera ouvert le 8 Novembre prochain pour la place de médecin résidant à l'hôpital Saint-André.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au lundi 24 Octobre inclusivement, au secrétariat de l'Administration des hospices, cours d'Albret, 91.

En se faisant inscrire, les candidats déposeront : Leur diplôme de docteur, délivré par l'une des Facultés de médecine de France;

Leur acte de naissance et, s'il y a lieu, la preuve qu'ils sont Français ou naturalisés Français;

Un certificat de bonne conduite et de moralité délivré par le maire de la commune de leur résidence;

Un engagement écrit de résider à l'hôpital, de ne pas avoir de cabinet de consultation en ville, de se conformer au règlement du service de santé, à celui de l'hôpital, aux décisions et délibérations ultérieures de la Commission administrative des hospices, ainsi qu'aux mesures de discipline prévues par le règlement.

L'admission au concours est subordonnée à la décision de la Commission.

Le médecin résidant nommé est nourri, logé, chauffé et éclairé; il reçoit un traitement annuel de 1.500 francs.

La durée de son service est d'une année, avec renouvellement pour deux années consécutives, au gré de l'Administration.

## RENSEIGNEMENTS

A bord d'un vapeur de plaisance, pour voyager plusieurs mois, on demande jeune médecin-chirurgien. Écrire P. M., n° 30.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

QUATORZIÈME ÉDITION

Entièrement refondue et considérablement augmentée

du

# Manuel de Pathologie interne

PAR

Georges DIEULAFOY

Professeur de Clinique médicale de la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie.



5 vol. in-16 ornant, avec figures en noir et en couleurs, cartonnées à l'anglaise, tranches rouges. . . . . 32 fr.

Une vingtaine de nouveaux chapitres, une quarantaine de nouvelles figures, une substantielle de chapitres nouveaux, des additions multiples au traitement des maladies, une table analytique des matières, tel est le bilan de cette quatorzième édition qui est amplifiée de 450 pages environ.

Au nombre des nouveaux chapitres, citons : Néphrites unilatérales — Discussion sur le traitement chirurgical des néphrites médiales — Néphrite toxique appendiculaire, réna appendiculaire — Insuffisance surrénale — Maladie osseuse du Paget — Lobe flottant du foie — Association de la cholestylose et de l'appendicite — Hépatite toxique

appendiculaire — Compression de la moelle épinière — Scléroses combinées de la moelle — Pseudo-chloasma tuberculeux — Adipose du cou — Liponévrose — Syndrôme à prédominance cervicale — Le foie des diabétiques et les ascites surrénales — Discussion sur les erreurs médico-chirurgicales relatives aux localisations oedémales — Diagnostic des tumeurs de la fosse iliaque droite.

Une grande importance a été assignée par l'auteur à la table analytique des matières, elle contient 95 pages et constitue, pour ainsi dire, un résumé clair et précis de tous les chapitres principaux de cet ouvrage.

## Guide thérapeutique des infirmeries régimentaires

Par le Dr Henry PETIT

Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

1 volume in-12, cartonné toile anglaise. . . . . 3 fr. 50

Voilà un ouvrage qui, dans l'intérêt de nos soldats, rendra de grands services aux médecins de l'armée active, de la réserve et de la territoriale : les médecins de l'armée active y trouveront, groupés, tous les renseignements qui leur seront utiles pour le traitement des maladies soignées à l'infirmerie, et pour les formules pharmaceutiques. Les médecins de réserve et de territoire, souvent appelés à diriger seuls une infirmerie régimentaire, y trouveront toutes les indications nécessaires pour ordonner, dans telle et telle affecion, un traitement dont les formules thérapeutiques diffèrent, de façon notable, de la thérapeutique générale de la clientèle civile.

L'auteur a pris toutes les maladies énumérées dans la nomenclature n° 4, et a successivement donné, pour chacune d'elles, leur traitement aussi complet que possible, en ne se servant que du matériel et des médicaments assez restreints, accordés aux infirmeries régimentaires, par l'instruction du 15 août 1899. Sans rien présenter de neuf, il a tenu seulement à condenser, avec le plus d'ordre

possible, toutes les formules et tous les moyens de traitement, que les médecins militaires sont appelés à appliquer, avec les ressources limitées des infirmeries régimentaires. Les maladies sont classées d'après l'ordre de la nomenclature n° 4. Leur traitement est présenté suivant un plan d'ensemble qui donne les indications thérapeutiques depuis le début de la maladie jusqu'à sa fin. Dans quelques chapitres, nous avons donné les formules que l'on trouvera : elles sont placées par ordre de préférence, en laissant cependant le plus grand choix au médecin traitant.

Pour les affections chirurgicales, le Dr Petit a présenté, dans un chapitre spécial, le traitement des contusions, — des plaies simples, — des plaies contuses, applicable à toutes les parties du corps, pour éviter les redites. — Il n'a eu ensuite à indiquer — dans les chapitres suivants — que les considérations particulières à chaque région. A la fin de l'ouvrage, se trouve un appendice avec quelques notes qui pourront être consultées avec fruit.



# NARCYL GRÉMY

(CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCEÏNE)

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narceïne.  
Doué de propriétés antispasmodiques supérieures à celles des dérivés de la morphine dont il remplit toutes les indications.

Dépourvu de tout effet fâcheux sur les fonctions digestives et urinaires.

Ne modifie pas les sécrétions. — Ne s'accumule pas.

**SIROP DE NARCYL GRÉMY**

Dosé à DEUX centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

Dose moyenne pour adultes :

Trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

Cinq ou six dans les cas rebelles

**GRANULES DE NARCYL GRÉMY**

UN centigramme de NARCYL par granule.

Dose moyenne pour adultes :

6 à 8 granules par jour,

10 à 12 dans les cas rebelles.

PRINCIPALES  
INDICATIONS

## TOUX

NERVEUSE ET SYMPTOMATIQUE

Affections spasmodiques des  
voies respiratoires :

COQUELUCHE, ASTHME,  
LARYNGITE, BRONCHITE,  
GRIPPE, etc.

NÉURALGIES PÉRIPHÉRIQUES,  
GASTRALGIES, SCIATIKES,  
MIGRAINES, etc.

CONVULSIONS et SPASMES  
d'origines diverses.

**AMPOULES DE NARCYL GRÉMY**

Chaque centimètre cube de solution  
contient UN centigramme de NARCYL.

L'injection de 2 centigr. est généralement suffisante.  
Dans les cas rebelles monter à 4 ou 5 centigrammes.

# VALEROBROMINE

G. GRÉMY,

**LEGRAND**

20, Rue des Martyrs, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**



## TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigent les *Grainules de Catillon* de *Strophantus* et la découverte de la *Strophantine* cristalline d'après, univers. 1900 — Paris, 6, Boulevard de la Madeleine et N° 1.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une détente rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Extrait du *Journal de Médecine*, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laracné,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**ADENOT et LATARET.** Hernie épigastrique de la muqueuse de l'estomac : réalisation pathologique du petit estomac de Pawlow.

**MALIBRAN.** Mécanisme de l'emphysème pulmonaire.

**TESTEVIN et BESQUET.** De l'angine pseudo-phtisique maligne à streptocoques et pneumocoques.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROMME.** La pesée chez les malades en puissance d'amaigrissement. — Le traitement des greffes de Thiersch par la desiccation. — La muqueuse utérine dans la vulvo-vaginite des petites filles.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

**Réunion libre des chirurgiens de Berlin.** — Diagnostic des affections chirurgicales du pancréas. — Pseudo-tumeur hémorragique aiguë. — Contusion du péricrâne consécutif à un coup de pied de cheval. — Une voie d'accès pour les opérations sur la portion terminale de l'urètre. — Dilatation aigüe post-opératoire de l'estomac.

## ANALYSES

**Neurologie et Psychiatrie.** — M. BENTOLICCI et S. CAZZANI. Sur le signe de Babinski.

**Otologie, Rhinologie, Laryngologie.** — LERMOYER. Un cas de cancer de l'ethmoïde.

## CHRONIQUE

**A. ZIMMER.** L'électricité et la radiologie médicale au Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences.

## V. E. M.

**Vic Voyage d'études médicales** (Eaux minérales, stations maritimes, climatiques et sanatoriums de France).

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## TRIDIGESTIF GIGON

Élixir. — (Pepsine, Diastase, Pancréatine)

## LUCHON EAUX SULFHYDRATÉES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.

Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathologique fondées par J.-M. CHARCOT, publiées par les Docteurs Grancher, Joffroy, Lépine. Paraissent tous les deux mois. — Paris, 24 fr.; Départements, 25 fr.; Union postale, 26 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 71, 3 SEPTEMBRE 1904.

## NOUVELLES

Faculté.

Nouvelles.

Renseignements.

## L'ÉLECTRICITÉ ET LA RADIOLOGIE MÉDICALES

## AU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE

POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES

Grenoble, 4-11 Août 1904.

La Section d'électricité médicale au Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences a, cette année, compté un nombre considérable de communications importantes. Ces communications se groupent sous trois chefs : radiologie, électrothérapie, électrophysiologie.

## I. — Radiologie.

M. KIENBÖCK (de Vienne), lit un rapport sur l'état actuel de la radiologie. Il est actuellement démontré que chacun des tissus vivants pénétré par les rayons X subit un changement pathologique auquel les décharges électriques provenant de l'ampoule de Röntgen ne prennent aucune part.

Les altérations microscopiques déterminées par les rayons X sur la peau sont celles qui ont été le mieux étudiées; elles consistent en un processus de dégénérescence et de névrose cellulaires qui atteint surtout les cellules productrices de tissus ou d'éléments nouveaux (cellules profondes de l'épiderme, cellules de la papille du cheveu, cellules épithéliales du testicule).

Une exposition plus forte provoque, en outre, des altérations des vaisseaux sanguins et des lésions inflammatoires qui n'apparaissent que plus tard. L'intensité de la radiodermite est propor-

tionnelle à la quantité de rayons absorbée par les tissus dans une séance.

Suivent la dose appliquée dans une séance, on peut observer une réaction plus ou moins vive à laquelle le rapporteur distingue quatre degrés :

*Premier degré :* période de latence de trois semaines, sans inflammation cutanée, avec simplement chute temporaire des poils ;

*Deuxième degré :* latence de deux semaines, érythème avec épilation ;

*Troisième degré :* latence de dix jours, suivie de rougeur, vésication, érosion ;

*Quatrième degré :* latence de cinq à huit jours, puis nécrose et ulcération, et cicatrisation tardive.

Le dosage des rayons X peut s'effectuer de diverses façons : soit au moyen des godets de Holzknecht, soit par le réactif de Freund (solution d'iodoforme à 2 pour 100 dans du chloroforme) qui, sous l'influence des rayons X, acquiert une coloration rouge qui s'accroît avec la durée de l'exposition.

Kienböck fait remarquer que les facteurs qui interviennent dans la posologie radiologique sont : l'intensité et la qualité des rayons, la distance de la peau et la durée de pose. En ne faisant varier que l'intensité et la qualité et la qualité des rayons, et seulement dans de faibles limites la distance à la peau, on arrive à pouvoir donner la dose voulue, simplement en faisant varier la durée de l'exposition (entre cinq et quinze minutes).

Au point de vue clinique, en dehors de l'action dégénérative et inflammatoire, les rayons X possèdent en outre une action excitante, comme le montre la radiologie de la pelade, et une action analgésique, comme le prouvent les faits de sédation des douleurs et du prurit. L'auteur passe ensuite en revue toutes les affections traitées avec succès par la radiologie : l'hypertrichose, la pelade, le favus, la teigne tonsurée. Pour le lupus tuberculeux, il n'admet pas qu'on puisse arriver à une guérison complète. Les tumeurs du mycosis fongique commencent à disparaître cinq

## AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

**ST-LEGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 23, Ch.-d'Antin.

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 2 fois plus actif. — Extra-gratuite à MM. les Docteurs.  
Catarrhe vésical. **PINARD, Pharm<sup>e</sup>** Ampoules et toutes pharm<sup>es</sup>.

## SAINT-GALMIER BADOIT

**POUDRE d'ANIODOL** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme (sans danger sur l'estomac).  
SOCIÉTÉ d'ANIODOL 12, Rue Trévint, PARIS.

**RÉGIME LACTÉ**  
Suppression de l'intolérance gastrique par le  
**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**  
Flacon, 4 fr. Ph<sup>ie</sup>, 8 fr. Favart, Paris. (Echant. aux Docteurs.)

Archives d'Anatomie microscopique publiées par L. RANVIER, et L.F. HENNEGUY. Paraissent par fascicules in-8° d'environ 150 pages. Quatre fascicules correspondent à un volume dont l'abonnement est au prix unique de 50 francs.



à six jours après une exposition de trois à cinq heures, mais on ne prévient pas l'apparition de tumeurs nouvelles en d'autres points.

L'épithélioma superficiel de la face peut être guéri en une ou quelques séances par résorption du tissu malade.

Un carcinome volumineux du sein ne peut être détruit par la radiothérapie, mais celle-ci retarde souvent l'évolution de la maladie, amène la cicatrisation des ulcérations et fait disparaître temporairement les douleurs.

La radiothérapie a encore donné de bons résultats dans le traitement des sarcomes et des mélanosarcomes.

M. BECLÈRE (Paris) fait remarquer que la question du dosage doit primer toutes les opérations radiothérapiques. Pour lui, il se se sert couramment du réactif Holzknecht, mais, devant la difficulté que l'on a de se procurer cet appareil, on peut avoir recours au réactif de Schourand et Noiré, dont le principe consiste dans les modifications de coloration éprouvées par le platino-cyanure de baryum sous l'influence des rayons X.

M. BELOT (Paris) fait une communication sur la *Radiothérapie appliquée aux dermatoses prurigineuses*. Dans une série de cas, prurit avec lichénification, prurigo, eczéma, prurit *seu materia*, l'auteur a vu le prurit diminuer rapidement, puis disparaître et la peau reprendre son aspect normal, même dans des cas réputés rebelles. MM. DELHAY et LAURENTINI (Paris) insistent également sur les bons effets qu'ils ont obtenus de la *Radiothérapie dans le traitement des prurits*, particulièrement dans le prurit anal.

M. BENGONIÉ (de Bordeaux) rapporte un cas de *Leucémie traité par la radiothérapie* et très amélioré.

M. RIBOUT (Nîmes) réclame l'introduction de la *Radiothérapie dans la pratique chirurgicale pour les épithéliomas* étendus qu'on ne

peut enlever. Pour ceux qui sont justiciables d'une intervention chirurgicale, il est encore utile, après l'opération, de soumettre les parties malades à l'action des rayons. Pour les récidives cutanées ou superficielles des cancers du sein opérés, les rayons de Röntgen ont une action très favorable : sous leur influence, les douleurs diminuent ou cessent; les tumeurs cutanées ou sous-cutanées, les indurations néoplasiques, l'œdème s'affaissent et disparaissent. Dans ces cas, les rayons de Röntgen paraissent agir localement et non sur l'infection générale cancéreuse.

Dans un cas de cysto-sarcome du maxillaire inférieur, l'auteur a obtenu par la radiothérapie une amélioration certaine.

Les lupus tuberculeux paraissent également guéris sous l'influence des rayons de Röntgen. Le rhumatisme tuberculeux est heureusement influencé par la radiothérapie. Il y a probablement lieu d'essayer cette méthode de traitement dans les affections chirurgicales ostéo-articulaires, soit au début de ces affections, soit après les opérations dirigées contre elles.

M. BENGONIÉ fait observer que les conclusions de M. Reboul ont une valeur d'autant plus grande qu'elles proviennent non pas d'un électrothérapeute, mais d'un opérateur, et il forme le vœu que les chirurgiens aient l'attention attirée par ces recherches entreprises par un des leurs.

M. BECLÈRE est heureux de constater qu'il y a des chirurgiens qui ne croient pas que le dernier mot doive toujours rester au bistouri.

Il souhaite que les chirurgiens arrivent bientôt à penser comme M. Reboul, et il espère que d'autres encore s'intéresseront activement à la question, car ce sont les observations des chirurgiens qui convaincront le mieux les chirurgiens.

M. BELOT présente un *Appareil* construit par Gaiffe, destiné à limiter le champ d'action utile

des rayons X et à préserver les médecins contre les effets nocifs des radiations.

M. BENGONIÉ (Bordeaux). *Dispositif pour faire fonctionner simultanément plusieurs tubes de Crookes* (montage en quantité sur une même bobine).

On n'a pu réaliser encore le fonctionnement simultané de deux ou plusieurs tubes à rayons X sur une même bobine. Il y aurait cependant le plus grand intérêt à le faire, pour pouvoir appliquer la radiothérapie à plusieurs malades à la fois dans des services très chargés. L'auteur a pu faire fonctionner jusqu'à quatre tubes simultanément; pratiquement il en utilise deux. Ces tubes sont branchés en dérivation comme des lampes à incandescence sur une canalisation ordinaire. Il faut pour cela utiliser une bobine donnant une grande intensité dans le secondaire et enroulée avec du fil relativement gros. Enfin une étincelle de 40 centimètres est suffisante. La soupape de Villard devient inutile. Les tubes montés en quantité peuvent n'avoir pas la même étincelle équivalente. Il est nécessaire, pour que le fonctionnement de l'outillage radiothérapique s'utilise commodément, d'avoir des commutateurs bipolaires se montant sur le secondaire des bobines et permettant d'éteindre un tube pendant que l'autre continue à fonctionner.

M. BENGONIÉ lit un rapport sur les *Mesures électriques en radiothérapie*. Il insiste sur l'utilité qu'il y a de connaître exactement le voltage du primaire et l'intensité du courant qui passe par l'ampoule, ce qui est facile à évaluer par le nouveau milliampermètre de Gaiffe.

M. BROCA lit un rapport sur les *Rayons N*. Il expose l'historique de la question, passe en revue les différents procédés qui peuvent servir à rechercher les rayons N dans l'organisme et rapporte les résultats qu'il a obtenus en étudiant, après Charpentier, les rayons N émis par le sys-

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)  
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)  
au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN** (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titree à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

**ADRÉNALINE CLIN** Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS :  
{ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Isthmisme du Champ opératoire);  
{ OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucome, Episclectique, etc.);  
{ CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)  
{ MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptyses, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.



tème nerveux. Ses recherches ont porté principalement sur les rayons émis par l'encéphale (tracé de la scissure interhémisphérique), sur ceux émis par la moelle qui lui a permis de localiser avec Zimmern, chez la femme, un centre génito-spinal, plus ou moins actif suivant l'état des organes génitaux (ovaires, utérus) leur état de maladie ou leur suppression (suppression fonctionnelle ou suppression chirurgicale).

## 11. — Electrothérapie.

M. LARAT présente un rapport sur les *Bains hydro-électriques* dont il signale les bons effets dans les maladies nerveuses (neurasthénie, insomnie), dans certains troubles nutritifs (obésité, rhumatisme, goutte) et, en particulier, dans les états hypostoliques consécutifs aux cardiopathies centrales ou périphériques.

MM. DELHEM et LAQUERRIÈRE font connaître deux observations intéressantes de *Rein mobile traité par le courant galvano-faradique*.

M. ZIMMER rappelle les bons résultats qu'il a obtenus dans la *Névralgie faciale* par le traitement galvanique préconisé en 1897 par le professeur Bergonie, méthode à laquelle il a fait subir quelques modifications de détail. Il insiste pour que le médecin ait toujours soin de faire un diagnostic précis de la forme de névralgie à laquelle il a affaire, car trop souvent on parle de résultats merveilleux alors qu'on n'aient en présence que de formes légères. Les formes légères peuvent, en effet, avoir toutes les apparences des formes graves, de la névralgie épileptiforme de Trousseau, tout n'étant que des formes légères, mais invétérées et rebelles, comme cela se passe pour la sciatique, par exemple. Or, ces formes légères sont susceptibles de guérison, tandis que la forme grave donne, par l'électrisation, une amélioration souvent très marquée et qu'il serait

regrettable de négliger dans le traitement de cette terrible affection.

L'auteur propose, pour activer l'apparition de l'amélioration, un procédé qui consiste à pratiquer dans la narine ou la cavité buccale, du côté malade, une injection continue d'eau conduisant sur la muqueuse un courant faible de 5 à 15 milliampères pendant une heure. Cette méthode lui a déjà fourni des résultats très appréciables.

M. BECLÈRE signale les heureux effets que lui ont donné les rayons X dans deux cas de névralgie faciale.

Sar une remarque de M. IMBERT (de Montpellier) au sujet des effets produits par les rayons X sur les douleurs dans les névrites périphériques, M. ZIMMERN fait une communication sur l'*Action du radium et des rayons X dans les douleurs du tabes* (douleurs fulgurantes et crises douloureuses viscérales).

Les résultats obtenus par MM. RAYMOND et ZIEMEUX ont été consignés dans une communication présentée par ces auteurs tout récemment à l'Académie de médecine.

M. BORDIER (de Lyon) fait connaître une méthode très efficace et très élégante pour le **Traitement des épithéliomes papillaires et perlés de la peau, au moyen des étincelles de haute fréquence** appliquées avec un excitateur spécial. Il faut une ou deux séances de moins d'une minute pour amener la disparition de ces productions épidermiques qu'on appelait autrefois des « noli me tangere. »

Dans ces cas d'épithéliomes, la méthode de Bordier est bien préférable à la photothérapie ou à la radiothérapie, ces deux derniers procédés étant, par contre, tout à fait indiqués pour les épithéliomes de surface un peu étendue.

M. NOGIER (de Lyon) présente un *Rhéostat* liquide très pratique et très sensible.

M. BORDIER montre les photographies d'une

jeune fille portant sur la joue droite un *Nævus vasculaire plan* qu'il a soumise à la photothérapie au moyen de l'appareil du professeur Marie.

Grâce à l'énergique compression réalisée chaque fois, les tissus colorés en rouge vif ont été détruits dans toute leur épaisseur après trois ou quatre séances d'une heure faites successivement sur chaque point. La guérison est parfaite ainsi que le prouve la photographie faite après le traitement.

### III. — Electrophysiologie.

M. LEDUC (de Nantes) lit un rapport sur les  
*Ions en médecine.*

M. BORDIER présente en son nom et au nom de M. Bonenfant les résultats d'*Expériences faites avec le courant galvanique à intermittences rapides* sur des animaux jeunes et sur des animaux adultes. Ces expérimentateurs ont étudié sur des lapins la variation du poids et de la radiation calorique sous l'influence de ces courants. Leurs recherches montrent nettement

- 1° Que la croissance des animaux est retardée ;
- 2° Que le poids d'animaux adultes diminue notablement, même après un petit nombre de saignées ;
- 3° Que la quantité de chaleur dégagée subit, elle aussi, une diminution sensible.

Les auteurs pensent, d'après cela, que l'application des courants à intermittences rapides fournira d'excellents résultats, notamment dans le traitement de l'obésité et du diabète gras.

MM. LAQUERRIÈRE et DELHERM présentent quelques remarques sur la *Réaction de dégénérescence des muscles striés et l'excitation électrique de la fibre lisse*.

M. LEDUC étudie les *Actions physiologiques du courant intermittent de basse tension* et montre qu'on peut obtenir par deux dispositifs

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaine  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo),  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FR. Franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.



**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>e</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ PUR

Tiré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>e</sup>**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIEVRES PALUDES**

**ARRHENAL**

**CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR  
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la Stabilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN & C<sup>e</sup>, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT

le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
DOSE à 0.30 gr. par cuillerée à café ou mesure.

**Les COMPRIMÉS ADRIAN**  
DOSE à 0.10 centigr. 0.20 centigr. pour une dose.

**NEURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIEVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit à BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
1 centigr. de Convallamarin.  
1 — de Sulfate de Sparteine.  
10 — d'Extrait de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 8 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **FÈVRES INTERMITTENTES**, les **Cochées** les **origines prépaludéennes** et **convoitantes** au long séjour dans les pays chauds.

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDO-VERNE**

ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépôt: **VI-NE**, Professeur à l'École de Médecine  
G<sup>r</sup> NOBLE (FRANCE)

Et dans les pharmacies de France et de l'Étranger

**EUKINASE**

**EUPÉTIQUE INTESTINAL**

**H. CARRION & C<sup>e</sup>**

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 436.64

**PANCRÉATO-KINASE**

**DIGESTIF PUISSANT**

## MÉDICATION CACODYLIQUE

## Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

**PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER**

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER**

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

**AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER**

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**Méthylarsinate disodique Vigier**

**PERLÉINES** Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**GOUTTES** 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

**AMPOULES** pour Injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER** Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

**PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS**

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

**PYRAMIDON**

SONT LES

**GRANULÉ EFFERVESCENT**  
DOSE à 0.30 centigr. par cuillerée à café ou mesure.

**COMPRIMÉS**  
DOSE à 0.10 centigr. (0.30 cte. pour une dose.)

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS: **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL**

**EXTRAIT DE CÉRÉALES**

**ADRIAN**

**MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.**

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 — à dessert —

**TROUBLES de LA CROISSANCE  
LYMPHATISME — ANÉMIE**

9, Rue de la Perle, PARIS.



# SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient / gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement / gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient / gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**

**ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.**

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)  
**SOURCE BADOIT**  
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
 DÉBIT DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles PAR AN  
 Délégué à l'Exposition Publique  
 Décret du 12 Août 1897.

**Maladies de l'Estomac et de l'Intestin**  
**CHARBON TISSOT**  
 AGGLOMÉRÉ au GLUTIN, AROMATISÉ & CANIS  
 Très hautement additionné de Bismuth de Nippon.  
 ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES  
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE  
 DIGESTIONS FÉCULES — BALLONNEMENTS — GILATATIONS  
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.  
 24, Boulevard de Glichy, Paris sur toutes pharmacies.

**TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE.**  
**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**  
 Véritable *Spécifique des Dyscrasies consomptives*.  
**NERVOCYTHINE TISSOT**  
 RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
 « Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».  
 Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes débilites.  
 Préscrire : NERVOCYTHINE TISSOT. — BOITE (FRANC) : 25 cœurs par jar en verre, et 25 cœurs, en 1511 légalisés.  
 DÉPÔT : PARIS, 24, Boulevard de Glichy.

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**  
 Très grands Succès

**L'ULMAROL L'ULMARÈNE**  
**LINIMENT BAUME**

du Docteur **André GIGON**  
 Préparés avec l'**Ulmarene** du Dr PAUL BOURCET, succédant Iodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
 Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.  
 DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
 Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.  
**VALÉRAL PUY**  
 Succédant plus actif des Valérianates et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.  
 Dose : Une cuillerée à café ou 1 gr. de Valéral. — En 12 cuillerées à café par jour dans de l'eau.  
 (Enveloppe de Gluten soluble)  
**CAPSULES CURATIVES A. PUY** Doses à 0 gr. 20 d'Érythrophosphate de Gaiacé neutre  
 Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes. Antihacillaires et reconstituantes — Jamais d'hémorrhagies.  
 Echantillons. Littérature : Pels PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
 M<sup>me</sup> **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
 Préparation stable de Persulfates scalon purs.  
 Prescrire comprimés ou solution.  
 Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**  
 NOUVEAU ANTHERMÉRIQUE ENDOCRINE  
 DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**  
 Sel organo-méthallique contenant 40 % de Mercure.  
 Possède toutes les propriétés des sels hydargyriques et s'en est plus brisant.  
 Son les prix en premier l'emploi.  
 Sol, Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles, Chaudrons, Instruments adaptés à l'usage après le nettoyage.  
 Ses propriétés  
 de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
 VUE STOMACALE  
 de 2 à 12 centigr. par jour.

**"Ulmarene"**  
 (NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)  
 du Dr PAUL BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montéren.  
 Succédant Iodore du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'**Ulmarene** est iodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT. *Nand, éditeur.*)

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
 Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
 ET DANS TOUTES LES PHARMACIES







- 69 M. MEYER, interne à l'Hôtel-Dieu, Paris.  
 70 D<sup>r</sup> MOLARD, Elville (Meurthe-et-Moselle).  
 71 D<sup>r</sup> MOLLER, Amsterdam (Hollande).  
 72 D<sup>r</sup> MOTTART, Haudert, province de Liège (Belgique).  
 73 D<sup>r</sup> MUGNIEROT, Tours-sur-Marne (Marne).  
 74 D<sup>r</sup> MURPHY, Thomastown, Kilkenny (Angleterre).  
 75 D<sup>r</sup> NODDES, assistant de la clinique des voies urinaires à l'Hôpital Necker, Paris.  
 76 D<sup>r</sup> F. OFFICINE, Venise (Italie).  
 77 D<sup>r</sup> PAPAYANNOPOULOS, Mansourah (Egypte).  
 78 D<sup>r</sup> PARKINSON, St-John's Hill Winborne (Angleterre).  
 79 D<sup>r</sup> PARMENTIER, Bruxelles.  
 80 D<sup>r</sup> PÉRONARD, Copenhagen (Danemark).  
 81 D<sup>r</sup> PARRIS, Billeroucourt (Seine).  
 82 D<sup>r</sup> A. PETIT, Paris.  
 83 D<sup>r</sup> M. PETIT, Montreuil (Seine-et-Marne).  
 84 D<sup>r</sup> PETEL, Paris.  
 85 D<sup>r</sup> PUYET, Neuilly (Seine).  
 86 D<sup>r</sup> ROBIN, Rennes (Ille-et-Vilaine).  
 87 D<sup>r</sup> SAINTYNGE, Paris.  
 88-89 D<sup>r</sup> SAINTY et M<sup>me</sup> SAINTY, Paris.  
 90 D<sup>r</sup> SARRASIN, inspecteur des eaux minérales de Portugal, Lisbonne.  
 91 D<sup>r</sup> DE SINT, professeur à l'Université de Bruxelles, Bruxelles.  
 92-93 D<sup>r</sup> SOUSSE, médecin de l'Asile de convalescence Leduc-Rollin, et M<sup>me</sup> SOUSSE, Fontenay-aux-Roses.  
 94 D<sup>r</sup> THOUVY, directeur des thermes et buvettes d'eaux minérales, 15, rue de Chateaubriand, Paris.  
 95-96 D<sup>r</sup> VAN DER DONCK, chirurgien des hôpitaux, et M<sup>me</sup> VAN DER DONCK, Liège (Belgique).  
 97-98 D<sup>r</sup> V. VAN HASSEL, rédacteur en chef des *Annales médico-chirurgicales*, et M<sup>me</sup> VAN HASSEL, Pâturages, Belgique.  
 99 M. VERRIER, interne à l'Hôtel-Dieu de Reims.  
 100 D<sup>r</sup> VINAY, Paris.  
 101 D<sup>r</sup> WELSH, Paris.  
 102 D<sup>r</sup> WILLIAMS, rédacteur en chef du journal *Bacteriology and Clinatology*, 8 York Street Portman Square W., Londres.  
 103 D<sup>r</sup> WULLYMAN, Lausanne (Suisse).

101-105 D<sup>r</sup> ZALBUDOWSKI, professeur de massage à l'Université de Berlin, et M<sup>me</sup> ZALBUDOWSKI, Berlin.

## FACULTÉ DE PARIS

Travaux pratiques de médecine opératoire. — M. Jean-Louis FAURE, professeur agrégé, est nommé chef de travaux pratiques de médecine opératoire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés savoir : En France, MM. Cressouard, Vinas, Buisson, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Bouffard, Le Strat, Alliot, Bouet, Imbert, Barot, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Ducaesse, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Nominations. — M. Lwoff est nommé médecin de l'asile public d'aliénés de Meissoles (Seine-et-Oise).

M. Tronel est nommé médecin chef de la colonie familiale d'Anay-le-Château (Allier).

Cours de vacances. — Une deuxième série de douze leçons pratiques de médecine des *Accidents du travail* professées par M. Ch. Ravy, professeur agrégé, aura lieu à sa Clinique des accidents du travail, 177, rue de Courcelles, à Paris, tous les jours de jeudi 20 au lundi 31 Octobre 1904, de 11 heures à midi.

Se faire inscrire 177, rue de Courcelles, ou 31, rue de Londres.

L'enseignement comprendra l'examen clinique des blessés, la discussion d'observations ou d'expériences, des séances de rayons X, d'électrisation et de mécano-thérapie et des leçons sur les sujets suivants :

1<sup>er</sup> Traitement intensif des accidents. Diminution des incapacités temporaires et permanentes par opération, massage, mécano-thérapie et électrisation, organisation des soins aux blessés à l'étranger; 2<sup>e</sup> la main; 3<sup>e</sup> le poignet; 4<sup>e</sup> l'avant-bras; le coude; 5<sup>e</sup> le

bras et l'épaule; 6<sup>e</sup> le crâne, la colonne vertébrale; 7<sup>e</sup> l'abdomen et le thorax; 8<sup>e</sup> le bassin et la hanche; 9<sup>e</sup> la cuisse et le genou; 10<sup>e</sup> la jambe et le pied; 11<sup>e</sup> les 'états articulaires, l'hyostoid-traumatisme; 12<sup>e</sup> les procédés d'évaluation.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. le professeur Legludic, sénateur de la Sarthe.

M. Legludic était directeur de l'Ecole de médecine d'Angers.

## Etranger.

Mc Gill University de Montréal. — Sont nommés lecteurs : MM. R. T. Mackenzie (anatomie); A. A. Robertson (physiologie); W. G. Rogers (ophthalmologie); J. W. Seane (thérapeutique et pharmacologie).

Tulane University of Louisiana de la Nouvelle-Orléans. — M. J. T. Halsey est nommé professeur de médecine et de chirurgie.

Faculté de médecine d'Odesa. — Sont nommés professeurs ordinaires : MM. K. Sapichko (chirurgie); N. Lysenkov (médecine opératoire); P. Borissov (pharmacologie).

Faculté de médecine de Pavie. — M. Emilio Alfieri est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

## RENSEIGNEMENTS

A louer pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

Docteur, ex-chef de laboratoire à la Faculté, cherche acquiescer clinique ou clientèle ne faisant que de la consultation (médecine générale, tuberculose, maladies d'estomac). Ecrite P. M., n° 32.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHU, Imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.  
**RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.**  
 TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTES ÉLÉMENTAIRES, GAZETTES, COMPAGNIES

CORRÉ : ÉCHANTILS DE 25 G. sous 0 fr. 85 et 0 fr. 50  
 ADRESSE : 108, RUE PAR JOUR

NB. Pour les agents au dehors de 2 ans  
 Pylône nœuds en tablettes ou  
 sacs de toile (FORTISSANT).

**PHYTINE**

EXTRAIT DES GRAINES  
 VÉGÉTALES  
 PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION  
 PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

SEULE DÉTAILLÉE POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 81, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Vosges)  
 DÉPÔTS ET LITTÉRATURE FRANÇAIS À PARIS, 108, RUE PAR JOUR.

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Neus cautère et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MAQUERES DÉPOSERONT COMPROMISEMENT À LA LOI  
 FALSIFIÉS POUR LES MÉDECINS ET LES PHARMACIENS.

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**ALLEVARD LES BAINS**  
**SALINS DU JURA**  
**S'-GERVAIS LES BAINS**

PARIS  
 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
 POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or





**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-subligné..... 0gr.075 milligr.

Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.

Lacto-Phosphate de Chaux.... 0gr. 75 centigr.

**MALADIES de POITRINE** SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIIONS CARDIAQUES

**SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS**  
à 0,75 %, en ampoules de 10<sup>cc</sup> (Chirurgie générale)  
à 1 %, — de 5<sup>cc</sup> (Généralité, petite Chirurgie)  
à 10 %, — de 1/2<sup>cc</sup> (Anesthésie locale)

**SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Radicaux**  
(RHINO-LARYNGOLOGIE)  
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 5<sup>cc</sup>  
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 5<sup>cc</sup>

**PASTILLES de STOVAINE**  
**BILLON**  
doses à deux milligrammes  
AFFECTIIONS de la BOUCHE  
et de la GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE par la**  
**STOVAINE BILLON**  
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYLENOL

N'occasionnant  
NI MAUX DE TÊTE  
NI NAUSÉES  
NI VERTIGES  
NI SYNCOPEs

Toxicité beaucoup plus faible que  
celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12

**DRAGÉES** à 0<sup>re</sup> 05<sup>re</sup> — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les  
regals. (Bébés: 2 à 4 dragées).

**GRANULÉ** à 0<sup>re</sup> 10<sup>re</sup> par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées  
à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

**AMPOULES** à 0<sup>re</sup> 05<sup>re</sup> par centimètres cube.  
Dose: 1 Injection intramusculaire  
tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme  
par les physiologistes qui ont fait  
l'expérimentation sur les ani-  
maux. Elles ont été reconnues  
suffisantes par les Clinici-  
ens qui en ont vérifié les  
applications thérapeutiques.

**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'**  
**OVO-LECITHINE BILLON**

Indications:  
Néphroses;  
Oligo de Phosphore  
métalloïde et de  
Phosphore de silice;  
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE  
ANÉMIE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Effet: plus grande Phosphore métalloïde  
que celle du  
**DANGER NUL**

Ne pas confondre la Médication phosphorée  
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci  
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels  
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE: 517-12

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN**

**CHARBON TISSOT**

(CHARBON DE PEUPLIER)

**AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS**  
Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.

**Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées**  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION**  
**BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

**FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS**  
Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent  
des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les chiffres suivants :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

**ANALYSE**

Matières azotées ..	45,23
Acide total ..	2,44
Matières minérales ..	2,07
Acide phosphorique ..	0,87
Matières solubles (diastase) ..	48,20

**SOLUTION de**  
**DIGITALINE** Cristallisée  
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

Pr<sup>re</sup> COLLAS: 8, Rue Dauphine, PARIS, ex toutes Pharmacies.

**GRANULES**  
de DIGIT. LIND chloroformé  
à 1/3 par jour.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de Larchev.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Broca.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de l'arch.  
Médecin de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— **SECRÉTARIAT** —  
**P. DESFORES**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

E. MARANDON DE MONTYEU. Des hypersecretions multiples dans la paralysie générale progressive.  
PAUL DELMET. Traitement des fistules stercorales consécutives aux hémies crurales étranglées et sphinctérotomies.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — La conservation des farines par le froid.

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — JANET, CLAYTON et SCHRYVER. La protéolyse des tissus.

Bactériologie. — H. DE R. MORGAN. La présence de bactéries dans les organes d'animaux sains.

Chirurgie. — WETTER. Sur l'intervention précoce dans l'appendicite, et sur des complications d'infection de l'infériorité et d'iléus aigu. — HANS HABERER. L'entéro-anastomose latérale. Ses indications, ses résultats cliniques, d'après les cas opérés à la clinique de von Eiselsberg. — R. QUÉVAL et P. SIBULEAU. La pharyngotomie rétro-thyroïdienne.

Pédiatrie. — BJORKSTEN. Tumeurs des poignons et du cœur chez l'enfant.

Dermatologie. — A. SCHWAAB. De la fièvre due au nouveau-né syphilitique. — CARLE et BOULUD. Quelques recherches sur l'élimination du mercure par les urines.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — E. LOMBARD. Thrombo-phlébite suppurée du sinus caverneux d'origine auriculaire sans thrombo-phlébite suppurée des sinus péripetueux et sans réchauffement apparent de l'œil. — MACQUET. Le tabac : lésions de l'oreille, du nez et de la gorge chez les ouvriers de la manufacture de Rome. — J. TOUBERT. Influence de la cure des otites suppurées sur certaines affections mentales concomitantes.

Thérapeutique générale. — WEBER. Sur la technique des infusions salines. — THIERIAUX. Traitement des abcès chauds du sein par la méthode oxygénée.

Pathologie exotique. — ROUFFIANDS. Note sur l'épidémie de peste de Fou-Tcheou (Avril à Octobre 1902). — N. BERNARD. Le choléra asiatique à Lang-Prahang et dans le Haut-Laos en 1902. — P. COUZIKER. Note sur la frambésia à Pondichéry.

## CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Le Congrès d'hygiène sociale à Arras. La lutte contre la mortalité infantile. Le problème de la puériculture.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Sirep contre l'acné. — Contre l'embaras gastrique.

## LIVRES NOUVEAUX

DE FRUMERIE. Notions de traitement manuel, massage, kinésithérapie.

## NOUVELLES

Faculté.  
Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

LE CONGRÈS D'HYGIÈNE SOCIALE  
À ARRASLA LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ INFANTILE  
Le problème de la puériculture.

Après avoir épuisé la question du lait, qu'on peut, à bon droit, considérer comme l'anc des armes les plus puissantes à utiliser dans la lutte contre la mortalité infantile, le Congrès d'Arras :

1. Voy. *La Presse Médicale*, 1904, n° 60, mercredi 27 Juillet, n° 67, samedi 20 Août, et n° 69, samedi 27 Août.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## HAMAMELINE ROYA. Tonique vasculaire

## PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Médication Alcaline économe,  
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sel Vichy-État extrait des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

## CÉRÉBRINE

Spécifique  
le plus  
sur des

MIGRAINES et NÉVRALGIES  
REBELLES

Reçues et échantillons franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pierre, Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## LUCHON EAUX SULFUREUSES

Si l'âge, hyperthermie  
et dyspepsie, blanchissent.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses écorchées.  
Saison de Juin à Octobre.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C<sup>ie</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 72, 7 SEPTEMBRE 1904.

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iodoforné-crésolé.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## POUGUES TONI-ALCALINE

TRAITEMENT DES NÉVRITIS Par le NEOPHILLOS  
LE PERDRIEL  
MÉTODE DU PROFESSEUR RICHELLOT



gaises consentent encore à mettre au monde. La natalité est surtout florissante parmi les populations rurales, maritimes et ouvrières. Les départements du nord de la France possèdent précisément ces trois groupes de familles, aussi pauvres à l'ordinaire que surchargées d'enfants. M. Ausset, dans son rapport rempli de documents précis, statistiques et économiques, expose que le Pas-de-Calais et le Nord sont à citer parmi les centres les plus éprouvés quant à la mortalité infantile. Il rappelle les chiffres effrayants connus, comme Saint-Omer qui, par an, sur 1.000 enfants de zéro à un an, a pu en perdre 529, et Amiens 248. Cantons agricoles, plages maritimes, villes industrielles rivalisent pour ainsi dire à l'envi, dans cette « course à la mort ».

L'ignorance des mères en matière d'hygiène infantile et d'élevage des nourrissons, la mauvaise alimentation à laquelle sont, maintenant encore, soumis des milliers d'enfants, expliquent trop aisément, hélas ! de telles hécatombes.

M. Ausset démontre par des chiffres irréfutables que les communes qui subissent une mortalité infantile forte par gastro-entérite l'ont également forte par broncho-pneumonie. Le mauvais lait est, par-dessus tout, la cause de ce mal de misère.

A tant de désastres persistants un seul remède ; mais un remède sûr, absolu, héroïque et toujours victorieux : le lait de la mère et quand, par malheur, la nourrice fait défaut, le bon lait naturel de vaches saines. Le problème de l'allaitement maternel est grave pour les pauvres ouvrières obligées de travailler à l'usine et le rapporteur montre, par des exemples touchants, les progrès accomplis auprès d'un nombre de plus en plus grand d'industriels du Nord, qui organisent, avec un zèle dignifié d'éloges et en rivalisant d'ingéniosité, les gouttes de lait, consultations de nourrissons, crèches ou garderies pour leurs ouvrières allaitant leurs petits.

Sous l'influence de l'ardente et infatigable

campagne entreprise à Paris, dès 1892, par le professeur Pierre Budin en faveur des consultations de nourrissons, et entraînés par l'exemple admirable donné par les gouttes de lait de Pécamp, de Grenoble, du Havre, de Boulogne-sur-Mer, les philanthropes du Nord se sont mis à l'œuvre. Grâce à la puissante impulsion de M. Duréault, préfet du Pas-de-Calais, de MM. Vancauwenberghe (de Saint-Pol-sur-Mer), Debron, Vincent, préfet du Nord, Leune et Carrier, les villes manufacturières, les centres miniers, les zones maritimes, Béthune, Liévin, Leas, Dorcort, Dorchain, Marles, Arras, Etaples, Roubaix, Lille, Tourcoing, Anzin, Saint-André, Douai, etc., ont en quelques mois, créé de toutes parts des consultations de nourrissons avec ou sans gouttes de lait. Dans cette croisade en faveur des petits, M. Duréault, en véritable apôtre, a porté partout la bonne parole, et le Pas-de-Calais est aujourd'hui couvert de 118 de ces merveilleux instruments de pédiatrie qui sauvent, chaque année, la vie à des milliers d'enfants. Un exemple frappant : à Saint-Pol-sur-Mer, la mortalité infantile est tombée, en quelques mois, de 28 pour 100 à 8 pour 100.

Pour obtenir de cette « école des mères » qu'est la Goutte de lait le maximum de bienfaits, il faut deux choses : la collaboration constante du médecin, qui surveille la santé de l'enfant, et des philanthropes qui attribuent à la mère pauvre une assistance rationnelle et éclairée (lait pur pour l'enfant quand l'allaitement maternel devient insuffisant, alimentation suffisante pour la mère quand sa pauvreté menace de tarir ses mamelles).

En résumé, la lutte contre la mortalité infantile se concentre autour de trois desiderata : pour sauver les enfants du peuple, il faut 1° du bon lait ; 2° des médecins dévoués ; 3° de l'argent.

« Il faut, avant tout, des mères », ajoutent les

pédiatres qui, à la suite du professeur Pinard, ne s'arrêtent pas seulement à l'angoissant problème de la sauvegarde des nourrissons, mais vont au delà, dans le temps et dans l'âme populaire, chercher la solution de la préservation du produit de la conception, pendant la vie intra-utérine et même avant sa procréation. M. Oui (de Lille) développe cette thèse éminemment sociale avec un réel talent. Il demande la création de refuges pour femmes enceintes, sur le modèle de l'asile Michelet, à Paris, dont tout le monde admire la bienfaisante sollicitude. Il demande « l'éducation maternelle » prodiguée non seulement à la jeune mère, mais aussi à la jeune fille, à la fillette, à l'Ecole, à l'instar des merveilleuses leçons pratiques professées par Pinard dans certaines écoles de Paris, en présence de jeunes filles, avec la haute approbation de l'Université et du vice-recteur, M. Liard. Cet exemple salutaire a été suivi, et MM. Dubron, Brouardel et Leune fournissent à cet égard des détails fort intéressants. A Arras, par exemple, les soins à donner aux nourrissons occupent trois leçons, dans toutes les écoles primaires. Ces « leçons de choses », où les jeunes filles viennent, soit à la crèche, soit à la consultation de nourrissons, apprennent à soigner des bébés bien portants, sont, dès maintenant, fort répandues tant à Paris qu'en province et rendront les plus signalés services. Elles devraient faire partie de l'enseignement ménager dont M. Cheysson nous a tracé, dans la séance de clôture, un tableau magistral.

Protéger la vie des nourrissons, aider leurs mères à vivre et à les allaiter autant que leurs moyens le permettent, soulager la femme enceinte et lui accorder le repos nécessaire avant et après la naissance de son enfant, voilà autant de faces du grand problème qu'est la pédiatrie. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aborder les

**ASTHME — EMPHYSEME**  
**LESIONS CARDIAQUES**  
**BRONCHITES CHRONIQUES**  
**ARTERIO-SCLEROSE**  
**AFFECTIONS RENALES**  
**HYDROPHISIE**  
**ANÉMIE DE POITRINE**  
**INFLUENZA, ETC.**

**EUPHINE VERNADE**  
A L'IODURE DE CAFEINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pas d'effets secondaires, ni d'acidité, ni d'indigestion.  
0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et isomérisé par culture à café.  
Dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS**

**ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES**  
FABRIQUE FONDÉE EN 1830  
**MAYET, 67, rue Montorgueil, Paris**  
**EXPERT**  
des Hôpitaux de Paris  
**A. GUILLOT, Succr**  
(Catalogue et Revue périodique)  
Fournisseur de l'Assistance publique

**GASTÉRINE** **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FREMONT (10<sup>e</sup> année).  
**GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, jus, etc., avant et pendant le repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS**  
L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAÏLLAUD**  
MÉDICAMENT à base d'ANTIMONATE d'ANTIMONNE (0,001 gramme par granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ANTIMONNE — RAPPORT à l'ACIDITÉ ou NÉCESSITÉ  
**EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation de Bronches**  
**et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Interruption, Anémie de**  
**Poitrine, Affections nerveuses du Cœur.** — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de échantillons à MM. les Docteurs.

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**Savon Dentifrice Vigier**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris







# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**GLYCOGÈNE ADRIAN**  
Chimiquement Pur  
ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE

**AMPOULES** dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.  
**PILULES** dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.  
9, Rue de la Perle, PARIS

(SEINE-ET-OISE)  
**ENGHIEN-LES-BAINS**  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)  
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

**SOLUTIONS STÉRILISÉES pour INJECTIONS**  
à 0.75 " en ampoules de 10<sup>cc</sup> (Chirurgie générale).  
à 1 " de 10<sup>cc</sup> (Anesthésie locale).  
à 10 " de 17<sup>cc</sup> (Anesthésie lombaire).  
**SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages**  
à 5 " Chlorure sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>.  
à 10 " Chlorure sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>.  
**PASTILLES de STOVAINE**  
BILLOU  
doées à deux milligrammes  
AFFECTIONS de la BOUCHE  
et de la GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLOU**  
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOBOZOLÉNTANOL  
N'occasionnant  
NI MAUX DE TÊTE  
NI NAUSEES  
NI VERTIGES  
NI SYNCOPES  
Toxicité beaucoup plus faible que  
celle de la Cocaine.  
Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE 517-12

**DRAGÉES** à 0<sup>cc</sup> 05<sup>cc</sup> — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).  
**GRANULÉ** à 0<sup>cc</sup> 10<sup>cc</sup> par cuillerée café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café).  
**AMPOULES** à 0<sup>cc</sup> 05<sup>cc</sup> par centimètre cube.  
Dose: 1 injection intraosseuse tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCITHINE BILLOU**  
Indications thérapeutiques: Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc: NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec le suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE: 517-12

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si l'on a eu jour les préparations de vin de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola détrempée, c'est-à-dire, à perdu les trois quarts de son efficacité. Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et vraie de l'explorateur V. Gaboriaud, à Casaky (Soudan Français), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparées par: **P. A. FLOURENS**  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE OPHTHÉMATIQUE  
autorisé par le  
VENTE: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

**Xeroforme** Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque indolore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique minéral. Toute cicatrice est assurée sous peu par le Xeroforme. On administre le Xeroforme en cataplasme ou en gargarisme à la dose de 0.50 à 1.00 gramme toutes les heures, 3 à 5 par jour chez les enfants, 1 gramme dans la journée par prises de 0.10 à 0.25, selon le développement. L. BARBERON, 15, Place des Vases, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR**  
**LEVURARGYRE** (Hg-NUCLEO-PROTÉINE)  
**ADRIAN**  
AMPOULES  
à 2 cc. tirées à 0 gr. 01 par cc.  
DOSE: UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

**SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN**



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE

de M<sup>r</sup> le  
Dr DEBOUT d'ESTRÉES  
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

Adultes : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, à jeun avant ou heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Fraticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1897).

PH. 6, Rue Chaligny, et toutes Pharmacies.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

## Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE

pour un Traitement de 12 jours

3 fr.50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

## Iodosol

(Vasogène iodé à 8/0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphrosol (Iod. camph. chloroform. 1/3)

puissant analgésique

Créosotsol (Iod. créosot. 20 %)

Iodoformsol (Iod. iodoform. 3 %)

Icthyosol (Iod. ichth. 10 %)

Salicylosol (Iod. salicyl. 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

## LEVURINE BRUTE

de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

## LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme équivaut à 32 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules

injectables : 2 à 4 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS



## LIVRES NOUVEAUX

De Frumierie. — *Notions de traitement manuel, massothérapie et kinésithérapie*, Paris, 1901 (Vuibert frères, éditeurs.)

De Frumierie a condensé en un petit volume l'exposé de toutes leçons de massothérapie et de kinésithérapie faites à l'hôpital Broussais. Dans ce livre, on trouvera les principes, indications et contre-indications du traitement manuel et un exposé succinct de la technique des diverses manœuvres.

P. D.

## FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique de diagnostic médical de la clinique Lannelongue. — *Examen des malades. Techniques de laboratoire.* — Ce cours commencera le 12 Septembre 1904 (matin) et se terminera le 24 Septembre; il comprendra 24 leçons, faites le matin à 9 h. 1/2, et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique, par MM. LÉON BERNARD, LOSTAT-JACOB, MARCEL LAMBI, Henri Land, chef de clinique et chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

PROGRAMME DU COURS. — Lundi 12 Septembre : Matin. Néphrite interstitielle. Syndrome d'imperméabilité rénale. — Soir. Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Épreuve du bleu. Cryoscopie. Toxicité urinaire.

Mardi 13 Septembre : Matin. Néphrite glomérulaire chronique. Syndrome d'augmentation de la perméabilité rénale. Les œdèmes. Les albuminuries. — Soir. Diagnostic de la tuberculose par les méthodes de laboratoire. Examen des crachats. Injections de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mercredi 14 Septembre : Matin. Tuberculose rénale. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir. Les syndromes hépatiques. Syndrome biliaire. Syndrome d'insuffisance hépatique.

Jendredi 15 Septembre : Matin. Diagnostic clinique des formes initiales et larvées de la tuberculose pul-

monaire. — Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux. Cytodiagnostic.

Vendredi 16 Septembre : Matin. Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromes. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose. — Soir. Examen du sang : globules rouges. Hémoglobine.

Samedi 17 Septembre : Matin. Préparations de sang sec. Formules hémato-lycéutiques. — Soir. Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Lundi 19 Septembre : Matin. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. — Soir. Principes normaux de l'urine. Les chlorures et la chlorurie expérimentale. L'urée. L'azote total. Rapport azotique.

Mardi 20 Septembre : Matin. Diagnostic clinique du tabes. Signe d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. — Soir. Principes d'anomies de l'urine. Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Ictère. Diazo-réaction.

Mercredi 21 Septembre : Matin. Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétoires et moteurs. — Soir. Examen clinique du suc gastrique.

Jendredi 22 Septembre : Matin. Les syndromes cardiaques. Examen du cœur. — Soir. Les syndromes vasculaires. Hypertension et hypotension artérielles. Sphygmomanométrie. Sphygmographie.

Vendredi 23 Septembre : Matin. Diagnostic bactériologique des angines. — Soir. Diagnostic des états typhoïdes. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures du sang.

Samedi 24 Septembre : Matin. Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les Étudiants devront produire en outre la carte d'immatriculation.

Les bulletins de présence relatifs au cours sont délivrés dès à présent jusqu'au 10 Septembre 1904, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

**Institut de médecine légale et de psychiatrie.** — A la suite des épreuves subies en fin d'année par les élèves ayant suivi les cours de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie créé l'année dernière sous la direction de MM. les professeurs Brouardet et Joffroy, ont été diplômés MM. Bachelin, Boumet, Dubaux, Falco, Londe, Laurent, Leges, Pieresson, Pergola, Pacheco, Rochau, Hamade, Schunda, Wasilian, Labrousse.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — Sont désignés pour embarquer sur les bâtiments ci-après de la division de réserve de l'Extérieur-Orient, en remplacement de MM. Brunet, d'Auber de Peyrolle et Denier, qui ont terminé leur période réglementaire d'embarquement, savoir :

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bourges, du port de Brest, destiné au *Redoutable*.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Cristol, du port de Lorient, destiné au *Syz*.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Goëry, du port de Brest, destiné à l'*Atchéron*.

**Congrès international de la tuberculose.** — Le Congrès international de la tuberculose qui se réunira à Paris du 2<sup>e</sup> au 7 Octobre 1905 a fixé dès à présent les questions qui seront soumises sous forme de rapports à l'étude des membres du Congrès.

Trois questions, dans chacune des deux sections du Congrès, seront étudiées par des rapporteurs. Trois rapporteurs seront désignés pour chaque question, l'un des rapporteurs devant être Français. Les comités nationaux étrangers sont en train de désigner leurs rapporteurs. Pour la France les rapporteurs sont nommés.

La section de médecine dont le Président est le professeur LANNELONGUE a choisi les trois questions suivantes :

1<sup>o</sup> Traitement du lupus par les nouvelles méthodes ; rapporteurs français, MM. Jeannelme et Chatin ; 2<sup>o</sup> Diagnostic précoce de la tuberculose par les nou-

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

**BUSSANG**  
DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE  
SOUS VERRAIN contre la Chlorose,  
l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les  
Maladies d'estomac, la Diarrhée  
Infantile et l'Arthritisme.  
Indiquée dans toutes les convalescences  
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

Dans les **CONGESTIONS** et les  
Troubles fonctionnels du **FOIE**,  
le **DYSPEPSIE** **ACROÏTE**,  
les **FIÈVRES INTERMITTENTES**,  
les **Craquelures d'origine pulvérisée**  
et **quantitatives** ou **longue durée** dans les **syndromes**.  
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,  
de 50 à 100 gouttes par jour de


**BOLDO-VERNE**  
ou à mélanger à celui d'**ELIXIR de BOLD-VERNE**  
Dépôt : **VI. ANE**, Pharmacien à Paris et de Médecine  
GÉNÉRAL à France  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
Détachement d'intérêt public  
Décret du 12 Août 1897

DERIVÉ DE LA SOURCE :  
30 millions de Bouteilles  
PAR AN  
Détachement d'intérêt public  
Décret du 12 Août 1897

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS



**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPHOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop ou Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc.**, du **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Pris de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Antiseptique des Pousses nasales et Vaisseaux respiratoires  
**RHINOLINE de SAINT-LOUIS**  
Chambre des Propriétaires Réglementaires de l'Union, 4, r. St  
Pierre, rue des Constructeurs Antiseptiques en tube.  
J. UTHLET, 51, r. de Valenciennes, Paris. Dépôt, 1, r. de Valenciennes

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 23, rue de Trévise, Paris.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRESSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOLCOL** contient 0,52 de **Guaïacol actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**TABLETTES d'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
10, Rue de la Croix, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies



velles méthodes; rapporteur français, M. ACHARD; 3° Étude comparative des divers tubercules; rapporteur français, M. ANJOU (de Lyon).

La section sociale qui a pour président le professeur LAMBOLEY a pris les trois questions suivantes : 1° Facteurs étiologiques de la tuberculose; rapporteur français, M. TISSOT; 2° Valeur des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte antituberculeuse; rapporteur français, M. COURTOIS-SUFFRIT; 3° Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose; rapporteur français, M. EDWARD FÉLIER.

**La lutte contre la tuberculose.** — On demande des médecins et des laryngologistes pour dispensaires antituberculeux.

S'adresser à l'Œuvre de la tuberculose humaine, 9, rue de Bellefleur, Paris.

**Congrès de sauvetage et de secours publics.** — L'ouverture du Congrès de sauvetage et de secours publics aura lieu au Grand-Palais des Champs-Élysées le 25 Septembre prochain sous la présidence de M. PIETTRE, sénateur, et de M. PÉRON, député, assistés du délégué général FÉRAULT.

Le Congrès est divisé en six sections : 1° *Salvetege fluvial*; président, M. PAVET, sénateur; 2° *Salvetege eu cas d'incendie avant l'arrivée des pompiers*; président, M. GUESSET; 3° *Salvetege maritime*; président d'honneur, vice-amiral DUBREUIL; président, M. ANJOU LÉON, ancien ministre, président de la Compagnie des Messageries maritimes; 4° *Secours sur la voie publique, dans les théâtres, les villes fermées*; président d'honneur, M. TISSOT, directeur des secours publics à Paris; président, M. FLOQUET, médecin en chef du palais de justice; 5° *Salvetege en temps de guerre terrestre et maritime*; président, M. BAZY, chirurgien des hôpitaux; 6° *Secours dans les usines*; président, M. DUMONT, président de l'Association des industriels de France.

Toutes les communications intéressant le Congrès doivent être adressées à M. GARNIER, secrétaire général du Comité d'organisation, et les adhésions à M. COMET, au Grand-Palais des Champs-Élysées.

**La surveillance et le contrôle des établissements vaccinateurs.** — Le préfet de la Seine vient d'arrêter la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des établissements destinés

à préparer ou distribuer du vaccin dans Paris et le département de la Seine.

Cette Commission est composée de M. le secrétaire général de la préfecture de la Seine, président, et de MM. Chantemesse, membre de l'Académie de médecine, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine; Roux, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, directeur de l'Institut Pasteur; Mariel, chef du service vétérinaire sanitaire de la Seine.

MM. Culand et Juillerat, chefs de bureau à la préfecture de la Seine, secrétaires administratifs du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, rempliront les fonctions de secrétaires.

**Ce que vaut le radium.** — Le radium, dont il est aujourd'hui permis de prévoir le grand avenir en thérapeutique, présente un inconvénient : quelque peu grave, celui de n'être pas à la portée de toutes les bourses.

Ainsi du moins en apparaît-il à la lecture de certaine annonce de la revue scientifique *le Radium* que publie actuellement un groupe de savants adonnés plus spécialement à l'étude de la radioactivité et des sciences qui s'y rattachent.

Les 5 milligrammes de bromure de radium valent 2.000 francs, le centigramme 4.000, le décigramme 50.000 et le gramme exactement dix fois plus, soit quatre cents beaux billets de mille francs.

Quant à l'élixir destiné à enrichir le précieux bromure, il est de valeur plus modeste, et coûte seulement 10 francs. Du reste, ces 10 francs sont nécessaires à dépenser car seuls ils permettent aux fortunés acquéreurs de bromure de radium de pouvoir utiliser leur acquisition sans courir le risque de se brûler dangereusement.

#### Etranger.

**Faculté de médecine de Berlin.** — Le titre de professeur de chirurgie a été conféré à M. Friedrich Pels-Leuwden.

**Faculté de médecine de Bologne.** — M. R. Lambrazzi est nommé privatdocent de psychiatrie.

**Statistique infantile.** — De toutes les provinces de Belgique, c'est le Hainaut qui nous fournit le plus de mort-nés : 55 pour 1.000 naissances. Plus viennent les provinces de Liège et de Namur : 49 pour 1.000.

le Brabant : 56; le Luxembourg : 55; le Limbourg : 53; Anvers et la Flandre orientale : 40; la Flandre occidentale : 38.

Il est à noter qu'il n'y a aucun rapport entre ces chiffres et ceux qui fournissent la statistique de la mortalité infantile. Ainsi pour 1.000 enfants, dans la Flandre occidentale, 265 meurent dès la première année; dans la Flandre orientale, 191; dans la province d'Anvers, 170; dans le Brabant, 152; dans la province de Liège, 137; au Limbourg, 136; en Hainaut, 121; au Luxembourg, 119; dans la province de Namur, 117.

Le pourcentage de la mortalité-natalité dépend sans nul doute en grande partie des conditions hygiéniques dans lesquelles vit la femme; et l'on constate, en effet, que cette proportion s'élève graduellement dans les régions industrielles et charbonnières, où la jeune mère continue à se livrer jusqu'à ses derniers jours à ses travaux habituels.

#### CONCOURS

**École de médecine d'Alger.** — Un concours s'ouvrira le 5 Mars 1905, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de chirurgie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

#### RENSEIGNEMENTS

**A céder immédiatement,** après décès, dans de bonnes conditions, une belle installation et cabinet de docteur ou médecin, avec instruments, Nogent-sur-Marne (Seine), 8, rue de la Croix.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

QUATORZIÈME ÉDITION

Elle est entièrement refondue et considérablement augmentée

du

# Manuel de diagnostic et de Pathologie interne

4 vol. in-16 diamant, avec figures en noir et en couleurs, cartonnés à l'anglaise, tranches rouges. . . . . 32 fr.

Une vingtaine de nouveaux chapitres, une quarantaine de nouvelles figures, une substantielle des chapitres remaniés, des additions multiples concernent le traitement des maladies, une table analytique des matières, tel est le bilan de cette quatorzième édition qui est amplifiée de 430 pages environ.

Au nombre des nouveaux chapitres, citons : Néphrites unilatérales — Discussion sur le traitement chirurgical des néphrites médiales — Néphrite toxique appendiculaire, rein appendiculaire — Insuffisance surrénale — Maladie osseuse de Paget — Lobe flottant du foie — Association de la cholestyrolémie et de l'appendicite — Hépatite toxique

appendiculaire — Compression de la moelle épinière — Scléroses combinées de la moelle — Pseudo-rhumatisme tuberculeux — Adipose dorsocervicale — Lipomatose symétrique à prédominance crânienne — Le fœtus des diabétiques et les sacres sacrés — Discussion sur les cancers médio-chirurgicaux relatives aux localisations cérébrales — Diagnostic des tumeurs de la fosse iliaque droite. Une grande importance a été assignée par l'auteur à la table analytique des matières, elle contient 95 pages et constitue, pour ainsi dire, un résumé clair et précis de tous les chapitres principaux de cet ouvrage.

## Guide thérapeutique des Infirmeries régimentaires

Par le D<sup>r</sup> Henry PETIT

Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

1 volume in-12, cartonné toile anglaise. . . . . 3 fr. 50

Voilà un ouvrage qui, dans l'intérêt de nos soldats, rendra de grands services aux médecins de l'armée active, de la réserve et de la territoriale : les médecins de l'armée active y trouveront, groupés, tous les renseignements qui leur seront utiles pour le traitement des maladies soignées à l'infirmerie, et pour les formules pharmacologiques. Les médecins de réserve et de territoriale, souvent appelés à soigner seuls une infirmerie régimentaire, y trouveront toutes les indications nécessaires pour ordonner, dans telle et telle affection, un traitement dont les formules thérapeutiques diffèrent, de façon notable, de la thérapeutique générale de la clientèle civile.

L'auteur a pris toutes les maladies énumérées dans la nomenclature n° 4, et a successivement donné, pour chacune d'elles, leur traitement aussi complet que possible, en se servant, soit du matériel et des médicaments usuellement réunis, accordés aux infirmeries régimentaires, par l'instruction du 13 août 1899, sans rien présenter de neuf, il a tenu seulement à condenser, avec le plus d'ordre

possible, toutes les formules et tous les moyens de traitement, que les médecins militaires sont appelés à appliquer, avec les ressources limitées des infirmeries régimentaires. Les maladies sont classées d'après l'ordre de la nomenclature n° 4. Leur traitement est présenté suivant un plan d'ensemble qui donne les indications thérapeutiques depuis le début de la maladie jusqu'à sa fin. Dans quelques chapitres, nombreuses sont les formules que l'on trouvera : elles sont placées par ordre de préférence, en laissant cependant le plus grand choix au médecin traitant.

Pour les affections chirurgicales, le D<sup>r</sup> Petit a présenté, dans un chapitre spécial, le traitement des contusions, — des plaies simples, — des plaies compliquées, applicable à toutes les parties du corps, pour éviter les redites. — Il n'a eu ensuite à indiquer — dans les chapitres suivants — que les considérations particulières à chaque région. A la fin de l'ouvrage, se trouve un appendice avec quelques notices qui pourront être consultées avec fruit.



**VALEROBROMINE**  
Eromovalérianate de Soude  
**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE** 0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

**DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.**

**DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.**  
**TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.**

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgement ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

**DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON** En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliments des Malades qui se digèrent sans effort. — Très utile aux débilités.

**VIN DE PEPTONE CATILLON** Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, insomnie, enfants, convalescents, etc.

**Tablettes de Catillon** à 0<sup>re</sup> 25 de corps

**THYROÏDE** — Tiré, Stérilisé, Efficacité certaine. L. 3 fr



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Présesseur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Larchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Brouss.  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 5 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

- M. GILBERT et A. LIPPMAN. Du principe phospho-organique des graines végétales : l'acide anhydro-oxyéthylène-diphosphorique, son emploi thérapeutique.  
D. TOMMASI. Remarque sur le soi-disant « état naissant » en thérapeutique.

## MÉDECINE PRATIQUE

- D. ESTRABAD. Table pour examens médico-chirurgicaux, voies urinaires et gynécologique.  
R. ROMME. L'action de la tuberculine bovine chez les névralgies. — Les injections sous-cutanées d'air dans les névralgies.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER  
Société française d'obstétrique et de gynécologie.  
— Hystérectomie et appendicéctomie vaginales.  
— Grossesse ovarienne. — Rupture utérine survenue au cours du travail. — Statistique de 30 opérations césariennes.  
Société de médecine et d'histoire naturelle de Beidelberg. — Sarcome médullaire du rectum. — Procédé pour l'anesthésie locale du conduit auditif externe. — Rhinolithes.  
Société médicale de Nuremberg. — Fragment d'acier extrait du cristallin. — Déchirure partielle du nerf optique. — Rétention aiguë d'urine chez la femme par fibromes utérins.

## ANALYSES

- Bactériologie. — HOFFMANN et FICKER. Nouveaux procédés pour déceler le bacille typhique.  
Médecine expérimentale. — ANDERSON. Sur le rôle du système sympathique dans la constriction pupillaire.  
— DELANNE. Recherches expérimentales sur l'hérédité morbide; rôle des cytolysines maternelles dans la transmission du caractère acquis.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GABRON et C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 130-84

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 15 fois plus actif. — Eau grasse à 500. Les bords.  
Cystite. — Catarrhe vésical. — PHARAD, Pharm<sup>ie</sup> Anglaise et toutes pharmacies.

**Archives de Médecine des Enfants**  
publiées par MM. J. Comby, G. Grauchet, V. Huchard, G. Landouzy, A.-B. Marfan, P. Molzard, A. Severin.  
D<sup>r</sup> J. Comby, Directeur de la publication. — *Journal mensuel*. France (Paris et Départements), 44 fr. Étranger (Union postale), 46 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 73, 10 SEPTEMBRE 1904.

Pathologie générale. — JOUAST. Contribution à l'étude de l'endocollite muco-membraneuse; théorie réflexe de la production des muco-membranes intestinales.

Médecine. — TARCHETTI et CURLO. Épidémie familiale de pneumonie. — FINK. Sur l'étiologie de la tuberculose pulmonaire et sur la lutte contre la tuberculose. — ANILOTTI et PARNI. Contribution expérimentale à l'étude anatomo-pathologique et physio-pathologique de l'hydronéphrose et de l'hydro-pyrophose. — LIE. La lèpre de la moelle épinière et des nerfs périphériques.

Pédiatrie. — B. DE BEREDETTI. Contribution à l'étude de l'étiologie et de la pathogénie du purpura primif.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — HECKEL. Preuves de l'existence du vide dans l'oreille moyeane enflammée. — A. DE SIMONI. Bacille pseudo-tuberculeux dans le pus de l'otite purulente chronique.

Matière médicale et Pharmacodynamie. — LEB. Action des drogues sur la circulation coronarie.

CHRONIQUE  
GOTTSCHALK. Médecine sociale et socialisme.

PRATIQUE MÉDICALE  
Le chlorure de calcium, en lavements contre les pertes sanguines hémorroidaires.

LIVRES NOUVEAUX  
A. VIGOUROUX et P. JUQUERIE. La contagion mentale.

BIBLIOGRAPHIE  
NOUVELLES

Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE  
ANTICA-ARRHALE ET ANTISEPTIQUE

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**TRIBROMURE DE GIGON**  
MALADIES NERVEUSES

**LA NATURE** Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'industrie, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Directeur : Henri de Parville. Revue hebdomadaire richement illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

**Revue d'Orthopédie** publiée tous les deux mois par le professeur KIRMISSON, avec planches hors texte. Paris, 45 fr.; Départements, 47 fr.; Union postale, 48 fr.

**Revue Neurologique** Organe officiel de la Société de Neurologie, publiée par E. BRISAUD et P. MARIE. Secrétaire de la rédaction : HENRY MARIE. Parait le 15 et le 30 de chaque mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

## MÉDECINE SOCIALE ET SOCIALISME

Le médecin doit tout son temps à ses malades, il n'a pas à s'occuper de politique! Lieu commun que l'on entend souvent et qui, avec tant d'autres, ne résiste pas à la réflexion. Les soins à donner aux malades constituent, certes, le rôle professionnel du médecin, mais sont une faible partie de sa noble tâche sociale, consistant à étudier les causes des maux qui frappent l'humanité et à s'efforcer de les prévenir.

Or ces causes dépendent le plus souvent des vices de notre organisation sociale; si, une fois son diagnostic posé, le médecin veut passer au traitement, se laissera-t-il arrêter par des obstacles d'ordre social, économique, philosophique, religieux ou politique? se cantonnera-t-il dans la pratique égoïste de son art sous prétexte que, médecin, il ne doit pas faire de politique?

Le professeur Rossi-Doria, de Rome, n'a pas été de cet avis, et dans un ouvrage récent l'a vu de résumer ses travaux de médecine sociale, dans lesquels il étudie les améliorations sanitaires et hygiéniques nécessaires au progrès de l'humanité.

..

Ce qui fait l'originalité de ses travaux c'est que M. Rossi-Doria s'adresse directement aux travailleurs et les engage à mettre ces réformes dans leurs cahiers de revendications. Persuadé de l'utilité de la bienfaisance privée, il a porté ses propositions sur le terrain de la politique et est entré dans le parti socialiste parce que l'organisation scientifique de ce parti lui paraissait capable de faire triompher les idées généreuses qu'il soutenait. Il sortit du parti socialiste quand il s'aperçut que les améliorations sanitaires et hygiéniques du sort du travailleur ne pesaient que fort peu dans la tactique parlementaire. Rossi-Doria reste cependant socialiste non

1. ROSSI-DORIA. — *Medicina sociale e socialismo*. v. Roma, Luigi Mondini, 1904.

**EAU VILLACABRAS**  
purgative de  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**LUCHON BAINS-DOUCHES**  
Affections des rhumatismes.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-artérite des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

ST-LEGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.



seulement de pensée, mais d'action, descendant de sa chaire pour monter à la tribune des réunions publiques, allant dans le peuple pour lui enseigner la vérité scientifique, seule base solide pour les revendications du prolétariat.

M. Rossi-Doria considère la question sociale comme un problème biologique, et c'est là certes la façon la plus scientifique de l'étudier; la misère, la prostitution, la tuberculose, la syphilis, le travail excessif des femmes et des enfants amènent la désintégration de la famille et la dégénérescence de la race, contre laquelle il veut lutter. Il est partisan de la propriété collective parce qu'il lui semble monstrueux qu'un propriétaire ait le droit de laisser inculte un terrain qui pourrait nourrir les villages : Il trouve plus monstrueux encore qu'un propriétaire puisse se refuser à modifier des conditions de salubrité rendant toute une contrée malsaine. Loin d'être un révolutionnaire Rossi-Doria veut voir les réformes qu'il propose s'établir graduellement par une pression continue des classes ouvrières; il ne veut pas des revendications violentes qui font considérer le peuple des travailleurs comme une masse de brutes, de mécontents ou de suggestionnés, menaçants par leur nombre, non par leurs idées, et contre lesquels leurs adversaires appliquent une politique de répression et de protection à outrance, humiliante pour eux et préjudiciable pour tous.

Diverses sont les questions qu'agit M. Rossi-Doria dans son ouvrage; suivons-le et voyons ses opinions sur la *politique sanitaire* qu'il propose au parti socialiste.

#### POLITIQUE SANITAIRE

La protection de la santé publique devrait être le premier devoir d'un parti politique; en Italie, d'après les évaluations de certains savants, la du-

rée moyenne de la vie pourrait être augmentée d'un dixième, la mortalité pourrait être diminuée de moitié, simplement en améliorant l'hygiène et les conditions sociales, sans toucher aux prérogatives traditionnelles des classes privilégiées.

L'assistance médicale est mal comprise; d'une part dans les villes il y a trop de médecins, trouvant à peine de quoi vivre des ressources d'une clientèle trop restreinte; d'autre part une grande partie de la population manque des soins médicaux indispensables. Cela tient à ce que le rôle social du médecin est trop méconnu des pouvoirs publics; combien de situations sont à créer, qui fourniraient un débouché à la pléthore médicale, au grand bénéfice de la collectivité!

C'est au prolétariat à exiger des pouvoirs publics ces améliorations; la bienfaisance privée est insuffisante; presque toujours, d'ailleurs, elle met le médecin à contribution, exigeant de lui que, seul parmi les travailleurs, il renonce à l'équitable rétribution de sa fatigue.

L'assistance hospitalière nécessite aussi des réformes urgentes; les hôpitaux sont encombrés à cause du nombre croissant des malades le plus souvent éloignés de leur domicile, à cause des progrès de l'art de guérir, à cause de la répugnance toujours moindre du peuple à aller se faire soigner à l'hôpital.

Les locaux ne sont en général pas à la hauteur des exigences modernes; mieux vaut en édifier de nouveaux que de faire des frais considérables pour adapter, mal, de vieux bâtiments, souvent construits dans un tout autre but. D'autres desiderata sont encore à formuler :

Les hôpitaux doivent être réservés aux indigents, il ne doivent pas accepter de malades payants; ils doivent être réservés aux maladies aiguës; les chroniques et les incurables doivent être dirigés sur des hospices spéciaux.

Les hôpitaux doivent être nombreux, les malades devant être soignés le plus près possible de leur domicile; les malades doivent être isolés; il ne faut pas qu'ils puissent se contagier à l'hôpital. L'assistance hospitalière doit avoir des relations étroites avec l'assistance à domicile, sans cependant se confondre avec elle.

A tout hôpital doit être annexé une maison de convalescence.

Le personnel médical devrait être assez nombreux pour n'être pas surmené, assez rétribué pour n'avoir pas besoin de chercher au dehors une clientèle payante. L'hôpital ne doit pas être considéré comme un lieu d'expérimentation *in anima vili*; l'administration n'a pas le droit de considérer les malades comme un matériel mis à la disposition des médecins en rétribution de leur travail.

Les mêmes considérations s'appliquent au personnel infirmier, qui actuellement est trop souvent au-dessous de sa tâche. Comment, d'ailleurs, l'infirmier pourrait-il se perfectionner, ainsi que beaucoup d'entre eux le désirent vivement, dans les déplorable conditions d'existence où il se trouve, insuffisamment rétribué, accablé par un travail fatigant de jour et de nuit, affligé du spectacle des douleurs d'autrui, en danger perpétuel de contagion!

Ces conditions doivent être améliorées (les infirmiers italiens se sont fédérés dans ce dessein, et ont mis au premier rang de leur revendication une instruction meilleure leur permettant de mieux remplir leur tâche); l'assistance d'un infirmier capable, attentif et dévoué est, pour le malade, un facteur de guérison des plus importants.

Faut-il, pour obtenir ces qualités, s'adresser à des personnes ayant fait vœu de dévouement et de sacrifice? M. Rossi-Doria se trouve ainsi amené à traiter la question du personnel religieux;

# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I<sup>2</sup>) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

## L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.

(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL, qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

## LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, Successeurs

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :  
806-97 — 815-94

SÉRUM GÉLATINE CHAIX  
10, Rue de l'Orne ADIC MÉMOGRAPHES ANÉVRYSMES etc. — ELAPONS 1.100 — L'AMBIOTISIA 100 — Toutes Pharmacies











# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

## ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centig. par mille grammes  
DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE**  
Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (10 à 50 gouttes en 24 heures).

## COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 2 gr. 50 centig. par mille grammes  
DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE**  
Chaque comprimé renferme 0,40 centig. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (10 à 4 comprimés en 24 heures).

## Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millièmes.  
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

de **DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE**

Titrées au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

## ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centig. par mille grammes,  
d'**ACONITINE CRISTALLISÉE**  
Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

## Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millièmes.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

## Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrés au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

## AMPOULES PROPULSIVES

d'**ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE**

Titrées au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

**H. ÉCALLE**, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
**LABELONYE**, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

# N'A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR Tablettes d'Antikamnia CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉVRALGIQUE, ANODINE —  
NE DONNANT PAS LIEU À L'ACCOUTUMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

— CONSTANTE DANS SES EFFETS —

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Hystérie, Métrorragies douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

Dose. — De deux à huit tablettes dans les 24 heures.

— UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE. —

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris)

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE



ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

# ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %**

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — IDENTIFIQUE MODÈLE.

**POUDRE D'ANIODOL** remplace et supprime l'IODOPORME

ÉCHANTILLONS sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.



## GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les  
**SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS**  
**LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzozate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique urémique. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

**SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL** pour éviter la substitution de sels similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

**ALL. LE PERDRIEL**, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.



Bandelarie, Jules Vallés et Arthur Haimbaud, telle nous paraît avoir été l'idée directrice de ce travail sur les frontières de la psychiatrie, de la psychologie et de la sociologie.

Sa situation même, qu'on s'y lui donner les auteurs, le rend très attachant. Aussi ne peut en rendre compte me s'échapper.

Lorsqu'une manifestation de l'activité psychique d'un individu est produite par un second, on peut considérer :

Qu'il y a *initiative*, si l'initiative de la répétition vient du sujet qui répète cette manifestation ;

Qu'il y a *suggestion*, si l'initiative de la répétition vient du sujet de qui la manifestation est répétée ;

Qu'il y a *contagion*, lorsque l'initiative de la répétition est inconsciente de part et d'autre.

L'étude de la contagion ainsi définie est divisée en deux parties :

La première partie passe en revue, dans différents chapitres, la contagion des manifestations normales de l'activité mentale : mouvements, états affectifs, émotions puissantes, émotions supérieures, idées.

Même dans la genèse des actions considérées comme volontaires, la contagion mentale joue un rôle important. Les conditions qui favorisent la contagion sont celles qui, d'une façon générale, tendent à la désagrégation de la personnalité. Les uns sont lubrifiés à l'individu, les autres sont d'ordre sociologique, d'autres enfin sont des manières d'être pathologiques.

La deuxième partie traite de la contagion des états pathologiques. Dans certaines conditions, et chez des prédisposés, sont contagieux les mouvements morbides, les perversions instinctives, les formes morbides de la peur, de la colère, de l'instinct sexuel, des sentiments religieux, esthétiques et même intellectuels, etc.

En conclusion, les individus normaux, de qui la pouvoir inhibiteur est suffisant, ne sont contagieux que dans des proportions restreintes et dans des conditions bien déterminées et ne sont pas exposés, en général, à reproduire les manifestations pathologiques de l'activité cérébrale.

Par contre, chez les névropathes, les estropiés, les dégénérés, on constate fréquemment la contagion des

convulsions, des actes impulsifs, des idées obsédantes, des idées délirantes de toute nature.

La prédisposition neuro-psychopathique étant nécessaire, le mécanisme de cette inhibition involontaire ne diffère pas de celui qui préside à l'initiative involontaire des actes, des états affectifs et des idées non pathologiques.

C'est par l'étude des phénomènes inconscients et de l'autonomie psychologique qu'il est possible d'expliquer la transmission d'un individu à un autre, ou la contagion des mouvements, des états affectifs et des idées.

LAIGNEL-LAVARTINE.

## BIBLIOGRAPHIE

805. — G. Deschamps. — SUR LES PHÉNOMÈNES DE LA CONSCIENCE. — Statistique du dispensaire de la caisse des écoles du VII<sup>e</sup> arrondissement. 1 vol. gr. in-8 de 72 pages (G. Steinheil, éditeur).

805. — D<sup>r</sup> Dubois. — LES PSYCHONÉVROSES ET LEUR TRAITEMENT MORAL : leçons faites à l'Université de Berne, avec une préface du professeur Déjerine. 1 vol. in-8, de x-357 pages. Prix : 8 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

806. — A. Binet. — L'ANNÉE PSYCHOLOGIQUE : DIXIÈME ANNÉE 1904, avec la collaboration de H. Beaunis, V. Heurt, Th. Ribot. 1 vol. in-8 de 580 pages, avec figures. Prix : 15 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

808. — F. Labadie-Lagrave et F. Legues. — TRAITE MARCHÉ-CHIRURGICAL DE GYNÉCOLOGIE, 3<sup>e</sup> édition. 1 vol. gr. in-8 de 1298 pages avec 326 figures. Prix : 25 fr. (Félix Alcan, éditeur).

809. — G. Pouchet. — LEÇONS DE PHARMACODYNAMIE ET DE MATIÈRE MÉDICALE, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> séries : antihémiques-analgésiques ; modificateurs du système nerveux périphérique et neuro-musculaire. 1 vol. gr. in-8 de 1156 pages, avec 190 figures. Prix : 22 fr. (Octave Doin, éditeur).

810. — A. Roussel. — LA FRANKLINISATION RÉMÉDIÉE. 1 vol. in-18 de 310 pages avec 12 figures. Prix : 1 fr. (Octave Doin, éditeur).

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**XVII<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie.** — Pendant toute la durée du XVII<sup>e</sup> congrès français de chirurgie, qui se tiendra à Paris du 17 au 22 Octobre prochain, une exposition d'instruments de chirurgie et d'objets de pansements sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de médecine.

Des vitrines seront mises à la disposition des membres du Congrès, pour exposer les instruments et les appareils nouveaux qu'ils désireraient présenter.

Les membres du Congrès qui ont l'intention d'exposer sont priés de vouloir bien en informer immédiatement le Secrétaire général (M. Ch. VAYRAN, 21, boulevard Haussmann, à Paris), en indiquant la nature des objets exposés et, pour les grands appareils, la surface nécessaire.

**Enfants assistés.** — Sont nommés médecins du service des Enfants assistés de la Seine à l'Agence de Saint-Gervais d'Auvergne (emplois nouveaux) : M. Pourtier (Alexandre), pour la circonscription de Saint-Gervais ; M. Depoux fils, pour la circonscription de Pontois ; M. Daumy, pour la circonscription de Saint-Eloy.

M. Hubert Charpentier est nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine à Prémy, en remplacement de M. Léopold Charpentier, son père, décédé.

M. Grosjean est nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Berck et l'établissement de Parmentier.

M. Andon est nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine pour les établissements Bouville.

**Établissements Bouville et Parmentier.** — M. Ménard, chirurgien de l'hôpital maritime de Berck, a été nommé chirurgien consultant des établissements Bouville et Parmentier, et chargé de la direction du service médical de ces deux établissements.

**Une singulière profession.** — On annonce la mort récente, à Vienne, de Magdalena Golly, qui fut pen-

## NOTE THÉRAPEUTIQUE

### LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhèse, qu'on peut considérer, selon les expressions mêmes d'Huchard, comme le plus idéal, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques.

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Vidal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brigitique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qui en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qui à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dépourvue de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhèse se présente par boîtes de 25 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur l'étiquette la marque « Santhèse », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

## THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

# SANTHÈSE

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF  
des DIURÉTIQUES



Le Diurétique cardiaque  
et rénal par excellence.  
L'adjuvant le plus sûr des  
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 25 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centime, de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 6 fr.

#### S. PURE

Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Œdème, Néphroses.

#### S. PHOSPHATÉE

Sclérose cardiaque, Anémie, Convulsions, Insuffisance intestinale.

#### S. CAFÉINÉE

Asthénie cardiaque, Anémie, Insuffisance intestinale, Paresse et Arterio-sclérose, Urémie, Néphroses, Gravidité, Hématurie, Sciatique.

#### S. LITHINÉE

Prédisposition à l'Arterio-sclérose, Gravidité, Hématurie, Sciatique.

D<sup>r</sup> LAFAY, Pharm. Béné, 58, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris. Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV<sup>e</sup>).

## RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTES DÉLÉVATIONS, CACHETS, GRANULES, COMPOSÉS  
CHÈQUES : ÉCHANGES DE 2 à 5 0/0 - 0 gr. 55 à 0 gr. 50  
ADJOUTER : 1 GR. PAR JOUR

RECEVOIR POUR LES ÉCHANGES DE 2 à 5 0/0

Prévoir sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

sur le bulletin de

### EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

PHOSPHORE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION

PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SUPPLÉMENTATION PHOSPHORÉE

PHOSPHORÉE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

PHOSPHORÉE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

PHOSPHORÉE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

PHOSPHORÉE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

PHOSPHORÉE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

PHOSPHORÉE ADJUTIF aux DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

## Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

# SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

EN MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOUUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADJUTIF : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

A ces divers points de vue la préparation de Crosnier

vient donc combler une véritable lacune en permettant

aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un

médicament bien dosé et facile à faire accepter par les

personnes les plus délicates.

Extra du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (16 août 1897).

PARIS, 6, Rue Chaligny, et toutes Pharmacies.



dant vingt ans une des curiosités de l'Hôpital-Général, où elle exerçait la singulière profession de mannequin vivant.

Tous les jours, vers midi, Magdalena arrivait dans la cour de l'hôpital. Vieille, ridée, assez mal vêtue, un bandon noir cachant un oeil atteint d'ophtalmie chronique, elle était bien connue des élèves fréquentant la Clinique rhinologique auxquels elle servait de sujet d'étude. Un grand sac d'étoffe qu'elle portait à la main renfermait tout un arsenal d'appareils, d'outils et d'objets disparates, dont le déballeage eût rempli les profanes d'ahurissement. Elle ne tardait pas à être très entourée, et, sur un carnet grasseux, inscrivait les rendez-vous qui lui étaient donnés. D'heure en heure, les apprentis spécialistes s'assuraient ses services, et, moyennant une rémunération de deux florins, apprenaient d'elle à se faire la main, à acquiescer la pratique indispensable à l'exercice de la laryngologie.

On connaît toutes les difficultés que les étudiants ont à surmonter pour acquiescer la dextérité manuelle indispensable pour les opérations que nécessitent les affections de la gorge. Il suffit de jeter les yeux sur un atlas d'anatomie pour voir combien le simple tamponnement des fosses nasales est délicat. Magdalena aplanissait toutes les difficultés.

L'habitude lui avait donné la singulière faculté d'immobiliser au besoin ses cordes vocales pendant de longues minutes, de fixer son oeil du palais et ses piliers, et les étudiants, le laryngoscope à la main, saivaient, sur ce sujet commode et vaillant, les descriptions anatomiques que leur fournissaient leurs livres classiques.

Ce qui peut sembler plus remarquable encore, c'est qu'elle était parvenue à commander à ses réflexes de façon à les supprimer ou à les exagérer à son gré. Ses cordes vocales pouvaient être impunément touchées sans réagir, d'où la possibilité pour les élèves de pratiquer toutes les explorations qu'indiquait la technique de la laryngoscopie et de la rhinoscopie postérieure.

Grâce à Magdalena Gelly, les laryngologues vicieux pouvaient agir, avant de quitter la Clinique, toute la dextérité manuelle indispensable à l'exercice de leur art, et ils abordaient la clientèle avec la sû-

reté de main de vieux praticiens blanchis sous le harnais.

A ce titre, elle a rendu de grands services à la médecine et bien mérité la petite assistance que lui avaient valu ses nombreuses séances à deux florins.

Voilà une carrière nouvelle qui s'offre aux amateurs de métiers bizarres. Qui veut se faire mannequin laryngologique?

### CONCOURS

**Hospices civils d'Abbeville.** — La Commission administrative des hospices civils d'Abbeville donne avis que, le mercredi 21 Décembre 1904, à 8 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination de deux médecins-adjoints des hospices et hôpitaux d'Abbeville.

Ce concours aura lieu à Lille, hôpital de la Charité, devant un jury désigné par M. le Doyen de la Faculté. Pour se présenter au concours les candidats devront réunir les conditions suivantes :

1° Être Français;

2° Être titulaire du diplôme de docteur en médecine, conféré par une Faculté française;

3° Être âgé de vingt-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus;

4° Exercer la médecine depuis deux ans au moins ou avoir été interne pendant deux ans dans les hôpitaux d'une ville siège d'une Faculté de médecine de l'Etat.

Les candidats devront déposer leur acte de naissance, un certificat de moralité, une demande contenant l'engagement de se conformer aux règlements des hôpitaux faits ou à faire et de fixer leur résidence à Abbeville, s'ils sont choisis par la Commission administrative, leur diplôme de docteur, l'indication de leur résidence depuis l'obtention de ce diplôme, et une notice sur leurs titres, travaux et services antérieurs, le tout à remettre au Secrétaire de l'Administration des hospices, à Abbeville, 4, avenue du Rivage, un mois au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture du concours. L'Administration, sur le vu de ces pièces, statue sur l'admissibilité au concours. Sa décision est notifiée aux candidats. Le candidat qui

sera classé premier par le Jury sera nommé médecin adjoint de l'Hôtel-Dieu; le candidat classé deuxième sera nommé médecin-adjoint de l'Hospice général.

Les épreuves du concours consisteront en :

1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie médicale; 2° une épreuve clinique de diagnostic médical; 3° une consultation écrite de diagnostic et traitement d'un cas clinique médical; 4° un examen anatomo-pathologique comprenant l'examen qualitatif d'un produit normal ou pathologique de l'organisme humain. Toutes ces épreuves seront publiques.

Les médecins et chirurgiens titulaires ou adjoints sont choisis par la Commission administrative des hospices après concours. Ils sont nommés pour cinq ans. Ils peuvent être prorogés, sans nouveaux concours, dans leurs fonctions pour une ou plusieurs autres périodes successives de cinq ans, mais leurs fonctions cessent de plein droit à la fin de l'année dans laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans. En cas de cessation de service des docteurs titulaires, pour quelque cause que ce soit, les docteurs adjoints les remplacent de droit mais seulement pour le temps qui restait à courir au titulaire sortant.

Les fonctions de médecin adjoint sont gratuites.

### RENSEIGNEMENTS

Interne accouchement désiré permutter en Octobre avec collègue médecine. S'adresser P. M., n° 36.

Deux internes des hôpitaux commenceront, à partir du 30 Octobre prochain, une révision à la fois rapide et complète des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> examens de doctorat en vue de la session de fin 1904. Cliquez élève sera examiné et interrogé spécialement. S'adresser P. M., n° 35.

A louer pour Janvier, 28, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCURSAL :  
422, Boul<sup>g</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exutoires, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laranne.  
Membre de l'Académie de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
Rédacteur en chef.

## — SECRETARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

- L. AZULAY.** Les neurobrillies d'après la méthode et les travaux de S. Ramon y Cajal.  
**L. LABRÉ.** L'état dit « naissant » des substances employées en thérapeutique.  
**F. CAUTRU.** L'acide phosphorique : son innocuité ; ses principales indications en thérapeutique.

## CHIRURGIE PRATIQUE

- L. MARTEL.** Manuel opératoire de l'urétrorotomie externe sans conducteur par la voie médiane latérale.  
**LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER**

**British Medical Association.** — Traitement des néphrites chroniques. — Traitement des épanchements pleuraux tuberculeux et du pneumothorax. — Tuberculose bovine et tuberculose humaine. — Rapports des cardiopathies et de la puerpéralité. — Sérothérapie des maladies toxiques et infectieuses.

## ANALYSES

**Médecine.** — HUECK. Cautérisations locales dans la diphtérie. — RUPOFF. L'état prétyphoïde.  
**Chirurgie.** — L. MOSKOWITZ. L'augmentation de résistance du périoste dans l'appendicite aiguë.  
**Neurologie et Psychiatrie.** — BERNHEIM. Conception du mot hystérie : critique des doctrines actuelles.  
**Voies urinaires.** Organes génitaux de l'homme. — LEBERTON. Les glandes bulbo-urétrales et leurs maladies.  
**Médecine légale et toxicologie.** — SOURDIS. Accidents causés au niveau du membre supérieur par des piqûres d'arènes de poissons.

## CHRONIQUE

JOHNSENCO. Peintres de la médecine.

## PRATIQUE MÉDICALE

Emploi du thigéol en thérapeutique.

**ST-LEGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris Compagnie de Penques 22 Ch.-d'Anlin.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques  
Ne détermine aucun  
le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits sur demande. KEGHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

**Hygiène de la Bouche et de l'Estomac**  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Doux ou trois après chaque repas.

**Bulletins et Mémoires** HEBDOMADAIRE  
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris  
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 74, 14 SEPTEMBRE 1904.

## LIVRES NOUVEAUX

**H. NIMIER.** Blessures du crâne et de l'encéphale par coup de fusil. — Pa. STONN. Traité technique d'histologie. — DUBOIS. Les psychonévroses et leur traitement moral.

## BIBLIOGRAPHIE

## NOUVELLES

Nouvelles.  
Renseignements.

## PEINTRES DE LA MÉDECINE

Les grands artistes des diverses époques ont traduit souvent dans leurs œuvres les impressions qu'ils ressentait des choses ou des faits en rapport avec la médecine.

Les études sur ces manifestations sont de plus en plus à l'ordre du jour, depuis que Charcot et Richer les ont mises en honneur.

Ce n'est pas uniquement par pure curiosité que ces études ont été poursuivies : d'un côté, on a cherché à analyser à la lumière de la science ce que l'intuition géniale des grands artistes leur avait permis de saisir dans les aberrations ou les faits morbides de la nature ; d'un autre côté, ces œuvres d'art constituent souvent des documents de premier ordre pour l'histoire de la médecine.

À ce double point de vue, on comprend tout l'intérêt qu'il y a à signaler et à étudier toutes les œuvres d'art qui ont quelque rapport avec les sciences médicales.

C'est ce qui nous a décidé à attirer l'attention sur deux œuvres peu connues et qui sont à ajouter à la longue liste de celles déjà étudiées.

Il s'agit de deux petites toiles de l'école hollandaise, de la collection Dutuit, appartenant à la ville de Paris et exposées au Petit-Palais. Elles

ne portent aucun numéro d'ordre. On connaît ces grands réalistes que furent les maîtres hollandais et qui, parmi les premiers, n'ont pas hésité à reproduire avec la puissance du génie tout ce que, dans la vie ordinaire, on considère comme laid, bas ou vulgaire. C'est ce qui fait que c'est surtout parmi leurs œuvres qu'abondent les documents qui nous intéressent particulièrement.

La première de ces toiles est un petit tableau de maître bien connu, Adrien Van Ostade (1610-1685). Il représente un de ces chercheurs du xvi<sup>e</sup> siècle, moitié homme de science, moitié alchimiste, qui à devant lui un livre de botanique grand ouvert. Sur la page est peinte une plante qu'on ne peut pas, étant donné la petitesse du dessin, identifier. Il tient à la main un ballon en verre, contenant sur le fond un liquide jaunâtre qu'il regarde avec attention. C'est probablement un extrait de cette plante représentée sur le livre.

Son visage est noble et grave, et l'intérêt avec lequel il regarde son liquide, résultat de quelque dur labeur et renfermant quelque miraculeuse vertu, est très puissamment rendu.

L'autre toile est encore plus curieuse.

Elle appartient à un peintre moins connu de l'école hollandaise du xvi<sup>e</sup> siècle, Matou, et fait sûrement partie de cette nombreuse série de tableaux que les maîtres hollandais et flamands, avec un évident esprit de railleries, ont consacré à l'extraction fantaisiste « de pierres de tête ».

Henri Meige, dans plusieurs monographies très documentées (publiées dans la *Nouvelle iconographie de la Salpêtrière*), a étudié avec beaucoup de sens artistique la plupart de ces toiles répandues dans les divers musées des grandes villes ou collections particulières.

Il nous a fait connaître ces curieuses figures de guérisseurs charlatans, et parfois même chirurgiens qui exploitaient les préjugés de la médecine populaire de leurs siècles (xv-xvi), en prétendant guérir les plus divers troubles nerveux ou

## PHTISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE ROYA. *Composé simbiotique.*

**KEFIR CARRION** 54, Pansbury  
St-Louis-Moore.  
Tél. 100-44  
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**Hémo-globine** **DESCHIENS**

**Bulletins et Mémoires** HEBDO-ADAIPE  
de la Société de Chirurgie de Paris  
Paris, 18 fr.; Département, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

## LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac  
**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**

Iodure, Fer, végétales, Panacratine, Etc., Etc.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie. Revers intermittentes, catarrhes glandulaires.

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSTY PÉRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU



mentaux qu'ils attribuaient à la présence de pierres dans la tête et dont ils simulaient souvent, à l'aide d'un compère, l'extraction.

Matou nous représente un pauvre intérieur vilageois. Devant une fenêtre, le chirurgien debout est en train d'inciser la peau du front d'un vieillard chauve et ridé qui est assis.

Les instruments sont dans une trousse posée sur le bord de la fenêtre, une pince et un bistouri laissés dehors; tout près, dans un local, sont les matériaux de pansement et divers emplâtres.

Au fond de la chambre, une femme qui s'occupe des affaires du ménage s'interrompt pour regarder la scène.

L'opérateur est très sûr de lui, comme il le montre par son attitude. Par contre, le pauvre diable est très effrayé, et il a plus de peur qu'il ne paraît souffrir.

C'est une petite scène d'une réalité saisissante et de beaucoup d'effet. Les menus détails sont peints avec un soin de miniature, le coloris est vif, l'ensemble est charmant.

Nous serions très désireux qu'une maison d'art reproduisît ces deux toiles qui pourraient trouver leur place dans la galerie qu'a réunie Meige dans ses articles, ou Paul Richer dans son magnifique ouvrage : *L'Art et la Médecine*.

JOXNESCO (de Bucarest).

## PRATIQUE MÉDICALE

### Emploi du thigénol en thérapeutique.

Depuis quelque temps, on vante beaucoup en France, en Suisse, mais surtout en Allemagne, un succédané de l'ichtyol, le *thigénol*, produit nouveau qui se serait montré très nettement supérieur au premier dans les différentes affections

où celui-ci avait pourtant donné de bons résultats.

Dans une « Médecine pratique » parue récemment dans *La Presse Médicale* (Voy. 1904, n° 46, p. 365), M. Nigoul a montré spécialement les avantages que présente l'emploi du thigénol en gynécologie. Nous nous proposons de rechercher ici, d'après la thèse de Rousseau (Paris, 1904), quelques-unes des autres applications thérapeutiques du thigénol dans lesquelles ce produit a donné toute satisfaction à ceux qui l'ont essayé.

Quelques mots d'abord sur les caractères physiques et chimiques de ce nouveau médicament :

Le thigénol est l'oléo-sulfonate de sodium, contenant en solution des sulfures organiques provenant de la réduction de l'acide sulfurique par l'huile d'amandes douces. Il se présente sous l'aspect d'une huile épaisse, brun-rougeâtre, d'odeur faible, sans caractéristique particulière; sa saveur rappelle celle d'une huile fraîche; un arrière-goût légèrement alliacé explique seulement la présence des sulfures organiques. Il est soluble dans l'eau et dans les autres dissolvants sans altération.

Si, comme le veut remarquer Nodding et Rosslach, la valeur thérapeutique de l'ichtyol dépend de sa richesse en soufre, le thigénol doit être *a priori* plus actif que l'ichtyol, car il contient plus de soufre que lui. Les recherches de Helmer ont montré, en effet, que si l'ichtyol ne contient jamais plus de 8,8 pour 100 de soufre, le thigénol en renferme toujours invariablement une proportion de 10 pour 100.

Richesse de soufre plus grande, constance dans la composition ne sont pas les seuls avantages du thigénol sur l'ichtyol; il faut y ajouter encore son inodorance presque complète, qualité appréciable pour qui connaît l'odeur forte, pénétrante, désagréable de l'ichtyol qui le fait rejeter par beaucoup de malades, et surtout par les

femmes — et aussi l'absence de toutes propriétés irritantes; au contraire, le thigénol a plutôt une action lénitive, analgésique et surtout antiprurigineuse qui lui assure un des premiers rangs dans la thérapeutique dermatologique. Rappelez-vous enfin que l'ichtyol occasionne sur le linge des taches indélébiles; les taches brunes laissées sur la peau ou le linge par le thigénol s'enlèvent, au contraire, le plus facilement du monde et sans laisser de traces, avec un peu d'eau savonneuse.

Si nous passons maintenant aux applications thérapeutiques du thigénol, nous voyons que ce produit a été employé en dermatologie, en vénéréologie, dans le traitement des brûlures, en otologie et en gynécologie (Voy. Nigoul, *loc. cit.*).

#### A) EMPLOI DU THIGÉNOÏ EN DERMATOLOGIE. —

Le thigénol jouit de toutes les propriétés des corps réducteurs faibles : propriétés kératoplastiques, antiprurigineuses, vaso-constrictives et analgésiques. Il est donc indiqué toutes les fois qu'on voudra obtenir une action antiprurigineuse, calmante, et une dessiccation rapide des surfaces enflammées et suintantes.

a) Dans l'*eczéma aigu*, si, après avoir obtenu par des applications émollientes la sédation des phénomènes inflammatoires du début, on emploie des badigeonnages, une ou deux fois par jour, avec une solution aqueuse faible (à 5 pour 100) de thigénol, en augmentant de 10 à 20 pour 100, suivant la sensibilité du malade, on voit survenir, généralement en quinze jours ou trois semaines, la disparition rapide des démangeaisons et du suintement, et l'assouplissement de la peau. On peut aussi obtenir le même résultat en employant le thigénol incorporé à la pâte de Lassar.

b) Dans l'*eczéma chronique*, Silberstein (de Vienne) a obtenu les mêmes bons résultats de l'emploi du thigénol pur ou de pâtes au thigénol. Il faut avoir soin auparavant de faire disparaître

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYÈME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



les infections secondaires de la peau si communes dans cette forme d'eczéma.

c) *Cale*. On connaît les énergiques effets, dans le traitement de cette affection, de la « froite » de Saint-Louis, et même les bons résultats qu'on obtient d'autres traitements plus doux, au styrax ou au baume du Pérou, par exemple. Mais ces divers traitements occasionnent assez souvent des complications désagréables surtout chez les individus dont l'épiderme est sensible (femmes et enfants, principalement). Or, dans ces cas, l'emploi du thigénol donne toute satisfaction.

Après une friction au savon vert le malade prend un bain, puis il est frotté sur tout le corps avec du thigénol pur. Cela, le matin : le soir du même jour, le malade prend un nouveau bain qui le débarrasse du thigénol qui s'était déposé sous forme de mince pellicule, puis on fait une nouvelle friction avec le thigénol. Avec ce traitement, on observe rapidement la disparition des démangeaisons. D'ailleurs les frictions ne sont nullement irritantes et il n'y a pas de complications à redouter. Le malade peut vaquer à ses occupations pendant la durée du traitement, quelle qu'elle soit.

d) *Séborrhées*. — Dans le traitement local des formes huileuses de la séborrhée, le soufre est le médicament le plus fidèle. Il est encore indiqué dans les formes plus ou moins squameuses, et cela d'autant plus que la desquamation est plus grave (Dubreuilh). Aussi a-t-on obtenu les plus grands succès avec le thigénol (en solution ou en pommade) dans toutes les affections de la peau d'origine séborrhéique.

e) *Acné*. — Les pommades soufrées sont recommandées dans le traitement local de l'acné vulgaire. Certains auteurs prétendent même que le soufre aurait une action spécifique sur l'acné. On pourra donc employer les solutions, les pommades au thigénol pour guérir cette affection.

Voici une formule de solution qui donne de bons résultats :

Thigénol . . . . .	5 grammes.
Glycérine . . . . .	10 —
Alcool . . . . .	20 —

Dans les cas d'acné rosée, il faudra agir avec prudence, car le plus souvent aucun des médicaments employés n'est supporté. On emploiera des solutions faibles ou des pommades à l'oxyde de zinc avec de légères quantités de thigénol.

f) *Purpura*. — Les petits purpura sont le plus souvent arrêtés dans leur développement quand on les badigeonne au début, deux ou trois fois par jour, avec une solution à parties égales d'alcool et de thigénol.

g) *Erysipèle*. — Le collodion au thigénol à 30 pour 100 a donné de bons résultats dans le traitement de l'érysipèle. Il suffit de déposer une couche de cette préparation sur la surface malade : la couche de collodion dépassera de 1 centimètre à 2 centimètres la zone enflammée.

h) *La trichophytie et le favus* sont encore un champ d'expériences pour le thigénol qui jouit, grâce à sa teneur en soufre, de propriétés parasitocides.

i) *Le prurit de l'urticaire* est calmé par le thigénol pur ou en solution et pommades. Il en est de même des prurits anal et vulvaire et des piqûres d'insectes.

B. LE THIGÉNOL EN VÉNÉRÉOLOGIE. — Dans le traitement du chancre mou, plusieurs auteurs emploient des badigeonnages de thigénol. Les résultats obtenus sont très encourageants, surtout au point de vue de la rapidité de son action : la guérison a toujours été obtenue plus rapidement que par les autres procédés de pansement employés jusqu'à ce jour.

Nul doute que l'emploi de ce médicament ne se

généralise et devienne bientôt un des moyens à mettre en œuvre à chaque occasion qui se présentera de traiter cette affection.

C. BRULURES. — Quelques expériences du traitement des brûlures par le thigénol pur ou sous forme de liniment ont été faites dans plusieurs hôpitaux. L'on a obtenu une action analgésique rapide et la guérison s'est opérée dans de bonnes conditions.

D. LE THIGÉNOL EN OTOLOGIE. — Dans une communication à la Société d'otologie de Vienne, M. Urbantschitsch a fait connaître les résultats qu'il a obtenus de l'emploi du thigénol dans le traitement des maladies de l'oreille.

Dans les otites purulentes et même cholestéomatiques, il a retiré le plus grand bénéfice de l'usage des préparations suivantes :

Thigénol . . . . .	5 grammes.
Eau oxygénée à 6 p. 100 . . . . .	20 —
Alcool . . . . .	10 —

F. s. a. — U. E.	
Thigénol . . . . .	5 grammes.
Alcool . . . . .	20 —
Eau . . . . .	10 —
F. s. a. — U. E.	

Le thigénol lui a également rendu de très bons services dans les otites aiguës non perforatives. La douleur disparaissait vite et la paracentèse a doucement évité par des instillations avec :

Glycérine . . . . .	à 10 grammes.
Eau . . . . .	2 à 4 grammes.
Thigénol . . . . .	2 à 4 grammes.

F. s. a. — U. E.

On prescrit les mêmes instillations pour les otites externes diffuses avec gonflement des parois ou dérangements de l'oreille.

Enfin la vaseline au thigénol à 1/5 serait recommandée contre l'eczéma de l'oreille.

**GASTÉRINE** SUG GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
viivant isolé d'après la découverte  
du Dr FÉREMENT (10<sup>e</sup> année).  
**GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
 1 à 2 cuillerées à soupe dans des bières, bouillons, etc., avant et pendant le repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 40, rue Drouot, — PARIS**  
 L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**ASTHME — EMPHYSEME**  
**LESIONS CARDIAQUES**  
**BRONCHITES CHRONIQUES**  
**ARTÉRIOSCLÉROSE**  
**AFLECTIONS RÉNALES**  
**HYPERTENSION**  
**ANGINE DE POITRINE**  
**INFLUENZA, ETC.**

## EUPHINE VERNADE

**A L'IODURE DE CAÛFÈNE**  
**LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS**  
 Pas d'effets secondaires, ni d'accidents, ni d'habitude.  
 0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et mélangé par cuillerée à café avec 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
**VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS**

**NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
 Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Océphalalgies, Tics, Épilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires, Suicidisme plus aisé des Valériennes et des Bromures, Odeur et saveur agréables, Tolérance absolue.

## VALERAL PUY

Dose : 1 cuillerée à café toutes les 4 heures. — En 1 cuillerée à café par jour dans de l'eau.  
**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Glacé soluble)  
 Contre affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Anticellulitiques et reconstituantes — Jamais d'hémiphtysies.  
 Échantillons, Littérature : P. PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

## TRIDIGESTIF GIGON

**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
 Dose : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
 Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

**TONIQUES AMERS**  
 et **FERMENTS DIGESTIFS**  
 Quinquina, Coca, Colombo, Racine d'Angelica, Sassafras, Peppermint, Diastase et Pancreatine.

## DIATHÈSE URIQUE

Indications : **COLIQUES NÉPHRÉTIQUES**, **HEPATIQUES**, **RHUMATISME**, **GOUTTE** et leurs causes : **NEURALGIES MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE**, Maladies et Calculs de la **VESSIE** et du **REIN**.  
**DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU**

## PIPERAZOL TISSOT

**Effervescents**

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, agit sur son fonctionnement et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait ; les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.  
 Dose : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix : Le Flacon 6 fr. 50.  
 Dose : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix : Le Flacon 6 fr. 50.  
 Dose : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix : Le Flacon 6 fr. 50.

**JAMAIS DE CONTRE-INDICATION**  
**PAS D'ACTION DÉBILITANTE**  
**PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE**

EXIGER LE FLACON DÉROULETTE, MARQUE DÉPOSÉE. — Laboratoire de D<sup>r</sup> TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.



**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES Stérilisées contenant chacune. 50 —  
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —  
GRANULES —..... 1 onçie.

## Produits Opothérapiques

de  
**A. FLOURENS**

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ — ar. Décret Ministériel  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. NOGARO).

Amenorrhée,  
Menopausa,  
Chloasma — Troubles  
Post-Ovariométriques.

**OVARINE**

PILULES  
dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME  
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE  
CAPSULARINE — NÉPATINE  
NÉPHROSINE — SPLÉNINE  
MÉDULLOSINE — TUMOSINE  
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,  
Emphyseme,  
Bronchite et  
Pneumonie Chroniques.

**PNEUMONINE**

PILULES  
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

54<sup>bis</sup> F<sup>o</sup> des PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

## ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévis, Paris.

## Créosotal "Heyden"

C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Créosotal : à prendre en quatre fois 40 à 16 gr. par jour, pour les enfants, 4 à 5 gr. par jour. — Voir le Code de pratique "Heyden".  
Notice et Renseignements : L. BARBERON, 16, Place des Vosges, PARIS.

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES  
DE FER  
COGNET**

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES  
COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE :  
80 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclaration d'Intérêt-Public  
Décret du 12 Août 1897.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10  
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodylate de  
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**BORO-BORAX VIGIER**

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'ASOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

<b>SELS</b> DE <b>STRONTIUM</b> EXEMPTS DE BARYTE DE <b>PARAF-JAVAL</b>	<i>Bromure</i>	} Maladies nerveuses.
	<i>de Strontium.</i>	
	<i>Iodure</i>	} Maladies du cœur.
	<i>de Strontium.</i>	
	<i>Lactate</i>	} Albuminurie.
<i>de Strontium.</i>		
Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.		

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans:

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le delirium tremens au début, la chorée.

### Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose: pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'Argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

### ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent  
Antiblennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'Argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

### TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

Tuménol c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique stéatit, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en cas d'eczéma suintants, d'écrouelles, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces nécrosées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagiosa, etc.

Le Tuménol est employé sous forme de pâtes à base de laudoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trépané et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorale neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorale acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace: pour le camphorale neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorale acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

### PYRAMIDON "CREIL"

Saliélate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Saliélate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Le Benzozol contient 54 % de galacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

### BENZOSOL "CREIL"

Benzozolgalacol  
Succédané non irritant de la créosote  
et du galacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléo-saccharine de menthe sous forme de poudre après les repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour: cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.



## LIVRES NOUVEAUX

H. Nimier, professeur au Val-de-Grâce, *Blessures du crâne et de l'encéphale par coup de feu* (P. Alcat, éditeur, Paris, 1904).

Le chirurgien des centres nerveux vient d'enrichir d'un nouvel ouvrage des livres remarquables dû au professeur Nimier.

La connaissance des affections médicales du système nerveux n'a progressé que du jour où les neurologistes ont rapproché la constatation des lésions des constatations de la clinique.

En chirurgie, il reste beaucoup à faire; à la lecture des nombreuses observations fournies à la littérature médicale par l'étude des blessures par coup de feu de l'encéphale, on se convainc aisément qu'en général l'analyse clinique des symptômes n'a pas été assez fournie par le chirurgien.

Nimier a essayé de rapprocher les données de la clinique des constatations opératoires.

Il étudie avec documents à l'appui les lésions par coup de feu des diverses régions de l'encéphale; en même temps qu'il décrit les symptômes observés, il entre dans les détails nécessaires de l'anatomie et de la physiologie normales. Il peut ainsi mettre en parallèle le fonctionnement de l'organe sain et les manifestations de l'organe lésé.

Nimier a réuni dans son travail un nombre très considérable d'observations auxquelles sont jointes de nombreuses gravures. Son livre sera utile au neurologue ainsi bien qu'au chirurgien. Car un coup de feu de l'encéphale suivi d'une opération chirurgicale n'est-il pas une véritable expérience de vivisection sur l'homme!

P. DESTOSES.

Ph. Stöhr. — *Traité technique d'histologie*. Traduction de MM. Toupet et Gritzmann, Paris, 1904. Troisième édition française remaniée par P. P. Mulon, préparateur d'histologie à la Faculté, avec une préface de M. le professeur Cornil (G. STEINMANN, éditeur).

Dix éditions allemandes, trois éditions françaises! Ce sont là des chiffres, qui méritent de longues dis-

sertations, marquent la haute valeur pratique du *Traité technique d'histologie* du professeur Ph. Stöhr. C'est, en effet, que ce livre, œuvre d'un maître particulièrement habile en l'art d'enseigner, est des plus précieux pour les étudiants et les gens de laboratoire qui y trouvent à la fois un résumé complet de la science histologique et l'exposé précis des méthodes les plus sûres et les plus nouvelles pour l'examen de chacun des tissus et des organes.

L'ouvrage, divisé en deux parties bien distinctes, est tout ensemble un traité théorique et un manuel pratique. Dans la première partie de son livre, spécialement consacré à la technique générale, l'auteur a résumé toutes les indications indispensables à connaître pour l'installation du laboratoire de l'histologiste et pour la mise en œuvre des méthodes générales de préparation des pièces destinées à l'examen.

Dans la seconde partie seulement, il aborde l'étude successive des divers éléments et organes et note les techniques spéciales propres à mettre en évidence chacun d'eux en particulier.

Comme l'on voit, dans l'ouvrage du professeur Stöhr, la théorie est immédiatement suivie de toutes les indications pratiques nécessaires, et celles-ci sont dégagées de toutes descriptions compendieuses et inutiles, propres tout au plus à dérouter l'étudiant. Cela, du reste, n'empêche point l'ouvrage de comporter les indications les plus précises et les plus précieuses sur les méthodes les plus raffinées et les plus nouvelles de coloration sélective des éléments des tissus. Aussi, grâce à l'esprit judicieux qui a présidé à sa composition, grâce à sa clarté parfaite, le *Manuel technique d'histologie* est-il un livre qui a toute la marque sur la table de travail de tous les étudiants et dans la bibliothèque de tous les laboratoires.

GIORGES VITTOX.

Prof. Dubois (de Berne). — *Les Psychonévroses et leur traitement moral*. Paris, 1904 (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

Les sciences exactes ont modifié la médecine: on a trop sévèrement les maladies fonctionnelles pour les maladies à lésions. L'auteur nous montre, dans cet excellent livre, comment il conçoit le mécanisme et le traitement des névroses, ou mieux des *psychonévroses* (comme il propose de les appeler), maladies créées

par l'ideation, l'intervention de l'esprit, des représentations mentales: neurasthénie, hystérie, hystéro-neurasthénie, formes légères d'hypocondrie et de mélancolie et quelques troubles plus graves frisant la vésanique. Ce névrosisme est un mal avant tout psychique, et à mal psychique il faut traitement psychique.

Le médecin devra donc rendre au malade la maîtrise de lui-même, l'éducation de la volonté ou plus exactement de la raison. Mais cette orthopédie mentale soulève le problème de la liberté, et l'auteur le discute avec la plus grande compétence. Comme le dit le professeur Déjerine dans la préface, l'ouvrage du professeur Dubois est celui d'un médecin doublé d'un psychologue. L'auteur nous montre que la volonté est toujours dictée par des mobiles: des sentiments ou des convictions morales, religieuses ou philosophiques; la volonté tombe passivement dans l'ornière que lui creusent le sentiment ou la raison: l'homme égoïste, maître de lui-même, ne fait qu'échapper les suggestions de sa raison. La psychothérapie devra agir par ces suggestions.

La technique de ce traitement sera donc la suggestion: le névrosé est sur la voie de la guérison aussitôt qu'il a la conviction qu'il va guérir; il est guéri le jour où il se croit guéri. Mais, à côté de la suggestion, il est d'autres moyens qu'on lui associe. La cure de Weir Mitchell: repos au lit, isolement, suralimentation complétée chaque jour par le traitement moral, le sermon laïque a donné les meilleurs résultats au professeur Dubois et au professeur Déjerine (travaux de Mauro, de J. Camus et Pagniez). Ses symptômes gastriques chez les névrosés seront justiciables de la cure des dyspeptiques de Dubois: séjour de deux mois dans une clinique bien organisée; repos complet au lit pendant six semaines; isolement; six jours de régime lacté suivis d'une cure de suralimentation. Les troubles circulatoires, urinaires, les crises nerveuses, les troubles moteurs peuvent être guéris par des traitements analogues.

L'auteur illustre ses leçons d'observations typiques; toutes les opinions qu'il exprime lui sont imposées par des faits, ce qu'il a recueilli consciencieusement lui-même et dont ce qui fait de cet ouvrage un travail de la plus grande valeur.

O. CHOUZOU.

Rue Minérale Gazeuse Naturelle de

**BUSSANG**

(VÉGÉTALE)  
Déclaré d'utilité publique

**DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE**

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

**SOUVERAINE**

contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — **Adjoint 17,**

Rue Saint-Dizier, NANCY (M.-et-M.).

Price spéciaux pour MM. les Docteurs.

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTÉRITES**

**DYSPEPSIE**

**OBESITÉ**

**APPENDICITE**

**TYPHILITE**

**FIEVRES Paludéennes**

**ANÉMIE**

des PAYS CHAUDS

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sale

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prépare des spécialités de préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Cassington, PARIS

**FILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

**FARINE D'ISIS ET RACHAOUT D'ISIS**  
Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Rachahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. RAGOUZ, donne les chiffres ci-dessous: Dans toutes les pharmacies. — Bureaux: 3, RUE DU SEULVRE, PARIS. — Revue gratuite d'habitués et remises spéciales à nos C<sup>ie</sup> les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées	.. 45,23
Azote total	.. 2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	.. 48,30



## BIBLIOGRAPHIE

811. — E. Lefas. — HÉMATOLOGIE ET CYTOLOGIE CLINIQUES, avec une préface de P.-E. Lannou. 1 vol. in-18 de 200 pages avec 5 planches en couleurs et figures, cartonné. Prix : 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

812. — F.-L. Dumont. — TRAITÉ DE L'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE ET LOCALE, Édition française par F. Cathelin. 1 vol. in-8 de 380 pages avec 180 figures. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

813. — L. Frédéricq et J.-P. Nuel. — ÉLÉMENTS DE PHYSIOLOGIE HUMAINE À L'USAGE DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE. Cinquième édition revue et corrigée. 1 vol. gr. in-8 de xxv-745 pages avec 281 figures dans le texte. Prix : 12 fr. 50 (Masson et Co, éditeurs).

814. — H. Mendel. — TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE PAR LA MÉTHODE DES INTRATHORACIQUES. 2<sup>e</sup> édition remaniée et augmentée. 1 vol. in-8 de 146 pages, avec 7 figures et 26 tracés. Prix : 5 fr. (de Hudeval, éditeur).

815. — Th. Tuffier. — DE L'ÉNUCLÉATION DES TIBIOMES UTRÉRI. Brochure gr. in-8 de l'Officine Médico-chirurgicale, avec 21 figures. Prix : 1 fr. 25 (Masson et Co, éditeurs).

816. — L. Billon. — GARGON OU PILE ? CAUSES DÉTERMINANTES LES SEULES. 1 vol. in-18 de 132 pages. Prix : 2 fr. 50 (J. Roussel, éditeur).

817. — Gérard-Bonnet. — TRAITE PRATIQUE D'HYPONOTISME ET DE SUGGESTION THÉRAPEUTIQUES. 1 vol. in-18 de 343 pages. Prix : 3 fr. 50 (J. Roussel, éditeur).

818. — Millan. — LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN. 1 vol. in-8 de 272 pages avec 25 figures dans le texte et une planche en couleurs. Prix : 6 fr. (G. Steinhil, éditeur).

819. — L.-H. Farabeuf et H. Varner. — INTRODUCTION À L'ÉTUDE CLINIQUE ET À LA PRATIQUE DES AGCOURCHÉS, Préface du professeur Pinard. Nouvelle édition revue et corrigée. 1 vol. gr. in-8 de x-477 pages, avec 362 figures dans le texte. Prix : 15 fr. (G. Steinhil, éditeur).

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Le trafic des vieux habits.** — Les vêtements d'occasion, les vieux habits, les vieux effets qui traînent dans l'échoppe du fripier, à l'étalage du brocanteur, dans les magasins du Mont-de-Piété, présentent des dangers de contagion dont M. Mangiat s'est récemment préoccupé. Ces effets passent de main en main et de corps en corps sans que nul songe à s'inquiéter de la propreté ou de la santé de ceux qui les ont portés.

M. Mangiat a inoculé à différentes reprises cinquante-sept animaux (cobayes et souris) avec les poussières extraites de vêtements provenant soit des fripiers, soit du Mont-de-Piété. Vingt-sept de ces animaux ont succombé à la virulence des microbes contenus dans ces poussières.

M. Mangiat estime, en conséquence, que le trafic des vieux habits devrait être soumis au contrôle des autorités sanitaires.

Les résultats qu'il a obtenus avec les effets militaires conservés en magasin ont été plus satisfaisants. Il a extrait les poussières de soixant-dix vêtements militaires ayant de vingt-deux jours à dix mois d'emmagasinage et des inoculations ont été faites à soixante-huit animaux (cobayes et lapins).

Quatre cobayes seulement moururent, et encore pour des causes étrangères à l'infection. Les soixante-quatre autres, sacrifiés par la suite, furent tous trouvés en condition parfaitement normale.

## Etranger.

**Dentistes dans l'armée anglaise.** — On signale la nomination de huit nouveaux chirurgiens-dentistes dans l'armée anglaise. Ils reçoivent 25 francs par jour, avec leurs frais de déplacement en plus; ils sont affectés à diverses garnisons.

Leur installation comprend un fauteuil hydraulique à pompe, avec tablette et crachoir. Le cabinet en métal et le reste du matériel sont en métal poli facile à stériliser.

Plus de cent candidats sollicitent des postes analogues.

**Faculté de médecine de Budapest.** — Sont nommés privatdocteurs : MM. L. Ketty (médecine interne); G. Illyés (urologie); J. Siklosy (ophtalmologie).

**Faculté de médecine de Tomsk.** — M. Paul Avrorov est nommé professeur extraordinaire de pathologie générale.

**Faculté de médecine de Rome.** — M. Giulio Alessandrini est nommé privatdocteur de parasitologie médicale.

**Faculté de médecine de Turin.** — M. Florio Sprecher est nommé privatdocteur de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Catane.** — M. Emilio De Matto est nommé privatdocteur de médecine légale.

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront, à partir du 3 Octobre prochain, une *revision à la fois rapide et complète* des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> examens de docteur en vue de la session de fin 1905. Chaque élève sera exercé et interrogé spécialement. S'adresser P. M., n° 35.

**Étudiant en médecine.** 13 inscriptions de docteur, libéré service militaire, accepterait internat rétribué à partir du 20 Septembre. S'adresser P. M., n° 37.

P. M., n° 30. — Nous avertissons nos lecteurs qu'il ne sera plus reçu de demandes pour le poste offert dans notre numéro du 31 Août sous la rubrique P. M., n° 30. Les lettres reçues jusqu'à ce jour ont été transmises à l'auteur de l'annonce qui a répondu aux intéressés qui semblaient convenir pour le poste indiqué.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Co, 5<sup>e</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, d'après une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant **pas recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'originalité des premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialement leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'engrègement, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation de prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la **propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules**.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.  
Flatulence.  
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.  
Dysenterie.  
Fièvre Typhoïde.

## Pastilles et Poudre

## CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

So prend avant ou après les repas.  
DOSES : **POUDRE** : 3 à 4 cuillères à bouche. Dissoudre chaque cuillère dans un demi-verre d'eau et avaler.  
par jour **PASTILLES** : 5 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gataci; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Creosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barres de 80, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gataci cristallisé. — La Creosote Alpha étant préparée en proportions favorables les éléments floraux et absolument pur des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — La Creosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barres de 80, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

LIQUIDE (2 à 6 par jour) PLUS ACTIVE QUE BROMURES & VALERIANATES

gr. 50 par cuillerée à café de

CAPSULES (4 à 12 par jour)

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

G. GREGAT, Succr., 30, RUE DES MATHURINS, PARIS

## SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10<sup>cc</sup> (Chirurgie générale)  
à 1 % — — — — — (Chirurgie)  
à 10 % — — — — — (Anesthésie locale)

## SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)  
à 5 %, Chlorurée sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>  
à 10 %, Chlorurée sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>

## PASTILLES de STOVAINE

**BILLON**  
donne à deux milligrammes  
ACTIONS de la BOUCHE  
et de la GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE** par la  
**STOVAINE BILLON**  
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLA MINOBYZOLPENTANOL

N'occasionnant  
NI MAUX DE TÊTE  
NI NAUSÉES  
NI VERTIGES  
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE 517-12

**DRAGÉES** à 0<sup>cc</sup>05<sup>cc</sup> — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).  
**GRANULES** à 0<sup>cc</sup>05<sup>cc</sup> par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)  
**AMPOULES** à 0<sup>cc</sup>05<sup>cc</sup> par centimètres cube. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

**MÉDICATION PHOSPHORÉE** par l'  
**OVO-LECITHINE BILLON**

Indications: Tuberculoses, Toux, le Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc: NEURACHTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE 517-12

### TUBERCULOSES

### AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES

### SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE**, 94<sup>bis</sup>, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Absorption facile. Pas de Brûlures. Pas de Nausées  
POUVANT ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION  
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

### Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, exiger les **Grains Granulés de Catillon**, Grains de l'Extrait de Médecine pour l'état des Strophantus et la découverte de la Strophanthine exist; Monnaie d'or, 2000, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et 1904.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diarrhée rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES  
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

### Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGR. DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE  
TONIQUE DU CŒUR NON STROPHANTIQUE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.)

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bonaparte.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
Directeur

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 5 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

- G. ROUSSEL. Hystérectomie abdominale totale pour  
fibromes.  
DUBOIS et ALAUX. Adipose douloureuse (maladie de  
Deroum).  
P. RANLINGSER. Sur l'anasarque dysentérique et la ré-  
tention des chlorures.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- R. ROMME. Traitement chirurgical des acérés de goutte.  
— Ostéotomie linéaire sous-cutanée.

## CONGRÈS

- X<sup>e</sup> Congrès international d'ophtalmologie. — Evaluation du  
dommage économique causé par les lésions oculai-  
res. — Discussion des propositions de la Société  
française d'ophtalmologie au sujet de la notation de  
l'acuité visuelle. — Rôle du bacille subtil dans les  
affections oculaires. — Rôle du corps vitré dans le  
décollement de la rétine. — Pathogénie du décollement  
rétinien dans la rétinite albuminoïde. — Traitement  
opératoire de l'ectropion sénile. — Un symptôme carac-  
téristique des amblyopies nicotiques et alcooliques.  
— Lymphome de l'épiscière et lymphome bilatéral des  
glandes lacrymales. — Évolution du strabisme. —  
Causes et traitement de la myopie progressive.  
— L'ophtalmoparésie orthographe contre les symptômes de  
fatigue oculaire. — Ablation du cristallin dans la  
myopie élevée. — De l'extirpation précoce après la ma-  
turation de la cataracte. — De la dissection postérieure  
précocée. — Le traitement des accidents infectieux  
après l'opération de cataracte. — Valeur thérapeutique  
des injections sous-conjonctivales. — Variétés peu  
connues du glaucome. — Les chromatophores de la con-  
jonctive humaine. — Circulation ou infiltration lymphati-  
que transitoire de la cornée. — Ophtalmie septique  
et hépatite suppurée simultanées chez un malade  
atteint de diarrhée des pays chauds. — La nomencla-  
ture ophtalmologique. — Le daltonisme. — Évaluation  
rapide de la perception lumineuse photométrique.  
Dilatation de la pupille consécutive à l'excitation de  
l'écorce cérébrale. — Extirpation du sac lacrymal. —  
Le chlorure d'éthyle en anesthésie générale. — Re-  
cherches sur l'atologie de l'Irlande. — Nouvelles recher-

ches sur la localisation du centre du sphincter pupil-  
laire. — De la transmission de l'ophtalmie sympathique  
par la voie veineuse. — Manifestations du chromatisme  
de l'œil.

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

- Société des médecins de Steiermark. — Trois opérations  
célestiennes chez la même femme. — Double kyste der-  
moïde des ovaires. — Incision pour l'ablation de l'ap-  
pendice à froid. — Jéjuno-jejunostomie pour rétrécis-  
sement tuberculeux du jéjunum. — Corps étrangers de  
l'appendice. — Résection très étendue (1940) de l'intestin  
grêle pour vaste infarctus hémorragique.  
Société des médecins de Halle. — Tumeurs intra-oc-  
ulaires étudiées spécialement au point de vue de leur  
diagnostic et de leur pronostic opératoire.

## ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —  
NAGARE. Des altérations rénales dans la tétanie gas-  
trique.  
Chirurgie. — C. VON ECKEN. La valeur clinique des mé-  
thodes d'examen direct des voies aériennes et de l'osop-  
hage.  
Obstétrique. — L. ANUNDO. De l'ode comme topique  
utérin dans les infections puerpérales.  
Gynécologie. — R. LE FORT. Un cas de tumeur solide de  
l'ovaire.  
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — LE-  
DUCQ. Influence du chloroforme sur le rein.

## CHRONIQUE

- F. THIÉRIEN. Congrès international d'ophtalmologie.  
TRÉMOILLÈRES. Congrès international de dermatologie.

## MEMENTO DU PRATICIEN

- Cachets purgatifs. — Sirop contre la toux.

## LIVRES NOUVEAUX

- E. LEFAS. Hématologie et cytologie cliniques.

## NOUVELLES

- Faculté.  
Nouvelles.  
Renseignements.

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR  
P. BOURGET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 10 fois  
plus actif. — Soins gratuits à MM. les Doct.  
Catarrhe vésical. **FRANCO**, Pharm. Anglaise et toutes Pharm.

**Annales Médico-psycholo-  
giques** Organe de la Société médico-psycho-  
logique. Journal destiné à recueillir  
tous les documents relatifs à l'Aléation mentale,  
aux Névroses, et à la Médecine légale des Alé-  
nés. — Rédacteur en chef : Dr ANT. RITT, médecin  
de la Maison nationale de Charenton. Paraissent tous  
les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;  
Union postale, 25 fr.

## POUGUES TONI-ALCALINE

Affections cardiaques (Tonic du cœur).  
**GRANULES ANTIMONIAUX** ou **D<sup>e</sup> PAPILLAUD**

## LUCHON EAUX SULPHURÉES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx. Larynx. Bronches).  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.

## Revue d'Hygiène et de Police

Rédacteur en chef : Dr A. J. MARTIN, Médecin,  
Paris, 20 fr.; Départ., 23 fr.; Union postale, 23 fr.  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 75, 17 SEPTEMBRE 1904.

CONGRÈS INTERNATIONAL  
D'OPHTALMOLOGIE

Le mardi 13 Septembre, s'est ouvert dans la  
jolie ville de Lucerne le X<sup>e</sup> Congrès inter-  
national d'Ophtalmologie, organisé par un comité  
sous la présidence de M. le professeur Marc  
Dufour (de Lausanne).

L'initiative de ces Congrès internationaux,  
fertiles en travaux de toutes sortes et dont l'utilité  
s'affirme chaque jour davantage, est due aux  
ophtalmologistes belges du milieu du siècle et,  
en particulier, à Warlomont qui s'y était entièrement  
consacré. De là sont sorties successivement la  
Société française d'Ophtalmologie, qui se réunit  
chaque année au mois de Mai à Paris, et les nom-  
breuses sociétés étrangères formées depuis.  
A partir de cette époque, ces Congrès se sont  
régulièrement succédés tous les cinq ans, tenus  
successivement à Bruxelles en 1857, à Paris, en  
Amérique, à Edimbourg et enfin à Utrecht.

Le Comité d'organisation du Congrès actuel a  
justifié la confiance dont l'avait honoré le pré-  
cédent Congrès, tenu à Utrecht en 1899, en choi-  
sissant Lucerne pour lieu de réunion. Il eût été  
difficile, en effet, de trouver un endroit plus coquet-  
tement situé et capable d'offrir aux congressistes,  
avec son admirable lac et les hautes montagnes  
qui le bordent, des excursions de toute nature  
dans l'intervalle des séances.

La réception des membres du Congrès, venus  
ici en très grand nombre, a eu lieu le mardi soir  
à l'Hôtel National. M. Hermann Heller, con-  
seiller national et président de la ville, a dit, en  
quelques mots charmants, tout le plaisir qu'il  
prouvait à voir réunis dans sa ville ses collègues  
de tous les pays et les a assurés de sa gratitude.

Puis, dès le lendemain, le Congrès, réuni dans  
la grande salle de spectacles du Kursaal, sous  
la présidence d'honneur de M. Deucher, conseiller  
fédéral, a ouvert ses séances par une allocu-  
tion de M. le professeur Marc Dufour (de Lau-  
sanne). Ce dernier a tout d'abord assuré le Conseil

## SAINT-GALMIER BADOIT

**POUDRE ANIODOLO** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme (sans excitation au traitement).  
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO, 9, Rue Tronchet, PARIS.

## CARABANA PURGE GUÉRIT



fédéral de la gratitude des membres du Congrès, à la fois pour l'aimable hospitalité qui leur a été donnée et pour la libéralité du Conseil fédéral, qui a bien voulu accorder en outre une subvention de 5.000 francs en vue de la publication des actes de ce Congrès.

Après avoir souhaité la bienvenue aux congressistes venus en très grand nombre (plus de 400), avec beaucoup de dames, il adresse un souvenir ému aux confrères disparus depuis la réunion d'Utrecht, en particulier Panas, Meyer, Pfünzig, Gayet, Noyes, Schön, Schröder, de Vicentis, Dombrowsky.

A ces noms, qui ont illustré la science ophtalmologique, il joint ceux qui ont fait faire les plus grands progrès à la médecine générale dont l'ophtalmologie ne doit pas être séparée : Virchow, König, Leroy.

A quelques absents, retenus loin de nous par la maladie ou l'âge, il adresse ses vifs regrets, en particulier à Snellen, Haab, von Zehender, Hess. Enfin il insiste sur la méthode de travail instituée par le comité du Xe Congrès, l'impression des travaux permettant une discussion plus approfondie des sujets présentés.

La séance du mercredi 14, présidée par le professeur Kuhn (de Königsberg), a été consacrée à la discussion des rapports sur l'évaluation du dommage économique causé par les différentes lésions de l'œil. Cette question de la fixation, au point de vue de l'indemnité à accorder, de la valeur d'un œil perdu ou endommagé est toute d'actualité, avec l'extension de l'assurance soit obligatoire, soit facultative, et la loi du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail. La question mérite de nous arrêter d'autant plus qu'à cette notion de l'indemnité à accorder est venue s'ajouter la notion de l'acuité visuelle professionnelle. Le degré de salaire d'un ouvrier pourra varier suivant l'étendue de son acuité visuelle. Mais, tandis que certains métiers n'exigent qu'une

acuité visuelle inférieure à l'acuité normale, d'autres, au contraire (horlogers, bijoutiers), ne pourront être exercés que par des sujets jouissant d'une acuité visuelle excellente. Si bien que l'acuité visuelle professionnelle d'un métier déterminé se trouve représentée par le degré d'acuité visuelle physiologique nécessaire à l'exercice de ce métier.

Cette conception soulève une foule de problèmes. L'incapacité partielle permanente de travail dépendant de la perte d'un œil ou d'une diminution de l'acuité visuelle ne peut être évaluée exactement qu'à condition de connaître les limites de l'acuité visuelle professionnelle des différents métiers et branches de métiers. De là de nombreuses formules et barèmes proposés sur lesquels l'accord n'est pas encore fait. Nous donnons plus loin l'analyse des trois remarquables rapports de MM. Sulzer, Axenfeld et Würdemann sur ce sujet.

La seconde séance, présidée par M. le professeur de Laperouse, a donné lieu à une discussion du plus haut intérêt sur les propositions de la Société française d'Ophtalmologie au sujet de la *Notion de l'acuité visuelle*. On ne saurait trop applaudir à l'initiative prise par la Société française d'Ophtalmologie de réformer et d'unifier la notation de l'acuité visuelle. Mais, comme on le verra par les remarques de M. Landolt analysées plus loin, la question est grosse de conséquences et sa réalisation soulève de vives objections.

Dans les deux dernières séances, présidées respectivement par MM. Argyll-Robertson (d'Edimbourg) et Raymond (de Turin) les différentes communications dont nous donnons plus loin l'analyse ont été discutées. Une séance, présidée par le professeur Fuchs (de Vienne), a été consacrée aux démonstrations et enfin dans la séance d'affaires ont été fixés la date et le lieu du prochain Congrès.

Après la jolie fête de nuit offerte par la ville et le banquet officiel aux Schweizerhof, où un membre du gouvernement a salué les congressistes, une excursion charmante, suivie le soir d'une réunion familière, est venue clôturer le Congrès.

F. TERRIER.

## CONGRES INTERNATIONAL DE DERMATOLOGIE

Berlin, 12 Septembre 1904.

Le V<sup>e</sup> Congrès international de dermatologie vient de s'ouvrir à Berlin. Cinq cents médecins environ y prennent part. Les Allemands y sont naturellement en grande majorité, ayant à leur tête leurs maîtres les plus réputés, les professeurs Lesser, Neisser, Lassar, les D<sup>rs</sup> Blaschko, Benda, Ledermann, Hoffmann, Kromayer, Pinkus, etc... Les Français sont venus, plus nombreux qu'aux précédents Congrès : le professeur Gaucher, le professeur Charmeil (de Lille), délégués par le Ministère de l'Instruction publique; les D<sup>rs</sup> Hallopeau, représentant l'Académie de médecine, et Brocq, la Société de dermatologie; le D<sup>r</sup> Metchnikoff, invité par le bureau du Congrès à exposer ses travaux sur la syphilis érythémateuse; les D<sup>rs</sup> Renaud, Bédère, Balzer, Darier, Barthélemy, Jaquet, Jeannelme, Dubrueil (de Bordeaux), Perrin (de Marsaille), Raynaud (d'Alger), Argyrène, Belot, Bissière, Bonnet (de Nice), Carle (de Lyon), Civatte, Gaston, Lacapère, Lenglet, Leredde, Lévy-Bing, Milian, Mounier, M. Sée. L'Autriche-Hongrie est représentée par les professeurs Neumann et Ehrmann, de Vienne; Havas et Rona, de Buda-Pesth; Jannosky et Pick, de Prague, les D<sup>rs</sup> Ullmann, Justus, etc. De Russie sont venus les professeurs Pospelov

# CLIN & C<sup>ie</sup>

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

## CACODYLATE DE SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

## PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavements.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.05 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

## GAÏCOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

55 cgr. de Gaïcophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïcophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavements.

### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏCOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 82 0/0 et en Phosphore 9 et 70 0/0. — Augmentation de l'Appétit.



(de Moscou), von Petersén (de Saint-Petersbourg), Zelowsky (d'Odesa). D'Angleterre, le professeur Radcliffe Crocker. De Belgique, le professeur Bayet, les D<sup>rs</sup> Dubot, de Keyser, Thomson, etc. On remarque aussi nombre de dermatologistes italiens, espagnols, américains, roumains, danois, norvégiens, égyptiens et tout un groupe de médecins japonais.

La séance d'ouverture s'est tenue dans le bel amphithéâtre de la Langenbeckhaus. Les représentants du gouvernement impérial et de la municipalité berlinoise témoignaient par leur présence de l'intérêt que les Pouvoirs publics prennent aux travaux du Congrès.

Le président du Comité d'organisation, le professeur Lesser, ouvre le Congrès. Après avoir salué ses collègues étrangers, il rappelle les progrès de la dermatologie berlinoise, depuis la seconde moitié du siècle dernier.

Au nom du Chancelier de l'empire, le D<sup>r</sup> Hopf, sous-secrétaire d'Etat, complimente l'assemblée. La lèpre et la syphilis, dit-il, sont les questions capitales de son programme.

La première maladie ne constitue plus depuis longtemps un danger dans les pays civilisés, mais la seconde étend de jour en jour ses ravages chez tous les peuples; c'est contre elle que médecins et administrateurs doivent diriger leurs efforts.

M. le conseiller Kirschner, représentant le Ministre des Cultes, s'exprime en termes analogues. Les brillants résultats de la lutte antilèpreuse montrent l'efficacité de la spécialisation médicale. Il est à souhaiter que le même succès couronne la campagne entreprise contre la tuberculose et les maladies vénériennes.

C'est le tour de M. Kirschnel, premier bourgmestre de Berlin. Il souhaite la bienvenue aux congressistes étrangers. Ce travail en commun, pour le bien de l'humanité, crée de nouveaux liens entre les peuples.

Le compliment du professeur de Mathématiques Schwartz, qui parle au nom de l'Université, est empreint d'une grande cordialité. Le professeur von Borgmann, représentant de la Faculté de médecine, s'exprime, comme d'habitude, en termes excellents et brefs.

Le secrétaire général du Congrès, Rosenthal, étudie ensuite le programme et la méthode de travail du Congrès. Il remercie les secrétaires étrangers de leur labeur et salue la mémoire des collègues Gavosi (de Buenos-Ayres) et Tomasoli (de Palerme) récemment disparus.

La parole est donnée aux délégués étrangers. Le professeur Gauthier parle d'abord au nom des dermatologistes français :

« Au nom de la délégation française, dit-il, je remercie M. le président Lesser et les magistrats de Berlin de leurs paroles de bienvenue; je remercie nos confrères allemands de leur cordial accueil.

« Puisque je prends la parole au nom de la France, il me sera bien permis de rappeler que c'est à Paris, en 1889, que furent fondés les Congrès internationaux de dermatologie; il n'est que juste de rendre hommage aux organisateurs du Congrès de 1889, qui furent en même temps les premiers artisans des congrès ultérieurs : le professeur Hardy, le professeur Fournier, le D<sup>r</sup> Vidal et le D<sup>r</sup> Besnier. Je veux aussi saluer deux vétérans de nos congrès, deux de ceux qui prirent à nos discussions la part la plus brillante, j'ai nommé le professeur Neisser, dont s'engourcissent toute l'Allemagne, et le D<sup>r</sup> Hallopeau, qui est aujourd'hui le doyen des médecins de l'hôpital Saint-Louis.

« Messieurs, que de chemin parcouru depuis 1889! Les organisateurs du premier Congrès de Paris, *sicut cursore lampada tradunt*, transmettent leurs pouvoirs aux dermatologistes de Vienne, présidés par le regretté professeur Ka-

posi, ceux-ci au Congrès de Londres, sous la présidence du vénéré D<sup>r</sup> Hutchinson, puis à celui de Moscou, qui nous a laissé le souvenir de l'aménité du professeur Pospelow. Nous voici enfin à Berlin, et il n'est pas surprenant de redire la courtoisie de nos confrères allemands, qui nous ont cédé leur tour en 1900. Grâce aux efforts communs, la Dermatologie, de nationale, est devenue internationale. Nos congrès ont établi l'accord entre les dermatologistes de toutes les nations. Ils ont unifié la nomenclature dermatologique. Ils nous ont fait voir que c'étaient souvent les mêmes maladies que nous désignons les uns et les autres sous un nom différent. Ils nous ont montré la fréquence relative des diverses affections cutanées suivant les pays. Ils ont fait plus encore : ils ont appelé l'attention des Pouvoirs publics sur le danger imminent de certaines dermatoses contagieuses, comme la lèpre. Ils ont enfin donné la première idée de ces Sociétés nationales et de ces Conférences internationales, destinées à combattre la propagation de cette lèpre d'un nouveau genre, qui étend de jour en jour ses ravages, et qu'on appelle la syphilis.

« Vous pouvez être fiers, Messieurs, du travail accompli et des résultats obtenus. J'ai pris part à tous nos Congrès depuis le premier; j'ai été témoin de leur labeur continu, et je crois de mon devoir de rappeler les services de tous ses secrétaires généraux, qui ont été tour à tour la cheville ouvrière de nos débats : Feulard, dont vous n'avez pas oublié la fin tragique, Richel, qui est devenu un maître à son tour, Pringle, Fivirovsky et Thibierge, qui occupent tous les trois une des premières places de la dermatologie de leur pays, et Rosenthal, qui vient de parler de tous les autres et qui n'a oublié que lui-même, Rosenthal, qui nous a déjà donné de nombreuses preuves de ce qu'il savait faire et si bien faire.

« Messieurs, si j'en juge par l'importance de

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicocèle - Phlébite - Œdèmes chroniques.

Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : 4 50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT DE PEIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

La Bouteille : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubensis et Grindelia Robusta)

Préparées par C. LEROY, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.

Asthme, Gorge, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : 3 Francs Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR L'INCONVENIENT

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iode combiné.

Prix : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.



### Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STÉRILE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## OVULES CHAUMEL

PROCEDES VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

HYGIÈNE SÉRIEUSE

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

### SUPPOSITOIRES CHAUMEL



### MORRHUOMALTOL

GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCAIRE

NERVOUX & SANGUIN - Ils donnent leur principe actif du Foie de Morue - Glande - Bromure, Iodure, etc. de Malt, de sucre et de Stéarine - Ils sont absolument sans danger.



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES**  
**ADRIAN**  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.  
9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 — — — — — à — — — — — dessert —  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME — ANÉMIE

**GOUTTE RUMATISMES**  
**PYRAMIDON**  
SONT LES  
**ADRIAN**  
COMPRIMÉS DOSES : 0.10 centigr. : (0.30 cgr. pour une dose.)  
GRANULÉ EFFERVESCENT DOSE : 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.  
Agent puissant contre les **Névralgies**, les **maux de tête**, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.  
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**  
**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**  
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**

**SIROP de FELLOWS**  
est Hypophosphite composé  
LE RECOMMANDE PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
3 POTASSE, CHAUX, FOSPHORE,  
BONNEUR, CHAUX, FOSPHORE,  
(à l'usage d'Hypophosphite) —  
1 cuillerée à soupe par Cuillerée à Café.  
ROUSSEAU, CHAUX, FOSPHORE, CHAUX, FOSPHORE,  
est le seul  
MYTHIQUE, HYPOTHÉTIQUE, ANÉMIE,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL : du, du,  
DOSE : Une Cuillerée à Café, deux ou trois fois par jour.  
FLORES H. H. Chez tous Pharmaciens. Dose 1/2, 1/4, 1/8  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 1, rue de la Perle, Paris.

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**  
Traités avec Succès  
PAR  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
**LINIMENT BAUME**  
du Docteur **André GIGON**  
Préparés avec l'**Ulmarene** du Dr PAUL BOURCET, succédané l'iodore  
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à M. H. Docteurs.  
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cœ-Héron, PARIS.

Traitement physiologique de la  
**CONSTIPATION**  
**EUSECRÉTINE**  
MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.  
DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opétiq. : 8 à 10 capsules, 4 heures des deux premières repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles une fois rétablies 2 à 3 suffisent.  
Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

**VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE** l'un des meilleurs  
par terre à l'usage  
pour l'usage des  
dans les plus délicates situations de la digestion.

**ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES**  
FABRIQUE FONDÉE EN 1830  
**MAYET,**  
EXPERT  
des Hôpitaux de Paris  
**A. GUILLOT, Succ<sup>r</sup>**  
(Vendangeur et Désinfecteur) Fournisseur de l'Assistance publique  
77, rue Montorgueil, Paris

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)**  
**SOURCE BADOIT**  
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Désigné d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estime.

**Maladies de l'Estomac et de l'Intestin**  
**CHARBON TISSOT**  
AGGLOMÉRÉ de GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS  
Tribulement du Stomac.  
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES  
Favorise l'absorption des médicaments.  
DIGESTIONS PEUbles — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.  
24, Boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exécuter les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**  
HYDRAE ANTITUBERCULEUX  
DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydragryques et n'est pas irritant.  
Son prix est en permanence l'emploi.  
Sel. Comprimés, Augmenté, Supplément, Lait, Charbon, Pains, etc.  
DOSES : VOIR DOSE-CONTINENT de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR DOSE-CONTINENT de 2 à 12 centigr. par jour.

**KÉPHIR SALMON**  
**LAIT DIASTASE**  
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX  
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

**PULVO-KÉPHIR**  
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

**NOUVELLE MÉDICAMENTATION CACODYLIQUE**  
**Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR  
DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Névralgies, Bronchite, Grippe, Fièvre, etc. il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.





CES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation de Santal du Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 1/2 francs par jarre.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS**, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou de

## 3 CACHETS

**SUPPRESSION** d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 60 centimes pièce par dozen de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydratate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : l'Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **MORRHUOL** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le crésol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phthisie** et la **tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. **Dépot : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.**

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où le nutrition est souffrante. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grosseesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>ts</sup>-S<sup>ts</sup>-Honoré à toutes Pharmacies

DIATHÈSE  
URIQUE

# PIPERAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**

EFFERVESCENTE

# MIDY

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & C<sup>ie</sup> D<sup>re</sup> C<sup>ie</sup>

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**



pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narco

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES

ACIDE PRÉNIQUE synthétique	Hydroquinone	PHOSPHORAL
ACIDE SALICYLIQUE	Fluor de méthyle mélat.	(Phosphite d'Ortolone)
SALICYLATE DE SOUDE	Formaldéhyde 40 O/O	GALICAPRISAL
SALICYLATE DE MÉTHYLE	Trioxyméthylène, etc., etc.	(Phosphite de formal)
SALOL — BÉNOGONE	LACTANE	MÉTIVANOLINE
PYRAZOLINE	(Nouvel antidiarrhéique)	(Acétyl-Salicylate de Méthyle)
		PROLUPETALINE PURE
		(nouveau purgatif)

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE



Fabrique de Produits Chimiques DARNSTADT

EAU OXYGÈNÉE

MERCK

BRONCHITE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

Une cuillerée à café et plus, deux et trois fois par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Névroses, Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. DIONINE 0,5 GR.

Ataxie, anémie, etc.

M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes le soir. Indications : Frigide, léthargie, Tuberculose pulmonaire. Point d'intolérance comme par le morphine ou ses autres dérivés.

LODIPINE 25 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

LODIPINE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

EAU OXYGÈNÉE

MERCK

BRONCHITE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

Une cuillerée à café et plus, deux et trois fois par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Névroses, Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. DIONINE 0,5 GR.

Ataxie, anémie, etc.

M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes le soir. Indications : Frigide, léthargie, Tuberculose pulmonaire. Point d'intolérance comme par le morphine ou ses autres dérivés.

LODIPINE 25 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

LODIPINE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

EAU OXYGÈNÉE

MERCK

BRONCHITE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

Une cuillerée à café et plus, deux et trois fois par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Névroses, Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. DIONINE 0,5 GR.

Ataxie, anémie, etc.

M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes le soir. Indications : Frigide, léthargie, Tuberculose pulmonaire. Point d'intolérance comme par le morphine ou ses autres dérivés.

LODIPINE 25 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

LODIPINE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

EAU OXYGÈNÉE

MERCK

BRONCHITE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

Une cuillerée à café et plus, deux et trois fois par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Névroses, Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. DIONINE 0,5 GR.

Ataxie, anémie, etc.

M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes le soir. Indications : Frigide, léthargie, Tuberculose pulmonaire. Point d'intolérance comme par le morphine ou ses autres dérivés.

LODIPINE 25 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

LODIPINE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

EAU OXYGÈNÉE

MERCK

BRONCHITE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

Une cuillerée à café et plus, deux et trois fois par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Névroses, Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. DIONINE 0,5 GR.

Ataxie, anémie, etc.

M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes le soir. Indications : Frigide, léthargie, Tuberculose pulmonaire. Point d'intolérance comme par le morphine ou ses autres dérivés.

LODIPINE 25 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

LODIPINE 10 O O

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

Ataxie, anémie, etc.

En flacons originaux Merck à 100 gr.

10 à 30 cmc par jour, en injections sous-cutanées ou intra-veineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sclérose, Empyème. Point d'intolérance comme par le K<sup>i</sup>.

Littérature et Échantillons gratuits à MM. les Médecins  
Dépôt de gros des SPÉCIALITÉS MERCK, 32, rue St-ANTOINE, PARIS



vos programmes, par la valeur et par l'autorité des orateurs inscrits, le Congrès de Berlin ne le cédera en rien aux précédents et la Dermatologie ajoutera une nouvelle page à ses annales glorieuses.

Ce discours du professeur Gaucher, plein de tact et de dignité, est salué par de longs applaudissements.

Les professeurs Pospelow (de Moscou) et Zelowsky (d'Odessa) prononcent ensuite quelques paroles au nom de la délégation russe.

Les discours terminés, le Congrès, sur la proposition du professeur von Petersen, transfère par acclamation les pouvoirs du Bureau du Congrès au Comité d'organisation. Le professeur Lesser prend donc la présidence des séances. Son premier acte est de proposer l'envoi au Dr Rosnier, Président d'honneur, d'une adresse de félicitations : l'assemblée tout entière s'associe à sa demande.

Après une courte pause, les congressistes se mettent au travail. Leur programme est long, mais bien divisé. Les essais de sclérothérapie autoglyphique, le lyre et sa prophylaxie, les dermatoses par troubles de la nutrition, la syphilis de l'appareil circulatoire, les épithéliomas et leur traitement sont les questions à l'ordre du jour.

Ce n'est plus au Langenbeckhaus, mais dans l'amphithéâtre du Musée pathologique de l'immense hôpital de la Charité, que se tiendront désormais les séances scientifiques. Dans le même bâtiment est installée une riche exposition de produits chimiques et d'instruments, du plus haut intérêt pour les praticiens : tous les exposants sont Allemands ; les maisons françaises ont négligé, chose regrettable, d'affronter leur concurrence. Leurs produits, plus chers peut-être, mais souvent de meilleure facture, étaient dignes d'être offerts à la comparaison des nombreux médicaments étrangers.

Dans de prochains articles, nous rendrons compte des rapports et des discussions du Congrès. Nul doute que celui-ci, malgré sa brève durée et l'abondance des sujets à l'étude, n'enrichisse d'importantes données la science dermatologique.

F. TRÉMOILLÈRES.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Cachets purgatifs.

Contre la constipation chronique, on est souvent obligé de varier les indications. Les cachets suivants rendront, dans certains cas, de grands services :

Poudre de scammonée . . . . .	0 gr. 20
Poudre de Jalap . . . . .	0 gr. 30
Poudre de belladone . . . . .	0 gr. 01
Poudre de badiane . . . . .	0 gr. 35

Pour un cachet. N° 2.

Prendre les deux cachets le matin à cinq minutes d'intervalle.

Boire ensuite du thé léger.

### Sirop contre la toux.

Contre les toux rebelles, on prescrira avec avantage le sirop suivant, au menthol et au bromoforme :

Menthol . . . . .	0 gr. 05
Alcool . . . . .	15 grammes.
Bromoforme . . . . .	1 —
Sirop de codéine . . . . .	100 —
Sirop de tolu . . . . .	100 —
Ale. de rac. d'aconit . . . . .	2 —

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

## LIVRES NOUVEAUX

E. Lefas. — *Hématologie et cytologie cliniques*. Paris, 1904 (J.-B. Baillière et Co.).

L'étude du sang, celle au point de vue cytologique des différents liquides normaux ou pathologiques de l'organisme jouent aujourd'hui et à juste titre dans la pratique clinique un rôle de la plus haute importance. En cet état des choses il est donc particulièrement intéressant pour le médecin qui ne veut pas se contenter simplement d'examiner sommairement son malade, pour l'étudiant soucieux d'observer sous tous leurs aspects les différentes phases des maladies et d'en vérifier les multiples symptômes, de posséder un guide précis des méthodes d'examen du sang et des liquides organiques. Ainsi seulement, les travailleurs qui ne peuvent se confiner uniquement dans les recherches de laboratoire se trouvent en état de mettre à profit, sans perte exagérée de temps pour la recherche d'une technique propre, les données précieuses d'acquisition méthodique fournies par les histologistes.

Et tel est justement le but que remplit à merveille, comme le constate du reste fort justement M. le professeur agrégé P.-E. Lannois dans la préface placée au titre de l'ouvrage, le nouveau petit volume, *Hématologie et cytologie cliniques*, que M. E. Lefas, préparateur à la Faculté, vient dernièrement de publier.

Écrit avec un grand sens didactique, ce livre, divisé en deux parties, est surtout et essentiellement un livre de pratique.

Dans la première partie, après un important chapitre consacré à la description des méthodes et des techniques utilisées en hématologie, l'auteur, dans un exposé alphabétique, résume l'étude du sang dans chaque maladie aiguë ou chronique. Quant à la seconde partie de l'ouvrage, elle est spécialement consacrée à la cytologie des divers liquides organiques normaux ou pathologiques.

*Hématologie et cytologie cliniques*, qu'accompagne un certain nombre de figures et de planches au colorier fort instructives, est un livre qui mérite, à tout titre, d'avoir sa place dans la bibliothèque de tout travailleur.

# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

## SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Médecins et étudiants, en effet, trouveront en lui, condensés sous une forme commode, toutes les notions indispensables à une étude qui, aujourd'hui, tend à prendre dans la pratique médicale une place de plus en plus considérable.

GEORGES VITTOUX.

## FACULTÉ DE PARIS

**Hôtel-Dieu.** — Un Cours de technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique, commençant le 19 Septembre et comprenant 18 leçons, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction du M. le professeur DUBALVOY, le matin de 10 heures à 11 heures et le soir.

Ce cours aura pour programme :

1<sup>re</sup> Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ;

2<sup>e</sup> L'exposé des principaux procédés de recherches bactériologiques, cytologiques, uroscopiques et hémato-copiques applicables au diagnostic clinique ;

3<sup>e</sup> Les principales indications des diverses médications (thoraciques, ponction lombaire, bains froids, etc.).

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. GRUFFO, chef de clinique; NATTAN-LARRIER et LEPPER, chefs de laboratoire; BONNIER, DÉU et LACAILLE, assistants; O. CHOUXON, ancien interne, et GAULTIER, interne du service.

PROGRAMME DU COURS. — Lundi 19 Septembre, M. GRUFFO : Méthode générale d'examen clinique d'un malade. Diagnostic clinique des maladies infectieuses. Indications et application des bains froids.

Mardi 20 Septembre, M. NATTAN-LARRIER : Application des procédés de laboratoire au diagnostic des infections; technique des sérodiagnostics, diazocécation, cultures du sang.

Mercredi 21 Septembre, M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

Jeudi 22 Septembre, M. GRUFFO : Examen clinique des poumons et de la plèvre. Thoracocécation.

Vendredi 23 Septembre, M. NATTAN-LARRIER : Diagnostic de la tuberculose par les procédés de labora-

toire, examen des crachats, inoculations, cytológico-stie.

Samedi 24 Septembre, M. O. CHOUXON : Examen clinique du cœur et des vaisseaux, astylole; indications de la digitale.

Lundi 26 Septembre, M. LEPPER : Examen clinique du sang; hémodiagnostic.

Mardi 27 Septembre, M. O. CHOUXON : Examen clinique du système nerveux, motilité, réflexes, sensibilité. Ponction lombaire.

Mercredi 28 Septembre, M. O. CHOUXON : Examen clinique du système nerveux, état mental, langage, écriture, l'édication motrice et psychique.

Jeudi 29 Septembre, M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille (équilibre).

Vendredi 30 Septembre, M. GAULTIER : Méthodes d'exploration clinique de l'estomac et de l'intestin.

Samedi 1<sup>er</sup> Octobre, M. GAULTIER : Méthodes de laboratoire dans l'exploration des maladies du tube digestif : a. Analyse quantitative et qualitative du suc gastrique, b. Analyse des fèces; étude chimique, réaction, carbone, mucus, digestion des albumines et des graisses, des hydrates de carbone (épreuves des fermentations), étude microscopique, étude bactériologique.

Lundi 3 Octobre, M. GRUFFO : Examen clinique du foie et de la rate.

Mardi 4 Octobre, M. LEPPER : Exploration rénale : examen clinique des urines. Urémie, indications de la saignée; diététique.

Mercredi 5 Octobre, M. DÉU : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques.

Jeudi 6 Octobre, M. DÉU : La médication mercurielle.

Vendredi 7 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques; leur application au diagnostic et au traitement.

Samedi 8 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique; radiothérapie.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

## NOUVELLES

Etranger.

Faculté de médecine de Fribourg. — M. August H. Determann est nommé privatdocent de médecine interne.

Faculté de médecine de Leipzig. — M. Max Wilms, est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

Faculté de médecine de Messine. — M. Luigi De Gaetani est nommé privatdocent d'anatomie.

Faculté de médecine de Munich. — M. Arno Scheibe est nommé privatdocent d'otologie.

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront, à partir du 3 Octobre prochain, une révision à la fois rapide et complète des 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> examens de docteur en vue de la session de fin 1904. Chaque élève sera exercé et interrogé spécialement. S'adresser P. M., n° 25.

Aube : clientèle ville, rap. 15.000; fixe 1.100; loyer 900. — Algérie : clientèle ville, rap. 15.000; fixe 1.000; indemnité 5.000. — S'adresser à MM. Breil et Goret, 1, rue Dante, Paris (V).

A louer, pour Janvier, 38, rue des Bonbonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHIUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.**

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES DÉLAIÉS, CACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSES : ENFANTS DE 2 à 8 ans 1 gr. 50 à 2 gr. 50  
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR

NB. Pour les enfants au-dessus de 2 ans  
Pulvisez dans un bol d'eau  
une cuillerée de lait (FORTISSIME).

**PHYTHINE**

EXTRAIT DES GRAINES  
VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION  
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE  
SÉRIEUSEMENT DES NERFS DANS LES NERVOSES

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, rue de Valenciennes, PARIS 10 (BELLEGARDE) (O).

ÉCRIVEZ-LEZ ET LITTÉRATURE FRANCO À NOS DOCTEURS.

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'érythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE EN FAVOUR DE LA LOI  
FABRIQUEUR POUR LES MÉDICAMENTS ET LES ÉLÉMENTS À LA  
Société Française des Produits Sanitaires et Artistiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**RHAMNULINE OLIVIER**  
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

**TANNATE D'OREXINE**

LE MEILLEUR STIMULANT DE L'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement sur les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOIES BILIAIRES, de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris

PARIS LES ÉTABLISSEMENTS

92, Rue Vieille-du-Temple

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



**NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
**Vertiges - Hypochondrie**  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

## KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Casco vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépressive. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de nos analyses de Kola..... 40 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 40 gr.  
 Casco caraque vanillé..... 40 gr.  
 Pureté..... 0.5

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

## Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES  
 Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Remissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

## NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS: Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlores, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasie, Impuissance et toutes Débilité.

Prescrire: NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI: 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop; 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS: Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du D<sup>r</sup> TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.SOLUTION de DIGITALINE Crystallisée  
 AV WILLIAMS  
 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLES d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

F<sup>re</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.GRANULES de DIGOXINE VENTE CHIMIQUE  
 WILLIAMS  
 1 à 3 par jour.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

## FARINE d'ISIS et RACAHOUT d'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. B. ROZINSKY, donne les chiffres ci-contre. Dans toutes les pharmacies. — Bureaux: 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M<sup>rs</sup> les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées . . .	15.23
Acide total . . .	2.44
Matières minérales . . .	2.07
Acide phosphorique . . .	0.67
Matières solubles (diastase) . . .	13.20

**SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE** préparé à froid.  
 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
**CHAIX & Co**, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur,  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de Lunon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larancé  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULIE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Necker.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Trousseau

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRÉTARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

E. JEANSELME. La lèpre en France et dans ses colonies.

LOP. Hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né.

## CONGRÈS

X<sup>e</sup> Congrès international de dermatologie (Berlin, 13-17  
Septembre 1903)

LÉPRE. Les altérations médullaires dans la lèpre anesthésique. — Diagnostic des manifestations nerveuses de la lèpre anesthésique. — État actuel de nos connaissances sur la lèpre anesthésique et son diagnostic. — Lèpre maculo-anesthésique et lèpre anesthésique. — La lèpre en Algérie. — De la curabilité de la lèpre.

SYPHILIS. Syphilis expérimentale. — Recherches expérimentales sur l'insémination de la syphilis au singe. — Les phlébites de la syphilis acquise. — Syphilis des voies circulatoires. — Les substances toxiques et immunisantes dans la syphilis. — Les phlébites syphilitiques secondaires.

## ANALYSES

Médecine. — GALLI. De la fréquence du pouls dans les postures horizontale et verticale chez les cardiaques.

## CHRONIQUE

A. GOTTSCHALK. Médecine sociale et socialisme : le néo-malthusianisme et la morale biologique ; la question de la tuberculose.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des laryngites chroniques et de la tuberculose pulmonaire par les injections intra-trachéales d'eucalyptol.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Ingestion Constipatoire

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION**  
**AMPOULES NATIVELLE**

MARTINIGAT n° 24 place des Vosges, Paris, 4<sup>e</sup> arr.

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
et lax., hyp-thermiales  
a) digestives, diarrhéiques

Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses scabieuses.  
Saison de Juin à Octobre.

**L'ANTHROPOLOGIE**

Paraissant tous les six mois. — Rédacteurs en chef :  
MM. BUILE et VERNEAU. Prix de chaque volume :  
frs. 10. — MM. D'ARCY, BOUILLON, COLLIGNON,  
FENKEL, HAVY, LAGNY, MONTAUDO, MARQUIS DE  
SAILLAC, PIETTE, SALOMON, RIENACH, PRINCE ANGLAND,  
BONAPARTE, TUPINARD, VERNEAU, VOLKOV. — PARIS,  
25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 76, 21 SEPTEMBRE 1904.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Carbets digestifs. — Mélange d'isofactant pour appariement.

## LIVRES NOUVEAUX

CHAPT. Formulaire pharmaceutique des maladies infantiles et indurations hydrominérales. — Briot. La radiologie; son application aux affections ostéennes. — Kocana. Les fractures de l'humérus et de l'épaule. — Drouot. L'hygiène scolaire. — Lema. Principes de diététique moderne.

## NOUVELLES

Normal os.  
Renseignements.

## MÉDECINE SOCIALE ET SOCIALISME

Le néo-malthusianisme et la morale biologique.  
La question de la tuberculose.

M. Rossi-Doria dans son ouvrage, déjà cité, a étudié longuement la *Question du néo-malthusianisme* et se montre un adversaire de la théorie de Malthus. Il ne croit nullement démontré que la terre soit trop petite pour nourrir ses habitants ; beaucoup de territoires actuellement incultes pourraient être cultivés ; beaucoup de cultures inutiles ou nuisibles (tabac, vin, opium)

1. Voir *La Presse Médicale*, n° 73 du 10 Septembre 1904.

**EAU**  
DIGESTIVE DE **VILLACABRAS**  
Boire à très petite dose, n'est pas amer.

PHITISIE CRISTALLINE SIMB

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT  
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 6 avant ou après les repas. — 15 à 15 pour un litre.

**BULLETIN**  
DE  
**l'Institut Pasteur**  
paraissant avec le **BACTÉRIOLOGUE** — *Journal Biologique*. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

**REVUES ET ANALYSES** des travaux de Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec le **BACTÉRIOLOGUE** — *Journal Biologique*. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

**CÉRÉBRINE** Spécifique le plus sûr des

pourraient être remplacées par des cultures de produits utiles, grâce aux progrès de l'éducation ; beaucoup d'aliments pourraient être fabriqués chimiquement, grâce aux progrès de la science. Nous ne sommes pas trop nombreux sur un monde trop petit, mais nous sommes en outre incapables d'extraire de la nature tout ce que nous pourrions en tirer.

Mais M. Rossi-Doria ne veut s'occuper que du côté moral de la question. Il ne s'agit point de la vieille morale empirique et changeante, variable suivant les temps, les lieux ou les cas, fondée sur la superstition du peuple ou sur le verbe des religions, mais d'une morale naturelle, conséquence des lois qui régissent la matière et qui gouvernent l'univers.

Pour la question qui nous occupe la science se trouve d'ailleurs d'accord avec la religion chrétienne qui, dans son *Crescete et multiplicamini*, n'a fait que formuler en un précepte la loi de conservation de l'espèce.

Toute perturbation des phénomènes de la vie a pour conséquence, chez l'individu, une limitation des fonctions de conservation, tendant à la dégénérescence et à la mort, dans l'espèce, une limitation des fonctions de reproduction tendant à la disparition de l'espèce (M. Rossi-Doria fait remarquer à ce sujet que l'origine des nombreuses affections nerveuses qui frappent les classes riches et particulièrement la femme peut être attribuée aux pratiques malthusiennes, idée déjà défendue par Zola dans son roman *Fécondité*).

Il y a en réalité, dans les espèces comme dans les individus, des mécanismes de régulation de la reproduction et de la conservation maintenant la balance entre les entrées et les sorties. C'est là une loi de biologie générale, loi dont nous ne connaissons pas les modalités, mais qui est indéniable et qui se vérifie dans toute la série animale, loi qui établit l'équilibre entre les mâles et les femelles, entre les naissances et les décès ; plus une espèce est prolifique, plus elle est dévastée par les fac-

**DRAGEES DE FER COGNET**  
Le plus actif des ferrugineux

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**BOHICINE MEISSONNIER**  
Antispasmodique de la peau et des muqueuses.

**MIGRAINES** et **NÉVRALGIES** de **REBELLS**

Bouche et oculaires. Franco : 5. FOURCERIE, 21, rue Saint-Pierre-Victor, Paris.



teurs hostiles, dans la lutte pour l'existence, et vice versa.

Un autre fait également important et constant est qu'avec les progrès de l'organisation, la proflité diminue, naturellement et spontanément. Il existe également un rapport entre la production intellectuelle et la création génératrice : les causes qui exaltent l'une dépriment l'autre.

Dans les pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, où, par augmentation de culture, de travail et de richesse, il s'est produit une élévation naturelle du type organique, la natalité a subi une diminution, compensée et au delà par une diminution dans la mortalité; dans ceux comme la France, où à cette évolution naturelle s'est ajouté un malthusianisme artificiel, il s'est produit un phénomène grave : la dépopulation du pays.

**Le Problème de la tuberculose.** — La tuberculose tue en Italie 70.000 personnes par an; le devoir de tout médecin, de tout citoyen est de s'opposer de toutes « les forces » à l'extension de ce fléau. Il faut tout d'abord éviter la contagion; un tuberculeux diffuse sa maladie autour de lui en transmettant les précautions les plus élémentaires de l'hygiène. Bien souvent la faute en est aux médecins qui ont peur en quelque sorte de faire le diagnostic, qui attendent pour le poser qu'il y ait des signes gros-siers et évidents, alors que le mal est déjà étendu, qui n'osent pas communiquer ce diagnostic aux malades. Agir ainsi, c'est faire une œuvre antisociale, c'est mettre en action une pitié stérile et vaine, une philosophie de femme hystérique.

L'isolement des tuberculeux contagieux, qui cependant est indispensable, répugne à notre esprit pour les mêmes raisons. Il faut cependant y recourir malgré sa brutalité; c'est le seul moyen d'enrayer les maladies contagieuses chroniques.

D'autres affections, la syphilis, les maladies vénériennes en pourraient d'ailleurs également bénéficier. On a enfermé les lépreux, on enlène bien les fous et les assassins, qui en réalité sont moins dangereux que les tuberculeux!

Le temps doit finir du fatalisme néfaste et de la pitié hystérique qui permet à un individu d'en contagionner mille; le temps est passé où un hygiéniste (de Vito Tommasi) pouvait écrire que, par décision de la Divine Providence, il devait, pour une certaine quantité d'individus, en nourrir tant pour cent de tuberculose, tant pour cent de paludisme, du fièvre typhoïde, etc., etc.

L'institution de sanatoria nombreux (M. Rossi-Doria en voudrait un à proximité de tout centre tant soit peu important) constitue le premier pas rationnel dans la lutte contre la tuberculose.

Les sanatoria pour riches peuvent constituer une excellente spéculation; ceux pour les indigents sont à créer par l'assistance publique, pour laquelle de pareilles fondations constituent un devoir des plus importants et des plus urgents.

Mais le sanatorium ne résume pas en lui seul toute la lutte antituberculeuse; ce serait une vue bien superficielle de la question que de traiter une cinquantaine de phisiques et d'en laisser les milliers devenir malades. Nous ne pouvons donner une meilleure idée des opinions de M. Rossi-Doria sur ce point qu'en transcrivant le programme qu'il trace à une ligue antituberculeuse.

Si elle veut faire non pas une œuvre de philanthropie stérile mais une besogne féconde de solidarité sociale, elle doit :

1° Propager et diffuser, par des conférences, des brochures de propagande, gratuites ou peu coûteuses, les idées modernes sur l'hygiène collective et l'évitabilité de la plupart des maladies. Faire remplacer dans les écoles l'enseignement de l'histoire sainte et de la religion par un cours d'hygiène.

2° Fonder auprès des chambres syndicales un organe efficace de surveillance et de protection du travail, avec des inspecteurs en nombre suffisant; réclamer opiniâtement les améliorations nécessaires; faire appliquer les lois existantes (souvent inappliquées et méconnues), tout cela par la force considérable que donne l'association des travailleurs.

3° Améliorer, par des moyens divers a) l'alimentation des travailleurs et de leurs familles; b) leurs habitations.

4° S'occuper, spécialement au point de vue de la tuberculose, du développement de l'enfance, améliorer les institutions actuelles, en fonder de nouvelles: Refrém d'rs colonies, fondation d'écoles professionnelles, colonies alpines, villégiature dans des familles de paysans des colonies anéniés des prolétaires des villes, etc., etc.

5° Protéger la femme enceinte, surtout pendant les derniers mois de sa grossesse, pour obtenir des enfants sains, leur assurer un bon développement intra-utérin et un allaitement rationnel. Cette protection s'adresserait à la femme qui travaille à domicile autant qu'à l'ouvrière d'usine ou d'atelier.

6° Fonder avec une persévérance inlassable des ligues de résistance, des unions, des fédérations, des organisations de toute sorte.

7° Transformer graduellement et prudemment les sociétés de secours mutuels en leur faisant fonder des institutions de prophylaxie, destinées à prévenir par tous les moyens les maladies évitables.

Une ligue antituberculeuse qui s'imposera un pareil programme et qui aura à cœur de le remplir sera viable et fera une œuvre utile.

A. GOTTSCHALK.

**EUPHINE VERNADE**  
A L'IODURE DE CAFFEINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Pur et stérilisé, il est administré par cuillerée à café  
0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et stérilisé par cuillerée à café  
1 à 2 cuillerées à café par jour.  
**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS**

**NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES**  
Névropathes, Névralgies faciales et intercostales, Océphalalgies, Tics, Epilepsie, Chole, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires,  
**VALERAL PUY**  
Sur-édané plus actif des Valériannes et des Rhododendrons, Odeur et saveur agréables, Tolérance absolue.  
Dose : 10 cuillerées à café toutes les 4 heures. — 10 à 15 cuillerées à café par jour dans l'eau.  
**CAPSULES CURATIVES A. PUY.** (Envel. pp. de Gluten soluble.)  
Contre les affections des voies respiratoires et bronchiques, catarrhes, Asthmes et récidivantes — Jambes rhéumatismales.  
Echantillons, Littérature : **P. PUY, Grenoble.** — Distrib. toutes les bonnes Pharmacies.

**GASTÉRINE** **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
du Dr FÉREY (10 années).  
**GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.  
**PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS**  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**Traitement physiologique de la CONSTIPATION**  
**EUSECRÉTINE** **MODE D'EMPLOI :**  
Prendre 2 cuillerées à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure.  
Doses suivant l'intensité de la constipation : — Constipation : 6 à 8 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas. — Constipation : 4 à 6. — Les tablettes ou capsules de 2 à 3 cuillerées.  
Envoi d'échantillons aux Modes-m. H. CARRON & Co, 14, rue de la Harpe, PARIS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**Savon Dentifrice Vigier**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Beaue-Sauvage, Paris







# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>o</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2<sup>o</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3<sup>o</sup> Granules dosés à 1 centigramme.

4<sup>o</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

## ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

### SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0.75 %, en ampoules de 10<sup>cc</sup> (Chlorure de sodium)  
à 1 %, de 10<sup>cc</sup> (Chlorure de sodium)  
à 10 %, de 1/2<sup>cc</sup> (Anesthésique locale)

### SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(Rhinolaryngologie)  
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>  
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 1<sup>cc</sup>

### PASTILLES DE STOVAINÉ

BILLON  
dosées à deux milligrammes  
AFFECTIONS de la BÂCHÉ  
et de la GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE par la**  
**STOVAINÉ BILLON**  
CHLOROFORTE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYLENOL  
N'occasionnant  
NI MAUX DE TÊTE  
NI NAUSEES  
NI VERTIGES  
NI SYNCOPE  
Toxicité beaucoup plus faible que  
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE 517-2

### DRAGÉES à 0.05<sup>cc</sup> — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. Enfants 3 à 4 dragées.

GRANULÉ : café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillères à café)

AMPOULES : 0.05<sup>cc</sup> par centimètre cube.  
Dose : 1 injection intramusculaire  
une ou deux fois.

Ces doses ont été établies par l'homme  
par les physiologistes qui ont fait  
l'expérience sur les animaux.  
Elles ont été reconnues  
suffisantes par les Cliniciens  
qui en ont certifié  
les applications  
thérapeutiques.

**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'**  
**OVO-LECTHINE BILLON**  
Indications :  
Fébricités,  
Anémie,  
SURNÉALGIE, CORVALESCENCE, etc.  
NEURALGIE, PHOSPHATURIE  
Anémie Cérébrale  
DANGER NUL  
Efficacité plus grande l'Phosphore métalloïde  
que celui du  
Phosphate  
Ne pas confondre la Médication phosphorée  
avec la sarmentation phosphatée, celle-ci  
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels  
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt)  
TÉLÉPHONE 517-12

## VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à liqueur  
après chaque  
repas.

Une Cuillerée à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de  
sels de Kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on obtient dans leur pays d'origine,  
c'est parce qu'elles ne contiennent que des  
sels de Kola, et non pas la Kola elle-même,  
c'est-à-dire la Kola fraîche, qui est la seule  
à posséder les trois quarts de son efficacité.

C'est ce que nous préparons par un procédé  
spécial, nous faisons avec la Kola fraîche  
et saine de l'Explorateur V. GABORIAUD,  
à Conakry (Guinée Française), qui sont des  
plus actives et les seules.

Préparation : par A. FLOUZY  
DE LABORATOIRE OPHTHÉRIQUE  
à Paris, 10, rue de la Harpe.  
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes les pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépériteur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhétèque.

**Collargolum** Remède pour les plaies, les ulcères, les brûlures, les engelures, les érythèmes, les éruptions, les prurits, les démangeaisons, les eczémas, les psoriasis, les lésions de la peau, les lésions de la muqueuse, les lésions de la conjonctive, les lésions de l'oreille, les lésions du nez, les lésions de la gorge, les lésions du pharynx, les lésions du larynx, les lésions du trachéobronche, les lésions du bronche, les lésions du poumon, les lésions du cœur, les lésions du foie, les lésions du rein, les lésions du pancréas, les lésions du système nerveux, les lésions du système circulatoire, les lésions du système digestif, les lésions du système génital, les lésions du système urinaire, les lésions du système excrétoire, les lésions du système respiratoire, les lésions du système circulatoire, les lésions du système digestif, les lésions du système génital, les lésions du système urinaire, les lésions du système excrétoire, les lésions du système respiratoire.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GILLES (Lotre)** DÉRIVÉ DE LA SOURCE :  
**SOURCE BADOIT** 30 Millions de Bouteilles  
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.  
Déclaré d'intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

## LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEINE)

### AMPOULES ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.





Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(**IDO-PEPTONE**)

Combinaison organique  
d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSÈME SYPHILIS**

Chaque g<sup>utte</sup> contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



Société des **BREVETS LUMIERE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
**M<sup>e</sup> Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — **LYON**

Les Persulfates étant très alterables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGENINE LUMIERE

NOUVEL ANTISEPTIQUE DERMATIQUE  
DOSE : 0 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHENYL LUMIERE

Sol organo-métallique contenant 0 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydraziniques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Suron, Lentilles, Châleux, Pommades, etc., à 100 après le nettoyage.

VOIR 1000-000000 de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR 1000-000000 de 2 à 12 centigr. par jour.

## NOUVEAUX MÉDICAMENTS

## Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE  
pour un Traitement de 12 jours  
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

## Iodosol

(Vasogène Iodé à 0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphrosol (Vas. camph. alcoh. 100 mm. 1/2)

puissant analgésique

Créosol (Vas. créosol 20 %)

Iodoformol (Vas. Iodoform 3 %)

Ichtyosol (Vas. Ichtyol 10 %)

Salicylosol (Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée  
et toutes infections à staphylocoques

## LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 Flacon. — Cachets et Comprimés  
1 à 2 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

## LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme équivaut à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules  
injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS







assisté de l'un de ses collègues, et en présence des candidats, tire au sort, et une à une, toutes les copies qui ont été déposées. Les noms que portent ces copies sont transcrits au fur et à mesure sur une liste et numérotés dans l'ordre du tirage. Les copies d'anatomie et les copies de pathologie sont séparées au fur et à mesure et placées, dans l'ordre du tirage, dans des boîtes distinctes.

Immédiatement après cette opération, il est procédé, par la voie du tirage au sort, à la constitution des deux sections du jury; la première section constituée est la section d'anatomie.

La section d'anatomie entend la lecture des copies dans l'ordre normal établi par le tirage au sort; pour la section de pathologie, l'ordre des copies est déterminé ainsi qu'il suit : la liste numérotée des candidats étant divisée par moitié, les lectures commencent par la dixième moitié pour se continuer ensuite par la première; dans chacune de ces deux séries on suit l'ordre du numérotage.

Lorsque la liste des candidats admis à prendre part à la deuxième épreuve a été arrêtée d'après l'adoption des points obtenus dans chacune des deux sections du jury, celui-ci se reconstitue, par la réunion de ses deux sections, pour procéder, dans les formes ordinaires, à l'épreuve orale.

Pour la nomination des internes en médecine, la liste des candidats appelés à subir les épreuves de la deuxième série se compose d'un nombre triple de celui des places vacantes.

Le maximum des points à attribuer pour chacune des épreuves du concours est fixé comme il suit :

Pour la composition écrite : Épreuve d'anatomie, 15 points; épreuve de pathologie, 15 points = 30 points.

Pour l'épreuve orale, 20 points.

Le jugement des épreuves terminé, le jury procède au classement des candidats.

Le jury peut se faire présenter, au moment de porter son jugement, les notes confidentielles qui ont été délivrées par les chefs de service aux candidats depuis qu'ils remplissent les fonctions d'externe dans les hôpitaux.

Dans les concours ayant pour objet le choix des élèves internes en médecine, le jury décide s'il existe

un nombre de concurrents suffisamment instruits pour remplir toutes les places vacantes. Lorsque le nombre des candidats capables d'être nommés dépasse celui des places à donner, le jury dresse une liste supplémentaire composée de concurrents non nommés, mais qui déclare néanmoins capables de suppléer, au besoin, les titulaires, et qui l'est classée dans l'ordre de mérite. Cette liste est destinée à pourvoir aux vacances qui peuvent survenir pendant l'année.

**Àvis important.** — Aux termes du règlement, les candidats à l'internat parvenus à l'expiration de leur sixième année d'externat ne peuvent être nommés internes provisoires et en exercer les fonctions; d'autre part, ceux qui vont terminer leurs trois premières années d'externat ne pourront figurer sur la liste des internes provisoires que s'ils ont obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice comme externes.

**Société internationale de chirurgie.** — Le Premier Congrès de la Société internationale de chirurgie aura lieu à Bruxelles en Septembre 1905, sous la présidence de M. le professeur Th. KOCHER, de Berne.

Le Congrès, qui comprendra les seuls membres de la Société, sera consacré exclusivement à la discussion des questions mises à l'ordre du jour.

**QUESTIONS MISES À L'ORDRE DU JOUR :** 1° *Valeur de l'examen du sang en chirurgie.* Rapporteurs : MM. W. W. KEEN (Philadelphie); SONNENBERG (Berlin); OITZ (de Thule (Madrid)); DEPAGE (Amsterdam); 2° *Traitement de l'hypertrophie prostatique.* Rapporteurs : MM. REINHARD HANSEN (Copenhague); VAN RUYCKE (Lombard); 3° *Interventions chirurgicales dans les affections non cancéreuses de l'estomac.* Rapporteurs : MM. MAYO ROBINSON (Londres); VON EISELBERG (Vienne); MATTEOLI (ASCOLI PIRENO); MONYROT (Angers); ROTLANS (Amsterdam); JONASCO (Bucarest); 4° *Traitement de la tuberculose articulaire.* Rapporteurs : MM. BARK (Bonn); BROCK (Paris); BARNARD (Boston); CORNILLI (Bologne); VILLES (Gand); 5° *Traitement de la péritonite.* Rapporteurs : MM. LEXANDER (Upsala); FRIEDRICH (Leipzig); LEZARS (Paris); MC COSE (New-York); KROGUS (Helsingborg); DE ISLA (Madrid);

6° *Diagnostic des maladies chirurgicales du rein.* Rapporteurs : MM. ALABRAN (Paris); KEMMEL (Hambourg); GIORBANO (Vienne); LAMBERT (Bruxelles).

Toutes les communications relatives au Congrès doivent être adressées, jusqu'à nouvel ordre, à M. CH. WILLEMS, délégué pour la Belgique, 6, place Saint-Michel, à Gand.

#### Étranger.

**V<sup>e</sup> Congrès international de dermatologie (Berlin).** — À côté de la salle des séances du Congrès est installé un musée dermatologique, où l'on peut voir de nombreuses préparations microscopiques, des photographies simples ou colorées, des reproductions de tableaux anciens où figurent des lèpreux, des moulages parmi lesquels la collection empruntée au musée de Saint-Louis apparaît un modèle d'art et de vérité.

**Faculté de médecine de Pavie.** — M. Adriano Valenti est nommé privatdocent de matière médicale et de pharmacologie.

**Faculté de médecine de Pise.** — Sont nommés privatdocentes : MM. GIUSEPPE CARDI (pathologie interne); GIULIO ANZILOTTI et FERRAUDO FABRINI (pathologie externe).

**Faculté de médecine de Stockholm.** — Le titre de professeur d'ophtalmologie a été conféré à M. Anders Gustaf Wide.

**Faculté de médecine de Vienne.** — M. Josef Sörgo est nommé privatdocent de médecine interne.

#### RENSEIGNEMENTS

Interne accouchement désire permancer en Octobre avec collègue médecin. S'adresser P. M., n° 36.

Interne en chirurgie ferait série de médecine opératoire, procurerait les corps. S'adresser P. M., n° 39.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>ie</sup>, Éditeurs. Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

QUATORZIÈME ÉDITION

Entièrement refondue et considérablement augmentée

du

# Manuel de Pathologie interne

Georges DIEULAFOY

Professeur de Clinique médicale de la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, Médecin de l'Académie.

4 vol. in-16 diamant, avec figures en noir et en couleurs, cartonnés à l'anglaise, tranches rouges. . . . . 32 fr.

Une vingtaine de nouveaux chapitres, une quarantaine de nouvelles figures, une quarantaine de chapitres renoués, des tableaux synthétiques, des résumés, des tableaux de maladies, une table analytique des matières, tel est le bilan de cette quatorzième édition qui est ainsi portée à 430 pages environ.

Au nombre des nouveaux chapitres, citons : Néphrites urinaires — Discussion sur le traitement chirurgical des néphrites mélangées — Néphrite toxique appendiculaire, etc. — Insuffisance rénale — Maladie des yeux de Paget — Lobe flottant du foie — Association de la cholestyrolémie et de l'hyperlipémie — Hépatite toxique

appendiculaire — Compression de la moelle épinière — Scléroses combinées de la moelle et du cerveau — Adénome de l'ovaire — Liponévrose symétrique — Prédisposition ovarienne — Le foie des diabétiques et les acides sur-rés — Discussion sur les erreurs médico-chirurgicales relatives aux localisations cérébrales — Diagnostic des tumeurs de la fosse iliaque droite.

Une grande importance a été assignée par l'auteur à la table analytique des matières, elle contient 95 pages et constitue, pour ainsi dire, un résumé clair et précis de tous les chapitres principaux de cet ouvrage.

## Guide thérapeutique des Infirmeries régimentaires

Par le D<sup>r</sup> Henry PETIT

Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

1 volume in-12, cartonné toile anglaise. . . . . 3 fr. 50

Voilà un ouvrage qui, dans l'intérêt de nos soldats, rendra de grands services aux médecins de l'armée active, de la réserve et de la territoriale : les médecins de l'armée active y trouveront, groupés, tous les renseignements qui leur seront utiles pour le traitement des malades soignés à l'infirmerie, et pour les formes thérapeutiques en cas de maladie de réserve et de territoriale, souvent appelés à soigner seuls une infirmerie régimentaire, y puiseront les indications nécessaires pour ordonner, d'après la nature et l'étendue, l'importance, le traitement des affections thérapeutiques différentes, de façon notable, de la thérapeutique générale de la médecine civile.

La liste a pris toutes les maladies énumérées dans la nomenclature n° 4, et a successivement donné, pour chacune d'elles, son traitement aussi complet que possible, en ne se contentant que du matériel et des médicaments indispensables, ou, à côté des infirmeries régimentaires, par l'instruction du 13 août 1891, sans rien présenter de neuf, et a tenu soigneusement à compléter, avec le plus d'ordre

possible, toutes les formules et tous les moyens de traitement, que les médecins militaires ont appelés à appliquer, avec des ressources limitées et des infirmeries régimentaires. Les maladies sont classées d'après l'ordre de la nomenclature n° 4. Le traitement est présenté suivant le type, — des diabétiques et les acides sur-rés — Discussion sur les erreurs médico-chirurgicales relatives aux localisations cérébrales — Diagnostic des tumeurs de la fosse iliaque droite.

Une grande importance a été assignée par l'auteur à la table analytique des matières, elle contient 95 pages et constitue, pour ainsi dire, un résumé clair et précis de tous les chapitres principaux de cet ouvrage.



**VALEROBROMINE**  
 Fromovalérianate de Soude  
**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de **LIQUIDE** 0 gr. 25 centigr. par **CAPSULE**  
 (Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

**DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.**  
**DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.**  
**TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.**

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU "CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE")

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
 APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on se sent plus nourri; 10 fois son poids viable tout assimilable. Aliment des Malades ou se digèrent mal. — Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, convalescence, insomnie, enfants convalescents, etc.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

OCCASION. MYXOMÈME. HERPÉTISME. GOÏTRE

Tablettes de Catillon à 0<sup>m</sup>25 de corps

**THYROÏDE**

— Titres. Stérisme. Efficacité certaine. L. 3 fr



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHAQUE TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris : 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hép. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Faux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Protecteur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larocque.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hép. Broussais.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hép. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de l'Anatomie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hép. de la Charité.

**M. LERMERY**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hép. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
Directeur

— SECRÉTARIAT —  
**P. DESFOSSES**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 h. à 4 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

**M. GARNIER et G. SARABÉANU.** De la diminution brusque du poids à l'approche de la mort dans certaines infections aiguës.  
**Ch. MALIBRA et L. GASSOT.** Les dangers de contagion au sanatorium.

### MÉDECINE PRATIQUE

**RENÉ GAULTIER.** Essai de coprologie clinique. De l'exploration fonctionnelle de l'intestin par l'analyse qualitative des graisses dans les fèces.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROMME.** La « césarienne vaginale » et le traitement de l'Éclampsie.

### CONGRÈS

**X<sup>e</sup> Congrès international de dermatologie (Berlin, 12-17 Septembre 1904).**

**SYPHILIS.** La réforme du traitement mercuriel. — Possibilité de l'existence de la syphilis en Amérique avant Christophe Colomb. — Syphilis vasculaire.

**MALADIES DE LA PEAU PAR TROUBLES DE LA NUTRITION.** Contribution à l'étude hémoro-logique de l'eczéma. Valeur thérapeutique de la saignée dans cette dermatose.

**ÉPITHÉLIOMES DE LA PEAU.** Classification des épithéliomes de la peau.

### ANALYSES

**Otologie, Rhinologie, Laryngologie.** — **HAJEK.** Les cavités accessoires du nez et leur relation avec l'œzène.

### CHRONIQUE

**P. DESFOSSES.** Médecins collectionneurs.  
**A. GUTTSCHALK.** Médecine sociale et socialisme. La question de la femme.

### PRATIQUE MÉDICALE

Pilules laxatives.

### BIBLIOGRAPHIE

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**SÉRUM DE TRUNECEK**

GARRON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Denis, Paris. Téléphone 130-67

**LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE**  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Revue de la **TUBERCULOSE**  
publiée par le Prof. **BOUCHARD.** Tous les deux mois. — Paris, 42 fr.; Départements, 44 fr.; Union postale, 45 fr.

## NOUVELLES

Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## MÉDECINS COLLECTIONNEURS

Médecine et chirurgie par bien des côtés sont des arts. Aussi est-il fréquent de voir les médecins s'intéresser à la fois aux choses de la science et aux choses de l'art. Dès que sa situation pécuniaire le permet, le médecin devient volontiers collectionneur. Tel de nos maîtres parisiens affectionne les terres cuites de la Grèce antique et en a réuni un grand nombre de fort belles; tel autre se complait à rassembler les dessins et peintures du XVIII<sup>e</sup> siècle et a su se former une magnifique collection. On en sait d'autres qui ont du goût pour les livres rares, les luxueuses éditions. Un des spécialistes connus de la capitale aime les faïences et les bibelots; il s'est fait bâtir un hôtel ou escalier, vestibule, chambres, cabinet, tout est vitrine; ce n'est plus une demeure, c'est un musée.

Une exposition qui réunirait les collections particulières des médecins parisiens compterait certes un très grand nombre de fort belles choses.

\*.

Un des ancêtres de nos actuels collectionneurs néderlins et le plus illustre fut Louis La Caze, un des plus notables amateurs d'art du siècle dernier.

Louis La Caze naquit le 6 Mai 1798 et mourut le 28 Septembre 1869; toute sa vie fut consacrée à la recherche et à l'achat de tableaux.

Fils d'un agent de change de Paris, il montra dès son jeune âge pour la science et pour l'art un attachement singulier. Pendant qu'il suivait avec zèle les cours de l'Ecole de médecine et les ser-

vices hospitaliers de Paris, il fréquentait avec ardeur les ateliers des Guérin, des Girodet, des Gérard et faisait dès cette époque ses premières acquisitions de peintures. Devenu docteur en médecine et habitant l'hôtel paternel, rue Neuve-des-Mathurins, il exerça la médecine parmi les pauvres du quartier; il eut bientôt dans ce monde spécial une clientèle si nombreuse qu'il pouvait se vanter en plaisantant d'avoir la plus belle clientèle de Paris. A la suite du choléra de 1832 il reçut une médaille d'honneur pour soins donnés aux cholériques.

Louis La Caze fut donc médecin; il fut surtout amateur de peinture.

Dans une des dernières assemblées générales de la Société des amis du Louvre, M. Louis Le-grand nous a donné de cet homme de goût un portrait justement crayonné.

« L'étude de la peinture, nous dit-il, lui avait surtout servi à connaître les tableaux et dans cet art difficile il était bientôt passé maître. Quoique son goût large et sûr ne restât indifférent devant les beautés d'aucune école, il s'était cependant attaché de préférence à l'école française du XVIII<sup>e</sup> siècle, à son époque incomprise et dédaignée. L'influence de David était encore prépondérante, elle reléguait dans l'oubli les petits chefs-d'œuvre de grâce et d'élégance que le siècle précédent nous avait légués. La Caze fut un des premiers à réagir contre cette dépréciation injuste et à en profiter. Il dut à son tact d'amateur de pouvoir se donner le luxe de toutes ces toiles charmantes, qui se paieraient aujourd'hui à prix d'or. Quant à lui, ce n'est pas à coup de billets de banque qu'il procédait. Grâce à son flair et à sa compétence, grâce à une surveillance incessante de toutes les occasions, grâce aussi à l'habileté avec laquelle il savait acheter, il réussit à s'offrir de véritables merveilles à des prix dérisoires. Le tableau qu'il a payé le plus cher est le *Gilles de Watteau*, dont il a donné 46,000 francs.

Mais ce fut une exception. En vrai collectionneur qu'il était, il éprouvait un plaisir particulier à ne pas payer cher les chefs-d'œuvre qu'il dé-

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 12 fois plus actif — Soins gratuits à MM. les Doct. **PINARD, Pharm<sup>e</sup> Angoulême et toutes Pharm<sup>ies</sup>.**  
Cystite.  
Catarrhe vésical.

**LUCHON BAINS DOUCHES**  
**VAPEURS NATURELLES**  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

**ST-LEGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Borire Paris, Compagnie de Pougues, 23, Ch.-d'Antin

**SOLUTION PATAUBERGE**  
EUPÉTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICA-ARRHÉALE et ANTISEPTIQUE

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**ULMAROL** — Rhumatisme.  
Liment à l'ULMARÈNE

Revue de Gynécologie et de Chirurgie  
abdominale  
publiée par **Samuel POZZI**  
Tous les deux mois.  
France, 28 fr.; Union post., 30 fr.



couvrait et il eut assez souvent ce bonheur pour pouvoir former sa collection sans entamer son patrimoine qui est parvenu intact à ses héritiers. C'est ainsi que la *Chemise entée* de Fragonard a été achetée pour 20 francs à un marchand de la place de la Bourse. Il n'eut pas toujours de ces bonnes fortunes et les marchands réussirent parfois à lui faire desservir plus largement les cordons de sa bourse.

Il aimait à conter comment il se vengea une fois de l'un d'eux en poussant contre lui un tableau et en le lui faisant finalement adjuger. Le lendemain, le marchand était chez La Caze pour lui offrir son acquisition. Quel ne fut pas le mécompte du malheureux, lorsque le collectionneur lui répondit : « Cette toile ne vaut rien ; je n'en veux à aucun prix ; je ne l'ai fait monter que pour vous donner une leçon. »

Lentement, par des choix judicieux La Caze réunit un nombre considérable de tableaux. Il se procura pour les loger un petit hôtel situé rue du Cherche-Midi. Toute la maison était garnie de toiles de maîtres : « L'élève même de M. La Caze était habitée ; au chevet du lit par un portrait d'homme de Rembrandt, au pied du lit par le cardinal de Polignac ; au fond par un grand marché aux poissons de Snyders ».

La Caze n'était pas de ces collectionneurs dont parle La Bruyère qui ont une bibliothèque et qui n'y mettent jamais les pieds, qui ont des livres et qui ne les lisent point. Quoique demeuré attaché jusqu'au bout à la science médicale, le docteur La Caze, faisait son bonheur, sa vie, de la vue de ses tableaux : « Ils étaient pour lui une famille. Il les soignait comme un père, leur sacrifiant tout, ne se lassant jamais de les contempler et de les étudier. » En aucun point égoïste, il avait plaisir à les montrer, à les prêter pour des expositions. C'est au milieu de ses chers tableaux, parmi les œuvres qui avaient charmé sa vie que mourut La

Caze. « Il était en train de commenter devant des visiteurs avec sa vivacité accoutumée le tableau des *Trois grâces* de Regnault, quand tout à coup il s'affaissa sur le canapé, atteint d'une attaque d'apoplexie. » Deux jours après il s'éteignit sans avoir repris connaissance.

Par testament il légua au Louvre sa collection ; par d'autres dispositions, il laissa de rentes annuelles, 15.000 francs à l'Académie des Sciences et 5.000 francs à l'Académie de Médecine.

Le Louvre a gardé 275 des tableaux de ce legs ; les autres ont été envoyés à divers musées de province.

Plusieurs salles du Louvre portent le nom de La Caze ; et c'est justice, car ce médecin a introduit dans notre collection nationale des chefs d'œuvre du prix le plus rare : des *Vélasquez*, des *Philippe de Champaigne*, des *Frans Hals*, etc., etc.

« Quant à Largillière, à Watteau, à Pater, à Chardin, à Fragonard, tous ces maîtres délicieux, si vraiment artistes, si vraiment Français, d'un coloris si fin, d'une composition si attrayante et si naturelle, ne sont sérieusement représentés au Louvre que depuis l'arrivée des tableaux de Louis La Caze. »

S'il est vrai que le but suprême de la médecine soit la santé physique et morale de l'homme, que le médecin doive agir en vue de l'amélioration de l'espèce humaine, accroître le patrimoine artistique de tous, c'est faire œuvre éminemment philanthropique, éminemment médicale, c'est faire œuvre de haute prophylaxie morale. Nous devons une profonde reconnaissance à des collectionneurs comme Louis La Caze, qui, en dotant le musée du Louvre, mettent à la disposition de tous des trésors de beauté.

P. DESROSES.

## MÉDECINE SOCIALE ET SOCIALISME

### La question de la femme.

Il n'est pas de médecin qui ne déplore que les conditions sociales ne lui permettent pas de soigner de la même façon une ouvrière ou une femme appartenant à la classe bourgeoise et qui, quand cette occasion se présente, n'envisage pas d'une façon très critique la situation faite à la femme dans la société actuelle.

La question de la femme a fixé l'attention de M. Rossi-Doria dont nous avons vu, dans une précédente étude, les idées sur la politique sanitaire du parti socialiste, et M. Rossi-Doria n'est pas éloigné de faire de l'amélioration du sort de la femme la base de son système d'évolution sociale.

Ce n'est pas, cependant, qu'il soit « féministe » dans le sens que l'on donne habituellement à ce terme ; le féminisme est un mouvement bourgeois, dont les revendications ne s'adressent qu'à une classe de femmes, déjà privilégiées par leur situation ; or, M. Rossi-Doria veut l'amélioration du sort de toutes les femmes, en commençant par celles qui souffrent le plus de l'injustice sociale, les ouvrières.

D'ailleurs, les idées « féministes » sont abolues en opposition avec les siennes ; ce mouvement tend à un nivellement des sexes, et veut faire de la femme l'égal de l'homme, idée antiphysiologique s'il en fut.

Au contraire, M. Rossi-Doria considère que la tâche sociale de l'homme et de la femme sont des choses différentes, quoique parallèles. Les deux sexes ont des attributions différentes ; ni l'homme, ni la femme ne représentent un organisme complet. Suivant l'idée de Kant, il admet qu'un sexe

1. Voir *La Presse Médicale*, n° 73 et n° 76, Sept. 1904.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate aiséolique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dozes à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dozes à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

dozes à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Cacodylique en général. 870

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LECITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

Solution Clin

convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LECITHINE par cuillerée à café.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LECITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

875

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure de Camphre pur.  
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. }

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spérmatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & C<sup>IE</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>IE</sup>. 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

## TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C<sup>IE</sup>

10, Rue d'Enfer, PARIS.



doit compléter l'autre et que l'unité biologique est représentée par le couple conjugal.

La division du travail représente toujours un progrès de l'évolution, les organismes les mieux évolués étant ceux chez lesquels cette division est le plus accentuée; le couple conjugal, comme tout organisme, doit observer cette loi, chaque sexe appartenant une activité particulière.

Le rôle social de la femme est assez beau pour qu'elle ne l'abaisse pas en voulant égaler l'homme dans ses droits sociaux et politiques.

Actuellement, la situation de la femme, de l'ouvrière, est terrible. Obligée d'abandonner sa demeure, de renoncer aux joies de la famille, obligée de travailler douze, quatorze et même seize heures par jour, tous les jours de la semaine sauf un, tous les mois de l'année; obligée de travailler, enceinte, jusqu'au jour de l'accouchement, mère, aussitôt qu'elle peut se lever, avant que soit cicatrisée en son flanc la plaie sanglante de la maternité; obligée de travailler quand elle est souffrante, et elle l'est pendant un quart de l'année; prédisposée plus que l'homme aux maladies professionnelles; menacée dans sa progéniture, tout cela pour un salaire infime, toujours inférieur à celui de l'homme, la femme a besoin d'être défendue, dans son intérêt et dans l'intérêt de la race.

M. Rossi-Doria a pu se rendre compte, en Italie, que les maladies des femmes étaient plus nombreuses dans les districts industriels que dans les autres; que certaines professions présentaient un pourcentage considérable de morbidité gynécologique; que la mortalité infantile, ainsi que le nombre des avortements et des naissances prématurées croissaient à mesure qu'augmentait le travail féminin à l'atelier.

L'émancipation de la femme sera extrêmement utile à la progression de la race humaine, mais

elle se fera d'après M. Rossi-Doria par une voie diamétralement opposée à celle que lui propose le féminisme nivellateur. Cette émancipation doit venir et viendra quand sera pleinement reconnue à la femme la grande importance, la grande dignité de sa fonction féminine; quand elle pourra se dévouer tout entière, avec ses facultés morales, physiques et intellectuelles perfectionnées, à la nutrition des jeunes générations.

Les obstacles à ce développement sont de deux sortes: d'une part l'inertie de la volonté dominée par la superstition dans les basses classes, à la fois sceptiques et mystiques, et d'autre part la raison économique qui varie suivant le point de vue où l'on se place. Pour les uns, et c'est la l'opinion des conservateurs, la femme est inférieure à l'homme et a besoin de sa tutelle, ils veulent la maintenir dans son état actuel de sujétion pour pouvoir continuer à l'exploiter; les autres, les socialistes, avec Babel, veulent lui faire partager le travail de l'homme, pour l'avoir à leurs côtés dans les luttes qu'aura à soutenir le prolétariat.

M. Rossi-Doria est à égale distance des uns et des autres; le sort de la femme doit être amélioré et pour cela il y a des réformes urgentes.

On peut régler les conditions du travail; ce dernier ne devrait jamais être ni excessif, ni insalubre, mais coupé de repos suffisants; interdire le travail nocturne et les industries périlleuses. La durée maxima du travail devrait être de quarante-huit heures par semaine, de huit à neuf heures par jour, avec une interruption suffisante pour les repas et les soins de toilette indispensables. Le travail devrait cesser le samedi, à midi, pour donner ainsi quarante-deux heures de repos consécutif.

Ces précautions devraient encore augmenter pendant la grossesse; la femme devrait cesser tout travail un mois environ avant l'accouchement et ne le reprendre qu'un mois après. Ce sont là des réformes actuellement proposées au Parle-

ment italien et qui peuvent être mises en œuvre immédiatement.

M. Rossi-Doria envisage ensuite la situation de la femme et de l'enfant dans la société future, nous indiquant ainsi comment il comprend son rôle social; un positiviste comme lui se défend de faire des prophéties, il croit cependant que la situation de la femme s'améliorera par l'évolution des lois biologiques, sous un régime bourgeois tempéré, avant même le triomphe complet des idées collectivistes.

Il croit que la surabondance de la main d'œuvre amènera avant peu une crise économique qui obligera à faire des lois limitant ou supprimant le travail féminin, supprimant ainsi le chômage.

En relevant le salaire de l'homme on améliorera par contre-coup le sort de la femme; obligée de rentrer dans sa demeure d'un l'industrie l'avait arrachée elle y trouvera son activité qui consiste à transformer en bien-être familial le produit du travail masculin.

La femme alors sera bien près d'être libre et l'égale de l'homme, car elle sera responsable de son œuvre qui est d'organiser la famille, d'éduquer les enfants, de soulager et de consoler les douleurs physiques et morales, d'inspirer les beaux-arts; elle sera alors honorée, exerçant dans toute son ampleur ses fonctions maternelles, ce qu'elle n'a pu encore faire jusqu'à présent à cause de sa sujétion, de sa misère, et aussi de son ignorance.

Cette époque n'est pas loin où la femme ne se contentera pas, dans son ménage, de raccommo-der le linge, de faire la cuisine ou la lessive, mais où elle pourra mettre en œuvre les préceptes de l'hygiène domestique, pour rendre saine sa demeure, pour préserver son mari et ses enfants des maladies résultant d'une propreté insuffisante, d'une alimentation irrationnelle, d'habitudes per-

# PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 1/1, Queen Victoria St. London E.C.

## Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

**Acornit**  
Chanvre indien  
Convallaria  
Digitale  
Ergot  
Scilla  
Strophantus, etc.

Demandez les brochures relatives.

# Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: **absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.**

**EXIGER**  
la marque d'origine  
et  
**SE MÉFIER**  
des contrefaçons.



**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la fétidité du crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ARJAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**DIIDODOFORME TAINÉ**  
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.  
**ANESTHÉSIQUE** **DESINFECTANT** **PARACÉTIQUE** **RIGOREUSEMENT INODORE**  
Dont toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**  
Bion Spécifier : **DIIDODOFORME TAINÉ** **et C<sup>e</sup> CICATRISANT** de premier ordre.  
Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)** **DEBIT DE LA SOURCE :**  
**SOURCE BADOIT** **30 Millions de Bouteilles**  
**L'EAU DE TABLE ANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.** **Déclaré d'Intérêt Public**  
Cortet du 12 Août 1897.

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.  
**TRIBROMURE DE A. GIGON**  
Sel contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.  
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.  
Chaque flacon est accompagné d'une notice très détaillée et d'un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).  
Dose facile. Conservation indéfinie. **Usage :** Grandes Personnes, de 4 à 6 capsules — enfants par jour.  
En l'absence de 30 on., 60 on. et 125 on. **Enfants :** de 1 à 5 ans, 1 à 2 capsules — au-dessus de 5 ans, 2 à 3 capsules — au-dessus de 10 ans, 3 à 4 capsules.  
Tous pharmacies **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant 2 grammes de Tribromure par cuillère équivalente à la dose de Sirop d'acore d'orange amère.  
**Ph<sup>e</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.**

**Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :**  
**M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON**  
Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIERE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employé l'un ou l'autre deux par jour, deux ou quatre fois, une heure avant le repas.  
**CRYOGENINE LUMIERE**  
Poudre antipneumonique (brevet).  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés.

**HERMOPHÉNYL LUMIERE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet l'usage fréquent.  
Sel Complet, Impur, Soufre, Levure, Chénopode, Pommelle, Capsules à l'usage des enfants.  
DOSES : **VOIR SOUS-CONTAINER** de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
**VOIR TROUSSEAU** de 2 à 12 centigr. par jour.

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**  
**H. CARRION & C<sup>e</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436-64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF-PUISSANT**

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

**LEVURINE BRUTE** **de** **COUTURIEUX**  
Levure de bière sélectionnée  
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés  
1 à 3 cuillères à café de Poudre par jour — 1 à 6 Gachets — 1 à 10 Comprimés

**LEVURINE EXTRACTIVE** **de** **COUTURIEUX**  
Principes actifs solubles de la Levure de bière  
1 gramme équivalant à 35 grammes de Levure fraîche.  
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 4 par jour. — En Ampoules injectables : 5 à 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin. PARIS

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**  
**EUSECRÉTINE** **MODE D'EMPLOI :**  
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.  
DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sels purifiés réduits à 3 cuillères.  
Envoi d'Echantillons aux Médecins - H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54, Faubourg-Honoré, PARIS.

**MALADIES DE LA CIRCULATION**  
Œdème, insuffisance et rétrocession des artères, ARTERES et VEINES :  
Éclampsie, Hémorrhagies, Jernum, écoulements chroniques, Congestions,  
Dilatations varicelleuses, Albuminurie, Rétion, Accidents du Rétion,  
Hémorrhagies, Varices, Sciatique, par compression veineuse.  
**HAMAMELIS NATIVA**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Noisetier de la Société)  
Remédiant exactement l'Œdème plaie, frictions par cuillères à café de granulés de Hamamelis.  
L'usage est par un grand nombre de médecins de Hamamelis, HAMAMELIS NATIVA  
est reconnu comme efficace sur toutes les maladies du système sanguin.  
DOSE : 1 à 6 cuill. à café deux fois par jour, ou 1 cuill. à café 3 fois par jour.  
Drogs : 24, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

**Produits organiques**  
**de F. VIGIER**  
**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 c.  
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 c.  
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SURRENALES VIGIER** **CAPSULES ORCHITQUES VIGIER**  
à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison. Dabé et insipide. Myocardite scléreuse (aryth. card.). Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER** **CAPSULES DE THYMUS VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Grippe, l'otite, Hépatite, Goutte, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.  
Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier** **Capsules PROSTATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.  
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SPLENIQUES VIGIER** **CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.  
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.  
**Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.**

**SOLUTION DE DIGITALINE** cristallisée au WILLIAMS 1 cuill. par 50 gouttes

**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — NEUTRE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
Ph<sup>e</sup> COLLAS, 9, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES de BURT** — Chlorose — à 15 centigr. — 1 à 3 par jour.



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritière dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écartante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

## ÉCALE-LABELONYE

### ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 0.50 centig. par mille grammes

DE DIGITALINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (10 à 20 gouttes en 24 heures).

### COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes

DE DIGITALINE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,9 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. (10 à 40 comprimés en 24 heures).

### Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au milliègre.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

### AMPOULES PROPULSIVES

de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALE

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

### ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALE

Titree à 0.50 centig. par mille grammes.

d'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au milliègre.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

### Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

### AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titrees au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.







## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Officier de l'Instruction Publique : M. Fabre, à Saint-Romédé-Tara (Aveyron).

**Officiers d'Académie.** MM. Roques, Delannay, médecins à Paris; Okinczyk, interne des hôpitaux de Paris; Conchon, à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme); Pont, à Lyon; Ratier, à Sèvres (Haute-Vienne).

**Exposition d'hygiène.** — Les membres de la Société de la Presse médicale française sont admis gratuitement à l'Exposition internationale d'Hygiène et de Sauvegarde, qui se tient actuellement au Grand Palais des Champs-Élysées.

Il suffit, pour entrer, de présenter sa carte d'identité.

Rappelons que du 25 Septembre au 2 Octobre 1904, aura lieu, dans cette Exposition, un Congrès international de sauvetage et de prompts secours.

**École du service de santé militaire.** — Sont admis comme élèves les candidats suivants, par ordre de mérite : MM. Scherer, Trabant, Guerrier, Louis, de Yzeux, de Lavergne, Manloup, Delacroix, Gillain, Heymann, Rivay, Marbier, Debaubourg, Piron, Riss, Bonazet, Garnier, Labastie, Villomin, Moner, Bergeret, Izard, Laurens, Momey, Lubet, Bourguignon, Chaignières, Rigaux, Bian, Oudet, Plasson, Hallet, Sarda, Badie, Gaud, Lhéroux, Bache, Mupia, Pottier, Blanc, Carci, Morel, Thurel, Coley, Meslin, Combe, Sorlat, Nenon, Drusard, Badie, Fouchet, Claret, Raison, Lambert, des Cilleuls, Fouques, Davery, Grandorge, Junquet, Servent, Rault, Cristol.

## Etranger.

**Faculté de médecine de Tubingue.** — MM. Karl Blauel et Max von Brunn sont nommés privat-docenten de chirurgie.

**Faculté de médecine de Turin.** — Sont nommés privat-docenten : MM. Ferdinando Micheli (pathologie interne); Emilio Perrero (neurologie).

Une école de médecine à Pékin. — Trois mis-

sions protestantes, dont une anglaise et deux américaines, ont décidé de fonder en commun une Ecole de médecine accessible aux étudiants de n'importe quelle confession. L'impératrice-mère a souscrit pour une somme de 35.000 couronnes. La dépense totale nécessaire par la susdite fondation est estimée 250.000 couronnes.

## CONCOURS

**Ecole de médecine d'Arras.** — Un concours pour l'emploi de professeur d'obstétrique aura lieu à Arras, dans les locaux de l'hôpital Saint-Jean, le 26 de ce mois.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

1° Être Français; 2° posséder le diplôme de docteur en médecine conféré par une Faculté française; 3° avoir exercé pendant au moins trois années en France, ou justifier d'un Internat d'une durée au moins égale dans les hôpitaux de Paris ou d'une ville pourvue d'une Faculté.

Les candidats devront déposer au Secrétariat de l'Administration les pièces suivantes :

1° Leur acte de naissance; 2° leur diplôme de docteur; 3° l'attestation de leur résidence; 4° et, s'il y a lieu, une notice sur leurs services antérieurs ou sur les travaux qu'ils aient publiés.

Les demandes des candidats seront soumises à la Commission administrative qui vérifiera leurs titres et statuera souverainement sur leur admission au concours.

Un traitement annuel de 600 francs sera attribué au candidat nommé.

**Ecoles annexes de médecine navale.** — Les jury des concours qui auront lieu à Brest en Septembre et Octobre, pour des emplois de professeur et de professeur dans les écoles annexes de médecine navale, seront composés comme suit :

**Concours du 28 Septembre 1904.** — Pour un emploi de professeur d'anatomie : M. Fricourt, directeur du service de santé; président : MM. Porquier, Conde, médecins de 1<sup>re</sup> classe, membres.

**Concours du 5 Octobre 1904.** — 1° Pour la chaire d'histologie et de physiologie à l'école de Rochelort : M. Aulfeit, inspecteur général du service de santé, président; MM. Barel, médecin en chef, Valence, médecin principal, membres.

2° Pour les chaires de physique et de chimie biologique aux écoles de Brest et de Rochelort : M. Aulfeit, inspecteur général du service de santé, président; MM. Tailloite, pharmacien en chef, Cavalier, pharmacien principal, membres.

Les noms des officiers du corps de santé de la marine désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère au moins cinq jours avant la date d'ouverture des épreuves.

## RENSEIGNEMENTS

**Deux internes des hôpitaux** commenceront à partir du 3 Octobre prochain une revision à la fois rapide et complète des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> examens de doctorat, en vue de la session de fin 1904. Chaque élève sera exercé et interrogé spécialement. S'adresser P. M., n° 35.

**Externes.** 16 inscriptions, demande place dans clinique de l'ophthalmologie. Ecrire P. M., n° 50.

**Externes.** 15 inscriptions, licencié, dessinant bien, demande place dans clinique chirurgie ou gynécologie. Ecrire P. M., n° 51.

**Eure.** Cluses, petite ville, rap. 11.000; fixe 3.000; Prit 6.500. — Oise. Client. campagne, pharm. Rapp. 14.000; fixe 2.200; Prit 8.000. Ecrire : Breil et Goret, 1, rue Dante, Paris, V<sup>e</sup>.

**A louer,** pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement, occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et infectieuses des Voies respiratoires : *Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc., etc.* — D<sup>re</sup> p<sup>re</sup> dans toutes les pharmacies.

LARRIER, pharmacien-chimiste à Luchon.

**VER SOLITAIRE.** Exécution radicale avec le Teintage de Luchon, à l'aide d'un vrai éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIER, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

**DORMIOL** HYPONOTIQUE PUISSANT, DOSE 0,50 à 2 g.  
SUPÉRIEUR AU CHLAL  
NI PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES  
CAPSULES DE DORMIOL. Pharm. Centrale de France 7, r. d'Jouy, Paris  
(Produit et caractérisé par M. REINICK, 30, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris)

**VIN ECALLE KOLA-COCA VIN TANNIQUE** us de grs alcooliques  
0,60 0,75  
Le vin Ecalle, le plus agréable à boire, pour les malades, pour les vieillards, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les soldats, pour les marins, pour les voyageurs, pour les habitants des pays chauds, pour les habitants des pays froids, pour les habitants des pays tempérés, pour les habitants des pays humides, pour les habitants des pays secs, pour les habitants des pays montagneux, pour les habitants des pays plats, pour les habitants des pays élevés, pour les habitants des pays bas, pour les habitants des pays secs, pour les habitants des pays humides, pour les habitants des pays montagneux, pour les habitants des pays plats, pour les habitants des pays élevés, pour les habitants des pays bas.

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALES :  
122, Boulevard Saint-Germain



# POTENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or




## SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et infectieuses des Voies respiratoires : *Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc., etc.* — D<sup>re</sup> p<sup>re</sup> dans toutes les pharmacies.

LARRIER, pharmacien-chimiste à Luchon.

## GYNECOLOGIE ET DERMATOLOGIE

# le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOLO = 0 gr. 10 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pommes ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE, 15, rue Saint-Germain, PARIS (III<sup>e</sup>).

## VER SOLITAIRE

Exécution radicale avec le Teintage de Luchon, à l'aide d'un vrai éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIER, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

## AVIS

Ces annonces dénichées et envoyées à notre adresse sous pli cacheté et affranchi 15<sup>cs</sup> servira de BON POUR UN ÉCHANTILLON





**V+IN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

**MALADIES de POITRINE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0 gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0 gr. 75 centigr.

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

**Le Calmant**

LE PLUS RAPIDE

LE plus Sûr

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

**COLCHI-SAL DE MIDY**

**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES Douleurs DE LA GOUTTE ET DES Rhumatismes

1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

**ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES**

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté soigneusement par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Espagne, etc., a déterminé son adoption à Paris-Siège.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon : 1 franc.

Ph<sup>ie</sup> MURE à Paris-Siège. — A. GAZAQUE, ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

N'A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR

**Tablettes d'Antikamnia**

CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉVRALGIQUE, ANODINE —

NE DONNANT PAS LIEU A L'ACCOUTUMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

Dose. — De deux à huit tablettes dans les 24 heures.


ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHEINE.**

**La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris**

Dans toutes les Pharmacies

FAC-SIMILE



50 CENTIÈME



**DIATHÈSE URIQUE**

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NEVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

**PIPERAZOL TISSOT Effervescent**

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PH<sup>ie</sup> : Le FLACON 6 fr.

EXAMINER LE FLACON DÉSIGNATIF, Modèles déposés. — Laboratoire du D<sup>r</sup> TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

PAS d'ACTION DÉBILITANTE

PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Laroche.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de Lyon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique oculaire  
à l'hôpital Laennec  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucasse.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

## — SECRETARIAT —

**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Jours, Mercredi, Vendredi,  
de 8 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

G. HAYEK. Indications thérapeutiques du képhir.  
GUTH HOLZHEIM. La radiologie en médecine interne.

## CONGRÈS

X<sup>e</sup> Congrès international de dermatologie (Berlin, 12-17  
Septembre 1904).

**EPITHELIOMAS DE LA PEAU (suite).** Le cancer des souris.  
— Traitement non chirurgical des cancers cutanés.  
— Traitement radiothérapique de l'épithéliome. — Traitement  
anéesthésique des épithéliomes de la peau et ses  
indications. — Traitement des épithéliomes de la peau.  
— Le traitement des maladies cutanées par la lumière  
concentrée. — Les effets physiologiques des rayons  
du radium et leurs applications thérapeutiques. —  
Les accidents dus à l'emploi des rayons X. Radio-  
névrites ascendantes. — Accidents cutanés dus aux  
rayons X. — Un cas de histiocytose cutanée. — Des  
accidents nauts les sous-cutanés. — La gangrène  
mutilante spontanée. — Rapports réciproques des tubercu-  
lides. — Recherches sur les vaisseaux lymphatiques de  
la prostate humaine. — Origine des écoulements ure-  
traux spontanés chez l'homme (la blennorrhagie gonococ-  
coccique exceptée).

## LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

British medical Association. — De l'asepsie et de l'anti-  
sepsie. — Stérilisation des mains. — Hystérectomie.  
— Tumeur rétro-péritonéale. — Cancer utérin. — Drai-  
nage hépatique. — Cancer du sein.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

BORICINE MEISSONNIER

Anti-épile de la peau et des muqueuses.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

SUPPLÉMENT RECONSTITUANT

ANTICAUSALGÉ et ANTISEPTIQUE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

Hémo-  
globine **DESCHIENS**Annales Médico-psycho-  
logiques

Organe de la Société médico-psycho-  
logique, journal destiné à recueillir  
tous les documents relatifs à l'Alcoolisme, aux  
Névroses, et à la Médecine légale des Alie-  
nés. — Rédacteur en chef : Dr ANT. RITTE, médecin  
de la Mission nationale de Chaumont. Paraissent tous  
les deux mois, Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;  
Union postale, 25 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. N° 78, 28 SEPTEMBRE 1904.

## SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Les rapports de la circu-  
tion sanguine et la mesure de la sensibilité tactile. —  
Morphologie comparée de la cellule cartilagineuse.  
— Luxation traumatique simple de l'ulna sur l'axis sur  
un squelette trouvé en place dans un mégot de  
Vendée.

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —  
E. GAUCKLER. Les mesures histologiques de l'activité  
splénique.

Médecine comparée. — WEINBERG. Un cas d'appendi-  
cité chez le chimpanzé.

Pédiatrie. — DUNCE. Utilité de la radiographie pour le  
diagnostic précoce de la coxalgie.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — CA-  
SÉ. Erythématisme de la verge et du scrotum.

Ophtalmologie. — H. REIGER. Les tics des yeux.

Pathologie exotique. — J. LECRENDE. Notes sur le palu-  
disme à Phu-Lang-Thuong.

## CHRONIQUE

M. LETULLE. Albert Gombault.

E. RIST. La mortalité infantile en Prusse.

## NOUVELLES

Faculté.

Nouvelles.

Concours.

Renseignements.

## HÉMONEUROL COGNET

Oxyémoglobine, Kolaïne et Glycérophosphate de Chaux  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

## KEFIR CARRION

54, Faubourg  
Saint-Etienne,  
Paris 106-44

01.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

## PTISIE CREOSOTAL SIMB

## LUCHON EAUX SULFHYDRATES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches)

Surtout de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

## Annales des Maladies de l'Oreille et du

Larynx du Nez et du Pharynx. — Directeurs :  
M. M. LERMOYEZ,  
P. SEBILLOU, E. LOMBARD. — Journal  
mensuel, Paris, 42 fr.; Dép., 44 fr.; Union post., 45 fr.

## L'Hygiène scolaire

Bulletin trimes-  
triel de l'Hygiène des familles pour l'amélioration  
de l'Hygiène physique et intellectuelle dans les Ecoles.  
Abonnement annuel : 4 fr.

## ALBERT GOMBAULT

Après de longs mois de souffrances, la mort  
délivre un des maîtres les plus sympathiques de  
la science médicale française : M. Albert Gom-  
bault, médecin de l'Asp. d'Ivry, professeur libre  
d'anatomie pathologique à la Faculté de mé-  
decine de Paris, succomba à soixante ans, en  
pleine vigueur intellectuelle, en plein travail.

Peu de figures contemporaines auront passé, à  
la fois aussi connues de notre petit monde médi-  
cal et aussi inconnues du grand public. Membre  
plus de trente ans, cet homme de science, tra-  
vaillleur ardent, insatiable, infatigable, aura con-  
sacré toutes ses journées au rude labeur de la  
science anatomo-pathologique.

Il aura, collaborateur modeste et dévoué, bâti  
de ses mains, j'allais dire dirigé et conduit à la  
victoire, l'Œuvre entière du plus illustre des  
maîtres de la médecine contemporaine, de Charcot;  
ouvrier de la première heure, technicien habile  
doublé d'un expérimentateur sagace, il aura pro-  
digé à la science anatomo-pathologique les trésors  
que le microscope lui apportait en foule;  
Gombault aura, au laboratoire, préparé, lui-  
même, pendant plus d'un quart de siècle et pen-  
dant tout le règne de Charcot, les documents  
histo-pathologiques qui permirent au maître de  
créer et, plus tard, de consolider sa doctrine  
anatomo-clinique, source de tant de découvertes,  
origine de si célèbres travaux; esprit critique de  
premier ordre savant intègre d'une honnêteté  
scrupuleuse, le « père Gombault » comme nous  
l'appellions tous, déjà, il y a trente ans, aura su,  
avec les Cornil, les Bouchard, les Pires, les Duret,  
les Raymond, les Balzer, les Damasech, les  
Sabourin, les Brissaud, les Marie, les Babinski,  
pour ne citer que les plus illustres des collabo-  
rateurs de Charcot, fonder une École, élaborer  
une DOCTRINE SCIENTIFIQUE, recueillir tout un  
monde d'idées, de faits et d'expériences; il aura

## EAU

paragative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose. n'est pas amère.

Boldo-Vernie contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, fluxus intermittents, cachexies paléennes.

## POUGUES TONI-ALCAINE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

LA BOURBOULE SOURCE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU



pu tout cela, et il sera resté, jusqu'à la mort, volontairement, discrètement, dans l'ombre et dans le silence, donnant ainsi le plus noble, le plus saisissant exemple d'un grand caractère et d'une belle vie.

C'est que notre ami regretté était, avant tout, par dessus tout, un cœur modeste et simple. Son esprit, plein de finesse et de bonté, avait, depuis longtemps, sondé le néant des vaines satisfactions que donne la vie sociale. Non qu'il méprisât l'existence et la société qui l'entourait. Ce savant qui s'était consacré tout entier à l'anatomie pathologique, ne se retirait pas dans sa tour d'ivoire pour éviter la foule vulgaire et impie : Il avait trouvé le moyen de servir l'humanité ambiante, en acceptant, pendant de longues années, les charges, plutôt pénibles, d'adjoint au maire de son arrondissement. Mais le bonheur de sa vie, la joie incessamment renouvelée de ses jours, c'était, le matin, l'hôpital et, l'après-midi, le laboratoire et la faculté de médecine.

Là, au milieu de ses élèves, l'excellent homme et le parfait professeur se révélait à toute heure. Convincre que les « leçons de choses » sont le meilleur, le seul moyen d'enseignement de la science médicale, en particulier de l'anatomie pathologique, Gombault avait, il y a bientôt vingt ans, inauguré un enseignement libre, et payant, d'anatomie pathologique. Ce maître, aussi timide que modeste, faisait ainsi, sans bruit, sans éclat, une révolution à lui tout seul. Il avait montré la voie, que, depuis lors, tant de nous ont suivie. Son laboratoire, installé dans une partie discrète du laboratoire du professeur Cornil, aura vu passer dix-huit à vingt générations d'internes, auxquels Gombault donna, chaque année, de longs mois durant, le meilleur de lui-même en leur inspirant l'amour de l'histologie pathologique.

Il fallait voir le maître, là, quand l'un de nous lui apportait quelque « belle pièce » quelque

« coupe » difficile à lire et d'une interprétation délicate. Retirant sa pipe, son éternelle pipe, et remontant ses lunettes sur son large front plein d'idées, le père Gombault regardait, flairait, palpitait, coupait, préparait, ou bien il appliquait sous le microscope la terrible chose qu'il allait avoir à juger. Et alors, que de soins, que de ménagements, que de serupules pour voir, pour apprécier et décider! que de bonté dans ces pauvres yeux myopes pour vous faire entendre et vous faire accepter l'erreur commise par votre inexpérience, ou par votre imagination...

L'œuvre de Gombault est éparse dans les recueils scientifiques du temps. Elle commence avec Charcot, se continue avec Hanot, Pitres, et se termine avec le regretté Philippe son collaborateur préféré, qui l'a précédé de quelques mois dans la tombe. Gombault n'aimait pas écrire et il gardait dans ses archives des « trésors » inestimables, qu'il sortait quelquefois, pour ses amis fidèles. Il laisse des élèves dévoués qui, on ne saurait trop l'espérer, mettront au jour, bientôt, les plus précieux des documents tout prêts que le bon ouvrier avait mis en ordre et qui n'attendaient que l'occasion pour paraître.

M. LETULIER.

#### LA

#### MORTALITÉ INFANTILE EN PRUSSE

Ce n'est pas en France seulement que la mortalité du premier âge constitue un problème social redoutable.

S'il paraît se poser chez nous avec un caractère de particulière urgence, c'est que le taux de

la natalité française s'est abaissé au point que les décès sont à peine compensés.

Mais l'on commence à se rendre compte, dans les pays mêmes où la population s'accroît d'une façon rapide et régulière, que cette compensation est un trompe-l'œil, qui dissimule bien mal les pertes considérables, en énergie matérielle et morale, d'une nation où les petits enfants meurent en trop grand nombre.

Si l'on compare à ce point de vue les statistiques des divers états de l'Europe occidentale, on s'aperçoit que celui où la mortalité infantile est le plus élevée, et de beaucoup, c'est la Prusse. Cette constatation est faite pour surprendre; on sait, en effet, combien d'une part le niveau des études médicales dans les universités prussiennes est élevé, combien, d'autre part, les institutions d'hygiène et de prévoyance sociales se sont développées dans ce royaume où, sous l'impulsion d'une opposition prolétarienne énergique et admirablement organisée, le socialisme d'État est — ou, du moins, a été jusqu'à une époque récente — un principe et une méthode de gouvernement. Les chiffres sont là néanmoins, concluants et péremptoirs. Je les emprunte à un discours prononcé le 15 Mai 1902 à la Chambre des seigneurs de Prusse, par l'un de ses membres, le comte d'Oppersdorff. Ce discours, dont l'auteur paraît avoir été documenté par le professeur Heubner, qui enseigne, avec l'autorité que l'on sait, la pédiatrie à l'Université de Berlin, est rempli de faits intéressants. Il m'a semblé opportun d'en présenter aux lecteurs de *La Presse Médicale* une analyse succincte.

..

En France, en 1902, sur 1.000 nouveau-nés vivants, il en mourait 160 durant la première année; ces chiffres donnés par M. Bertillon dans la *Revue d'hygiène* paraissent à bon droit considérables. On doit cependant les regarder comme

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à M<sup>ms</sup> les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



satisfaisants, si l'on songe que de 1889 à 1893 la mortalité simulière était de 169 pour 1.000. Le gain en neuf ans a donc été de 9 pour 1.000. Il ne s'agit pas, qu'on veuille bien le remarquer, d'une amélioration apparente due à un hasard heureux, mais d'une progression constante et régulière.

En Prusse, au contraire, Heubner constate, d'après les documents officiels, en 1895, une mortalité moyenne de 226 pour 1.000. En 1901, ce taux effrayant s'est élevé à 270 pour 1.000. Il y a donc eu, en l'espace de sept ans, une aggravation représentée par le chiffre de 44 pour 1.000. Dans la seule ville de Berlin, il est mort durant cette même année 1901, 11.308 nourrissons sur 30.500 nouveau-nés vivants. Cette mortalité infantile de 286 pour 1.000 paraît plus formidable encore lorsqu'on la met en regard de la mortalité globale, dont le taux n'a été que de 18 p. 1.000.

La Prusse, qui au milieu du siècle dernier était, sous ce rapport, dans une situation plus favorable que la Finlande, la Suède et l'Italie, perd aujourd'hui plus de nouveau-nés que toutes les nations occidentales civilisées; elle en perd plus que l'Italie, plus que la France, plus que l'Angleterre et la Suisse où la mortalité est de 150 pour 1.000, plus surtout que les pays scandinaves, où elle tombe au-dessous de 100 pour 1.000.

Et cette mortalité est en progression croissante, tandis qu'elle diminue dans la plupart des pays que nous venons de citer. Il y a vingt ans, sur 1.000 cas de mort, 301,5 concernaient des enfants de un an et au-dessous; il y a dix ans, il y en avait 325 pour 1.000, et en 1901 352 p. 1.000. Il meurt donc actuellement en Prusse 250.000 nourrissons par an, tandis que — rapprochement suggestif — la mortalité totale par tuberculose en Prusse a été en 1901 de 67.292 individus, nouveau-nés compris.

M. d'Oppersdorff, en comparant l'état des choses en France et en Allemagne, rend hommage aux efforts efficaces qui ont été faits en France

pour exercer une surveillance médicale effective sur les nourrissons et pour sauvegarder l'enfance abandonnée. Il rappelle qu'il existe chez nous une ligue contre la mortalité infantile, présidée par M. Casimir-Perier. « Et ce n'est pas là, dit-il, une de ces présidences d'honneur dont on s'acquitte à la légère. A l'ordre du jour de l'assemblée générale de cette ligue en 1904, on voit figurer un discours de M. Casimir-Perier. Un ancien président de la République ne juge donc pas au-dessous de sa dignité de prononcer un discours dans une semblable réunion. » Pour qui sait avec quelle réserve il est prudent de parler en Allemagne de ceux qui exercent ou ont exercé une part de souveraineté, il est permis de découvrir dans ce langage une allusion qui ne manque pas de piquant.

Parce que les causes de cette mortalité infantile colossale, M. d'Oppersdorff n'hésite pas à signaler en première ligne l'insuffisance de l'enseignement de la pédiatrie dans les universités allemandes. Là encore, le lecteur français ne pourra s'empêcher de manifester sa surprise. L'Allemagne a possédé et possède encore des médecins d'enfants éminents, dont les recherches et les travaux ont une influence et une autorité incontestables et incontestées. Les périodiques allemands consacrés à cette branche de la médecine, sont nombreux, fort bien faits, riches de faits et d'investigations, toujours intéressants à lire. Mais ces publications de si haute valeur sont faites par des spécialistes pour des spécialistes. Elles ne s'adressent pas au grand public médical, et c'est le médecin ordinaire, le praticien de tous les jours à qui incombe — en partie au moins — la responsabilité de cette mortalité colossale. Or, l'étudiant allemand n'a pas l'occasion d'étudier avec fruit la pédiatrie. Qu'on en juge. A l'Université de Berlin, il existe une clinique, un professeur ordinaire et un professeur extraordinaire pour les maladies de l'enfance; à Breslau, il y a

une clinique et un professeur extraordinaire; à Halle, et depuis peu de temps seulement, un professeur extraordinaire non rétribué; à Munich, il y a une clinique et deux professeurs, à Strasbourg, à Heidelberg et à Leipzig, une clinique et un professeur. A Koenigsberg, à Greisswald il n'y a qu'une polyclinique. A Bonn, Göttingen, Kiel, Marbourg, Tubingue, Fribourg, Giessen, Iéna, Rostock, la pédiatrie n'est pas enseignée.

Les universités allemandes sont donc moins bien partagées que les nôtres, qui font toutes une part importante à la clinique des maladies infantiles, de même que les universités italiennes, autrichiennes, suisses, suédoises, etc. L'étudiant allemand ne peut pas non plus, comme en France, acquiescer des notions de pédiatrie des des hôpitaux enfants indépendants de l'Université, car ces hôpitaux spéciaux sont rares en Allemagne, et les enfants sont le plus souvent soignés dans les services de médecine générale avec les adultes.

Cette lacune, dans un enseignement médical aussi bien organisé qu'il l'est en général chez nos voisins, paraît inévitable. Mais il faut se rendre à l'évidence. On comprend dès lors que tant de médecins instruits d'Outre-Rhin aient, en matière de puériculture et d'hygiène infantile, des vues qui nous paraissent fort insuffisantes. L'allaitement maternel en particulier semble à beaucoup d'entre eux un paradoxe dangereux. Un médecin berlinois très distingué m'exprimait il y a peu de temps son étonnement de voir ses confrères parisiens encourager leurs propres femmes à nourrir elles-mêmes leurs enfants. Cela lui semblait le comble de l'imprudence, et il m'affirmait qu'à Berlin pareil fait est exceptionnel. Il est cependant chef de service à l'hôpital de la Charité de Berlin.

Nous aurions tort, néanmoins, de trop nous enorgueillir de ces comparaisons. S'il y a en

**GASTÉRINE** SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac  
vivant isolé d'après la découverte  
de D. FREMONT (189 années).

**GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC**  
1 à 3 cuillerées à soupe deux fois, matin, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

**Adrenaline-Takamine**

Soleil produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000) est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**PARKE, DAVIS & Co.**

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont insectes, d'autres ténacés, les ténacés ont été éliminés, ceiger les vrais Granules de Catillon, dits de la granatine ou de la granatine.

Méthode pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristalline d'après Catillon, univers. 1900 — Paris, 8, Quai de la Marne au Pneu.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que à 5 pour 1000 donnent une diurèse rapide, réduisant le cœur et les reins.

**ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME**  
États immédiats, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Angine de poitrine, Cardiopathies et l'enfance.

**Granules de Catillon**  
à 1/10 de MILLIGRAMME DE

**STROPHANTINE**  
Cristallisée NON

**TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE**

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**EUPHINE VERNADÉ**  
A L'IODURE DE CAFÉINE  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Peu d'effets secondaires, et d'effets d'habitude.  
0 gr. 10 d'Iodure de Catillon cristallisé et mélangé par cuillerée à café 3 fois par jour.

**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS**

**NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PROIBES**  
Névralgies, Névralgies faciales et intercostales, Ophal-migies, Tics, Epilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

**VALERAL PUY**  
Sur-déjà plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 10 à 20 capsules à 1 gr. de Valéral. — 10 à 15 capsules à 1 gr. par jour de l'est.

**CAPSULES CURATIVES A. PUY** (Enveloppe de Gluten soluble)  
Dose : à 0 gr. 25 d'Éthylphosphate de Calcium neutre  
Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Bronchites, et réinfectations — Jamais d'hémoptysies.

Recommandations, Littérature : P. PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

**TRIDIGESTIF GIGON** TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs solides  
Quinquina, Coca, Colombo, Gorge d'orange amère, Peppine, Digestifs et Pepsinés.

**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
Dose : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
 AMPOULES stérilisées contenant chacune, 50  
 COMPRIMÉS dosés à..... 25 —  
 GRANULES..... 1 centigr.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
**M<sup>r</sup> Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
 Positive comprimée ou solution.  
 Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGENINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTIHERMÉTIQUE ÉNERGIQUE  
 DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
 Possède toutes les propriétés des sels hydragryques et n'est pas irritant.

Son bon prix en permet largement l'emploi.  
 Sol. Comprimés, Ampoules, Seroles, Lentilles Chaulmout, Puncements corporels à 150 après le pucement.

VOIE SOUS-CUTANÉE de 2 à 10 centigr. tous les 3 jours.  
 VOIE STOMACALE de 2 à 15 centigr. par jour.

# ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
 (33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

## SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5 % en ampoules de 100 (Chlorure de sodium)  
 à 1 % — de 50 (Chlorure de sodium)  
 à 0,1 % — de 100 (Chlorure de sodium)

## SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)  
 à 5 % Chlorure sodique en ampoules de 20.  
 à 0,1 % Chlorure sodique en ampoules de 20.

## PASTILLES de STOVAINE

BILLON  
 dissolvant à deux milligrammes  
 AFFECTIONS DE LA BOUCHE  
 et de LA GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON**  
 CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL-PENTANOL  
 N'occasionnant  
 NI MAUX DE TÊTE  
 NI NAUSEES  
 NI VERTIGES  
 NI SYNCOPES  
 Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
 TÉLÉPHONE 617-12

## ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

67, rue Montorgueil, Paris

EXPERT  
des Hôpitaux de ParisA. GUILLOT, Succ<sup>r</sup>

(Coutures et Bandagisme) Fournisseur de l'Assistance publique

## Traitement physiologique de la CONSTIPATION

## EUSECRÉTINE

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opérateur : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6 — Les sales que fournilles à 2 milligr. (voir notice)  
 Directeur d'Échantillons aux Médecins. — M. CHARRON & C<sup>ie</sup>, 14, Faubourg St-Honoré, PARIS.

HOPOGAN  
 Poudre,  
 Capsules  
 Granulés,  
 Comprimés,  
 Granulés.

## O<sup>e</sup> F<sup>o</sup> DES PEROXYDES

7, Rue Blanche, PARIS

## Peroxydes Médicaux

EXTOGAN  
 Poudre, Gélules,  
 Comprimés,  
 Granulés,  
 Capsules.

à base de Peroxyde de Magnésium pur

à base de Peroxyde de Zinc pur

DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE

AU CONTACT DES PLAIES ET DE LA PEAU

Puissant antiseptique pour le traitement des plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies fongiques, des diverses maladies cutanées, verrues et granulomés.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE  
 Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze à l'iodoforme.  
 Pommade, gélules, capsules, 10 0/0. (Notice CHAPUT.)

Pharmacie BOCCUILLON-LINOUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS  
 Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**DRAGÉES** à 0,05% — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Sulfate : 2 à 4 dragées)  
**GRANULÉ** à 0,05% par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Sulfate : 1 à 2 cuillerées à café.)  
**AMPOULES** à 0,05% par centimètres cube.  
 Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies par l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour les troubles que l'on voit se produire dans les applications thérapeutiques.

**MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON**

Indications : Phosphore métallique et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Effet le plus grand : Phosphore métallique DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.)  
 TÉLÉPHONE : 617-12

# AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
 Échantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (de Arrhénal)

1<sup>o</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.2<sup>o</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Methyl-Arsinate de Soud<sup>e</sup>.



## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** *Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

**Applications thérapeutiques:** *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administre 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 45 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons aluminosides d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphyseme et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antinevralgique: employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du triangle et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les éphémères sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace: pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de: affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des étiologies éminentes, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, carapax la sécrétion, cicatrise l'hémorrhagie, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antipyrétique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p-diéthoxy-diphényl-thényl-ammine).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la **bicoustravage aiguë et chronique** des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les emphysemes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore: 2 à 4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les troubles dyspnéochroniques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.  
Salicylate de Pyramidon, excellent antispasmodique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gastro, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées mineures, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 % — Emulsion de colodion au dermatol à 10 %; Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacal**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.







vice de santé de la marine à l'Ecole de Bordeaux : MM. Mauran, Sempy, Escudé, Pénaud, Banjean, Arlo, Ployé, Belle, Pénaud, Carot, Trabsaud, Sauvé, Rasin, Lélisier, Guinezzanes, Fronges, Chabé, Althabeguy, Poupelin, Mazères, Bernardau, Le Breton-Ollivier, Rochegues, Vihard, Vihard, Ségar, Daurégue, Le Boncher, Bédin, Clapier, Guyomarc'h, Boudil, Ennard, Gilbert-Desvallons, Bonnefou, Botreau-Roussel, Lajus, Mossé, Rivière, Heymann, Bernard, Joulin du Sentre, Dornoy, Dupuis, Le Borgue, Arné, Jouveau-Dubreuil, Brum, Bonnel, Hulot, Allary, Antoine, Cristol, Moisin, Bourgalet, Hichers-Anger, Husnot, Delalande.

Ces élèves devront être rendus à l'Ecole le 20 Octobre 1904.

Les élèves démissionnaires seront remplacés de manière à compléter l'effectif au moment de l'ouverture des cours.

Tout élève admis qui renouveau à la bourse de son admission, devra envoyer au ministère de la marine, dans le plus bref délai possible, sa démission accompagnée, s'il est mineur, du consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur.

La lutte contre la tuberculose. — L'Union des instituteurs et institutrices de France, qui a décidé la création d'un sanatorium antituberculeux, vient de procéder à la pose de la première pierre de ce monument qui s'élèvera sur le versant du Fuy Gaudy, près de Guéret.

Une foule nombreuse assistait à cette cérémonie, présidée par M. Lenné, président de l'Union des instituteurs et à laquelle un certain nombre de députés avaient envoyé des délégations.

Nombreux étaient les instituteurs de la Creuse qui avaient tenu à venir en personne à cette cérémonie.

Eaux de Châtel-Guyon. — La Société des Eaux de Châtel-Guyon, pour répondre au désir que lui en a manifesté de tous côtés le corps médical, a adopté les deux mesures suivantes :

1° La saison thermale sera prolongée de cette année et à titre définitif, jusqu'au 31 Octobre ; à partir de l'an prochain, l'ouverture aura lieu à la date du 1<sup>er</sup> Mai.

2° Pendant les mois de Mai et d'Octobre, les bai-

gneurs jouiront de droit de la faveur du demi-tarif pour toutes les opérations thermales.

Les médecins consultants dont les noms suivent resteront à la disposition de leurs clients jusqu'à la fin de la saison : M. Aubouff, Baradat, Bartoli, Bayrac, Conchon, Eshnot, Croslier (toute l'année), Machebeuf (toute l'année).

### CONCOURS

Bourses de doctorat en médecine. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le mardi 25 Octobre 1904.

Les candidats s'inscrivent au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 15 Octobre à quatre heures.

Les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Sont admis à concourir : 1° Les candidats pourvus de 4 inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie ostéologie, arthologie, myologie, angiologie ;

2° Les candidats pourvus de 8 inscriptions qui ont subi avec la note bien le premier examen probatoire.

Les épreuves sont : a) une composition d'anatomie (névrologie, splanchologie) ; ou une composition d'histologie ; b) une composition de physiologie ;

3° Les candidats pourvus de 12 inscriptions qui ont subi avec la note bien le deuxième examen probatoire.

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ;

4° Les candidats pourvus de 16 inscriptions qui ont subi avec la note bien le troisième examen probatoire.

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition sur les ecchymoses.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.

Les candidats qui justifient de la mention bien au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et d'un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles pourront obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première année.

Bourses de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe aura lieu au siège des écoles supérieures de pharmacie et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le mardi 25 Octobre 1904.

Les candidats s'inscrivent au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 15 Octobre à quatre heures.

Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de 4, 8 ou 12 inscriptions, qui ont subi avec la note bien les examens de fin de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> année et l'examen semestriel ;

2° Les pharmaciens de 2<sup>e</sup> classe aspirant au diplôme supérieur.

Les candidats pourvus du grade de bachelier de l'enseignement secondaire classique ou moderne qui ont été admis à ce grade avec la mention bien pourront obtenir sans concours une bourse de première année.

### RENSEIGNEMENTS

Femme bien élevée, ayant petit revenu, dirigera au pair, intérieur de médecin veuf, avec ou sans enfants. Ecrite P. M., n° 14.

Occasion : Automobile, 12 chevaux, Otto, 4 cylindres, 1902. Deux carrosseries : coupé, touneau. Ecrite P. M., n° 43.

Un consultant est demandé à l'Etablissement Dermatologique de Paris. Ecrite P. M. Loredde, 4 rue de Villégat, XVI<sup>e</sup>. Téléph. 535-56.

Le Grant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prive de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
**P<sup>r</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHLITE  
Fievres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**BAN MINÉRAL GAZEUX NATUREL de**  
**BUSSANG**  
(VOGES)  
Déclare d'utilité publique  
**DIGESTIVE -- RECONSTITUANTE**  
Indiqué dans toutes les  
convalescences. Sans Rivale et  
**SCYTHAINE**  
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — Associer 12 Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-M.)  
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER  
Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**  
pour **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES  
AGNE PHÉNOLIQUE synthétique  
ACIDE SALICYLIQUE  
SALICYLATE de SOUDE  
SALICYLATE d'AMMONIUM  
SALOL -- RESORCINE  
PHÉNOLINE  
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

**LEVURINE BRUTE** de **COUTURIER**  
Levure de bière sélectionnée  
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés  
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

**LEVURINE EXTRACTIVE** de **COUTURIER**  
Principes actifs solubles de la Levure de bière  
1 gramme équivaut à 35 grammes de Levure fraîche.  
En Comprimés de 30 centigrammes : 2 à 3 par jour. — En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS

**SOLUTION** en  
DIGITALIS Cristallisée  
en ALCOOL  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE -- MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE**  
P<sup>r</sup> COLLAS, 8, Rue Faubourg, PARIS, 10, rue Trévise, PARIS.

**GRANULES** de  
DIGITALIS cristallisée  
à l'ALCOOL  
1 à 5 par jour.



PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

9 gr. 50 par cuillerée à café de

### LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

### CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

### PLUS ACTIVE QUE

## BROMURES & VALERIANATES

G. GHEMAY SUCC<sup>r</sup>, 20, RUE DES MARTYRS, PARIS

**TOPIQUES CHAUMEL**  
seuls de ce genre,  
à VENTE RÉGLEMENTÉE,  
assurant aux Pharmaciens  
UN BÉNÉFICE NORMAL  
obligatoire.

## RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

**LAB-LACTO-FERMENT**  
" MIALHE "

*Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.*

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Fleunier.

**TITRAGE.** — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

**DOSE.** — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**  
1 à 3 cuillerées à café — — — **pour les enfants.**

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris  
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris ..... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements ..... 40 fr.  
Union postale ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôpital-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lachen.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larabrière.  
Membre de l'Académie de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de l'otologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
directeur

— SECRETARIAT —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

H. TOURY et G. LERRET. Délire d'insanction.

M. CANTAT. Traitement de l'hydrémie essentielle nocturne d'urine par la méthode épidermique.

F. DUBOIS. L'ingégnité pupillaire dans les maladies du poumon et de la plèvre.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La pasteurisation du lait à domicile. — La marteau percuteur dans l'arthralgie du genou.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société des sciences naturelles et médicales de Heidelberg. — Cryptophthalmie double.

Société médicale et polichinque de Nuremberg. — Hernie inguinale compliquée de tuberculose du sac. — Emploi de l'hopogon contre certains troubles gastriques.

Société des sciences naturelles et médicales d'Éna. — Enfoncement traumatique (par coup de pied de cheval) du front.

Société de médecine de Kiel. — Hémostase.

Société des sciences physiques et médicales de Würzburg. — Influence de la température des aliments sur les fonctions de l'estomac.

### ANALYSES

Médecine expérimentale. — Max REINER. Les courants d'air insensibles.

Médecine. — G. GALLI. Contribution à l'insolence de l'altitude sur les maladies du cœur.

Pédiatrie. — P. HÉRIOT. Absence congénitale des voies biliaires extra-hépatiques chez un enfant de six mois, présentant en outre une persistance du trou de Botal et une malformation congénitale du membre supérieur, avec luxation de l'épaulé, absence du radius et main bote cubitale.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — M. JACQUET. De l'urétrite externe et de l'urétrite interne par le procédé préopératoire pour la recherche du loup postérieur de l'urètre.

Ophtalmologie. — DE LAPERRONNE. De la prothèse oculaire. — BACUS. Les symptômes oculaires des maladies du cerveau, des tubercules quinquennaux et de la grande piéale.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — C. LUCCHESI.

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE**  
Antisme.

**SIROF DE NARCEINE GIGON**  
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

**CÉRÉBRINE** Spécifique  
le plus  
sur des

Sur une rare anomalie du trajet anatomique du sinus latéral, dans un cas d'otite moyenne suppurée compliquée de mastoïdite.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — T. TUKUZI. Sur l'épidémie cholérique dans la Chine septentrionale.

### CHRONIQUE

G. JARVIS. A propos du prochain voyage des médecins français à Londres.

GEORGES VITOUX. La réforme du concours de l'Internat.

### PRATIQUE MÉDICALE

FROMAGET et DION. Action mydriatique de la doxémine.

### NOUVELLES

Nouvelles.  
Concours.  
Renseignements.

## A PROPOS DU PROCHAIN VOYAGE DES

### MÉDECINS FRANÇAIS À LONDRES

Les mauvaises langues prétendent que le Français n'aime pas les voyages. Il y a peu d'années encore les mauvaises langues avaient raison : elles ont tort aujourd'hui. C'est que les voyages sont devenus faciles et relativement peu coûteux et, pour les médecins surtout, les occasions se sont multipliées d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Sans parler des Congrès, fréquents et toujours très suivis, n'avons-nous pas vu s'organiser des « voyages d'études » ou sans appareil, en famille, maîtres, praticiens, élèves s'en vont visiter sur place ce qui les intéresse ? Leçons de choses aussi agréables qu'utiles car leur enseignement est facile et durable.

N'est-ce pas le lieu de rappeler ici le premier voyage aux Universités étrangères organisé par

### TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATIVELLE**  
**AMPOULES**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

**TRAITEMENT DES MÉTRITES** Par le NEOPHILLOS  
CHÉROUBIN — LE PÉROCHÉLÉ  
MÉTHODE DU PROFESSEUR NICHOLOTT

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 12 fois plus actif. — Eau\* gratuite à MM. les Doct\*. Catarrhe vésical. FÉRAUD, Pharm\* Angoulême et toutes pharm\*

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 12 fois plus actif. — Eau\* gratuite à MM. les Doct\*. Catarrhe vésical. FÉRAUD, Pharm\* Angoulême et toutes pharm\*

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 12 fois plus actif. — Eau\* gratuite à MM. les Doct\*. Catarrhe vésical. FÉRAUD, Pharm\* Angoulême et toutes pharm\*

**CYSTOL** Principe défilé de l'essence de Santal et 12 fois plus actif. — Eau\* gratuite à MM. les Doct\*. Catarrhe vésical. FÉRAUD, Pharm\* Angoulême et toutes pharm\*

M. Jayle désigné à cet effet par le Comité de direction de la *Presse Médicale*? Il est lié avec un extraordinaire succès, du 5 au 12 mai 1901, et l'on visita successivement Lille, Liège, Cologne, Bonn, Heidelberg, Strasbourg et Nancy. Partout recueilli avec enthousiasme les voyageurs purent se rendre compte de l'organisation des hôpitaux et de l'enseignement médical en province et à l'étranger. Ce que fut cette excursion, la vivante narration de l'homme en témoignage et le succès fut tel que M. Jayle fut prié de mettre sur pied un programme analogue pour l'année suivante. Son choix se porta sur les Universités italiennes. Du 9 au 27 Septembre 1902 un groupe important visita Gênes, Florence, Rome, Turin, et les Italiens tirent à honneur de faire les choses aussi bien que les Belges et les Allemands : ils y réussirent admirablement comme en témoignage le compte rendu de Gotschalk.

Le succès s'affirmait donc en grandissant. Malheureusement à ce moment une longue et cruelle maladie tenait éloigné de toute entreprise le dévoué organisateur de ces voyages. Cette année il caressait l'espoir d'organiser sa troisième excursion lorsque, au mois de Mars, M. Klefsdad-Sillenville lui fit part de son projet de voyage à Londres. C'est ce projet qui, mûri et développé, va être mis à exécution dans une semaine. Ainsi sera comblée une lacune regrettable et vraiment extraordinaire si l'on songe que Londres est à moins de sept heures de Paris!

Dans un article écrit la veille du départ du premier voyage aux Universités étrangères M. De Lavarenne écrivait ici même : « Il ne m'appartient pas de faire ressortir la valeur, au point de vue d'un patriotisme bien compris, que peut avoir l'idée de ces voyages scientifiques. La très réelle importance de ce point de vue ne saurait échapper à personne et il faut louer sans réserves ceux qui, sans compter, donnent leur temps et leur peine aux entreprises du genre de celle qui nous occupe. Ceux-là seuls qui ont tenté l'orga-

**AMPOULES D'HÉTOL CARTAZ**  
GONORON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 61, r. Lafayette.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**POUDRE d'ANIODOL** Non toxique.  
Remplace l'iodoforme sans danger et sans danger  
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8 Rue Trans-Éclair, PARIS

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.



nisation d'un tel voyage savent ce qu'il en coûte de travail et de souci pour obtenir un bon résultat.

Ici le succès est assuré. Le voyage est placé sous le patronage d'un comité parisien ayant à sa tête M. Triboulet, médecin des hôpitaux. La liste des adhérents, d'une longueur imposante, comprend un grand nombre de nos maîtres de la Faculté et des hôpitaux. Enfin à Londres on s'apprête à recevoir dignement les visiteurs français. C'est que le projet de voyage a suscité un véritable enthousiasme sur les bords de la Tamise. Un comité influent s'est formé pour organiser l'emploi du temps : il est présidé par Sir William Broadbent ; c'est dire que l'enceinte sera conforme aux traditions de l'hospitalité britannique.

Le programme des matinées est actuellement arrêté et l'on visitera successivement : le lundi, le musée du Collège Royal des chirurgiens, le mardi, l'Hôpital français, le mercredi, les laboratoires des Collèges Royaux.

Les après-midi seront consacrés à la visite des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires. On sait que Londres possède onze écoles de médecine dont chacune est annexée à l'un des grands hôpitaux. Pour faciliter cette visite les médecins français seront groupés selon les spécialités qui les intéressent particulièrement.

Quand aux réceptions vu le nombre considérable des visiteurs, elles seront restreintes et les invitations seront faites par les soins du Comité anglais.

Des réductions importantes ont été consenties par les compagnies de chemin de fer et les excursionnistes seront répartis, à leur choix, dans un certain nombre d'hôtels situés dans le voisinage du musée Britannique, situation par conséquent très centrale et à proximité du fameux « Twopenny Tube » le métropolitain modèle.

Rappelons que le départ se fera le dimanche 9 octobre, à 9 h. 45 du matin par train spécial (gare du Nord). La première réunion générale aura lieu au Russell Hotel le même soir à 8 h. 1/2.

Le secrétaire général, M. Sillonville, se tiendra au Bedford Hotel, Southampton Row, pour donner tous les renseignements nécessaires. C'est donc à lui qu'il faudra s'adresser pour tout ce qui a trait à l'organisation des visites, l'heure des réceptions, etc.

Profitant de mon séjour à Londres, le Comité de direction de *La Presse Médicale*, a bien voulu me charger de rendre compte du voyage. Je me tiendrai bien volontiers à la disposition des abonnés de ce journal qui, ne parlant pas l'anglais, voudraient avoir des renseignements en cours de route. Je serais heureux si j'étais ainsi alléger quelque peu la lourde tâche entreprise par MM. Triboulet et Klefsad-Sillonville.

C. JARVIS.

## LA RÉFORME

### DU CONCOURS DE L'INTERNAT

Tout récemment, comme cela a été noté en ce journal, la Commission de médecins, de chirurgiens et d'accoucheurs des hôpitaux, qui avait entrepris d'étudier et de coordonner les diverses propositions émises au cours de ces derniers mois au sujet de la réforme du concours de l'Internat, a fait connaître le résultat de ses travaux.

En attendant qu'ainsi qu'il y est convié l'ensemble du Corps médical des hôpitaux ait fait connaître comment il apprécie les réformes proposées, il ne saurait être inutile d'examiner ici, à cette même place qui donna assise à la majorité des plans de réorganisation du concours de l'Internat ayant servi de base aux discussions de la Commission d'étude, quels avantages doivent trouver les étudiants en médecine dans le nouveau projet et, s'il y a lieu, quelles lacunes ce projet comporte encore.

À cet égard, nous ne saurions donc mieux faire que de reprendre successivement chacune des dispositions présentées par la Commission.

..

Une première décision prise à l'unanimité, a écarté l'établissement d'un programme du concours de l'Internat. C'est là, semble-t-il, une résolution judicieuse, l'usage et la tradition, comme l'a à juste titre considéré la Commission, suffisant parfaitement à cet égard.

Autrement, par exemple, en est-il de la décision concernant l'anonymat de la copie, anonymat proposé par les auteurs de plusieurs projets de réforme et en particulier par M. Maucclair.

Sous le prétexte, assez vain, que l'épreuve orale ne peut être anonyme, et qu'il y a un certain intérêt à savoir comment fit un candidat, la majorité de la Commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'agréer la proposition et d'assurer ainsi à la première et en même temps la plus importante des épreuves du concours un caractère d'impartialité parfaite.

La garantie d'absolue justice que peut donner l'anonymat est, dans l'espèce, cependant, singulièrement intéressante pour les candidats, et il est vraiment étrange de voir repousser une réforme conforme à l'équité simplement parce que cette réforme, qui sauvegarderait les intérêts de tous lors de l'épreuve écrite, laquelle épreuve est

1. En Angleterre les visites et les opérations se font dans les hôpitaux à partir de 1 heure de l'après-midi.  
2. À titre de renseignement voici les noms de ces hôpitaux-écoles : Saint-Bartholomew's, Charing Cross, Saint-George's, Guy's, King's College, London Hospital, Middlesex, Saint-Mary's, Saint-Thomas, University College, Westminster. Il n'est question ici ni des hôpitaux spéciaux (Bethlem pour les aliénés, Enfants-Malades, etc.), ni des écoles spéciales : école de médecine tropicale, école de médecine pour femmes, etc.

# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient :  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cinq centigr. d'Iode;} \\ \text{Dix centigr. de Tanin;} \end{array} \right\}$  en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une ou deux cuillerées à café ; aux repas. 804

## SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYMPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons d'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

## PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acéonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant si l'on a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 809

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Léguist de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protoclorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne détermine ni constipation, ni diarrhée. 809



éliminatoire, cesse de pouvoir s'appliquer plus tard au moment de l'épreuve orale.

Ce serait pourtant, semble-t-il, un résultat considérable que d'avoir introduit des garanties complètes d'équité dans la partie la plus sérieuse d'un concours appelé à exercer, comme celui de l'Internat, une influence de premier ordre sur l'avenir de ceux qui y prennent part!

Et nous passons les avantages que le jury pourrait trouver dans l'anonymat des copies, eu égard à leur correction faite dès lors à domicile et sans d'arrangement pour les juges.

En ce qui concerne la constitution du jury, sa division en un jury d'admissibilité et un jury d'admission, la Commission a adopté fort judicieusement le projet présenté par M. Sonques, projet dont les lecteurs de *La Presse Médicale* n'ont assurément point oublié les dispositions essentielles. De même, on ne peut encore que se féliciter de l'accueil favorable fait, sans d'insignifiants points de détail, aux excellentes propositions, de M. Sonques également, relatives au temps accordé aux candidats avant de commencer la rédaction de leur copie, à l'obligation de les écrire lisiblement et sans abréviations, à la suppression à l'examen oral de l'épreuve d'anatomie, cet examen devant comporter désormais une question de pathologie interne et une question de pathologie externe ou d'obstétrique, et au fonctionnement simultané des deux jurys de l'épreuve orale.

Ces diverses réformes sont, de toute évidence, pour la plupart excellentes et des plus judicieuses.

Mais, sont-elles les seules qu'il soit désirable de voir réaliser?

Nous ne le pensons pas.

Les réformateurs, dans la rédaction de leur projet, se sont surtout préoccupés de l'exécution

même du concours; ils n'ont pas songé qu'il pouvait encore être utile d'examiner et de régler les conditions dans lesquelles se trouvent les concurrents mis en présence.

On ne saurait cependant se refuser à reconnaître que ce dernier point mérite lui aussi de retenir l'attention.

A l'heure présente, pour se présenter à l'Internat, les seules conditions exigées sont d'être externe des hôpitaux de Paris depuis au moins un an et de n'avoir pas laissé s'écouler plus de sept années depuis la prise de sa première inscription.

Le résultat de cet état de choses est que le concours de l'Internat met en concurrence des candidats de préparation très différente, puisque certains sont seulement parvenus à la fin de leur deuxième année de médecine alors que d'autres, depuis cinq, six et même sept ans fréquentent les hôpitaux.

Une telle inégalité entre les concurrents est fatalement regrettable.

Les candidats à leur premier concours sont, sauf rare exception, insuffisamment préparés, et, le plus souvent, de leur propre aveu, ne concourent point sérieusement, n'attendant un succès que d'un hasard d'examen les faisant tomber sur la question qu'ils viennent de voir dans une de leurs dernières conférences.

Que de tels candidats soient reçus, en dépit de leur intelligence ils ne peuvent faire, au moins dans les premiers mois de leur entrée en fonction, qu'une très mauvaise besogne, leur inexpérience des malades les mettant dans l'impossibilité d'être dans le service où ils sont attachés les véritables collaborateurs de leur chef.

Quant aux étudiants de sixième, de septième année, pour d'autres raisons, les conditions sont encore mauvaises.

Que sont ceux-ci, en effet? Des candidats qui ont fait trois, quatre, voire même cinq concours, c'est-à-dire des étudiants qui durant deux, trois, quatre ou cinq ans n'ont eu d'autre préoccupation que de travailler à la question d'Internat et non d'apprendre de la médecine. Ceux-ci se sont absorbés dans une préparation stérilisante au lieu d'acquiescer les véritables connaissances que doit posséder le médecin, celles qui lui permettent de venir le plus utilement en aide aux malades.

Mais, comment échapper à ces diverses difficultés?

Au contraire de ce que l'on pourrait penser, la chose n'est peut-être pas fort difficile, à condition de réglementer différemment qu'aujourd'hui les conditions d'admission du concours.

L'important, semble-t-il, est de mettre en présence des candidats ayant reçu une instruction équivalente, possédant des connaissances cliniques suffisantes pour pouvoir devenir dès le premier jour des collaborateurs utiles pour leurs chefs de service et ne s'étant point attardés enfin en une préparation stérile pour le concours.

Un tel résultat n'est point malaisé à obtenir. On y parviendrait, par exemple, avec un règlement portant que l'admission au concours de l'Internat ne pourra avoir lieu qu'après un stage de trois ans comme externe dans les hôpitaux, seulement après la prise de la seizième inscription, c'est-à-dire une fois la scolarité entièrement achevée, et en décidant, en outre, que chaque candidat ne pourra prendre part à plus de deux concours.

Avec de telles dispositions, on le voit sans peine, les reproches que l'on peut faire aux candidats actuels à l'Internat disparaissent forcément.

Des lors, en effet, on n'a plus que des concu-

1. Voir *La Presse Médicale*, n° 36, du 4 Mai 1904.

## DRAGÉES NYRDAHL

A base d'Ibogaïne

(Nouveaux alcaloïdes extraits de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicelle - Phlébite - Œdèmes chroniques,

Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorragies de toute Nature.

Le Flacon : 4 Fr. 50.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections du Poulmon.

Le Flacon : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

(Figer Cubobis et Gratiola Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié à Sciences, Pharmacien 1<sup>er</sup> Classé,

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires,

Le Boîte : 3 Francs Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'Iode combiné.

Prix du Flacon : 2 Fr. 50.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,

Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Grêle, Phlegme, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinqcentes IODALOSE, renfermant un Gr. Iode physiologique, valent comme vingt-cinq Gr. Iodure.

Doses normales : deux à cinq gouttes par jour; dix à vingt gouttes pour les Adultes.

Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et VITTEAUX PHARMACIENS.

## RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Indore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est indore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr H. Bizer, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

du Dr PAUL BOURCET, fabriqué par la Société pharmaceutique de Produits chimiques, à Montevaux.

Succédané INDORE du Salicylate de méthyle



Dans les **BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.**

**TONIQUE REMINÉRALISANT SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES**  
ADRIAN  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME — ANÉMIE  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.  
9, Rue de la Perle, PARIS.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**  
**EUSECRETINE**  
MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.  
DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Capsule : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordonnance : 2 à 3 capsules à l'heure.  
Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. GARRIGNO & C<sup>o</sup>, 54, Faubourg Montmartre, PARIS.

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER  
Statut autorisé au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON  
**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**  
pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose  
**PRODUITS PHARMACEUTIQUES**  
ACIDE PRÉTIQUE HYDROXYLÉ  
ACIDE SALICYLIQUE  
SALICYLATE DE SOUDE  
SALICYLATE DE MÉTHYLE  
SAU. — IN SODIUM  
FIBRINE  
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

**Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT**  
**EAU OXYGÉNÉE MERCK**  
Chimiquement pur, renferme 20 p. c. en poids d'H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Antiseptique très recommandé en chirurgie, en gynécologie, en otologie, en otolaryngologie, pour le catarrhe pulmonaire, pour le traitement des plaies.  
**BROMURE DE METHYLATROPINE**  
Dérivé anesthésique de l'atropine, exempt de l'atropine, exempt de tous les inconvénients de ce dernier sel. Conjoint à la Cocaine ou à la Trépanocaine, c'est un remède comparable pour l'exploration des yeux.  
**TROPOCAINE**  
Anesthésique local excellent. Exempt de tous effets secondaires et d'aggravations des autres anesthésiques.  
**BROMURE DE BROMINE 10 O O**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
Une cuillerée à café et plus, 3 à 4 fois par jour. Indications : Neurasthénie, Hystérie, Névrose, Point d'insolence comme par le KBr.  
**R. DIONINE 0,5 GR.**  
Ag. anodine amène 15 gr.  
M. D. S. 10 gouttes trois fois par jour, 30 gouttes le soir. Indications : Bronchite, Laryngite, Tuberculose pulmonaire. Point d'insolence comme par le KBr, la morphine et ses autres dérivés.  
**IODINE 10 O O**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
2 à 3 cuillerées à café et plus, 3 à 4 fois par jour. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sciatisme, Myxopneumonie. Point d'insolence comme par le KBr.  
**IODINE 25 O O**  
En flacons originaux Merck à 100 gr.  
10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées, ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications : Syphilis tertiaire, Arteriosclérose, Sciatisme, Myxopneumonie. Point d'insolence comme par le KBr.  
**R. STYPTINE 0,05 GR.**  
Dose habituelle, 1 à 2 cc.  
Se prend à jeun le matin et le soir, 15 à 20 cc. à 30 cc. 5 fois par jour. Indications : Hémorragies muco-membraneuses, Hémorragies de la muqueuse, Métrorragies.

Littérature et Echantillons gratuits à MM. les Médecins  
Dépôt de gros des **SPÉCIALITÉS MERCK, 92, rue St-Antoine, PARIS**



**LYMPHE MINÉRALE NATURELLE**  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
ROST COMBLORE (P. D. D.)  
Source Rouge - **Chloro-Anémie**  
Source du Parc - **ALBUMINURIE**  
Cure par le Lymph Minerale à domicile

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> TAKAMINE.**  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : **absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**  
Demandez les Brochures relatives.  
**EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS**

**LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU PYRAMIDON**  
**GOUTTE** **COMPRIMÉS** **GRANULÉ EFFERVESCENT**  
DOSES : à 0,10 centigr. (0,30 cte. par uno dose.)  
Agent puissant contre les **Neuralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthmie**.  
GROS : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

**TRAITEMENT DE LA SYPHILIS**  
par les **Injections hypodermiques**  
Huile grise stérilisée de Vigier à 40 O O.  
Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.  
Huile au bi-iodure Igr stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c.c.  
Nous préparons également des injections au **Borazole** de mercure, etc.  
Ovales mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.  
Savon iodé Vigier, à 5 o. 100, remplace les applications d'iodé et pommade iodée.  
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.  
Savon au calomel de Wiatrowski, à 1 : 2 ; Fortier, frictions mercurielles.  
Emplâtre au calomel caoutchouté du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfant.

**Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique VIGIER**  
**LYMPHATISME, SCROFULA, ANÉMIE, ÉPUISEMENT, SURMENAGE, NEURASTHÉNIE**  
Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'iodé, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :  
Enfants : Une cuillère à café  
Adultes : Une cuillère à soupe 1/2 avant chaque repas.  
Prix du flacon : 4 francs.

**Pilules Vanado-Cacodyliques VIGIER**  
à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.  
L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : **Anémie, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Düring.** — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.  
**ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE**  
**PHARMA IE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.**







rents d'instruction vraiment équivalente; ceux-ci, du fait de leur stage hospitalier, se trouvent posséder des connaissances cliniques suffisantes, et, autre avantage, étant débarrassés de leur scolarité et de leurs examens, ils peuvent, durant leur temps d'internat, se consacrer entièrement et sans autre préoccupation aux études cliniques et de laboratoire.

Voilà pour les candidats.

Quant au concours lui-même, il bénéficierait également d'une telle réforme pour cette excellente raison que toutes les non-valeurs, qui aujourd'hui viennent l'encombrer et prolonger outre mesure sa durée, se trouveraient *ipso facto* éliminées. Plus de concurrents ne concourant pas sérieusement; plus de candidats poursuivant désespérément un titre qu'ils ne sont point destinés à obtenir.

Ce sont là, on en conviendra volontiers, des considérations qui méritent examen, et qu'en tout cas, en ce temps où l'on se préoccupe sérieusement de tous côtés de réformer un état de choses que tout le monde s'accorde à trouver défectueux, il n'est peut-être pas sans intérêt de présenter à l'attention de qui de droit.

En attendant, le champ des réformes à introduire dans le concours reste toujours ouvert.

Il y a quelques jours, l'administration de l'Assistance publique a fait connaître les conditions dans lesquelles doit s'ouvrir le prochain concours.

Celles-ci ne diffèrent pas sensiblement des conditions antérieures. Il fallait du reste s'y attendre, le temps ayant manqué pour étudier les réformes proposées par la Commission de médecins, de chirurgiens et d'accoucheurs des hôpitaux ayant entrepris d'étudier et de coordonner les divers projets émis en ces derniers mois, et pour recueillir les observations qui ne manqueraient pas de se produire sur son travail.

Puisse d'ici l'an prochain cette besogne vrai-

ment utile se voir menée à bien, et le concours qui va avoir lieu être le dernier se poursuivant suivant les anciens errements par tout le monde condamné.

GEORGES VITOUX.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Action mydriatique de la stovaine.

Après les communications si intéressantes de M. le professeur de Laperonne et de M. Reclus, nous avons expérimenté la stovaine chez un grand nombre de malades. Et pendant nos recherches anesthésiques, nous avons vu que ce nouveau médicament jouissait d'une propriété qui n'a pas été mise en évidence : c'est un *mydriatique*. Il dilate la pupille d'une façon permanente dans l'œil sain.

Cette note n'a d'autre but que de l'établir et nous donnons à l'appui les observations suivantes :

1° M<sup>lle</sup> X..., vingt-deux ans, atteinte de dacryocystite droite.

Instillation de quatre gouttes de solution de stovaine à 3 pour 100, diamètre pupillaire = 7 millimètres. La mydriase commence au bout de douze minutes et progressivement atteint le diamètre de 10 millimètres, quarante-cinq minutes après.

L'accommodation n'est pas touchée et la pupille se contracte un peu sous une vive lumière.

2° M<sup>lle</sup> Y..., âgée de cinquante-cinq ans. Le diamètre pupillaire = 6 millimètres.

Instillation de six gouttes de stovaine à 3 pour 100 de trente secondes en trente secondes en trois fois dans l'œil gauche.

La mydriase débute au bout de dix minutes et augmente progressivement; au bout de vingt-cinq minutes, le diamètre pupillaire est de 8 millimètres.

3° M<sup>lle</sup> Z..., âgée de onze ans. Le diamètre pupillaire est de 4 mm.

Instillation de quatre gouttes de solution de stovaine à 3 pour 100. Au bout de quinze minutes, la mydriase commence; vingt minutes après, le diamètre pupillaire = 6 mm. Pas de modifications de l'accommodation ni de l'épithélium cornéen. 4° M<sup>lle</sup> Y..., vingt ans. Diamètre pupillaire = 4 millimètres.

Instillation de quatre gouttes de solution de stovaine à 3 pour 100. La mydriase débute au bout de dix minutes. Elle a persisté pendant quatorze heures environ. L'accommodation est restée intacte.

5° M<sup>lle</sup> X..., dix-huit ans. Diamètre pupillaire = 5 millimètres.

Instillation de quatre gouttes de solution de stovaine à 3 pour 100. La mydriase débute au bout de dix minutes. Elle a duré deux heures environ. Pas de modifications de l'accommodation.

6° M<sup>lle</sup> K..., vingt-sept ans. Diamètre pupillaire de 3 mm.

Instillation de quatre gouttes de stovaine à 3 pour 100. La mydriase débute au bout de dix minutes. Elle devient rapidement très marquée et dure une douzaine d'heures environ.

7° M<sup>lle</sup> R..., soixante-neuf ans, cataracte commençante. Diamètre pupillaire de 3 millimètres. Instillation de stovaine à 2 pour 100, à 10 h. 6 du matin. Douze minutes après le diamètre pupillaire = 6 millimètres, et trente-cinq minutes après il est de 6 millimètres.

8° M<sup>lle</sup> R..., soixante-trois ans, cataracte commençante. Diamètre pupillaire de 2 mm 1/2. Instillation de stovaine à 1 pour 400. Dix minutes après le diamètre = 3 millimètres. Dix-neuf minutes après il est de 4 millimètres.

Nous avons plusieurs fois vérifié le fait.

Il résulte donc de nos recherches que la stovaine

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Verste en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 30 à 1 gr. 30 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydargyriques et n'est pas irritant.

Seu bas pris en permet largement l'emploi.

Ser. Congestions, Ampoules, Nodules, Erythème, des Maladies des femmes, des Affections Rhumatis-

males, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthylol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MAQUER DÉPOSER CONFORMÉMENT À LA LOI

TAUBERRE VOIT, 10, rue de Valenciennes, 10, DÉPÔT GÉNÉRAL À LA

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des femmes, des Affections Rhumatis-

males, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthylol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MAQUER DÉPOSER CONFORMÉMENT À LA LOI

TAUBERRE VOIT, 10, rue de Valenciennes, 10, DÉPÔT GÉNÉRAL À LA

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris



est un mydriatique qui se manifeste avec les solutions à 1, 2 et 3 pour 100. La mydriase se manifeste au bout de dix à douze minutes pour acquiescer rapidement le maximum et semble persister une douzaine d'heures.

La tension et l'accommodation de l'œil ne sont pas modifiées.

Des expériences ultérieures nous permettront de compléter cette note et de discuter le mécanisme de la mydriase.

FROMAGET, DIXON,  
Chirurgien oculiste, Assistant.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Sont nommés : au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, MM. Choux, Dubajouds, médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe, au grade de médecin major de 2<sup>e</sup> classe, MM. Wisemaus, Salle, Achute, médecins majors de 1<sup>re</sup> classe, au grade de médecin major de 1<sup>re</sup> classe, MM. David, Douillet, Boumet, Descubes, Spillmann, Cherpiet, médecins majors de 2<sup>e</sup> classe, au grade de médecin major de 2<sup>e</sup> classe, MM. Richevery, Deyrolle, Malaspina, Bourgeois, Naudelli, Wartz, Ménard, Thomas, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont promus dans le corps de santé des troupes coloniales : Au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, M. le médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Péthellaz, au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, MM. les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe, Bourdon, Lenoir, Thiroux, Brochet, Morel, Gaudelin, au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, Roufflandis, Mouille, Vielle, Rousseau, Puysegur, Thibault, Lhomme, Bouillet, Dagorn, Thibaut, Honorat, Asbert.

### Etranger.

**Faculté de médecine de Parme.** — M. Orazio Modica est nommé privat-docent de médecine légale.

**Faculté de médecine de Glessen.** — M. le professeur Hermann Kossel est nommé professeur ordinaire d'hygiène.

**Faculté de médecine de Halle.** — M. Wilhelm Stoltzner est nommé professeur extraordinaire de pédiatrie.

**Faculté de médecine de Messine.** — M. Umberto Gobbi est nommé professeur ordinaire de pathologie interne.

**Faculté allemande de médecine de Prague.** — M. Franz Lucksch est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

**Faculté de médecine de Zurich.** — M. Wilhelm Bräunig est nommé privat-docent de physiologie.

**Vanderbilt University de Nashville.** — M. William Litterer est nommé professeur d'histologie, d'anatomie pathologique et de bactériologie.

**Faculté de médecine de Budapest.** — Le titre de professeur extraordinaire a été conféré à MM. les privat-docents Paul Terray (médecine interne); Julius Eröss (pédiatrie).

## CONCOURS

**Ophthalmologiste des hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à une place d'ophthalmologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 11 Novembre 1904, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les Docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, de midi à trois heures, du vendredi 7 Octobre au samedi 22 du même mois inclusivement.

**Oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à une place d'oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 15 Novembre 1904, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49. Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les Docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, de midi à trois heures, du vendredi 7 Octobre au samedi 22 du même mois inclusivement.

**Clinic médical.** — Un concours pour des emplois vacants de chefs de clinique médicale aura lieu à la Faculté de médecine de Paris, le jeudi 8 Novembre 1904, à 9 heures du matin. Il sera pourvu à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 23 Octobre 1904. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à 3 heures. Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir : tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge.

Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agrégé en exercice, de professeur ou d'aide d'anatomie.

Pour tous autres enseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté.

## RENSEIGNEMENTS

**Interne en chirurgie** désire permuter avec collègue, accouchement de préférence. S'adresser P. M., n° 33.

**Un assistant** est demandé à l'Établissement dermatologique de Paris. Ecrire au Dr Leredde, 4, rue de Villejust, XVI<sup>e</sup>. Téléphone 335-56.

**A louer**, pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

**Maison de santé** installée, à vendre à Paris. S'adresser 16, rue Vernier, XVII<sup>e</sup>.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

**EFFÉVESCENTE**

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**

**IODOL**

Le meilleur succédané de l'iodoforme

**SANS ODEUR, NON TOXIQUE**

Recommandé par les Sommités médicales

Brochures et Échantillons. M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

**ANÉMIE**

**LA BOURBOULE FIEVRES**

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**RHAMNULINE OLIVIER**

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

DEBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclarées d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1907.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCOURSAL :  
422, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain

# POULENC FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



# NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

## Le Nocléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nocléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nocléinate de Fer

Les Pilules Nocio-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nocléinate de Fer

+ 6 à 8 Tablettes par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9<sup>me</sup>, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le TRAITEMENT des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES : Conjunctivites, Kératites.**

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | divisibles, prêtes à appliquer avec protectrice  
 1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21 | de Gutta lamine (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Baugin, donne les chiffres suivants: Dans toutes les pharmacies. — Bureaux: 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoyé franco d'échantillons et remlise spéciale à M. les Docteurs.

### ANALYSE

Matières azotées . . .	15.23
Azote total . . .	2.44
Matières minérales . . .	2.07
Acide phosphorique . . .	0.67
Matières solubles (diastase) . . .	43.20

**SOLUTION** de DIGITALINE cristallisée  
 40 MILLIGRAMMES  
 1 milligr. sur 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE**  
 PAR COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, 47, rue Trévise

**GRANULES** de DIGITALINE chloroforme  
 1 à 3 par four.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION GÉNÉRALE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
l'Intendant  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de la Seine.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Beaucaire.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,  
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Professeur agrégé,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

L. LORTAT-JACOB et G. SARABEAUD. Sciatique radicaire unilatérale.

L. AZULAY. Les neurobrillures d'après la méthode et les travaux de S. Ramon y Cajal.

M. THOUVENY. Des lésions du foie, des reins, de l'organisme en général dans la genèse des accès épileptiques.

A. SCHWAB. Les éliminations urinaires au cours des vomissements incoercibles de la grossesse.

### ANALYSES

Médecine expérimentale. — DANTE CALAMIDA. Sur l'action du sublimé dans les infections expérimentales par le charbon des animaux réfractaires.

Pathologie générale. — C. W. CATHCART. De la similitude essentielle des tumeurs malignes et bénignes. — F. JACOBELLI. Sur la gangrène gangueuse.

Médecine. — MÉRISSE. Diagnostic de l'intoxication tuberculeuse chez l'homme par l'injection sous-cutanée de des coques tuberculeux de divers liquides de l'organisme. — MARTINEZ VARGAS. Un cas de croup non diphtérique au cours de la rougeole.

Chirurgie. — A. HERTZ. Étude sur 114 cas d'appendicites opérées.

Obstétrique. — E. COUDERT. Les grossesses compliquées de tumeurs solides de l'ovaire. — W. G. BALDOWSKY. Du traitement de l'éclampsie par la thyroïdine.

Neurologie et Psychiatrie. — ANDRÉ LÉRY. Cécité et talus (étude clinique).

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — STRAUSS. Les injections épidermiques et leur emploi dans les affections des voies urinaires.

Ophtalmologie. — CHARLES. Contribution à l'étude de la simulation des affections oculaires.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 23, Ch.-d'Antin

**SOLUTION PATAURAGE**  
SUPPLÉMENT à RECONSTITUANTE  
ANTICA<sup>®</sup>ARRHÉAL et ANTISEPTIQUE

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARDNER et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Michel, Paris. Téléphone 130-64.

BULLETIN  
DE  
**l'Institut Pasteur**  
REVUES ET ANALYSES des travaux de  
Microbiologie, Médecine,  
Biologie générale,  
Physiologie, Chimie biologique,  
dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

XII<sup>e</sup> ANNÉE — No 80, 5 OCTOBRE 1904.

### PRATIQUE MÉDICALE

Sur la stérilisation des solutions de chlorhydrate de cocaïne.

### BIBLIOGRAPHIE

#### NOUVELLES

Hôpitaux et hospices.

Nouvelles.

Concours.

Renseignements.

#### CHRONIQUE

G. MARÉ. La prothèse dentaire dans les hôpitaux de Paris.

JEANNELE. La lèpre en Cochinchine. Note additionnelle concernant la lutte contre la lèpre.

## LA PROTHÈSE DENTAIRE DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Malgré les progrès réalisés dans la thérapeutique et la technique opératoires dentaires, malgré la quasi-certitude où l'on est actuellement de conserver temporairement toute dent malade, il faut reconnaître que l'importance de la prothèse reste pleine et entière. On pourrait même dire, sans nul paradoxe, qu'elle s'est accrue depuis que se sont perfectionnés les procédés et que se sont répandues les notions hygiéniques, deux facteurs importants de sa généralisation.

Même pour l'individu des classes supérieures et aisées qui peut et qui sait donner à ses dents tous les soins actuellement possibles, elle reste

encore une ultime et presque inévitable ressource, dont les progrès de l'art, ci-dessus constatés, n'ont réussi qu'à reculer l'échéance — résultat encore bien appréciable, il est vrai.

Mais surtout, malgré l'utopie généreuse de ceux qui prétendent appliquer mécaniquement le même procédé de traitement à tous les patients, quelle que soit leur situation sociale, on peut affirmer que la prothèse, contrairement à ce qui existe actuellement, se présente comme la grande ressource, en même temps que le grand besoin de la classe laborieuse et pauvre, et que, momentanément au moins, nos efforts doivent tendre à lui en faciliter l'usage.

C'est qu'en effet, si nous avons réussi à mettre à la portée du peuple, par le moyen des écoles, cliniques, services hospitaliers dentaires, les soins du spécialiste, il n'est pas en notre pouvoir de lui donner également le moyen de les recevoir à loisir, — qu'il est plutôt rare qu'un artisan, un employé, une ménagère consente volontiers à perdre les quelques matinales que lui demande presque toujours la conservation d'une dent, — et que d'ailleurs, les travailleurs, dont les conceptions pratiques manquent assez souvent d'amplitude, sont assez peu portés à souffrir quelque gêne pour la conservation d'un organe héréditairement considéré comme accessoire. Lors donc qu'ils souffrent, ce qu'ils viennent demander c'est l'ablation de cet organe, et le spécialiste ne peut en conscience la leur refuser, parce que tout bien considéré il rend ainsi le service immédiat qu'on lui demande, au prix d'un dommage réel assurément, mais léger et partiellement réparable.

Mais pour que ce pic aller soit acceptable, jusqu'à jour où le progrès social permettra de faire mieux, il convient précisément que cette réparation soit possible, et dans la mesure la plus large, le jour où, pour avoir trop abusé de son remède favori, le patient pauvre éprouvera le besoin d'en pallier les effets.

Or, c'est précisément ce complément indispensable qui manque le plus. En exposer ici le pourquoi allongerait trop cette chronique, contentons-nous du fait, et, pour ne nous occuper ici que des hôpitaux, résumons-le dans cette constatation que la prothèse n'est régulièrement, administrativement, ni organisée, ni peut-être même prévue dans

**SINAPISE CARTAZ** RÉVÉLÉ LIQUIDE,  
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

**LECITHINE ROGIER**  
Expérimentée dans les hôpitaux.  
Communication à l'Académie de Médecine.

DRAGÉES, GRANULES, AMPOULES  
5, boulevard Courcelles — Paris.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**  
**L'ANTHROPOLOGIE**

Paraissant tous les deux mois. — Rédacteurs en chef :  
M. BOUTE et VERNAU. Principaux collaborateurs :  
M. D'ACY, BOULE, CARTIAGAC, COLLIGNON,  
DENIKER, HAMY, LALOU, MONTAIG, MARQUIS DE NADAILLAC, PIETTE, SALOMON RENECH, PRINGS, ROLAND,  
BOYARD, TORNARD, VUENNE, VUENOY. — Paris,  
25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

**CAPSULES COGNET**  
Sesquiphosphate de soude iodoferrugineux.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Médication alcaline économe que.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
A base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux,  
3 à 5 pour une tasse. — 12 à 15 pour un litre.



le fonctionnement des services dentaires des hôpitaux.

C'est cette situation qui a amené M. Ferrier, dentiste de la Pitié, dont j'ai eu le plaisir de suivre le service durant ces deux dernières années, à chercher le moyen d'y remédier, et ce moyen il le propose à ses collègues en même temps qu'à l'Administration centrale dans le numéro de Juillet de la *Revue de stomatologie*. En voici brièvement l'économie :

M. Ferrier a attaché — officiellement — à son service un mécanicien, c'est-à-dire un ouvrier spécialiste rompu à l'exécution des appareils de prothèse dentaire et qui, moyennant « le relief que lui donnent ces fonctions auprès de sa clientèle », exécute au *pris coûtant* les appareils qui sont nécessaires aux malades du service.

D'autre part, lorsqu'un de ces malades se présente, on lui expose la situation, on lui indique le prix de l'appareil et il déclare s'il peut, en tout ou partie, en supporter les frais minimes. S'il le peut entièrement, et c'est généralement le cas, tout est d'efficacité est écartée. S'il lui est impossible, au contraire, de couvrir ces frais, on mûne de payer quel que soit, il est renvoyé au Directeur qui agit à son égard, comme c'est la règle générale à l'heure actuelle, et qui délivre, s'il le juge à propos, le bon nécessaire à la confection de l'appareil.

Ce système, très simple, a pour effet de diminuer la somme que consacre chaque année l'Assistance publique à accorder de temps en temps quelques appareils aux indigents, en même temps qu'à augmenter considérablement les services que peuvent rendre les dentistes des hôpitaux à une clientèle extrêmement nombreuse qui n'étant pas assez riche pour rétribuer un dentiste n'est pas cependant assez pauvre pour ne pouvoir supporter les frais d'un appareil exécuté dans ces conditions.

Mais ce procédé, qui a le mérite d'être essentiellement pratique et immédiatement réalisable, rappelle en outre l'attention sur un autre projet, antérieur à celui de M. Ferrier, et d'ailleurs cité par lui, qui convient de ne pas laisser sommeiller éternellement dans les cartons de l'Administration à laquelle il fut adressé.

Ce projet, qui fut exposé par M. Chompret, autre dentiste des hôpitaux, dans la même *Revue de stomatologie*, en Novembre 1901, c'est-à-dire il y a bientôt trois ans, et dont onques on n'entendit plus parler, est assurément moins simple que celui de M. Ferrier, puisqu'il exige la participation de l'Administration, machine toujours difficile à mettre en marche, ainsi que l'expérience le démontre une fois de plus. Par contre, il présente des avantages non négligeables. D'abord, il offre à la clientèle pauvre non plus un expédient, à la discrétion de la bonne volonté d'un chef de service, mais une ressource régulière, sur laquelle elle est en droit de compter. Ensuite, il met à la disposition des services hospitaliers un élément d'enseignement qui leur fait totalement défaut actuellement, lacune profondément regrettable puisque le docteur en médecine possédant de *plano* le droit d'exercer légalement toutes les spécialités, l'odontostomatologie comme les autres, la prothèse reste la seule partie de cette dernière dont il ne puisse encore s'instruire dans le centre ordinaire de ses études.

Donc M. Chompret constate qu'à l'heure présente l'Assistance publique dépense environ 10.000 francs par an en frais de prothèse dentaire. Répartie entre ses 31 services spéciaux, et au prix auquel elle paie ses appareils aux mécaniciens de la ville qui les lui fournissent, cette somme représente 4 à 5 appareils en moyenne par service et par an !

Or, dit M. Chompret, avec cette même somme on pourrait établir, dans un hôpital du centre, un service de prothèse qui serait le *laboratoire cen-*

tral des hôpitaux. Le chef de ce service aurait sous sa dépendance immédiate et sous son autorité exclusive un mécanicien appointé 3.000 francs par an. Avec les 7.000 francs restant, il serait possible d'établir 400 appareils en moyenne, c'est-à-dire quatre fois plus environ qu'à l'heure actuelle. De plus, ce projet n'est pas incompatible avec celui de M. Ferrier, et M. Chompret lui-même indiquait que les subventions du bureau de bienfaisance et les rétributions personnelles des malades permettraient d'augmenter notablement le nombre des appareils exécutés ; l'expérience de M. Ferrier suffit à montrer qu'elles feraient plus que le doubler. Voilà pour le côté assistance.

Voyons maintenant le côté enseignement. L'étudiant qui, à l'heure actuelle, suit un service dentaire d'hôpital, voit prendre l'empreinte dans la bouche du patient, puis poser l'appareil. Mais l'exécution de cet appareil, qui est le terme intermédiaire, et d'importance égale, entre ces deux extrêmes, lui échappe complètement, et officiellement, je le répète, il ne possède aucun moyen de faire cesser cette ignorance. Avec le projet de M. Chompret, l'empreinte prise lui est confiée, et dans la ou les après-midi qui suivent, il se rend au laboratoire central où, sous la direction du mécanicien, il assiste et participe à la confection de l'appareil. Cet appareil terminé lui est, à son tour, remis ; il le rapporte au service auquel il appartient et la assiste et participe à sa mise en place. Ce travail pratique, le fait est indiscutablement établi et universellement admis, est le seul moyen d'acquiescer sur cette partie si spéciale de la pratique odontologique les notions indispensables.

Il était intéressant de donner à ces projets de MM. Chompret et Ferrier la grande publicité de ce journal où sont étudiées toutes les améliorations médico-sociales. On ne peut que souhaiter

ASTHME — EMPHYSEME  
DES VESIGES CARDIAQUES  
BRONCHITES CHRONIQUES  
ARTERIO-SCLÉROSE  
AFFECTIONS NÉVRALES  
HYDROPIES  
ANGINE DE POITRINE  
INFLUENZA, ETC.

## EUPHINE VERNADE

A LIQURURE DE CAÛCHOU  
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS  
Sans d'intoxication, ni d'accidents d'effets  
0 gr. 50 d'Euphine de Caïchou cristallisé et soluble par cuillerée à café  
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PROPHES  
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Epilepsie,  
Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.  
Succédané plus actif des  
**VALERAL PUY**  
LIQUIDE OU CAPSULE  
Dose : 1 ou 2 cuillerées à café et 1 capsule 3 fois par jour.  
CAPSULES CURATIVES A. PUY (Enveloppe de Glutén soluble)  
Dose : 0 gr. 20 3 ou 4 fois par jour.  
Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes.  
Antibactériens et reconstituants — Jamais d'hémiphasies.  
Echantillons, Littérature : P. PUY, Grenoble. — Dépositaires : toutes les bonnes Pharmacies.

## GASTÉRINE SEC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

venant isolé d'après la découverte  
du Dr FREMONT (10<sup>e</sup> année).  
GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC  
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.  
PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, PARIS  
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 25, rue de Tréville, Paris.

### Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodolate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodolate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodolate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

## Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris







**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRHEE**

**LEVURE de BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>o</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

**GRANULÉ PUR**

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>o</sup>**

**TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

**CHIMIQUEMENT PUR  
ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granulés... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

**PYRAMIDON**

SONT  
le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**  
DOSÉ à 0.30 cg. par cuillerée à café ou mesure.

**Les COMPRIMÉS ADRIAN**  
DOSÉS à 0.10 centigr. 0.20 centigr. pour une dose.

**NEURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE - FIÈVRE - ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**  
du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement  
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-  
reux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avan-  
tage que sans odeur, il peut être pris chez  
soi et dans toutes espèces de baignoires,  
sans crainte d'altérer ménaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
3 centigr. de Cœvallamarine.  
— de Sulfate de Sparteine.  
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par  
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique  
très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**GLYCOGÈNE ADRIAN**

Chimiquement Pur

**ANÉMIE - LYMPHATISME - NEURASTHÉNIE - TUBERCULOSE.**

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.  
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.  
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

(SEINE-ET-OISE)

**ENGHIEN-LES-BAINS**

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 cc. d'hydrogène sulfure par litre)

**Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau**

EXPÉDITION D'EAU

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICAMENT à base D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0.001 mm. par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

**EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques**  
**et AFFECTIONS SACCATÉES droit consécutives, Troubles de la Circulation,**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de**  
**Poitrine, Affections nerveuses du Cœur.** — DOSÉ : 2 à 8 Granules par Jour.

Dépôt Général: Pharmacie CHÉRON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

**PRODUITS-A-LEVERVEZ**  
27, rue de Valenciennes, PARIS

**TRANSFÈREMENTS VAGINAUX**

**OVULES CHAUMEL**

**GYNERINE SOLIDIFIÉE**  
TOUTS MÉDICAMENTS

**BOULETS SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL**

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR**

**LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTÉIDE)**

**AMPOULES ADRIAN**

de 2 cc. titrées à 0 gr. 04 par cc.

**DOSE: UNE par jour.**

0 gr. 02 par Ampoule.

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.**

**SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN**

**GOUTTE, GRAVELLE  
RHUMATISMES**

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS  
LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par  
leur action curative sur la diathèse arthritique même.  
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de  
la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

**SPÉCIFIEZ ou EXIGEZ le nom LE PERDRIEL**  
pour éviter la substitution de sels lithinés, inusités ou mal dosés.

**ALS. LE PERDRIEL, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.**



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérolque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

Selon  
la FORMULE  
de M<sup>r</sup> le  
D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES  
de Contrexéville

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

## COLCHIFLOR

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)  
(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

## CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)  
à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIocol contient 0 gr.52 de *Gaiacol* actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour, — 30, Boulevard Magenta, PARIS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)

## COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Ph<sup>a</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Magenta, PARIS

Chaque Comprimé renferme 0,50<sup>me</sup> de THIocol par.

## GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

# le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr.40 *soufre combiné*.

S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>).

## AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse  
sous pli cacheté et affranchi à 15<sup>cs</sup>, servira de  
**BON POUR UN ÉCHANTILLON**

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES**, les **Calculeuses d'origine paludéenne** et constitutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les Hôpitaux, à Paris et Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

et 4 milligrammes à 1 centigramme de BOLDOT-VERNE

Dépôt : V<sup>r</sup> INE, Pharmacien à Paris et à Bordeaux  
GRIGNOLE (FRANCE)  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

## EUKINASE

### EUPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

## VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

**Anémie,**  
**Débilité,**  
**Faiblesse**  
**générale,**  
**Neurasthénie.**

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Tonique par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritif.  
Régulateur du Cœur.  
Excitant du système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

Si jusqu'à ce jour les préparations de vins de kola n'ont pu donner les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et celle de l'explorateur V. Gaboriaud, à Combarry (Haute-Garonne), elle sont des plus actives et très aromatisées.

Préparées par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE OPTHÉRIAPIQUE  
autorisé par l'État.  
Vente: 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.



## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — Un cours de vacances de radiologie médicale, par M. A. BÉCÉRE, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, aura lieu tous les jours, du dimanche 16 octobre au dimanche 23 octobre.

**Matin, 10 heures :** Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

**Matin, 11 heures :** Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

**Soir, 8 heures :** Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et Docteurs en médecine ; il commencera le dimanche 16 octobre à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du lundi 17 octobre dans le laboratoire de M. BÉCÉRE. En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer à la fois, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.

**Hôpital de la Pitié.** — L'école municipale d'infirmiers et d'infirmières de la Pitié a ouvert ses cours professionnels hier mardi, 4 octobre, à 8 heures du soir.

L'enseignement comprend les cours suivants :

Cours d'administration : M. JOLY ; Eléments d'anatomie : M. DAERAC ; Eléments de physiologie : M. POULARD ; Pansements : M. PETIT-VENDU ; Soins à donner aux femmes en couches et aux nouveau-nés : M. DUBRAÏ ; Hygiène : M. REGNIER ; Petite pharmacie : M. VINON ; Massage (cours auxiliaire) : M. DE FUMERIE.

Les personnes qui veulent suivre les cours professionnels de l'école de la Pitié doivent se faire inscrire à l'hôpital de la Pitié, rue de Lacépède, n° 4, bureau de la Direction, de 8 heures du matin à 5 heures du soir.

Les cours sont publics et gratuits.

**Hôpital de la Salpêtrière.** — L'école municipale d'infirmières de la Salpêtrière ouvrira ses cours professionnels aujourd'hui à 8 heures du soir.

L'enseignement comprend les cours suivants : Cours d'administration : M. MOUTRIEU ; Eléments d'anatomie : M. SCHWARTZ ; Eléments de physiologie : M. J.-B. CHAROT suppléé par M. MOREL ; Pansements : M<sup>me</sup> PILLIET-EDWARDS ; Soins à donner aux femmes en couches et aux nouveau-nés : M. II. de ROTHSCHILD ; Hygiène : M. PAUL-BONCOUR ; Petite pharmacie : M. VINON ; Massage (cours auxiliaire) : M. de FUMERIE.

Les Dames qui veulent suivre les cours professionnels de l'école de la Salpêtrière doivent se faire inscrire à l'hôpital de la Salpêtrière, boulevard de l'Hôpital, n° 47, bureau de la Direction, de 9 heures du matin à midi.

Les cours sont publics et gratuits.

**Hôpital Lariboisière.** — L'école municipale d'infirmiers et d'infirmières de Lariboisière ouvrira ses cours professionnels vendredi prochain 7 octobre, à 8 heures du soir.

L'enseignement comprend les cours suivants : Cours d'administration : M. PATRE ; Eléments d'anatomie : M. DAERAC ; Eléments de physiologie : M<sup>me</sup> PILLIET-EDWARDS ; Pansements : M. ISCH-WALL ; Soins à donner aux femmes en couches et aux nouveau-nés : M. L. TISSIER ; Hygiène : M. CORNET ; Petite pharmacie : M<sup>me</sup> CHAUSSEAU ; Massage (cours auxiliaire) : M. de FUMERIE.

Les personnes qui veulent suivre les cours professionnels de l'école de Lariboisière doivent se faire inscrire à l'hôpital Lariboisière, rue Ambroise-Paré, n° 2, bureau de la Direction, de 8 heures du matin à 5 heures du soir.

Les cours sont publics et gratuits.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de Santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Canzène, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Pei-Iou*, centre administratif de Tong-Kou (Chine).

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés : En Indo-Chine, MM. Rigollet, Alquier, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe ; Pujol, Augé, Legendre, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe ; Deschamps, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En Afrique occidentale, MM. Cardellha, Faraut, Bousquet, Levrier, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe ; Chaze, Jouvencau, Parazol, Lowitz, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe ; Chagnolleau, Noc, Fauchard, Verdier, Fumel, Giraudon, Audiau, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

A Madagascar, MM. Pignat, Lefèvre, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe.

En France, MM. Delay, Nogué, Le Ray, Bouscuelle de Lespinois, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe ; Guesseuve, Vallet, Gaide, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe ; Peyrot, Frongaud, Le Goan, Pénard, Pistre, Ouzilleau, Jarland, Moursion, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Congrès français de médecine (VII<sup>e</sup> session).** — Le 7<sup>e</sup> Congrès français de médecine se tiendra cette année à Paris, du 24 au 27 octobre inclusivement, sous la présidence du professeur Constant.

Les questions suivantes ont été choisies par le Congrès de Toulouse pour faire l'objet de rapports et de discussions.

1<sup>o</sup> La pression artérielle dans les maladies. — Rapporteurs : MM. Bosc et YVELL (Montpellier), Vaquez (Paris).

2<sup>o</sup> Des injections mercurielles. — Rapporteurs : MM. LARSEN (Lyon), Balzer (Paris).

3<sup>o</sup> De l'obésité. — Rapporteurs : MM. MAUREL (Toulouse), Le Non (Paris).

Plusieurs séances seront consacrées à l'exposé et à la discussion des communications particulières que voudront bien faire les membres du Congrès.

Le Congrès comprend :

1<sup>er</sup> Des membres adhérents, docteurs en médecine ;

2<sup>es</sup> Des membres associés (dames, membres de la famille, ou étudiants en médecine présents par un membre adhérent).

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents et de 10 francs pour les membres associés.

## ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)


**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

**Xeroforme**  
**Calodal**

Le meilleur succédané de l'iodoforme.  
Consommation minime, emploi économique.  
Préparation d'albumine pour l'alimentation des enfants et adultes, aussi comme frottement, administrée par voie buccale.  
Recommandé par L. BARBON, 15, Place des Vosges, PARIS.

DEBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Détaché d'Intérêt Public  
Servit de 1820 à 1904

## CHATEL-GUYON



## Eau Minérale Gazeuse Naturelle de BUSSANG

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE  
SOVERAIN contre le Choléra, l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les Maladies d'estomac, la Diarrhée infantile et l'Arthritisme.  
Indiquée dans toutes les convalescences.  
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

ANTISEPTIQUE DISINFECTANT  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

**SIROP DE FELLOWS**  
en Typhoïdes compliqués  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
CHAUVE, CHUET, FIEVRE, MALADIE, QUININE, STYCHONIE et PHOSPHORE,  
(1<sup>re</sup> fois Hygiène)  
Son action GRATUITE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE  
1<sup>er</sup> Médecin de l'Hôpital de la Charité à Paris  
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLESSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
1008 — Rue de la Chapelle, Paris  
Pharmacie W. L. C. 1008 — Rue de la Chapelle, Paris  
Dépôt GÉNÉRAL : 1008 — Rue de la Chapelle, Paris

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prépare spécifiquement la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau  
**SIROP CROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX  
en MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON  
Succédané des *Eaux Sulfurées*  
ANALYSE : les sulfures de soufre, d'hydrogène, et d'arsenic sont en abondance.  
A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Fraticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.  
Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (1 Août 1897).  
PARIS, 5, Rue Cassanovère, et toutes Pharmacies.

## PILULES DE BLANCARD À l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Amenorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



Prrière d'adresser sans retard, à MM. Masson et C<sup>ie</sup>, 120, boulevard Saint-Germain, les adhésions et les cotisations, en ayant soin d'indiquer l'itinéraire à parcourir pour se rendre à Paris (réduction de demi-place).

Pour les renseignements et les communications, s'adresser à M. Esauque, secrétaire général adjoint, 8, avenue de l'Alma, à Paris.

**Congrès d'assainissement et de salubrité de l'habitation.** — Le premier Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation organisé par la Société française d'hygiène devait se réunir à Paris, au Grand-Palais, du 15 au 20 Octobre prochain, sous la présidence d'honneur de M. le Président du Conseil, ministre de l'Intérieur et la présidence effective de M. Janssen, de l'Institut.

Sur la demande d'un grand nombre d'adhérents et en raison d'autres Congrès qui doivent se réunir à la même époque, la date d'ouverture a été changée. La réunion aura lieu du 1<sup>er</sup> au 8 Novembre. Le 1<sup>er</sup> et le 2, séances préparatoires; le 3, séance solennelle d'inauguration.

Les hygiénistes qui désirent participer à cet intéressant Congrès sont priés d'envoyer leurs adhésions, dans le plus bref délai, au Secrétaire général, M. Marié-Davy, 7, rue Brézin, à Paris.

Les congressistes bénéficieront d'une réduction de 50 pour 100 sur tous les grands réseaux de chemins de fer français et sur diverses Compagnies étrangères.

#### Etranger.

**Société Italienne de médecine interne en 1904.** — Le XIV<sup>e</sup> Congrès de la Société italienne de médecine interne se tiendra à Rome du 24 au 27 Octobre.

Voici les questions mises à l'ordre du jour :

- 1<sup>o</sup> Les fièvres de cause inconnue;
- 2<sup>o</sup> La physico-chimie dans ses rapports avec la diagnostic et la thérapeutique;
- 3<sup>o</sup> Les centres des réflexes papillaires.

**Faculté de médecine de Bâle.** — M. Eugen Enderlen est nommé professeur ordinaire de chirurgie.

— Sont nommés privatdocteurs : MM. Sergius Salty-

kow (anatomie pathologique et pathologie générale); Wilhelm Falta (médecine interne); Ernst Wolfflin (ophtalmologie).

**Faculté de médecine de Catane.** — M. Rutilio Staderlin est nommé professeur ordinaire d'anatomie.

**Faculté de médecine de Cracovie.** — Le titre de professeur extraordinaire d'odontologie a été conféré à M. Vincent Lepkowski.

**Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg.** — M. P. Ostankov est nommé privatdocteur de neurologie et de psychiatrie.

**Université de Manchester.** — M. A. Hill Griffith est nommé lecteur d'ophtalmologie.

**College of Physicians and Surgeons of New-York.** — M. James R. Haydon est nommé professeur de clinique des maladies des voies urinaires.

**Tulane University of Louisiana de la Nouvelle-Orléans.** — Sont nommés lecteurs : MM. Gordon King (oto-rhino-laryngologie); J. B. Guthrie (thérapeutique et matière médicale).

**Washington University of Saint-Louis.** — M. Elias P. Lyon est nommé professeur de physiologie.

**Faculté de médecine d'Amsterdam.** — M. J. Boeke est nommé privatdocteur d'embryologie et d'histogénie.

**Faculté de médecine de Berlin.** — M. Otto Hildebrand est nommé professeur ordinaire de chirurgie.

**Faculté de médecine de Bonn.** — M. A. Westphal est nommé professeur ordinaire de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Cracovie.** — M. Ladislav Reiss est nommé professeur ordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Lemberg.** — Sont nommés professeurs ordinaires : MM. Stanislas Bondzynski (hygiène); Vladimir Sieradzki (médecine légale).

**Faculté de médecine de Messine.** — M. Annibale Salomoni est nommé professeur ordinaire de pathologie externe.

**Faculté de médecine de Naples.** — M. Tommaso Senise est nommé professeur ordinaire de pathologie interne.

**Faculté de médecine de Pavie.** — M. Arturo Marcacé est nommé professeur ordinaire de physiologie.

#### CONCOURS

**Ecole de médecine de Reims.** — Un concours s'ouvrira le 5 Avril 1905, devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Le tirage au sort pour les jurys des concours de l'internat et de l'externat a donné les résultats suivants : **Internat.** — Juges titulaires : MM. Acland, Picoi, Princeteau, Ponsson, Abadie, Guyot, Cabannes. — Juges suppléants : MM. Cassacq, Martin du Magny, Demous, Monod, Bousquet, Béguin, Hiriogeyen.

**Externat.** — Juges titulaires : MM. Denucé, J. Charles, E. Biot, Chavanaz, Venot. — Juges suppléants : MM. Lancelongue, Rocaz, Hoehner.

**Hôpitaux d'Orléans.** — Un concours s'ouvrira le 13 Décembre prochain pour la nomination à trois places d'internat titulaire et à cinq places d'internat provisoire.

#### RENSEIGNEMENTS

Jeune médecin viennois demande poste médical en pays autre que France. Ecrire P. M., n° 47.

Deux internes commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 48.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARÉTHIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



**VALEROBROMINE**  
Iromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS**  
à 0,5% en ampoules de 10<sup>cc</sup> (Chirurgie générale).  
à 1% — de 2<sup>cc</sup> (Océanographie, anesthésie).  
à 50% — de 1/2<sup>cc</sup> (Anesthésie locale).

**SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages**  
(RHINO-LARYNGOLOGIE)  
à 5% Chlorurée sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>.  
à 10% Chlorurée sodique en ampoules de 2<sup>cc</sup>.

**PASTILLES de STOVAINE**  
**BILLON**  
dissolues à deux milligrammes  
AFFECTIQUES de la BOUCHE  
et de la GORGE

**ANESTHÉSIE LOCALE par la**  
**STOVAINE BILLON**  
CHLORURATE de DIBÉTHYLAMINOXYDÉHYDROXYL

N'occasionnant  
NI MAUX DE TÊTE  
NI NAUSÉES  
NI VERTIGES  
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que  
celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12

**DRAGÉES** à 0 gr. 05. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les  
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

**GRANULÉ** à 0 gr. 10<sup>cc</sup> par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées  
à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.)

**AMPOULES** à 0 gr. 05<sup>cc</sup> par centimètre cube.  
à 10<sup>cc</sup> : 1 injection intramusculaire  
tous les deux jours.

*Ces doses ont été établies pour l'homme  
par les physiologistes qui ont fait  
l'expérience sur les animaux.  
Elles ont été reconnues  
suffisantes par les Cliniciens  
qui en ont corrigé  
les applications  
thérapeutiques.*

**MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1**  
**OTO-LECITHINE BILLON**

Indications  
Thérapeutiques :  
Otitis de Phosphore  
métalloïde et du  
Phosphore de zinc ;  
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE  
AMÉNÉE CÉRÉBRALE  
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande  
que celle du  
Phosphore métalloïde  
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée  
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci  
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels  
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12

**IODOL** Le meilleur succédané de l'iodoforme  
**SANS ODEUR, NON TOXIQUE**  
Recommandé par les Sociétés médicales  
Bourgeoises et Rhénostillages. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris

**RICINOSE GAUTHIER**  
PURGATIF — 24, rue Beaubourg. — PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour deux fois, ou nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller. à 25 cc., 3 fois, à l'indication.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Vinaigre et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Régénère le Foie, l'Appétit, la Digestion.  
Maladies du tube digestif, consommation, insouciance, enfants, convalescents, etc.

OESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

**Tablettes de Catillon**  
à 0 gr. 25 de corps

**THYROÏDE**

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. 3 R



LA

# PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPORISSE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lachon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laënnec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**J.-L. FAURE**  
Promoteur agrégé,  
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. exp. à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —  
**P. DESFOSSÉS**  
**J. DUMONT** — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Messias les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 8 h. à 6 h.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

LEON BERNARD. Les cardio-rénaux.

LOUIS LEMAIÉ. La réaction dite « de l'urobénémie ».

A. ZIMMERN. Causeries électriques; travail et puissance électriques.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le poids du corps et la taille dans la vieillesse — Luxation du testicule dans l'articulation coxo-fémorale.

### LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

LXVI<sup>e</sup> Congrès des naturalistes et médecins allemands (Breslau, 18-24 Septembre 1904). — Régénération des branches du trijumeau après la résection du ganglion de Gasser. — Spina bifida. — Prostatomie. — Tuberculose rénale. — Phlegmon pénien. — Nouvel antiseptique. — Infection tétanique dans les blessures par armes à feu. — Tumeur piluleuse (trichobexor) de l'estomac. — Altérations épithéliales sténiles de la muqueuse chez la femme.

### SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie de médecine. — Anophèles et paludisme à Madagascar. — Traitement des plébélites.

Société de chirurgie. — Fracture oblique de l'humérus soignée au-dessus du col chirurgical, suture osseuse par agrofage, guérison avec restauration anatomique et fonctionnelle parfaite. — Cure de l'hypoplasie hémipar un nouveau procédé. — Sur une variété nouvelle d'incontinence nocturne d'urine. — Perforation de l'utérus probablement par manœuvres abortives; hystérectomie abdominale; guérison. — Absence du vagin avec béménotomie et héménotomie; hystérectomie abdominale; guérison. — Tumeur de la cuisse à point d'implantation vasculaire.

### ANALYSES

Ophtalmologie. — SIBLER HUGUENIN. Lésions obstétricales des yeux.

Médecine légale et toxicologie. — C. BING. Recherche toxicologique de la digitaline.

### CHRONIQUE

A. GOTTSCHALK. Interview du professeur Koch.  
E. LENGLET. Niels Ryberg Finsen, 1860-1904.

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**SÉRUM DE TRUNECEK**

CARBONIL D<sup>e</sup> 54, Faubourg Saint-Denis, Paris. Téléphone 120-64.

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSEY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

XII<sup>e</sup> ANNÉE — N° 81, 8 OCTOBRE 1904.

### PRATIQUE MÉDICALE

Procédé d'anesthésie locale du conduit auditif externe.

### LIVRES NOUVEAUX

GÉRAUD DONNET. Traité pratique d'hypnotisme et de suggestion thérapeutique.

### NOUVELLES

Faculté.  
Nouvel.  
Concours.  
Renseignements.

### INTERVIEW

#### DU PROFESSEUR KOCH

Le professeur Koch fait un court séjour à Paris avant de partir pour l'Afrique centrale, où il va compléter des recherches scientifiques qu'il a déjà commencées il y a quelques années. *La Presse Médicale*, profitant de cette occasion, a délégué auprès du célèbre bactériologiste berlinois un de ses collaborateurs, M. Gottschalk, pour lui demander son avis sur quelques questions qui, par leur actualité, intéressent tout particulièrement le public médical français.

M. le professeur Koch a accueilli avec la plus grande courtoisie et le plus vif intérêt le représentant de *La Presse Médicale* et, à bien voulu donner toutes les explications qu'il demandait.

Le professeur Koch est un homme de taille moyenne, le cheveu et la barbe grisonnants, paraissant

### TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

**AMPOULES D'HÉTOL CARTAZ**

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 11, r. Lafayette.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**TRIDIGESTIF GIGON**

Elktr. (Pepsine, Diastase, Pancreatine).

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière

Fondée par J.-H. CHARCOT, publiée par Raymond, A. Joffroy, A. Fournier, Paul Richer, Albert Londe, Henry Helge, paraissant tous les deux mois avec nombreuses planches hors texte.

Paris, 25 fr.; Départ, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

sant une cinquantaine d'années, alors qu'en réalité son acte de naissance en porte environ dix de plus; l'œil, d'une vivacité et d'un éclat tout juvéniles, est protégé par des lunettes à minces branches d'or, qui seules rappellent, et très discrètement, le portrait que l'on se figure en général du « Herr Professor » allemand.

Bien entendu, la tuberculose forme notre premier sujet de conversation. La tendresse communication que fit R. Koch à Londres en 1901 sur la dualité de la tuberculose bovine et humaine est encore dans toutes les mémoires.

Le professeur Koch avait émis le vœu de voir la question mise à l'étude par de grandes Commissions, aux frais de leurs Gouvernements respectifs; en effet, les expériences nécessaires pour être convaincantes devaient porter, en série, sur des centaines d'animaux, ce qui entraîne des frais considérables. Une expérience isolée de tuberculose humaine transmise à l'animal ou de tuberculose bovine transmise à l'homme [la presse quotidienne fit jadis grand bruit autour d'une expérience analogue] n'a aucune portée scientifique.

Deux Gouvernements mirent en pratique la proposition de R. Koch, l'Angleterre et l'Allemagne. La Commission nommée par le Gouvernement anglais n'a pas encore publié son rapport; cependant, dans une note parue ces temps derniers, il semble que les conclusions ne doivent pas être absolument favorables à la théorie du professeur berlinois, mais il faut attendre le rapport complet pour pouvoir le discuter. En Allemagne, la Commission impériale vient de déposer son rapport; ce dernier n'est pas encore connu, mais M. Koch, à qui il a été communiqué, peut m'affirmer que les conclusions sont absolument concordantes avec sa manière de voir. On voit que la question n'est pas encore tranchée.

Rappelons cependant que l'opinion du professeur Koch a souvent été mal rendue. Il n'a jamais dit que la tuberculose bovine ne fût pas transmissible à l'homme, il a simplement prétendu que le bacille de la tuberculose bovine ne possédait vis-à-vis de l'homme qu'une virulence très atténuée et vice versa que le bacille humain se montrait très peu virulent pour l'espèce bovine pour ainsi dire avirulent, pour employer l'expression propre de M. Koch.

Peu importe de savoir si le bacille humain et le

**EAU purgative de VILLACABRAS**

Purge à très petite dose d'un pas amer

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine).

**CARABANA PURGE GUERIT**



bacille bovin sont deux variétés distinctes du microbe ou deux formes différentes du même bacille; ce n'est pas « la même chose », et là est le point important.

S'il est démontré que la contamination est effectivement rare et peu dangereuse, on pourrait se dispenser des frais énormes qu'entraîne la prophylaxie vétérinaire et les employer plus utilement à la prophylaxie humaine et au traitement des tuberculeux.

Nous profitons de cette digression pour demander à notre interlocuteur son opinion sur le traitement de la tuberculose; mais le professeur Koch, nous présentant, se contente de nous faire les déclarations suivantes :

« Depuis plusieurs années je n'ai plus voulu m'occuper de la tuberculine, craignant que toute communication de ma part fût mal interprétée. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'on semble admettre en Allemagne que la tuberculine, employée concurremment avec le traitement par le sanatorium, donne de bons résultats. Le professeur Moeller, de Belzig, près de Berlin, a publié là-dessus des choses intéressantes. Les sanatoria donnent de bons résultats dans le traitement de la tuberculose; malheureusement, ces résultats ne sont pas durables; il semble qu'ils le deviendront davantage avec le traitement combiné par l'hygiène et par la tuberculine. Il se produirait alors une véritable immunisation. »

Puis nous passons à un autre sujet. Les journaux extra-médicaux nous ont appris que le professeur Koch se rendait dans l'Afrique du Sud, aux frais du Gouvernement anglais, pour étudier la peste bovine, et cela avec des appointements considérables. Autant de mots, autant d'erreurs; M. Koch va bien en Afrique, mais dans l'Afrique allemande, étudier une maladie de l'espèce bovine, mais qui n'est pas la peste des bovidés; il y va dans un intérêt purement scientifique... à ses propres frais.

La maladie en question est d'ailleurs des plus intéressantes; il s'agit du *Küstenfieber* (coast fever des Anglais, fièvre des côtes). Cette affection, décrite primitivement sous le nom de fièvre du Texas a été tout d'abord étudiée en Amérique: les bœufs du Texas avaient contaminé ceux des Etats-Unis; M. Lignières, de l'Institut d'Alfort, l'étudia ensuite dans la république Argentine. On s'aperçut que la maladie existait aussi en Afrique; de sévères mesures de quarantaine furent prises en Europe quand on se rendit compte un beau jour que la maladie, contre l'invasion de laquelle on prenait tant de précautions, était endémique partout, en Russie comme en Angleterre, en Allemagne comme en France!

Cette maladie frappe les animaux jeunes et elle est alors remarquablement bénigne et confère l'immunité. Si elle survient au contraire chez un animal adulte non immunisé, elle présente un pronostic beaucoup plus grave. Il y a là, en somme, quelque chose d'analogue à ce qui se passe dans la rougeole.

La maladie est causée par un parasite que l'on voit sur les globules rouges et qui a l'apparence de deux corpuscules piriformes se touchant par leurs extrémités pointues, affectant ainsi la forme d'un V. Ce germe est transmis à l'animal par un insecte, l'ixode-ricin, *Zecke*. Comme dans la malaria, l'agent pathogène subit dans le corps de l'insecte une série de transformations des plus curieuses; il passe finalement dans les œufs et par là dans la deuxième génération d'insectes; c'est alors seulement qu'il devient capable de transmettre de nouveau la maladie.

Il est très difficile d'étudier la maladie en Europe, à cause du changement de saisons, les insectes ne vivant qu'en été; il en est de même dans l'Afrique du Sud; au contraire, ces recherches deviennent plus aisées dans les pays tropicaux qui ne connaissent pas l'hiver. Voici pourquoi le professeur Koch se dirige vers les

possessions allemandes de l'Afrique équatoriale. Ces travaux n'ont pas d'importance pratique; ils sont purement scientifiques; ils sont partie de ces grands problèmes de Biologie générale auxquels le savant professeur s'est voué, depuis qu'il s'est démis de ses fonctions de directeur de l'Institut pour les Maladies infectieuses, afin justement de pouvoir se consacrer tout entier à des recherches de ce genre.

A. GOTTSCHALK.

## NIELS RYBERG FINSEN

— 1860-1904 —

Niels Ryberg Finsen, né aux Iles Féroé en 1860, est mort à Copenhague à quarante-quatre ans; il laisse une méthode universellement admise et adoptée; il a fait pour l'humanité une œuvre féconde. Sa vie est un exemple de persévérance dans l'effort, d'unité dans le travail, de précision dans l'exécution. L'étude de la lumière en a occupé les dix dernières années; philosophe il en a compris la toute-puissance; médecin, il a eu le bonheur de l'utiliser. Il a su aussi, plus rare bonheur, intéresser à son idée de généreux et puissants donateurs et réaliser ses larges conceptions humanitaires.

Ses premières recherches datent de 1894; elles démontrent l'action des rayons bleus et violets dans la genèse de l'inflammation, dont leur suppression diminue la durée et l'intensité: telle fut l'origine de la chambre rouge pour le traitement des varicelles. Un an plus tard Finsen marque une nouvelle étape franchie en publiant son étude « de la lumière comme agent d'excitabilité ». De cette même année datent ses recherches sur l'action bactéricide des rayons chimiques et ses premières tentatives de guérison du lupus. Il précise

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR**  
**LE PLUS PUISSANT**

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**  
au millième (1/1000<sup>e</sup>)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**  
au cinq millième (1/5000<sup>e</sup>)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Tirée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

**ADRÉNALINE CLIN** chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrocissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroides, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

**RHAMNULINE OLIVIER**

Pilules et Élixir laxatifs à la BORRAIRINE



peu à peu l'emploi des rayons sombres du spectre : nécessité des lentilles de quart; diminution de l'action calorifique par suppression des rayons rouges; augmentation du pouvoir pénétrant de la lumière par la compression soignée; nécessité de l'entretien méticuleux et de la surveillance constante des lentilles des condensateurs et des compresseurs. Toutes ces données, en apparence si simples, ne furent acquises que par un travail constant et une observation minutieuse. Le mérite de Finsen n'est pas seulement d'avoir découvert la photothérapie, c'est d'en avoir enseigné les difficultés, dans son Lysinstitut, aux médecins du monde entier, de leur avoir montré à la fois la cause des insuccès et la raison du succès, d'en avoir minutieusement réglé la technique. Ce Médecin Lysinstitut fut fondé par lui en 1896, pour poursuivre et soutenir les recherches sur l'action physiologique et thérapeutique de la lumière. Il dut de pouvoir entreprendre cette fondation à la générosité d'un industriel, Jagemann, d'un homme d'Etat, Jørgensen, et du Conseil municipal de Copenhague. Puis vinrent des dons divers; l'Etat, en deux fois, dota Finsen de 360.000 francs, et le Parlement danois lui alloua une annuité régulière de 35.000 couronnes. Quels furent les résultats? Finsen les a exposés dans une statistique moins éloquent que les témoignages des médecins de tous les pays qui se sont instruits à Copenhague : à les entendre on se rend compte de la grandeur de l'œuvre de Finsen, on comprend pourquoi nous n'avons pas obtenu en France de résultats comparables, pourquoi cette œuvre a trouvé chez nous tant de sceptiques et d'adversaires de bonne foi. Finsen, dans cette dernière statistique publiée à l'Académie des sciences le 22 Juin 1903, faisait connaître l'état de 729 lupiques traités avec suite par photothérapie : 689, soit 94 pour 100, avaient été favorablement influencés; 40, soit 6 pour 100, étaient insuffisamment; 412 étaient complètement guéris. Cette

statistique, étonnante pour les médecins qui connaissent la résistance du lupus, le paraissait davantage encore à ceux qui font en France de la photothérapie à l'hôpital, s'ils ne savaient que l'outillage fort défectueux et le personnel insuffisant dont nous disposons, à Paris en particulier,



rendent toute comparaison impossible entre les résultats du Lysinstitut et nos résultats hospitaliers. Cette remarque était nécessaire pour expliquer les différences totales que nous constatons entre cette expérience et la nôtre, pour avertir les sceptiques, réconforter les découragés, montrer à

quel point les Pouvoirs publics sont coupables de ne pas donner aux médecins les ressources nécessaires pour traiter les malades. Ceux qui ont connu Finsen saluent en lui un pur savant et un de ces hommes qui honorent l'humanité.

E. LENGLET.

## PRATIQUE MÉDICALE

Procédé d'anesthésie locale du conduit auditif externe.

Récemment, à la Société des Sciences médicales et naturelles de Heidelberg (31 Mars 1904), M. von Eicken a décrit un procédé très simple d'anesthésie locale du conduit auditif externe, procédé qui consiste essentiellement à déposer quelques gouttes d'une solution de cocaïne-adrénaline au contact de chacun des rameaux nerveux principaux — rameaux auriculaires du pneumo-gastrique et de l'auriculo-temporal — qui distribuent la sensibilité à cette partie de l'oreille. La technique est la suivante :

Après anesthésie superficielle de la peau avec un jet de chlorure d'éthyle, on enfonce l'aiguille de la seringue de Pravaz, chargée de la solution de cocaïne-adrénaline (1 centimètre cube à 1 cent. c. 1/2 d'une solution à 1/2 pour 100 de chlorhydrate de cocaïne, additionné de deux gouttes d'adrénaline à 1 pour 1000), dans le sillon auriculo-mastoldien, en un point situé un peu au-dessus du niveau du sommet de l'apophyse mastoïde. L'aiguille est d'abord enfoncée de dehors en dedans et légèrement d'avant en arrière vers l'acoustique tympano-mastoldienne, c'est-à-dire vers la région où émerge le rameau auriculaire du pneumo-gastrique. On injecte une partie de la solution, puis on retire un peu l'aiguille pour l'enfoncer de nouveau, cette fois dans une direction opposée à la précédente, c'est-à-dire d'ar-

## L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hémalogistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament alimentaire qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de salinisation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

**SIROP FRAISSE**  
ET  
PILULES

**L'OXYHÉMOGLOBINE**  
ET DU GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

MARQUIS FRAISSE, PHARMACIEN  
63, Rue de Valenciennes, PARIS  
Envoi Gratuit du Corps Médical.

1 1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Sulphate de Bétulol  
naturel.

**Le Calmant**  
LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL**, Liniment Salicylé

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM.  
18

## SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et Infectieuses des Voies respiratoires : *Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc., etc.* — Dépôt dans toutes les pharmacies.

LARRIEU, pharmacien-chimiste à Luchon.

**VER SOLITAIRE** Expulsion radicale avec le **Tamifuge de Luchon**, à l'extrait vert éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIEU, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE PARFAITE. — La plus légère et la plus saine.

DÉBIT DE LA SOURCE :  
80 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.



L'IMPÉRIE MINÉRALE NATURELLE  
**SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT**  
MONT CORNADORE (P. D. B.)  
Source Rouge — **Chloro-Anémie**  
Source du Parc — **ALBUMINURIE**  
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile









Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antisepique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 40 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sales suivants :

Resulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydratate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de létre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les extraits du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérat : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>ts</sup>-Honoré à toutes Pharmacies.

# PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

### ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes

DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes

DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitale cristallisée. (De 4 à 4 généralement en 24 heures).

### Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme, (4 à 10 en 24 heures).

### AMPOULES PROPULSIVES

de DIGITALE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

### ALCOOLATURE D'ACONITINE H. ÉCALLE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes.

D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

### Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titres au dixième de milligramme, (2 à 5 en 24 heures).

### AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrees au dixième de milligramme, (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,  
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,  
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

SOLUTION de  
DIGITALE cristallisée  
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION du PARLEMENT de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
DIGITALE HOMOLLE QUEVENNE

Ph<sup>ie</sup> COLLAB. 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

GRANULES  
de DIGITALE cristallisée  
1 à 5 par jour.



rière en avant, en passant derrière le condyle du maxillaire inférieur, pour atteindre la région des rameaux articulaires du nerf auriculo-temporal qui, comme on sait, émergent au niveau de la ligne de jonction des portions osseuses et cartilagineuses du conduit auditif externe. Pour bien atteindre cette région, il convient de faire ouvrir largement la bouche au patient et d'enfoncer l'aiguille assez profondément, de 1,2 à 2 centimètres environ (un peu moins chez les enfants). On achève d'injecter en ce point le contenu de la seringue.

Grâce à cette manière de faire, on obtient en quelques minutes une anesthésie complète du tout le conduit auditif externe.

L'auteur a employé jusqu'ici et procédé avec succès dans un grand nombre de cas de furonculose de l'oreille ainsi que pour l'ablation d'une exostose de la paroi antérieure du conduit auditif.

## LIVRES NOUVEAUX

Gérard Bonnet. — *Traité pratique d'hypnotisme et de suggestion thérapeutique*. 1 vol. de 335 pages. Paris, 1904 (J. Rousseau, éditeur).

Voici un traité très clair et très complet. L'auteur définit l'hypnotisme « la science qui permet de constater la suggestibilité d'un sujet sain ou malade et de développer cette suggestibilité de manière à rendre ce sujet plus apte à accepter la suggestion ». Et tout de suite l'auteur s'élève contre la croyance, si répandue, que le mot hypnotisme (comme semblerait l'indiquer l'étymologie) signifie sommeil. Sauf de très rares exceptions, le sujet ne dort pas. Il est mis dans un état nerveux particulier (hypnotaxie de Durand de Gros) qui n'est plus l'état de veille, qui n'est pas non plus un sommeil ni un état analogue, mais qui le rend plus accessible à la suggestion.

Voilà pourquoi les mots hypnotisme, sommeil provoqué, que l'on emploie, faute d'autres plus précis et

meux appropriés pour désigner cet état, sont hexagets et susceptibles d'en donner au public et chez les opérés une idée fautive.

L'auteur décrit la série des états somnambuliques et somnambuliques d'après la remarquable classification de Liébault, reprise et développée par Bernheim.

Dans tous ces états, le sujet est suggestible. Dans les états somnambuliques, qui sont les seuls que l'on observe dans la grande majorité des cas, il y a souvent au réveil, conservation de la conscience et de la sensibilité.

Dans les états somnambuliques que l'on observe rarement, et, en général, chez des sujets entraînés, il y a absence de souvenir au réveil, perte de la conscience et de la sensibilité; le sujet agit automatiquement: il peut être hallucinable.

Ces derniers états sont les seuls auxquels on puisse réellement appliquer le mot de sommeil.

M. Gérard Bonnet, préoccupé surtout d'être pratique, signale simplement, sans s'y étendre, les phénomènes du grand hypnotisme décrit par Charcot qui ne rencontrent que très rarement chez certaines hystériques déjà entraînées.

La première chose à faire avant d'essayer de traiter un malade par cette méthode est de faire le diagnostic de son degré de suggestibilité, ce qui indique au médecin jusqu'à quel point il peut espérer influencer son malade, à quel degré d'hypnose il y a lieu de l'amener, sans aller inutilement jusqu'à des états plus profonds. On y parvient assez pratiquement par la suite très employé de M. Moutin.

L'hypnotisme et la suggestion constituent une thérapeutique, il est vrai, purement fonctionnelle et symptomatique, mais qui a une indication dans un grand nombre de maladies à côté des autres procédés de traitement.

J. LAMOUROUX.

## COLLÈGE DE FRANCE

Hématologie. — M. J. JOLY commencera le mardi 11 Octobre 1904 au laboratoire d'histologie du Collège de France (annexe rue des Ecoles), une série de

conférences pratiques sur l'histologie normale et pathologique du sang, les méthodes d'examen, et les maladies du sang. Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures, et dureront un mois.

## FACULTÉ DE PARIS

Exercices opératoires. — Cours facultatif d'anatomie. — M. LABRY, prosecteur, avec le concours de 6 aides d'anatomie, fera sa première démonstration le lundi 17 Octobre 1904, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: en France: MM. Patriarche, Vivien, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Briand, Damond, Nouaillet-Degore, Nielsen, Sauzeau de Puyberneau, Ascoront, Lemaire, Boyé, Roche, Ortholan, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Dhôte, Fauquet, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe; Haelewyn, médecin aide-major stagiaire.

Congrès international des « Gouttes de lait ». — Le premier congrès international des « Gouttes de lait » aura lieu à l'Écamp du 28 au 30 Octobre 1905. Les questions mises à l'ordre du jour sont les suivantes:

1<sup>o</sup> Maladie de Barlow; 2<sup>o</sup> gastro-entérite et lait stérilisé; 3<sup>o</sup> loi sur la protection de la vente du lait.

Une séance sera consacrée à l'exposé et à la discussion des communications particulières des membres du Congrès.

PROGRAMME. — 28 Octobre: Séance solennelle d'ouverture et séance du Congrès; 29 Octobre: séances du Congrès. Le soir, banquet; 30 Octobre: visites aux Gouttes de lait du Havre le matin, de Rouen l'après-midi.

Bactériologie. — M. Lorrain, commencera le mardi 25 Octobre à 2 heures, au laboratoire de l'hôpital Saint-Joseph, une série de 25 leçons élemen-

## NOTE THÉRAPEUTIQUE

### AVANTAGES DE LA SANTHÉOSE

Si maints auteurs ont reproché à la théobromine de déterminer des «phalés», de l'excitation cérébrale et des troubles digestifs, c'est que la plupart des théobromines commerciales sont *défectueuses* comme composition et *variables* comme origines. Les recherches de M. Buchard ont, en effet, permis de rattacher la cause des accidents toxiques à l'adulération fréquente de la théobromine par des produits impurs. (J. des Prat., 23 fév.)

Or, l'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un médicament absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance: c'est la **SANTHÉOSE**, qu'on peut considérer, selon le langage de Necker, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Elle se présente par boîtes de 24 cachets dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chaque la marque « **SANTHÉOSE** », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de son puissante efficacité.

## THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

# SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF

DES DIURÉTIQUES

No se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte: 6 fr.

<b>S. PURE</b> Affections cardiaques, néphroses, albuminurie, urémie, hydropisie.	<b>S. PHOSPHATÉE</b> Scrophes cardiaques, anémie, chlorose, insuffisance cardiaque.	<b>S. CAFÉINÉE</b> Athétisme cardio-vasculaire, asthénie, insomnie, troubles du sommeil.	<b>S. LITHINÉE</b> Graville, urémie, calculs, rhumatisme, sciatic.
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

D<sup>o</sup> LAFAY, Pharm. prép., 64, Rue de la Chaumière d'Antin, Paris et toutes Pharmacies.  
VENTE EN GROS: 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV<sup>e</sup>).

## N'A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR

# Tablettes d'Antikamnia

## CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉVRALGIE, ANODINE —

NE DONNANT PAS LIEU A L'ACCOUSTOMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Stux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Hystérie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

### UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHEINE

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON  
FRANÇO  
SUR  
DEMANDE

CACHET  
30 CENTIMÈS

# SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANEVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies



taires et pratiques de bactériologie. S'adresser au Laboratoire, 7, rue Pierre-Larousse.

**Station minérale de Châtel-Guyon.** — Le syndicat médical de Châtel-Guyon, en réponse à la publication faite dans plusieurs organes médicaux d'une liste incomplète des médecins consultants de la station, rappelle à ses confrères que la seule liste officielle est la suivante :

MM. Groslier, Conchon, Pessez, Machebault, Bonnet, Saint-René, Mazeran, Cohendy, V.-F. Baraduc, Bartoli, de Riblier, Bois, Mage, Foucaud, Sillery Vale, Aubouf, Baumann, Bayrac, Esmonet, Révérend du Mesnil, Bastide, Lièvre, Vêre.

Il déclare, en outre, en se plaçant au point de vue médical qui doit être seul envisagé par lui, que la période vraiment favorable à la cure hydro-minérale est celle qui va du 15 Mai au 15 Octobre, dates consacrées par une longue expérience clinique.

#### Étranger.

**V. Congrès italien de pédiatrie.** — Du 28 au 31 Octobre 1904 aura lieu à Rome le cinquième congrès italien de pédiatrie.

On y discutera les rapports suivants : *Sur la tuberculose infantile* (étiologie et pathogénie, par M. le professeur F. VALAGUERA, de Rome); *diagnostic par M. D. PACCHIONI, de Florence*; *De l'andémie chez les enfants* (étiologie, pathogénie, anatomie pathologique et hématologie, par M. le professeur G. A. PETRONIO, de Naples); *symptomatologie et traitement*, par M. le professeur R. GEMMA, de Gènes.

**Faculté de médecine de Fribourg.** — Le titre de professeur extraordinaire d'anatomie a été conféré à M. Eugen Fischer.

**Faculté de médecine de Greifswald.** — M. Ernst Schulze est nommé professeur extraordinaire de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Marbourg.** — M. L. Brauer est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

**Faculté de médecine de Moscou.** — Sont nommés professeurs ordinaires : MM. S. I. Tchevinskij (*pharmacologie*); V. S. Goulevitch (*chimie physiologique*).

**Faculté de médecine de Tubingue.** — Le titre de

professeur extraordinaire de physiologie a été conféré à M. Karl Bärker.

**Faculté de médecine de Vienne.** — Le titre de professeur ordinaire d'ophtalmologie a été conféré à M. August von Reuss.

Sont nommés professeurs extraordinaires : MM. Friedrich Schlägenbauer (*anatomie pathologique*); Max Neuburger (*histoire de la médecine*).

**Owens College de Manchester.** — James M. Lorrain Smith est nommé professeur de pathologie générale et d'anatomie pathologique.

**Miami Medical College de Cincinnati.** — M. Franklin H. Lamb est nommé lecteur de physiologie.

**Cornell University Medical College de New-York.** — M. Adolf Meyer est nommé professeur de psychiatrie.

**Faculté technique de médecine de Prague.** — M. Otakar Kukulka est nommé professeur ordinaire de chirurgie.

**Faculté de médecine de Rostock.** — Le titre de professeur a été conféré à M. les privatdocteurs Ernst Ehrlich (chirurgie); Ulrich Schiem (psychiatrie).

**Faculté de médecine de Vienne.** — Sont nommés privatdocteurs : MM. Heinrich Schur (médecine interne); Max Reiner (chirurgie); Viktor Hanke (ophtalmologie).

**Université John Hopkins de Baltimore.** — Avec l'approbation du roi, M. William Osler, professeur de médecine à l'Université John Hopkins, à Baltimore (États-Unis) est nommé professeur de médecine à l'Université d'Oxford où il succède à sir John Burdon Sanderson.

**Faculté de médecine de Berlin.** — M. G. Gaffky, est nommé directeur de l'Institut des maladies infectieuses, en remplacement de M. R. Koch, démissionnaire.

#### CONCOURS

**Hôpital Saint-Joseph de Lyon.** — Le 7 Novembre 1904 aura lieu, à l'hôpital Saint-Joseph de Lyon, rue Parmentier, 7, devant le Conseil d'admini-

stration, assisté d'un jury médical, un concours public pour la nomination de trois élèves internes.

Ils seront nommés pour deux ans. Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital avant le 2 Novembre.

Un concours public pour la nomination d'élèves externes, nécessaires au service, et dont le nombre pourra varier de trois à six, aura lieu au même hôpital, le 11 Novembre prochain. Les inscriptions seront reçues, rue Parmentier, 7, jusqu'au 7 Novembre.

#### RENSEIGNEMENTS

**Interne en chirurgie désire permutter avec collègue, accouchement de préférence.** S'adresser : P. M., n° 33.

**Docteur, ancien externe des hôp. de Paris, ayant exercé pendant six ans, demande remplacement Paris ou environs.** Écrire P. M., n° 51.

**Jeune docteur demande place dans clinique, le matin seulement.** Écrire P. M., n° 52.

A louer, pour Janvier, 35, rue des Bourdonnais, 1<sup>er</sup> étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

**Deux internes commenceront prochainement une conférence privée d'externat.** Prière de s'inscrire auprès de M. Fiesinger, interne à l'hôpital Beaujon.

**A vendre pour sanatorium.** Belle maison et trois vastes bâtiments situés à La Turballe (Loire-Inf.) à 5 kil. de Perbroz, au bord de la mer, édifiés au milieu d'un enclos de 12.000<sup>m</sup>², écuries, remises, jardins, et entourés d'arbustes maritimes. La maison seule comprend seize pièces. S'adresser pour tous renseignements et traiter chez M<sup>me</sup> Lecourt, rue Treillard, 12, à Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSE, etc.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**  
Ses composés les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, s'agit de et d'une Solubilité parfaite.

De bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dont exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose : 400 mg. Conservation indéfinie. (Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillerées-mesures par jour. En l'absence de 300, 60 et 125 mg.)

Non préparé par le **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** (contenant un gramme de Tribromure par cuillerée-mesure) et le **SIRUP TRIBROMURE DE GIGON** (contenant un gramme de Tribromure par cuillerée-mesure).

**Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris** et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

**BISMUTOSE** — Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les **MALADIES DE L'INTESTIN** : colique, irritation et sert de protection dans l'ulcère de l'intestin, l'hyperacidité, etc. (Brochure et échantillon). M. HEINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

**NOUVEAUX MÉDICAMENTS**

**Lactagol Iodosol**  
Spécifique Galactogène  
produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

**DOSE :** 2 à 4 cuillerées à café par jour

**PRIX d'une BOITE pour un Traitement de 12 jours 3 fr. 50**

**PRIX : 1 fr. 60 le Flacon** (dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons s'adresser à la

**Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS**

**Société des BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Échantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates isolés purs. Prescrire comprimés ou solution. Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CROGÈNE LUMIÈRE**  
NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ÉNERGIQUE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure. Possède toutes les propriétés des sels hydragryques et n'est pas irritant. Son has pris en perméable l'emploi. Seul Comprimés, Ampoules, Sirops, Laitilles Chloroforme, Pommades, etc. à voir aux pharmaciens.

**DOSES :** Voir prospectus de 2 à 12 cuillerées, tous les 3 ou 4 jours. Voir prospectus de 2 à 12 cuillerées, par jour.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL 61, Boulevard Haussmann, Paris.

**SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.**

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.**

TOUTES GÉLATINES, BACCHES, GRANULES, COMPOSÉS

**DOSES :** ENFANTS de 2 à 6 ans 0 gr 60 à 0 gr 80  
ADULTES : 1 BOL. PAR JOUR

En l'absence de 200, 60 et 125 mg.

Pharmacie dans les pharmacies de la Suisse et les pharmacies de France.

**PHYTINE**  
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES  
PRINCIPES ACTIFS EN DÉCOCTIONS ON CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORE NATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

DOSE GÉNÉRALE POUR LA FRANCE : 100 grammes SAUTER, 10, rue de Valenciennes, PARIS 10

EXPORTATION ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À BÂLE SUISSE



NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE  
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE  
DÉPRESSIONS NERVEUSES  
Vertiges - Hypochondrie  
SURMENAGE  
EXCÈS

DÉPRESSIONS NERVEUSES  
 Vertiges — Hypochondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIOPHORIN

La BIOPHORIN  
 granulé à base de KOLA  
 Glycérophosphate de Chaux  
 Quinquina et Cacao vanille, est le prototype  
 de la médication Dynamogène antineurasthénique  
 et antidépresseur. La BIOPHORIN très agréable  
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par Kg

Extrait de sole fraiches de Bône.....	40 grs
Glycérophosphate de Chaux pur.....	30 grs
Extrait de Cola.....	40 grs
Cacao caraque vanille.....	40 grs
Poudre.....	0.5

*Fournisseur officiel de l'Armée et de la Marine*

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES

**La BIOPHORINE**,  
granulé à base de Kola,  
**Glycérophosphate de Chaux**,  
**Quinquina et Cacao vanillé**, est le prototype  
d'édication Dynamogène antineurasthénique  
douce. La **BIOPHORINE** très agréable  
plaisir par les malades les plus difficiles.

en noir fraîches de Kola.....	40 gr.
phosphate de Chaux pur.....	50 gr.
de Quinquina.....	10 gr.
aque vanillé.....	40 gr.

**DOSAGE** par K

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES. RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à dosage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacuée, PARIS ET PHARMACIES.**

**POUR ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrites**

**Sirop Roche** an **Thiorol**  
**Comprimés** de **Thiorol Roche**

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>IE</sup>, 7, Rue St Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

# AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15<sup>cent.</sup> servira de  
**BON POUR UN ECHANTILLON**

# GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

# le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 10 Soufre combiné.

~~~~~ S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions. ~~~~~

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

COMPRIMÉS
de **Thiocol Roche**

Préparés par **CAF. WEISS**, Pl^{us} de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — **MÉDAILLE D'OR**
 30, Boulevard Magenta, PARIS
 Chaque Comprimé renferme 0.50^{mg} de **THIOCOL** pur.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Portugal, en Grèce, en Turquie, en Russie, en Chine, en Japon, en Indes, en Australie, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en tous les pays du monde, est la preuve de son efficacité et de sa pureté.

terre, en Amérique, tiant à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'orange amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de BIROP de HENRY MURE contient 2 grammes

Prix du flacon : 5 francs.

**TOPIQUES CHAUMEL**

seuls de ce genre.

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Réunion.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. RONNE

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. BUCCA. Arthropathies des hémiplégies.

M^{me} NAGOTTE-WILBOUCHEWITCH. Le traitement antiseptique des brûlures et la légende du broissage.

MÉDECINE PRATIQUE

H. NOÏRÉ. Technique du traitement radiothérapique d'épithélioma cutané.

CHATTIERNE. Traitement préventif de la tuberculose.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Comparaison de la dépense des muscles flexisseurs et extenseurs accomplissant un même travail extérieur. — Déperdition de l'électricité dans l'air au voisinage de sources thermales. — Séméiologie du sus prostaticus.

Société anatomique. — Tumeur du sein. — Occlusion intestinale. — Abcès du cerveau.

Académie de médecine. — Prophylaxie du paludisme dans l'isthme de Suez. — Rapport sur le prix Monbline. — Hygiène de l'eau dans les villes de garnison. — Rapport sur les épidémies.

ANALYSES

Parasitologie. — Ch. HONORÉ. Recherches sur la formule leucocytaire dans l'ankylostomose.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — ORTMANN. Rétrécissement de l'urètre consécutif à un phimosis congénital. — LUCKE. Physiologie de la miction. — FLEKEL. La sonde à demeure comme traitement ambulatoire de certaines maladies de la vessie.

Ophthalmologie. — THEILACKER. Complications oculaires de la variole. — DANAUX. Pupillite et tumeurs cérébrales. — MANDONNET. Paralysie de l'accommodation et du voile du palais, consécutives aux oreillons.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — M. LERMOYEZ. Tumeurs nasales à péguchavod.

Sérothérapie. Opiothérapie. — Du MESNIL DE ROCHEMONT. Sur la sérothérapie de la fièvre typhoïde.

Pathologie exotique. — L. VÉRY. La fièvre bilieuse hémoglobinurique dans le bassin du Congo.

CHRONIQUE

C. JARVIS. Le voyage des médecins français à Londres. Congrès français de médecine.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés.

LIVRES NOUVEAUX

GABRIEL LEVEN. L'obésité et son traitement.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Faculté.
Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

LE VOYAGE DES MÉDECINS FRANÇAIS A LONDRES

Londres, le 10 Octobre.

Une bonne organisation et un temps favorable ont fait du voyage de Paris à Londres un vrai succès. Le Dieu des vents, après deux jours de débordements excessifs, a daigné faire trêve en faveur des médecins français et, par une mer calme et un ciel d'azur, les moins aguerries ont joui de la courte traversée.

A Londres, le Comité anglais attendait les voyageurs sur le quai de la gare de Charing Cross pour leur souhaiter la bienvenue : des

omnibus spéciaux les conduisirent à leurs destinations respectives et le soir tout le monde se retrouvait au Ansell Hôtel pour organiser l'emploi du temps.

Le Comité anglais avait préparé un programme détaillé dont nous résumons ici le plan général.

Lundi. Le matin, à 10 heures, réception au Collège des chirurgiens d'Angleterre; puis visite des hôpitaux de Charing Cross et de Kings College. A midi, déjeuner chez différents membres du Comité et chez les éditeurs du *Lancet*.

A 2 heures, visite de Saint-Bartholomew's et ad libitum, de l'Hôpital national pour les paralysés et les épileptiques, l'hôpital des Enfants-Malades, le Royal Free Hospital, le West London and Post-Graduate College, le Collège de médecine tropicale, le Collège des Medical graduates.

A 9 heures et demie du soir, réception par M. et M^{me} Dundas Grant.

Mardi. Le matin à 9 heures et demie, visite de l'Hôpital français. Puis, visite de plusieurs établissements hospitaliers, entre autres la Maternité de la Reine Charlotte, le Royal London ophthalmic Hospital et l'Infirmière d'Eslington.

A midi. Déjeuner offert à tous les excursionnistes par le doyen de la Faculté de médecine et M^{me} Butlin à l'Hôtel Métropole.

L'après-midi, visite de Guy et de Saint-Thomas, de l'Hôpital Alexander pour les coxalgiques, le Samaritan Free Hospital pour femmes, l'Hôpital Saint-Marc pour le traitement des fistules.

Mercredi. A 10 heures, visite des Laboratoires impériaux pour cancer, l'Institut Lister pour la médecine prophylactique et l'hôpital de Chelsea pour femmes.

A 11 h. 45, un train conduira un certain nombre de voyageurs au Laboratoire pathologique des asiles du Conseil du Comité de Londres à Claybury.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

CARABANA Purgation par régime.
Coction. Constipation

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Romain,
Télex 125-64-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉSIQUE ET RECONSTITUANTE
"ANTICA" ARRÊTÉE ET ANTISEPTIQUE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

XII^e ANNÉE. — N° 82, 12 OCTOBRE 1904.

Hémo-
globine **DESCHIENS**

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu au gros, emballé en 10 kilogrammes : LABORATOIRES BAUTER, PARIS, 40, Rue de Paradis et BELLEGARDE (AUX)

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIE CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SINAPISME CARTAZ REVULSIF LIQUIDE,
liquide, et sous forme de
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

LECITHINE ROGIER
Expérimentée dans les hôpitaux.
Communication à l'Académie de Médecine.

DRAQÈS, GRANULE, AMPOULES
3, boulevard des Capucines. — Paris.

Toute ophtalmie constatée doit être soignée de suite et considérée comme une affection grave, à moins que l'examen bactériologique n'autorise un pronostic bénin, basé sur l'absence du gonocoque. Si le médecin prend la responsabilité du traitement, il devra le surveiller attentivement, faire lui-même les instillations de nitrate d'argent et s'assurer chaque jour de l'état de la conjonctive et de la cornée. Il ne faut pas oublier que plus le traitement sera rapide, plus grandes seront les chances d'une guérison prompte et complète.

La première indication thérapeutique est de chasser la sécrétion purulente par des lavages répétés toutes les heures, surtout les premiers jours. Ces lavages seront faits avec de l'eau bouillie ou de l'eau boriquée tiède. M. Morax n'a pas vu d'avantages manifestes à l'addition de l'eau de permanganate de potasse ou de chaux. L'appareil de Kalt (petite canule à pavillon de verre qu'on introduit entre les paupières) est plus dangereux qu'utilité lorsqu'il n'est pas manié par des mains expertes. Mieux vaut l'écartement pur et simple des paupières avec les doigts et le lavage au moyen de tampons d'ouate hydrophile ou encore avec une petite poire en caoutchouc que l'on aura eu soin de faire bouillir. Au cours de ces lavages, on évitera que le pus entrainé ne souille l'œil opposé, en cas d'ophtalmie monoculaire. Pour écarter à coup sûr cette complication, on pourra, après y avoir fait pendant deux jours une instillation prophylactique de nitrate d'argent à 2 pour 100, appliquer sur l'œil sain un pansement occlusif.

La cautérisation au nitrate d'argent en solution au 40° constitue la seconde partie importante du traitement. Après avoir absorbé la sécrétion purulente avec un tampon d'ouate hydrophile, on écartera les paupières avec l'index et le pouce et, avec un compte-gouttes, on instillera quelques gouttes de la solution argenteuse, de façon à remplir le cul-de-sac et à baigner le bord libre des

paupières. Cela fait, on enlèvera aussitôt le liquide avec de l'ouate hydrophile. Ces cautérisations seront répétées deux fois par jour les premiers jours, puis espacées toutes les vingt-quatre heures; on les continuera jusqu'à cessation complète de la suppuration. Les nouveaux sels d'argent (protargol, argyrol) qui ont été préconisés pour remplacer les instillations douloureuses de nitrate d'argent ne paraissent pas présenter la même efficacité. M. Morax estime que, tant que leur supériorité réelle ne sera pas établie par des observations contrôlées bactériologiquement, il faudra préconiser le traitement classique dont l'efficacité est établie par une longue expérience.

On n'oubliera pas de prévenir les personnes en contact avec l'enfant du danger de contamination et du moyen fort simple de la prévenir par le savonnage des mains après chaque pansement.

Dans les ophtalmies non gonococciques, il n'y aura jamais aucun inconvénient à recourir au traitement ci-dessus: pour les cas légers, une solution de nitrate d'argent à 1 pour 100 ou de sulfate de zinc à 1 pour 40 aura en général assez vite raison de la suppuration.

LIVRES NOUVEAUX

Gabriel Leven. — *L'obésité et son traitement*. 1 vol. in-8° de 152 p., Paris, 1904 (JOANIN et C^{ie}, éditeurs).

« L'obésité doit maigrir en mangeant à sa faim. en buvant à sa soif, sans surmenage physique. » Ces lignes servent d'épigraphie à un livre sur l'obésité et son traitement que M. G. Leven vient de publier dans une collection nouvelle de médecine et de chirurgie pratiques, qui paraît sous la direction du professeur Hatuel.

Cette épigraphie seule nous annonce que la manière dont Leven conçoit la pathogénie de l'obésité n'a guère de rapports avec la manière classique. En effet, pour lui, l'obésité n'est pas une entité morbide,

mais un symptôme qui, à lui seul, ne constitue pas plus un état pathologique que la déformation du rhumatisme chronique ou le dépôt topiaca de la goutte.

Pour lui, tout obèse est un malade, et l'obésité est un symptôme de la maladie dont il souffre; l'accumulation de la graisse est un fait secondaire qui ne me mérite pas de fixer, seul, l'attention du médecin. C'est du malade qu'il faut se soucier et non de l'obèse. Leven résume sa pensée dans la formule: « Guérissez votre malade, vous guérirez l'obésité. »

Il nous montre que, chez l'homme sain, la fixité du poids du corps est aussi constante que celle de la température du corps. Le poids se varie peu, malgré la suralimentation, malgré l'insuffisance d'exercices physiques, grâce à une régulation automatique de l'accumulation et de la destruction de la graisse.

L'expérimentation clinique a permis à l'auteur d'admettre qu'un appareil nerveux spécial veille à cette régulation du poids, tant que le fonctionnement de ce centre nerveux n'est pas troublé par des causes qui sont nombreuses, les unes classiques, les autres plus rares.

Leven nous parle d'obésités traumatiques, cas curieux à rapprocher des diabètes, des azoturies traumatiques.

Il nous dit que tous les obèses sont dyspeptiques, le prouve par des arguments précis, et tente de nous expliquer pourquoi il en est ainsi. Il développe longuement les points de la question sur lesquels il est en désaccord complet avec ceux qui ont écrit sur l'obésité.

Dans un chapitre sur le rôle de l'alimentation dans la production de l'obésité, il arrive à conclure que l'aliment indigeste est capable de créer la polyasurie, quelle que soit sa valeur calorique ou sa composition chimique. Cette notion le conduit à laisser prendre aux obèses des farineux, des féculents, du sucre, en quantité indéterminée.

Il laisse ses malades boire de l'eau, mais leur supprime l'alcool qui engraisse en créant la dyspepsie et non par apport de calories.

Il nous parle de malades obèses qu'il fait maigrir en les gardant au lit et nous montre les résultats passagers et les dangers des cures d'amalgamisme basées sur le surmenage physique.

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 11, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

Aconit
Chavre Indien
Convallaria
Digitalis
Ergot
Scille
Strophantus, etc
Demander les brochures relatives.

The advertisement displays a large collection of Parke, Davis & Co. products. In the center, a tall, ornate glass bottle holds several smaller bottles of 'ADRENALINE CHLORIDE' and 'TAKAMINE'. To the left, a box for 'TAKA-DIASTASE' is prominent, along with boxes for 'ACETOZONE' and 'CHLOROTONE'. Other visible products include 'MERCURIOL', 'POTASSIUM', 'THERMOFUG', 'VIOXYL', 'ONE-HALF DOZEN LIQUID', 'WEEKLY IRON AND WINE', 'SODIUM', 'CALCIUM', 'MAGNESIUM', 'ZINC', 'COPPER', 'IRON', 'SILICA', 'PHOSPHORUS', 'NITROGEN', 'OXYGEN', 'HYDROGEN', 'CARBON', 'SULFUR', 'CHLORINE', 'FLUORINE', 'IODINE', 'BROMINE', 'MANGANESE', 'COPPER', 'IRON', 'SILICA', 'PHOSPHORUS', 'NITROGEN', 'OXYGEN', 'HYDROGEN', 'CARBON', 'SULFUR', 'CHLORINE', 'FLUORINE', 'IODINE', 'BROMINE', 'MANGANESE'. The background is filled with numerous other bottles and boxes, creating a sense of a vast inventory of pharmaceuticals.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le
D. J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.

EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ictère fond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant les repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strangurie, les urétrites, les affections hémorroidales.

L'alunol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est disséminé et émulsionné actif en cas de plaques suppuratives, d'abcès, de plaques cutanées, en cas d'endométrite métrorragique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques ; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Excellent antithermique et antifebrilique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections métaboliques.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiodorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles névralgies sudorales des pharigues. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiodorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

La senle préparation à base de galeol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du galeol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Le tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses espèces de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité ; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaques douloureuses, telles que : brûlures, ulcères de jambe, intertrigo, gargarisme, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en éponge imbibée à l'eau de dermatol, ou en pommade à base de lanolin à 5-10 %.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Employé : en pommade ou en batonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses de 1 à 1-1/2 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alunol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Veuse et à l'anidol sort comme éponge.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéochroniques. Doses pour le Pyramidon, 0,2 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antidouleur employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaleol.

Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'ictère, la stomatite, les carcinomes saux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 4 ans, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 4 à 10 ans, 3 à 4 fois par jour 0,10 à 0,20 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINQUIN LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement tiré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLOROSE

Palles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉNÉRAL SUR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne contiennent pas. — Ne nuisent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune l'impression en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncope.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'estomac. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Galeol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — L'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Signalons encore les lignes où il prouve que l'homme « gros et gras » est toujours un malade; celles où il nous rapporte l'histoire clinique de malades perdant spontanément 15, 20, 48 kilogrammes sans diabète, sans cancer, sans tuberculose, etc. Ces amaigrissements essentiels doivent être connus du médecin qui s'inquiètera sans raison s'il ignorait leur existence.

Citons enfin les pages relatives à la dyspnée de l'obèse, aux obèses faux cardiaques, à un syndrome simulant l'asthme fréquent chez les polysarciques et le chapitre où Leven expose ses recherches personnelles sur la chimie de la nutrition dans l'obésité.

Une assez grande partie du livre est consacrée au traitement de l'obésité. L'auteur nous dit: « Il y a autant de traitements de l'obésité qu'il y a d'obèses. » Sa thérapeutique consiste à soigner chez l'obèse le malade et chez le malade toutes les manifestations morbides simples ou multiples qui s'opposent au fonctionnement normal du mécanisme nerveux régulateur du poids.

Le rôle du médecin qui soigne l'obèse n'est pas aussi simple qu'au temps où il pouvait se contenter de dire à son client: « Mangez peu et remuez-vous beaucoup. » Le médecin devra examiner attentivement l'obèse, étudier dans les moindres détails son histoire morbide, s'éclairer parfois des avis du chirurgien, du laryngologiste, d'autres spécialistes encore qui auront à traiter le mal qui est de leur ressort.

En effet, si l'organisme restait souffrant, en un point quelconque de l'économie, la guérison de l'obésité, qui doit en quelque sorte être spontanée, serait impossible.

Ainsi guérie, l'obésité n'est pas remplacée par le diabète, l'asthme; ainsi traité, le malade ne devient pas tuberculeux ou ne reste pas un malade, malgré la perte artificielle de plusieurs kilogrammes, comme on le voit après bon nombre de cures d'amaigrissement dues au corps thyroïde ou au régime alimentaire très réduit longtemps prolongé, par exemple.

En résumé, bon petit livre plein d'idées originales dont tout praticien pourra tirer un utile parti.

G. VITTOUX.

BIBLIOGRAPHIE

827. — P. PECKER. — LA PUÉRICULTURE PAR L'ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET MATERNELLE A DOMICILE. 1 vol. in-18 de 316 pages. Prix: 3 fr. 50 (Vigot frères, éditeurs).

828. — Marescot du Thilleul. — L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS. SES BIENFAITEURS ET SA FORTUNE MORALE. 2 vol. gr. in-8° de 688 et 1055 pages. Prix: 15 fr. (Berger-Levrault, éditeur).

829. — BUREAU DE BIENFAISANCE. MANUEL PRATIQUE A L'USAGE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES, publié par l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris. 1 brochure in-16 (Berger-Levrault, éditeur).

830. — M. Bourcart et F. Castru. — LE VENTRE; étude anatomique et clinique de la cavité abdominale au point de vue du massage. Tome 1. LE REIN, par M. BOURCART. 1 vol. gr. in-8° de viii-302 pages, avec 134 figures. Prix: 10 francs (Félix Alcan, éditeur).

831. — Th. Kocher. — LES PRACURES DE L'ŒIL ET DU RÉNEUR, traduit de l'allemand par L. SERN. 1 vol. gr. in-8° de viii-286 pages, avec 105 figures et 56 pl. hors texte. Prix: 15 fr. (Félix Alcan, éditeur).

832. — H. Gillet. — FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE DES MALADIES INFANTILES. 1 vol. in-12 de 200 pages. Prix: 3 francs (Maloiné, éditeur).

833. — A. Laveran et F. Mesnil. — TRYPAOSOMES ET TRYPAOSOMIASES. 1 vol. gr. in-8° de 417 pages, avec 64 figures dans le texte et 1 planche hors texte en couleurs. Prix: 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

834. — J. Galezowski. — LE FOND DE L'ŒIL DANS LES AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX. 1 vol. gr. in-8° de 152 pages, avec 3 planches en couleurs, hors texte. Prix: 5 fr. (Félix Alcan, éditeur).

835. — Dr Toulouse, N. Vaschide et H. Piéron. — TECHNIQUE DE PÉTOLOGIE EXPÉRIMENTALE (examen des sujets). 1 vol. in-18 de 350 pages, avec 19 figures. Prix: 4 fr. (O. Doyné, éditeur).

836. — A. Manouvriez. — DE L'ARÉMIE ANKYLOSOMIARIQUE DES MINKUS. 1 br. in-8° de 28 pages. Prix: 1 fr. (J. Roussel, éditeur).

837. — G. Schröder et F. Blumenfeld. — HANDBUCH DER THERAPIE DER CHRONISCHEN LUNGENSCHWINDSUCHT. 1 vol. gr. in-8° de 996 pages, avec 65 figures dans le texte et une planche. Prix: 25 marks (Johann Ambrosius Barth, éditeur, Leipzig).

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 17 Octobre 1904. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Delens, Legueu. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu: MM. Reclus, Maudelaine, Gosset.

Mardi 18 Octobre 1904. — 1^{re}. Sages-femmes, MM. Poirier, Bonnaire, Demelin. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité: MM. Berger, Schwartz, Hartmann. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité: MM. De Laperonne, Marion, Auvray.

Mercredi 19 Octobre 1904. — 3^e. (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Blanchard, Desgrez, Bezançon. — 2^e. MM. Gariel, Reuy, Gley. — 5^e. (Deuxième partie). Laennec: MM. Déjorine, Gaucher, Legry. — 2^e. Sages-femmes, Clinique Baudelocque (à 9 heures du matin): MM. Pinard, Lepage, Ribemont-Dessaignes. Jeudi 20 Octobre 1904. — 4^e (1^{re} série). MM. Pouchet, G. Ballet, Wurtz. — 4^e (2^e série). MM. Gilbert, Dupré, Langlois.

Vendredi 21 Octobre 1904. — 2^e. Salle Thourout: MM. Ch. Richet, Retterer, Desgrez. — 4^e. MM. Landouzy, Thoinot, Wurtz. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: MM. Reclus, Lejars, Gosset. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: MM. Tuffier, Legueu, Cuséo. — 5^e. Obstétrique (Première partie): Clinique Baudelocque (à 9 heures du matin): MM. Pinard, Wallich, Potocki. Samedi 22 Octobre 1904. — 5^e. (Deuxième partie). Beaumont: MM. Hutinel, Widal, Thiroloix. — 5^e. Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: MM. Bonnaire, Demelin, Potocki.

Produits nouveaux de la M^{on} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :
AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont affectés : En Indo-Chine, MM. Lecroix, médecin principal de 1^{re} classe, et Delay, médecin-major de 1^{re} classe; à la Guyane, MM. Camus, médecin-major de 2^e classe, et Bourret, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation. — Rappelons que ce Congrès se tiendra à Paris, au Grand Palais des Champs-Élysées, du 1^{er} au 8 Novembre prochain.

Il comprend 7 sections : Habitations urbaines; habitations rurales; habitations ouvrières; habitations louées en garni; habitations scolaires; habitations flottantes; alimentation en eau potable et évacuation des matières usées.

Enseignement pratique de l'histologie. — M. Auguste Pitrret commencera, le mardi 18 Octobre 1904, au Laboratoire d'anatomie de Naudin, 55, rue de Buffon, un enseignement pratique (gratuit) d'histologie. Les leçons et manipulations auront lieu les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 2 heures. S'inscrire d'avance, l'après-midi, auprès de M. Petit.

Une bonne mesure. — Le Ministre de la Guerre vient de prescrire que les médecins militaires devront examiner avec le plus grand soin la denture des hommes appelés à servir outre-mer, de manière à l'envoyer aux colonies que les hommes puissent mastiquer les aliments dans de bonnes conditions. Cette mesure est prise pour combattre principalement la dyspepsie, cette maladie si commune aux colonies.

Etranger.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Rosario Traina est nommé privatdocent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Léna. — M. O. Pankov est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Rôle. — Ont nommés privatdocent : MM. Robert Riessel (anatomie pa-

thologique); Ottomar Hohne (obstétrique et gynécologie).

Faculté de médecine de Leyde. — M. E. C. Van Leersum (d'Amsterdam) est nommé professeur de matière médicale et de pharmacologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Luigi Capelletti est nommé privatdocent de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Munich. — M. Hubert Gebele est nommé privatdocent de chirurgie.

CONCOURS

Externat. — Ont désignés pour faire partie du jury au prochain concours de l'externat, MM. Roubinovitch, Gamet, Gosset, Lenormand, Rudaux, Herbet, Bernard et Papillon qui ont accepté.

Hôpitaux de Lyon. — Le lundi 20 Mars 1905, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination d'un médecin des hôpitaux de Lyon.

Hôpitaux de Caen. — Un concours pour une place d'internat en médecine aura lieu le 8 Novembre 1904, à l'Hôtel-Dieu de Caen, à 9 heures du matin.

La lutte contre la tuberculose. — La Société de préservation contre la tuberculose décrèvera, en Mars 1905, un prix de 500 francs à l'auteur du mémoire (16 à 20 pages in-8°) jugé le plus capable de servir la cause de l'éducation populaire antituberculeuse.

Pour les conditions du concours, s'adresser au secrétariat général, 33, rue Lafayette, Paris.

Société d'hygiène de l'enfance. — La Société met au concours la question suivante: Les jeux des enfants, de leur influence en hygiène.

Les manuscrits seront reçus jusqu'au 31 Décembre 1904. Passé cette date, aucun mémoire ne sera admis. Ils devront être inédits et écrits en français, allemand, anglais, italien ou espagnol.

Ils ne seront pas signés, mais porteront en tête une devise ou épigraphe reproduite sur une enveloppe cachetée contenant le nom et l'adresse de l'auteur.

Tout auteur qui se sera fait connaître sera exclu du concours.

Les mémoires ne sont pas rendus; même non primés, ils deviennent la propriété de la Société et ne peuvent être publiés par leurs auteurs. La Société se réserve de tirer des meilleurs travaux la matière d'une brochure de propagande d'enseignement.

Les prix seront décernés en 1905, dans la séance publique annuelle. Ils consistent en médailles d'or, de vermeil, d'argent, de bronze et en mentions honorables.

Adressez les mémoires, avant le 31 Décembre 1904, à M. Chassaign, président de la Société d'hygiène de l'enfance, 8, rue Saint-Antoine, Paris.

Concours pour un traité d'hygiène dentaire. — La Société dentaire suédoise a ouvert un concours pour la publication d'un traité populaire sur les dents et leurs soins, qui sera distribué dans les écoles et dans la classe populaire. Le concours est ouvert à tous. L'ouvrage devra être écrit en suédois et ne pas dépasser seize pages.

Les manuscrits seront examinés par un jury dans lequel nous relevons les noms du professeur Lindstrom et de nos excellents collègues Forberg, Forsmann et Benson.

Il sera accordé deux prix: l'un de 925 francs, l'autre de 400 francs aux meilleurs ouvrages.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes de Broca commenceront une conférence privée d'internat le 1^{er} Novembre. S'adresser à l'Hôpital.

Deux internes commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 48.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARCTIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel
Superior Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATÉL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fleurs Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Minéral Gazeux Naturel de
BUSSANG
(VOGES)
Dépôt d'authenticité publique
DIGESTIF - RECONSTITUANT
Indiqué dans toutes les
convalescences. Sans Rivale et
SOUVERAIN
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — AOUTER, 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
422, Boulevard Saint-Germain



POULEN FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION
DIGITALINE CHATILLON
40 MILLIGRAMMES
1 milligramme par cuillère

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
de DIGIT. VINCH. chloroformé
à 1/2 par jour.

Ph^o COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

VALEROBROMINE

LEGRAND

9 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

(4 à 12 par jour)

BROMURES & VALERIANATES

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C^o, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Absorption facile. Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES

HÉMONEUROLOGNET

Combinaison
granuleuse
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE

BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES

DILATATION DES BRONCHES

PNEUMONIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu

Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, craignent les Vers Grains de Café, etc. — Strophantus est le seul Strophantus qui ne soit ni toxique, ni inertes, et qui agit sur le système nerveux et le système circulatoire.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations suivantes
à l'Académie de Médecine en 1880. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une action rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, EDEME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Etant immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Vente immédiate de 1000 Granules de Catillon, Strophantus, à 1 Millier d'Extrait Titré de

Dépôt pour l'étranger chez les Pharmaciens et les Droguistes de la Grande Pharmacie, 1000 — Paris, 43, Boulevard de la Chapelle et Ph^o.

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIER DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON DÉRIVÉ

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Lenchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lécaille
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Hecquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVIL
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. ALBARAN. Hématuries des néphrites.

LÉON KENDRICKY et R. BERTHAUX. L'ane-thésie chi-rurgical par injection sous-arachnoïdienne de sti-valuine (rachi-iso-athésisme).

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. De la présence des bacilles typhiques à l'in-térieur des légumineuses. — La ponction lombaire dans l'éclampsie.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

LXXV^e Congrès des naturalistes et médecins alle-mands. Section de chirurgie (suite). — Tumeurs intra-luminales consécutives aux opérations sur l'estomac. — Re-cherches sur la résorption des matériaux nutritifs dans l'intestin grêle et le gros intestin. — Fibrome sous-muqueux de l'intestin. — Invention de l'appareil vermiculaire. — Modification au procédé de Kocher pour l'annastomose gastro-duodénale après la résection de l'estomac. — Chirurgie des voies biliaires. — Chirurgie conservatrice dans les grands traumatismes des mem-bres. — Recherches sur la physiologie normale et pathologique des valves valvulaires des membres. — Statistique des résultats éloignés de la ligature de la sphère dans le traitement des varices. — Radiothé-rapie des mykoses.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Scapulothorax pour ostéome con-primitif de l'omoplate. — Sur la reconstitua-tion. — Résection du poulx pour tumeur blanche. — Rupture traumatique presque totale de la rate; épiplo-nectomie; guérison.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **E. LÉRON.** Les altérations du sang dans la maladie de Barlow. — **F. HENRI.** Contribution à l'étude ex-périmentale des fonctions du grand épiploon.

Chirurgie. — **TATSURO SATO.** Endro et gastro-entéro-anastomoses expérimentales sans ouverture de l'in-testin.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — **B. A. VON FERNSTEDT.** La question de l'acide glyco-urique.

Électricité médicale. Radiologie. — **KELLENBACH.** Sur l'actinothérapie locale.

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie des Poudres, 22, Ch.-d'Antin.

AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

SAINT GALLMIER BADUET

CÉRÉBRINE Spécifique de la plus
sérieuse des

MIGRAINES et NÉVRALGIES
REBELLES

Méthode et fabrication franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — **P. ZEFF.** Ac-tions de la céphaline et de l'œtine sur l'homme.

Th. répertorie générale. — **HUNOT** Sur les effets diu-rétiques de la théine dans la néphrite aiguë. —
ALKAN et ANHEIM. Sur la théine ou théophylline.
Médecine légale et toxicologie. — **LANDMANN.** Em-poisonnement par les horticolas en conserve.

CHRONIQUE

J.-L. FAURE et C. JARVIS. Le Voyage des médecins fran-çais à Londres.
Congrès français de Chirurgie.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'obère des pays chauds. — Magnésie cal-cinée et magnésie hydratée.

LIVRES NOUVEAUX

RAFIN. Travaux cliniques de chirurgie urinaire.

NOUVELLES

Hôpitaux et hospices.
Nouvelles
Renseignements.

LE

VOYAGE DES MÉDECINS FRANÇAIS A LONDRES

Les médecins anglais ont fait à leurs collègues de France un accueil fraternel. L'hospitalité que nous avons trouvée à Londres a été à la fois char-mante et magnifique. Il n'est pas d'attentions, pas de prévenances dont nous n'ayions été l'objet. Chacun de nous a trouvé des mains saines tendues vers les siennes, chacun de nous a pu s'as-soir à des foyers amis; et si nos confrères ont été pour nous d'une amabilité sans limites, les

dames dont la présence faisait un des charmes de ce voyage ont reçu des dames anglaises un accueil d'une délicatesse infinie.

Je ne puis m'étendre sur la façon dont nous avons été reçus au collège des chirurgiens, dans les hôpitaux et dans les laboratoires. Partout nous avons rencontré la courtoisie la plus par-tielle et la cordialité la plus franche.

Nous avons beaucoup appris. Nous avons vu surtout ce que peut faire pour le bien de tous l'initiative individuelle et la décentralisation. Nous avons vu à quels résultats admirables peut conduire l'intelligente utilisation des immenses re-sources fournies par la bienaisance d'une grande ville.

Nous avons vu ces salles claires et propres, sans surcharge et sans encombrement, où des fleurs toujours renouvelées apportent aux ma-lades un peu de la joie du dehors, où des tableaux et des gravures ouvrent leur esprit aux beautés de l'art consolateur. Nous avons vu ces nurses anglaises, actives et vigilantes, qui prodiguent aux malades avec l'intelligence de leurs soins le réconfort de leur parole, de leur grâce et de leur sourire. Et nous avons beaucoup à faire avant de nous élever à cette hauteur.

Mais ce qui nous a séduits par-dessus-tout, c'est je le répète, la cordialité de l'accueil qui nous a été fait.

Les réceptions particulières que plusieurs de nos confrères ont données à la plupart d'entre nous ont été charmantes. Le déjeuner que le professeur et M^{me} Duttin ont offert à tous les Français a été à la fois cordial et magnifique. Quant au dîner d'adieu, présidé par Sir Broadbent, il a été gran-diose. Tout ce que Londres compte de gloires médicales s'était assis dans un même élan de fraternelle sympathie pour les hôtes venus de France. Et lorsque, à l'heure des toasts, nous avons entendu monter de ces trois cents poitrines

AMPOULES D'ESD HETOL CARTAZ
GÉNÉRIQUE de la TUB^e R^e 1012. Pharmacie CART-2, 61, r. Lafayette.

TUB RCULOSES, BRONCHITES, MULLION MARCH-15

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATIVELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C^e 24 place des Vosges. Échant. gratuits

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURCET
Succède à l'Aspirine ou Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Préviend ou guérit les désagréables, mène l'estomac

PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE

Iodure, Fer, guignes, l'ancore, Etc., Etc.

POUDRE d'ANIDOL Non toxique.

Remplace l'Iodoforme (sans échantillon aux Médecins).

SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

POUGUES Toni-Digestive

TRIBOMURE de GIGON

MACADRE NERVEUX

LA BIENBOULE SOULÈVE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

l'hymne grave du peuple anglais et la *Marseillaise* héroïque, nous avons senti passer sur nos têtes le frisson des heures sublimes.

Il n'est pas possible que ces manifestations grandioses restent stériles et que de ces réunions fraternelles il ne sorte pas un peu de bien pour la cause de l'humanité. Ceux qui ont participé à ces fêtes n'ont pas fait seulement la plus charmante des excursions. Ils ont accompli un devoir. Ils ont contribué à dissiper des malentendus séculaires, à resserrer des sympathies de jour en jour plus fortes et plus sincères. Ils ont apporté leur pierre à l'œuvre magnifique et féconde de la concorde et de la paix.

Nous étions nombreux. Nous aurions pu, nous aurions dû l'être davantage encore. Mais au moins lorsque cette visite nous sera rendue devons-nous nous unir tous pour montrer à nos confrères anglais que l'hospitalité de la douce France n'est pas moins généreuse que celle de la vieille Angleterre.

J.-L. FAHRE.

Londres, 13 Octobre.

Voici terminée la visite des médecins français à Londres, et je erois pouvoir affirmer que tous ceux qui ont eu la bonne fortune d'y prendre part en garderont un imprissable souvenir. Sans parler des nombreuses réceptions particulières (celle de M. et M^{me} Dundas Grant fut splendide), des déjeuners et dîners intimes furent offerts par un grand nombre des princes de la médecine anglaise. Il nous faut signaler deux cérémonies qui furent remarquables par leur double caractère de grandeur et de franchise cordiale.

Le mardi 11, un déjeuner offert par M. et M^{me} Butlin réunissait plus de 200 convives dans une des grandes salles de l'Hôtel Métropole. Chair abondante et exquise, service extraordinairement rapide, — on n'est pas resté une heure à

table! — peu de discours, mais de bonnes paroles bien senties et bien dites : tel fut le bilan de cette fête. Ceux qui ont eu le privilège de causer un peu avec M. et M^{me} Butlin ont été émerveillés, non seulement de leur exquise bonne grâce, mais aussi de leur parfaite connaissance du pays de France, qu'ils ont parcouru maintes fois de toutes les manières. L'immense majorité des Français sont bien loin de connaître leur pays comme le connaissent le doyen de la Faculté de médecine de Londres et sa femme qui, par cela même, apprécient en connaisseurs le génie français.

Il y eut peu de discours : mais ils furent parfaits. M. Butlin a offert en termes excellents la bienvenue à ses hôtes, et MM. Lucas-Championnière et Polier ne furent pas moins heureux, l'un en portant la santé de M. et M^{me} Butlin, l'autre en souhaitant à la jeune Université de Londres une longue et féconde existence.

Les fêtes se sont terminées par un banquet à l'Hôtel Cecil. Cette cérémonie finale fut la digne clôture de ces trois belles journées. Dans un hall immense avaient pris place 350 invités. La plupart des médecins et chirurgiens des hôpitaux de Londres étaient présents ainsi que le chancelier de l'Université, le doyen de la Faculté de médecine, les présidents du Collège des médecins, et du Collège des chirurgiens, etc., etc. La place d'honneur était occupée par M. Daeschner, premier secrétaire de l'ambassade de France, remplaçant l'ambassadeur empêché. Sir William Broadbent présidait.

Ici encore un repas délicieux fut servi avec une rapidité inusitée en France, puis la parole fut donnée aux orateurs. Cette fois ils étaient nombreux, mais ils rivalisèrent d'éloquence et d'esprit. Le président, qui parle un excellent français, porta tout d'abord le toast réglementaire au Roi. Il rappela que le souverain anglais s'intéressait particulièrement aux choses de la médecine et de la

chirurgie; n'est-il pas en effet « Honorary Fellow » des deux Collèges royaux. Il donnait encore en cette occasion la preuve de ce bienveillant intérêt en faisant envoyer au président le télégramme suivant : « Le Roi m'ordonne de vous informer qu'il a remarqué avec une grande satisfaction qu'un si grand nombre de professeurs, médecins et chirurgiens français sont venus en Angleterre pour inspecter les hôpitaux de Londres. Sa majesté a toujours porté un grand intérêt à ces institutions, et c'est avec une joie réelle qu'il a appris le succès de la visite de ces messieurs : il espère qu'il en résultera un bienfait réciproque pour les deux pays. Le Roi se rappelle avec un grand plaisir qu'à l'occasion du Congrès médical international de Londres, il fit la connaissance de leur distingué compatriote M. Pasteur. » En terminant Sir William Broadbent a rappelé la grande affection du roi pour la France, et son grand désir de voir la paix régner dans le monde.

Ce toast fut chaleureusement accueilli et les hourras n'avaient pas cessé que le président, se levant de nouveau, proposa de boire à la santé du Président de la République française. Il rappela la mémorable visite de M. Loubet aux Londoniens, qui furent enthousiasmés de la simple bonne grâce du chef d'Etat français. Le nom du Président fut reçu avec des acclamations frénétiques qui n'empêchèrent pas les invités et leurs hôtes d'entonner une *Marseillaise* retentissante. La réponse de M. Daeschner fut également reçue avec enthousiasme.

Si les Français sont spirituels, il semble que les Anglais savent leur emprunter leur esprit quand ils parlent français. Ce fut du moins le cas de M. Ogilvie, un Ecossais, qui est médecin de l'hôpital français. En termes singulièrement heureux et spirituels il a bu aux invités : les remercia pour l'intermédiaire de M. Lucas-Championnière qui rappela les liens qui l'unis-

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

DOSER MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Clinodique en général. 25

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. Bromure de camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Érèthisme du Système nerveux.

DOSAGE : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées.

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

ADRIAN & C^{ie} ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

60. 1165 contenant chacune... 2 milligr.
AMP. URES Stérilisées contenant chacune... 50 —
COMPRIMÉS dosés à... 25 —
GRANULES... 1 dragée.

GOUTTE LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU
PYRAMIDON RUMATISMES
SONT LES
ADRIAN GRANULÉ EFFÉVESCENT
DOSÉ à 0,30 centigr. par milligr. à usage de mesure.
Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et le Fièvre.
Le PYRAMIDON agit également avec succès sur les accès d'Arthrite.
GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } — — — — — à dessert —
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MILADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

ICHTYO-CREOSOTE

GAUTIER ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NERVALE-LE-GRAND (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTES LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antipneumonique de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange à de nos vases perfertes dans un liquide homogène sans causer de gêne et en ne faisant la sécher le mélange de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à toute dose.

100 gouttes { Créosote pur. 1 gr { 30:1 de 50 à 300 gouttes par jour.
Ichtyol. ... 1 gr. { en 4 fois avec repas ou en 5 ou 6 fois
Succapitol. 0 gr. { par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt: Pharmacie et Hôtel de France, rue de Joug, Paris — Reconnaitre le N° 1 des Docteurs.

Produits Opothérapiques

A. FLOURENS PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par le D^{re} Ministère
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nécard).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES EN:
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPÉNINE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvant dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS:
Sté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros:
M^{re} Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, — LYON

Les Persulfates étant très alterables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation made de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi: Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGENINE LUMIÈRE
NOUVEL ANTI-NEURALGIQUE DÉROGÉ
DOSES: 0 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIÈRE
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrosolubles et n'est pas irritant.
Son bas prix en permet l'usage fréquent.
Sol, Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles
Châtaignier, Pains de sucre complètes à 30 après le repas.

DOSES: { Voir notices-collées
de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.
{ Voir stomacal
de 2 à 1 centigr. par jour.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES
MAYET, FABRIQUE FONDÉE EN 1830
67, rue Montorgueil, Paris
EXPERT des Hôpitaux de Paris
A. GUILLOT, SUCC^r
Fournisseur de l'Assistance publique

Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la toilette, le cuir, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol souffré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sulimid, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvél, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Intimo (à base de Sulimid).

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX
Savon à l'Ichtyol
S. Panama et Ichthol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, S. iodé à 5 % d'iode, S. mercuriel à 33 % de mercure, S. Tannoforme contre les sueurs, S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINES. 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE: 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

AFFECTIONS PULMONAIREStraitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THI COL** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e)**GYNÉCOLOGIE
ET DERMATOLOGIE****le Thigénol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIGÉNOL** = 0 gr. 10 *Soufre combiné*.

S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e)**COMPRIMÉS
de Thiocol Roche**Préparés par **Ch. WATISS, 11^{me} de 1^{re} Classe,**
EX-INTERNE des HÔPITAUX - MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,025^g de **THI COL** pur.**AVIS**Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse
sous pli cacheté et affranchi à 15 cent. servira de
BON POUR UN ÉCHANTILLON**DIATHÈSE
URIQUE****PIPÉRAZINE****EFFERVESCENTE**

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**Véritable **SPECIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.Fournissant sous forme synthétique, organique, l'activité
constante et multiple de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE**NERVOCITHINE TISSOT****DRAGÉES, SIROP et AMPOULES**INDICATIONS : **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphroses, Impaludisme et toutes Débilités.**Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r **TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.****TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES****PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE****SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.****ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.**

il lotionne et déterge soigneusement la lésion avec cette solution tiède; il imbibe des tampons de coton hydrophile dont il bourre et recouvre l'ulcère; sur ce coton est placé un morceau de gutta-percha laminée ou de toile imperméable dans lequel on fait des « fenêtres » plus ou moins grandes, plus ou moins nombreuses, suivant le degré d'inflammation des bords de la lésion et suivant la vitesse d'évaporation qu'on veut obtenir; ce pansement est fixé par quelques tours d'une bande de gaze et reste en place de deux à quatre jours. Il est renouvelé jusqu'à ce que la lésion ait perdu son aspect ulcéreux et ait commencé à bourgeonner.

Dans les cas d'ulcère au troisième degré, Regnault applique pendant deux ou vingt-quatre heures une solution antiseptique (solution d'hydrate de chloral); puis verse sur l'ulcère deux ou trois centimètres cubes d'une solution de coaltar à 1/20 qui est laissée en place un quart d'heure, pour provoquer autant que possible l'analgésie des bords de l'ulcère, il débarrasse ensuite l'ulcère de l'exsudat détergé et membraneux, qui en constitue le fond, au moyen d'une sorte de curette constituée par un cristal de sulfate de cuivre à bords tranchants, monté sur une tige de bois.

Lorsque tout processus ulcéreux a disparu, lorsque les bourgeons charnus se multiplient rapidement, on peut, pour hâter la guérison, appliquer de l'emplâtre de Vigo qui donne de bons résultats surtout chez les sujets syphilitiques.

Lorsque les bourgeons se sont suffisamment développés, on peut favoriser la cicatrisation de la peau par l'application d'une pommade à la chrysarobine (à 1/40).

Magnésie calcinée et magnésie hydratée.

La plupart des médecins, lorsqu'ils ont à prescrire de la magnésie, formulent « magnésie calcinée » : c'est, en effet, celle qu'indiquent presque

tous les formulaires médicaux; les formulaires pharmaceutiques, au contraire, préconisent la « magnésie hydratée ». Qui a raison des médecins ou des pharmaciens? Il semble bien que ce sont ces derniers, si l'on s'en rapporte à ce que M. Adrien écrit à ce sujet dans les *Nouveaux Remèdes* (1904, n° 11).

Obtenue par la calcination du carbonate de magnésie, soit sous forme légère (magnésie française) soit sous forme lourde (magnésie anglaise), la *magnésie calcinée* est l'anhydride basique du magnésium, comme la chaux vive est celui du calcium; elle est donc caustique et peut, à ce titre, irriter l'épiderme ou les muqueuses avec lesquelles elle se trouve en contact, en s'hydratant à leurs dépens : aussi ne doit-on jamais la prescrire sous forme de cachets ou de comprimés. Mêlée à l'eau, elle s'hydrate énergiquement et peut faire prise comme le fait la chaux, ce qui rend plus difficile sa saturation par les acides. Ces diverses propriétés en font certainement un médicament inférieur au produit suivant.

La *magnésie hydratée* s'obtient en portant à l'ébullition la magnésie calcinée en présence de 20 à 30 fois son poids d'eau ébouillant et séchant ensuite à 50°. Elle contient 30 pour 100 d'eau. On doit la considérer comme le véritable alcali de magnésium. Elle n'est nullement caustique; sa saveur est faible; elle reste en suspension dans l'eau et ne se masse jamais, comme le fait la précédente; elle se combine facilement et rapidement, en totalité, aux acides et peut s'administrer sans inconvénient sous la forme de cachets ou de comprimés.

Il y aurait donc un réel avantage à mettre la littérature médicale d'accord avec la littérature pharmaceutique et à voir les médecins renoncer à l'antique coutume de prescrire la magnésie calcinée pour adopter la magnésie hydratée, suivant en cela l'exemple de maîtres autorisés, tels que Dujardin-Beaumont et Albert Robin qui, dans

leurs formules stomacales spécifient la magnésie hydratée au lieu et place du produit calciné.

LIVRES NOUVEAUX

Rafin. — *Travaux cliniques de chirurgie urinaire*, (avec la collaboration de M. FAYSSIE, 1 vol. in-8° de 376 pages. Lyon, 1904 (H. GROS, éditeur).

L'auteur décrit cet intéressant travail en trois parties :

1° La première comprend une observation d'aropyonéphrose collaboculaire qui fut aséptisée par le lavage du bassin, montrant ainsi les résultats qu'on peut attendre du cathétérisme urétral thérapeutique et une observation de rein mobile avec hématurie-phrose qui fut distiguée par la séparation des urines et le cathétérisme urétral. La néphrotomie amena la guérison.

2° Dans la deuxième partie, il expose les résultats que lui a donnés la séparation endo-vésicale de l'urine des deux reins dans 30 cas. Il envisage d'abord la séparation comme moyen de diagnostic du siège rénal ou vésical d'une affection de l'appareil urinaire, puis la séparation comme moyen de diagnostic de la valeur fonctionnelle des reins.

De cette étude le chirurgien lyonnais déduit qu'après les méthodes cliniques qui doivent conserver le premier rang doivent se placer conjointement avec la méthode expérimentale (épreuve du bleu de méthylène) la séparation et le cathétérisme des urines. Pour ce qui est de la séparation, si elle fournit des avantages très réels (élimination des fausses cystites, localisation du siège de la lésion dans un rein, valeur fonctionnelle de chaque rein), M. Rafin lui reconnaît de nombreuses imperfections dont la principale est que la séparation des urines n'est ni microscopique, ni bactériologique.

Aussi, très souvent, devra-t-elle être suivie du cathétérisme urétral qui contrôlera les données de la séparation, éliminera les lésions urétrales et pourra y ajouter des indications utiles sur l'évacuation du bassin.

La cystostomie devra elle-même précéder le plus

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL - APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, CACHETS, GRANULES, COMPOSÉS

PHYTO

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF DANS LES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

BOÎTE GÉNÉRALE POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, rue de Valenciennes, PARIS. BELLEGARDE (Ain).

Traitement physiologique de la

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 cuillerées à la fin du repas et le reste par 9 cuillerées de demi-heure en demi-heure.

DOSES : suivant l'intensité de la constipation. — Constipation : de 4 à 8 cuillerées à chaque dose deux ou trois fois par jour. — Ordinaire : 4 à 6. — Les adultes ont une cuillerée 2 à 3 cuillerées.

Envoi d'Eusecretine aux Médecins. — R. GARRIGOU, 10, rue de Valenciennes, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ALBAIRE (Loire)

SOURCE BADOIT

DEBIT DE LA SOURCE : 20 Millions de Bouteilles par An.

SAISON D'OUVERTURE : Du 15 mai au 15 octobre.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estime.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité absolue, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS conviennent à tous les enfants, à tous les malades, à tous les convalescents.

Des renseignements pharmaciens. — Bureaux : 21, rue du Louvre, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et notices spéciales à M. et M. les Docteurs.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée
AU VALÉRIAN
1 millil. n°50 outre

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

GRANULES de DIGITALINE cristallisée
à 1 MILLIGRAMME
1/5 et 1/10

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies des os et des organes génito-urinaires, de l'Erysième, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude, d'après la glycérolle, le meilleur des sels d'argent. Mieux caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

FRANCOISE POUR LES MÉDECINS ET LES PHARMACIENS

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Association GILLIARD, P. MONNET & CARTIER

Société assemblée en capital de 2.000.000 fr. francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSÉ

pour NARCOSÉ et ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcosé

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHOSPHOREUX SYNTHÉTIQUE
ACIDE SALICYLIQUE
BIOXYDE D'ANTHRACÈNE
FARMACOLOGIE 40 Q/0
TRIOXYDE D'ANTHRACÈNE
LACRIME
(Nouvel antidiarrhéique)
PYRALOLINE
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PHOSPHORAL
(Phosphore à l'usage)
GALICOPHOSPHAL
(Phosphore de l'usage)
METYLPHOSPHORAL
(Acide Salicylate d'Éthyle)
PHOSPHORALISÉ PUR
(nouveau purgatif)

ANALYSE

Matières azotées : 15,23
Acide total : 4,44
Matières minérales : 0,07
Acide phosphorique : 2,01
Matières sucrées : 1,82
(diastase) : 18,20

souvent la séparation, surtout dans les affections avec hématurie.

3° La troisième partie est consacrée à la *prostatectomie périnéale*. M. Faysse expose en détail les observations des vingt-cinq premières prostatectomies périnéales pratiquées par M. Rafin et énonce les conclusions suivantes :

La prostatectomie périnéale pour hypertrophie simple de la prostate est une opération rationnelle qui supprime, en général, le résidu vésical et permet aux malades, le plus souvent, la suppression de la sonde.

Elle entraîne l'amélioration de la qualité des urines et le relèvement de l'état général.

Sa gravité est très faible, à condition de pratiquer, au préalable, la désinfection des urines par un cathétérisme régulier et progressivement évacuateur.

Elle ne devra pas être une opération d'urgence.
Son indication résidera dans la rétention vésicale (deuxième et troisième périodes du prostatisme), même avec un calcul vésical.

Le chirurgien devra, avant de proposer l'opération, tenir compte de l'examen du malade au point de vue d'une diathèse (diabète) et des principaux organes (cœur, poumons, reins, etc.), et de l'état général.

Il conviendra de prévenir le malade de la suppression de la génitalité et de la possibilité de l'incontinence, tout au moins passagère.

On devra s'efforcer de dépister, à ses débuts, les formes malignes d'hypertrophie de la prostate.

En ce qui concerne le procédé opératoire, la voie périnéale remplit toutes les conditions nécessaires au point de vue de la facilité de l'accès, de la technique, du drainage et des résultats cliniques.

Il est indispensable de suivre les malades pour contrôler l'état de leur urine et s'assurer que l'évacuation de la vessie se fait toujours bien.

A l'avenir de nous faire connaître si les résultats obtenus par cette opération entrée récemment dans la pratique resteront définitifs.

D. ESTRABAUT.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — MM. les élèves internes et externes des hôpitaux et hospices sont prévenus que les travaux anatomiques, sous la direction de M. Quénu, commenceront le vendredi 4 Novembre 1904.

Des conférences sur l'histologie normale et pathologique seront faites par M. MACAIGNE, chef du laboratoire. MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

Les microscopes et autres instruments nécessaires aux recherches histologiques seront mis gratuitement à la disposition de MM. les élèves par l'administration de l'Assistance publique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Lacaze, à Paris; Raillard, à La Charité (Nièvre).

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Blanc, Gigon, à Paris; Bascou, à Bouisse (Aude); Lebœuf, à Chasnay (Nièvre).

Ecole annexe de médecine navale de Brest. — M. le médecin de 2^e classe Lafolie, du port de Brest, a été nommé après concours à l'emploi de professeur d'anatomie, à l'Ecole annexe de médecine navale de ce port.

Etranger.

[Faculté de médecine d'Erlangen. — M. Karl Menge est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Leyde. — M. Jansen est nommé privatdocent d'orthopédie.

Le prix d'un cadavre à Dublin. — Combien vaut un cadavre ? Y a-t-il une cote en Bourse pour cette marchandise un peu spéciale ? Il ne semble pas qu'on s'en soit avisé. Mais les Anglais, gens pratiques,

RENSEIGNEMENTS

Interne en chirurgie désire permuter avec collègue, accouchement de préférence. S'adresser P. M., n° 33.

A céder, pour cause de départ, suite de bail, avec clientèle médicale, quartier de l'Europe. Occasion avantageuse. Ecrire *P. M.*, n° 54.

Externe, 16 inscriptions, demande place clinique ou sanatorium l'après-midi. Ecrire *P. M.*, n° 55.

A louer, pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

A vendre pour sanatorium. Belle maison et trois vastes bâtiments situés à La Turballe (Loire-Inférieure), à 5 kilomètres de Perbroz, au bord de la mer, édifiés au milieu d'un enclos de 12.000 mètres carrés, écuries, remises, jardins, et entourés d'arbustes maritimes. La maison seule comprend seize pièces. S'adresser pour tous renseignements et traiter chez M^{me} Lecourt, rue Treilhارد, 13, à Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

[illegible]

| | |
|--|------------------------------------|
| RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR | |
| L'ULMAROL
LINIMENT | L'ULMARÉINE
BAUME |

du Docteur André GIGON
 Préparés avec l'*Ulmarrène* du Dr PAUL BOUTCHER, succédané d'Inodore
 du Salicylate de Méthyle, contenant 75/100 d'acide salicylique combiné.
 Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

[illegible]



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé..... | Ogr. 075 milligr. |
| Tannin pur..... | Ogr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | Ogr. 75 centigr. |

MALADIES de POITRINE **SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE** **AFFÉCTIONS CARDIAQUES**

TUBERCULOSES
AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Leveau, PARIS ET PHARMACIES.

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Fleunier.

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait pour les adultes.

1 à 3 cuillerées à café — — — — — pour les Enfants.

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17



DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes, NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et de REIN. DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — **PREPAREUR: L. TISSOT & Co, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.**

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

| | | |
|---|---|---|
| F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu. | L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine. | H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité. |
| E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lenoir. | M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut. | M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine. |
| E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon. | J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau. | F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction. |

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— **SECRÉTAIRE** —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

XVII^e Congrès français de Chirurgie (Paris, 17-22 Octobre 1904).

Discours du professeur Pozzi, président.

Rapports et communications : Résultats définitifs de l'excision de l'estomac. — Décapsulation et fixation du rein. — Traitement chirurgical de la cirrhose du foie. — De l'origine portée de certains accidents graves consécutifs aux opérations sur le kiste du foie. — Cholecystectomie en Y. — Cholecystectomie pour fistules biliaires persistantes. — Deux observations de tumeurs hépatiques guéries par simples laparotomie exploratoires.

Les accidents graves de la chloroforme et les moyens d'y remédier. — Le chlorure d'éthyle comme anesthésique général de longue durée. — Traitement radiothérapique des cancers. Les nouveaux traitements du cancer. — Traitement des cancers inopérables du sein par la castration ovarienne. — Un cas d'ostéosarcome du fémur traité par la pneumothèque. — Parafistomes et parafistules des cavités pathologiques.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société médico-chirurgicale de Bologne.

Société médico-chirurgicale de Modène.

Société Lanciaenne des Hôpitaux.

Académie de Médecine de Turin.

CHRONIQUE

Congrès français de Chirurgie.

P. DESFOSSÉS. Congrès « des Gouttes de Lait ».

PRATIQUE MÉDICALE

Notes thérapeutiques sur le thioalcol. — Un moyen très simple de détecter la présence du sang dans l'urine.

LIVRES NOUVEAUX

A. YVERT. Casieries sanitaires.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Faculté.
Concours.
Renseignements.

POUGUES TONI-ALCALINE

SINAPISINE CARTAZ REVÉLÉ LÉGER, DÉSINTE, sans fèces.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISINE CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

CARABANA PURGE GUÉRIT

XII^e ANNÉE. — N° 84. 19 Octobre 1904.

CONGRÈS FRANÇAIS DE CHIRURGIE

17^e Session.

Combien de fois, ces dernières années dans le monde médico-chirurgical de Paris, n'a-t-on pas entendu dire : le Congrès de chirurgie se meurt. Pour un moment il se porte assez bien, si on en juge par le succès de la séance d'ouverture qui a eu lieu lundi à 2 heures dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine.

Le Président de la République avait bien voulu assister à cette cérémonie : il fut reçu à son entrée par MM. Liard, Debove et Pozzi. M. Fallières, le général Dubois, M. Lefèvre, M. Mesurac, etc., accompagnaient le Président.

Un grand nombre de chirurgiens étrangers invités par les congressistes assistaient à cette séance. Citons entre autres Bergman (de Berlin), Ceccherelli (de Parme), Czerny (de Heidelberg), Fargas (de Barcelone), Kocher (de Berne), Mikulicz (de Breslau), Sonnenburg (de Berlin), etc.

Parmi les étrangers, membres du Congrès, figuraient Céci (de Parme), Auguste et Jacques Reverdin (de Genève), Roux (de Lausanne), Willems (de Gand), Depage (de Bruxelles), etc.

Peut-être la curiosité, soulevée par de récents incidents chirurgicaux et par des polémiques de Presse bien connues de tous, avait-elle amené certains assistants plus curieux des chirurgiens que de la chirurgie ? Quoi qu'il en soit, l'amphithéâtre était absolument bondé, lorsque M. E. Loubet fit son entrée. Le professeur Pozzi a pris le premier la parole ; son discours sur les devoirs et la responsabilité du chirurgien a été couvert d'applaudissements.

M. Walther, secrétaire général, a eu également un grand succès dans son allocution ; et il a insisté à bon droit sur l'heureuse innovation de cette année, qui est l'exposition des instruments et du matériel chirurgical.

Cette exposition qui se tient dans le grand vestibule de la Faculté a été extrêmement visitée par les congressistes, désireux de se mettre au courant des derniers perfectionnements apportés à l'arsenal chirurgical.

On trouvera dans le corps du journal, sous la signature de notre collaborateur Dumont, le compte rendu de cette séance qui est un plein succès et où les divers orateurs furent écoutés avec le plus attentif intérêt.

La même foule attentive, et cette fois quelque peu houleuse, s'écrasait aux portes et s'entassait nuit matin dans le grand amphithéâtre pour écouter les diverses communications sur le traitement du cancer. La discussion fut vive, mais ceux qui comptaient sur des incidents de polémique eurent leur curiosité déçue, la question resta toujours uniquement sur le terrain scientifique.

CONGRÈS DES "GOUTTES DE LAIT"

La Presse Médicale avait annoncé, pour les derniers jours du mois d'octobre, l'ouverture à Fécamp du Premier Congrès international des « Gouttes de lait ».

Un nombre inattendu d'adhésions sont déjà parvenues de France et de l'étranger au Comité d'organisation ; de très nombreux pédiatres se sont inscrits soit pour la discussion des rapports, soit pour des communications personnelles. Les premières assises du Congrès des Gouttes de lait s'annoncent avec un gros succès.

En raison de la nécessité de compléter l'organisation, et pour répondre à de nombreuses réclamations, l'ouverture du Congrès est remise à une date ultérieure. M. L. Dufour me charge de prévenir de ce renvoi les lecteurs de La Presse Médicale qui seront tenus ultérieurement au courant des modifications apportées.

P. DESFOSSÉS.

EAU
purgative de **VILLACABRAS**
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÈSE
— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu en capsules à l'Officine : LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 49, Rue de Valenciennes à BELLEGARDE (Ain).

LECITHINE ROGIER

Expérimentée dans les hôpitaux.
Communiquée à l'Académie de Médecine.
DRAGÉES, GRANULÉ, AMPOULES
3, boul. de Courcelles. — Paris.

DRAGÉES de FER COGNET
Protéolates de Fer et Quinquina cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

A L'EXPOSITION D'HYGIÈNE

La Villa-tournesol.

En hiver, qui de nous, habitant un appartement mal exposé, n'a rêvé d'une maison où, tous-jours, à toute heure, pénétreraient les rayons vivifiants du soleil.

On peut voir à l'Exposition du Grand-Palais cette maison de rêve réalisée sous forme d'une maquette en plâtre appelée villa-soleil ou villa-tournesol.

C'est une habitation qui montre constamment sa façade au soleil. Son architecte l'a construite sur une plate-forme en fer tournant sur billes, analogue aux plaques tournantes qui servent à changer de direction les wagons ou les tramways.

Un appareil central fixe, autour duquel tourne l'édifice qui repose sur la plate-forme, permet l'introduction de l'eau, du gaz, de l'électricité pour l'usage intérieur de la maison, et aussi la sortie des vidanges et des eaux usées qui sont dirigées vers l'égout ou à une fosse fixe en dehors de la villa.

Cette maison peut se mouvoir à la main si elle ne dépasse pas deux étages; il suffit que la femme de chambre donne toutes les heures à un levier facile à manœuvrer l'inclinaison nécessaire pour faire tourner la maison du degré suffisant pour la maintenir sous les rayons solaires.

Quand il s'agit d'une maison plus grande, il faudra avoir recours à un moteur mécanique ou à un système hydraulique réglé de façon à ce que la maison fasse son évolution sans qu'il y ait lieu de s'en occuper.

La maison roule sur des billes sans aucune trépidation et sans aucun bruit.

Les plans de cette maison tournante sont dus à notre confrère M. Pellegrin, et à M. Eug. Petit, architecte.

L'idée est originale et mérite d'être signalée; on ne doit désigner aucune idée; ce qui nous paraît aujourd'hui fantaisie et utopie est souvent la réalité de demain. P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

Notes thérapeutiques sur le Thiocol.

La créosote et son principe actif, le gailacol, sont — la preuve en est faite depuis longtemps — des médicaments fort utiles dans le traitement de la tuberculose en général, et de la tuberculose pulmonaire en particulier. Mais si toute médaille a son revers, tout médicament a ses inconvénients; l'inconvénient le plus grave et le plus habituel de la créosote et du gailacol pris *per os* est d'irriter l'estomac, de troubler les fonctions digestives.

Le thiocol — sur lequel M. Berlioz vient encore d'attirer l'attention des praticiens dans une communication à la Société de médecine de Paris — n'a pas cet inconvénient. Il diffère d'ailleurs de la créosote, du gailacol et de leurs dérivés par sa solubilité dans l'eau, son absence d'odeur et de saveur.

Le thiocol n'est pas toxique, même à des doses relativement très élevées. C'est ainsi que Rusbach en a donné à des chiens 30 grammes par jour pendant plusieurs semaines et ces chiens ont augmenté de poids. Schwartz en a prescrit sans inconvénients 10 et 15 grammes par jour à certains tuberculeux de son service. Cela seul suffirait à démontrer l'innocuité du thiocol si nous n'avions pas le résultat des expériences très précises de Laffont et Lombard à ce sujet. Ces auteurs ont injecté à des cobayes 0 gr. 50 de thiocol

par kilogramme de poids du corps sans qu'aucune inconvénient apparût; l'animal gagna le second jour 3 pour 100 de son poids et continua à augmenter. A d'autres cobayes, Laffont et Lombard injectèrent 1 gr. 50 de thiocol par kilogramme et le troisième jour ils observèrent une augmentation de poids de 3 pour 100.

De nombreux travaux sur le thiocol ont paru dans tous les pays. Tout dernièrement encore Dixlo étudiait l'action du médicament sur le sang et constatait qu'il augmentait le nombre des hématies, des globules blancs et la quantité d'hémoglobine. Or, on sait que, chez les tuberculeux il y a diminution du nombre des hématies et du taux de l'hémoglobine.

En France, on s'est surtout occupé du thiocol au point de vue clinique et, depuis un an seulement, ce produit est entré dans la thérapeutique courante. Tous les praticiens employant le thiocol ont observé régulièrement les faits suivants :

Le thiocol non seulement n'a aucune action irritante ou nuisible sur les fonctions digestives, mais il est un stimulant de l'appétit. Cette qualité, que Mendelssohn avait déjà signalée, constitue, d'après Ott, la supériorité du thiocol sur les autres succédanés de la créosote. On peut relever l'appétit chez les malades qui ne sont pas gravement fébriles, et favoriser ainsi l'alimentation intensive nécessaire pour surmonter l'apyraxie.

Le second effet mentionné par les auteurs est, en même temps que la diminution de la toux, la fluidification et la diminution des expectorations. Au bout de quelques jours, les malades, qui rendaient des crachats grisâtres, épais, adhérents, expectorent des mucosités blanches et mousseuses, se détachant beaucoup plus facilement des parois des bronches que les expulsions et des parois des crachats qui les reçoivent. En même temps, la quantité des crachats diminue notablement.

Il apparaît donc que le thiocol, comme la créosote

1. Communication faite à l'Académie des sciences de Paris, 1904.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFFEINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café
ou 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 24, boul. Edgar-Quinet, PARIS

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte

du D^r FÉRENT (10^e année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

BUSSANG

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

SOVERAINE contre la Chlorose,

l'Anémie, la Gravelle, la Goutte,

les Maladies d'estomac, la Diarrhée

Infantile et l'Arthritisme.

Indiquée dans toutes les convalescences.

Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du FOIE,
la **DYSPEPSIE ATONIQUE**,
les **PÉRIPLÈRES INFLAMMATOIRES**
les **Cachexies d'origine paludéenne**
et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit deux à huit cuillerées, à Paris et Vichy,
de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou à cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépôt: VI ENNE, Pharmacien à Boiss de Médicines

G^r: NOBLE (FRANCE)

Il dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

sote, s'élimine par les voies respiratoires et donne au passage la toux éternelle. La modification des craquements humides atteste cette modification.

L'action du thioal ne se limite d'ailleurs pas au poumon, et elle a une heureuse influence sur d'autres manifestations viscérales de la tuberculose, en particulier sur la diarrhée. Schniver (de Vienne) a remarqué qu'il modifiait, puis arrêtait le flux intestinal, et que les douleurs ressenties dans les flancs ou dans l'abdomen disparaissaient. En France, Vignon a rapporté une intéressante observation d'entérite tuberculeuse traitée avec succès par le thioal.

Pour compléter les propriétés principales du thioal, nous dirons qu'il abaisse rapidement la fièvre et arrête presque instantanément les sueurs nocturnes des tuberculeux.

La dose quotidienne de thioal par voie stomacale est de 1 à 6 grammes, fractionnée par 0 gr. 50. Comme toujours, en thérapeutique, on devra élever progressivement les doses afin de reconnaître si le malade a une susceptibilité particulière. On administrera de préférence les comprimés de thioal que l'on trouve dans le commerce en tubes de vingt, titrés chacun à 0 gr. 50. Pour les enfants, on fera dissoudre un comprimé dans une petite quantité d'eau, et l'on ajoutera la moitié de la solution dans une tisane chaude sucrée et aromatisée; l'autre moitié servira plus tard de la même façon. On pourra également prescrire le thioal dissous dans le sirop d'écorces d'oranges amères et titré comme le sirop Roche à 1 gramme par cuillerée à soupe. C'est cette forme que le professeur Ausset (de Lille) recommande d'employer chez les enfants.

En injections hypodermiques, le thioal a une supériorité sur la créosote : il n'est pas douloureux. De plus, l'injection ne laisse après elle aucune induration, la résorption du liquide est totale et l'injection non irritante pour le tissu

sous-dermique. Toutefois, les doses jusqu'à présent employées n'ont pas atteint, par la voie hypodermique, le chiffre de celles prescrites par la voie stomacale. La solution à utiliser est de 20 pour 100, soit 1 gramme de thioal pour 5 grammes d'eau distillée. La région de choix pour ces injections est celle des gouttières vertébrales (H. Martial).

De très intéressantes tentatives ont été faites récemment dans le traitement de la pneumonie. On a employé le sérum de Hayem en modifiant sa formule et en remplaçant tout ou partie des 10 grammes de sulfate de soude qu'il contient pour une solution de thioal à 20 pour 100. Ces essais sont encore en voie d'exécution.

Disons enfin, pour terminer, que Schwartz a conseillé des injections intra-pulmonaires de solutions aqueuses ou huileuses de thioal à 1 pour 100.

Un moyen très simple de déceler la présence du sang dans l'urine.

Ce moyen nous est indiqué par M. Sabrazès dans la *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (1904, n° 33).

Lorsqu'une urine normale, dit-il, de réaction acide, est additionnée, dans un tube, de quelques gouttes d'eau oxygénée, il ne se produit qu'un léger dégagement d'oxygène. Si la réaction est neutre ou alcaline (urines troubles, phosphatiques, urines des hyperchlorhydriques prenant du bicarbonate de soude en excès), le dégagement est beaucoup plus abondant. Une urine de diabétique moussée peut-être un peu plus qu'une urine normale; de même l'urine albumineuse. L'urine biliaire moussée peu. Une urine hématurique non purulente, même lorsque la quantité de sang qu'elle contient est minime et seulement décelable au microscope, moussée énormément et pendant longtemps, si, à 10 centimètres cubes d'urine,

dans un tube, on ajoute 10 gouttes d'eau oxygénée à 12 volumes; la mousse surmonte la colonne de liquide sur une épaisseur de plusieurs centimètres. Les urines contenant du pus moussent aussi beaucoup, mais moins abondamment que dans le cas précédent.

LIVRES NOUVEAUX

A. Yvert. — *Casernes sanitaires*, tome II, Paris, 1904 (Félix Alcan, éditeur).

Sous ce titre, M. Yvert, médecin principal en retraite de l'armée, a eu l'heureuse idée de réunir une série de conférences faites par lui à la *Croix-Rouge Française* de Dijon.

Dans le premier volume de ces conférences dont il fut rendu compte ici même l'autre année, M. Yvert avait exposé la « théorie des germes », c'est-à-dire les théories de Pasteur sur le rôle joué par les micro-organismes dans les phénomènes de la vie normale et pathologique.

Dans le présent volume, qui porte pour sous-titre : *Désinfection*, l'auteur expose les diverses méthodes dont nous disposons pour détruire ces êtres microscopiques nuisibles et malfaisants.

Les *Casernes sanitaires* constituent donc, comme l'on voit, une sorte de traité d'hygiène pratique dont la lecture se recommande tout spécialement à tous ceux qui ont à veiller sur des collectivités et à prendre des mesures en vue de leur conservation.

GEORGES VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

838. — A. Biais. — *L'eau potable*. Étude physique, chimique et bactériologique appliquée plus spécialement aux eaux d'alimentation de Limoges. 1 vol. in-8° de 176 pages, avec 14 figures. Prix : 3 fr. (A. Maloine, éditeur).

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granulées d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures.
Odeur et Saveur agréables.
Tolérance absolue.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gramme de Valéral. — Une à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau.

CAPSULES CURATIVES A. PUY

Enveloppe de Gluten soluble.
DOSAGE : A 0 gr. 20 d'HYPOPHOSPHITE DE CHAUX NETTE.

Contre les Affections des Voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes. — Antibacillaires et reconstituantes.

JAMAIS D'HÉMOPTYSIES

Échantillons, Littérature : Pharmacie FUY, Grenoble — Dépôt : TOUTES BONNES PHARMACIES

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

AMPOULES dosées à 0.10 par g.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

HOPOGAN
Poudre,
Capsules,
Irrigateurs,
Cachets,
Comprimés,
Gouttes.

C^e DES PEROXYDES
9, Rue Blanche, PARIS

ENTOGAY
Poudre, Gélules,
Capsules,
Comprimés,
Gouttes.

à base de Peroxyde de Magnésium pur
(Usage interne)

Peroxydes Médicinaux

à base de Peroxyde de Zinc pur
(Usage externe)

DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE

DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN

AU CONTACT DES PLAIES ET DE LA PEAU

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.
Indication : État naturel de la bouche, renvois, nausées, vomissements, ballonnements, flatulences, diarrhées, éruptions cutanées, palpitations, ictère, etc.
Il est utilisé avec succès contre toutes les affections gastriques, mais aussi avec succès contre tous les effets de la fermentation de la diarrhée. (Professeur **ULLERICH**.)
Dose : 1 gr. poudre, 2 cuillerées (à 5 fins par jour) entre repas et suivant indication médicale.

Puissent antiseptique pour le traitement des plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, verrues et gynoecies.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE
« Bromures » et « sulfonamides » à usage externe et la gaze à l'iodoforme »
Pommade, gaze, capsule, à 10 G.O.
(Drocher **CAPIET**)

Pharmacie **BOCQUILLON-LIMOUSIN**, 2 bis, rue Blanche, PARIS
Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Nominat-d'Hyères, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérotique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Patx.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sans la matière grasse ; il est enroulé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques : Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharm^{ie} **VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS**

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏNE)

AMPOULES ADRIAN

de 2 cc. titrés à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour. Op. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument **STABLE**,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 40 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie **VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que par la contractibilité de la fibre musculaire-lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrer 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie **VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM

EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium, Iodure de Strontium, Lactate de Strontium.

Maladies nerveuses. Maladies du cœur. Albuminurie.

Pharmacie **VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.**

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE
1 milligr. par 25 gouttes

DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE
PR^o COLAS, 8, rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES DE DIGITALE VALLINOT
1 G. 50 par jour.

THIOL & CONTREFAÇONS!

Le Sulfo-Gaiacolate de Potassium est souvent substitué au Thiocol et toujours à l'insu du médecin. Destiné par les fabricants à être vendu très bon marché, le Sulfo-Gaiacolate de Potassium est préparé avec des Gaiacols impurs; il contient en outre un isomère toxique le Para-Gaiacolate de Potasse qui a provoqué plusieurs accidents graves.

Le Thiocol au contraire, composé chimique nettement défini, stable et d'une pureté absolue, agit dans tous les cas d'une manière constante. Le Thiocol n'est jamais toxique, Rosbach en a prescrit 20 grammes par jour et pendant plusieurs jours sans aucun inconvénient.

Pour être sûr d'employer le Thiocol, prescrire toujours :

Sirop Roche au Thiocol, 1 flacon

ADULTES : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour,

ENFANTS : 1 à 8 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Comprimés de Thiocol Roche, 1 tube

ADULTES : 4 à 12 comprimés par jour,

ENFANTS : 1 à 6 comprimés par jour, suivant l'âge.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
7, Rue Saint-Claude, 7
PARIS (III^e)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 26 Octobre 1904, à 1 heure. — M. MOUTET : Rhabdella clinique. MM. Brissaud, Gaucher, Reclus, Broca (Ang.). — M. SCHILLAEU : De la cyanoose congénitale paroxystique; MM. Gaucher, Brissaud, Reclus, Broca (Ang.). — M. DUBOISSE : De l'emploi du penguasus (Jambou comme démodulateur en rhumatologie); MM. Reclus, Brissaud, Gaucher, Broca (Ang.). — M. RAOUX : Les tumeurs malignes de l'intestin chez les enfants (étude clinique); MM. Reclus, Brissaud, Gaucher, Broca (Ang.).

Jeuvi 27 Octobre 1904, à 1 heure. — M. DALLMÉR : Modes d'action du chloroforme sur le rein; MM. Debove, Joffroy, Gilbert, Dupré. — M. LAFARGE : Une consultation à Bicêtre, service des enfants anormaux (16 Juin 1904); MM. Joffroy, Debove, Gilbert, Dupré. — M. GAILLY : Des modifications subies par le poulx sous l'influence de la toux à l'état normal et à l'état pathologique; MM. Gilbert, Debove, Joffroy, Dupré. — M. NOL : De l'ectopie testiculaire par ascension de la glande; MM. Le Dentu, Raymond, Berger, Jeannelme. — M. BÉANT : L'hystérie en chirurgie; MM. Raymond, Le Dentu, Berger, Jeannelme. — M. BÉANT : Contribution à l'étude de la transplantation de l'ovaire au périnée dans certains cas de malformations anales; MM. Berger, Le Dentu, Raymond, Jeannelme. — M. SANSO : De la torsion du pédioule dans les tumeurs liquides des annexes kystes de l'ovaire, hydro-salpinx; MM. Berger, Le Dentu, Raymond, Jeannelme. — M. CASSE MULLANGLAU : Le verrouillage vésical dans le traitement de l'éclampsie; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. VERRIER : De l'opportunité et du choix d'une intervention dans l'avortement incomplet; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. VERDE-DELSNE : Indications des quantités de lait à donner dans l'allaitement artificiel des nourrissons âgés de cinq mois à deux ans; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. POULIER : Des accidents qui compliquent les ma-

ladies du cou au cours de la grossesse; MM. Pozzi, Budin, Bonnaire, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 24 Octobre 1904. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Krimson, Tuffier, Mautclair. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Lejars, Gosset. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Hays, Dejerine, Teissier.

Mardi 25 Octobre 1904. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Pozzi, Poirier, Hartmann. — 5^e, Salle Pasteur : MM. Chantemesse, Dupré, Richaud. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Berger, De Laperouse, Faure. — 5^e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Achard, Thoinot.

Mercredi 26 Octobre 1904. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Blanchard, Legry. — 2^e, Salle Bichat : MM. Ch. Richet, Retterer, Broca (André). — 5^e (Deuxième partie). Lavucine : MM. Landouzy, Wurtz, Bezançon.

Jeuvi 27 Octobre 1904. — 5^e (Deuxième partie), Oral, Salle Thourier : MM. Hutinel, Achard, Guinat. — 5^e, Salle Pasteur : MM. Potelch, Thoinot, Langlois. — 1^{re}, Sages-femmes : MM. Remy, Wallich, Potelch.

Vendredi 28 Octobre 1904. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Krimson, Delens, Legueux. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker : MM. Tuffier, Gosset, Cambo. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque (à 9 heures du matin) : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 29 Octobre 1904. — 5^e (Deuxième partie), Beaujon : MM. Hutinel, Troisier, Vidal. — 2^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Gilbert, Thirolois, Rénon. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Bonnaire, Demelin, Potelch.

CLINIQUES

Clinique médicale. — M. le professeur DEBOVE fera ses leçons de Clinique médicale tous les matins, à 10 heures, dans l'amphithéâtre de la clinique médicale, à l'hôpital Beaujon.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 heures, salles Bélier (femmes), et Sandras (hommes).

Maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur GAUCHER commencera le cours de clinique des maladies cutanées et syphilitiques le dimanche 6 Novembre 1904, à 10 heures du matin (hôpital Saint-Louis), et le continuera les mercredis et dimanches suivants, à la même heure.

Dimanche, leçon didactique : Dermatoses vasculaires; dermatoses pigmentaires; dermatoses hypertrophiques. — Mercredi, leçon clinique.

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur DE LAPEROUSE commencera son cours de clinique ophtalmologique le jeudi 3 Novembre 1904.

Ordre du service : Lundi, à 9 h. 1/2 : Polyclinique (salle de consultation); mardi, à 9 h. 1/2 : Opérations; mercredi, à 10 heures : Examens ophtalmoscopiques; jeudi, à 9 h. 1/2 : Opérations; vendredi, à 10 heures : Leçons cliniques (amphithéâtre Dupuytren); tous les matins, à 9 heures : Consultation externe.

La première leçon à l'amphithéâtre Dupuytren (Hôtel-Dieu) aura lieu le vendredi 18 Novembre, à 10 heures.

CONCOURS

Externat. — La répartition des jurys pour le concours de l'Externat est faite de la façon suivante :

ANATOMIE. — MM. Gasse, Bernard, Leuermann et Hebert.

Les séances d'anatomie auront lieu les mardis, jeudis et samedis, à 1 h. 1/2, dans la salle des concours, rue des Saints-Pères.

PATHOLOGIE. — MM. Robinowitch, Papillon, Gosset et Rudaux.

Les séances de pathologie auront lieu les lundis, mercredis et vendredis.

L'ordre de passage des raudatids est établi comme suit :

ANATOMIE. — Militaires : 1^{re} moitié; 2^e moitié. Non militaires : 1^{re} moitié : 1^{re} et 2^e séries; 2^e moitié : 2^e et 1^{re} séries.

CHATEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRIQUES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
FIEVRES PALUDÉQUES
ANÉMIE
des FÈVES CHAUS

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Stroppe d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Stroppe Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

GYNECOLOGIE
ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, incolore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOLO = 10 gr. 10 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (11^e).

AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté à 15 cent. servira de

BOON POUR UN ECHANTILLON

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

Sirop Roche au Thiorol
Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue S^t Claude, PARIS (11^e)

COMPRIMÉS
de Thiorol Roche

Prépare par CH. WEISS, Ph^{ie} de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,25 mg. de THIOCOL pur.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPYÈME, Anémie, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches
et AFFECTIONS CŒURALES dues à la congestion et aux troubles de la circulation
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — USAGES : 1. A 5 GRANULES par Jour
Dopet Général : PHARMACIE CHATEL-GUYON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de Racont d'essai à M^{rs} les Docteurs.

PILULES DE BLANCARD
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est donné d'une efficacité véritablement remarquable contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (toux, crasse, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérablePILULES DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérable

à l'Iodure de Fer inaltérable

SIROP DE BLANCARD
à l'Iodure de Fer inaltérable

PATHOLOGIE. — Militaires : 1^{re} moitié : 1^{re} moitié. Non militaires : 2^e moitié : 2^e et 1^{re} séries; 2^e moitié : 1^{re} et 2^e séries.

Les candidats inscrits sont répartis comme suit :
Candidats militaires. — 1^{re} Moitié : MM. Aritau, Barthelemy, Bernard (Gustave), Billat, Bredin, Breu-
sart, Carrié, Chabert (Jean), Chaillo, Clarchin,
Chastel, Chatelau, Chauvet, Chevallier (Paul), Cler-
mont, Colley, Coussin, Coustère, Crespin, Crozet,
de Camont, Delivet, Dérout, Desbouis, Dufour,
Durceux, Paque, Paucé-Beaulieu, Ferry (Maurice),
Fidelle, François, Fronty, Gatiouau.

2^e Moitié : MM. Gillet, Goulet, Guigard, Guillon,
Hlabaut, Hadenque, Hébert, Heuyer, Laisney, La-
porte, Latil, Lecat, Leuchner, Leveuf, Loiseau (Ro-
bert), Millet, Moulleur, Mutel, Nohaud, Petit
(Jacques), Petit (Paul), Polrot (Delpech), Piel, Ra-
bourdin, Richard (Georges), Robert, Rousselot,
Roussel, Saint-Girons, Strauss, Tison, Tissier,
Wichet.

Non militaires. — 1^{re} M. 1^{re} S. MM. Abbas, Abram,
Ahond, Alleaume, Arnaudet, Auboyer, Aumaire,
Avezou, Azam, Bachy, Bagdassarian, Baisoin, Bar-
dion, Barillet, Barou, Basset, Baudry, Beaussart,
Béhade, Bedel, Békarian, Bellin du Coteau, Bello
y Rodriguez, Bénard (Louis), M^{lle} Bégradatz, Ber-
nard, M^{lle} Bernehtin, Berthaud, Bertier (Frédéric),
Berlier (Henri), M^{lle} Bidau, Bidet, Billaud, Boudin,
Bobbie, Bollack, Bolot, Bompart, Bonary, Bon-
homme, Bonhoure, Bonnaure, Boulon, Boudard, Bou-
let, Boulouque, Bourdeau de Fontenay, M^{lle} Bourg,
Bourgoin, Bourguet, Boutin, Bouveret, Brison,
Brocq, M^{lle} Bronfenbrener, Broustail, Brunet, Butel,
Cadre, Caillods, Camboulives, Cance, Casu, Capot
de Quissac, Carnot, Carrère, Caspach, Chabbert
(Louis), Chaignon, Chamaud, Chumal, Chaperon,
Chemin, Chevalier (Jean), Cherrel, Chiray, Chopard,
Clément, Cour, Constant, Cordier, Coryllis, Coton,
Coudere, Couloumy, Couput, Coucricères, Courot,
Court, Couturier, de Coux, Cugno, Danton, Dardel,
Debelut, Decourteux, Defals, Delaplane, Deleste,
Delon.

2^e Série. — MM. Delaouville, Demouche (André),
Demouche (Charles), Denet, Deniau, Didier, Doruzy,
Drevet, M^{lle} Dreyfus, Drouin, Dubs, Dubus, Dufour-
mettel, Dagast, Duhamel, Dujol, Dumas, Dupont,

Dupré, Durand (Jean), Durand (Louis), Duru (Du-
val (G. Ch. H.)), Duval (Joseph), Duvaldestin, Estab-
lilles, Fabre de Parcel, Fassou, Fau, Faucher,
M^{lle} Feldmann, Fenard, Ferry (Ch.), Feuillette,
Fillas, Filhol, Finkelstein, Fourmentin, Fournier,
Frenkel, Frick, M^{lle} Vasson, Garat, Garvaux, Gas-
tard, Gastinel, Gaduchaux, Ganchery, Gaudin,
Geneau, Gendreau, Genil-Perrin, Germont, Gery,
Gheorghiu, Giroussaud, Giraud, Giro, Goldenstein,
M^{lle} Goldstein, Gougelet, Goursolle, Grailhon, de
Grenier (Ch.), Grenier (Henri), M^{lle} Groismanu,
Guérin, Guerrero, Guifard, Guichon, Guibert, Guil-
laume, Guillemond, Guy, M^{lle} Haimovitch, Har-
mann, Haussan, Henry, Hiltun, Hittet, Hubert,
Buchot, Jacobie, Jarrel, Jeauquin, Jolivet, M^{lle} de
Jong, Jouquière, Josset-Maire, Jourdan, Judet, Kahu,
Laden, Lafont.

2^e Moitié. 1^{re} Série. — MM. Lambrou, Lamoureux,
Lamy, Landau, M^{lle} Landrine, Langlois, Laroché,
Larreau, Lascazes de Saint-Martin, Latour, Lavallée,
Leblanc, Le Calu, Lecœur, Le Grand, Ledespirie,
Lehmann, Lemaire, Lemoussu, Lennet, Le Roy des
Barres, Lesbroussart, Lesobre, Lévy (Alfred), Lévy
(Georges), L'Hoste, Liébault, Liounges, Llobes,
M^{lle} Loeser, Lévy, Loiseau (Léon), Loutaud (Charles),
Loutaud (Louis), Lutembacher, Luzzio, Nagrangas,
Nagrou, Maille, Mainteon, Madresse, Malgoué, Ma-
jeplat, Malet (G.), Maillet (François), Manue, Man-
ville, Mar, Maroy, Margadad, M^{lle} Margoulis, Mar-
quis, Martin, Marty, Massonici, Matelas, Mathieu,
Maurel, Maury, Merle (Emile), Merle (Pierre), Mié-
geville, Miglinia, Milau, Minon, Mion, Mitran,
Monin, Montet, M^{lle} Montreuil, Mora, Moreau,
Moriez, Morard, Moscoso, Moutrier, Nachmann,
Neveu, Neullits, Painsaud, Palazzoli, Paris, Parriaud
de Chamard, Pasquero de Pommerehault, Pasquier,
Pauline, Pescher, Pechin, Pellissier, Peradil, Perdoux,
Péré, Ferrou, Philip, Philippon, Pierson, Piot, Pointin,
Pottier, Prieur.

2^e Série. — MM. Prudhomme, Puech, Pujol, Puyse,
de Querper de Lamascol, Quentin, Quésney, Queuille,
Ramadier, Ravard, Ravizy, Rebattu, Rebad, Renaud,
Remy, Révillon, Richard (André), Ridel, Robin,
Rode, Rogery, Rol, Rollet, Roudier, Rouget,
Roulier, Rousseau (Emile), Rousseaux (Charles), de
Rouville, Roux (Étienne), Roux (Georges), Rouyer,

Roy, Sabot, Salas, Saleil, Salas, Salmon, Samson,
Sarrazin, M^{lle} Scheintzise, Schlissinger, Schneider,
Séjournet, Seré, Severie, Simacour, Simard, Si-
mon, Sinomet, Smolizausky, Solvière, Soudreau,
Streiff, Strelitski, Tarrade, Thépinier, Thévenot,
Thibout, Thuillard, Thyebault, Thier, Toulant,
M^{lle} Tretehenov, Trostain, M^{lle} Tscherniach,
M^{lle} Vasseur, Vayanos, Vargue, Vernet, Verner,
Veru, Verrier, Veteau, Vignerie, Vincent (Alphonse),
Vincent (Arnaud), Viuehon, Vielle, Virlogeux,
Vironoud, Vivicorsi, Voilmet, Vossy, Vuillet, Wat-
trel, Wvissenbach, Willen, Wolffroum, Xanbeu,
Yatrou, Zwiur.

**PATHOLOGIE. — Séance du 17 Octobre. — Sym-
ptômes des épanchements liquides de la plèvre. — Ont
obtenu :** M^{lle} Guiton, 9; Strauss, 13; Thiesier, 9;
Gillard, 9; Guérolot, 11; Nohaud, 9; Laisney, 14;
Hébert, 8; Lecat, 15; Hadenque, 5; Petit (J.), 16 1/2;
Richard (G.), 17; Mondieur, 3; Rabourdin, 12; Lo-
seau (Robert), 5; Tison, 16 1/2; Mutel, 12; Laporte,
17 1/2; Saint-Girons, 15; Prel, 6. — **Absents :** MM.
Henger, Millet.

**ANATOMIE. — Séance du 18 Octobre. — Artère
humérale et ses branches.**

RENSEIGNEMENTS

Docteur en médecine, de la Faculté de Paris,
exerçant depuis deux ans, demande une place d'assis-
tant de chirurgie ou de médecine résidant à l'hôpital,
en France ou en pays de langue française. S'adresser
P. M., n° 56.

Deux conférences commenceront prochainement une
conférence privée d'externat. S'adresser P. M.,
n° 18.

**AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres conta-
nant un timbre de 0 fr. 15.**

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les
OVULES DERMA sont absolument aseptiques et offrent
par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les
topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



VALEROBROMINE

Eromovalérianate de Soude

LEGRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

LIQUIDE

CAPSULE

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

PLUS ACTIVE

QUE

BROMURES & VALÉRIANES

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5 % en ampoules de 10^{cc} (chlorure stérile)
à 1 % — de 5^{cc} (chlorure stérile)
à 2 % — de 2^{cc} (chlorure stérile)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(CHLORURE D'AMMONIUM)
à 5 % Chlorure codé en ampoules de 2^{cc}
à 10 % Chlorure codé en ampoules de 1^{cc}

PASTILLES de STOVAINE

doses à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOXYL PENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSÉES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-13

DRAGÉES à 0,50 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,50 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 10 cc. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE par l' UO-LECITHINE BILLON

Indications thérapeutiques :
telle la Phosphore métalloïde et la Phosphore de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRAL
SURMERISE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande
que celle du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE : 517-12

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles par an

DERIT de la SOURCE :
PAIN DE

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Déclaré d'intérêt public
Décret du 12 Août 1897.

Collargolum

ARGENT COLLOÏDAL CREDE

Remède par excellence dans les affections érythémateuses.
Pour les frictions : ONGUENT CREDE.

Acoïne

est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaine, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Notice et Remarquements : L. S. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenteur : 3 à 6 cuiller. par jour dans gros lait; ou nourrir par lavement nutritif : 3 cuiller. à 25 cc. 3 fois, laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Maladies du tube digestif, consommation, insipience, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^{cc} 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. S. B.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucraut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de l'obstétrique exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. 1^{re} à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les abonnements de rédaction sont couverts à l'abonnement aux nos Lundi, Mercredi, Vendredi de 5 h. à 7 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LERMOTZ et L. BELLIN. Règles opératoires pour la guérison de la méningite purulente aiguë généralisée.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

F. DE LAPERRONNE. Hystéro-traumatisme oculaire et accidents du travail.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

F. JAYLE. De l'intérogatoire d'une malade au point de vue gynécologique.

CORRÈS

XVII^e Congrès français de Chirurgie (Paris, 17-22 Octobre 1904).

Communication : Trépanation du labyrinthe pour corps étranger enclavé dans un canal semi-circulaire. Guérison. — Plaque pénétrante du cerveau par instrument piquant; dix crises d'épilepsie jacksonienne, hémistome intra-cortical avancé par trépanation au neurème pour guérison. — Réparation otologique des deux oreilles. — Traitement des fractures du nez. — Épiléptisme non adhésif du maxillaire supérieur chez un jeune homme; résection partielle; guérison datant de dix ans. — Du traitement opératoire des tumeurs solides du maxillaire supérieur. — Injections préventives de sérum antistreptococcique avant les opérations intra-utérines.

Extirpation de la carotide primitive de la jugulaire interne et du pneumogastrique dans l'ablation d'un cancer bronchogène; guérison. — Appareil destiné à maintenir le redressement de la tête dans le torticolis. Rétrécissement cicatriciel et spasme de l'œsophage. — Rupture de l'œsophage sain.

Résultats de la résection pour péricardite costale tuberculeuse chez les adultes par le procédé à tranchée péliculaire.

Quelques considérations à propos de la chambre pneumatique de Sauerbruch destinée à parer aux dangers du pneumothorax. — Corps étranger des bronches extrait par incision de la paroi thoracique. — Technique opératoire dans l'extirpation d'un énorme kyste dermoïde sacro-lombaire. — Traumatisme et affection de l'estomac.

SOCIÉTÉ PARISIENNE

Société médicale des hôpitaux. — Néerécissement mural très rare méconus; insuffisance des signes physiques. — Manifestation ostéo-articulaires et psychiques accom-

paguant la maladie de Recklinghausen. — Glycométrie du liquide céphalo-rachidien chez l'enfant. — Hémiplégie transitoire dans l'arythmie au cours d'une diète médicamenteuse. — Sur un cas d'atrophie infantile prolongé. — Action thérapeutique du citrate de soude dans les troubles digestifs des jeunes enfants.

Académie de médecine. — Rhumatisme tuberculeux ankylosant. — Prolepsis de la muqueuse vésicale à travers l'urètre. — Rôle du trichocéphale dans l'étiologie de la fièvre typhoïde.

ANALYSES. — C. REMLINGER. Le passage du virus rubique à travers les filtres (2^e mémoire).

Médecine. — M. GRAHAM. Transmission du parasite de la malaria de la mère au fœtus.

Thérapeutique générale. — W. M. ROJANSKY. Traitement de la méningite cérébro-spinale épistémique par les bains chauds.

Sérothérapie, Opiothérapie. — ALONSO DE AZEVEDO. Du traitement de la fièvre jaune par les injections du sérum antipéridique.

Médecine légale et toxicologie. — BUTZIG. Étude sur la toxicité du trichlorure de phosphore.

Epidémiologie. Médecine publique et hygiène. — TALATZACH. L'anékylosisme dans les populations civiles et militaires d'Allemagne. — TINGVAL. Epidémie de scarlatine transmise par le lait.

CHRONIQUE

J.-L. FAURE. Le professeur P. TILLAX.
Association française d'Urologie.

PRATIQUE MÉDICALE

Les purgifs et les laxatifs.

LIVRES NOUVEAUX

L. FRÉDÉRICQ et J. P. NUEL. Éléments de physiologie humaine.

BIBLIOGRAPHIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE

La levantine extractive.

NOUVELLES

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Appl. selon indication
Pas d'accoutumance
le plus sûr et le plus sûr
Échant. gratuits et demande. KEEHLY, 107, r. Réaumur, Paris

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCAIS

RÉGIME LACTÉ

Suppression de l'intolérance gastrique par le

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Flacon, 4 fr. Ph^{ie}, 8, r. Favart, Paris. (Échant. aux Docteurs)

LECITHINE ROGIER

Expérimentée dans les hôpitaux.

Communication à l'Académie de Médecine.

DRAGÉES, G. P. A. N. U. L. E. A. M. P. O. U. L. E. S.

3, boul. de Courcelles. — Paris.

P. TILLAX

La Chirurgie française vient de perdre un Maître, l'Humanité un des meilleurs parmi les hommes.

Tillaux est mort.
Je ne veux point retracer sa vie, mais je tiens à dire, au moment où il disparaît, quel vide il laisse dans le cœur de ceux qui avaient eu le bonheur de l'approcher.



Dans la finesse et la douceur de ses yeux, dans l'énergie de ses traits un peu forts, il y avait comme l'impression de la terre féconde qui l'avait vu naître et qu'il aimait tant, de cette Normandie maternelle aux collines puissantes, aux verdures vigoureuses, aux horizons calmes et reposants.

Il avait quitté, il y a quelque cinquante ans, ce pays où, chaque année, il venait se reposer de souvenirs de son enfance, d'autant plus doux

DRAGÉES FER BRISS, 31, r. Maubeuge, Paris.

SINAPISME CARTAZ

RÉTUSIP LONDRE.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Affections cardiaques (Tonicité du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

Pharmacie PAPILLAUD, 10, rue de la Harpe, Paris.

SÉRUM DE TRUNCEK

GARRON et C^{ie}, 41, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 128-04.

SAINT-GALMIER BADOIT

SAINT-GALMIER BADOIT, 10, rue de la Harpe, Paris.

qu'ils s'estompent davantage dans l'ombre du passé.

Il s'était mis à l'étude, et, grâce à la clarté de son intelligence et à ses puissantes qualités de travail, il s'était peu à peu élevé au niveau des meilleurs de sa génération. Mais c'est lorsqu'il fut chargé de la direction de l'Amphithéâtre des Hôpitaux qu'il donna vraiment sa mesure. C'est alors qu'il se révéla comme un professeur incomparable.

Il aimait passionnément l'anatomie, et, s'il ne s'attachait point au côté philosophique de cette science si profonde, au moins sut-il démontrer qu'elle doit rester à la base de toute éducation chirurgicale sérieuse.

Ses leçons d'anatomie, d'une clarté lumineuse, attirèrent pendant longtemps d'innombrables élèves qui s'entassaient dans l'amphithéâtre de Clamart pour y écouter sa parole. A cette époque, l'enseignement de l'anatomie à la Faculté était bien loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, et l'on peut affirmer que c'est à Tillaux seul que toute une génération de médecins ont dû les notions anatomiques qui les ont guidés pendant leur carrière.

Ces leçons, renouvelées pendant de longues années, ont été condensées dans un livre célèbre, et le « Traité d'anatomie topographique » a fait le tour du monde.

Plus tard, dans son service de l'Hôtel-Dieu, dans les chaires de clinique qu'il a successivement occupées, il apporta les mêmes qualités didactiques qui donnaient à ses leçons tant de charme et tant d'intérêt et qui faisaient de lui un éducateur sans égal.

Comme autrefois l'amphithéâtre de Clamart, il y a quelques mois encore, l'amphithéâtre de la Charité était parfois trop étroit pour le nombre de ceux qui venaient écouter Tillaux. Ses leçons, qui traitaient presque toujours de sujets de chi-

rurgie pratique et parfois même élémentaire, étaient extraordinairement vivantes et d'une clarté singulière. Il possédait pleinement l'admirable don d'enseigner, et nul mieux que lui ne savait, par ses gestes sobres et énergiques, par la chaleur de sa voix, par la sincérité de son accent, faire passer dans l'âme de ses auditeurs la conviction qu'il l'animait lui-même.

A l'heure de la Révolution chirurgicale, il embrassa les idées avec enthousiasme, mais si, comme tant d'autres, il ne put se plier complètement aux minutuels détails des méthodes modernes, au moins resta-t-il jusqu'au dernier jour un admirable clinicien.

Tillaux fut donc un professeur de premier ordre. Mais il fut mieux encore. Il fut « le bon chirurgien », l'homme de conscience, de droiture et de bonté, doux et compatissant aux malades, bienveillant à tous et plein d'une serene indulgence. Sa loyauté ne supportait pas l'injustice, mais il trouvait dans le pardon plus de charmes que dans la rigueur et ne fut jamais sévère que pour lui-même.

Ses malades l'avaient en adoration. Il savait leur dire les paroles qui consolent et qui réconfortent. Son service était peut-être le seul dans lequel se fussent perpétuées certaines habitudes patriarcales, et, chaque année, la fête du chef était une joie pour tous. Il n'avait garde de dissimuler la sienne, sans toutefois que sa simplicité familière lui fît perdre de vue le souci de sa dignité.

Dans les grandes circonstances, sa démarche et son attitude ne manquaient pas d'une certaine solennité, mais aucun de ceux qui l'ont connu ne saurait oublier son bon sourire, la douce flamme de ses yeux, et ce fond naturel de vieille gaieté gauloise qui s'épanouissait chez lui en un rire large et joyeux.

J'ignore si l'un des ennemis. Il était en tout cas de ceux qui méritent de n'en point avoir. Les succès répétés de sa longue carrière ne lui firent

point d'enivrier, car on ne porte pas envie aux hommes que l'on aime et que l'on respecte, et Tillaux était aimé et respecté de tous.

Cet homme a bien rempli sa vie. Et, bien qu'elle soit déjà longue et que l'approche de son terme naturel rende nécessairement moins cruelle l'heure de l'inévitable séparation, il y a eu autour de la tombe de ce vieux maître disparu autant de larmes sincères qu'autour du cercueil d'un enfant.

J.-L. FAURE.

ASSOCIATION FRANÇAISE D'UROLOGIE

8^e Session 20-22 Octobre 1904.

L'Association française d'Urologie a tenu jeudi sa séance d'ouverture sous la présidence de M. le professeur Guyon, entouré de nombreuses notabilités chirurgicales françaises et étrangères.

La séance tout entière a été consacrée à la discussion d'une question nouvelle et très importante susceptible d'intéresser autant les chirurgiens que les spécialistes : « Indications et valeur thérapeutique de la prostatectomie ».

Après les rapports remarquables de MM. Escat et Proust, la discussion s'est poursuivie, très animée, entre MM. Pauchet, Paul Delbet, Hartmann, Rafin, Reynès, Loumeau, Legueu, Le Fur, Albarran, Desnos.

Cette séance a été un gros succès pour l'Association française d'Urologie qui voit son développement s'affirmer de plus en plus, et qui a recruté cette année un nombre considérable d'adhérents.

La Presse Médicale publiera dans son prochain numéro le compte rendu de ce Congrès.

P. D.

Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS }

NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE

SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

754

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}

PRATIQUE MÉDICALE

Les purgatifs et les laxatifs.

Les purgatifs et les laxatifs ont une action physiologique différente et ne répondent pas aux mêmes indications.

Trois théories ont été émises pour expliquer les effets des PURGATIFS :

D'après la Purgaison ancienne, celle de Rosmore, inventée par Poisseulle, les solutions purgatives, de densité supérieure à celle du sang, attireraient à elle une partie du plasma sanguin. L'observation clinique et l'expérimentation ont démontré la fausseté de cette théorie dont on peut dire qu'il n'en reste rien.

La théorie mécanique attribue l'effet purgatif à un accroissement d'énergie et à une accélération des mouvements péristaltiques de l'intestin. Les expériences de Radziejewski ont servi à l'établir, celle de Thiry à l'étayer; mais les travaux d'Armand Moreau, de Vulpian et de Lauder Brunton ont démontré qu'elle ne suffisait pas à rendre compte des phénomènes observés.

La théorie de l'irritation, émise par Vulpian, la complète. Ce physiologiste a montré que l'action des purgatifs est de provoquer un afflux de liquide plus considérable que d'ordinaire dans la cavité digestive; les purgatifs salins, en particulier, produisent un véritable catarrhe, par suite de la congestion d'origine vaso-dilatatoire réflexe que détermine sur la muqueuse intestinale la présence du purgatif et, par suite, d'une action sécrétoire réflexe qui se passe dans les glandes par l'intermédiaire des nerfs sécréteurs.

Ces deux dernières théories sont également vraies, à la condition de ne pas être exclusives et de se compléter mutuellement. Tout agent purgatif, d'après Arnozan, détermine une entérite;

un liquide exsudé par la muqueuse intestinale enflammée s'ajoute à l'hypersecretion des glandes de Lieberkühn, du foie et du pancréas. Les tuniques musculaires qui tapissent la muqueuse irritée présentent des contractions exagérées, comme dans toute entérite; de là les coliques, les douleurs abdominales qui accompagnent l'effet de ces remèdes, de là les selles plus fréquentes et plus liquides qui constituent l'effet purgatif.

De leur mode d'action, nettement établi, découlent les indications générales des purgatifs. On doit prescrire ceux-ci lorsqu'il s'agit de provoquer l'excrétion rapide et complète de l'intestin. Chacun d'eux remplit son but plus ou moins bien selon sa nature et ses propriétés. L'expérience nous apprend auquel d'entre eux l'un doit, selon les cas, donner la préférence.

Les proportions dans lesquelles les différents éléments sécrétoires et moteurs s'associent varient en effet suivant les purgatifs. Le séné, l'huile de ricin, l'infusion de coloquinte, etc., ont peu d'effet sur l'exsudation de l'intestin, mais augmentent les mouvements péristaltiques de ses tuniques musculaires; au contraire, les solutions saturées de sulfate de magnésie, de sulfate de soude, de sucre de canne, de mannite agissent peu sur l'élément moteur, mais exercent une influence considérable sur l'exsudation de la muqueuse.

Mais l'usage des purgatifs ne peut être occasionnel. L'entérite qu'ils provoquent ne saurait en effet être entretenue sans grands inconvénients.

Ce que nous venons de dire des purgatifs en général s'applique à fortiori à toute une série de purgatifs fabriqués et présentés sous le nom de « purgatifs synthétiques ». Ces purgatifs ne produisent leurs effets qu'à la faveur de transformations chimiques qu'ils subissent non seulement dans l'intestin, mais encore souvent dans l'estomac même. Les organes, déjà fatigués et

n'accomplissant plus normalement leurs fonctions, subissent encore l'offense de ces réactions pour lesquelles on les transforme en cornues.

On ne saurait trop mettre en garde les praticiens contre des expériences de ce genre.

* *

Ainsi les purgatifs, utiles dans bien des cas, constituent une médication purement symptomatique, dont l'emploi ne doit être que temporaire.

Tout différents sont l'action et les indications des LAXATIFS.

L'action des laxatifs n'est pas limitée à l'intestin, mais s'exerce sur tous les viscères préposés à la fonction digestive. Ils régularisent le jeu troublé de ces organes. Non seulement ils stimulent la paresse des muscles intestinaux, mais encore ils excitent les sécrétions intestinales, pancréatique et, surtout, rétablissent les fonctions du foie et assurent l'écoulement normal de la bile.

Ce ne sont donc pas, comme les purgatifs, des excrétants banaux. Contrairement à ceux-ci, ils s'adressent non à un symptôme morbide, mais aux causes mêmes qui le provoquent. Ils ne constituent pas un médicament d'occasion, mais un véritable traitement.

Une constipation accidentelle peut, par exemple, être guérie par un purgatif. Une constipation habituelle n'en éprouve aucun bien. La purgation vide l'intestin, elle n'en améliore pas les fonctions; cette tâche appartient aux laxatifs.

La constipation habituelle, reconnaissant des causes diverses, engendre de multiples indications. Il faut tantôt tonifier les muqueuses gastrique ou intestinale, tantôt exciter la sécrétion des glandes annexes, tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, restaurer la fonction hépatique. Il s'agit, en somme, de substituer un état normal à

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

FURONCLES, ANTHRAX, GRIPPE, DIABÈTE, PNEUMONIES, LEUCORRÉE et toutes Infections à Staphylocoques

Levurine Brute
de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée.

1 gr. équivaut à 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés.

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour; 4 à 6 Cachets; 4 à 10 Comprimés.

Levurine Extractive
de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière.

4 gramme équivaut à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules injectables : 4 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SOLUTION
DIGITALINE Cristallisée
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
de DIGITALINE chloroformée
à 153 par jour.

GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOLO — 0 gr. 10 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15^{cent} servira de **BON POUR UN ÉCHANTILLON**

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrite

Sirop Roche au Thiorol Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, Rue St-Claude, PARIS (3^e)

COMPRIMÉS de Thiorol Roche

Préparé par **CH. WEISS**, Ph^m de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,25^{mg} de THIOCOL pur.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et leur digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Nicqum, dans les chiffres ci-contre.

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 81, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Karel Franco d'échantillons et remises spéciales à M. les Docteurs.

ANALYSE

| | |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . . | 15,23 |
| Acide total . . . | 2,44 |
| Matières minérales . . . | 2,07 |
| Acide phosphorique . . . | 0,67 |
| Matières solubles (diastase) . . . | 18,20 |

DIATHÈSE
URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



PRESCRIRE Deux pilules le soir au dîner ou au coucher, de façon à obtenir une selle le matin sans effort purgatif. Varier la dose suivant l'effet obtenu.

2 fr. 50 le flacon. — Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS, et toutes Pharmacies.

Les **PILULES de CASCARA MIDY** sont à base d'Extrait hydro-alcoolique complet privé par un procédé spécial de l'huile essentielle (principe acre) et des résines drastiques (principes irritants), et contiennent un mélange de produits anthracéniques : Emodine, Acide chrysophanique et autres Oxyméthylanthraquinones qui font du **CASCARA MIDY**, produit naturel et complet,

Le plus Doux et le plus Sûr des Laxatifs

SPÉCIFIQUE de la

CONSTIPATION HABITUELLE

et des troubles qui l'accompagnent :

CONGESTIONS, MIGRAINES, MALADIES DU FOIE,
COLIQUES HÉPATIQUES

Ne donnant ni nausées, ni coliques, ni diarrhées, pouvant se prescrire même pendant la grossesse et l'allaitement.

DRAGÉES DE LACTATE DE FER DE GÉLIS & CONTÉ

Approuvées par l'Académie de médecine de Paris qui deux fois, à vingt ans d'intervalle, a constaté leur supériorité sur les autres produits ferrugineux, et leur efficacité contre les maladies qui ont pour cause l'appauvrissement du sang : Chlorose, Anémie, etc. — LABELONTE & C^e, 99, r. d'Aboukir, Paris et toutes pharmacies

NOUVELLE MÉDICAMENT IODÉE intensive
0 cgr. d'Iode combiné au Tannin par cuill. à café

"IODALIA" Granulé iodotannique INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph^m PELOLLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.



Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

on était morbide; c'est un TRAITEMENT qu'il faut instituer et diriger avec tout le tact et toute la persévérance possibles.

Aux propriétés que doivent posséder les laxatifs, on comprend que bien peu de médicaments méritent ce nom. Ceux-ci doivent être avant tout cholagogues; tel est le podophyllin, tel est le calomel, qui, s'il n'augmente pas la sécrétion de la bile, augmente certainement son excrétion. La cascarrine, « végétale calomel » des Anglais, agit comme véritable cholagogue et, par suite, en ramollissant le bol fécal et en lubrifiant les parois de l'intestin, provoque des selles régulières sans nécessiter l'intervention de l'entière; elle exerce, en outre, une action tonifiante sur les muscles lisses de tout le tractus gastro-intestinal, depuis le cardia jusqu'à l'anus; elle ne donne pas de coliques, et ne détermine ni diarrhée, ni troubles d'aucune sorte (Eymery); c'est, en résumé, le laxatif par excellence.

LIVRES NOUVEAUX

L. Frédérick et J. P. Nuel. — *Éléments de physiologie humaine*. Paris et Gand, 1904 (Masson et C^{ie} et A. Hoesr, éditeurs);

A l'heure actuelle, la physiologie tient dans l'étude de la médecine une place de première importance. Malgré ce rôle si considérable qu'elle est appelée à jouer, cependant, les élèves, en dehors des leçons magistrales professées dans les Facultés, ont peu de livres qu'ils peuvent pratiquement consulter avec fruit pour compléter leurs notes de cours.

Pour cette raison, les *Éléments de physiologie humaine* de MM. Léon Frédérick et J. P. Nuel, professeurs à l'Université de Liège, dont la cinquième édition vient de paraître, méritent tout particulièrement d'être signalés à l'attention.

Écrit avec un sens didactique remarquable, cet ouvrage présente, sous une forme concise, un tableau complet de l'état actuel de la science physiologique.

Les questions les plus récentes n'ont en effet pas été négligées par les auteurs dont le texte se trouve éclairci, chaque fois qu'il est nécessaire, par des figures ou des graphiques convenablement choisis.

GEORGES VITTOX.

BIBLIOGRAPHIE

839. — P. Berger et S. Banzet. — *CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE*. 1 vol. gr. in-8° de 624 pages avec 189 figures. Prix : 20 fr. (G. Steinheil, éditeur).

840. — J. Belot. — *LA RHÉUMATISME, SON APPLICATION AUX AFFECTIONS CUTANÉES*. 1 vol. in-8° de 320 p. avec 21 figures et 13 planches hors texte. Prix : 5 fr. (G. Steinheil, éditeur).

851. — P. Budin. — *MANUEL PRATIQUE D'ALLAITEMENT (Hygiène du nourrisson)*. 1 vol. in-8° de 240 p., avec 88 figures, cartonné toile. Prix : 5 fr. (O. Doyn, éditeur).

852. — A. Vigoureux et P. Juquellier. — *LA CONTAGION MENTALE*. 1 vol. in-18 de 300 pages. Prix : 4 fr. (O. Doyn, éditeur).

853. — Marc Blatin. — *LE ROIGNON MÉDICAL ET LES URÉMIQUES*. 1 vol. in-16 de 276 pages (J.-R. Bailière et Co, éditeurs).

855. — A. Chatin et F. Trémollières. — *LA PELADE*. 1 vol. petit in-8° de 180 pages, avec figures. Prix : 2 fr. 50 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Répertoire thérapeutique

La levurine extractive.

La levurine extractive, préparée par Couturier en 1890 et présentée à l'Académie de médecine le 25 Juillet 1899 par M. Lancreaux, est un produit sec, de couleur marron clair, d'odeur de peptones, de saveur légèrement amère rappelant celle de la bière et du houblon, soluble dans

l'eau et la glycérine. La levure extractive renferme tous les principes solubles de la levure de bière, zymase de Büchner et Rapp, sucrose en invertine, maltases, peptones, glycogène, leucine, tyrosine, etc.

La levurine extractive présente les caractères des albuminoïdes : ses solutions sont précipitées par la chaleur, les réactifs de Tanret, d'Esbach, l'acide chromique, etc., elle se détruit à 55°. Elle correspond à 35 fois son poids de levure fraîche et à 60 fois son poids de levure brute.

De nombreuses observations ont démontré que la levurine extractive jouissait de toutes les propriétés de la levure fraîche; elle a sur elle les avantages considérables d'agir sous un très petit volume, d'être toujours identique à elle-même, facilement dosable, de concentration presque indéfinie, agréable et facile à absorber.

La levurine extractive a été employée avec succès dans le traitement de la furonculose, de l'antrax, de l'acné, de l'eczéma, de la grippe, de l'angine herpétique, de la pneumonie, de la variole, de la peste bubonique, du diabète, des dyspepsies, de l'entérite, de la leucorrhée, et, en général, dans toutes les maladies à infection staphylococcique.

Le mode d'action de la levurine extractive n'est pas encore bien défini, mais la plupart des expérimentateurs paraissent croire que la levurine extractive agit en modifiant le terrain, en le rendant impropre au développement des microbes pathogènes et en diminuant le titre glycémique du sang.

La levurine extractive existe en pharmacie, en solution sous forme d'ampoules injectables de 3 centimètres cubes (1 à 2 par jour en injection intramusculaire dans les cas graves), et en comprimés dosés à 20 centigrammes cubes de principe actif (un comprimé correspond à une cuillerée à café de levure fraîche), à prendre 2 à 4 par jour avant ou après les repas.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques sont comparables à la *Santhéose* pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et soulager les formes urinaires.

C'est qu'en effet, la *Santhéose*, surtout sa forme lithinée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser l'économie, par l'élimination rénale, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme la déclarait Luchard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « *Santhéose* », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La *Santhéose* ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

| | | | |
|---|--|---|--|
| S. PURE
Affections cardiaques, rénales, Albuminuries, Œdème, Hydrémie, Convulsions. | S. PHOSPHATÉE
Sclérose cardiaque, Neurasthénie, Anémie, Convulsions. | S. GÂRÉNÉE
Anémie cardio-vasculaire, Asystolie, Médénie, Infarctus, Intoxication. | S. LITHINÉE
Prédisposition et Arthrose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique. |
|---|--|---|--|

D' LAFAY, l'hom. prép., 56, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Belleville, PARIS (IV).

« N'A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR » Tablettes d'Antikamnia CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NEURALGIQUE, ANODINE —
NE DONNANT PAS LIEU A L'ACCOÛTUMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnie, Névroses, Hystérie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON
FRANÇO
SUR
DEMANDE



SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

Rue de l'Orne ARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

FACULTÉ DE PARIS

COURS

Anatomie. — M. le professeur P. POINIER commencera le *Cours d'anatomie*, le mercredi 9 Novembre 1904, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours : *Organes de la respiration.*

CONFÉRENCES

Pathologie interne. — M. PAUL CARNOT, agrégé, commencera des *Conférences de pathologie interne*, le lundi 7 Novembre 1904, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours : *Intoxications et auto-intoxications.*

Obstétrique. — M. BEINDEAU, agrégé, commencera des *Conférences d'obstétrique*, le mardi 8 Novembre 1904, à 6 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et les continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Chimie biologique. — M. L. MAILLARD, agrégé, commencera des *conférences de chimie biologique* le samedi 5 Novembre 1904, à 5 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences : *Les principes constitutifs de l'organisme.*

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe CARAS (Servais-Marie), en service à Guérogny, a été désigné pour assurer, à partir du 1^{er} Novembre prochain, le service médical de l'établissement des pupilles de la marine à la Villeneuve, près Brest.

Assistance médicale. — M. Le Coin est nommé médecin honoraire du service de l'assistance médicale de Paris.

Monument Ollier. — L'inauguration du monument Ollier est définitivement fixée au dimanche 13 Novembre. M. Chaménil, président de l'Instruction publique, a accepté la présidence effective de la cérémonie, dont les détails seront ultérieurement réglés.

Médecin sanitaire maritime. — Un examen pour l'obtention du titre de médecin sanitaire maritime aura lieu à Paris, le mercredi 9 Novembre 1904, — Se faire inscrire au ministère de l'Intérieur, bureau de l'hygiène publique.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 18 Octobre.* — L'artère humérale et ses branches. — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 17; Chastel, 3; Chauvet, 17; Coustère, 13; Faure-Beaulieu, 12; Carrig, 13 1/2; Crozet, 12; Desbouis, 11 1/2; Fronty, 11; Bruns, 12; Colombe, 9; Ariault, 15; Daroux, 15; Brodin, 14; Ferry (Maurice), 18; Faquet, 7; Darout, 12; Crespin, 15; Dufour, 18; Besnard (Gustave), 14. — Absents : MM. Charvin, Gatineau et Chaillet.

Séance du 20 Octobre. — *Articulation du coude.* — Ont obtenu : MM. François, 13; Delivet, 15; de Camont, 10; Clermont, 11; Chevallier, 15 1/2; Chabert (Jean), 4; Chatalein, 11; Strauss, 16; Tissier, 12; Tison, 16; Leat, 13; Loiseau (Rob.), 16; Rousselot, 9; Gueuot, 11; Gillard, 11; Richard, 16; Nouhaud, 6; Levent, 14; Rabourdin, 14; Saint-Girons, 15 1/2. — Absents : MM. Bilot et Monfleur.

PATHOLOGIE. — *Séance du 19 Octobre.* — *Rétroissements de l'urètre chez l'homme.* — Ont obtenu : MM. Roussel, 4; Poirer-Belpech, 12; Guignard, 6; Malaplat, 5; Lutil, 18; Lehuicher, 16; Weber, 16; Petit (Paul), 10; Rousselot, 15; Heuyer; Desbouis; Faquet, 7; Chabert (Jean), 6; Chatalein, 5; Brodin, 16; Crespin; Fronty; Faure-Beaulieu, 12; Delivet, 17; Coustère. — Absents : MM. Ilabaut, Levent, Robert, Colley et Fiddell.

Séance du 21 Octobre. — *Signes et diagnostic de la fièvre typhoïde.*

RENSEIGNEMENTS

NOUVELLE FORMULE TRÈS ACTIVE CONTRE LA CHLORO-ANÉMIE

Voici une formule très en vogue à Vienne, contre la chloro-anémie, parce qu'elle ramène promptement l'appétit et les couleurs.

Artemisine 0 gr. 001 milligr.
Quassine cristallisée . . . 0 — 001 —
Protosulfate de fer 0 — 10 centigr.

pour une dragée. — Quatre dragées par jour, deux avant chaque repas.

Les couleurs apparaissent invariablement entre le neuvième et le douzième jour.

Le résumé de l'artémisine et de la quassine cristallisée révèle puissamment l'action des fibres musculaires du tube digestif, ce qui se traduit par un appétit presque immédiat, et sans constipation.

Cette formule est spécialisée en France sous le nom de « Dragées de fer Weiss ».

Interne en chirurgie désire permettre avec collige, accouchement de préférence. S'adresser P. M., n° 38.

Extérie médecine, hôpital Tenon, demande à permettre avec collige, consultation chirurgie ou accouchements. Ecrire P. M., n° 58.

Colonies. Clientèle import., aucune concurr., climat sain. Fixe 5.000. Rapport 20.000. Très urgent. S'adresser à MM. Breitel et Goret, 1, rue Dante, Paris (Vr).

A louer, par Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

A vendre pour sanatorium. Belle maison et trois vastes bâtiments situés à La Turballe (Loire-Inférieure), à 15 kilomètres de Perbrox, au bord de la mer, édifiés au milieu d'un enclos de 12.000 mètres carrés, écuries, remises, jardins, et entourés d'arbustes maritimes. La maison seule comprend seize pièces. S'adresser pour tous renseignements et traiter chez M^{me} Lecourt, rue Treillard, 18, à Paris.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, imprimeur, 1, rue Cassette.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

San Minérale Gazeuse Naturelle de BUSSANG
(VOGES)

Déclaré d'utilité publique
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
Indiquée dans toutes les
convalescences. Sans Rival et
SOUVERAIN
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — ANCIEN 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.)
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
CAU DE VARIÉ CARBONÉ D'ALCÈVE — La seule Légitime à l'Étranger.
Délivrance d'Intérêt Public
Brevet de 1904

RHAMNULINE OLIVIER
Pilules et Elixirs laxatifs à la BOURDAINE

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT
DORMIOL 32
SUPERIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES DE DORMIOL. Gm: Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris
Bouches et Chantillonnais. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
422, Boul^d Saint-Germain



POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-subligné..... | 0gr. 075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr. |

22, Rue de Condé, PARIS

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à Café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 5111, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIENS.



DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs suites; NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies du Calcul de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DE

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX: Le Flacon 5 fr.

EXIGER LE FLACON BREVETÉ, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, A BÂLE (SUISSE)

USINE A SAINT-PONS (RHÔNE)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL * APÉRITIF PUISSANT

Traitement de l'Insomnie nerveuse

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

Contient 22,8 pour cent de Phosphore organique assimilable

Le seul produit naturel
permettant la Médication phosphorée rationnelle
et la Suralimentation phosphorée

— CACHETS, GRANULÉS, COMPRIMÉS, TUBES GÉLATINEUX —

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans :

PHYTINE NEUTRE en Tablettes au sucre de lait (Fortossan)

VENTE EN GROS :

Laboratoires SAUTER, 49, rue de Paradis, à PARIS, et BELLEGARDE (Ain)

Echantillons et Littérature franco à MM. les Docteurs.

« L'on voit nettement que le phénomène dominant de toute cette étude clinique est l'excitation incontestable apportée à la nutrition générale de l'organisme par les sels de l'acide anhydro-oxy-méthylène-diphosphorique. Celle-ci se traduit par la réapparition et l'exagération de l'appétit, l'augmentation de l'énergie musculaire, l'élévation du taux globulaire et, sous cette heureuse influence, par la régularisation des diverses fonctions de l'économie, par l'amélioration de l'état général. C'est en réalité par cet intermédiaire que se réalisent, que s'expliquent les bons effets de la médication dans les convalescences, les anémies, la chlorose, la tuberculose pulmonaire, les neurasthénies, enfin. Ces quelques données cliniques viennent donc hautement confirmer ce que l'expérience nous avait déjà laissé pressentir.

Aussi est-il permis de conclure en disant que le nouveau principe phosphoré, isolé des graines, des plantes à chlorophylle et chimiquement défini par M. Posternak, peut être rangé parmi les modificateurs les plus puissants de la nutrition. »

Prof. GILBERT et le Dr LIPPMANN

Sur le principe phospho-organique des Graines végétales (*La Presse Médicale*, N° 69 à 73 [1904], p. 580).

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucassat.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Prof. CHATELAIN. Sérothérapie de la fièvre typhoïde.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La laparotomie à incision transversale en gynécologie. — La stase veineuse dans le traitement de la cryptorchidie.

CONGRÈS

XVII^e Congrès français de Chirurgie (suite). — Ce qu'il faut demander à tous les appareils pour mal de Vent.
Volumineux hématome péritonéal consécutif à une rupture traumatique de la rate. — Kystes métocystiques de la rate.

Valeur sténologique du sang en chirurgie. — Diagnostic des complications suppuratives des otites moyennes des adhésions encéphaliques, en particulier, par l'examen du sang.

VIII^e Congrès français d'Urologie. — Indications et valeur thérapeutique des prostatectomies.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — La discontinuité du travail des muscles et la dépense d'énergie contrôlée par la contraction. — La taille, le buste, le membre inférieur chez les individus qui ont subi la castration. — Culture d'un trypanosome de la grenouille chez une hirudine; relation ontogénique possible de ce trypanosome avec

une homogénéine. — Les hématogélles des téleostéens marins.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Choroidite exsudative à forme unimale. — Tuberculose des voies lacrymales et de la conjonctive. — Sur l'abès annulaire de la corne et sa signification. — Infection traumatique du globe oculaire par un microbe anaérobie (bactéries perrigènes).

Société anatomique. — Occlusion intestinale. — Infarctus du cœur. — Tumeur kystique du sein. — Tumeur de l'utérus. — Dix plexus solaires d'infarctus. — Péritonite tuberculeuse. — Tumeur chorio-épithélioïdienne intrastestulaire : embryomes et kystes dermoïdes.

Académie de médecine.

ANALYSES

Chirurgie. — BEACH et COBB. Asphyxie traumatique.
Pathologie exotique. JUDET DE LA COMBE. Morbidité et mortalité d'un convoi d'immigrants japonais en Nouvelle-Calédonie en 1901-1903. — Noc. Fonctionnement du service vaccino-génie de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

CHRONIQUE

M. LETULLE. Hygiène sociale : les jardins populaires.
Congrès français de médecine.
La Société de l'Internet.

NOUVELLES

Faculté.
Nouvelles.
Conseils.
Renseignements.

Hémo-globine DESCHIENS

CARABANA Purgation par régimes.
Congestion, Constipation

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

Principe phospho-organique des graines végétales

Seuls ses essais, expérimentés et littéraires. LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 40, Rue de Paradis et BELLEGARDE (M)

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

KEFIR CARRION

54, Poudroux
Saint-Benoît.
Téléph. 136-64

0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Archives d'Anatomie microscopique

publiées par L. RANVIER,
et L. F. RENNÉGUY.
Paraissent par fascicules de 8 d'environ 150 pages.
Quatre fascicules correspondent à un volume dont l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

Journal de Physiologie et de Pathologie générale

publié par
CHATELAIN, Comité de rédaction : J. COURMONT,
E. GLEY, P. TEISSIER. — Paraissent tous les deux mois. — Paris, 28 fr.; Départ. et Union postale, 30 fr.

XII^e ANNÉE. — N° 86, 26 OCTOBRE 1904.

PTISIE CREOSOTAL SIMB

LECITHINE ROGIER

Expérimentés dans les hôpitaux.
Communication à l'Académie de Médecine.
DRAGÈES, GRANULÉ, AMPOULES
3, boul. de Courcelles. — Paris.

Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie

publiées par MM. Ernest Besnier,
A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel,
A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thibierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel. Paris,
30 fr.; Départements et Union postale, 32 fr.

Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathologique

fondées par J.-M. CHARGAT, publiées par les Drs Grancher, Joffroy, Lepine.
Paraissent tous les deux mois. — Paris, 28 fr.; Départements, 25 fr.; Union postale, 26 fr.

HYGIÈNE SOCIALE

Les jardins populaires.

De toutes les questions d'hygiène pratique discutées, cet été, au Premier Congrès national d'Hygiène Sociale, à Arras, il n'en est pas une offrant une application aussi urgente et en même temps aussi facile que celle des JARDINS POPULAIRES; et l'action à la fois prophylactique et éducatrice que ces merveilleux instruments de défense sociale sont appelés à exercer sur la masse du public français mérite d'être signalée.

Les philosophes les moins optimistes s'accordent à reconnaître que, dans toutes nos grandes villes, le Jardin public, avec ses allées soignées, ses gazons toujours verts, ses arbres séculaires et ses fleurs bien entretenues, avec ses pelouses semées d'objets d'art et de statues, constitue une Ecole d'esthétique de premier ordre, où l'idée, encore confuse, du beau s'éveille peu à peu et prend corps dans l'âme populaire.

De leur côté, les hygiénistes, trop souvent inconnus, que représentent les municipalités savent le rôle bienfaisant que jouent dans la vie des familles ouvrières, le « carré de verdure » et les « allées ombrées » coupant la série homicide des immeubles très élevés qui cachent, l'année entière, aux citadins la lumière et le soleil.

Mieux et plus que le jardin public ordinaire, le JARDIN POPULAIRE, tel que veut le comprendre et tel que s'efforce de le réaliser l'Hygiène sociale, doit être un instrument de sauvegarde pour la population sédentaire des villes. Il est appelé à devenir une « Ecole pratique d'Hygiène publique », où les « leçons de choses » attireront à chaque pas l'attention du passant et, tout en

EAU VILLACABRAS

purgative de

Purge à très petite dose, n'est pas aigre

HAMAMÉLINE ROYA : Tonique vasculaire.

SINAPISINE CARTAZ REVULSIF LIQUIDE. Indoles, usage externe.

Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

LEVURINE COUTURIER

57, Av. d'Antin, Paris.

En poudre et en solution injectable.

POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

meccation Alcaline économ. que.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.

3 à 5 ou sur un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,

l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

l'intéressant, le forceront à comprendre son devoir en matière d'Hygiène publique et à appliquer, de lui-même et sans efforts, toutes ses lois, dans la vie courante.

Il ne suffit pas qu'un jardin public soit un lieu de promenade favorite pour les habitants de la ville, aux heures de repos, et que ses allées soient abondamment fournies de bancs et de chaises; il faut encore qu'il représente un centre d'attraction pour les enfants et les adolescents, car les vieillards et les valétudinaires lui assurent une clientèle toujours facile.

Le Jardin public, pour acquiescer le droit d'être un jardin vraiment populaire, doit donc encore disposer d'abord d'espaces réservés aux jeux des enfants, et l'on sait avec quelle sollicitude et quel enthousiasme dans les villes d'Allemagne, depuis trente ans, ont été ces *Kinder Spielplatz* devenus populaires dans toutes les provinces au point de figurer sur les « souvenirs de voyage » et sur les cartes postales. Ce n'est pas ici le lieu de discuter les détails d'organisation de ces espaces réservés aux « tout petits » et de chercher à éviter les occasions, trop fréquentes, de contaminations morbides résultant de l'encombrement sur des points trop circonscrits: l'expérience corrigera et déjà, en maints endroits, réparé ce qu'avait de défectueux cette innovation, si favorable à l'hygiène de la jeunesse.

Le Jardin populaire réclame encore un ou plusieurs emplacements assez vastes, assez protégés aussi, pour les différents sports auxquels s'adonnent les adolescents. Là, la surface du terrain librement consenti aux jeunes gens et aux jeunes filles est facile à répartir, suivant les dimensions mêmes du jardin. Quelques abris, quelques chalets doivent s'élever autour du « champ des sports », pour que toutes facilités soient données aux joueurs, et que le charme du plaisir soit doublé

des précautions hygiéniques nécessaires après tout exercice musculaire violent.

Il y a plus encore, et là est, à mon humble avis, le côté vraiment réformatrice de la question. Le Jardin populaire doit, de toute nécessité, se transformer en une école d'hygiène sociale et de préservation mutuelle. Il faut que, par le Jardin public, le peuple apprenne à pratiquer sans répugnance et avec bonne volonté ce que l'on pourrait appeler les vertus fondamentales de l'hygiène publique. Que chacun de nous rappelle ses souvenirs: qui n'a vu, dans les jardins de Paris, par exemple, le pauvre vieux tuberculeux exportant devant lui, autour du banc, à côté duquel les enfants « jouent au sable? » Il faut donc, et l'éducation populaire est là en cause, habituer les promeneurs à ne cracher jamais à terre, dans le jardin public, et à faire usage du « crachoir public » placé au bon endroit. Qu'on ne parle plus des gorges chaudes que le crachoir symbolique a soulevées. Les Parisiens, pour ne citer que l'exemple, commencent parfaitement à s'habituer à la propreté des endroits publics. Bientôt ils l'exigeront.

Puisque vraiment la masse populaire semble être pour nous, révolutionnaires en matière d'hygiène, ajoutons donc aux crachoirs publics, dans les jardins populaires, la « corbeille à papiers » qui, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, a conquis son droit de cité. S'il le faut, inscrivons sur ces corbeilles de fer les mots aimables que j'ai lus à Berlin: « Le public est très poliment invité à déposer ses papiers dans cette corbeille. » Un jour, prochain sans doute, nous ne verrons plus, le lundi matin, le Bois de Boulogne, le Jardin des Plantes, etc., couverts de papiers gras plus ou moins suspects. Du jardin la corbeille à papier descendra bien dans les ministères et dans les musées, pour, de là, gagner la rue.

Enfin, et pour tout dire, le jardin populaire est encore obligé de faire plus et mieux en faveur de l'éducation populaire. Qu'il se montre, aux

yeux de tous, comme un moyen de préservation pratique contre la maladie sociale par excellence qu'est la tuberculose pulmonaire. Qu'il installe dans un endroit réservé, bien choisi, à l'abri du tapage et loin des poussières, une de ces « cures d'air préventives » si attrayantes et si parfaites, telles que Berlin les a réalisées dans ses parcs suburbains, telles que celle créée, avec peu de ressources mais avec tant de généreuse philanthropie, par M^{lle} Chaptal, dans le Bois de Clamart, l'année dernière.

Supposons que les Bois de Vincennes, de Clamart, de Saint-Cloud, pour ne citer que les plus vastes et les plus aimés de nos promenades extra-muros, s'ouvrent ainsi à des sociétés philanthropiques, aux trois sociétés de la Croix-Rouge française, par exemple; admettons que Bagatelle, devenu propriété de la ville de Paris, ouvre ses portes à ces cures d'air préventives. Quels services ces jardins populaires ne rendraient-ils pas, et à quel prix minime! La question est à l'étude, je le sais de bonne source, et le vice-président du Conseil municipal, M. Polry, a commencé cette campagne en faveur des poumons suspects et des convalescents parisiens; elle ne saurait être en de meilleures mains.

Paris, notre beau Paris, est en train de mourir de la maladie de la pierre! S'il désire conserver encore quelques millions d'habitants, il lui faut de l'air, et les jardins publics, les squares, les avenues qu'il possède, il ne doit plus les rétrécir; ils sont ses poumons, si l'on peut dire. Ces poumons-là même ne suffisent plus. Qu'il en crée de nouveaux, s'il veut vivre: les terrains de la zone militaire qui vont être libérés ne suffiront pas encore! Les maisons à sept étages nous ont tout pris. Que la municipalité parisienne fasse donc les plus héroïques efforts, qu'elle dépense sans regarder en faveur des jardins de Paris.

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte

du D^r FRESKOT (1^{re} année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

ANICOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE AU 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANICOL 2%

Antiseptisé des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MOUTILLE.

POUDRE D'ANICOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS sur demande. — Société de l'ANICOL, 9, Rue Tranchet, Paris.

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par l'usage de l'Euphine Verna dé, on évite l'usage des diurétiques habituels.

0 gr. 50 de l'iodure de caféine cristallisé et mélangé par cuillerée à café

Par l'usage de l'Euphine Verna dé, on évite l'usage des diurétiques habituels.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

MAYET, 67, rue Montorgueil, Paris

EXPERT des Hôpitaux de Paris

A. GUILLOT, Succ^r

(Orthopédiste et Immobilisateur) Fournisseur de l'Assistance publique

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE PARIS RIVALE. — La plus saine et l'estime.

DEBIT DE LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Château de l'Intérêt Public

ouvert du 15 Août 1897.

Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIÉ-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconnu sous forme synthétique, organique, l'activité

continue et multipliée de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNIÉE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS: Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie,

Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Hépatite, Impaludisme et toutes Défaillances.

Prescrire: NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI: 2 à 4 Dragées par jour pour repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants: Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cléchy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Encore faudra-t-il que de riches millionnaires, comprenant la gravité de la situation, se réunissent et foudrent « l'œuvre des jardins populaires de Paris » dans laquelle ils accumuleront de l'or, afin de jeter bas dans tous nos quartiers pauvres des îlots de maisons, à la place desquels on verra pousser des arbres et s'espacer des jardins, sauvegarder des enfants de Paris, des adultes et des vieillards. L'avenir de notre capitale est à ce prix.

MAURICE LETULLE.
Agrégé,
Médecin des hôpitaux de Paris.

7^e CONGRÈS FRANÇAIS DE MÉDECINE

VII. Session 24-27 octobre 1904.

Le lundi 24 Octobre a eu lieu, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, au milieu d'une nombreuse assistance, la séance d'ouverture du VII^e Congrès français de médecine. C'est M. Landrin, président du Conseil général de la Seine, qui a tout d'abord souhaité la bienvenue aux congressistes. Il leur a dit combien la ville de Paris était fière de les recevoir et combien elle s'intéressait aux découvertes médicales; la ville de Paris ne ménage rien et ne ménagera rien pour permettre aux savants français de mener à bien leurs travaux.

M. le professeur Cornil, président du Congrès, fait ensuite un éloquent discours sur le « Rôle de l'anatomie pathologique dans la médecine contemporaine ». Mais avant d'en arriver aux connaissances actuelles de cette science, avant de nous la montrer s'attachant maintenant à l'étude détaillée des diverses espèces leucocytaires, étude qui a conduit aux belles découvertes de l'hématologie moderne et au cytodagnostic, il en retrace les grandes étapes.

Personne n'était mieux désigné que M. le professeur Cornil pour suivre cette science dans son évolution; il l'a vue naître, il l'a vécue, et bien des pages de son histoire et des plus belles sont l'œuvre de ce savant. Aussi, est-ce avec un profond recueillement que les congressistes ont écouté ce beau discours, salué d'unanimes applaudissements.

Trois importants rapports sur : 1^o « L'hypertension artérielle dans les maladies », par MM. Bosc et Vedel, M. Vaquez; 2^o les « Injections mercurielles », par M. Launois, M. Balzer; 3^o l'« Obésité », par M. Maurel, M. Le Noir, sont inscrits au programme, ainsi que de nombreuses communications. Le compte rendu en sera donné par *La Presse Médicale* dans son prochain numéro.

L. B.

LA SOCIÉTÉ DE L'INTERNAT

Les débuts de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris ont été couronnés d'un plein succès. Le nombre des membres augmente régulièrement, et il atteint aujourd'hui le chiffre de 220.

Le bureau et la commission scientifique ont donné tous leurs soins à l'établissement des conférences mensuelles dont la réussite a dépassé toutes les espérances.

Une salle comble et recueillie a écouté M. Vidal, M. Mesureur, M. le professeur Grancher, M. Louis Martin.

Les futurs conférenciers, parmi lesquels on compte M. le professeur Guyon, M. le professeur Pozzi, M. d'Arsonval, M. Huchard, M. Robin, M. Merklen, M. Vaquez, M. Launois, etc., sont également assurés d'un auditoire nombreux et attentif.

De très intéressantes communications ont été régulièrement faites à chaque séance, et comme

elles portent sur les sujets les plus variés, il en résulte une possibilité d'instruction générale des plus heureuses.

La Commission d'intérêts professionnels a commencé ses travaux et son premier rapport sera lu dans la séance de Novembre; il lui reviendra la question de la modification du concours de l'Internat qui sera mise à l'ordre du jour dans la prochaine séance.

Enfin un Bulletin paraît après chaque séance et donne à penser qu'il constituera bientôt un des organes scientifiques français les plus appréciés.

Jedi prochain, 27 Octobre, à 4 h. 1/2, la Société de l'Internat reprend ses séances interrompues pendant les vacances. Faut-il rappeler que les séances sont publiques? Faut-il ajouter que tout médecin, non ancien interne, peut y faire une communication d'ordre scientifique, à la seule condition d'en faire la demande au bureau?

F. JAYLE.

L'ordre du jour de la séance du jeudi 27 octobre comprend les communications suivantes :

1^o Un cas de gros calcul de la vésicule, méconium, enclavé, chez une jeune fille. Echec de la lithotritie. Taille hypogastrique. Guérison, par M. ESTRAHAUT;

2^o Présentation de radiographies d'une nouvelle espèce de monstre double : les hypogastrophages, par M. MARCE BAUDOUIN;

3^o Les principes de la psychomotricité et la rééducation par M. EMILE LEVY.

4^o Rapports de la pathogénie et de l'évolution du tabes, par M. MAURICE FAURE (de Lamalou);

5^o Cancer du sein jugé opérable, extirpé par le procédé d'Hallsted et guéri, par M. PAUL DUBRY;

6^o Infection rénale et vésicale à staphylocoques au cours d'une furonculose traitée par la staphylase, par M. LE FUN;

7^o Nouveau nœud double pour ligature des pédicules vasculaires en chirurgie gynécologique, par M. DARTIGUES;

8^o Broncho-pneumonie à pneumocoques traitée par

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE

CACODYLATE-IODO-HYDRAR.

CACODYLATE DE FER

CACODYLATE DE CHAÏCOL

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE

MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,
Débilité,
Faiblesse
générale,
Neurasthénie.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Si jusqu'à ce jour les préparations de vin de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola dissociée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et traitée de l'explorateur V. Gaboriaud, à Genakry (Guinée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS**
D^r de LABORATOIRE OPHTHÉRIQUE
notifié par l'Etat.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

Tonique
par excellence.

Reconstituant.

Anti-Dépéritieux.

Régulateur
du Cœur.

Excellent
au système musculaire.

Anti-Diarrhéique.

PHARMACIE CHAUMEL
25, Faubourg du Temple, PARIS.

OVULES CHAUMEL

PARSEMENTS VAGINAUX

SYSTEME SOLIDIFIÉ

TOUS MÉDICAMENTS

ADULTES

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la RHÉUMÉ des arachides.

Préparation et Vente en gros : ADRIAN et C^e, Paris.

TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS
et Ferments Digestifs acidifiés

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

Dose. — Un verre à liqueur de 60 cc. à être pris avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Cop-Sicard, PARIS.

BOPOGAN

Poudre,

Capsules

Kryallines,

Comprimés,

Granules

à base de Peroxyde de Magnésium pur

(Cépage interne)

C^e DES PEROXYDES

2, Rue Blanche, PARIS

Péroxydes Médicinaux

EXTOGAL

Poudre (Gaz),

Pommade,

Emulsion,

Gélules,

Bougies.

à base de Peroxyde de Zinc pur

(Cépage externe)

DÉGAGENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE

DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

— Indications : État normal de la bouche, ventrisme, aigre, vomissements, ballonnements et

par conséquent accompagnés de palpitations, météorisme, diarrhée, etc.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

— Il s'agit d'un traitement local et non d'un traitement général.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ÉCALE-LABELONYE

ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes

DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes.

DE DIGITALE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,10 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitale cristallisée. (6 à 4 comprimés en 24 heures).

Solution de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

de DIGITALE cristallisée H. ÉCALE

Titres au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE D'ACONITINE H. ÉCALE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes.

D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (1 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^o CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biodeure d'hydrargyre par capsule).

2^o INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

a réduction respiratoire. Diurèse abondante rapide; augmentation du poids après la défécation, par M. GEORGES ROSENTHAL;

9° Observation de cancer primitif de la rate, par M. MAUC JOCSSUR;
10° Note sur un cas de résection orthopédique du coude avec résultat parfait. Présentation du malade, par M. MONNIER.

Une conférence de M. MAURICE DE FLÉURY, sur l'État mental neurasthénique, terminera la séance.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Judi 3 novembre 1904, à 4 heures. — M. LAINE: Des maladies nos cérebrales d'origine suppurée; MM. Berger, Hutinel, Gilbert, Faure. — M. NICOLLE: La cure d'air chez les enfants tuberculeux à l'hôpital Hérod; MM. Hutinel, Berger, Gilbert, Faure. — M. NOËL: De l'insémination du septum ventriculaire, sans rétrécissement de l'artère pulmonaire et sans cyanose: maladie de Henri Roger; MM. Hutinel, Berger, Gilbert, Faure. — M. DUCKEN: Fièvre nerveuse et fièvre simulée dans les affections médo-chirurgicales; MM. Gilbert, Berger, Hutinel, Faure.

Vendredi 4 novembre 1904, à 1 heure. — M. CHAMPION: Pédiculicure du premier âge. L'allaitement maternel: ce qu'il est, ce qu'il doit être; MM. Pinaud, Reclus, Broca (Aug.). Leguen. — M. LEMOINE: Les ruptures du périnée consécutives à l'accouchement et de leur traitement immédiat et secondaire; MM. Reclus, Pinaud, Broca (Aug.). Leguen. — M. CHAPOT: Traitement de la fistule vésico-vaginale par le procédé à collette vaginale; MM. Reclus, Pinaud, Broca (Aug.). Leguen. — M. LE GENTIL: Contribution à l'étude des corps étrangers sous-glottiques; MM. Reclus, Pinaud, Broca (Aug.). Leguen.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 31 Octobre 1904. — 5°, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Broca (Aug.). Gosset. — 5°, Chirurgie (Première

partie) (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Kirmisson, Walter, Cuséo.

Judi 3 novembre 1904. — 3° (Deuxième partie), Oral, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Cornil, Guari, Mailard.

Vendredi 4 novembre 1904. — 3°, Deuxième partie, Oral: MM. Blanchard, Legry, Claude. — 5°, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: MM. Kirmisson, Delens, Pierre Duval. — 5°, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: MM. Tuffier, Mauchaire, Proust. — 5°, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque (à 9 heures du matin): MM. Lepage, Wallich, Potocki.

Samedi 5 novembre 1904. — 5° (Deuxième partie), (1^{re} série), Beaujon: MM. Chantemesse, Vaques, Janselm. — 5° (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: MM. Troisier, Bezançon, Carnot. — 5°, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Budin, Demelin, Brindeau.

CLINIQUES

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur DUCLOS a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'Amphithéâtre Trousseau le samedi 19 novembre 1904, à 10 h. 1/2 du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins à neuf heures. (Salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.)

Enseignement complémentaire. — Nécrologie: MM. NATAN-LARRIER et CROIZON, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 4 heures, salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

Anatomie pathologique et bactériologie: MM. GAFFOUR, LOEPER et GOURAUD, chefs de laboratoire, le jeudi après la visite, au laboratoire de la clinique.

Laryngologie, Rhinologie, Otolologie: M. BONNIER, le lundi après la visite.

Electrothérapie, Radiologie: M. LAGAILLE, le vendredi après la visite.

Dermatologie: M. DÉNÉ, le mardi après la visite.

Clinique médicale. — M. le professeur G. HAYEM commencera son cours de clinique médicale, à l'hôpital Saint-Antoine, le samedi 12 novembre 1904, à

10 heures, au pavillon Mofana, et le continuera les mardis et samedis suivants, à la même heure.

Enseignement complémentaire: Technique clinique, par M. GUIRA, chef de clinique; anatomie pathologique et bactériologie, par M. ROSENTHAL; conférences pratiques d'ophtalmologie, par M. TAUZEY.

Les élèves qui désirent suivre ces cours devront se faire inscrire par M. ROSENTHAL, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Clinique chirurgicale infantile. — M. le professeur KIRMISSON commencera à l'hôpital des Enfants-Malades son cours de clinique chirurgicale infantile, le mardi 8 novembre 1904, à 10 heures du matin et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures: Leçons du professeur Joudi, de 10 heures à midi: Consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades).

Malades mentales. — M. le professeur JOURNET commencera le Cours de clinique des maladies mentales le mercredi 16 novembre 1904, à 10 heures, à l'Amphithéâtre de l'Asile Sainte-Ame, et le continuera les samedis et mercredis suivants, à la même heure.

MM. RAY et JOURNET, chefs de clinique, commenceront un Cours théorique de Psychiatrie, à l'Asile Sainte-Ame, le samedi 5 novembre 1904, à 10 heures et le continueront les mardis et jeudis suivants, à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/4, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

M. DUMAS, chef du laboratoire de psychologie, chargé du cours de psychologie expérimentale à la Faculté des lettres, dirigera les exercices pratiques de psychologie, les dimanches matin à 9 h. 1/2 (salle des cours et laboratoire de psychologie).

Clinique d'accouchements et de gynécologie (Clinique Tarnier, 89, rue d'Assas). — M. le professeur BODIN reprendra le Cours de clinique d'accouchements et de gynécologie, le mardi 15 novembre 1904, à 9 heures du matin (Clinique Tarnier, rue d'Assas), et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Ordre du cours: mardi et samedi: Leçons à l'Au-

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, à Champigny & C^{ie}, 89, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et le **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières et colleuses, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chaque pharmacien la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulences.
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE): 2 à 3 cuillères à bouche. Diluer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES): 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par repas.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en fûts de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

synthétique et titrée à 228 0/0 de galeol cristallisé. — La **Créosote Alpha** est préparée en mélangeant les éléments naturels et absolument purs des créosotes de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en fûts de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

phlithécite. Leçons au lit des malades, tous les matins, à 9 heures.

Dirigeront les exercices pratiques : M. JEANIN, chef de clinique; M. GENIOT, chef de clinique adjoint; MM. DUBUSAY, CHATAINE, SCHWAB, MOUT, JEANIN, CHABON et BOUTACOURT, anciens chefs de clinique; M. NICLOUX et COUDER, attachés aux laboratoires; MM. PLANCHON, VALENET, BARBIER, DOREAU, QUELLIER, PIERRE et BURON, moniteurs.

COURS

Pathologie. — M. le professeur ROGER commencera son Cours de pathologie expérimentale et comparée le mercredi 16 Novembre 1904, à 5 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Objet du cours : Les microbes pathogènes.

Thérapeutique. — M. le professeur GILBERT commencera le Cours de thérapeutique le Jeudi 10 Novembre 1904, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Programme du cours : L'Art de formuler. Les médicaments d'origine végétale et animale.

Le cours de thérapeutique, commencé pendant le semestre d'hiver par le professeur, continué en été par l'agréé, qui traitera des Médicaments d'origine minérale, des eaux minérales et des Régimes alimentaires, sera complété en huit semaines.

Pharmacologie et matière médicale. — M. le professeur GABRIEL POUCHET commencera le Cours de pharmacologie le mardi 8 Novembre 1904, à 4 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Ordre du cours mardi et samedi : Leçon théorique. Etude des médicaments de la nutrition. Jeudi : Conférences pratiques et interrogations. Exercices pratiques de reconnaissance et de détermination des drogues simples et composées, étude de leurs propriétés toxiques et médicamenteuses, applications aux sciences médicales. Art de formuler.

Histologie. — M. A. BRANCA, agrégé, chargé de cours, commencera le cours d'histologie le mardi

8 Novembre 1904, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du cours : La cellule. Les épithéliums. Les produits sexuels et la fécondation.

NOUVELLES

Conférences sur la radiothérapie. — M. LAREDOU commencera le dimanche 30 Octobre 1904 à 10 h. 1/2 du matin dans le nouveau local de l'Établissement dermatologique, 31, rue de la Botte, une série de conférences sur les applications de la radiothérapie et le continuera les dimanches suivants à la même heure.

1^{re} conférence (30 Octobre) : Actions élémentaires de la radiothérapie. Analogie antihyperplasique, destruction, caustique, action sur les phanères et les glandes. — 2^e conférence (6 Novembre) : Application de la radiothérapie en général. — 3^e conférence (13 Novembre) : La radiothérapie dans les dermatoses. — 4^e conférence (20 Novembre) : La radiothérapie dans les dermatoses (suite). Traitement de l'épithéliome de la peau par la radiothérapie et les méthodes classiques. — 5^e conférence (27 Novembre) : La radiothérapie dans les dermatoses (fin). Traitement des lupus en 1904. Photo et radiothérapie. — 6^e conférence (4 Décembre) : La radiothérapie dans les affections viscérales. — 7^e conférence (11 Décembre) : Questions techniques. — 8^e conférence (18 décembre) : Les progrès futurs de la radiothérapie.

CONCOURS

Externat. — **PATHOLOGIE.** — Séance du 21 Octobre. *Symptômes et diagnostic de la fièvre typhoïde.* — Ont obtenu : MM. BAUMGARTNER, 15; de COMOUT, 10; BRUNEAU, 12; CARRÉ, 17; LEVENT, 9; BERNARD (G.), 9; CHEVALLIER, 14; FRANÇOIS, 13; DUBOIS, 16 1/2; FERRY (M.), 14; CHAUVET, 12; COLOMBE, 17 1/2; CROZET, 12; ARTAUD, 14; DUFORT, 12; DÉROUET, CLERMONT, 10; ROUGET, 18; SALES, 10; RAMADIER, 7. — Absents : MM. CHASTEL, VERNIER et SEVERIE.

Séance du 24 Octobre. — *Symptômes et diagnostic des fractures.* — Ont obtenu : MM. FIDELIN, 16 1/2; SORDEAU, 10; PYNE, 9; HOUX (G.), 17; de QUEMENER de LAUNAY, 17 1/2; VATEAU, 12; VERRIER, 13; SAMSON, 18; VERGNE, 15; WILLIAMS, 16 1/2; RAVIY, 10; VUILLET, 19; RODE, 3; PUECH, 8; ROBIN, 8; ZWIRN, 13; SÉJOURNET, 15; REVELLAIN, 6; ROUYER, 14; SRELETSKY, 14 1/2. — Absents : MM. RIDET et PRUDHOMME.

La séance de pathologie qui devait avoir lieu aujourd'hui est reportée au vendredi 28 Octobre, à 5 heures 1/2.

ANATOMIE. — Séance du 23 Octobre. — *Artère pulpitale et ses branches collatérales.* — Ont obtenu : MM. ROUSSET, 12; LEHUCHER, 8; MALEPLAT, 16; POIRAT-DELPECH, 12 1/2; PRÉL, 10; MATEL, 15 1/2; LAPORTE, 12; PETIT (JACQUES), 18; HEBERT; LAISNEY; WÉBER, 15; GUIGNARD, 4; HADENGUE; PETIT (PAUL), 14 1/2; LAILLÉ, 17; GUILTON, 12; FIDELIN, 15; COUPOT, 9; ANBOYER, 4; CANNOUILLIERS, 12. — Absents : MM. CONSTANT et ARNAUD.

Séance du 25 Octobre. — *Le sacrum.*

RENSEIGNEMENTS

Deux Internes commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 48.

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, exerçant depuis deux ans, demande une place d'assistant de chirurgie ou de médecine résidant à l'hôpital, en France ou en pays de langue française. S'adresser P. M., n° 56.

MM. SIMON et DENKIER, internes, reprendront prochainement leur conférence privée d'externat. S'adresser à M. SIMON, à l'Hôtel-Dieu ou à M. DENKIER, à l'Hôpital Trousseau.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHOUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHOR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Spécialité à alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.

SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et Infectieuses des Voies respiratoires : *Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc., etc.* Depuis dans toutes les pharmacies.

LARRIERE, pharmacien-chimiste à Luchon.

VER SOLITAIRE

Expulsion radicale avec le Teinture de Luchon, à l'extrait vert éthéré de fougère mâle fraîche de Luchon, préparé par LARRIERE, pharmacien à Luchon, officier d'Académie.

Créosote et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces contre : Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc. Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notice et Renseignements : X. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iode de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Elles les modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

DOSE : Pilules, 2 à 8 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATÉL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPHILITE

Fèvres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Absorption facile — PAS de BRÛLURES — PAS de NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

INDIGESTIONS FÉBRILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

Ph^{ie} TISSOT, 84, Boulevard de Clugny, Paris et toutes pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. exp. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
J. DUMONT — R. RONNE

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MICRON ET DOUTRE. Thrombo-phlébite métracrique
microfite.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

FERNANDEZ DE YARRA. Les doses considérées en tant que
facteur variable en thérapeutique.

CONGRÈS

Congrès français de Médecine (7^e session, Paris,
21-27 Octobre 1904).

1^{re} QUESTION

Rapport : La tension artérielle dans les maladies. —
Discussion.

Communications : Pathogénie de l'hypertension artérielle. —
Les glandes hypophysaires. — Moyens de défense de
l'organisme contre l'hypertension. — Le cœur dans la
rhumatisme chronique. — La pression artérielle dans
la tuberculose des séreuses. — Le réflexe artériel de
percussion. — Sur 50 nouveaux cas d'hypertension
artérielle traités par le d'Arsonval. — Sphynométrie.
Appareil destiné à amplifier la répercussion
radiale en clinique. — Action hypotensive, diurétique
et déchlorurante de la cure d'Évian. — Sur la
tension artérielle dans le myopopose. — Quelques cas
de ralentissement du pouls dû à l'aspirine. — Action
des baits carbo-gazeux.

2^e QUESTION

Rapport : Les injections nerveuses. — Discussion.
Communications : Note sur les injections nerveuses
dans les maladies nerveuses d'origine syphilitique. —
Sérum hémoragique de Chiron.

3^e QUESTION

Rapport : De l'obésité. — Discussion.
Communications : Obésité et dyspepsie. Durée du traite-
ment de l'obésité. L'obésité chez des malades atteints
de diabète chronique. — Contribution à la pathogénie
de l'obésité.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Sérothérapie de la fièvre typhoïde. — Classification et
valeur sérologiques des albuminures orkothatiques.
— Sur la glycosurie dans le diabète consensitif. —
Traitement des cas graves de diabète. — La maladie

de Banti existe-t-elle? — Le réflexe cutané abdominal
au cours de la fièvre typhoïde et de l'appendicite chez
l'enfant. — Sur les localisations psychiques. — Traite-
ment des otites tubaire et tubo-tympanique par
l'air chaud. — Kroustos vulvaire. — Programme d'expi-
rimentations syphilitiques. — Les urticaires fonction-
nelles matricies et le traitement des hémiplegiques. —
La crumpe professionnelle et son traitement par le
massage méthodique et la rééducation. — Surdité et
consanguinité. — Ophthéropathie cutanée par les extré-
mités d'armes. — La gangrène sénile. — Le diaphragme pri-
mitif de l'amygdale pharyngée. — Sur une forme cli-
nique des paralysies de la queue. — Tuberculeux
et hémiparésie. — Sur un cas de rougeole à rebrousse.
Traitement des gastro-entérites chez les enfants. —
Anasarque et gangrène cutanée à la suite du traitement
de l'entéro-colite par les solutions chlorurées.

CHRONIQUE

LAIGNE-LAVASTINE. Le Voyage d'Études Médicales de 1904.
Aux stations hydro-minérales et climatiques de l'Au-
vergne et du Centre de la France.

NOUVELLES

Faillite.
Nouvelles.
Congrès.
Renseignements.

LE VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES DE 1904

Aux stations hydro-minérales
et climatiques de l'Auvergne et du Centre
de la France.

Le Voyage d'Études Médicales. — Le V. E. M. —
qui, à l'instigation heureuse du Docteur Carron
de la Carrière, sous la direction scientifique du
professeur Landouzy, parcourt en 1890 le pla-
teau central de la France, en 1900 les Pyrénées-
Occidentales, en 1901 le Dauphiné et la Savoie,
en 1902 les Vosges; en 1903 les Pyrénées-Orien-
tales, vient de recommencer son cycle en visitant
les stations hydro-minérales, les stations climati-
ques et les sanatoriums de l'Auvergne et du
Centre.

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
SUBSTANCE DE LA TUBERCULOSE PHARMACIE CARTAZ, 81, r. Lafayette.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques
Par d'accommodance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échantillon gratuit sur demande. XEROX, 7, rue de Valenciennes, PARIS.

MIGRAINES et NÉURALGIES
REBELLES

Bolito et décalaires francs E. TOPIVIER, 71, rue Saint-Pierre, Paris.

C'est le 3 Septembre que se réunirent en So-
logne, au SANATORIUM DES PINS, à la Motte-Beu-
vron, les 110 médecins Allemands, Anglais,
Belges, Bulgares, Danois, Égyptiens, Hollandais,
Italiens, Portugais, Roumains, Suisses, Turcs et
Français qui, du samedi 3 au jeudi 15 Septembre,
vécurent la leçon de choses hydro-minérales
fournie par la nature, et chaque jour synthétisée
par le verbe ardent du Maître.

De la Motte-Bouvron où le sanatorium des Pins
fait grand honneur à l'initiative et à la maîtrise
clinique du Docteur Hurvé, le V. E. M. remonta
la vallée du Cher jusqu'à Montluçon, fille de la
houille, aux hautes chemées fumeuses, pour

1. Parmi les adhérents français se trouvaient deux
boursiers du V. E. M. Grâce à la si intelligente libéralité
du professeur H. Hurvé et de la Société des cours de
Châtell-Gayon, l'Internat des hôpitaux de Reims com-
mence l'Internat des hôpitaux de Paris, se trouve désormais
pourvu d'une bourse de voyage aux stations hydro-miné-
rales et climatiques de France, dont j'espère que
le V. E. M. de cette année, nos jeunes collègues des hôpitaux
de Reims et de Paris, Verrier et Merry.

L'an prochain, en Septembre 1905, aux Pyrénées-Oc-
cidentales, c'est d'une troisième bourse que bénéficiera le
V. E. M. Grâce à la libéralité de la compagnie de Vichy-
État, qui tient une bourse de voyage à l'entière disposi-
tion du V. E. M., un jeune médecin, français ou étranger,
gros docteur à la faculté de médecine de Paris durant
l'année scolaire 1904-1905, sera, par tirage au sort, dési-
gné pour prendre part aux manœuvres thermales et au
cours pratique qui se feront de Bugnières-de-Luchon à
Combo, en passant par les stations climatiques de Pons,
d'Endogay et d'Armenon.

HÉMONEUROL COGNET
Oxybismutobis, Kolmine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'iodoforme dans les affections du foie.
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, rue Trenchard, PARIS.

ULMAROL — Rhumatisme.
Liniment à l'ULMARINE

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYPHATISME, MALADIES DE PEAU

CARABANA PURGE GUERIT

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les dix mois. — RÉDACTEURS EN CHEF :
M. BOULE et VERNEAU. Principaux collabora-
teurs : MM. D'ACY, BOULE, CARTHAUD, COLLIGNON,
DENKER, HART, LAGET, MONTAUDO, RAUQUIS DE NAI-
DALAC, PIETTE, SALOMY REINACH, PRINCE HOLLAND
BONAPARTE, TOPINARD, VERNEAU, VOLKOV. — Paris,
25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

SAINT CALMIER BADOIT

CÉRÉBRINE
Spécifique
le plus
sûr des

atteindre à travers quelques collines onduleuses et les prairies vertes, la petite et calme ville de Nénis, dans l'Allier, à 354 mètres d'altitude.

Comme Nénis, EVAUX (dans la Creuse), à l'orée d'un vallon violet à la Didier-Puget, offre le calme de son paysage aux excités et aux douloureux, comme les vertus de ses eaux sédatives.

D'Evaux, le V. E. M., par Eygurande et Laqueuille, quitta la vallée du Cher pour celle de la Dordogne, qu'il remonta de la Bourboule au Mont-Dore.

Le Mox-T-Doux, au pied du Sancy, à 1.050 mètres au-dessus du niveau de la mer, domine l'Auvergne hydro-minérale par son altitude comme par sa puissance thérapeutique. Hyperthermiques, alcalines faibles, gazeuses, bicarbonatées, mixtes, arsenicales, siliceuses, décongestionnantes, ses eaux font, chaque année, des miracles chez les arthritiques congestifs, particulièrement souffrant de troubles organiques ou fonctionnels respiratoires.

Du Mont-Dore, le V. E. M., par monts et vallées d'après beauté, s'en vint en voiture à SAINT-NECTAIRE dont les eaux chlorurées-sodiques et bicarbonatées mixtes s'adressent aux lymphatiques, aux anémiques, aux malades torpides qui souffrent dans leurs fonctions rénales. Station tonique sans être excitante, Saint-Nectaire donne à ses justiciables, reconfort général et meilleur équilibre fonctionnel, autant par la spécialisation thermique que par le décor reposant que lui forment sa belle église romane du XII^e siècle, les ruines du château de Murols et le lac Chambon, tout rouges au coucher du soleil.

Le 7 Septembre, le V. E. M. descendit du Mont-Dore à LA BOURBOULE, à quelques kilomètres, dans la même vallée de la Dordogne.

Les eaux de la Bourboule chaudes et froides, arsenicales fortes, chlorurées, bicarbonatées mixtes, dont la minéralisation globale de 6 grammes, compte 7 milligrammes d'arsenic métallique

par litre (la plus forte dose arsenicale connue du monde hydro-minéral), ont pour clientèle : en vertu de la spécialisation générale principale, les anémiques, les dystrophiques constitutionnels, les hérédito-tuberculeux ; en vertu de leur spécialisation fonctionnelle, les malades atteints d'affections de la peau et des premières voies respiratoires.

L'eau en applications topiques agit immédiatement sur la peau et les muqueuses, mais aussi, médiatement, par absorption de l'eau prise à la buvette et absorbée, poudroyée dans les nouvelles chambres d'inhalation. L'effet de la poudre d'eau pénétrant par les voies respiratoires n'est pas sans analogie avec la médication usitée au Mont-Dore dans les chambres de vapeurs.

De la Bourboule, le V. E. M. prenant son élan, fit en une journée, pour ainsi parler, le cercle autour des monts d'Auvergne.

Abandonnant la Dordogne, il gagna Eygurande, par la vallée du Chavannon ondulé et sinueux ; monta sur le plateau de Mauriac, passa à l'ouest du Puy-Mary, descendit jusqu'à Aurillac, remonta vers le Lioran par la vallée de la Cère pour s'arrêter à Vic : station thermale bicarbonatée, sodique, arsenicale faible, et, station climatique de 750 mètres d'altitude fort bien aménagée par la Compagnie d'Orléans.

Après avoir traversé à 1.150 mètres d'altitude le Lioran et ses forêts de pins, entre le Puy-Mary et le Plomb du Cantal, le V. E. M., par Murat, redescendit la vallée de l'Alagnon ; puis de l'Allier, jusqu'à Clermont-Ferrand, au seuil de la Limagne, immense lac de verdure au pied des Puy.

ROYAT, presque faubourg de Clermont, sur la route du Puy-de-Dôme est une autre station d'arthritiques, à l'usage non plus des arthritiques excitables et congestifs, mais plutôt des arthritiques anémiques, déprimés. Des eaux bicarbonatées alcalines mixtes, chlorurées-sodiques, arseni-

cales, lithinées, carbo-gazeuses de Royat sont justiciables, en vertu de sa spécialisation fonctionnelle, certains rhumatisants, certains gouteux, certains diabétiques, certains tabétiques et surtout certains malades souffrant de troubles fonctionnels cardio-vasculaires. La variété de composition, de thermalité comme la richesse en gaz acide carbonique de ses sources, fait de Royat une merveilleuse rivale de Naheim.

Tout à côté de Royat, sur la route du Parion, le V. E. M. fit une longue halte au SANATORIUM de DURTOL fondé et dirigé, avec le soin et l'autorité que l'on sait, par le docteur Sabourin.

Après Durtol, sans quitter le centre du département du Puy-de-Dôme, le V. E. M. s'en vint près de Riom, à CHÂTEL-GUYON, méconnaissable depuis cinq ans, tant sont grands son développement et ses installations.

Ses eaux, chlorurées-sodiques et magnésiennes, bicarbonatées mixtes, ferrugineuses, lithinées, chaudes, gazeuses, produisent sur les déséquilibres du ventre, sur les infectés de l'intestin, sur les constipés, des effets que l'on a comparés à ceux de Kissingen, ce qui est avantage inappréciable des eaux de Châtel-Guyon sur la station bavaroise, qu'à Châtel-Guyon la minéralisation et la température sont originellement assez fortes pour qu'on n'ait besoin ni de les chauffer artificiellement, ni surtout de les additionner comme cela se fait en Bavière par adjonction de « l'eau amère de Kissingen ».

Le 10 Septembre, de Riom, longtemps la rivale de Clermont, le V. E. M. descendit du plateau arverne vers les frontières de l'Auvergne, à Vichy, dans l'Allier.

Avec VICZY aujourd'hui, par l'ampleur de ses services hydrothérapiques, par la magnificence de ses établissements, par l'abondance de ses sources, par ses installations hygiéniques, devenue capitale de l'Europe thermale, véritable « Hygiepolis », aux eaux bicarbonatées-sodiques

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

30 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer contenant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par cgr correspond à 0.025 de Fer et au minimum d'oxydation et à 0.05 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
16, Rue de Valenciennes, PARIS. — MÉNORAGIE, TROUBLES DE L'INSTRUMENTATION, CHLOROANÉMIE, etc. — Toutes Pharmacies.

fortes, chaudes et froides, vers lesquelles s'acheminent des deux moindres tant d'arthritiques, hépatiques, gastropathes, néphropathes, diabétiques, obèses. Avec Vichy le V. E. M. quitta l'Auvergne et s'élança, par de la Moulins, à Bourbon-l'Archambault dans le nord de l'Allier, dans l'ancien Bourbonnais.

Bourbon-l'Archambault, par ses eaux chlorurées-sodiques, bicarbonatées-mixtes, chaudes, toniques, stimulantes, guérit, comme il en avait déjà la réputation au XVIII^e siècle, les manifestations plastiques, juxta ou péri-artérielles, et cela, particulièrement chez les arthritiques plutôt torpides, peu douloureux et peu excitable.

Directement à l'Est, sur la margelle orientale de la vallée de la Loire, le V. E. M. vit Bourbon-Lancy encore des eaux thermales, chlorurées-sodiques, bicarbonatées mixtes, iodurées et arsenicales, qui, en douches sous-marines, nettement sédatives du système nerveux, calment et améliorent ceux des arthropathies chroniques dont les souffrances et l'excitabilité ont résisté à d'autres médiations thermales.

Le 14 Septembre, le V. E. M., plus au nord, dans la Nièvre, visita SAINT-HONORÉ, coquette station de verdure dont les eaux tièdes, sulfureuses-sodiques, arsenicales et chlorurées, faibles, convenant particulièrement aux enfants anémiques, dystrophiques, possèdent, en plus, comme d'autres sulfureuses, la spécialisation fonctionnelle respiratoire.

Le lendemain après-midi, 15^e Septembre, à Pougues, le V. E. M. se sépara après avoir vu la complète installation de cure de terrain à laquelle la station doit de posséder nombreuses les associations thérapeutiques; après avoir étudié en détails les intéressants travaux de captage nouveau de la source Saint-Léger, bicarbonatée-calcaïque, froide, dont bénéficient tant d'estomacs fatigués.

Et maintenant que, le voyage terminé, chacun est rendu à lui-même; maintenant que les souve-

nirs entassés des paysages vus, des stations visitées, des eaux prises en boisson ou en bains, se déposent en alluvions régulières dans la mémoire, la synthèse hydro-minérale que le Maître a su faire du plateau central s'avive peu à peu dans l'esprit des voyageurs.

Dans la première étape de son nouveau cycle, parcourant les stations du centre de la France: Nérès, Evaux, Bourbon-Larchambault, Bourbon-Lancy, Pougues, Saint-Honoré, et les stations de l'Auvergne: Châtel-Guyon, Royat, la Bourboule, le Mont-Dore, Saint-Nectaire et Vichy; le V. E. M. a successivement goûté l'apré agrément de la nature arverne et le calme reposant du Bourbonnais. Il a compris les caractères géographiques différents des deux régions et les caractères hydrologiques spéciaux à chacune des stations, dont la réunion forme tout un ensemble différent de Matière médicale Minérale vivante, depuis les eaux fortes comme Vichy, Saint-Nectaire, Châtel-Guyon, Royat, La Bourboule; jusqu'aux chlorurées sodiques moins minéralisées, telles les sources de Bourbon-Larchambault, de Bourbon-Lancy; les sulfureuses et arsenicales faibles comme Saint-Honoré; les sulfatées sodiques comme Evaux; les alcalines froides bicarbonatées calciques comme Pougues; enfin les indifférentes ou indéterminées comme Nérès.

A ces variétés infinies: de chimisme de radio-activité, de richesse en gaz acide carbonique et azote, en matière organique, de thermalité (eaux froides, tièdes, très chaudes), relevées dans les douze stations visitées, correspond toute une variété d'indications thérapeutiques, comme de spécialisations générale et fonctionnelle; indications thérapeutiques encore nuancées de par la manière dont, sur place ou à domicile, le médecin prend soin de posologuer et d'ordonner la médication hydro-minérale.

Sans compter que jaillissant à toutes altitudes, depuis 100 mètres au-dessus du niveau de la mer (Pougues) jusqu'à 850 mètres (La Bourboule) et 1.050 mètres (le Mont-Dore), les sources permettent aux malades de trouver dans ces stations des associations thérapeutiques venant aider la cure thermale. C'est le cas du Mont-Dore; de Vies-sur-Cère; c'est le cas de la Bourboule dont le plateau de Charlanne donne aux malades le moyen de faire, à plus de 1.200 mètres, en milieu sylvestre, une cure d'air et de radiations lumineuses. Sans compter que la plupart des stations s'ingénient à munir leurs établissements de tous les éléments thérapeutiques empruntés aux agents naturels: marche, mouvement, gymnastique, méanothérapie; massages secs et sous l'eau; douches d'Aix et douches marines; hydrothérapie; électrothérapie; photothérapie, radiothérapie, héliothérapie, etc., etc., et cela, sans que pour chacune de nos stations cesse de perfectionner l'outillage particulier par lequel sont effectuées les applications thérapeutiques inhérentes à sa spécialisation générale et fonctionnelle.

Cela étant, les leçons de choses que le V. E. M. vient de prendre ne pouvaient trouver meilleur théâtre que le Plateau central, terre promise de la Physiothérapie, où, par la nature et par les hommes, se trouvent mises au service de la *natura medicatrix*, à titre préventif, palliatif et curatif, toutes les ressources thérapeutiques autrefois trop exclusivement demandées à la Pharmacothérapie. Aussi, de ce voyage peuvent découler deux enseignements: l'un particulier, l'autre général.

L'enseignement particulier, et qui intéresse tous les médecins, c'est que le Plateau central, à lui seul, forme un arsenal hydrominéral complet. De ce que la France, si pleine de richesses thermales, compte, en d'autres régions que l'Auvergne, certaines stations de hautes spécialisations, telles, par exemple, les médiations sulfureuses pyrénéennes, les médecins doivent être

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

Maladies du Système nerveux: Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Les Flacon: 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilienae)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicocèle - Phlébite - Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies du Loinc, etc.

Le Flacon: 4/50 Franco.

VENTE EN GROS: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT DE FRANCE - PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

La Bouteille: 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

Préparées par C. LEROY, Université des Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte: 3 Francs Franco.

VENTE EN GROS: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS.

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'huile combinée.

Le Flacon: 2/50 Franco.

VENTE EN GROS: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIQUE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec le Peptone.

REPLACE TOUTS JOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies de Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gèlère, Flérome, Syphilis, Oedème.

Tout physiologiste VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, renferment un Ccr. d'Iode physiologique, agissant comme vingt-cinq Ccr. d'Iode.

Dose normale: cinq à vingt gouttes par Enfants; et à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE

Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du

poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître

la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux

de Paris et les Sanatoria. Communications à

l'Académie des Sciences, la Société

de Biologie, et Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de

Médecine de Paris.

FORMES: 1. Solution 2. Cauté 3. Sirop 4. Pâte 5. Dragées 6. Capsules 7. Comprimés 8. Granulés 9. Poudre 10. Bougies 11. Suppositoires 12. Ampoules 13. Ampoules par jour.

INDICATIONS: 1. Lymphatisme, Scrofule, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUES: S'adresser à NALINE, 10, rue de St-Denis (Seine).

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

à base de Nucleobrine.

ADRIAN & C^{ie} ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
 AMPOLLES Sterilisées contenant chacune... 50
 COMPRIMÉS dosés à... 25 -
 GRANULÉS... 1 centigr.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

GOUTTE **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS
dosés à 0,10 centigr.
(0,30 cts. par une dose.)

GRANULÉ EFFERVESCENT
dosé à 0,20 centigr. par
cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Nouragues** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'asthme.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE **CÉRÉALES**

ADRIAN

ADULTES) 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS) 4 - à dessert -

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME - ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société pharmaceutique de Produits chimiques, à Montéauroux.
 Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'**Ulmarène** est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HERRMANN, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
 ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL

L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'**Ulmarène** du Dr Paul BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Methylé, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
 Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à Mlle. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

Pasteurisateur-Stérilisateur DOMESTIQUE DU LAIT

du D^r V. HOTON

Pour les besoins journaliers de la Famille
 et l'ALLAITEMENT ARTIFICIEL

LAIT VIVANT car il conserve ses zymases,
LAIT VIERGE de microbes pathogènes.
LAIT RICHE en leucines.



« Les avantages du Lait stérilisé ou pasteurisé sont tels que son usage sera universellement répandu quand on aura vulgarisé les moyens pratiques et faciles à mettre en œuvre pour assurer sa bonne préparation. » ROXNET (Le Régime Lacté).

(Voir description dans la Presse Médicale, n° 75, du 1^{er} octobre 1901).

Société anonyme des Établissements GENÈSTE, HERSCHEZ et C^{ie}
 42, rue du Chemin-Vert, PARIS

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, pharmacien 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFLE-LE-GRATON (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUS LES VÉHICULES (sucre, lait, eau, huile, glycérine, etc.) remplace dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour le traitement antiprurigineux de la lèpre, du psoriasis, du pityriasis, etc. et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et assurant la saveur agréable de la crème. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Crésote pur 1 gr. (100 : de 50 à 200 gouttes par jour.
 100 gouttes : Ichtyol. . . 1 gr. on 4 fois aux repas en 5 ou 6 fois
 Eucalyptol. . 0 gr. 50 par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Echantillons à M. M. les Docteurs.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez nos Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
 DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
 DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
 Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr.
 Contre la Diabète (sauf le sucre). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
 Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
 Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
 Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
 Contre Affections ovarienne, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine "Creil"** est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement et indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés ;
Le délirium tremens au début, la chorée.

Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la **blennorrhagie de l'urèthre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urèthre et de l'intérieur de la femme**, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortiment antiseptique.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent
Antiblemnorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solution à 1-2 %.

Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Tuménot : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique stérilisateur, calmant l'inflammation, excitant la végétation. Indiqué en cas d'eczéma suintant, d'érosions, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagiosa, etc.

TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique, ayant fait ses preuves.

Le tuménot est employé sous forme de pâtes à base de lécithine, 15-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute nature. Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliélate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Le Benzozol contient 54 % de gaiacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaiacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaiacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléoacétarine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 3 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrite

Sirop Roche au Thiorol

Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co 7, Rue St-Claude, PARIS (13)

GYNÉCOLOGIE

ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore ; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 10 Soufre combiné.

Stomacale. — S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co 7, Rue Saint-Claude, PARIS (13)

COMPRIMÉS

de Thiorol Roche

Reçus par M. WEISS, l'un des 1^{ers} Juges.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50 gr. de THIOCOL pur.

AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent. servira de

BON POUR UN ÉCHANTILLON

MORRHUINE PUY

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (30 novembre 1901).

SIMPLE ou GAIACOLÉE (Carbonate de Gaiacol neutre).

LA MORRHUINE SIMPLE

contient par cuillerée à soupe : 25 grammes d'Huile de foie de morue naturelle, 0 gr. 25 d'Hypophosphites, 2 grammes de Malt digestif. — Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofuleuse, Croissance, Anémie.

LA MORRHUINE GAIACOLÉE

contient par cuillerée à soupe : 0 gr. 25 de Carbonate de Gaiacol neutre (Duotal), 25 grammes de Morrhaine simple. — Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphyseme, Tuberculose, Adénites.

Emploi : Par cuillerée à bouche ou à café (selon l'âge) avant les repas délayée dans un peu d'eau, de lait ou de bière.

Dépôts à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE; MONNOT-BARTHOLIN; toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits, Littérature, Renseignements : PUY, Pharmacien, Grenoble (Isère).

L A

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements : 40 fr.
Union postale : 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lérabrière.
E. DE LAVARENNE Médecin des Bains de Loozen.
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lacombe.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Bouchet.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris.
M. LERMOYEZ Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
J. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 6 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. MEUNIER. Nouvelle méthode permettant l'étude de la motricité et de la sécrétion vraie de l'estomac.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le microbisme latent et le passage des bactéries à travers l'intestin.

CONGRÈS

XVth Congrès français de Chirurgie. — Sur la conduite à tenir en cas de rupture de la cicatrice et de la sortie de l'intestin ou dehors.

Colite muco-membraneuse rebelle à tout traitement : Ileo-sigmoidostomie ; guérison. — Traitement chirurgical des colites graves. — De la tolérance des néoplasmes du gros intestin et du rôle de ces tumeurs dans l'obstruction intestinale aiguë. — Laparotomie pour invagination intestinale chez un enfant de quatre mois. — Perforation spontanée de l'intestin grêle en dehors de la fièvre typhoïde. — Sur le cancer du rectum siégeant à la partie supérieure du coude. — Note sur les résultats éloignés de la résection du rectum pour cancer. — A propos de l'appendicite chez les Arabes. — Appendicite aiguë avec péritonites généralisées. — Drainage abdomino-rectal chez des alaba pelviens d'origine appendiculaire. — Sur l'appendicite, un cas traité et guéri par le sérum de Raymond Petit.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société anatomique. — Kyste dermoïde. — Tumeur de la parotide. — Cholécystite calculueuse. — Kyste ovarique tordu. — Grossesse extra-utérine. — Anomalie de l'utérus. — Ostéomalacie. — Cancer de l'utérus. — Diagnostic d'une tumeur du testicule. — Anomalie du cœur. — Cancer du sein avec généralisation. — Fibrome avec météris. — Tumeur du sein. — Idiote acquise et épilepsie provoquée par une méningite chronique. — Polykystinomie gonmeuse localisée au niveau du sinus longitudinal supérieur. — Greffe carcino-mateuse sous-cutanée ; cytidagnostic de la pleurésie carcinomateuse. — Pleurésie sarcinomateuse ; cytidagnostic. **Société médicale des hôpitaux.** — Chlores tuberculeuse. — Tubes jectile. — Chlores hypertrophique tuberculeuse de la rate. — Filaire de Médina. — Oedèmes

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pouches, 35-47, rue Aubert.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SINAPISE CARTAZ DÉVELOPPE LEIGNE,
Indien, sérum de l'Inde.
Pharmacie CARTAZ, 34, rue Lafayette.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu en gros conditionnés et emballés : LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 48, Rue de Paradis et BELLEGARDE (Ain).

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

XII^e ANNÉE. — N° 88, 2 NOVEMBRE 1904.

aigus familiaux. — Étude d'un cas de pustule maligne. — A propos des indications de la trachéotomie dans le croup. — Transmissibilité de la dysenterie amibienne en France

Société de biologie. — Lurée dans le liquide céphalo-rachidien des brughiques. — Le mécanisme régulateur de la rétention de l'urée et l'indice de la rétention urique dans le mal de Bright. — Action thérapeutique du nitrite d'amyloxy. — Greffes de la muqueuse gastrique. — Sur la circulation artérielle rénale. — L'œdème infantile pseudo-leucémique. — Hématologie dans un cas d'anémie infantile pseudo-leucémique compliquée de broncho-pneumonie. — Lésions des neuro-fibrilles des cellules pyramidales dans quelques maladies mentales. — Persistance des neurofibrilles dans la paralysie générale. — Trypanosomes. — Sur la résorption du vitellus chez les vipères.

Société de thérapeutique. — Utilisation comparée des hyalines de carbone et des graisses chez les tuberculeux dans le traitement des dyspepsies. — Note sur les injections mercurielles dans les maladies nerveuses d'origine syphilitique. — Toxicité de l'acide borique. — Méthode générale de traitement des empoisonnements aigus. — Graphiques pour la prescription des douches.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Un cas d'hypertrophie parathyroïdienne et thyroïdienne guérie au cours d'une colique de plomb. — Résection du coude. — Radiographies d'une nouvelle espèce de moindres doubles, les hypogonitropes du type aplophie. — Calcul de la vessie. — Les principes de la psychothérapie et la rééducation. — Cancer pneumonie et rééducation respiratoire. — Infection rénale et vésicale à staphylocoques à la suite d'une fureur locale guérie par le staphylocoque.

Société de chirurgie.

ANALYSES

Bactériologie. — ARLOING et BANCEL. Comparaison de la tuberculine avec l'agent producteur de l'intoxication tuberculeuse chez le mouton.

Thérapeutique générale. — BOUTEVILLE. Cryogénie et fièvre typhoïde.

Pathologie exotique. — BLIN. La tuberculose à Mayotte.

— SPIRE. Notes sur le Trépanisme.

CHRONIQUE

F. DESFOSSES. A l'Exposition d'Hygiène : les habitations à bon marché.

NOUVELLES

LEVURINE GOUTURIER
57, Av. d'Antin, Paris.

En poudre et en solution injectable
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu en gros conditionnés et emballés : LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 48, Rue de Paradis et BELLEGARDE (Ain).

LECITHINE ROGIER
Expérimentée dans les hôpitaux.
Communication à l'Académie de Médecine.

DRAGÈS. GRANULE. AMPOULES
3, boul. de Courcelles. — Paris.

A L'EXPOSITION D'HYGIÈNE

Les habitations à bon marché.

Cuba, pendant quatre siècles de domination espagnole, fut une des villes les plus insalubres du monde. Variole, malaria, fièvre jaune y régnaient endémiques ; les navires n'abordaient qu'avec crainte dans le port.

Les Américains s'emparèrent de l'île, et immédiatement, sans s'attarder à interroger le suffrage universel, ils décidèrent de résoudre le problème qui, à Paris, semble insoluble : le problème de la maison salubre.

Une escouade sanitaire, nous dit le professeur Grancher, s'attaqua à chaque maison. On brûla les meubles usés ou à moitié détruits qui pouvaient être des instruments d'infection ; on s'empara des linges malpropres. Bien plus, on faisait sortir de gré ou de force les habitants de leur maison ; les planchers et les plafonds étaient remis en état ; on peignait les murs, on installait des water-closets se déversant dans les égouts. Quand les travaux étaient terminés, on permettait enfin aux habitants de reprendre possession du logis assaini.

D'autre part, des mesures étaient prises contre les moustiques.

Les résultats de ce coup de balai ne se firent pas attendre.

En 1900, on observa 310 cas de fièvre jaune, en 1903, 6 cas ; en 1900, on observa 325 cas de malaria, en 1903, 51 cas. La mortalité générale diminua d'une proportion notable : elle tomba presque à la moitié du chiffre antérieur.

Il serait à souhaiter que les Américains viennent s'emparer de certains quartiers de Paris pour jeter bas les masures, supprimer les ruelles étroites, les courtes humides sans lumière et sans air. Le nombre des maisons s'élevant à Paris

CAPSULES COGNET

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NÉOFLIOL
LÉO LÉO — LÉO LÉO
MÉTHODE DU PROFESSEUR RICHELOT

Médication Alcaline économe, sup.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sol Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 sous par verre — 12 à 15 pour un litre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

est d'environ 80.000; or, sur ce nombre, il y en a plus de 32.000 qui sont reconnues insalubres. M. Jacques Bertillon a établi que 887.000 habitants, plus du tiers de la population parisienne, vivaient dans des logements surpeuplés manquant du cube d'air nécessaire.

On évalue à 25.000 pour Paris le nombre des familles qui n'ont qu'une seule pièce — et quelle pièce! — pour se loger; 25.000 familles sont au XX^e siècle dans des conditions de confort inférieures à celles du sauvage dans la brousse qui, au moins, jouit du grand air et de la lumière.

Dans toutes nos grandes villes, le problème du logement salubre est un des plus importants problèmes sociaux. C'est une question autrement intéressante que la construction de nouveaux hôpitaux; la meilleure manière de désencombrer les services hospitaliers n'est-elle pas de diminuer le nombre des malades.

Depuis longtemps on a fait remarquer le rôle de l'insalubrité des maisons dans le développement et la propagation de la tuberculose. Brouardel cito le fait qu'un même groupe de 10.000 personnes perd chaque année par tuberculeuse 105 unités dans le quartier de Plaisance et 11 seulement dans le quartier des Champs-Élysées.

Au Havre le Bureau d'hygiène établit un dossier pour chaque maison de la ville; or, il a constaté que dans certaines maisons la mortalité était de 80 pour 1.000 par an, tandis que dans d'autres elle atteignait à peine 12 à 15 pour 1.000. Les premières maisons étaient des habitations divisées en une multitude de petits logements où grouillait dans une promiscuité malsaine une population très dense; dans les autres on ne trouvait qu'un seul ménage.

Ceux de nos conférences qui auront le loisir d'assister l'Exposition d'Hygiène qui se tient actuel-

lement au grand palais des Champs-Élysées verront, avec intérêt, exposés en plans, graphiques, devis, diverses œuvres fondées dans le but de résoudre la question des logements à bon marché. C'est une exposition fort incomplète, mais qui néanmoins est capable d'éveiller l'attention.

L'Angleterre a fait beaucoup pour améliorer l'hygiène des habitations.

A Londres de riches philanthropes ont consacré à ces progrès des sommes considérables. Peabody, mort en 1881, a légué un capital de 12 millions 1/2 qui doit être employé en constructions de maisons et qui est destiné à grossir indéfiniment par l'emploi dans le même but de tous les loyers perçus. Ce capital en 1900 s'élevait à 33 millions de francs et servait à loger 20.000 âmes; il suffira peut-être un jour à loger toute la population de Londres.

En Angleterre, des Sociétés de consommation au nombre de 224 ont dépensé 129 millions pour bâtir 26.038 maisons à bon marché.

D'autre part se sont fondées des associations coopératives *ad hoc*, c'est-à-dire spécialement créées par les ouvriers en vue de pourvoir à leur logement. Ces *building societies* étaient en 1900 au nombre de 2.207 avec 600.000 membres et un capital de plus de 1 milliard 500 millions.

Au Grand Palais on peut voir les photographies et les plans des types de maisons construites par London County Council qui a déjà bâti plus de 7.000 logements pouvant contenir 60.000 personnes et a dépensé à cet effet plus de 60 millions de francs. On verra également le plan des Maisons municipales construites par la ville de Manchester.

D'une façon générale, tout progrès, toute tentative d'amélioration de la société ne peut venir que de l'initiative privée. C'est l'initiative privée

qui a donné naissance aux œuvres françaises.

La plus importante des sociétés françaises est la *Société française des habitations à bon marché*.

Un lendemain de l'Exposition de 1889, la *Société française des habitations à bon marché* s'est fondée en vue d'encourager dans toute la France la construction, par les particuliers, les industriels ou les sociétés locales, de maisons salubres et à bon marché. Elle se donne également pour but d'améliorer les logements existants, et de propager les moyens propres à faciliter aux employés, artisans et ouvriers l'acquisition de leur maison.

Les efforts de cette Société préparent et aident la formation de Sociétés d'habitations à bon marché dont le nombre au 1^{er} Janvier 1904 s'élevait à 142.

Les principales sont à : Alfort, Alger, Amiens, Argenteuil, Armentières, Athis, Audincourt, Aulnay, Barentin, Beauvais, Belfort, Bobecq, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Charleville, Cléry, Dieppe, Donai, Dijon, Douai, Dunkerque, Elbeuf, Epinal, Evreux, Fécamp, Fontenay-lez-Compiègne, Gravelle Saint-Hilaire, Le Havre, Hazebrouck, La Garnie-Colombe, La Rochelle, Lille, Limoges, Longwy, Lunéville, Lyon, Nancy, Nanteuil, Marseille, Meaux, Mustapha, Nancy, Nantes, Nîmes, Noyon, Orléans, Paris, Périgueux, Pont-de-l'Arche, Pontois, Port-de-Bouc, Prény-sur-Oise, Putaux, Reims, Roubaix, Rouen, Ruelle, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Brice, Saint-Denis, Saint-Etienne, Saint-Florent-du-Cher, Saint-Germain-de-l'Aisne, Saint-Quentin, Tours, Troyes, Valenciennes, Valentigney, Villefranche, Villeneuve-Saint-Georges et Neuilly.

Quelques-unes de ces sociétés sont représentées au Grand Palais; elles méritent d'être citées :

La *Société parisienne des habitations à bon marché*, œuvre philanthropique, créée en vertu de la loi du 30 Novembre 1904 et reconnue, est encore à ses débuts; elle a fait édifier à Paris, rue

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFÉCTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ
A L'IODURE DE CAËFINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pres d'insolubles, ne décolorant ni décolorant et insatiable par cuillerée à café
0 gr. 10 d'iodure de calcium cristallin et insatiable par cuillerée à café
Une fois 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Se dissout dans l'eau et se prend en gelée.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
POURTOUR absorbant considérable
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
DYSPEPSIE — DIARRHÉES — COLIQUES, ETC.

24, Boulevard de Cléry, PARIS et toutes pharmacies.

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du D^r FREMONT (10^e année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 2 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 10, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-ÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANT
Phospho-Arsenio-Ématique
Véritable spécifique des Dyscrasies consomptives.
SUC, CRÉAUX ET AMPOULES DE

NERVOCÉTHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux médicaments combinés est plus fort
que la somme de la puissance de chacun ».

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Spermatorrhée, Troubles de Circulation
du système nerveux, Dépression, Névralgie, Impuissance et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCÉTHINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 3 cuillerées par jour avec ou sans alcool, ou 1 à 2 injections.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Cléry.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 652-16.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 12, boulevard Bonaparte-Nouvelle, Paris

de la Mouzaïa, près des Buttes-Chaumont, dans un quartier sain et aéré, six pavillons du prix de 9.880 fr.

La *Ligue française du coin de terre et du foyer* a pour but d'étudier, de propager et de réaliser par les moyens en son pouvoir toutes les mesures propres à établir la famille sur sa base naturelle qui est la possession de la terre et du foyer.

La ligue s'occupe spécialement des mesures qui ont pour but : d'assurer la jouissance permanente et autant que possible la propriété d'un coin de terre à cultiver et d'une habitation convenable pour toute famille honnête et laborieuse ; de soutenir les sociétés pour la construction d'habitations ouvrières à bon marché et les coopératives qui ont le même but ; de réclamer le vote de lois déclarant inaliénable et exemptant d'impôt un bien de famille minimum et facilitant l'acquisition, la conservation et la transmission de ce bien.

La Mutuelle habitation, société anonyme coopérative à capital variable se propose elle aussi de proceurer à des personnes n'étant propriétaires d'aucune maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant de leur travail ou de leur salaire, des maisons salubres et à bon marché, construites ou acquises par elle.

La *Propriété Populaire* est une société d'épargne, qui emploie les fonds qui lui sont confiés à la construction de pavillons dans Paris ou dans la banlieue de Paris.

Ces pavillons, dont la valeur ne doit pas être inférieure à 2.000 francs, ni supérieure à 8.000 francs, sont attribués, par voie de tirage au sort, aux sociétaires ayant au moins une année de présence à la Société, ou possesseurs d'une action de 50 francs entièrement libérée. Le sociétaire désigné par le sort rembourse à la Société, en 16 annuités, sans intérêts, la somme consacrée à la construction ou à l'achat de son pavillon.

A Dunkerque on trouve une fondation comparable à la fondation Peabody, de Londres; et un philanthrope, M. Firon, a fait construire sur un terrain appartenant à l'hospice civil de Dunkerque huit maisons ouvrières avec jardins. Le loyer de chaque maison est de 208 francs par an; sur ce loyer l'hospice prélève le prix de location de son terrain; une certaine somme est employée pour le paiement des contributions, des primes d'assurance contre l'incendie, des frais d'entretien; le restant sert à des achats de rente de 3 pour 100 sur l'Etat; les arrérages de ces rentes sont portés à un compte spécial pour servir ultérieurement à la construction de nouvelles maisons.

Beaucoup d'autres sociétés mériteraient d'être signalées; les visiteurs de l'Exposition d'Hygiène pourront étudier également les plans de :

Société Rochelaise des habitations à bon marché. — Société des habitations à bon marché de Fontainebleau. — La Chaumière. — Le Foyer Villeneuvois de Villeneuve Saint-Georges. — Société anonyme des logements économiques de Lyon. — Société anonyme Rémoise pour l'amélioration des logements à bon marché. — Société des habitations salubres et à bon marché de Marseille, etc.

Ces diverses œuvres visent les logements de famille. Moins importante, la question du logement des célibataires a préoccupé néanmoins certains philanthropes. En Angleterre, lord Rowton eut l'idée de faire construire un grand immeuble pouvant recevoir environ 800 célibataires.

Au rez-de-chaussée sont installés un restaurant, deux ou trois salles de lecture et de jeux. Les étages sont divisés en un grand nombre de petites chambres, aménagées avec beaucoup de soin, qui se louent à raison de 60 centimes par nuit. Le résultat financier fut excellent, puisqu'un intérêt de 5 pour 100 put être servi aux action-

naires. On peut voir à l'Exposition d'Hygiène le plan de cet hôtel (Rowton House Newington butts, London) et les plans d'un hôtel semblable de 500 lits construit à Milan.

A Paris, la Société philanthropique, a en 1902, établi, rue des Grandes-Carrières, un hôtel meublé pour célibataires femmes.

Récemment, un Comité d'initiative composé de commerçants et d'industriels, présidé par M. C. Longerey, a établi les plans et devis d'un hôtel meublé pour édificataires hommes, 800 lits, sur le modèle de Rowton Houses de Londres. Au Grand Palais est exposé le plan détaillé de cette fondation intéressante : tous les moindres détails ont été calculés de manière à ne laisser aucun aléa lorsque la construction de cet hôtel sera commencée.

Depuis quelques années beaucoup a été fait en France pour la maison salubre; mais ce mouvement doit être encouragé, soutenu, augmenté. On estime que la population française occupe pour se loger neuf millions de maisons représentant une valeur d'environ 60 milliards; les habitations populaires constituent environ les trois quarts de la masse totale.

La tâche de reconstruire les habitations populaires est donc énorme; toutes les bonnes volontés peuvent s'y employer, mais il ne faut pas songer à la réaliser en quelques années.

On ne saurait trop engager les médecins à répandre autour d'eux l'idée de la nécessité de cette œuvre.

La réalisation de la maison ouvrière salubre, le moyen le plus efficace dans la lutte antituberculeuse, exige une action continue, une longue suite de patients efforts.

P. DESFOSSES.

FER ANIMAL

Les résultats hémo-poïétiques si considérables que donne l'hémoglobine dans le traitement des anémies, de la chlorose, et même de la tuberculose, s'expliquent par la triple action de ce médicament qui agit à la fois : opothérapiquement, puis par les oxydases du sang qu'il doit renfermer s'il est bien préparé, et enfin par le fer métal qu'il contient, non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formules pour les ferrugineux usuels.

En effet, une cuillerée à soupe de sirop d'hémoglobine (Deschamps) dosée à 2 gr. 50, contient 1 centigramme de fer; on peut donc administrer par jour, sous cette forme, 2 à 4 centigrammes de métal vitalisé essentiellement assimilable, ce qui est très suffisant, étant donné que la masse du sang contient à peine 3 grammes de fer.

Le granulé (du même auteur) contient 1 gr. d'hémoglobine par cuillerée à café, c'est le médicament par excellence des enfants.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Plus Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope: Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE,**
FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prenez de spécifier la préparation
dans les ordonnances.

Ph^{ie} **SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**

CHAT-ËL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTERITES

DYSPESIE

OBESITE

APPENDICITE

TYPHILITE

Fievres Paludéennes

ANEMIE

des PAYS CHAUDS

GUBLER

CHATTEL-GUYON

PROFESSEUR
Hippocrate,
Krébionides,
Galenus,
Comptulien,
Avicenne.

CIE DES PEROXIDES
1, Rue Blanche, PARIS



PEROXIDES
Medicinalux

ETATGES
Eaton, Gize, de
Maurienne,
Emplaire,
de
Oxygene,
de
Ectogan.

à base de Peroxyde de Manganisme
(Usage Interne)

DEGAGEMENT DE L'OXYGENE

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.
Indispensable pour l'usage externe.
Vols, ivresses, vomissements, hémorrhagies épi-
stomiales, hémorrhagies nasales, hémorrhagies
utérines, diarrhées, etc.

Indispensable pour l'usage interne.
Tous les affections gastriques, mais aussi à usage exte-
rieur. (Cf. prospectus) **GILBERT**

Seul distributeur en France : Pharmacie Central
direct. et Co. Professeur **GILBERT**.

à base de Peroxyde de Zinc
(Usage externe)

D'UNE MANIERE CONTINUE

En CONTACT DES PLAGES ET A FAIBLE DOSE

Puisant antiseptique pour le traitement des
plaies fraîches, des plaies infectées, des plaies
traumatisées de divers ordres, des brûlures, des
eczémas et pyodermatose.

CAUSTIQUE

En usage avec un tamponnement la gaze stérilisée et
à la dose : a) inférieure
b) moyenne, c) supérieure, à 0.00.

(Docteur **GILBERT**)

Pharmacie BOGÜLION-LIMOUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS
Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Central de France, s.r.l., des Nominis-Éditions, Paris.

VINECALE

KOLA-COCA

VIN-TANNIQUE

pour verser à mesure
sur le verre à boire

Pour le vin et matérialisé ou après chaque verre, à verser à mesure, sur le verre à boire.

à la dose de 10 à 20 cent. par verre à boire

à la dose de 10 à 20 cent. par verre à boire

à la dose de 10 à 20 cent. par verre à boire

à la dose de 10 à 20 cent. par verre à boire

à la dose de 10 à 20 cent. par verre à boire

à la dose de 10 à 20 cent. par verre à boire

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)

Combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA



à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENIC, d'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches
et à **AFFECTIONS du CŒUR** droit consécutives, Troubles de la Circulation,
à **ARTÉRIO-SCLÉROSE**, Palpitations, Intermittences, Angine de
Poitrine, Affections nerveuses du CŒUR. — DOSE : 1 à 8 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de Boîtes d'essai à MM. les Docteurs.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PHÉNIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SOUDE
SALICYLATE DE NÉTRILE
SALOL — RESORCINE
PYRACONE
Hydroquinone
Elix. de mélylène méd.
Formaldéhyde 40 o/o
Troxyéthylène, etc., etc.
LACRANINE
(Nouvel antidiarrhéique)
PROPHYLACTIQUE FÈRE
(souverain purgatif)
PROPHYLACTIQUE (Phosphite de Crocoite)
GALICACIOPHOSPHAL
(Phosphite de Galicéol)
MÉTALLOIDINE
(Acidité salicylique de Mélylène)
PHÉROLPHALISINE FÈRE
(souverain purgatif)

MORRHUÏNE PUY

SIMPLE ou GALICACOLÉE (Carb. de Galicéol neutre)

LA MORRHUÏNE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 23 gr. d'huile de foie de morue naturel, 0,25 d'hypophosphites, 2 gr. de malt digeste. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Croissance, Anémie.

LA MORRHUÏNE GALICACOLÉE cont. par cuill. à soupe : 0,25 de carbon. de galicéol neutre (Duval), 25 gr. de morrhuïne simple. Contre affection broncho-pulmonaire, Emphyème, Tuberculose, Adénites.

Emplot : 1 cuillère à soupe ou 1 cuill. (toute l'âge) avant les repas, 3 fois par jour, de 1 à 6 ans.
Dépôt à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, MONNET-BARTHOUD, toutes les autres Pharmacies.
Échantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmac., Grenoble (fabr.).

SIROPS IODURÉS

DE **J.-P. LAROZE**

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodides.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

importance en pathologie. Etude spéciale des protozoaires pathogènes.

Histoire de la médecine et de la chirurgie. — M. le professeur DUBREUIL commencera le cours d'histoire de la médecine et de la chirurgie le jeudi 10 Novembre 1904, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Histoire de la physiologie et de ses rapports avec la médecine depuis les temps anciens jusqu'à XVIII^e siècle.

CONFÉRENCES

Physique médicale. — M. BROC (André), agrégé, commencera les Conférences de physique médicale le mercredi 9 Novembre 1904, à 3 heures (amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'honneur des épidémies, en bronze. — M. Robert, au Teil (Ardèche).

Corps de santé militaire. — M. Follenfant, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour rejoindre la mission française actuellement au Mandchouïe (côté russe).

M. Matignon, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour se rendre à Tokio et de là sur le théâtre de la guerre russo-japonaise pour y étudier le fonctionnement du service de santé de l'armée japonaise.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Sisco, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de ce port.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin principal de 2^e classe Gouzien, en résidence libre, à été mis, à titre temporaire, à la disposition de M. le ministre des colonies pour remplir les fonctions de membre du conseil supérieur de santé.

Hommage à M. Thiry. — Un groupe d'élèves, d'anciens élèves et d'amis de M. Thiry, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des Hôpitaux, à l'intention de fêter par un banquet sa nomination dans la Légion d'honneur.

Ce banquet aura lieu le mardi 15 Novembre, à 7 h. 1/2 du soir, au Restaurant Marguery.

Les adhésions sont reçues dès maintenant : 1^{er} A l'Hôpital Saint-Antoine, service de la consultation de chirurgie, de 9 heures à midi; 2^e chez le docteur PODEVIE, 7, rue Duban, XVI^e, téléphone 683-11.

Le prix de la cotisation est fixé à 20 francs, et sera perçu à l'entrée.

Laryngologie. — M. ALBERT REAULT commencera le lundi 7 Novembre à 5 heures, à sa clinique, 68, rue de Rivoli, et continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure, un cours pratique de laryngologie.

Ce cours, qui sera complet en dix-huit leçons, aura pour objet la technique de l'examen clinique des fosses nasales, du pharynx, du larynx et de leurs annexes. Chaque leçon sera suivie d'exercices pratiques : examen des malades sous la direction de M. REAULT et de ses assistants, MM. AUDARD et DELAUNAY, anciens internes des hôpitaux.

Le nombre des places étant limité, on est prié de s'inscrire sans retard à la clinique, de 5 à 6 heures, les jours indiqués ci-dessus.

Société centrale de médecine vétérinaire. — Jeudi dernier a eu lieu à 3 heures, à l'Hôtel des Sociétés savantes, la séance solennelle de la Société centrale de médecine vétérinaire.

L'ordre du jour comprenait une allocution de M. G. BARRIER, président; un éloge de Gilbert, par M. A. HAILLET, secrétaire général, et le compte rendu général du concours, par M. PETIT, secrétaire annuel.

CONCOURS

Externat. — **PATHOLOGIE.** — Séance du 28 Octobre.

Analyse. — Ont obtenu : MM. ROY, 1; ROUSSEAU (Emile), 16; VEILL, 17 1/2; SMOLANSKY, 15; SCHNEIDER, 13; RICHARD (André); SARAS; TOULANT, 16 1/2.

YAYANOS; WEISSNBACH, 18; VIVICORS, 14; REHAUD, 7; RAYAUD, 5; VERNY, 4; VERNIER, 10; SIMARD, 3; de BOUVILLE, 6; VILLEGUEUX, 12; ROUSSEAU (Ch.), 4; ROULIER, 5. — Absents : MM. PUJOT et SOLIMINE.

ANATOMIE. — Séance du 29 Octobre. — **Nerf cubital.** Ont obtenu : MM. DELAIS; COUTURIER; CONDRE, 6; AUMAITRE, 12; BROUSTAT, 7; CORYLLO, 18; BELLO y RODRIGUEZ, 18 1/2; BRUNET; BERTIER (H.), 15; CORDIER, 11; COTOU, 19; BARON, 13; ABBAS, 17; BACHY, 17; CHABBERT (Louis); ARNAUD, 6; GONOLYNY, 4; CHAIGNON, 11; CHEVER, 8; AVEZON, 15. Absents : MM. BASSET et COURO.

Hôpitaux de Lille. — Le jeudi 3 Novembre 1904, à 8 heures du matin, il sera ouvert des concours publics pour la nomination de six élèves internes et de vingt-quatre élèves externes.

Ces concours auront lieu dans l'une des salles de l'Hôpital de la Charité, devant des jurys médicaux présidés par un des membres de la Commission administrative des hospices.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux feront, à partir du 15 Novembre prochain, une révision à la fois rapide et complète de tous les examens de doctorat. S'adresser P. M., n° 61.

Deux internes commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 68.

L'œuvre de la tuberculose humaine, devant ouvrir prochainement de nouveaux dispensaires, demande des médecins laryngologistes. Adresser les demandes au siège social de l'œuvre, 9, rue de Belvédère, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthol soluble dans l'eau.

ICHTHARGAN froide ou chaude ou dans la glycérolle. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

PARIS, pour les succursales et les pharmacies, à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Bains-Bourgeois, Paris.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUGGERER : 122, Boulevard Saint-Germain

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public

EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP GROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

à MONSIEUR DE SODIUM INALTÉRABLE et GOUVERN

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à soupe, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien doux et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (16 Oct. 1897).

PARIS, 4, Rue Châteauneuf, et toutes Pharmacies.

VALEROBROMINE

Eromovalérianate de Soude

LEGRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

LIQUIDE

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Saccé, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

0 gr. 25 centigr. par

CAPSULE

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

PAS DE BROMISME PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALÉRIANATES

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure d'alumine)
à 1 % — de 2^{cc} (Chlorure de sodium)
à 20 % — de 1/2^{cc} (Anesthésie locale)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}

PASTILLES de STOVAINÉ

douces à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINÉ BILLON

CHLORHYDRATE de DIÉTHYLAMINOÉTHYL PENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSÉES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,05^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Bébés : 2 à 4 dragées).

GRANULES à 0,10^{cc} — Dose : 3 par jour, en 3 fois par cuillerée à café. (Bébés : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,05^{cc} — par centimètres cube.

Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues utiles par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
Thérapeutiques :
Telle que Phosphore
métalloïde et du
Sulfure de zinc

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui-ci.

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE : 517-12

Suraliment concentré au maximum : 90 0 0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOÜARD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse . . . 8
Sels du sang (chlorure, phosphate) . . . 8

90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adresses franco sur demande aux médecins.
P. ANDOÜARD, pharmacien, 32, r. Kervégan, NANTES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 20 fois son poids va être assimilable. Aliment des Mâles qui se débilitent.

VIANDE et GLYCÉROPHOSPHATES assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, consommation insuffisante, etc., etc., convalescents, etc.

Dose : 3 à 6 cuillerées à café par jour, en 3 fois, un peu avant les repas.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Dose : 3 à 6 cuillerées à café par jour, en 3 fois, un peu avant les repas.

Tablettes de Catillon
à 0,25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine — 3 g

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

| | | |
|---|---|---|
| F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu. | L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine. | H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hop. de la Charité. |
| E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière. | M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Beauclerc. | M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine. |
| E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lechen. | J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hop. Trousseau. | F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction. |

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— **SECRÉTAIRAT** —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Ch. DORTCH. Transmissibilité de la dysenterie amibienne en France.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

J.-L. FAURE. Le traitement chirurgical de la paralysie faciale.

CONGRÈS

XVII^e Congrès français de Chirurgie (8^e). — Découlement traumatique des épiphyes.
Opérations sur le rein. — Cystostomie d'urgence et prostatesctomie chez un prostatique calculeux. — Traitement des fistules uréthro-vésicales.
Résultats de la cure radicale de la hernie crurale par le procédé du clou. — Varices lymphatiques des bourses et du cordon prises pour des hernies inguinales. — Sur les vomissements incoercibles dans la hernie épiploïque non étranglée irréductible. — Pilonaise et hernie chez l'enfant.
Des indications actuelles de l'hystérectomie vaginale. — Hystérectomie abdominale totale et hystérectomie subtotale. — Un procédé pour guérir l'œuf vaginal. — Un cas de kyste tubo-ovarien. — Grossesses tubaires récidivantes. — De l'allure clinique maligne de certains fibromes de l'ovaire.

Lymphangite lymphatique de l'aisselle; extirpation partielle; guérison. — Pulmaire cuticulaire thoraco-brachiale; autopsie par glissement; guérison. — Tuberculose hénique des grandes urétrales. — Contribution à l'étude du genre vulgus des adolescents et de quelques autres lésions dites de croissance. — Étiologie et prophylaxie de la claudication après la coxalgie. — Sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche. — Technique de l'emploi du levier (personnel) pour faciliter la réduction non sougloutée et extemporanée de la luxation congénitale de la hanche. — Inversion congénitale double de la voûte plantaire.
Valeur sérologique de l'examen du sang dans l'appendicite.

ANALYSES

Pédiatrie. — J. COMBY. Pleurésie simulait l'appendicite.
Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — OIT. Les sanatoriis en 1902.

CARABANA

Purgation par régime.
Constipation

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX ou D^e PAPILLAUD

SÉRUM DE TRUNECEK

CARHON et C^e, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-64.

SAINT-GALMIER BADOIT

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

5, rue de Valenciennes, 964.

CHRONIQUE

Ch. JAVIS. A propos du voyage des médecins français à Londres. Les hôpitaux.

NOUVELLES

Faculté.
Hôpitaux et hospices
Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

A PROPOS

DU VOYAGE DES MÉDECINS FRANÇAIS À LONDRES

LES HOPITAUX

Nos lecteurs ont appris par les journaux politiques et par *La Presse Médicale*, l'accueil enthousiaste fait, à Londres, au groupe de médecins français qui s'était rendu dans la capitale britannique pour y visiter les diverses institutions médicales. Quelques considérations spéciales aux hôpitaux nous semblent utiles pour spécifier certains caractères des services hospitaliers londoniens dont nous pourrions nous inspirer à Paris.

Parlons d'abord de l'hôpital destiné non seule-

ment à nos compatriotes, mais encore à toutes les personnes parlant le français.

L'HÔPITAL FRANÇAIS est un bel édifice qui s'élève, à proximité du quartier français, dans une des plus belles voies de Londres : la Shaftesbury Avenue. Fondé en 1867, il ne possédait, au début que 16 lits; ce nombre fut porté à 34 en 1878 par l'adjonction d'une maison voisine. Mais le nombre des malades croissait toujours et force fut au Comité de prendre une mesure radicale. Grâce à de puissants et généreux appuis, l'édifice actuel fut construit et le 3 Juillet 1890 il fut inauguré par l'ambassadeur de France, M. Waddington. Entre temps, à l'hôpital français s'était annexé le Dispensaire français, son aîné, du comme lui à l'initiative, à l'énergie, à l'inlassable dévouement de M. Vintras.

Cette œuvre admirable qui comprend actuellement 70 lits est donc le fruit de l'initiative privée. Hélas! nous d'ajouter que le Gouvernement français n'est pas resté étranger à l'entreprise: il l'a honorée d'une donation de cinquante mille francs. De même, M. Paul Cambon s'est généreusement intéressé à l'œuvre, et M. Loubet, lors de sa mémorable visite à Londres, fit un don de 2.000 fr. D'autre part, les œuvres anglaises lui donnent la main et dans le courant de l'année dernière l'hôpital a reçu de cette source environ 13.800 francs.

Depuis sa fondation jusqu'au 31 Décembre 1903, il y a été soigné 16.272 malades internes; il y a été donné 363.871 consultations externes.

Il n'y a point ici de grandes salles, mais des chambres assez vastes, confortables, bien aérées et tenues avec une irréprochable propreté; on y loge 5 ou 6 malades à la fois, pas plus. Il existe des salles spéciales de Médecine et de Chirurgie, deux salles pour la section d'obstétrique, une salle pour les enfants, deux salles pour la consultation externe; enfin, une belle salle d'opérations aussi luxueuse que pratique. D'ailleurs,

BROMOCARPINE s'emploie avec un grand succès
DANS L'ÉPILEPSIE, L'HYSTÉRIE, LA CHORÉE
(OLIVIERO. Pharmacien, Roulogne, — Paris).

HISTOGÉNOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION CHAIX

RÉGIME LACTÉ

Suppression de l'intolérance gastrique par le

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Flocon, 4 fr. Ph^o, 8 fr. Favart, Paris. (Échant. aux Docteurs).

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits à demande. KOEHLER, 107, r. Beaumartin, Paris.

Archives de Médecine

publiées par M^r J. Comby, J. Granicher, V. Hutinel, O. Lannelongue.

A. B. Marfan, P. Moizard, A. Sévestre.
Ed. J. Comby, Directeur de la publication. — *Journal mensuel*. France (Paris et Départements), 24 fr. Étranger (Union postale), 16 fr.

EAU PURGATIVE DE VILLACABRAS
Purge à très petite dose. N'est pas amère

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

SINAPISE CARTAZ REVULSIF LÉGÈRE, doux, sans danger.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

AMPOULES DHETOL CARTAZ

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 84, r. Lafayette.

S^t-LEGER IONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Aguine de poitrine).

dans tout l'hôpital, règne l'évident désir d'unir le bien-être aux progrès de l'hygiène moderne : l'air, la lumière, l'eau y sont fournis en abondance ; l'aération des salles se fait nuit et jour par des appareils automatiques ; la température y est uniforme grâce à un bon système de chauffage par des conduites d'eau chaude. Ajoutons enfin que l'éclairage électrique y a partout remplacé le gaz.

Le fonctionnement des différents services nous a paru parfait. La nourriture est excellente et son prix de revient ne dépasse pas 1 fr. 25 par tête et par jour, chiffre extraordinairement faible pour Londres.

Ajoutons que l'hôpital français de Londres possède une annexe très importante ; c'est une *maison de convalescence*, entièrement gratuite qui s'élève à Drighton, au milieu d'un beau jardin faisant face à la mer et qui renferme 32 lits, 16 pour les convalescents et 16 pour les vieillards.

Hôpital et maison de convalescence dépendent entièrement, on ne saurait trop le répéter, de la générosité des fondateurs et des donateurs.

Inutile de faire le compte rendu, une visite détaillée, de tous les grands hôpitaux de Londres, si l'on songe qu'ils fonctionnent tous de la même manière, à quelques nuances près, il suffira d'en visiter un pour avoir de l'ensemble une assez exacte notion.

Prenez quelques exemples : le Guy's Hospital d'abord. Il n'est ni le plus ancien, ni le plus grand, ni le plus riche des hôpitaux généraux de Londres ; mais il est à coup sûr l'un des plus importants.

La fondation en remonte à 1645 : elle est due à un libraire qui a donné son nom à l'hôpital. Celui-ci est situé dans un des quartiers les plus commerçants de Londres, non loin de London Bridge. Il contient 602 lits qui se répartissent de

la façon suivante : médecine 245, chirurgie 266, gynécologie 24, ophtalmologie 33, maladies infectieuses 17, laryngologie 5, otologie 4, obstétrique 8.

Ce dernier chiffre paraît étrangement faible et il lui mérite une explication.

A Londres les accouchements normaux ne se font pas dans les hôpitaux. La femme enceinte va s'y faire examiner et si l'accouchement s'annonce comme devant être anormal ou compliqué, elle entrera à l'hôpital au moment voulu ; dans le cas contraire elle restera chez elle et accouchera à domicile ; dès les premières douleurs, elle fera prévenir l'accoucheur-résident de l'hôpital qui déléguera un externe et deux ou trois élèves ; dans la plupart des cas la « nurse » s'y trouvera déjà.

Autre remarque importante. En Angleterre, la gynécologie est distraite de la chirurgie et fait corps avec l'obstétrique, ce qui paraît rationnel ailleurs qu'en France. L'accoucheur ne faisant que les accouchements difficiles et les opérations obstétricales, il s'ensuit que la pratique de la gynécologie occupe presque tout son temps. C'est ce qui explique qu'à Guy's Hospital le nombre des lits de gynécologie soit trois fois plus élevé que celui des lits d'obstétrique, et il en est ainsi dans tous les hôpitaux généraux. Par contre, le chirurgien ne voit pas les « maladies des femmes » et tel chirurgien, opérant un fibrome devant nous au London Hospital, est loin de nous prévenir qu'il ne faisait presque jamais d'hystérectomies.

Il serait sans intérêt de décrire les bâtiments du Guy's Hospital, mais il nous faut signaler le grand développement donné à l'Ecole de médecine qui lui est annexée. L'instruction y est donnée par le personnel médical de l'hôpital et on y remarque deux musées et des laboratoires admirablement installés. Un certain nombre d'étu-

dians vivent à l'Ecole qui leur fournit le logement et la nourriture à des prix très modérés.

A l'hôpital, est en outre annexé un « home » et une école préparatoire pour les nurses dont l'éducation professionnelle dure deux ans ; elles restent ensuite deux ans attachées aux différents services. La plus grande organisation pour les nurses se trouve au « London Hospital ».

Avant d'en finir avec l'établissement qui nous occupe, signalons une annexe qui lui est spéciale ; c'est une immense buanderie où l'on lave, non seulement tout le linge de l'hôpital, mais encore le linge de plusieurs hôpitaux voisins. Le travail y est fait par des femmes non mariées, ayant eu un ou plusieurs enfants et qui désirent se racheter en menant une vie sérieuse.

Ceux qui ont visité le Loxdon Hospital, le plus grand et peut-être le plus beau des hôpitaux de Londres, auront été frappés par le nombre et la beauté des salles d'opérations, par l'énorme développement donné à la consultation externe, par la superbe installation de la section physio-thérapique. Pour donner une idée de ces locaux somptueux, disons que les bâtiments de la consultation externe ont coûté 1.750.000 francs ; que les cinq salles d'opération sont le don d'un seul bienfaiteur et qu'elles reviennent à 325.000 francs.

L'hôpital SAINT-THOMAS, situé en face du Parlement, est remarquable par sa disposition en huit beaux pavillons isolés dont six sont consacrés aux services, un à l'Ecole de médecine, un enfin à l'Administration et surtout au « Nurse Home ». L'ensemble comporte 602 lits (médecine 210, chirurgie 270, gynécologie 30, ophtalmologie 25, pédiatrie 30, malades payants 50).

Il nous est impossible, on le conçoit, de décrire tous les hôpitaux généraux de la grande

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'Iode ; En combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une ou deux cuillerées à café ; aux repas. 894

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D^r CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 895

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure. Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYMPHILIS MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 897

SOLUTION d'ANTIPYRINE du D^r CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 898

PILULES du D^r MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 899

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Laurent de l'Institut, Prix de Tabernacule.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur. Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer. Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 900

capitale anglaise. Aussi bien cette étude n'aurait-elle qu'un intérêt restreint. Nous nous bornerons à donner les noms des principaux avec le nombre de lits qu'ils possèdent.

Citons encore le CHARING CROSS HOSPITAL (300 lits) qui vient de s'enrichir de nouvelles et superbes constructions; le SAINT GEORGE'S HOSPITAL (351 lits), où l'on montre la dépouille de la vache qui fournit à Jenner son premier vaccin; Jenner fut élevé de cet hôpital; le KING'S COLLEGE HOSPITAL (220 lits); le SAINT MARY'S HOSPITAL (281 lits) qui va bientôt s'enrichir de nouvelles constructions portant à 300 le nombre de ses lits; le MIDDLESEX HOSPITAL (340 lits) qui présente un bâtiment spécial pour les cancéreux; l'UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL (191 lits), le plus récent des hôpitaux généraux, qui possède deux services d'isolement, un pour les typhiques, l'autre pour les diphtériques; enfin le WESTMINSTER HOSPITAL (200 lits).

Une mention spéciale est due au ROYAL FREE HOSPITAL, auquel est annexée l'ECOLE DE MÉDECINE POUR FEMMES. Dans cet hôpital, les postes sont, pour la plupart, occupés par des femmes.

* *

Au cours de la visite à Londres, le temps consacré à la visite des hôpitaux généraux rendait bien difficile une revue détaillée des hôpitaux spéciaux; nous rendrons compte cependant du fonctionnement du « QUEEN CHARLOTTE'S LYING-IN HOSPITAL », une des plus importantes maternités londonniennes.

La femme entre à la Maternité au moment des premières douleurs. Elle reste dans une salle spéciale pendant la période de dilatation: au moment où l'expulsion commence, elle est transportée dans une salle voisine où l'attendent accoucheurs, sages-femmes et nurses. La parturiente accouche (sur le côté), puis elle est transportée dans un petit dortoir. Il est exceptionnel qu'elle

nourrisse son enfant, et l'allaitement artificiel paraît laisser beaucoup à désirer. Un fait nous a frappé. Les femmes mariées peuvent toujours venir accoucher à la Maternité; les femmes non mariées ne sont admises que pour leur premier accouchement; leurs feuilles d'observation portent, en outre, une en-tête de couleur spéciale.

Notons encore la minutie des observations cliniques et le confort des salles. Un autre fait digne de remarque, c'est le petit nombre de naissances illégitimes, mais il ne faut pas oublier que la recherche de la paternité n'est pas interdite en Angleterre.

Nous avons eu également le plaisir de visiter l'HÔPITAL POUR FEMMES DE CHURCH, qui possède une très belle salle d'opérations et un excellent service de stérilisation. Il existe à cet hôpital une règle qui devrait bien être adoptée partout: une opération ne peut être entreprise que si la malade a été vue également par un autre chirurgien, lequel doit donner un avis conforme quant à l'utilité de l'intervention; de plus, aucune opération ne peut être commencée sans le consentement par écrit de la malade ou de son plus proche parent, et ce consentement doit être contresigné par deux témoins.

* *

Signalons les merveilleuses installations de l'ASILE DE BETHLEEM pour malades présentant des accidents mentaux passagers. La convalescence doit y être particulièrement douce dans ce « home » si bien compris, si vraiment luxueux. Il est regrettable qu'un plus grand nombre de visiteurs n'ait pas cru devoir parcourir cet établissement unique où les malades sont invariablement traités avec la plus grande douceur.

* *

Quelques inévitables ont trouvé le temps de visiter les principaux laboratoires de la grande

cité. Au laboratoire de l'Université de Londres, ils curent le bonheur d'entendre de savants éclaircissements du professeur Waller sur ses expériences sur l'anesthésie chloroformique. M. Waller, disons-le en passant, est né à Paris, parle admirablement le français, et ses explications données avec humour et clarté, eurent le don d'intéresser au plus haut point ses hôtes.

Autre visite intéressante aux laboratoires pour les recherches sur le cancer, dont le fonctionnement fut expliqué par M. Bashford. Là sont réunies et classées toutes les observations de cancer venant non seulement des grands hôpitaux de Londres, mais encore du Royaume-Uni, des colonies et des Indes. Là encore se font des recherches sur la pathologie comparée du terrible mal, de nombreux animaux étant consacrés à ces études. Et les visiteurs furent assez surpris de voir de beaux spécimens de cancer chez les souris et chez les poissons.

Enfin l'Institut Lister — un Institut Pasteur en miniature — reçut la visite d'un petit groupe de voyageurs pendant qu'un autre détachement se rendait à Claybury pour le laboratoire anatomopathologie attaché à cette Salpêtrière anglaise.

* *

Ces notes très courtes ne sauraient donner une idée des nombreux points intéressants mis en évidence par cette trop hâtive visite aux hôpitaux et laboratoires de Londres. Il m'a semblé cependant que les visiteurs ont été frappés des heureux et féconds résultats de l'autonomie hospitalière, autonomie appuyée sur l'inaltérable générosité du public anglais. Tous ont admiré la perfection du « soignée », la compétence, le tact, le savoir-faire des nurses; la propreté, le confort, voire même le luxe des salles, l'excellent éclairage des salles d'opération. Et j'en suis qui ont été séduits par les soins, les garanties dont on entoure les anesthésies, celles-ci n'étant con-

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par
l'Académie
de médecine.

Pour l'usage. (Une mesure : 0 gr. 12 pour obtenir une verre d'eau sulfureuse.)
La boîte pour 10 litres. 2 fr. 50
Le flacon pour obtenir un bain sulfureux. 1 fr. *

Pharmacie POMPAUX, 56, rue du Bac, PARIS

ICHTHYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, pharmacien, 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUPHLE-DE-CHATEAU (G.-et-L.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE A TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) fournit dans une même préparation les produits nouveaux les plus adaptés pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et ne laissant aucun résidu désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à tous les âges.

100 gouttes de Créosote par 1 gr. (Mélange de 50 à 300 gouttes par jour.)
Ichtlyo. 1 gr. 40 centimes
Bocetylphol. 0 gr. 25 10 centimes

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joug, Paris — Echantillons à M. M. les Docteurs.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

MAYET.

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

67, rue Montorgueil, Paris

EXPERT
des Hôpitaux de Paris

A. GUILLOT, Succ^r

(Célestine et Bénédictine)

Fournisseur de l'Assistance publique

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demi-
heure en demi-heure.

DOSES : Adultes : 4 à 6. — Enfants : 4 à 8 capsules à chaque des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sèches une fois renouvelées 2 à 3 suitent.
Envoi d'Echantillons aux Médecins — H. GARRON & C^{ie}, 54, Faubourg St-Michel, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodo avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE ET l'IOURES sans l'IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fièvre, Syphilis, Obésité.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Zodures.

Cinq gouttes IODALOSE, renouvellent un Cap. IOde physiologique, agissent comme Iodo-cure Cap. IOde.

Doses : adultes : 10 à 20 gouttes par Soupe ou à l'eau tiède quatre fois par jour.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Pasteurisateur-Stérilisateur

DOMESTIQUE DU LAIT

du D^r V. HOTON

Pour les besoins journaliers de la Famille

et l'ALLAITEMENT ARTIFICIEL

LAIT VIVANT car il conserve ses zymoses,

LAIT VIERGE de microbes pathogènes.

LAIT RICHE en léctines.

« Les avantages du Lait stérilisé ou pasteurisé sont tels que son usage sera universellement répandu quand on aura vulgarisé les moyens pratiques et faciles à mettre en œuvre pour assurer sa bonne préparation. »

(Voir description dans la Presse Médicale, n° 75, du 1^{er} octobre 1903.)

Société anonyme des Établissements GENESTÉ, HERSCHER et C^{ie}

42, rue du Chemin-Vert, PARIS



SOLUTION DE
DIGESTINE CRISTALLINE
AU MILIEU
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DU PARLEMENT DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE, HOMOLLE, QUEVENNE

Ph^{ie} COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGESTINE CRISTALLINE
1 à 2 par jour.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3^{re} Granules dosés à 1 centigramme.

2^{re} Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4^{re} Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure graduée exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. (Pour les Grands Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. En l'absence de 30 gr., 60 gr., et 125 gr.)

Nous préparons **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuiller-mesure, à la bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

P. H. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à M. les Docteurs.

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

(NOST. COGNATIONS (N. D. D.))

Source Rouge - **Chloro-Anémie**

Source du Parc - **ALBUMINURIE**

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

Ko AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Ko GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
Ko GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

Ko AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Ko GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
Ko GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 300.0.
Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 001 et à 0 gr. 01 par c. c.

Nous préparons également des injections au Bichloride de mercure, etc.

Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 3 p. 100, remplace les applications d'Iode et d'acide iodurés.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Savon au calomel de Watraszewski, à 1:2 (Fortier) p^r frictions mercurielles. Emplâtre au calomel caoutchouté du P^r Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT
SURNENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, l'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Dühring. — Dose : 3 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

Sirop Roche au Thiorol

Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, Rue St-Claude, PARIS (3^e)

AVIS Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent, servira de **BON POUR UN ECHANTILLON**

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, CACHETS, GRANULES, COMPOSÉS

DOSER: ENFANTS de 2 à 6 ans 0 gr. 25 à 0 gr. 50
ADULTES: 1 GR. PAR JOUR.

NR. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Phytine se trouve en tablettes au sucre de lait (FORTOSAN).

PHYTINE

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES PRINCIPAL ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

PRÉPARE PAR LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 8, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).

PURGATIF - ALBORESCIVE

CHAUVEL & C^o, 12, rue de Valenciennes, PARIS

OVULES CHAUVEL

TRANSFORMÉS VAGINAUX

OVULES CHAUVEL

HYGIÈNE SOLIDIFIÉE

TOUS MÉDICAMENTS

ADULTES

SUPPOSITOIRES CHAUVEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUVEL

SUPPOSITOIRES CHAUVEL

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Des Minérales Gazeuses Naturelles de

BUSSANG

(VOSES)

Délicieuse et saine

DIGESTIVE - RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. - ANNONCEUR: 17, Rue Saint-Dizier, à NANTY (M.-et-M.)

Prix spéciaux pour RM. les Docteurs

GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement: 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 10 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

COMPRIMÉS de Thiorol Roche

Propriétés par Gaf. V. 21388, 1^{re} de 1^{re} Classe.

EX-INTERNE des HÔPITAUX - HÉDARDE D'OR

Chaque Comprimé renferme 0,50 gr. de THIOCOL par.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre - Ne sent pas, ne tache pas - Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillère dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE d'ANIODOL

remplace et supplée l'iodoforme

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. - Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

BISMUTOSE

ESTRIMENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Contre l'Intoxication et sert de protection dans l'ulcère de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc (Broussais et Chastillon). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à l'liquide après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur pureté d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix dissoute qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et sève de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conkry (Guinée Française), elle sont des plus saines et très efficaces.

Préparées par A. FLOURENS Dr en MÉDECINE TOXICOPHARMACIEN autorisé par l'Etat.

VENTE: 62, RUE DE LA VILLE, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Dépériteur. Régulateur du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhéique.

Le Calmant

1/4 M Colchicine 0.20 Soluble dans l'alcool naturel.

LE PLUS Rapide LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

fiées qu'à des spécialistes ou à des apprentis spécialistes sous la surveillance d'un maître.

Il est donc permis d'espérer que le voyage sera fécond en bons résultats et, en terminant, remarquons MM. Triboulet et Sillonville de leur initiative et félicitons-les du succès glorieux qui a couronné leurs efforts.

C. JARVIS.

FACULTÉ DE PARIS

La chaire de clinique chirurgicale. — Par décret rendu sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Reclus, professeur d'opérations et attaché à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique chirurgicale à ladite Faculté.

COURS

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur Roca commencera son cours de *Pathologie expérimentale et comparée*, le 16 Novembre, à 5 heures, au grand amphithéâtre de la Faculté. Il traitera des *Micelles pathogènes*.

Médecine légale pratique. — Le *Cours de médecine légale pratique* commencera à la Morgue le mercredi 9 Novembre 1904, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre du cours : les mercredis, M. le professeur BROUARD; les vendredis, M. Descourt; les lundis, M. VIBERT.

Les conférences pratiques de *physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie* seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Ces conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du jeudi 10 Novembre 1904, les mardis, jeudis et samedis.

Ordre du cours : les jeudis, à 4 heures, M. Descourt; les mardis et samedis, à 3 heures, M. VIBERT, M. OGIER.

M. PAUL GARNIER, médecin en chef de l'Infirmerie

spéciale, chargé du *Cours pratique de médecine légale psychiatrique*, commencera ses conférences le samedi 19 Novembre 1904, à 1 h. 1/2, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Seront seuls admis à suivre le *Cours de médecine légale pratique* et les conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription, au Secrétariat de la Faculté : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3^e examen de doctorat.

Le Laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf) sera également ouvert aux élèves qui désiraient entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces élèves seront inscrits au laboratoire, et après autorisation du doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance des droits prescrits (50 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les conférences cliniques de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au Secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures : 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant subi le 4^e examen de doctorat.

CONFÉRENCES

Hygiène. — Les conférences d'hygiène de M. ALCAÏNE commenceront le lundi 21 Novembre à 3 heures, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, et non le 9 de ce mois comme il avait été annoncé.

Elles auront lieu les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique de neuropathologie aura lieu sous la direction de M. HENRI CLAUDE, agrégé, et avec le concours et la collaboration de M. GUILLAIN, CARTAZ, DUPUY-DUTENS, ALQUIER, HUET, GELLÉ et LÉVIT.

Ce cours commencera le 15 Novembre et comprendra 35 leçons. Il aura lieu tous les jours,

excepté les dimanches et fêtes, à 4 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours : 1. Sémiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade; 2. Hémiplegie. Hémioparésie et ramollissement cérébral; 3. Tumeurs cérébrales; 4. Aphasies; 5. Épilepsies; 6. Épilepsies infantiles (maladie de Little, hémiplegie infantile); 6. Mnéstiques, hémorragies méningées, ponction lombaire; 7. Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich; 8. Syndromes bulbo-prothubériels. Paralytiques bulbiaux; 9. Myélites aiguës; 10. Paralyse infantile; 11. Sclérose en plaques; 12. Sclérose latérale amyotrophique; 13. Syringomyélie; 14-15. Tabes. Sclérose combinée; 16. Compression de la moelle. Paraplegie. Syndromes de Brown-Sequard et de la queue de cheval; 17. Tubercules des centres nerveux; 18. Syphilis des centres nerveux; 19. Syphilis des centres nerveux; 20. Paralyse générale; 21. Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général; 22. Myopathies; 23-24. Polyomyélites; 25. Paralyties des plexus. Névralgies (faciale, sciatique, etc.); 26. Épilepsies; 27. Hystérie; 28. Neurasthénie. Psychoses; 29. Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements; 30. Examen électrique; 31. Electrothérapie; 32. Examen du larynx; 33. Examen des oreilles; 34. Examen des yeux; 35. Radiographie. Radiothérapie.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre seront faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit à verser est fixé à 50 francs. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin, à la clinique, à M. Guillaumin ou à M. Alquier.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CARTER,

NOTE THÉRAPEUTIQUE

AVANTAGES DE LA SANTHÉOSE

Si maints auteurs ont reproché à la thébromine de déterminer des céphalées, de l'excitation cérébrale et des troubles digestifs, c'est que la plupart des thébromines commerciales sont défectueuses comme composition et variables comme origines. Les recherches de M. Ruchard ont, en effet, permis de rattacher la cause des accidents toxiques à l'addition fréquente de la thébromine pur de produits impurs. (J. des Prat., 22 fév.)

Or, l'industrie chimique française a apporté la thérapeutique d'un médicament absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on peut considérer, selon le maître de Nocker, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Elle se présente par boîtes de 25 cachets dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de son puissante efficacité.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURAGE

Ne se vend que par boîtes de 25 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigramme, de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la boîte : 5 fr.

| | | | |
|---|--|--|--|
| S. PURE | S. PHOSPHATÉE | S. CAFÉINÉE | S. LITHINÉE |
| Affections cardiaques et Sclérose cardio-vasculaire | Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Insuffisance urinaire, Insuffisance hépatique, Insuffisance rénale | Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Insuffisance urinaire, Insuffisance hépatique, Insuffisance rénale | Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Insuffisance urinaire, Insuffisance hépatique, Insuffisance rénale |

D'ALFAY, Pharm. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

N'AYEZ PAS D'ACTION SUR LE CŒUR

Tablettes d'Antikamnia

CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉVRALGIE, ANODINE —
NE DONNANT PAS LIEU À L'ACCOUSTOMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Hystérie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON
FRANÇO
SUN
DEMARQUE

PAR-SÉRIE
30 CENTIMES

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

10, Rue de la Paix, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR L'ÉMISSION DE MONNAIES)
10, Rue de la Paix, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR L'ÉMISSION DE MONNAIES)
10, Rue de la Paix, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR L'ÉMISSION DE MONNAIES)

chargé de cours, assisté de MM. COLLINET, RADÉ et DENIS, reprendra ses leçons de laryngologie, rhinologie et otologie à l'amphithéâtre Cruveilhier (école pratique), le mardi 8 Novembre 1904, à 3 heures.

Programme du cours : 1° Mandis, jeudi, samedi, M. CASTX. *Présentation de malades* : 2° Mandis, mercredi, vendredi, MM. COLLINET, RADÉ, DENIS. *Conférences d'oto-rhino-laryngologie* ; 3° Le cours se terminera par des leçons de médecine opératoire spéciale, avec exercices par les élèves.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption. Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 9 à 5 heures. Le droit de laboratoire pour chaque série est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital des enfants malades. — Les conférences de clinique infantile, par M. G. VAMOR commencent le mardi 8 Novembre, à 10 h. 1/2, salle Gillette, et continueront chaque mardi, à la même heure.

Hôpital Saint-Antoine. — M. VAQUEZ, professeur agrégé, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera ses leçons sur les *Maladies de l'appareil circulatoire et du sang*, le mardi 8 Novembre à 10 heures, pavillon Lorrain, et les continuera les mardis et jeudis suivants à la même heure.

Mardi : Leçons cliniques et présentation de malades ; jeudi : consultation externe.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Congrès de l'hygiène de l'habitation. — L'ouverture de ce Congrès a eu lieu jeudi après-midi, dans le grand amphithéâtre de l'Ecole de médecine, sous la présidence de M. Chamu, ministre de l'Instruction publique.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR des EPIDÉMIES. — Médaille d'argent : MM. FOCKEN à Lille ; MAGNIER, à Beauvais ; BUDIN, à La Gaculoupe.

Médaille de bronze : MM. HERNETTE, à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Inférieure) ; BONNET, à Saint-Robert (Isère) ; PAÏES, à Paris.

Clinique Apostol-Laquerrière. — MM. LAQUERRIÈRE, directeur de la clinique, et DELHUM, ancien interne des hôpitaux de Paris, commenceront le lundi 7 Novembre 1904 une série de 12 conférences pratiques d'électrothérapie.

Programme : I et II. Electrophysique et appareils ; III. Electrophysiologie ; IV et V. Gynécologie ; VI et VII. Tube digestif ; VIII et IX. Maladies nerveuses ; X. Dermatoses ; XI. Ralentissement de la nutrition ; XII. Applications diverses (voies urinaires, affections articulaires, etc.).

Le prix des 12 conférences est de 50 francs.

Ces conférences auront lieu à 8 h. 1/2.

On est prié de s'inscrire d'avance. S'adresser à la clinique, 15, rue Montmartre, les mardis, jeudis, samedis, de 3 à 6 heures.

CONCOURS

Ophthalmologiste des hôpitaux. — Le jury pour le prochain concours d'ophthalmologie des hôpitaux est composé de MM. de Laperonne, MORAX, RICHET, RICHARD, CHAPUT, DARIER et WURTZ qui ont accepté.

Oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. — Le jury pour le prochain concours d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux est composé de MM. LERAYEY, SEBILLEAU, LEGUEU, FÉLIZET, THOINOT, JOFFROY qui ont accepté, et de M. DELBEL qui n'a pas encore fait connaître son acceptation.

Externat. — PATHOLOGIE. — Séance du 7 Novembre. — De la manière de prendre une observation médicale. Ont obtenu : MM. SIEFF, 15 ; VINCENT (Armand), 12 ; VIGIERIE, 8 ; ROL, 7 1/2 ; WOLFFMANN, 16 ; VERNY ; ROUX (Etienne), 10 ; SCHLISINGER, 18 ; SIMON, 6 ; QUENTIN ; WATZ, 13 ; QUÉUILLE, 16 ; THIBOUT, 17 1/2 ; SALELI, 4 ; SALMON, 1/4 ; VOILLOMOT, 16 ; M^{lle} VASSEUR, 8 ; ROGERY, 14 ; THÉVENOT, 12. — Absents : M^{lle} SEULTEUSE ; MM. QUENEY, SARZIN, VIREAULT et SIMONCOUR.

Séance du 4 Novembre. — Symptômes et complications du rhumatisme artériel aigu.

ANATOMIE. — Séance du 3 Novembre. — Les trois muscles fessiers. — Ont obtenu : MM. BOUTANGE, 15 ; DANTON, 13 ; BARILLÉ, 11 ; CUGNO, 8 ; BOULAN, 14 ; BOULARD ; BOULET, 8 ; DEBELLOT, 10 ; DELESTRE, 9 ; BRISON, 11 ; ABRAHAM, 8 ; BERAUD, 17 ; DARDÉ, 15 ; AHOUD ; CHIRAY, 13 ; CANN, 13 ; M^{lle} BIDAUX, 16 ; BLANE, 15 ; DECOURTIEUX, 8 ; ALLEAUME, 6. — Absents : MM. CHOPARD de COUX, BOUVET.

Prix Filloux. — Sont désignés pour composer le jury des concours pour le prix Filloux, MM. LERMOYER, SEBILLEAU, LOMBARD, TENNESON, BEURNIER qui ont accepté.

Hôpitaux d'Amiens. — Un concours pour deux places d'interne titulaire aura lieu à Amiens le 8 Novembre 1904, à l'hospice Saint-Charles, à 9 heures du matin.

Les candidats peuvent se faire inscrire au secrétariat des hospices, rue de Beauvais, à Amiens, jusqu'au 7 Novembre inclus. Les internes reçoivent un traitement annuel de 600 francs.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux feront, à partir du 15 Novembre prochain, une révision, à la fois rapide et complète, de tous les examens du doctorat. S'adresser P. M., n° 61.

Vacance. — Une place de médecin-assistant stagiaire est vacante au sanatorium de Bigny. Adresser lettres et demandes au médecin-directeur à Bigny, par Briss-sous-Forges (Seine-et-Oise).

Selme-et-Oise. — Clientèle, seul médecin, rapport certain 11.000 francs ; fixe 4.000 francs (service hospitalier). Indemnité 10.000 francs. S'adresser à MM. BRETEL et GORET, 1, rue d'Ante, Paris (V arr.).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albumineuses du lait.

DOSE : 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

(Vasogène iodé à 0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphrosol (Camph. stichoderm. 1/5)

préparat analgésique

Crésotolol (Hu. créosol. 70 %)

Iodoformol (Hu. iodol. 3 %)

Ichtyosol (Hu. ichthol. 10 %)

Sallycylosol (Hu. allyl. 10 %)

PRIX : 1 fr. 80 le Flacon

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-OLIVIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT À LA SOURCE :

50 Millions de Boîtes par An

P. A. S. A.

Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

Société des BREVETS LUMIERE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :

M^{re} Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exalter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Exemple : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIERE

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50, en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIERE

Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydragryques et n'est pas irritant.

Son but principal est de permettre l'emploi.

Exemple : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CHIMIQUE, PHARMACIEN, SÈNE-LEZ-TOURNAI

CHIMIQUE, PHARMACIEN, SÈNE-LEZ-TOURNAI

DOSES : VOIR SOUS-ÉTENDRE

de 2 à 10 centigr. tous les 10 jours.

VOIR BROCHURE

de 2 à 10 centigr. par jour.

RHAMNULINE OLIVIER

Pilule et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

NEURALGIES

MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes

MALADIES NEURVÉLQUES. Guérison

certaine par les PILULES

ANTINEURALGIQUES DU

DR CRONIER

Prix : 3 fr. LA BOITE avec Notice, Franco poste.

Dépôt : SCHMITT, P^{re}, 75, Rue LA BOÉTIE, PARIS.

ET TOUTES PHARMACIES, FRANCE ET ÉTRANGER.

Échantillon franco sur demande à MM. les Docteurs.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUD D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le RACAHOUD d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. J. ROGERS, donne les chiffres ci-dessous :
Tous les produits pharmaceutiques. — Bureau, 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M. les Docteurs.

ANALYSE

Matières azotées . . . 45.23

Azote total . . . 2.44

Matières minérales . . . 2.07

Acide phosphorique . . . 0.67

Matières solubles (diastase) . . . 48.20

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**,
 granulé à base de Kola,
 Glycérophosphate de Chaux,
 Quinquina et Cascao vanille, est le prototype
 de la médication tonique, antineuralgique
 et antidépresseur. La **BIOPHORINE** très agréable
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de kola fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycérophosphate de Chaux pur..... | 50 gr. |
| Extrait de Quinquina..... | 40 gr. |
| Cascao vanille..... | 40 gr. |
| Sirop..... | 0,5 |

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillon aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
 d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU PHOSPHO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.

FURONCLES, ANTHRAX, GRIPPE, DIABÈTE, PNEUMONIES, LEUCORRÉE et toutes infections à Staphylocoques

Levurine brute de Couturieux

Levure de bière sélectionnée
 1 gr. équivalant à 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés.
 1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour; 1 à 6 Cachets; 1 à 10 Comprimés.

Levurine extractive de Couturieux

Principes actifs solubles de la Levure de bière
 1 gramme équivalant à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules
 injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

OUATAPLASME

du **D^r LANGLEBERT**

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans
 addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abscess, Phlegmons,
 Gergures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES - ENTORSES - PLAIES CONTUSES

AFFECTIIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 } *divisibles, prêtes à appliquer avec protecteur*
 1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21 } *de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES.

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRON
Professeur
du clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Académicien de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Boucasseau.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hop. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVY
Chef de clin. agr. à l'hop. Treves,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque des Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Th. TUFFIER. De la douleur dans le rein mobile.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La « fourth disease » ou maladie de Duker-Filzov.

CONGRÈS

VIII^e Congrès français d'Urologie (fin).

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Nantes. — Syncope locale des extrémités chez un hystéro-neurasthénique. — Fracture du crâne avec enfoncement.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Troubles moteurs et sphincter à la suite de la coqueluche. — Cas de lympho-sarcomatose rapidement amélioré par les rayons X.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Modifications de la glycolyse dans les épilepsies sous l'influence des modifications de la température locale. — La tyrosine de la menue depie. — Une coécide nouvelle, parasite d'un cirratien. — Oscillation des animaux littoraux synchrone de la marée. — La toxicité du chlorhydrate d'amytène.

Société de biologie. — Toxicité du sulfate de strychnine pour le tube digestif du lapin. — Action du fote sur les graisses. — Coloration des granulations grassieuses du sang. — Action du radium sur les épithéliums bénins. — Influence du temps sur la résistance du virus syphilitique. — Echanges nutritifs dans les dermatoses.

Académie de médecine. — Utilisation des matières grasses chez les tuberculeux. — Le service médical à Madagascar. — Épidémie de fièvre typhoïde. — Bains locaux d'air chaud. — Pathologie du tour de reins. — Hypothèse cardio-vasculaire de la ménopause. — Rapports sur les prix Salntour, Bugeat et Baillarger.

Société médicale des hôpitaux. — A propos du tabage et de la trachéotomie. — Paralyse générale débutant trois ans après l'infection syphilitique. — Fièvre à type intermittent chez deux petites filles. — Guérison d'un

cas de ténosynovite aiguë grave. — Lésion spléno-mégaquele « syphilitique tardif.

Société anatomique. — Lipome sous-claviculaire. — Adénome duodénal. — Embolie néoplasique dans le canal thoracique. — Fibrome de la paroi abdominale. — Péritonite appendiculaire avec pyélorie. — Fibrome de l'utérus avec adéno-myome. — Myome et cancer utérin. — Tumeur du sein. — Fracture consoldée chez le cheval. — Hernie diaphragmatique. — Anémisme foetal.

Société de chirurgie. — Anévrysme de l'artère poplitée rompu; gangrène du membre; amputation; pyélon. — Statistique d'interventions chirurgicales pour tumeurs du gros intestin. — Thoracocentèse et décoloration pulmonaire pour pleurésie purulente ancienne. — Sarcome du rebord orbitaire traité avec succès par la radiothérapie.

ANALYSES

Bactériologie. — BORDON. Sur une coloration différentielle du bacille d'Eberth dans les coupes.

Parasitologie. — LAUREN. La « tête » du ver solitaire.

Médecine expérimentale. — REMLINGER et MUSTAPHA ETYENNE. Vaccination des herbivores contre la rage.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — ELSWORTH. Quelques points de l'anatomie du tympan.

CHRONIQUE

E. DE LAVARENNE. Question d'hygiène : A propos d'une épidémie de pelade.

MEMENTO DU PRATICIEN

Poudre contre les gastro-entérites et infections intestinales. — Formules de liquides volatils pour l'excitation des muqueuses nasale et oculaire en cas de syncope.

NOUVELLES

Faculté.

Hôpitaux et hospices

Nouvelles.

Concours.

Renseignements.

P. TISIE CREOSOTAL SIMB

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE
— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu en sacs, emballés et en bidons. LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 40, rue de Paradis et BELLEGAARD (Ain).

SINAPISINE CARTAZ
REVÉLÉUR LIQUIDE,
Javel, vert beige.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

SOLUTION PAUTAUBERGE
SUPPLÉMENTAIRE RECONSTITUANTE
ANTICA-ARRHÉAL et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION
54, PARADIS
Saint-Benoît.
Tél. 126-64.
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Hémo-
globine **DESCHIENS**

CARABANA PURGE GUÉRIT

LEVURINE GOUTURIER

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

LECITHINE ROGIER

Expérimentée dans les hôpitaux.
Communication à l'Académie de Médecine.
DRAGÈS, GRANULES, AMPOULES
3, bout. de Courcelles. — Paris.

Revue d'Hygiène et de Police

Rédacteur en chef : D^r A. MARTIN. — Membre.
Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

9 NOVEMBRE 1904.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

POUGUES TONI-ALCALINE

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

pas à faire. L'occasion se présentait de faire une enquête dans un milieu restreint, intelligent, discipliné, avec toutes les facilités désirables accordées par l'Administration préfectorale, en somme dans des conditions telles que jamais, jusqu'à ce jour, une épidémie de pelade n'avait pu être observée et constatée scientifiquement et contradictoirement.

Disons de suite que la Commission d'enquête a admirablement fonctionné, que malgré les idées, contraires sur la contagiosité des membres qui la composaient un accord parfait y a régné. Le travail qui y a été produit ne fut pas banal puisqu'il n'y eut pas moins de dix séances; le rapporteur désigné fut Jacquet, l'anticonstitutionniste intransigeant, qui lui-même dut aller huit fois passer plusieurs heures à la Préfecture de police, pour visiter minutieusement les locaux, interroger les hommes atteints de pelade, séparer les uns des autres, les confronter, faire en somme une enquête méthodique et scientifique, dans des conditions de précision parfaite, dont les résultats devaient être indiscutables.

Sans entrer dans les détails, nous dirons que, d'après une étude approfondie du fonctionnement des services dans la Préfecture même, relativement à la contagiosité, il a été établi qu'en ce qui concerne la contagion médiate, le couchage que l'on avait incriminé ne pouvait être mis en cause; en ce qui concerne la contagion immédiate, les hommes atteints n'avaient entre eux aucuns rapports directs; quant aux femmes et aux enfants de ceux qui étaient atteints, on ne trouva rien: ils et elles étaient indemnes. Quoi de plus probant de la non-contagiosité de la pelade?

En fait, un rapport relatant les faits observés fut rédigé par Jacquet, le commissaire enquêteur; rapport accepté unanimement par la Commission dans le fond et la forme et que l'on peut résumer en ces termes:

« Une enquête impartiale, minutieuse et

longue a montré que les conditions intimes de contact qui avaient semblé établir la contagion n'étaient pas réelles. La Commission estime donc que, dans l'épidémie soumise à son étude, la transmission par contact n'a pas été démontrée. »

Et maintenant il y a tout lieu de croire que la Société de dermatologie, dans une prochaine réunion, confirmera l'avis si bien motivé de la Commission; aussi espérons-nous qu'après ce verdict l'Académie de médecine ne tardera plus à son tour à faire une mise au point nécessaire d'une question qui intéresse aussi bien les familles pour leurs enfants que l'Administration pour ses employés.

Il n'y a pas de doute pour tout esprit non prévenu, en effet, que si toutes les enquêtes sur les soi-disant épidémies péladiques avaient été menées avec la même rigueur scientifique que la « petite épidémie des gardiens de la paix », il y a longtemps que la contagiosité péladique aurait vécu, ainsi que les mesures draconiennes que les Pouvoirs publics imposent.

E. DE LAVARENNE.

MEMENTO DU PRATICIEN

Poudre contre les gastro-entérites
et infections intestinales.

M. Capitan publie dans la *Médecine moderne* la formule d'un mélange assez complexe mais qui lui aurait donné de très bons résultats dans certaines gastro-entérites avec infection hépatique et, d'une façon générale, dans toutes les infections intestinales.

Ce mélange se donne dans un ou deux petits paquets faits avec du papier à cigarettes :

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Benzonaphtol. | 50 centigr. |
| Sous-nitrate de bismuth. | 60 — |
| Charbon | 30 — |
| Tannin à l'alcool. | 20 — |
| Anthracyline | 30 — |
| Bromhydrate de quinine. | 40 — |
| Poudre d'opium | 3 — |
| Sulfate de spartéine | 4 — |

M. — Pour une dose.

On peut sans inconvénient administrer trois doses par jour, mais une à deux suffisent en général. Il est bon de faire prendre cette poudre avec du thé un peu fort et légèrement alcoolisé. Conseiller, en outre, au malade d'absorber dans le courant de la journée plusieurs tasses d'infusion — thé ou menthe — très chaudes, et ce, sans autre alimentation.

Formules de liquides volatils
pour l'excitation des muqueuses nasale et oculaire
en cas de syncope.

Ces deux formules sont de M. Capitan (*Médecine contemporaine*) :

| | |
|-----------------------|-------------|
| Alcool | 50 grammes. |
| Ether. | 5 — |
| Chloroforme | 5 — |
| Menthol | 1 — |
| Ammoniaque | XX gouttes. |

Et :

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Alcool | 10 grammes. |
| Ether. | 5 — |
| Menthol | 4 — |
| Pyridine | 2 — |
| Acide acétique cristallisé. | 1 goutte. |

M. — U. E. Verser XV à XX gouttes de l'un ou l'autre de ces liquides sur un mouchoir et les faire respirer au malade.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROÏSMES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par d'interruption, et d'accélération d'écoulement
0 gr. 10 d'iodure de sodium cristallisé et basilière par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, hpt. Edgar-Quinet, PARIS

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du Dr FREMONT (10 années).
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.
PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

PILULES DE BLANCARD à l'iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie strufoleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchard, l'iodure de fer est doté d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'iodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C^e, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Chloro-Anémie
CONVULSIONS
ATONIE

DRAGÉES DE FER
Protoxalate de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET Eucalyptol absolu Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
la *Dilatation des Bronches* et la *Bronchorrhée*, Les
CAPSULES SÉRAFON
de **GAÏACOL IODOFORME**
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fièvre du crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

DIODIFORME TAINÉ
ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'YODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE — Paucement
RIGOUREUSEMENT INODORE.
Dans toutes les Pharmacies : **DESINFECTANT** — **ANTISCROFULEUX**
Bien Spécifique : **DIODIFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
à 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium).
à 1 %, — de 5^{cc} (Chlorure de sodium, extra Chlorure).
à 10 %, — de 12^{cc} (Anesthésique).
SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages
(RIMINO-LARYNGOLOGIE)
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 5^{cc}.
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}.
PASTILLES DE STOVAINÉ
BILLON
doses à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE.
ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA
STOVAINÉ BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHOXYLÉNE ANHOL.
N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaïne.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0^{re} 0^{re} 5^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. Enfants : 2 à 4 dragées.
GRANULÉ : à 0^{re} 0^{re} 5^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
à café par jour (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café).
AMPOULES à 0^{re} 0^{re} 5^{re} par centimètres cube.
Dose : 1 injection intramusculaire
tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes par les Cliniciens
qui en ont vérifié
les applications
thérapeutiques.
Indications
Fibrineuses :
— et de Phosphore
métalloïde et du
Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, SURVIEILLEMENT, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde
que celui du
DANGER nul.
Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines d'oléagineux, etc.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e arrt).
TÉLÉPHONE : 517-12

AFFECTIONS PULMONAIRES
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses
le Thiocol Roche
est soluble dans l'eau, insipide et inodore.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOLCOL** contient 0 gr. 52 de **Galacol actif**.
DOSE : 2 à 8 gr. par jour.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

GYNÉCOLOGIE
ET **DERMATOLOGIE**
le Thigénol Roche
est soluble dans l'eau, insipide, inodore ; il ne tache pas le linge.
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIGÉNOLO** = 0 gr. 10 **Soufre combiné**.
S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

COMPRIMÉS
de **Thiocol Roche**
Préparé par **CH. WETZ**, 2^{re} de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé contient 0,50^{re} de **THIOLCOL** pur.

AVIS
Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse
sous pli cacheté et affranchie à 15^{cent.} servira de
BON POUR UN ÉCHANTILLON

Indications : **COLIQUES NÉPHRÉTIQUES** et **HÉPATIQUES**, **RHUMATISME**,
GOUTTE, **TOPHUS** et leurs causes : **NEURALGIES**, **MIGRAINES**, **URTICAIRES**, **LUMBAGO**, **GRAVELLE**, Maladies et Calculs de la **VESSIE** et du **REIN**.
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule,
pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait,
les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour. — **PRIX** : Le Flacon 6 fr.
ENVOI EN FLACON DÉTACHÉ, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du **D^r TISSOT**, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

MORRHUINE PUY
SIMPLE ou **GAÏACOLÉE** (Carbonate de Gaïacol neutre).
LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuillerée à soupe : 23 grammes d'Huile de foie de morue naturelle,
0 gr. 25 d'Hypophosphites, 2 grammes de Mal digestif. — Contre Lymphatisme,
Rachitisme, Scrofuleuse, Croissance, Anémie.
LA MORRHUINE GAÏACOLÉE contient par cuillerée à soupe : 0 gr. 25 de Carbonate de Gaïacol neutre
(Ducal), 23 grammes de Morrhaine simple. — Contre Affection broncho-
pulmonaire, Emphysème, Tuberculose, Adénites.
Emploi : Par cuillerée à bouche ou à café (selon l'âge) avant les repas délayée dans un peu d'eau, de lait ou de bière.
Dépôts à Paris : **PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE**; **MONNOT-BARTHOLIN**; toutes les bonnes Pharmacies.
Echantillons gratuits, Littérature, Renseignements : **PUY**, Pharmacien, Grenoble (Isère).

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIFExactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcool par litre.)DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)Sommeil calme sans Océphalémie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
100% pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chrono dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne croissent pas les dents.

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée ou noir la signature, *Vallet*.
Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**Vertiges. Hystérie.
Étourdissements. Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. Convulsions.
Vomissements nerveux. Coliques hépatiques**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha

étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments nouveaux et absolument purs des

créosotes de bois, a formé une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

latence et se dissout facilement dans l'eau. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 O/O d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albumineuses d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, abso-

lument sûre, fortement bactéricide.

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Solution alcoolique à 50 %, d'oxycéphale, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur.

OXAPHORE "CREIL"

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du type méningé et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des chloïdes éminentes, c'est le meilleur et le plus sûr antidouleur. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

ORTHOFORME "CREIL"

(p. diéthyl-diphényl-éthényl-antimide). Anesthésique pour l'oculistique.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

HOLOCAINE "CREIL"

(p. diéthyl-diphényl-éthényl-antimide). Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les emphyèmes chroniques de sinus maxillaires en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 O/O; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,5 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumatique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gonite, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées ulcéreuses, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 30 % — Emulsion de colodion au dermatol à 10 %. Épispaume au dermatol à 30 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de carcinome et d'ulcère stomacal, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation de 4 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

La durée de ces conférences sera de trois mois. Les matières colorantes, les réactifs et les plaques histologiques seront mis à la disposition des élèves. Ils trouveront au laboratoire le programme détaillé des conférences. Le droit à verser est de 180 francs.

TRAVAUX PRATIQUES

Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie. — M. MARXAN, agrégé, médecin des hôpitaux, chargé d'un cours de clinique annexé, a commencé le lundi 7 Novembre 1904, à 9 heures du matin (Hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie), un *Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie* (sérothérapie, bactériologie, tubage et trachéotomie). Sont admis à suivre cet enseignement, MM. les Étudiants pourvus de 16 inscriptions et MM. les Docteurs en médecine.

Chacun d'eux sera exercé à l'examen bactériologique et à la pratique des interventions opératoires. Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Faculté (galehet n° 2), tous les jours, de midi à trois heures.

Les élèves seront classés par séries de quinze et pour une période de six mois (MM. les Docteurs en médecine devront justifier de leur grade, soit en produisant le diplôme de docteur, soit toute autre pièce énonçant leur identité).

M. DEUR, chef du laboratoire, et M. LE PLAY, interne du service, dirigent les travaux pratiques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Andral. — Sous la direction de M. A. MATHIEU, M. Cu. ROUX, assistant de la consultation des maladies de l'estomac à l'hôpital Andral, et M. A. LABOULAIS, chef de laboratoire, commenceront un *Cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac*, le lundi 14 Novembre 1904.

Le cours sera complet en un mois et aura lieu au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, à 5 h. 1/2 du soir.

Les travaux pratiques (examens de sue gastrique et autres procédés de diagnostic) auront lieu les

mêmes jours, de 4 h. 1/4 à 5 h. 1/4, avant le cours. Il sera constitué des séries par ordre d'inscription.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, tous les matins de 8 heures à midi, et tous les soirs, de 1 à 6 heures, sauf le mercredi.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LITTEDES DE SÉLÉGATIONS. — MM. Pélissier, Fortoul, médecins-majors de 1^{re} classe; Gaide, Michollet, Rencurel, Lecomte, Roux, médecins-majors de 2^e classe; Rouffauds, Bourrage, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Hommage à M. Thérié. — La date du banquet en l'honneur de M. Thérié, professeur agrégé à la Faculté, primitivement fixé au mardi 15 Novembre, a dû, par suite d'une circonstance imprévue, être reportée au *Vendredi 18 Novembre*, à 7 h. 1/2 du soir, au restaurant Marguery.

Société française de prophylaxie sanitaire et morale. — La prochaine réunion de la Société aura lieu demain jeudi à 8 h. 1/2 du soir dans la salle des thèses à la Faculté de médecine de Paris.

L'ordre du jour comprend la suite de la discussion sur les hôpitaux modèles pour femmes vénériennes contagieuses et sur le dispensaire vénéréologique.

Sont inscrits pour la première question: MM. Gruet et Petit (Paul), et pour la seconde MM. Alfred Fournier et Janet.

CONCOURS

Externat. — PATHOLOGIE. — *Séance du 4 Novembre.* — *Symptômes et complications du rhumatisme articulaire aigu.* — Ont obtenu: MM. Sidoux, 18; M^{re} Tscherniak, 16; MM. Thier, 12; Thébault, 11; M^{re} Truchetnikov, 13 1/2; MM. Vinchon, 12 1/2; Trotin, 16; Renaud, 17; Roudergues, 6; Violle, 12; Thépenier, 5; Serée, 14; Tarrade, 10; Simonnet, 5; Rollet, 6; Yatrou, 2; Thuillard, 12;

Vosy, 17 1/2; Maune, 18; Pécher, 7. — *Absents:* MM. Vincent (Alph.), Renty et Xanibien.

Séance du 7 Novembre. — *Coxalgie.* — Ont obtenu: MM. Martin, 6; Nachmann, 16; L'Hoste, 6; Maurel, 4; Loiseau (Léon), 13; Moriez, 15; Lévy (Georges), 16 1/2; Morle (Emile), 16 1/2; Painsaud, 3; Montet, 13; Lutenbacher, 13 1/2; Monnier, 13; Lecœur, 13; Milhan, 15 1/2; Nover, Mitran, 12; Maisres, 12; Leebroussart, 17; Minou, 14; Morellet, 13. — *Absents:* MM. Latour et Lehmann.

ANATOMIE. — *Séance du 5 Novembre.* — *Parois osseuses des fosses nasales.* — Ont obtenu: MM. Chaperon, 14; Chopard; Chanal, 9; Guillaume, 11 1/2; Guillermond, 12; Gauducheau, 13; Durand (Louis), 8; Lafont, 3; Girou, 16; Pidas, 3; Durand (Jean), 8; Garsaux, 17; Ferry (Ch.), 12; Dubo, 13; Fournel, 15 1/2; Durré; Gery, 15; M^{re} Feldmann, 13; Durval [Gontran], 10; Duhamel, 13 1/2. — *Absents:* MM. Delon, Drouin et Dujot.

Séance du 8 Novembre. — *Articulation tibio-tarsienne.*

RENSEIGNEMENTS

Une garde-malade hollandaise, de bonne éducation et de bonne famille, parlant français, anglais et allemand, cherche place dans une clinique ou maison de santé. Ecrire P. M., n° 63.

A céder poste médical, Paris, quartier populaire. Grand avenir; conviendrait à jeune docteur. On céderait mobilier. Belle occasion. S'adresser P. M., n° 65.

Médecin des colonies désirant quitter l'armée demande situation; irait à l'étranger. Ecrire P. M., n° 66.

A vendre: machine électro-statique Bonetti avec ses accessoires. Ecrire P. M., n° 67.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la M^{on} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODE-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



VALEROBROMINE

Fromovalérianate de Soude

LEGRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

LIQUIDE

0 gr. 25 centigr. par

CAPSULE

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ^r, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

PLUS ACTIVE

QUE

BROMURES & VALÉRIANATES


PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

DEPOT : TONKOFFER-78, FAUBOURG D'ORLÈANS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DEPOT : CHAUMEL ET RUE LAFFETTE, PARIS



à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), extrêmement efficace tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils officiels figurent les plus autorisés en fait.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, à Port-Saïd-Egypte. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de Boisson : 1 franc.

Paris, 5, Boulevard St-Martin et Ph^m.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les uns sont infatigables, les autres fatigables, les uns sont dangereux, les autres sont salutaires. C'est pourquoi il est si difficile de choisir.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Utilisés immédiatement, sans contenance, sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Préparés par Catillon, pharmacien à Paris, 5, Boulevard St-Martin et Ph^m.

Paris, 5, Boulevard St-Martin et Ph^m.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON DANGEREUX

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique oculaire
à l'hôpital Lasennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Breton,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. GOUNOUX. La résection non sanglante de la luxation
congénitale de la hanche.

MÉDECINE PRATIQUE

J. PARMENTIER. Trousses auto-stérilisatrices d'urgence.
N. NICOL. Ce qu'on doit attendre du thigéol en gyné-
cologie.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de biologie. — Action des eaux sulfureuses sur
les oxydations de l'organisme. — Tuberculose expé-
rimentale de l'endocarde. — La cellule hépatique un
cours de l'autolyse aseptique. — Dégénérescence graisseuse
expérimentale. — Fixation forcée de toxine diphté-
rique dans l'oreille du lapin. — La salive des ani-
maux curagés. — Sur la coloration de la bouche dorée.
— Influence du régime sur le poids de l'animal.

Académie de médecine. — Transformation du service
de la vaccine. — Cure marine de la scrofule à l'Isle
Delfine de Gennes. — Rapport sur le prix Stansky.

Société de thérapeutique. — Le nœvi (chlorhydrate
d'éthyl-narcine). — Rapports de l'adénosisme et du
myxœdème. — Du rôle des interventions prétendues
thérapeutiques dans la genèse du l'entéro-colite muco-
membraneuse. — Le thiel en dermatologie.

ANALYSES

Thérapeutique générale. — BLUM. Résultats du traite-
ment de la tuberculose par l'acide cyanamique.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

F. JAYLE. Manière de donner une injection vaginale.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. A l'Exposition d'hygiène : les arts mé-
dicaux et pharmaceutiques.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des piqûres de moustiques par l'iodo-ouate.

LIVRES NOUVEAUX

H. BORDIER. Les rayons N et les rayons X.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Faculté de Paris.
Facultés de province.
Collège de France.
Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Ne décolora pas.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KOBELLY, 407, r. Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

SAINT-GALMIER BADOIT

A L'EXPOSITION D'HYGIÈNE

Les arts médicaux et pharmaceutiques.

L'industrie chimique et la pharmacie elle-même ne sauraient, plus que les autres industries, échapper à ce mouvement général et d'une intensité croissante qui, dans tous les pays civilisés, pousse vers la concentration des capitaux, vers l'augmentation extensive des installations industrielles et commerciales.

Il y a quelques lustres le pharmacien fabriquait lui-même ses extraits, ses sirops; maintenant, il achète de plus en plus à des maisons industrielles les produits tout préparés.

La plupart des substances nouvellement entrées dans la thérapeutique ne peuvent être fabriquées que dans des laboratoires spéciaux :

Quel pharmacien pourrait préparer lui-même ses alcaloïdes tels que aconitine et digitale, ses produits organiques tels que thyroïdine, adrénaline, ses anesthésiques? En fait, la fabrication des produits pharmaceutiques se concentre de plus en plus en des maisons spéciales. Pour prendre un exemple, il n'existe pas, dans tout l'univers, plus de 20 établissements fabriquant la quinine, dont 5 en France, 3 en Angleterre, 2 en Allemagne, 2 en Italie, 4 aux États-Unis, 1 en Hollande, 1 à Java, 1 au Bengale et 1 dans la présidence de Madras.

La spécialité pharmaceutique s'est imposée comme une nécessité et depuis quelques années, a pris en France et en Allemagne un essor remarquable. L'industrie des spécialités représente en France un chiffre d'affaires de plus de 100 millions dont 40 millions sont faits avec l'étranger.

Arts chimiques et pharmaceutiques ont pris une part importante à l'exposition de 1900; A. Haller, dans

son rapport si remarquable, disait ceci : « L'exposition de nos produits chimiques et pharmaceutiques a montré que, prise dans son ensemble, notre industrie chimique a fait des progrès marqués depuis 1889 et qu'elle tient une place des plus honorables parmi celles des nations qui se partagent le marché international. Si, dans certaines branches, comme celle des matières colorantes et de la plupart des produits organiques de synthèse, l'Allemagne a montré une supériorité universellement reconnue, beaucoup de matières appartenant à la classe des produits pharmaceutiques, ou faisant partie de ce qu'on appelle la petite industrie chimique, étaient plus pures, plus belles, avaient un aspect plus engageant que les matières similaires exposées par les nations étrangères. »

Depuis 1900 l'industrie pharmaceutique française n'a cessé de progresser; elle nous donne une preuve nouvelle de sa vitalité à l'Exposition d'hygiène qui se tient actuellement au grand Palais et où la section 11, *Arts médicaux et pharmaceutiques*, constitue, sans conteste, la partie la plus intéressante. Cette classe comprend plus de 180 exposants, quoique un certain nombre de maisons importantes n'aient pas jugé utile de se faire représenter.

L'électricité a pris en Médecine une place extrêmement importante; aussi plusieurs maisons ont exposé de nombreux appareils électriques : bobine, interrupteur, appareils de haute fréquence, dispositifs pour la radiologie et la radiothérapie. M. Curie a bien voulu confier à l'exposition quelques échantillons de radium qui permettent de montrer au public les nouvelles radiations.

DRAGÉES FER BRISS, 31, r. Maubeuge, Paris.

Hémo-globine DESCHIEENS

GAÏACOL CRISTALLISÉ HEYDEN
A servi spécialement à faire les heureux essais de M. le Dr CAUTHELE dans le traitement de la tuberculose par les injections hypodermiques. (V. P. Méd., n° 22, 12 oct. 1904.)

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. PHARMACIE CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ST-LÉGER, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

POUDRE D'ANIODOI. Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'iodoforme (sans échauffement aux Mictions).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOI, 8, Rue Tronchet, PARIS.

BROMOCARPINE "émulsion avec un grand succès"
DANS L'ÉPILEPSIE, L'ÉRYTHÈME, LA CROÛTE
(OLIVIERO, Pharmacien, Boulogne, — Paris).

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

NARCYL GRÉMY MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
de la TOUX, LARYNGITES, BRONCHITES, etc.
Sirop dosé à 0,03 cent. p^r cuill. à bouche. — ADULTES, 4 à 6 cuill. à bouche; ENFANTS, 2 à 5 cuill. à café p^r jour.
Granules dosées à 0,02 cent. par granule. — ADULTES, 6 à 8-p^r jour.

Dans d'autres vitrines on voit des instruments de pesage, des instruments de précision; plus loin, des machines à faire les cachets, des ovuliers; ailleurs, ce sont des biberons, des appareils à stériliser le lait.

Au point de vue de la désinfection, mentionnons: les appareils à désinfection de DEHAUTRE; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPTIE, qui expose le *lucioforme*, produit très stable résultant d'une combinaison de savon et de formol, et désinfectant excellent en raison de ses propriétés bactéricides et désodorisantes; la maison GENESTE-HENCKEN, qui a apporté ses appareils de désinfection si universellement connus. M. FOURNIEUX, chimiste, nous montre ses procédés et ses appareils de désinfection par la *formactone*, qui ont pris une place importante dans la lutte contre les maladies contagieuses.

Le président de la classe XI, M. LEFRINCE, a réuni dans une blanche vitrine des échantillons de ses produits si appréciés: *casarine*, *terricodyle*, *rhomol*. A côté, la COMPAGNIE FERRIÈRE DE VICHY nous montre ses sources, ses sels, ses comprimés.

ENGHIEN-LES-BAINS a envoyé également de nombreuses bouteilles de ses eaux sulfureuses, ses pastilles sulfureuses si précieuses dans le traitement des affections des voies respiratoires.

Non loin s'élèvent deux énormes pyramides formées de bouteilles de VIN CHIRAZ, et s'entassent des échantillons de *biophorine* et de *nucio-fer*.

On s'arrête volontiers devant l'exposition de la maison FUMOUZE, qui a su acquérir une si grande compétence dans la préparation des *topiques à la glycérine*, topiques Chaumel, ovules, suppositoires. A côté des topiques figurent les *globules Fumouze glutinés*; ces globules, insolubles dans l'estomac et graduellement solubles dans les sucres intestinaux, permettent d'administrer les médicaments en évitant d'irriter l'estomac.

Une des vitrines les mieux disposées est la vitrine de MARIUS FRAISSE, consacrée à l'*hypodermie*. Cette excellente méthode d'administration des médicaments a été rendue parfaite par l'emploi des ampoules scellées; la vitrine de Fraisse contient des ampoules de toutes formes et de toutes couleurs renfermant tous les médicaments injectables: *cadodylate*, *sels d'hydragyre*, *sérum névrosé*, etc.

La maison CLIX, une des plus importantes maisons de Paris, a envoyé également une collection importante de tubes stérilisés à tous médicaments, des échantillons de son *adrénaline* et de son *phosphat*; ses pilules Mousselet, son sirop Nourry, son élixir Deret, son quina Laroche, etc., sont bien connus du corps médical.

M. BYLA s'est spécialisé dans la fabrication des extraits organiques et des préparations de sucs végétaux; il a exposé des façons d'ovaire, thyroïde, hépatine, choline, surrénine, etc.; il montre ses *émulsionnés*, préparation spéciale des sucs végétaux, destinés à remplacer les diverses préparations galéniques, teintures, alcoolatures.

Une grande vitrine est réservée à la *léthine*. M. ROGIER a exposé pour ainsi dire toute l'histoire de la fabrication de la léthine depuis l'œuf de poule jusqu'aux ampoules injectables; d'immenses boîtes sont remplies d'une huile aubrée, *huile d'œuf*; à côté d'eux s'entassent granules et dragées de léthine.

La maison ECALLE LABELONYE semble s'être consacrée spécialement aux *alcoolates* et aux *glucosides*. Ses produits, tels que *aconitine*, *digitaline*, sont connus de tous les médecins, qui les prescrivent d'autant plus volontiers que ces préparations sont *rigoureusement titrées*: une préparation *dosée* est une préparation dans laquelle entre une proportion déterminée de substance active sans qu'il soit tenu compte de la perte qui peut se produire durant les diverses manipulations; une préparation *titrée* — c'est le cas

des préparations Ecalle — au contraire, est une préparation dont la quantité de principe actif est déterminée une fois la préparation complètement achevée. Le titre obtenu donne donc la quantité mathématique de substance active existant réellement dans la préparation.

Il est impossible de consacrer un paragraphe à chaque exposant. Citons cependant, parmi les produits les mieux présentés: la *rhamnoline* OLIVIER, les *pillules* et le *sirop* de BLANCARD à l'iodure de fer insatifiable; le *purgyl* de KÖHLER, un des meilleurs laxatifs connus.

La COMPAGNIE FRANÇAISE DES PEROXYDES a exposé ses intéressantes préparations d'*hopogan* et d'*ektogan*.

LA MAISON MIDY a envoyé des échantillons de *pipérarine*, de *colechisal*, si utiles dans le traitement des diabètes uriques, et de nombreuses boîtes de pilules de *caseara* Midy préparé avec un extrait hydro-alcoolique de cascarap dépouillé des résines drastiques et de tous principes irritants.

LA MAISON MORIDE, représentée par M. LANDRIN, président du jury de la classe XI, a exposé son *élixir de Virginie*, ses produits basés sur l'emploi thérapeutique de racines d'*thoga*.

On ne saurait trop engager tous ceux qui s'intéressent à la Pharmacie et aux arts médicaux à visiter cette exposition pendant qu'il en est encore temps. Sans doute, il est impossible de juger sur le simple aspect de la valeur thérapeutique d'un produit, mais on pourra y constater, suivant l'expression de Haller, « le désir inné qu'a tout fabricant français de faire beau et pur dans tous les produits dont la bonne préparation relève de la conscience et de l'amour-propre ».

P. DESFORES.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOUTEILLE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SINAPISINE CARTAZ Révulsif liquide incolore
ne tachant ni la peau, ni le linge.

CARTAZ, 81, rue Lafayette PARIS

Echantillon franco sur demande affranchie

ADRIAN & C^{ie} ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 8 milligr.
 AMPOULES Surbâillées, contenant chacune... 50
 COMPRIMÉS dosés à... 25 -
 GRANULES - 1 centigr.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des trachéas chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, au Thérapeutique, etc. etc. par le **HISTOGENOL**, prélevé à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de NUCLEINE
 FORMES : Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.
 Sirop : 1 cuill. à café par jour.
 Granule : 2 mesures par jour.
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE**

LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUES : S'adresser à NALINE, 10, rue de la Perle, Paris (Seine).

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MONT CORAUADE (P. D. D.)

Source Rouge - Chloro-Anémie

Source du Parc - ALBUMINURIE

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERAL PUY Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures, Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

Dose : 10 centigr. à 1 gramme (selon l'âge) - Par 12 capsules par boîte de l'usage.

CAPSULES CURATIVES A. PUY (Enveloppe de Gluten soluble) Dose : à 0,25 gr. 20 capsules de l'usage.

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes.

Amblyopies et rétroscissures - Jausais d'hémiparésie.

Echantillons, Littérature : P. PUY, Grenoble. - Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHÔRES, NEVROSES, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Ses sels sont les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état de pureté absolue.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose : 15 à 30 centigr. par jour. (Dose : 15 à 30 centigr. par jour. (Dose : 15 à 30 centigr. par jour.)

Non pernicieux. **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contient un gramme de Tribromure par cuillère-mesure.

Ph^{ie} GIGON, 17, rue de la Perle, Paris (Seine). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Pasteurisateur-Stérilisateur

DOMESTIQUE DU LAIT

du D^r V. HOTON

Pour les besoins journaliers de la Famille

et l'ALLAITEMENT ARTIFICIEL

LAIT VIVANT car il conserve ses zymozes,

LAIT VIERGE de microbes pathogènes.

LAIT RICHIE en lactine.

« Les avantages du Lait stérilisé ou pasteurisé sont tels que son usage sera universellement répandu quand on aura vulgarisé les moyens pratiques et faciles à mettre en œuvre pour assurer sa bonne préparation. » Rosnot (Le Régime lacté).

(Voir description dans la Presse Médicale, n° 75, du 1^{er} octobre 1901).

Société anonyme des Établissements GENESTE, HERSCHER et C^{ie}

42, rue du Chemin-Vert, PARIS



IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Endartérite, Maladies du Cœur et des Vaisseaux.

Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Spasme, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, équivalent au Cgr. Iode physiologique, seient comme vingt-cinq Cgr. Iodure.

Dose : 5 à 10 gouttes par jour. - 10 à 20 gouttes par jour pour Adultes.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1903.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACYLATE DE GAIACON)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL - Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 20 gouttes par jour. - Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES

pour injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 3 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES

MÉTHYLARSINATE DE GAIACAL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. - Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SÉRUM GELATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS - HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. - FLACONS de 100 gr. - AMPOULES de 10 c.c. - Toutes Pharmacies

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

Meilleur marché que toutes les préparations Créosotées ou Gaïacolées

Les Comprimés de Thiocol Roche se présentent dans un tube de petit volume et sont par suite d'un emploi facile pour les personnes que leur occupation retient au dehors. Les Comprimés de Thiocol Roche se conservent indéfiniment, ils sont entièrement solubles dans l'eau. Chaque Comprimé renferme 0,50 de substance active.

« Il serait impossible d'obtenir au prix des Comprimés de Thiocol Roche des préparations de Créosote et de Gaïacol semblablement titrées; il serait surtout impossible de les administrer aux doses correspondantes de Gaïacol qu'il est aisé d'atteindre avec les Comprimés de Thiocol Roche. »

Prix du Tube de Comprimés, au public : 2 francs

SIROP ROCHE AU THIOCOL

Les principes aromatiques qui distinguent le Sirop Roche des préparations similaires (Dubois), facilitent la digestion du malade et l'action énergique de la médication créosotée. Les qualités du Sirop Roche permettent d'en prolonger l'usage à hautes doses chez les malades délicats, sans crainte de les lasser; le Sirop Roche est d'un emploi particulièrement facile chez les enfants.

Prix du flacon, au public : 4 francs

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C, 7, rue Saint-Claude, PARIS (3^e arr.)

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE

ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centigr. par mille grammes
de **DIGITALINE CRISTALLISÉE**
Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALLE

Titrée à 2 gr. 50 centigr. par mille grammes
de **DIGITALINE CRISTALLISÉE**
Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, analysée correspondant exactement à un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (De 1 à 4 comprimés en 24 heures).

Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

de **DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE**

Titrées au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (4 à 6 en 24 heures).

ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALLE

Titrée à 0,50 centigr. par mille grammes.
de **ACONITINE CRISTALLISÉE**
Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au millième.
Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE

Titrée au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

de **ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE**

Titrées au dixième de milligramme. (2 à 4 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Maladies des voies urinaires. — M. LEGUEU, agrégé, commencera le dimanche 27 Novembre 1904, à 10 h. 1/2 du matin, un cours sur les *Maladies des voies urinaires*, à l'hôpital Necker (Amphithéâtre des cliniques), et il continuera tous les dimanches, à la même heure.

Diagnostic bactériologique. — Une série d'exercices pratiques de bactériologie commencera le samedi 26 Novembre 1904, sous la direction de M. FERNAND BEZANÇON et de M. GUYFON.

Les conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, les mardis, jeudis et samedis, au laboratoire de bactériologie de la Faculté.

Programme du cours. — 1^{er} leçon : Technique de la coloration des microbes ; méthode de Gram. — 2^e leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3^e leçon : Analyse bactériologique du pus ; microbes pyogènes aérobie. — 4^e leçon : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5^e leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6^e leçon : Diagnostic bactériologique des angines. — 7^e leçon : Sérodiagnostic. — 8^e leçon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques. — 9^e leçon : Analyse bactériologique de l'eau et des matières fécales. — 10^e leçon : Diagnostic des infections dues aux microbes anaérobies. — 11^e leçon : Diagnostic bactériologique de la peste et du choléra. — 12^e leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire : gonorrhée, bacille du chancre mou. — 13^e leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs.

UNIVERSITÉ DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Une place d'aide de clinique laryngologique créée à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy. La durée des

fonctions est de une année, le titulaire pouvant être prorogé trois fois sur la proposition du chef de service.

Par arrêté rectoral en date du 8 Août 1904, M. Durand a été nommé à ce poste après concours.

COLLÈGE DE FRANCE

Vacance de chaire. — La chaire d'histoire naturelle des corps inorganiques du Collège de France est déclarée vacante.

Un délai d'un mois, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'or. — M. SÉNÉ, à Bordeaux.

Médaille d'argent. — M. FERRÉ, à Bordeaux.

École principale du service de santé de la marine.

M. le médecin de 2^e classe LASSIGNARD, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions d'officier surveillant à l'École principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

— Sont nommés élèves du service de santé de la marine, savoir :

MM. (50^e) Le Coussé et (60^e) Richard, en remplacement de MM. Curet et Trahand dont la démission est acceptée.

Écoles annexes de médecine navale. — Sont nommés pour cinq ans à l'emploi de professeur dans les écoles annexes de médecine navale, savoir :

M. le médecin de 1^{re} classe DUGNET, à l'emploi du professeur d'histologie et de physiologie à l'École annexe de Rochefort.

M. le pharmacien de 1^{re} classe ISZAMBERT, à l'emploi de professeur de chimie biologique à l'École annexe de Brest.

M. le pharmacien de 1^{re} classe AUCHÉ est maintenu

provisoirement dans ses fonctions de professeur de physiologie à l'École annexe de Rochefort.

École du service de santé militaire. — Par décision ministérielle du 19 Octobre 1904, les candidats Mossé (Sylvain-Bénédict) et Augé (Augustin-Joseph), classés respectivement 61^e et 62^e sur la liste dressée par le jury du concours d'admission à l'École du service de santé militaire, ont été nommés élèves à ladite école, en remplacement de MM. Heymann et Cristol, démissionnaires.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve : M. Millet, médecin principal de 1^{re} classe de l'armée active, retraité.

Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale : MM. Bourdon et Julie, médecins principaux de 2^e classe de l'armée active, retraités ; MM. Cluzant, Schmitt, Babin, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale : MM. Linares, Hugues, Colin, Bony, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve : MM. Couraud, Fluck, médecins-majors de 2^e classe de l'armée active, dont la démission a été acceptée.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale : M. Normand, médecin-major de 2^e classe de l'armée active, dont la démission a été acceptée.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve, MM. les docteurs en médecine : Rochette, Verlaes, Fossier, Didry, Faugel, Vianey, Lombard, Furtin, Yalette, Dechaufour, Dévè, Lepage, Mustel, Guibert, Marcellon, Combarel, Arquier, Bousquet, Bouteques, Cathelin, Tillier, Aerts, De, Trounaire, Briances, Bruneau, Barbaroux, Vincens, Martin, Serfaty, Chazet, Lassallès, Niel, Forné, Laurens, Conte, Doussinet, Lecroon, Ayrignac, Velut, Crozon, Berard, Paillet, Bervier, Blacé, Mariani, Giraud, Couroux, Dambin, Ducourthial, Gurin, Delamaré, Triau, Morin, Grobon, Bousquet, Leclerc, Sagot, Gonné.

**DIATHÈSE
URIQUE**

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



CASCARA
MIDY

PRESCRIRE

Deux pilules le soir au dîner ou au coucher, de façon à obtenir une selle le matin sans effet purgatif. Varier la dose suivant l'effet obtenu.

2 fr. 50 le flacon. — Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS, et toutes Pharmacies.

Les **PILULES** de **CASCARA MIDY** sont à base d'Extrait hydro-alcoolique privé par un procédé spécial de l'huile essentielle (principe acre) et des résines drastiques (principes irritants), et contiennent un mélange de produits anthracéniques : Émodine, Acide chrysophanique et autres Oxyéméthylanthraquinones qui font du **CASCARA MIDY**, produit naturel et complet,

Le plus Doux et le plus Sûr des Laxatifs

SPÉCIFIQUE de la

CONSTIPATION HABITUELLE

et des troubles qui l'accompagnent :

CONGESTIONS, MIGRAINES, MALADIES DU FOIE,
COLIQUES HÉPATIQUES

Ne donnant ni nausées, ni coliques, ni diarrhées, pouvant se prescrire même pendant la grossesse et l'allaitement.

Non Alcoolique Gazeuse Naturelle de

BUSSANG

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

SOUVERAINEMENT en Chlorose, Anémie, la Gravelle, la Goutte, les Maladies d'estomac, la Diarrhée infantile et l'Arthritisme. Indiquée dans toutes les convalescences. Prix spéciaux à Massalors les Docteurs

TANNATE d'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50. 3 fois par jour, en l'absence d'excès d'acide chlorhydrique.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Dronot, Paris

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL et, Boulevard Neumann, Paris.

APPROBATION DU PARLEMENT EN MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE, HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES de DIGIT. VIND chloroformé

1 à 3 milligr. par jour.

Low, Dussac, Boulard, Montagnard, Riff, André, Baumann, Olivier, Leichnam, Proust, Leclerc, Lebreton, Andrieu, Cham, Macron, Elly, Deytjoux, Joly, Landolt, Guio, Le Buane, Mocochn, Gourmand, Diti, Danaye, Lesques, Delaunay, Rousseau, Simon, Feillard, Bellemanière, Cazeaux, Jouve, Bozo, Richard, Roujas, Ehrmann, Aucout, Falour, Dousse, Fonteneau, Granchamp, Calais, Magnin, Jullien, Fagault, Huk, Mourier, Bernades, Ploton, Rielle, Piant, Paillard, Pautrier, Lejeune, Lorient, Hubert, Legendre, Jamin, Rabel, Roger, Taillason, Leclerc, Testut, Bardon, Aversan, Masson, Orgébin, Vauvourdois, Barret, Sardain, Sautieu, Chalandier, Astre, Lhéritier, Pire, Michellon, Menier, Leclerc, Maur, Foyat, Dinet, Coet, de la Roche, Lestelle, Puchery, Robert, Viard, Sigre, Pfeiffer, Dubuche, Boucher, Dupla, Sauvalre, Carey, Lalagut, Bouyges, Godard, Villet, Renou, Delohé, Gautier, Brocard, Cochy de Moncan, Cazemajou, Bargaud, Monjarret, Chyenes, Dechy, Metayer, Josseland, Petit, Gabanne-Tellé, Paugam Cousin, Ichard, Léger, d'Halluin, Votain, Galezowski, Pavue, Larc, Boissat, Delfosse, Liron, Leoullard, Orlévy, Bruzon, Robineau, Blanchard, Thoré, Belhoux, Bidache, Benichou, Gau, de Casters, Astier, Jousast, Nauvells, Rinal, Labadie-Lagrave, Glisbec, Pouchot, de Champiansin, Polier de Cluison, Lefebvre, Verzet, Lerat, Privat de Fortunié, Lumineau, Bouchor, Pate, Seguer, Verdier, Thirie, Bardet, La-comme, Klein, Vime, Morry, Sautier, Gaudin, Cuvier, Guilleaume, Perrin, Gama, Sonder, Milius, Picard, Azéma, Bordin, Gauthier, Joly, Guigues, Ancian, Derbanne, Vireneux, Marcetia, Pierre, Chappé, Dufaire de Citres, Pinel, Braunberger, Meyer, Lecque, Gagnieu, Desmolins, Caudmont, Petit, Servant, Grebassol, Morère, Petit, Brunel, Marney, Cougoule, Guere, Lemière, Courroun, Boleau, Louveau, Gaud, Simon, Cordier, Gendry, Schirck, Coudere, Sauvageot, Galinier, Ollier, Le Norey, Brissaud, Duham, Constantin, Boussegue, Lionnet, Cayrol, Paul, Deguire, Pascal, Prost, Corcelle, Bru, Mazen, Plateau, Robert, Descamps, Christine, Mollaret, Genova, Labori, Godfrey, Gardiol, Orabona, Dhotel, Rambaud, Bourd, Bouisset, Druben, Biétris, Roqueplo, Gautier, Riquard-Gangal.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : George-Vellat, Thévenard, Bertrand, Moned, Jeanne, Fays.

Cours pratique de thérapeutique oculaire. — M. A. Terson recommencera le jeudi 17 Novembre, à 3 heures, à sa clinique, 52, rue Jacob, une série de leçons sur le *traitement des maladies des yeux* : Traumatismes de l'œil et des annexes; Maladies non traumatiques des membranes de l'œil, du cristallin, du corps vitré et du nerf optique; Affections de la conjonctive, de l'orbite, des paupières et de l'appareil lacrymal; Traitement local (médical et chirurgical); Modifications du traitement général en présence de localisations oculaires (syphilis, affections nerveuses, diabète, etc.); Exercices opératoires (cataracte, iridectomie, extraction des corps étrangers avec le grand électro-aimant, etc.). Présentation de pièces et de malades.

Droit d'inscription : 30 francs. Le nombre des élèves est limité. Le minimum des leçons est de 12 et elles auront lieu les *mardis* et *jeudis*, à 3 heures. S'inscrire chez les *huidis*, *mercredis* et *vendredis*, 52, rue Jacob, à 4 heures.

Médecin de l'état civil. — M. Plessard, médecin-inspecteur des écoles du XII^e arrondissement, a été nommé médecin de l'état civil du XII^e arrondissement (2^e circonscription).

Sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer. — Un poste d'internat est actuellement vacant au sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer. Adresser les demandes à M. le doyen de la Faculté de médecine de Lille.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 18 Novembre. — Articulation tibio-tarsienne. — Out obtenu : MM. Jardel; Gendreau, 14; Frich, 14; Gajoin, 16; Dubas, 12; Dalsoulier; Frenkel; Feuilleite, 11; Demouhy (André), 15; Fan, 9; de Grenier, 13; Fabre de Parrel, 12; Girault, 12; Demouhy (Ch.), 12; Guerrero, 13, Guichou; M^{lle} Frison, 15; Gauthery, 12; Gastinel, 16; 1/2; Deniau, 12. — Absents : MM. Dupré, Duvall (Joseph), Graillon, Genil, Perrin,

Gourouille, Guérin, Germon, Establies, M^{lle} Gros-mann.

PATHOLOGIE. — Séance du 9 Novembre. — Signes et diagnostic du cancer de l'estomac. — Out obtenu : MM. Nion, 14; Monin, 15; Miégevillie, 16; Miglinac, 16; Philpion; Larrieu; Lambrou; Prieur, 10; Pellissier, 7; M^{lle} Margoulis, 5; Pottier, 12; Lamoureux; Lamy, 9; Péraldi, 12; Landau, 17; Perduin, 15; Péré, 11; Perron, 14; Langlois; Pointon, 19. — Absents : MM. Pincion, Pécich.

Séance du 11 Novembre. — Cancer du sein.

RENSEIGNEMENTS

Ville Ouest : 2 heures Paris, clientèle rap. 20 à 25.000 fr., fixe 4.900 fr. Prix, une annuité, moitié comptant. Ancien internat de préférence. S'adresser à MM. Breitel et Goret, 1, rue Dante, Paris (V^e).

A louer, pour janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur médecin.

QUELLE FORMULE CHOISIR CONTRE LA CHLORO-ANÉMIE

Pour bien traiter la chloro-anémie il faut :
1^o Donner un apéritif pressé immédiatement en réveillant les fibres musculaires de l'estomac et de l'intestin;
2^o Éviter la constipation;
3^o Donner un ferrugineux assimilable qui devienne très assimilable quand les deux premières conditions sont remplies.

Ces trois « desiderata » se trouvent réunies par l'emploi simultané de l'artémisine, quassine cristallisée et protoxalate de fer. La réunion de ces trois médicaments constitue la formule des « Dragées Briss » que l'on dit très actives contre la chloro-anémie.

Remplacez dans tous leurs usages la morphine, la codéine et leurs dérivés par le NARCYL GRÉMY, supérieur en tous points.

LA VALÉROBROMINE LEGRAND est plus active que les bromures et les valériannes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris, — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOSPHITES

DU **D^r CHURCHILL**

Plus Supérieure à l'Acide phosphorique à 1/2 ses prix

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Préparez la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE

ESUPETIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub^o Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF-PUISSANT

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^{re} Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Employer ! Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTIRHUMATISME ÉNERGIQUE

DOSES : 2 gr. 50 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydruyriques et n'est pas irritant.

Son bel prix en permet l'emploi.

Sol, Comprimés, Ampoules, Seroles, Laitilles, Chaudfoires, Pommades, Onguents à l'usage externe.

VOUS SOUS-TRAIREZ de 2 à 10 centigr., tous les 2 ou 3 jours.

VOUS STORACIÉZ de 2 à 10 centigr., par jour.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

RHAMNULINE OLIVIER

Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

Traitement physiologique de la

CONSTITUTION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 9 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES : Établir l'intensité de la constitution. — Opisthologie : 8 à 10 capsules à chaque dose de 2 capsules repus. — Ostéologie : 4 à 6 capsules à chaque dose de 2 capsules repus. — Épithéologie : 4 à 6 capsules à chaque dose de 2 capsules repus.

Envoyé d'échantillons aux Médecins. — H. CARRION & C^{ie}, 54, Faubours Saint-Honoré, PARIS.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À GALE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TRÈS GÉNÉRALE, GOUTTE, GRAMMÉ, COMBRIER

DOSES : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr. 25 à 0 gr. 50
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

RS. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Pisques seules en tablettes au sucre de lait FORTISSANT.

PHYTINE

LAURENTHO-ESTRÉNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE BACONNÉS

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE EXCITANTE DES TISSUS EN UN SEUL PRODUIT.

VOIR GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, R. des Ternes, PARIS et BELLEGAARD (IND.)

GÉNÉRALISTES ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À BULLES DOCTEURS.

GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 4 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 40 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

AVIS

Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent. servira de **BON POUR UN ÉCHANTILLON**

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Suisse)

SOURCE BADOIT

DERBY de la SOURCE. 80 Millions de Bouteilles PAR AN. Dénigré d'intérêt Public.

— La Jura —



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Iode bi-subligné..... | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr. |

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 54, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.



CHLOROSE, ANÉMIE, SCROFULOSE, SYPHILIS, etc.

Sirop et Dragées

à base de Protoïdure de Fer

DE

F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Pureté — Solubilité — Inaltérabilité du Sel de Fer.

DOSAGE : Dragées, 06 à 12 de la dose de Fer par Dragée. — Sirop, 0r10 par cuillerée à bouches.

MODE D'EMPLOI

Dragées : 2 à 8 par jour, au milieu ou à la fin des repas.

Sirop : 1 à 2 cuillerées, par jour, à la fin des repas.



ENTREPÔT GÉNÉRAL : 73, Rue St^e. Anne, PARIS

Dépôt dans toutes les PHARMACIES IMPORTANTES de FRANCE et de l'ÉTRANGER

FURONCLES, ANTHRAX, GRIPPE, DIABÈTE, PNEUMONIES, LEUCORRÉE et toutes infections à Staphylocoques

Levurine brute de Couturieux

Levure de bière sélectionnée

1 gr. équivant à 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés.
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour; 2 à 6 Cachets; 4 à 10 Comprimés.

Levurine extractive de Couturieux

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme équivant à 35 grammes de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules injectables : 1 par jour.

CH. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Président
de la Société ophtalmologique
à Villé-lez.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baes de Lachen.

L. LANGOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lacombe.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. RICHARD. De la pyélonéphrite gravidique.
A. REGNAULT. Traitement du cancer par la méthode
du professeur Adamkiewicz.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les hémorragies pectorales de la face dans
la compression du tronc. — La respiration à force
circulaire dans les infections digestives.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Consi-
dérations sur la tuberculose expérimentale. — Étude
expérimentale sur l'œdème veineux. — Immunisation
contre la tuberculose.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Les tripanosomoses dans
l'Ouest africain français. — Le monument d'Ilari.
Société française de dermatologie et de syphiligraphie.

— Sur le virus cœusé. — Erythrodermie avec exa-
liation exorbiteale probable chez un enfant de deux
mois. — Technique de la radiothérapie. — Dermite
para-tuberculeuse avec exanthème superficiel fixe
et récidivant. — Syphilis héréditaire tardive; anomalies
exceptionnelles d'implantation des dents. — Lym-
phangio-mé de la langue; radiothérapie; radiumthé-
rapie. — Phibites syphilitiques de la syphilis secondai-
re. — Erythrodermie leishyosiforme bulleuse.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Lymphangioectasie
très étendue de la conjonctive bilatérale. — Sur le traitement
de certains traumatismes et des incrustations
plombiques de la cornée. — De la dissection posté-
rieure précoce. — Hémorragies oculaires après l'extraction
de la cataracte. — Crochet névrotique destiné à
sectionner le nerf optique au fond de l'orbite.

Société de chirurgie. — A propos du traitement des
anévrismes par l'extirpation. — A propos de l'empyème
et de la décoloration du poumon. — A propos de la
radiothérapie dans les sarcomes. — Double phlé-
be du cœur par balle, tumeur et guérie depuis deux ans;
mode de fièvre typhoïde; autopsie du cœur. — Rupture
traumatique de la rate; résection du bord cartilagineux
du thorax; guérison. — La méthode de Killian pour la
cure radicale des sinusites frontales suppurées chroni-
ques. — Chirurgie conservatrice du genou. — Résection

du coude pour tumeur blanche. — Fibro-lipome périost-
ique.

Société médicale des hôpitaux. — Cancérotides guéries
par la radiothérapie. — Sur le traitement de quelques
affections articulaires par les émanations du radium;
— Intoxication mortelle par le gaz des ballons (hydro-
gène arséné). — Ingestion de sel et élimination de
bromure dans l'épilepsie.

Société anatomique. — Fibrome du doigt. — Fibromes
utérins. — Cancer de la vessie chez le cheval. —
Fibrome utérin. — Néphrite chronique. — Angiome de
la prostate. — Tumeur des plexus choroides. — Vési-
cules libres intra-péritonéales. — Sarcome de la dure-
mère. — Testicule ectopie et tordu. — Fibrome du
ligament rond.

Société de biologie. — La rate hépatique. — L'hépa-
tologie diabétique. — Pathogénie de l'athérome artériel
et thyroïdienne. — Influence des composés du phos-
phore sur la nutrition. — Diagnostic expérimental de
la rage avec les centres nerveux putréfiés. — Culture
de la vaccine dans la lymphé de cheval.

Académie de médecine. — Rapport sur les eaux miné-
rales. — Rapport sur le prix Audiffren. — Rapport sur
le prix Herpin. — Traitement rationnel de la leucémie
cogitative de la hanche.

ANALYSES
Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
Ossules. Recherches micro-chimiques sur les réticu-
laux au point de vue histologique.

Bactériologie. — Les nouvelles découvertes du prof.
Otton von Schön.

Médecine expérimentale. — L. BARONX. Paralysies
dipléptiques et névrite ascendante.

Pathologie chirurgicale. — P. PAQUET. Un cas de phlé-
bite du membre inférieur gauche consécutive à une
entorse du genou.

Obstétrique. — A. TUKERNE. Du traitement rationnel de
la toxémie gravidique précoce et, en particulier, des
vomissements simples de la grossesse.

Vénérologie. — G. F. LUDSTON. Un cas de syphilis con-
génitale par le sang chez un garçon de six ans.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — M. LAMOUYER. De
la guérison spontanée de l'empyème vrai du sinus
maxillaire.

CHRONIQUE
MAURICE LETULLE, Karl Weigert, 1845-1904.
P. DESFOSSÉS. Radiographie de pied du Chinois.

NOUVELLES
DRAGÉES de FER COGNET
Protéogène de Fer et Quinine cristallines.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

LEVURINE COUTURIER
57, Av. d'Antin, PARIS.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

P. TISIE CREOSOLAT SIMB
SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLÉUR LIQUIDE,
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

PHYLINE
ANHYDRO-OXYMETHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE
— Principie phospho-organique des graines végétales —
Vendu en gros, conditionné en flacons; LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 60, Rue de Paradis et BELLEGARDE (Ain)

KARL WEIGERT

— 1845-1904 —

L'Allemagne a perdu en Weigert une des figures
les plus intéressantes du monde scientifique médi-
cal. Karl Weigert disparaît, à cinquante-neuf
ans, en plein travail, au cours d'une œuvre per-
sonnelle singulièrement fructueuse, toute consacrée
à l'anatomie pathologique.

Sa vie, qui devrait servir d'exemple, se résume
d'une façon aussi simple qu'instructive. Né à
Munsterberg, en Silésie, le 19 Mars 1845, Karl
Weigert fit ses études médicales à Breslau, à
Berlin et à Vienne. A vingt-trois ans, à Breslau,
travaillant déjà estimé, il est choisi par Waldeyer
comme son assistant et reste auprès de ce maître
illustre pendant trois ans, puis auprès de Lebert
pendant trois autres années, au même titre, et
enfin passe au service de Cohnheim, qu'il ne quitte
plus pendant les dix dernières années de sa
vie. Choisi, en 1870, à l'âge de trente-quatre ans,
comme professeur extraordinaire à l'Université
de Leipzig, il était nommé cinq ans plus tard
(1874) professeur d'anatomie pathologique à l'U-
niversité de Francfort-sur-le-Main, et y succédait
à son maître Cohnheim. Il devait rester dans cette
chaire, objet de son unique désir, pendant plus
de vingt belles années, et mourir entouré d'une
réputation universelle, au milieu d'élèves dévoués,
dans la paix d'un travail paisible et continu.

Les nombreux mémoires de Weigert révèlent
un caractère élevé, généralisateur, digne émule
de Cohnheim, qui fut l'un des plus grands parmi
les grands savants médecins du XIX^e siècle. En

CARABANA Purgation par régimes.
Congestion. Constipation.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois sucrés chaque repas.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PÉRIÈRE
NÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

XII^e ANNÉE. — N° 92. 16 NOVEMBRE 1904.


autre, Weigert, doué d'un sens critique impeccable, se double d'un esprit investigateur, perspicace et plein de profondeur. A ces qualités maîtresses, qui firent du savant professeur de Francfort un des plus ingénieux chercheurs du monde anatomo-pathologique, Weigert joignait un tempérament artistique qui l'entraîna souvent, avec les plus retentissants succès, dans l'étude des techniques colorantes : en Histologie, son nom demeurera attaché à des méthodes de coloration des tissus et des microorganismes.

Ses travaux de pathologie embrassent le vaste champ des lésions vasculaires ; les vaisseaux sanguins et les lymphatiques furent l'objet de ses prédilections. Il leur doit ses belles et capitales recherches sur « la tuberculose du système veineux » et ses rapports avec la tuberculose miliaire aiguë », question d'une si haute importance au point de vue de la propagation des lésions bacillaires, et dont il a pu réclamer la priorité.

Une autre enquête, qui passionna Weigert jusqu'à la fin de sa carrière, était l'étude de la « névrosie » ; dès 1882, et jusqu'en 1895, il accumula ses efforts sur ce sujet, non pas seulement à propos de la structure de la gangue interstitielle du système nerveux central, mais aussi au point de vue des modes de coloration de ce tissu. On sait à quels résultats encourageants cet éminent technicien était enfin arrivé, après tant d'efforts.

Parmi ses « études de méthodes colorantes », il faut citer : ses premières recherches sur la coloration des microbes, qui remontent à 1871 ; ses colorations de microbes par les couleurs d'aniline (1875) ; sa méthode pour la coloration de la fibrine (1886), qui donne de si élégantes figures ; sa coloration des fibres élastiques dans les tissus (1898), qui lui permit une révision complète de la pathologie des vaisseaux et du poulmon.

A l'école de Cohnheim, Weigert avait puisé le goût des grands problèmes, si passionnants, de la Pathologie générale basée sur les faits positifs fournis par l'Histologie pathologique. Ses incomparables recherches sur la « nécrose par coagulation » dans la diphtérie, le croup et les infar-



tus datent de 1880 ; elles succèdent à ses travaux sur la variole (1874-75), sur les néphrites (1879) et ne sont que des chapitres à part, pourraient-on dire, de ses expériences nombreuses et variées qui l'entraînèrent, pendant un quart de siècle, à étudier, sous leurs aspects les plus divers, les « réactions des éléments cellulaires aux excitations extérieures ».

L'homme, comme le savant, était plein de bonneté et de mansuétude. Dans cette âme placide, l'amour de la science occupait la première place et lui permettait de considérer de haut, avec une indulgente bonhomie, les agitations stériles, les haines et les mesquines rivalités des hommes. Conscient de sa valeur, sûr de l'avenir qui conservera son nom, Weigert est mort heureux, après un rude labeur solitaire.

MAURICE LETOLLE.

RADIOGRAPHIE DE PIED DE CHINOISE

Tout le monde sait que les pieds des Chinois sont remarquables par leur petitesse et que cette petitesse est le résultat de manœuvres voulues de déformation.

Ces manœuvres sont commencées chez l'enfant vers l'âge de trois ans et ce n'est que vers seize ou dix-huit ans que le résultat est obtenu. Pendant tout ce temps le pied a été entouré de bandes serrées de plus en plus, de façon à ramener l'os du talon et à ramener les orteils sous la plante du pied. Même après que la déformation complète a été obtenue, le pied continue à être comprimé par un bandage serré.

Un pied d'élégante chinoise mesure 13 centimètres ; en France une femme qui se targue d'avoir un très petit pied chausse du 34 ou 35 et a un pied d'une longueur de 22 à 23 centimètres.

Si elle est très fière de la petitesse de ses pieds, par contre la femme chinoise les cache jalousement : montrer son pied n'est la suprême inconvenance pour une femme chinoise.

M. A. Duval, pharmacien-major des troupes coloniales, pendant son séjour à Tien-Tsin, Petchili, a réussi, grâce à l'intervention de religieuses

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYPOPHYSIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'LIQURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Plus d'intolérance, ni d'accidents d'habitude
0 gr. 50 d'iodure de sodium cristallisé et dissolvant par cuillerées à café
Dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du Dr FÉRENT (10^e année).
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.
PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par colis bottellés.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830
MAYET. 67, rue Montorgueil, Paris

EXPERT
des Hôpitaux de Paris

A. GUILLOT, Succ^r

(Coutures et Remplacement)
Fournisseur de l'Assistance publique.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Extrait d'Échinacea à 100. Les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT
AGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement acidulé de jus de raisin de Raisin.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PEUVES — BALLONNEMENTS — DISSOLUTIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
34, Boulevard de Clugy, Paris sur toutes pharmacies.

HOPOLAN
Poudre,
Capsules
Irréversibles,
Café,
Comprimés,
Granulés.

à base de Peroxyde de Magnésium pur
(Classe Internat)

6^e FEE DES PEROXYDES
2, Rue Blanck, PARIS

Peroxydes Médicinaux

EXTOGAL
Poudre, Caps.
Emplâtre,
Ovules,
Crayons,
Bougies.

à base de Peroxyde de Zinc pur
(Classe Internat)

DÉGAGEMENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE

DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN
Remarquable, antiseptique gastro-intestinal.
Indications : État normal de la bouche, respiration, toux, vomissements, ballonnements, gastralgies accompagnées de palpitations, météorisme, diarrhées, etc.

Il s'est montré efficace non seulement dans les affections gastriques, mais nous avons constaté aussi ses bons effets dans le traitement de la diarrhée (Professeur GILBERT).
Dose : 1 gr. poudre, 2 comprimés à 3 à 5 p. par jour avec repus et suivant indication médecin.

Pharmacie BOCCUILLON-BOUSQUIN, 2 bis, rue des Nonnains-d'Yvetot, Paris.
Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Nonnains-d'Yvetot, Paris.

françaises, à radiographier le pied d'une chinoise. Il en publie les radiographies dans *la Nature* (15 Octobre 1904) qui a bien voulu nous autoriser à les reproduire. La femme radiographiée avait une taille de 1 m. 58 et une corpulence ordinaire :



sur les radiographies ci-jointes on peut comparer le pied de cette Chinoise à un pied normal; on voit que chez la Chinoise le calcaneum est abaissé; les orteils sont ramenés sous la plante du pied; on voit aussi que tout le squelette du pied est atrophié.

Outre l'intérêt de curiosité que présente cette radiographie, on peut se rendre compte à quel point il est possible avec de la patience de modifier la forme et l'anatomie d'un pied.

Les Chinois arrivent par des manœuvres mé-



thodiques à transformer un pied normal d'enfant en véritable pied bot; de même il est possible de transformer, sans opération sanglante, un pied bot d'enfant en pied normal.

P. DESFOSSÉS.

LIVRES NOUVEAUX

O. Schultze. — *Atlas d'anatomie topographique*. Traduit de l'allemand par P. Lecène. Paris, 1905 (J.-B. Baillière et fils, éditeurs).

L'anatomique apprend avec les yeux, et la dissection est d'une utilité capitale, c'est surtout parce qu'elle expose pendant un temps prolongé sous les yeux de l'élève les organes qu'il étudie. C'est parce qu'il contribue à cet enseignement par les yeux, que l'ouvrage d'André Lacroix est si intéressant. L'Atlas de Schultze, traduit et augmenté par Lecène, fait mieux encore. Il contient beaucoup de figures excellentes, en couleur ou en noir, des organes, des coupes, des régions. Mais il contient aussi un texte très complet, très précis, très clair, très utile, très intéressant. Tout ce qui a quelque importance pour les opérations y est particulièrement bien étudié. Il y a à chaque instant des définitions cliniques et opératoires. Bref, c'est un livre simple et clair, dont les figures sont excellentes et le format des plus commodes.

J. L. K.

BIBLIOGRAPHIE

856. — **A. Combe.** — INFLUENCE DES PARFUMS ET DES ODEURS SUR LES NÉVROPATHES ET LES HYSTÉRIQUES. 1 vol. in-16 de 64 pages (*A. Michalon*, éditeur).

857. — R. PROUST. — LA PROSTATECTOMIE DANS L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE : prostatectomie périnéale et prostatectomie transvésicale. 1 vol. très gr. in-8 de 894 pages, avec 100 figures dans le texte. Prix : 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

858. — H. Eichhorst. — TRAITÉ DE DIAGNOSTIC MÉDICAL. 3^e édition française annotée sur la 4^e édition allemande, par A.-B. MARFAN et LÉON BERNARD. 1 vol. gr. in-8^o de 880 pages, avec 228 figures en noir et en couleurs, et 4 planches en couleurs. Prix : 20 fr. (G. Steinhil, éditeur).

HÉMOGLOBINE OU LÉCITHINE


L'hémoglobine, malgré sa formule assez compliquée, est en réalité un glycéro-phosphate de fer naturel et vitalisé.

Cette matière peut être considérée comme une lécithine très riche en fer, mais exempte de matière grasse, ce qui lui donne l'avantage d'être assimilée beaucoup plus facilement que la lécithine, pauvre en fer et d'une absorption assez difficile par suite du rancissement inévitable de ses acides gras.

Il y aura donc avantage, dans les cas de dénutrition accompagnés d'hypoglobulie (anémie, chlorose, neurasthénie, tuberculose), à prescrire l'hémoglobine, qui peut s'administrer à haute dose, sans fatigue des organes digestifs.

Le choix d'une bonne préparation a une importance capitale, car ici l'abstention est préférable à l'administration d'un produit douteux.

Péan, Constantin-Paul, Dujardin-Beaumetz préconisaient les préparations d'hémoglobine de Deschiens, notamment le Sirop et le Granulé.



PILULE DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de
Fer inaltérable

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scrofuleuse** (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Gofre**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**. Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer
inaltérable.

DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirop*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C^{ie}**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire

DEBIT DE LA SOURCE

SOURCE BADOIT

10 Millions de Bouteilles

PARAN

Journalée d'Intérêt Public

Geestl den 12 August 1897.

LA SAULE TABLE SANS DIVALE — la plus légère à l'extrême

MORRHUOL A.T.O.L. GLYCÉROPHOSPHATÉ - ECALLE
 fortifiant général des 51 systèmes ORGUEUX.
 NEUREUX - SANGUIN - Reconstitue tous les principes actifs de l'Huile de Foie de Morue: Cholestérol, Bromures, Ferments, etc. du Mail, du testost, etc. et 25 de Glycero-phosphate à chaux chimiquement pur et soigné.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénués de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules
par jour en
cas d'accès.

Selon
la FORMULE

de M^r le
D^r DEBOUT d'ESTRÉES
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^e INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmaciens de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 23 Novembre 1904, à 1 heure. — M. NESPOULS: Influence de la composition chimique des dents sur leurs maladies; MM. Gautier, Pouchet, Blanchard, Desgrez. — M. HAFRENGE: Recherches expérimentales sur les principes toxiques contenus dans les champignons; MM. Pouchet, Gautier, Blanchard, Desgrez. — M. CHAUVOLAT: Les babcioses; MM. Blanchard, Gautier, Pouchet, Desgrez. — M. LABELLE: Contribution à l'étude des proctodermes dans les présentations céphaliques (statistique faite à la clinique Baudouin du 1^{er} janvier 1900 au 1^{er} janvier 1901); MM. Pinaud, Terrier, Lagueux, Wallich. — M. FUSNARD: Étiologie de la sinus maxillaire. Morphologie, pathogénie et traitement par la méthode endo-buccale de Schleich; MM. Terrier, Pinaud, Lagueux, Wallich. — M. ELTCHANSKY: L'hôpital de Bouffier à travers les âges; MM. Brissaud, Déjérine, Teissier, Balhazard. — M. PRATY: Traitement de l'amaurose de Basedow par les humeurs d'animaux éthyroïdés (sang total, sérum, lait); MM. Brissaud, Déjérine, Teissier, Balhazard. — M. RALLIOT: De la lymphocytose du liquide céphalo-rachidien; MM. Brissaud, Déjérine, Teissier, Balhazard. — M. SENEPE: Les enfants des paralytiques généraux; MM. Brissaud, Déjérine, Teissier, Balhazard. — M. GUYOT: Fréquence de la coexistence chez les syphilitiques des aortites avec le tabes et la paralysie générale; MM. Gaucher, Roger, Legry, Macaigne. — M. BOYER: Y a-t-il une pelade d'origine hémiptérique? MM. Gaucher, Roger, Legry, Macaigne. — M. BELCONCE: Traitement des folliculites suppurées acrotyformes par les pulvérisations aéroscorées; MM. Gaucher, Roger, Legry, Macaigne.

Judi 24 Novembre 1904, à 1 heure. — M. LAMER: De la décoration du rein dans les néphrites; MM. Guyon, Le Dentu, Huinell, Langlois. — M. CA-

GNARD: Étude physiologique sur la marche; MM. Le Dentu, Guyon, Huinell, Langlois. — M. CRYVALLEIR: Contribution à l'étude des interventions chirurgicales dans les cirrhoses du foie avec ascite; MM. Huinell, Guyon, Le Dentu, Langlois. — M. LACOSTE: Étude médico-légale du sommeil; MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Guilar. — M. LAPLANT: Contribution à l'étude de l'hygiène et de l'aération dans les habitations; MM. Brouardel, Joffroy, Dupré, Guilar. — M. PICAUX: Étude sur les inconvénients des injections sous-cutanées de paraffine; MM. Joffroy, Brouardel, Dupré, Guilar. — M. CUREVILLE: Du placenta previa. Les dystocies qui peut engendrer en dehors des hémorragies; MM. Cornil, Raymond, Troisier, Bezançon. — M. BLAISE: Contribution à l'étude des lésions perforantes de l'intestin dans la fièvre typhoïde; MM. Cornil, Raymond, Troisier, Bezançon. — M. BORIES: Les thrombus géniux puerpéraux; MM. Cornil, Raymond, Troisier, Bezançon. — M. VILLARDE: Cancer de l'estomac à forme anémique; MM. Cornil, Raymond, Troisier, Bezançon. — M. VERNON: De la valeur du méléna dans l'invagination intestinale du nourrisson; MM. Dieulafoy, Budin, Vaquez, Demelin. — M. CORNIE: Des grossesses répétées chez les albuminuriques; MM. Budin, Dieulafoy, Vaquez, Demelin. — M. BUCOS: De quelques causes de la mort du nouveau-né à terme et viable dans les heures qui suivent sa naissance; MM. Budin, Dieulafoy, Vaquez, Demelin. — M. BINT: L'allaitement maternel considéré spécialement au point de vue de ses difficultés sociales; MM. Budin, Dieulafoy, Vaquez, Demelin. — M. BEUGNARD: Contribution à l'étude du placenta malin; MM. Berger, Pozzi, Faure, Brindeau. — M. EXTOUR: Recherches sur les réactions prolongées de diabète puerpéral. Polyplacentaire; MM. Pozzi, Berger, Faure, Brindeau. — M. BEUGNARD: Des épanchements sanguins traumatiques de la plèvre; MM. Pozzi, Berger, Faure, Brindeau. — M. FORTINARD: L'erythrobasillus pyosepticus et les bactéries rouges; MM. Chautemesse, Gilbert, Méry, Carnot. — M. ELLOT: Chorées amyotrophiques. Étude historique et clinique; MM. Chautemesse, Gilbert, Méry, Carnot. — M. LORAG: Traitement diététique des gastro-entérites par l'emploi des féculents; MM. Gilbert, Chautemesse, Méry, Carnot. — M. GÉ-

HAUD: Cause de l'anémie; MM. Gilbert, Chautemesse, Méry, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 21 Novembre 1904. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu: MM. Hayem, Gaucher, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Brissaud, Roger, Labbé (Mered). — **Mardi 22 Novembre 1904.** — 5^e (Deuxième partie), Charité: MM. Chantemesse, Thiriolais, Gougnot.

Mercredi 23 Novembre 1904. — 2^e, Salle Pasteur: MM. Ch. Richet, Bietter, Broca (André).

Vendredi 25 Novembre 1904. — 2^e, Salle Richet: MM. Gautier, Gley, Bruyas. — 3^e, Salle Carvassat: MM. Landouzy, Déjérine, Macaigne. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Necker: MM. Reclus, Nauclaire, Prost.

Samedi 26 Novembre 1904. — 4^e, MM. Gilbert, G. Ballet, Langlois. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon: MM. Dieulafoy, Achard, Vaquez. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: MM. Troisier, Rénou, Carnot.

CLINIQUES

Clinique gynécologique. — M. le professeur S. PLOU commença ses leçons de clinique le vendredi 18 Novembre 1904, à 10 heures du matin, et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement:
Lundi, 9 heures: Anatomie et histologie normales et pathologiques de l'appareil génital de la femme (Amphithéâtre des cours), par M. BENDA, préparateur; 10 heures: leçon clinique par le professeur; 11 heures: visite des malades (salle Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Hugnier) par le professeur.

Mardi, 9 heures: Maladie des voies urinaires de la femme: cystoscopie, uroscopie, par M. ESTRABAT, ancien interne des hôpitaux (service des consultations); 10 heures: opérations par le professeur.

Mercredi, 10 heures: Examen clinique des maladies du service par les élèves (Amphithéâtre des cours), sous la direction du professeur et de M. DARTIGUES, chef de clinique.

Judi, 10 heures: Opérations par le professeur.

SIROP de FELLOWS

Les Syphilisophiles compo-
nent le RECOMENDÉ PAR EXCELLENCE
DE NOS PÉRIODIQUES

POISSON, CHAUVET, RUE MARBOUTIN
109 (angle de la rue de la Harpe et de la rue de la Harpe)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

ICHTHYOL

Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthol soluble dans l'eau

froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels

d'argent. Moins coûteux et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

PROTECTOR DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTI-SCURVIGES, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

employé avec succès dans le traitement des maladies cutanées et des affections génito-urinaires, de l'erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthol soluble dans l'eau

froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels

d'argent. Moins coûteux et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

PROTECTOR DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTI-SCURVIGES, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

Société Française des Produits Sanitaires et Anti-Scurvigés, 35, r. de France-Bourgeois, Paris

CHATTEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

CHATEL-GUYON

Collargolum

ARGENT COLLOÏDAL CRÈDE

Remède pour le traitement des affections cutanées.

Pour les frictions: ONGUENT CRÈDE.

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

AFFECTIIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore.

Calculé chimiquement: 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de Batacol actif.

DOSE: 2 à 3 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

GYNÉCOLOGIE ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement: 4 gr. THIGÉNOLE = 0 gr. 40 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pommes ou en Solutions.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III^e)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

1 (1^{re} de l'Hygiène)

Vendredi, 9 heures: Electrothérapie gynécologique (Laboratoire d'électrothérapie, Service des consultations), par M. ZIMMANS, ancien interne des hôpitaux; 10 heures: leçon clinique par le professeur; 11 heures: visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Ricamar, Hugot) par le professeur.

Samedi, 9 heures: Anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections (Laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie), par M. LATTEUX, chef du laboratoire; 10 heures: opérations par le professeur.

COURS

Pathologie. — Aujourd'hui, M. le professeur Rouen commencera à 5 heures, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, son *Cours de pathologie expérimentale et comparée*.

Objet du cours: *Les microbes pathogènes*.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — La chaire de clinique ophtalmologique de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours à partir de la présente publication est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES UNIVERSITÉS. — Médaille de bronze. — MM. Esmonet, médecin à Paris; Legroux, Nandrot, internes à l'hôpital Tenon; Blondin, interne à l'hôpital Lariboisière; Blain, externe à l'hôpital Saint-Antoine; Chardin, externe à l'hôpital Necker; Gazanaiere, externe à l'hôpital Trousseau; Guyot, externe à l'hôpital Tenon; Faque, élève en médecine à l'hôpital Hérod.

Cours d'ophtalmologie. — Clinique de M. Jocqs,

60, rue Saint-André-des-Arts. Pendant l'année 1904-1905, cours complet d'ophtalmologie par M. Jocqs, assisté de M. Bruno Bourdeaux, chef de clinique.

On peut consulter le programme détaillé et s'inscrire jusqu'au 20 Novembre, tous les jours, de 2 heures à 4 heures. Le nombre des inscriptions est limité.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Flockenbergh, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur l'*Olry* (escadre de l'Extrême-Orient).

Service sanitaire. — Trois places comportant le titre de docteur en médecine sont déclarées vacantes: Agent principal, chef de service, à Cette (Hérault). Médecin de la santé dans les ports de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) et Dunkerque (Nord).

Conformément à l'article 2 du décret du 9 novembre 1901, les candidats sont invités à produire dans un délai de quinze jours leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant l'épidémiologie, la bactériologie, la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquis en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte le fonctionnement de ces services.

Les traitements attribués (à l'exclusion de toute autre allocation) sont fixés par an ainsi qu'il suit: Cette, 2.000 francs; Saint-Nazaire, 1.500 francs; Dunkerque, 1.200 francs.

CONCOURS

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Séance du 14 Novembre. — JUREMENT DES TITRES. — Ont obtenu: MM. Terrien, 28; Dupuy-Dutemps, 27; Chaillous, 27; Serini, 27; Monthus, 26; Poulard, 26.

Composition écrite: *Glandes lacrymales, anatomie et physiologie.* — Ont obtenu: MM. Monthus, 24; Poulard, 27; Dupuy-Dutemps, 28; Chaillous, 28.

Oto-rhinologiste des hôpitaux. — Séance du

15 Novembre. — Composition écrite: *Veine jugulaire interne*; question sortie: *Thrombophilie du sinus latéral*.

Externat. — PATHOLOGIE. — Séance du 11 Novembre. — *Cancer du sein.* — Ont obtenu: MM. Marchal, 8; Lowy; M^{lle} Montreuil, 17; Mormand, 16 1/2; Manville, 14; Parès; Merle (Pierre), 19; Loubet; Mora, 8; Marquis, 15; Lemonson; Malgou, 10; Maury, 9; Neulille; Le Grand, 19; Lédresney; Macosco; Lioungas, 2; Paribal de Chamard, 4; Mar, 9. — Absents: MM. Lesobre, Maintenen, Pasquier, Pasqueron de Fommervault.

Séance du 14 Novembre. — *Symptômes et diagnostic de la tuberculose pulmonaire chronique au troisième degré.* — Ont obtenu: MM. Liébault, 12; Marcon, 14; Paulin; M^{lle} Landrieu, 5; M. Magrès; 17; M^{lle} Lasser, 18; MM. Mala (Ch.), Leblanc, 10; Mathieu, 6; Lemaire; Laroche, 13; Magrou, 14; Matieas, 6; Le Roy des Barres, 9; Massoné, 13; Bourgois, 4; Levy (Alfred), 17; Lutaad (Ch.), 5; Piot, 10; Lemet, 3. — Absents: MM. Maille, Maillet (Fr.), Palazzoli.

Avantons. — Séance du 12 Novembre. — *Crosse de l'oreille.* — Ont obtenu: MM. Grenier, 12; Binet, 7; Dormoy, 7; Huchot, 14 1/2; Jolivet, 11; Gougelle, 12 1/2; Garcin, 11; Denet, 12; Drevet; Goldstein, 11; Hassan, 8; Henry, 4; Germont, 1; Dumas, 7; Fourmeuvin, 2; M^{lle} de Jong, 14; Guy, 9; Fassin, 15; Dupont, 16; Joingueres, 12. — Absents: MM. Butel, Court, Faucher, Filhol, Höder, Gastaud, Graudeau, M^{lle}s Dreyfus, Frinkolstein.

Séance du 15 Novembre. — *Quadriceps crural.*

RENSEIGNEMENTS

Poste à céder. grosse localité, deux heures de Paris, fait 12.000 francs. Seul médecin, fixes, sans conditions. S'adresser à M. Bouganat, 45, boulevard Saint-Michel, Paris.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :
AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYÈME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

VALEROBROMINE
Eromovalérianate de Soude

LEGRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

LIQUIDE **CAPSULE**
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 80, rue des Martyrs, PARIS.)

PLUS ACTIVE

QUE

BROMURES & VALÉRIANATES

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
à 0,5 %, en ampoules de 10^{cm} (Chirurgie générale).
à 1 %, — — — — — de 20^{cm} (Ophtalmologie, petite Chirurgie).
à 50 %, — — — — — de 1/2^{cm} (Anesthésie locale).

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
RHINO-LARYNGOLOGIE
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cm}.
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cm}.

PASTILLES DE STOVAINE
BILLON
doses à deux milligrammes
AFFECTIÖNS DE LA BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 617-12

DRAGÉES à 0,05^{gr}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,10^{gr} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,05^{gr} par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire, tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme sur les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par la
OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
Thérapeutiques :
tels que Phosphore métalloïde et de Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Rémédité plus grande que celle de Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE : 617-12

Suralimenté concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE **DE BŒUF** **ANDOARD**

Matière albuminoïde . . . 78 %
grasse 8 %
Sels du sang (chlorure, phosphore) . . . 4 %

90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Frob. et fil. adressés (sans sur demande) aux médecins.
P. ANDOARD, pharmacien, 32, r. Kervégan, NANTES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATTILON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour deux gros, soit en nourrir par lavement nutritif : 5 cuiller. 2 fois par jour.

VIN DE PEPTONE CATTILON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on se peut puiser nutritif : 10 fois son poids viande bien assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

Retenir la Force, l'appétit, le Digestion.
Malades du tube digestif, convalescence, enfants, convalescents, etc.

OESITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Cattillon
à 0,25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine "C". 3 fr.

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.

Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucault.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Prof. H. ROGER. Leçon d'ouverture du cours de pathologie expérimentale et comparée.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

Prof. V. HUTINEL. Les formes frustes de la maladie de Berlov.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Le dosage de la radio-activité temporaire pour son utilisation thérapeutique. — La radio-activité propre aux êtres vivants végétaux et animaux. — Formation d'aldéhyde formé dans la combustion du talon. — Le développement du rein et de la glande de Leydig chez les échinodermes. — De l'influence du régime alimentaire sur la longueur de l'intestin chez les larves de « *Rana esculenta* ». — Une maladie infectieuse des épidérites avec altération du système osseux, observée à Madagascar. — Modification des échanges nutritifs dans les dermatoses.

Société de médecine légale. — Rapport sur une question de survie (affaire Tabbé des Sables). — Sur un cas de mort par empoisonnement par l'opium. — Sur un cas de submersion.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— A propos de l'ovariotomie pendant la grossesse. — Myxœdème du corps thyroïde et mort rapide du fœtus au cours de la période d'expulsion. — Luxation congénitale de la hanche, bassin oblique, ovalaire, chez un enfant mort-né. — Étiologie des fibromes utérins. — Mère et enfant achondroplasiques. — L'acrophobie, cause de vomissements chez le nouveau-né. — L'odéonopathie trachéo-bronchique tuberculeuse des nourrissons.

Société de chirurgie. — Sur le traitement des cancers de gros intestin. — Sur la rare radicale des sinusites frontales suppurées chroniques. — Résection élastique de la paume de la main; autoplastie par la méthode italienne. — Kyste hydatidique du foie traité par l'injection de formol. — Actinomycose faciale. — Lésion récidivante de l'épaulle traitée par la capsulectomie. — Traumatisme du poignet. — Séro-ependite.

ANALYSES

Obstétrique. — COMTE, DANIEL. Recherches sur la cytologie du liquide amniotique.

CHRONIQUE

P. COURNOT. Les Français aux Congrès médicaux de Saint-Louis.

LIVRES NOUVEAUX

J. GRANCHER et J. COMBY. Traités des maladies de l'enfance.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Faculté de Paris.
Hôpitaux et hospices.

Nouvelles
Concours.

Renseignements.

LES FRANÇAIS

AUX CONGRÈS MÉDICAUX DE SAINT-LOUIS

Boston, 15 Octobre 1904.

Du 20 au 26 Septembre ont été réunis à Saint-Louis, à l'occasion de l'Exposition universelle, les divers Congrès des Arts et des Sciences. Le programme était à lui seul une énorme brochure; la liste des départements et sections est une véritable classification méthodique des sciences dans leur état actuel. Vingt-quatre départements, comprenant chacun un grand nombre de sections, embrassaient tout le domaine des sciences, depuis la Philosophie et les Mathématiques jusqu'à l'Histoire et la Société en passant par les *Utilitaires sciences* ou trouvaient places les sections des sciences médicales : Pathologie, Prophylaxie, Médecine interne, Neurologie, Chirurgie, etc.

Chaque section a tenu une seule réunion dans un des 46 halls consacrés aux sciences. Cela fit 428 sections, 428 meetings et plus de 250 rapporteurs officiels, sans parler des communications diverses.

Ce simple exposé montre toute l'étendue du projet. Comme toujours, les Américains ont voulu faire très grand, et les Congrès ont été à l'image de cette exposition universelle, la plus vaste, en

surface, qui ait encore existé. C'a été un véritable tour de force de faire tenir en cinq jours plus de 130 réunions dans 27 halls différents et sur toutes les branches de la science. Il est vrai que chaque section n'a pu avoir qu'une seule séance; l'ensemble des Congrès a eu certainement plus d'étendue que de profondeur; il était difficile de faire mieux en si peu de temps.

Les sections médicales ont été les plus fréquentées. Voici la liste des principaux rapports dont j'ai pu avoir connaissance ou que j'ai entendus moi-même.

Section de pathologie.

D^r L. HEBERT (de l'Université de Chicago) : Les problèmes de la pathologie.

D^r J. ORTH (Berlin) : Relations entre la pathologie et les autres sciences.

D^r KITABATA (Tokio) : La tuberculose de l'homme et des animaux au Japon.

D^r R. ROSS (Liverpool) : Démonstrations de pathologie tropicale.

D^r J. TREISSER (de Lyon) : Pathogénie et diagnostic de l'arthrite alvéolaire.

Section de médecine interne.

D^r CL. ALBUTT (Cambridge) : Les relations historiques entre la médecine et la chirurgie.

D^r W. S. THAYER (Baltimore) : Les problèmes de la médecine interne.

D^r S. ARLOING et PAUL COURNOT : Le séro-diagnostic de la tuberculose.

D^r NOVY (Ann Arbor) : Sur les trypanosomes et les hématozoaires des oiseaux.

Section de bactériologie.

D^r JORDAN (Chicago) : Relations de la bactériologie avec les autres sciences.

D^r TH. SMITH (Boston) : Les problèmes actuels de la bactériologie.

D^r DENHAM : Production de la lumière par les bactéries.

SULFUREUX POUILLET BOISSON
Affections de la gorge et Maladies de la peau.
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

CARABANA PURGE GUÉRIT

SÉRUM DE TRUNECEK

GARBON et C^{ie}, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 130-84.

SAINT-GALMIER BADOIT

Rhumatismes

NEURALGIES SCIATIQUES

LUMBAGO, GOUTTE

Liminet sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

XII^e ANNÉE. — N° 93 19 NOVEMBRE 1904.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

BROMOCARPINE

Dans L'ÉPILEPSIE, L'ÉVRYSTÉRIE, LA CHORÉE

(OLIVIERO, Pharmacien, Bologne, — Paris).

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Recommandé par le Dr. KEELEY, 107, r. Réaumur, Paris.

D^r VOLBACH (Boston) : Sur une nouvelle espèce d'oidium.
D^{rs} S. ARLOING et PAUL COURMONT (Lyon) : Les cultures homogènes du bacille de la tuberculose.

Section de thérapéutique.

Rapports de LAUREN BRUXTON (Londres) et de LIEBREICH (Berlin).

On remarquera le côté extrêmement général, j'allais dire philosophique, de la plupart des rapports, j'ai entendu de belles dissertations, et, à l'inverse des autres Congrès, peu de communications de faits. Cela valait peut-être mieux. Des Congrès à la fois aussi étendus et aussi limités que celui-ci (beaucoup de sections et une seule séance pour chacun) ne permettent que des exposés généraux. Le véritable résultat utile des Congrès n'est-il point, d'ailleurs, de donner aux hommes l'occasion de se voir et de se rapprocher, plutôt que de discuter faits et théories ?

Ici les savants et les médecins américains étaient en majorité ; mais certaines nations européennes avaient envoyé de nombreux délégués.

Sur les 130 présidents, et environ 260 rapporteurs officiels, il y avait :

| | |
|-----------------------|--------------|
| Américains | 300 environ. |
| Allemands | 28 — |
| Français | 15 — |
| Anglais | 13 — |
| Autrichiens | 8 — |
| Japonais | 4 — |
| Italiens | 3 — |
| Hollandais | 2 — |
| Belges | 1 — |
| Russes | 1 — |
| Suèdois | 1 — |
| Mexicains | 1 — |
| Suisses | 1 — |
| Roumains | 1 — |

Ces chiffres mettent en évidence quelques faits

intéressants. On remarquera que les Japonais occupent le sixième rang sur cette liste, et que, malgré leur guerre, ils ont envoyé quatre délégués officiels, dont Kitasato. On voit surtout que les délégués allemands ont été de beaucoup les plus nombreux (28, c'est-à-dire presque le double des Français, et autant que les Français et Anglais réunis). Comme toujours, lorsqu'il y a une occasion de manifester et d'étendre son influence intellectuelle, l'Allemagne avait envoyé un bataillon serré de savants et de représentants, surtout des biologistes et des médecins parmi lesquels : Hertwig, Waldeyer, Conheim, Orth, Liebreich, etc.

La France n'avait en tout que 15 représentants officiels ; il est vrai que leurs noms étaient : Darboux, Picard, Poincaré, Giard, Moisson, Y. Delage, P. Janet, Lévi, Meyer, Réville, etc... Mais on remarquera le petit nombre des biologistes et l'absence complète des médecins français. *Pas un seul représentant des Facultés de médecine française n'était sur la liste officielle*; un seul a pris la parole aux séances médicales : quelques rares communications émanant presque toutes de professeurs lyonnais ont été faites par les Français aux douze sections de médecine !

Ce n'est certes pas mauvais vouloir de la part des médecins français dont la sympathie pour leurs collègues d'outre-mer n'est pas à démontrer ici. Ce n'est pas que nous ayons jamais douté de la cordialité des réceptions qui nous attendaient aux Etats-Unis. L'accueil chaleureux qu'on nous reçut nos représentants officiels, l'amabilité dont nous-même avons été entouré par nos collègues américains sont la meilleure preuve des sentiments réciproques unissant les deux grandes nations.

Pourquoi donc cette regrettable absence des représentants officiels de la médecine française ?

Je sais bien qu'un grand obstacle pour beaucoup a été la grande distance et la durée du voyage.

Mais enfin ces obstacles étaient les mêmes pour les Allemands venus pourtant deux fois plus nombreux que les Français à Saint-Louis.

Il est donc malheureusement prouvé une fois de plus que nous restons chez nous, apathiques et inertes, dans ces occasions où nos voisins n'oublient pas de prodigier leurs hommes de valeur et d'étendre leur influence. La même abstention s'observe dans tous les Congrès médicaux à l'étranger.

A côté du bataillon discipliné et actif de nos voisins, les Français sont rares, éparpillés, sans groupement ni direction; nous l'avons vu nous-même maintes fois à Moscou, à Londres, etc... M. Lermoyez le constatait ici même il y a quelques années dans un article plein d'humour.

Et qu'on ne dise pas que ces cérémonies des Congrès n'ont aucune importance. A force de ne voir des Français nulle part on oublie qu'ils occupent un des premiers rangs, sinon le premier, dans les sciences médicales. On ne se serait guère douté, aux Congrès médicaux de Saint-Louis, qu'il y avait en France nombre de Facultés de médecine florissantes et de maîtres autorisés dans chacune d'elles.

Notre réputation à l'étranger n'est pas en voie de croissance. Il y a trente ans les étudiants américains accouraient tous à Paris terminer leurs études; maintenant ils vont à Vienne, Leipzig, Berlin et nous délaissent; ce sont là des faits indiscutables dont j'ai eu plusieurs fois confirmation ici, et dont je n'ai pas besoin de montrer l'importance.

Il y a sans doute des causes multiples à cet état de choses, mais il en est une dont on se rend bien compte en voyageant ici et dans des occasions comme ces congrès. C'est l'excessive centralisation que nous avons subie pendant un siècle, en médecine comme en tout. Alors qu'on sait en Amérique que l'Allemagne a de multiples centres universitaires rayonnant chacun de son côté propre, la France scientifique semble ne pouvoir

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et au minimum d'oxydation et à 0.025 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70/0. — Augmentation de l'Appétit.

être représentée que par Paris. Cela tend à diminuer de jour en jour avec le développement des Universités provinciales, mais celles-ci n'ont leur autonomie que depuis quelques années et l'on n'est point habitué encore à les considérer comme de grandes personnes. L'étranger les ignore : j'ai étonné beaucoup de collègues ici, en leur apprenant que nous avions de florissantes Facultés de médecine en province, et que telles de ces Facultés avaient plus de 1.200 étudiants en médecine, trois fois plus que les Facultés similaires de Boston, par exemple.

Ce qui s'est passé pour les invitations aux Congrès de Saint-Louis en est la meilleure preuve. Un représentant des Congrès américains a été à Paris, seul centre officiel reconnu de la science française; les invitations ont été faites aux Parisiens, et le Paris médical n'ayant pu envoyer de délégué, on n'a même pas pensé aux autres Universités. Et c'est ainsi qu'il n'y avait point à Saint-Louis de représentation officielle effective des Facultés de médecine françaises, dans une contrée encore française il y a un siècle, où tout nous commandait de nous presser en foule : l'amitié et l'intérêt.

Si l'on n'avait de même invité que les Berlinoises en Allemagne, il n'y aurait certes pas eu 28 représentants des Universités allemandes à Saint-Louis. Et chose piquante, si nos distingués délégués pour les sections non médicales, MM. Poincaré ou Cordier, par exemple, avaient habité la province, ils n'auraient même pas su qu'il y avait à Saint-Louis des Congrès où les Français étaient priés de se rendre !

Que nos amis d'outre-mer se souviennent donc une autre fois qu'il y a en France « des » Universités; et ils auront peut-être plus de visiteurs et de représentants de la médecine française.

PAUL COUMONT.

LIVRES NOUVEAUX

J. Grancher et J. Comby. — *Traité des maladies de l'enfance*, 2^e édition, Paris, 1904 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Il y a six ans, sous ce titre *Traité des maladies de l'enfance*, MM. J. Grancher, J. Comby et Marfan faisaient paraître la première édition, en cinq gros volumes, d'un ouvrage résumant l'état complet de la science en ce qui concerne la pathologie infantile.

Cette œuvre considérable, et pour la rédaction de laquelle ses trois éminents promoteurs s'étaient adjoints les plus réputés parmi les médecins pédiatres, remporta un succès considérable, un succès tel qu'au jour présent les éditions de l'ouvrage doivent en soumettre une nouvelle édition au public médical.

Celle-ci, point n'est besoin de le dire, encore que peu de temps la sépare de sa devancière, en est fort différente, en raison des progrès accomplis et de l'extension rapide qu'a prise en ces derniers temps le domaine de la pédiatrie.

Publié cette fois sous la seule direction de MM. J. Grancher et J. Comby, la seconde édition du *Traité des maladies de l'enfance* constitue un véritable livre nouveau, encore que sa forme et ses dispositions générales aient été conservées.

Des articles nouveaux, au nombre de plus de cent, ont été ajoutés; quantité d'autres ont été remaniées et une place convenable a été faite aux maladies rares et exotiques, — peste, fièvre jaune, fièvre, érythème, actinomycose, etc., — pour l'étude desquelles il a été fait appel aux médecins étrangers ayant le plus spécialement étudié telle ou telle affection.

Un examen rapide des matières renfermées dans chacun des cinq volumes, — dont le quatrième vient de paraître, le cinquième et dernier devant avoir longtemps été livré à ses souscripteurs, — permet au surplus de constater combien l'œuvre nouvelle est complète et propre à faire connaître, suivant le mot de M. Grancher, « cet art si difficile, si délicat et si attachant à la fois : l'art de soigner un enfant ».

Le tome premier, après un important chapitre consacré à la physiologie et à l'hygiène de l'enfance, spécialement de la première enfance, renferme une

série d'articles sur les maladies infectieuses, sur les maladies générales de la nutrition, sur les intoxications.

Dans le second volume, sont étudiées plus spécialement les affections du tube digestif, les maladies du péricard, celles du péritoine, du foie, de la rate, des capsules surrénales et les maladies des organes génito-urinaires.

Le tome troisième est consacré aux maladies du nez, du larynx et de ses annexes, à celles des bronches, des poumons et annexes, et enfin aux maladies de l'appareil circulatoire.

Les autres et nombreuses du système nerveux, celles du système musculaire et l'étude des maladies de la peau occupent entièrement le quatrième volume.

Quant au tome cinquième de l'ouvrage, dont l'apparition est prochaine, il renfermera tout ce qui a trait aux maladies du fœtus et du nouveau-né, aux organes des sens, aux maladies chirurgicales, et enfin un important chapitre consacré à la pathologie, à des considérations thérapeutiques et à la psychologie.

On le voit, de par cet aperçu rapide des matières renfermées dans sa nouvelle édition, le *Traité des maladies de l'enfance* résume bien l'état actuel de nos connaissances en pathologie de l'enfance.

A cet égard, il est donc bien un livre éminemment utile, et l'on peut sans être téméraire lui prédire le même succès qu'il remporta naguère sous sa forme première.

GEORGES VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

859. — P. BYLA. — LES PRODUITS BIOLOGIQUES MÉDICINAUX : albuminoïdes, enzymes, ologothérapie. Formulaire pratique. 1 vol. in-18 de 284 pages, cartonné toile. Prix : 3 fr. 50 (J. Roussel, éditeur).

860. — M. AUVRAY. — LA CHIRURGIE DU MÉDIASTIN ANTÉRIEUR. 1 vol. in-8 de 224 pages avec 23 planches. Prix : 6 francs. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

861. — H. BOCCUILLON-LIMOUSIN. — MANUEL DES PLANTES MÉDICINALES, COLONIALES ET EXOTIQUES. 1 vol. in-18 de 316 pages, cartonné. Prix : 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTUREUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTUREUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PÉPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IOURES sans l'IOISME.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Anémie et Émiparésie, Scrofule, Atrophie glandulaire, Rachitisme, Oufre, Fibrose, Syphilis, Scrofule.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des IODURES.

Congrès IODALOSE, réuni en 1902, sous la présidence de M. le Docteur GIGON, a constaté que l'IODALOSE est le seul IODE physiologique, agissant comme l'iodure sans l'iodisme.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1904.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

COQUELUCHE, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, ASTHME, INSOMNIE

NARCEÏNE PURE DE GIGON (BROMHYDRATE)

SIRUP DE GIGON (sirop à l'essence de menthe) — GRANULES DE GIGON (à 0,005 d'iodure)

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névrothés, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies. Tics, Épilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gramme de Valéral. — Une à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau.

CAPSULES CURATIVES A. PUY

Enveloppe de Gluten soluble.

DOSES A 0 GR. 20 D'HYPOPHOSPHITE

Contre les Affections des Voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes. — Antibacillaires et reconstituantes.

JAMAIS D'HÉMOPTYSIES

Échantillons, Littérature : Pharmacie PUY, Grenoble — Dépôt : TOUTES BONNES PHARMACIES

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.



3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Produits Opothérapiques

Obésité, Diète, Mucosité infantile, Crétinisme.
THYROIDINE
PILULES dosées à 20 cent.
PILULES à 5 cent.

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Nègre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Vassac).

Aménorrhée, Menstrues, Chlorose, — Troubles Post-Ovaritiques.
OVAIRINE
PILULES à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME
LES PILULES de :

Anémie, Ataxie Locomotrice, Polyurie glycémique, Néphrosisme, Impuissance.
ORKITINE
PILULES à 30 cent.

**PROSTATITE — SEMINALIE
CAPSULAIRE — HÉPATITE
NÉPHROSINE — SPÉLMINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme, Emphysème, Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES à 30 cent.

VENTE EN GROS :

54^{bis} rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, rue de la Perle, Paris.

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

LYMPHE MINÉRALE NATURELLE

SAINT-NECTAIRE-LE-HAUT

MONT CONRADORE (P. D. D.)

Source Rouge — **Chloro-Anémie**

Source du Parc — **ALBUMINURIE**

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile



PUISSANT ACCÉLÉRATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ sur animaux dans les hôpitaux de Paris et les Sanatoria, communiqué à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, et Therapeutique.

Thèse sur HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Mélange Acetate-Phosphate organique

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, Place à St-Denis (Seine).

SOLUTION

DIGITALINE Cristallisée

1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DU FACADÉMIÉ DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIENNE

DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

Par COLLIER — Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama**, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon Sublimé**, S. Phéniqué, S. Boriqé, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvèol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. Intime (à base de Sulfurine)

SAVONS ANTISEPTIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT, DOSE 1 à 2 g. SUPÉRIEUR AU CHLORAL. NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES. CAPSULES DE DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joux, Paris. Brochures et Échantillons. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTÉINE)

AMPOULES

ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.



SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

GRANULES de DIGITALINE chloroformée
125 par jour.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques : Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APOL.

L'Apiline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apiline liquide, couleur acjou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apiline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, noncumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Traitement physiologique de la

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure. Consister : 2 à 4 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sels aux fois réajustées 2 à 3 suffisent. Envoyé d'échantillons aux Médecins. — E. GARRIGON & Co, 14, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^{ie} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUPHLE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vins, lait, eau, huile, glycérine, etc.) ainsi dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un récipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et manquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Créosote pur, 1 gr. (MSE de 50 à 100 gouttes par jour, contiennent 1 Ichtyol. . . 1 gr. 50) on a fois aux repas ou 5 ou 6 fois par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Échantillons à MM. les Docteurs.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE AU 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supplémente l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

DIATHÈSE URIQUE

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, NÉPHRATISME, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes: NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLETEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'articulation et rend sa fonctionnement normal; les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSAGE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 3 ou 4 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DÉTACHÉMENT, Miroir rouge. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard du Gêner, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique chirurgicale de l'hôpital Necker. — M. L. P. Basset commencera ses cours le vendredi 25 Novembre à 10 heures et les continuera les mardis et vendredis suivants à la même heure.

Clinique gynécologique de l'hôpital Broca. — Hier matin, M. le professeur Pozzi a ouvert les cours du semestre d'hiver, à 10 heures, en présence d'un nombreux auditoire. La leçon a porté sur les *Indications actuelles de l'hystérectomie vaginale*, ou plutôt, pour expliquer l'expression humoristique d'un des auditeurs, sur la *grandeur et la décadence de l'hystérectomie vaginale*.

Les leçons continueront les lundis et vendredis suivants, à 10 heures.

Clinique ophtalmologique de l'hôtel-Dieu. — Programme du *Cours pratique d'ophtalmologie* du 22 Novembre au 14 Décembre 1904, par M. le professeur F. de LAPÉRONNE, assisté de MM. FOULARD et PÉRY.

1° Maladies des membranes externes de l'œil. Cornée. Les kératites en général. Kératites purulentes et conséquences. — 2° Kératites en particulier : superficielles, phlycténulaires, pannusées. Kératite interstitielle. — 3° Etude pratique de l'ophtalmoscope, description sommaire. Examen du fond de l'œil, image renversée, image droite. — 4° Conjonctive. Les conjonctivites aiguës et chroniques. Examen bactériologique. — 5° Pâpilles. Dermatoses. Biphariques. Tumeurs. Entropion. Ectropion. — 6° Appareil lacrymal. Daeyroculites. Daeyrocystites aiguës et chroniques. Périocystites. Fistules lacrymales. — 7° Aspects du fond de l'œil à l'ophtalmoscope. Atrophie papillaire. Excavation physiologique et excavation glaucomateuse. Névrite et stase papillaire. Choroïdites atrophiques. — 8° Sclérotique et tumeurs ungué, angle irido-kératique : sperce de la sclérotique et de la circulation intra-oculaire. Episclérite. Les iritis en général. — 9° Détermination de la réfraction. Myopie, hypermétropie. Presbytie. La kératoscopie ou skiascopie. Choix des verres. — 10° Variétés étiologiques des iritis. Cyellites, irido-choroïdites. Les

glaucomes. — 11° Cristallin. Variétés de cataractes, diagnostic, indications principales du traitement. — 12° Rétine. Nerf optique et voies optiques. — Troubles circulatoires, hémorragies, embolie, thrombose. — 13° Astigmatisme. Ophtalmomètre, correction par les verres cylindriques. Astigmatisme irrégulier. Staphylomes et kératocone. — 14° Rétinites en particulier : Rétinite albuminurique, choroïdite syphilitique. Dégénérescence, rétinite pigmentaire, décollement de la rétine, glione. — 15° Acuité visuelle centrale. Echelles typographiques. Champ visuel. Périmètre. Perception des couleurs. Simulation de l'amblyopie. Diplomètre. — 16° Névrites optiques. Stase papillaire, valeur diagnostique. Les amblyopies, hémianopsie. — 17° Traumatismes de l'œil et annexes. Plaies superficielles et pénétrantes de l'œil, corps étrangers, rupture de la sclérotique. Cataracte traumatique. Irido-cyclite, ophthalmie sympathique. Fractures de l'orbite et de la base du crâne, conséquences pour l'œil. — 18° Orbite, disposition topographique. Les cavités voisines, traumatismes, infections, tumeurs de l'orbite. Les sinusites. — 19° Strabisme concomitant et strabisme paralytique. Examen d'un strabisme. Diplopie, moyens de la rechercher. — 20° Les nerfs et muscles moteurs de l'œil, innervation de la pupille. Les paralysies oculaires, leurs causes, valeur diagnostique. Importance de cette étude pour le médecin.

CONFÉRENCES

Conférences de médecine légale psychiatrique. — M. PAUL GARNIER, médecin en chef de l'infirmerie spéciale, chargé du cours de médecine légale psychiatrique, commencera ses conférences le samedi 19 Décembre 1904, à 1 heure et demie, et les continuera les samedis suivants à la même heure, 3, quai de l'Horloge.

Des cartes d'admission sont délivrées au Secrétaire de la Faculté à MM. les docteurs en médecine, les internes des hôpitaux et les étudiants ayant passé leur 5^e examen de docteur.

Un certificat de présence constatant l'assiduité à ce cours durant tout le semestre d'hiver sera régulièrement délivré.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. LÉON-CHAMPIGNONNE reprendra ses leçons de *Clinique chirurgicale* à l'Hôtel-Dieu le jeudi 21 Novembre et les continuera les jeudis suivants à 10 heures. Opérations avant la leçon. Visites dans les salles Saint-Cosme le mercredi (hommes hernies) Sainte-Marthe le samedi (femmes).

Opérations abdominales le mardi.

Hôpital Saint-Antoine. — M. MOSSY, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, commencera le jeudi 21 Novembre, salle Louis, à 10 heures du matin, des conférences sur la *tuberculose pulmonaire*, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Sous la direction de M. MOSSY, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, M. MALLOUX, interne du service, commencera le lundi 21 Novembre un *cours élémentaire pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires* (bronches, poumons, plèvres), qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin.

Ce cours sera complet en douze leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la pratique de l'auscultation.

Le prix du cours d'auscultation est fixé à 50 francs. Le nombre des élèves étant limité, prière de se faire inscrire d'avance, le matin, auprès de M. Malloux, interne.

Hôpital Beaujon. — M. ALBERT ROBIN reprendra ses leçons de *thérapeutique* le jeudi 17^e Décembre, à 10 heures du matin, à l'Amphithéâtre de l'Hôpital Beaujon, et les continuera tous les jeudis à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine : Au grade de médecin principal, MM. BARBOLAIN, Nollet, médecin de 1^{re} classe ; au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. LOWITZ, Boutellier, Lucetard, Bellet, Bessière, Guyot, médecins de 2^e classe.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

Il est, contre l'artério-sclérose, un agent thérapeutique de tout premier ordre : c'est la Sauthièse, et plus spécialement la Sauthièse lithinée, dont l'efficacité égale la parfaite tolérance (Richaud).

Association d'un agent régulateur du cœur (diméthylsantonine ou artériodilatoire purifié) avec un alcalin prototypique (benzoate de lithine), elle assure, mieux que tout autre médicament, la dépuration du sang et la stimulation physiologique du cœur. « Des les premiers premiers jours de traitement, écrit le Dr Noum, la dispnée s'efface, les artères semblent plus élastiques sous la pression du doigt, le phosphate calcique qui incruste les vaisseaux se solubilise, les échanges intercellulaires sont raménés à la normale. »

La Sauthièse se présente par boîtes de 25 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chaque la marque « Sauthièse », garantie de la pureté du médicament et, conséquemment, de son efficacité.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SAUTHIÈSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 25 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE Affections cardiaques et Sclérose cardiaque; néphroses, Albuminuries, Œdème, Hydrocèle.
S. PHOSPHATÉE Névralgies, Migraines, Convulsions.
S. GAFÉNÉE Anémie cardiaque; anémie; Asthénie, Anémie.
S. LITHINÉE Prédisposition à l'artério-sclérose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

U^{re} LAFAY, Pharm. gén. 5, rue de la Chaussée d'Antin, Paris et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Bol-de-Stie, PARIS (IV^e).

GYNÉCOLOGIE
ET DERMATOLOGIE

le Thigenol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.
Calculé chimiquement : 1 gr. THIGENOL = 0 gr. 10 Sulfate combine.
S'emploie pur, en Pomades ou en Solutions.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III^e).

AVIS Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent. servira de **BON POUR UN ÉCHANTILLON**

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THICOL prescrite

Sirop Roche au Thiorol
Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, Rue St-Claude, PARIS (III^e)

COMPRIMÉS de Thiorol Roche
Fournis par G^e. WEXLS, Pl^u de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
20, Boulevard Haussmann, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,250^g de Thiorol pur.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conservée indurée, dont les propriétés physiques et thérapeutiques.

Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer, au grade de médecin principal, MM. les médecins principaux en retraite, Cantellaue, Dufour, Vergos. Ces officiers du corps de santé seront respectivement rattachés aux ports de Rochefort, Cherbourg et Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Leyria de la Jarrige, médecin stagiaire, a été nommé dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 2^e classe.

Service de santé militaire. — Sont nommés élèves à l'École du service de santé militaire, en remplacement de MM. Raisin et Mossé, démissionnaires, les candidats Durban, Millet, Vanlaude, classés ex æquo sous les numéros 63, 64, 65, de la liste dressée par le jury du concours d'admission à ladite école.

Ailes d'aliénés de la Seine. — M. Colin, médecin en chef d'asile public d'aliénés de la Seine, est promu à la 2^e classe du cadre à partir du 1^{er} Novembre 1904.

Les médecins experts. — L'article premier du décret du 21 Novembre 1893 est remplacé par la disposition suivante :

« Au commencement de chaque année judiciaire et dans les trois mois qui suivent la rentrée, les cours d'appel en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur les listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux. »

À la cour d'appel de Paris, cette désignation est faite par une assemblée composée des trois premières chambres de la cour.

Une nouvelle école dentaire. — Une nouvelle école dentaire, sous le patronage de personnalités médicales et des principaux chirurgiens dentistes de Bordeaux va s'ouvrir incessamment. Pour tous renseignements s'adresser chez M. Lassaque, 61, rue Porte-Dijéaux, à Bordeaux.

CONCOURS

Oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. — *Séance du 17 Novembre.* — LECTURE DES COPIES. — Out

obtenus : MM. Caboché, 27; Grivot, 26; Bourgeois, 27; Bellin, 26.

Ophthalmologiste des hôpitaux. — *Séance du 16 Novembre.* — LECTURE DES COPIES. — A obtenu : M. Terrien, 30.

Médaille d'or (médecine). — Le concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année (concours de médecine) s'est ouvert le lundi 13 Mars 1905, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 14 Janvier 1905 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au Service du personnel au plus tard le 14 Janvier 1905, à 3 heures, dernier délai.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Le concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année (concours de chirurgie et d'accouchements) sera ouvert le jeudi 9 Mars 1905, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 14 Janvier 1905 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au Service du personnel au plus tard le 14 Janvier 1905, à 3 heures, dernier délai.

Externat. — *Séance du 15 Novembre.* — Le *Muscle quadriceps crural.* — Ont obtenu : MM. Lader, 12; Kahn, Judet, 15; Guilbert, 14; Josset Moure, 17; Hulbert, 13; Gaillard, 17; Hillion, 10; Didier, 9; Hartmann, 10; Georgiuh, 8; Duval-destin, 8; Gennau, Jacob, 10; Fournier, 9; Dufour-mantel, 13; Dugast, 10; Streiff, 10; M^{lle} Trestchenko, 12; Thuillard, 7. — *Absents :* M^{lle} Begouat, Goldstein; MM. Hitzky, Jeannquin, Jourdan, Simard.

Séance du 17 Novembre. — *Rapports de la vieillesse de l'homme.* — Ont obtenu : MM. Terrade, 13; Rousseau (Emile), 14 1/2; Vincent (Armand), 9; Vinchon, 10 1/2; Schneider, 12; Ramadier, 11;

Wattiez, 10; Simon; Vielle, 10; Weill, 16; Rouyer, 7; Thybaud, 11; Weissenbach, 17 1/2; Queuille, 16; Roy, 12; Verrier, 12; Sals, 9; Wolffromm, 16 1/2; Sjoernet, 16 1/2; Vivierod, 12. — *Absents :* M. M. Rabaud, Révilland.

Patmologie. — *Séance du 16 Novembre.* — *Examen clinique du cœur.* — Ont obtenu : MM. Lascases de Saint-Martin, 14; Philip, 13; Latand (Louis), 40; Laxoul, 15; Rohde, 18; Bello y Rodriguez, 17; Chaperon, 15; Bellu du Coteau, 3; Bénard, 9; Jourdaud de Fontenay, 12; Broustail, Binet, 6; Baudry, 14; Cugno, 2; Bollach, 14; Avezu, 14; Blane, 6; Coureire, 1; Baron, 12; Carrère, 10. — *Absents :* M. Lavallée.

Séance du 12 Novembre. — *Erysipèle de la face.* — **Pharmacien des hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à une place de pharmacien des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 5 Décembre 1904, à 10 heures du matin, dans l' amphithéâtre de la Pharmacie centrale des hôpitaux, quai de la Tournelle, 47.

RENSEIGNEMENTS

Banlieu de Paris (Seine). — Clientèle bourgeoise d'un rapport moyen de 25 à 25.000 francs touchés. Belle habitation. Indemnité à débiter, avec 15.000 fr. comptant. S'adresser à M. J. Bertin, 47, boulevard Saint-Michel.

A louer pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur-médecin.

Sud-Ouest. — Préfecture. Clientèle d'environ 15.000 francs touchés (17.000 en 1903; consultations et assurances non comprises). Convient surtout à un interne faisant de la chirurgie. Indemnité demandée 8.000 francs. Loyer 1.000 francs. Belle habitation. S'adresser à M. J. Bertin, 47, boulevard Saint-Michel, Paris.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Le Calmant

1/4 M
Colchicine
0.20
Saliérite
de Méthyle
naturel.

plus Sûr

SANS REPERCUSSION

NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Lintment Saliérite

DES Douleurs

DE LA
Goutte
ET DES

Rhumatismes

12 Capsules
toutes les
2 heures,
MAXIMUM
18

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à l'essence

Siropes : Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE DE BAË, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TROIS GÉNÉRALIS, GACHETS, GROSSES, COMBINES

DOSER : ENFANTS de 2 à 6 ans : 2 g. 50 à 5 g. 50

ADULTES : 1 gr. par tasse

NE PAS PRENDRE les enfants au-dessus de 2 ans

Prévoir mode et solution de

avant de les utiliser.

LA SOURCE BADOIT

EXTRAIT DES GRAINES

VEGETALES

PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS à CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION

PHOSPHORÉE, RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXHAUSTIVE, sans DROGUES dans les enfants

DÉPÔT GÉNÉRAL pour la FRANCE : LABORATOIRES S.A. 10, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAARD (Nord)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.

DÉPÔT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Département d'Intérêt Public

Ordonné du 12 Août 1897.

NEURALGIES

MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes

MALADIES NERVEUSES, Goutte, etc.

certains des PILLES

ANTINEURALGÉIQUES de D^r CRONIER

Ph^{ie} S.C.A. 10, rue de Valenciennes, Paris

Dépôt : SCHMITT, Ph^{ie}, 75, Rue la Boétie, PARIS.

et toutes Pharmacies, France et Étranger.

Recommandé par le docteur M. J. de Decker.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de faune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur purité et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS sont les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'un et l'autre sont en vente au laboratoire de M. BADOIT, dans les pharmacies et épiceries.

1^{re} à 1^{re} harmoniques. — BUREAU : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Ravoir franco d'échantillons et remises spéciales à MM. les Docteurs.

ANALYSE

Nutriments azotés . . . 45,23

Acide total . . . 2,44

Nutriments minéraux . . . 2,07

Acide phosphorique . . . 0,87

Nutriments solubles (diastases) . . . 48,20

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Lavoisier.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucassan.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Prof. GUVOS. Les variations de la virulence et la chirurgie urinaire.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Service du bacille typhique et séro-réaction pendant 23 ans. — Un nouveau signe de la maladie de Basedow. — Les achés de fixation en Allemagne.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Les maladies à typogénome.

Société médicale de Londres. — Calculs du rein.

Société clinique de Londres. — Traitement de la paralysie infantile (type doltoid) par le greffe nerveuse. — Hépatites traitées chirurgicalement. — Alaxie nigré. — Paralyse ascendante nigré. — Tumeur lymphatique avec sclérotisme de chyle.

Société pathologique de Londres. — Effets de la résection des canaux déférents et de la castration sur la prostate. — Intère toxémique. — Mitose hétérotypique.

Société royale médicale et chirurgicale. — Peritidites secondaires.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de neurologie. — Sclérodémie limitée traitée par l'électricité. — Symptômes méningitiques dans une hémorragie cérébrale. — Ondulations musculaires dans l'hémiplegie organique. — Maladie bleue avec cyanoose de la tête et hémiplegie à la suite d'un coqueluche; le signe de l'événail chez les enfants hémiplegiques. — L'hépipus en neurologie et en particulier dans la chorée. — Arrêt de la crise épileptique par le débâilisme latéral gauche. — Le syndrome talémique (syndrome de Dejerine) et ses formes bénignes. — Petit mal et migraine ophtalmique chez des frères jumeaux. — Pluie de la moelle par instrument tranchant avec lésion de l'épicon. — Sclérose en plaques.

Académie des sciences. — Influence de certaines composées organiques du phosphore sur la nutrition et le développement des animaux. — Sur l'inoculation du cancer. — Le blanchiment des farines par l'électricité.

Nouvelles recherches sur les affections cutanées.

Société d'obstétrique de Paris. — Malformation cardiaque diagnostiquée pendant la vie intra-utérine. — Le bausis sacro-oculaire. — Modification à l'écourter de Tursier. — Utilité de la ponction lombaire pour

visider au pronostic de l'éclampsie. — Sarcome du sein pendant la grossesse. — Vitiligo syphilitique très étendu. — Mole tubaire.

Société médicale des hôpitaux. — Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire post-pneumonique par la réduction respiratoire. — Angine de Vincent et stomatite ulcéro-membraneuse, angine staphylococcique préalable. — Syphilis héréditaire du crânelet. — Association de taches et de syphilides cutanées en évolution. — Micro-mélie avec malformation symétrique des radius. — Hémiplegie organique au cours de la chorée.

Société anatomique. — Corps étranger de l'osophaque. — Colent vésicul, radiographie. — Intoxication mercurielle. — Franges grisseuses du périnée. — Tumeur du testicule chez le cheval. — Reins anuriques. — Kyste dermoïde. — Angiomes de la jambe. — Choc épididymaire du vagin. — Lupus et épithéliome. — Cancer du sein; radiothérapie. — Gremollette. — Election.

Société de biologie. — Des différents mécanismes de l'hémiplegie. — Modifications de l'innervation ordinaire sous l'influence de la déchloruration chez des épileptiques et des débiles arrêtés. — Contribution à l'étude de la fonction adéopexique du foie : sur la localisation de la graisse dans les cellules hépatiques. — Action du sérum antituberculeux sur la marche de la température dans la tuberculose expérimentale. — La capacité pulmonaire chez les sujets sains et chez les sujets tuberculeux. — Lésions de la cellule nerveuse dans l'épilepsie expérimentale. — Sur la répartition des neuro-fibrilles aux sections nerveuses. — Influence du régime sec sur le poids de l'animal.

Académie de médecine. — Rapports sur les prix Lortet, Apostoli et Desportes.

ANALYSES

Pédiatrie. — CATTANEO. Un cas de cirrhose par oblitération congénitale des voies biliaires. — BUNWELL. Salpingite hémorragique chez une enfant de six ans; malingetomie.

CHRONIQUE

LE ROY DES BARRES. La lutte contre les maladies contagieuses au Tonkin.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

PHYLINE

ANNHYDRO-OXYMETHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE
— Principe phospho-organique des graminées végétales —

Voies de commerce : Laboratoires SAUTER, PARIS, 40, rue de Paradis et BELLE GARDE (Ain).

SINAPISINE CARTAZ REVOLUT LIGUIDE.
Londres, 100, rue Regent.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTICATHARALE ET ANTISEPTIQUE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

Hémo-globine **DESCHIEENS**

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ferrie Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

CENASE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Fermens de salin inaltérables, 2 à 6 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPEPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ÉTO.

GRANULÉS DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES **NATIVELE**

MARTIGNAT C^e 24 place des Vosges. Échant. gratuits

CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique Pausodun)
SPÉCIFIQUE DES PLAIS NER DÉS
MIGRAINES ET NEURALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 11, rue St-Petersbourg, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

KEPIL CARRION 54, Faidoury Saint-Denis.
Tél. 155-66
0 t. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

POUGUES TONI-DIGESTIVE
BOLD-VERNE contre maladies du foie, dyspepsies, l'atone, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

tion médicale y est nulle, les malades n'y sont pas surveillés, des individus sains cohabitent avec des lépreux, et, au total, ces villages sont des centres de contagion. Aussi leur disparition s'impose-t-elle, et c'est vers ce but que doivent tendre actuellement tous les efforts.

La Cochinchine, en 1903, donnait l'exemple en créant la léproserie de l'île de Caloo-Kong, et en publiant un arrêté dont l'un des articles est le suivant : « Il est interdit aux individus atteints de lèpre de circuler sur la voie publique, etc. »

Un arrêté récent (23 Février 1904) a nommé une Commission chargée de choisir un emplacement pour l'installation d'une léproserie au Tonkin. En principe, cette léproserie sera située près de la ville de Quang-Yen, dans un endroit facile à surveiller. Une fois cette léproserie construite, un arrêté, analogue à celui qui existe en Cochinchine, sera pris au sujet des lépreux. Mais malheureusement, à l'heure actuelle (Septembre), aucune solution n'a encore été adoptée.

PALUDISME.— Le paludisme n'a été l'objet d'aucun effort sérieux. Les municipalités, les particuliers ont bien fait remblayer quelques mares, mais fort peu. Bien au contraire, les travaux de chemin de fer, qui ont nécessité de grands remblais, ont donné lieu à la création de nouvelles mares, par suite des prélèvements de terre faite le long des voies, sans que l'on ait songé à assurer l'écoulement des eaux; aussi le paludisme est-il une affection des plus fréquentes au Tonkin, et c'est une de celles qui font le plus de victimes, tant dans la population européenne que dans la population indigène.

Si nous résumons les lignes précédentes, nous voyons que, depuis peu seulement, l'hygiène publique au Tonkin est devenue une des préoccupations de l'Administration, et que, sur les instiga-

tions du service de santé, et particulièrement de MM. Grall et Debrion, un certain nombre de mesures ont été prises, particulièrement en ce qui concerne la peste. Mais nous constatons avec regret qu'on a fait peu de choses contre les autres maladies contagieuses (nous avons vu cependant qu'à Hanoi un certain nombre de mesures sanitaires importantes ont été ordonnées).

La déclaration obligatoire des maladies contagieuses ne rend pas tous les services qu'on en est en droit de lui demander, et ceci pour les raisons suivantes :

Qui dit déclaration des maladies contagieuses, dit médecin pour les constater et en faire la déclaration. Or, à part les grands centres qui sont pourvus de médecins, bien des provinces n'en possèdent pas. Ce n'est que lorsqu'une épidémie a pris de grandes proportions, que l'Administration locale en est avisée et prévient la direction du service de santé qui indique alors les mesures à prendre; mais l'application n'en est que très difficilement surveillée. La création de médecins provinciaux et de médecins des épidémies rendrait là de grands services. Mais encore, les mesures prescrites ne seront observées qu'à la condition que des pouvoirs spéciaux soient donnés à ceux chargés d'en surveiller l'exécution et que des poursuites puissent être exercées contre ceux qui commettent des infractions; en un mot, il faut une loi. En France, la loi sur la protection de la santé publique met entre les mains de l'Administration une arme avec laquelle on peut lutter avantageusement contre les maladies contagieuses.

Il serait de toute nécessité de promulguer cette loi en Indo-Chine, mais avec les modifications nécessaires par les usages et les coutumes du pays. Vouloir appliquer entièrement la loi serait une grosse faute, et nous aurions, outre les difficultés matérielles (nombre insuffisant de médecins, etc.), à lutter contre le mauvais vouloir de la population indigène, qui ne comprendrait pas l'utilité d'une

pareille loi. Dans les premières années, il faudrait limiter la lutte aux maladies les plus graves et les plus fréquentes : peste, choléra, variole, paludisme, lèpre; ensuite, par une série de mesures graduelles, amener l'indigène à vivre dans des conditions d'hygiène meilleure. Un pareil projet est actuellement à l'étude; souhaitons que son adoption ne se fasse pas trop attendre.

LE ROY DES BARRES.
Médecin du lazaret d'Hanoi.

PRATIQUE MÉDICALE

Le moyen d'arracher le nerf dentaire sans douleur.

Prendre un peu de mélange de Bonain (acide phénique neigeux, chlorhydrate de cocaïne, menthol, parties égales), en porter dans la carie dentaire préalablement nettoyée. Obturateur hermétiquement pendant cinq à six minutes, avec de la gutta-percha préférablement. On peut ensuite introduire un tire-nerf dans le canalicule dentaire et arracher d'un seul coup le filet nerveux, sans que le patient éprouve aucune douleur. La dent peut être alors surélevée à fond et obturée immédiatement.

L'emploi de ce mélange, antiseptique et anesthésique, rend aussi de grands services pour le traitement de la carie dentaire ordinaire.

LOUIS VACHER.

BIBLIOGRAPHIE

862. — J. Darier. — De l'ARTÉRITE SYPHILITIQUE, 1 vol. de 164 pages in-8°, avec 18 figures. Prix : 6 fr. (J. Rueff, éditeur.)

PRODUITS DU D^R DOYEN

Expérimentés dans les Hôpitaux

(Communication à l'Académie de Médecine, le 13 février 1900.)

SÉRUM ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Contenant les principes actifs des Levures de Bière et de Vin.

STAPHYLASE DU D^R DOYEN

Solution concentrée, inaltérable, des principes actifs des Levures de Bière et de Vin, administrée par la voie buccale.

STAPHYLASE IODURÉE DU D^R DOYEN

Contient 1 gr. d'Iodure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

STAPHYLASE BROMURÉE DU D^R DOYEN

Contient 2 gr. de Bromure de Potassium pur par cuillerée à soupe.

PROTÉOL

Poudre antiseptique, insoluble et sans odeur.

VIN DE BUGEAUD

Préparé avec du Quinquina et du Cacao de premier choix et un vin vieux très doux.

Traitement spécifique des affections à Staphylocoques :

Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie, Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.

La STAPHYLASE annihile les effets secondaires de l'Iodure et du Bromure de Potassium.

Même à doses massives, l'Iodisme et le Bromisme ne sont plus à redouter.

Possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l'Iodoforme, du Salol et des autres poudres antiseptiques.

Agit par la Théobromine et les Alcaloïdes du Quinquina : Tonique de premier ordre dans la Neurasthénie, l'Anémie, les Convalescences et contre les Troubles digestifs des Estomacs fatigués.

DÉPOT GÉNÉRAL : P. LEBEAULT & C^{ie}, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Voir l'attestation sur le prospectus.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS, docteur en sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, apparition tardive de la menstruation.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au goût du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes de commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'alimentation, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^o St-Honoré et toutes Pharmacies.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'hypercathésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie acrescente, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes les espèces de catarrhes, d'écroulements tuberculeux du larynx, etc.

Dans la strangurie, les néphritides, les affections hémorroidaires.

L'alumol, naphtho-sulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement utile en cas de plaies suppurées, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endométrite bien caractérisée, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques : en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gácolol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gácolol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

Le tussool a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action nécessairement nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité ; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cancéreuse, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en épispasme mélangé à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

Employé : en pommade ou en batonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1/2 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Veuse et à l'amidon sert comme épispasme.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'ozène, la stomatite, les carieusaux sauteux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Mode d'emploi : le tussool est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
assouplissent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

DIODOFORME TAINE
AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGRÉABLE.
ANESTHÉSIQUE Phasements
DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORE
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Bien Suppléer : **DIODOFORME TAINE** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
à 0,5% — en ampoules de 10^{cc} (Chlorure d'atropine).
à 1% — de 2^{cc} (Sérum physiologique, sérum de Chlorure de sodium).
à 10% — Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc} à 10^{cc}.
SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR BÂIGNOIR
(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 5% Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc} à 10^{cc}.
PASTILLES DE STOVAÏNE
BILLON
dissolues à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE
ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA
STOVAÏNE BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL.
N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.
Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).**
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0^{er} 05^{cc} — Dose : 5 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0^{er} 10^{cc} par cuillerée à café — Dose : 3 cuillerées
à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0^{er} 05^{cc} par centimètres cubes.
Dose : 1 injection intramusculaire
tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérience sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes par les Cliniciens
qui n'ont vu que les
effets thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'
DOCTHINE BILLON
Indications :
Tuberculose ;
Cachexie Phosphorée ;
Anémie Phosphorée ;
Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE,
ANÉMIE CÉRÉBRALE,
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Effet plus grande Phosphore métalloïde
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines d'oranges, etc.
Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).**
TÉLÉPHONE : 517-12

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.
Un Verre à liquer
après chaque
repas.
Une Cuillerée
à café dans
un liquide
alimentaire
quelconque.
Anémie,
Débilité,
Faiblesse
générale,
Neurasthénie.
Si jusqu'à ce jour les préparations de
soix de Kola n'ont pas donné les résultats
que l'on obtient dans leur pays d'origine,
c'est à ce que ces préparations ont été
faîtes avec la noix fraîche qui, dans cet
état, a perdu les trois quarts de son efficacité.
Celles que nous préparons par un procédé
spécial sont faîtes avec la noix fraîche
et avec de l'infusoire V. Gaboriaud, à
Gankry (Suisse Française), elle sont des
plus actives et très agréables.
Tonique
par excellence.
Reconstituant.
Anti-Dépériteur.
Régulateur
du Cœur.
Excitant du
système musculaire.
Anti-Diarrhéique.
Préparation : par **A. FLOURENS**
DE LA LABORATOIRE CHIMIQUE
autorisé par l'Etat.
VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
Sirop du D^r Bousquet
Titre à 0,01 de Dione-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche
Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les
 quintes de toux ; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux.
Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections
pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.
Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les
 asthmatiques et les emphysemateux ; il fait disparaître l'angoisse
 qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs
 névralgiques.
Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne
 jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance
 consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.
Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.
DOSE QUOTIDIENNE | Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 2 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.
LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 83, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

PAPAIN TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liquer d'Eclair, Sirop ou Vin de
Papain de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-Les Invalides, PARIS
GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créonée, Gouttes de Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à dix Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-Les Invalides, PARIS
POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-Les Invalides, PARIS
NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Ointments, etc.
E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-Les Invalides, PARIS

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME,
GOUTTE, TOPIUS et leurs causes : NEURALGIES, MIGRAINES, URTI
CAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
DISPARAISSANT COMPLETEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule,
pénètre facilement dans l'économie et rend du filtre rénal son fonctionnement parfait,
les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PHRIX : LE FLACON 6 fr.
EXIGER LE FLACON BREVETÉ, MARQUE DÉPOSÉE. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard du Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 20 Novembre 1904. — 1^{re} heure. — M. PETITJEAN : Étude statistique concernant les cas de préséclatose de la face ayant en lieu à la clinique Baudeloque (1^{er} Janvier au 31 Juillet 1904). MM. Pinard, Pouchet, Brissaud, Potocki. — M. Drouot : Étude physiologique et thérapeutique du chlorhydrate d'éthylmorphine (anryl). MM. Pouchet, Pinard, Brissaud, Potocki. — M. Le Tonlic : Étude clinique sur les thromboses de la veine cave supérieure; MM. Brissaud, Pinard, Pouchet, Potocki.

Jeudi 1^{er} Décembre 1904. — 1^{re} heure. — M. RUBAUD-DUMAS : Lettre aplo-névrologie; MM. Cornil, Itinell, Thiroloix, Méry. — M. MANGENATIN : Les idées actuelles sur le traitement de l'épilepsie; MM. Itinell, Cornil, Thiroloix, Méry. — M. NACD : Du traitement de l'écoulement d'urine chez les enfants par la salivette d'atropine; MM. Itinell, Cornil, Thiroloix, Méry. — M. VINCET : Maladie osseuse de Paget (Revue générale); MM. Raymond, Berger, Janselme, Anvry. — M. DENIS : Contribution à l'étude de l'appendicite hémorrhagique; MM. Berger, Raymond, Janselme, Anvry. — M. MOUCRET DE SAINT-AVRY : Des amputations économiques du pied; MM. Berger, Raymond, Janselme, Anvry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 28 Novembre 1904. — 5^h, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. — M. Kirmisson, Leguen, Gosset. — 5^h (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. — M. Roger, Teissier, Macaigne.

Mardi 29 Novembre 1904. — 5^h, Chirurgie (Première partie), Charité. — M. Debut, De Loperonne, Morestin. — 5^h (Deuxième partie), Charité. — M. M. Joffroy, Rouxin, Gouget.

Mercredi 30 Novembre 1904. — 2^e, Salle Pasteur : M. Gariel, Ch. Richet, Rottier.

Jeudi 1^{er} Décembre 1904. — Médecine opératoire, École pratique : M. Pozzi, Poirier, Morestin. — 3^e (Première partie) Oral (1^{re} série) : M. Guyon, Lannou, Desnells. — 3^e (Première partie) Oral (2^e série) : M. Budin, Schwartz, Faure. — 3^e (Deuxième partie), Oral : M. Dieulafoy, Vaquez, Galiot. — 4^e : M. Pouchet, Dupré, Laugel.

Vendredi 2 Décembre 1904. — 1^{re}, Oral, Salle Dussard : M. Brissaud, Courat, Brunen. — 5^h, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : M. Reclus, Delens, Pierre

Davril. — 5^h, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : M. Tuffier, Maurlard, Prost. — 5^h, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : M. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 3 Décembre 1904. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : M. Cornil, Guinot, Maillard. — 1^{re}, Oral : M. Berger, Thierry, Lannou. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur : M. Hatuel, Troisier, Beau. — 4^e : M. Chaumesse, G. Ballet, Richard. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : M. Raymond, Thiroloix, Beaujon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : M. Gilbert, Janselme, Courat. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. Budin, Demelin, Bréteu.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Le Page, à Orléans; Toussaint, à Argenteuil (Seine-et-Oise).

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Bosredon, à Four-nies (Nord); Daridion, à Lauzun (Lot-et-Garonne); Quantin, à Toussieux (Isère); Guilleminot, à Lhuis (Ain); Brasseur, à Arzac; Laquette, à Lérin (Pas-de-Calais); Lallement, à Nogent-sur-Marne (Seine); de La Chapelle, à Laforce (Dordogne); Mercier, à Vergt (Dordogne).

Société de l'internat. — Pour répondre à l'esprit qui a présidé à la fondation de la Société, et sur la demande d'un grand nombre de collègues, chaque séance sera suivie d'un dîner amical; le premier dîner aura lieu le 24 Novembre, après la séance, à 7 h. 1/2, à la Brasserie Zimmer, place du Châtelet. — Le prix est de 5 francs.

Prêre de s'inscrire en arrivant à la séance sur une feuille déposée à cet effet au vestiaire.

Les collègues qui ne pourraient venir à la séance, mais qui désireraient assister au dîner, sont priés d'envoyer leur adhésion directement chez Zimmer. (Spécifier au'il s'agit du dîner de la Société de l'internat.) — Téléphone 522-61.

— Ordre du jour de la séance de demain : 1^o Cancer du sein jugé inopérable, extirpé par le procédé d'Hallstead et gacri, par M. PAUL DELBET;

2^o Nouveau nœud double pour la ligature des pédicules vasculaires en chirurgie gynécologique, par M. DARTIGUES;

3^o Observation de cancer primitif de la rate, par M. JOUSSET;

4^o Intervention chirurgicale dans les pseudo-occlusions intestinales d'origine névropathique, par M. RECLUS;

5^o Sur la psychothérapie : Discussion;

6^o Notes sur le traitement mercuriel du tibia, par M. MAURICE-FAURE, de Lamalou;

7^o Diverticule embryonnaire pris pour l'urètre au cours d'une opération abdominale, par MM. AUBERGE

et BONNE;

8^o Sur un cas d'érythème multiforme dû à l'intoxication alimentaire, par M. MONSIEU;

9^o Traitement des varices par la marche, par M. MARCHAIS;

10^o Hémé-augine droite avec hémihyperesthésie systématisée droite en rapport avec l'éruption de la dent de sagesse droite, par M. LERAB;

11^o Rapport de M. TISSIER au nom du " Comité chargé de l'étude des questions intéressant le corps de l'Internat ";

12^o Sur les concours de l'Internat, par M. HALLION. Conférence, à 5 h. 3/4, par M. Albert Robin : Des relations qui existent entre la constitution clinique des médicaments et leur action thérapeutique.

— Dorénavant, les séances de la Société auront lieu non plus à 5 h. 1/2, mais à cinq heures précises.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe DONNAT, port de Brest, est désigné pour occuper les fonctions de médecin-résident à l'hôpital maritime de ce port.

Ecole pratique d'odontologie et de stomatologie. — Programme des cours pour l'année 1904-1905.

— I. Cours complet pour les docteurs en médecine voulant exercer spécialement l'art dentaire. Durée minima, trois mois. Ce cours comprend : a) travaux pratiques de dentisterie sur mannequin; b) travaux pratiques de prothèse au laboratoire; c) clinique. Ce cours commence au gré de l'élève. Le dîner est pris de 9 heures à 11 heures et de 2 à 6 heures, tous les jours, sauf le mercredi matin et le samedi soir. II. Cours de dentisterie opératoire sur mannequin

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSAGE : 2 à 4 cuillères à café par jour

PRIX d'une BOÎTE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 41, rue Payenne, PARIS

(Vasogène iodé à 8 O/O)

N'irrite ni ne colore la peau; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphrosol (Vas. camp. atchierolm. as 1/4)
puissant analgésique

Créotosolol (Vas. créatosol 20 %)

Iodoformosol (Vas. iodoformol 3 %)

Ichtyosol (Vas. ichtyol 10 %)

Sallycosol (Vas. sallyol 10 %)

PRIX : 1 fr. 80 le Flacon

Créosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scorbut, etc.
Exiger la Marque Originale : "HEYDEN".

Notice et Renseignements : Lr. BRASSERON, 10, Place des Vosges, PARIS.

CHATTEL-GUYON



PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorres, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement remarquable contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillères par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

pour les docteurs en médecine voulant ajouter à la médecine générale la pratique des opérations courantes de chirurgie dentaire. Ce cours est fait en huit leçons et en une semaine, environ deux heures de travaux pratiques par jour. Il y a deux séries, la seconde commencera le 12 décembre.

III. Cours libre de dentisterie opératoire. Ce cours est le même que le précédent, mais il est fait dans un trimestre, deux dimanches par mois. Il est gratuit. Se faire inscrire seulement à l'avance. Il y aura deux séries.

IV. Conférences hebdomadaires de chirurgie dentaire. Une série de vingt conférences libres et gratuites est faite tous les vendredis à 10 h. 1/2, du vendredi 11 Novembre au vendredi 7 Avril (excepté le 30 Décembre et le 6 Janvier 1905). Conférences théoriques et cliniques. Présentation de malades. Démonstrations pratiques, etc.

V. Cours de vacances, à Pâques et en Septembre. Environ dix leçons de chirurgie dentaire pour les docteurs en médecine.

La clinique de l'E. P. O. S. reçoit et traite gratuitement les malades, ce qui assure aux élèves une instruction pratique très complète.

L'enseignement est réservé aux docteurs et aux étudiants en médecine.

Pour tous renseignements écrire à M. SIFFERT, 2, rue Huyghens (coin des boulevards Raspail et Montparnasse. XIV^e arrondissement). Ou verbalement, le vendredi, à 9 heures.

CONCOURS

Ophthalmologie des hôpitaux. — *Séance du 16 Novembre.* — ÉPREUVE ORALE. — Ont obtenu : MM. Poulard, 24; Terrien, 27; Chaillous, 28; Dupuy-Dutemps, 27.

Oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — *Séance du 21 Novembre.* — ÉPREUVE CLINIQUE. — Ont obtenu : MM. Gabcöhe, 19; Grivot, 13.

Internat. — La composition écrite du concours de l'Internat aura lieu à la date fixée, le lundi 19 Décembre, à midi, dans la salle Saint-Jean, à l'Hôtel-

de-Ville (entrée par la rue Lobeau, porte du côté de la rue de Rivoli).

Seront seuls admis dans la salle les candidats porteurs du bulletin spécial qui leur aura été délivré par l'administration au moment de leur inscription au concours.

Les candidats devant, à leur entrée dans la salle, recevoir un numéro leur indiquant la place qu'ils doivent occuper, sont invités à se présenter dès 11 h. 1/2.

Externat. — **PATHOLOGIE.** — *Séance du 16 Novembre.* — *Erysipèle de la face.* — Ont obtenu : MM. Canabouvier, 10; Bernard, 19; Dardel, 18; Marty, 11; Bachy, 19; Chanaï, 7; Beausart, 12; Capot de Quessac, 5; Chamaud, 13; Berthaud, 11; M^{lle} Berchateau, 9; Chaignon, 2; Bodel, 12; Berlier (Fréd.), 14; M^{lle} Bidaux, 3; Canu, 10; Auboyer, 6; Cour, 4; Bompard, 11; Bolot, 8. — Absents : MM. Chevalier, Arnaudet.

Séance du 21 Novembre. — *Etranglement herniaire.* — Ont obtenu : MM. Décourteux, 10; Destestre, 8; Cordier, 9; Carnot, 9; Coryllos, 17; Boulouque, 7; Abbas, 10; Chiray, 11; Bertier (Henri), 15; Bédard, 15; Canhap, 18; Barillet, 12; Coquet, 15; Debelut, 13; Condere, 5; Delaplace, 8; Bonlan, 15; Cotonet, 17; Abram, 10; Baisoin, 16. — Absents : MM. Azam, Court, Alleaume, Canu, Couloumy.

ANATOMIE. — *Séance du 19 Novembre.* — *Os occipital.* — Ont obtenu : MM. Roux (Georges), 16; Thévenot, 4; Wilhem, 18 1/2; Pyne; Renaud, 15; Sérée, 13; Toulant, 16; Thibout, 18 1/2; Robin, 13; Sizonnet; Vigier, 17; Vergue, 15; Jouslin, 13; Smoliansky, 12; Schlissinger, 8; Sanson, 17; Roudergues, 6; M^{lle} Tscherniak, 14; Sarsen; Rol, 15. — Absents : MM. Thépénier, Simacourbe, Rode, Roulhier, Virilagueux.

Séance du 22 Novembre. — *Veines jugulaires interne et externe.*

Hôpitaux de Bordeaux. — Le concours pour la place de médecin résident à l'hôpital Saint-André s'est terminé par la nomination de M. Codet-Boisac, ancien interne des hôpitaux.

Hôpitaux de Toulouse. — À la suite du concours d'Internat en médecine, ont été nommés internes titulaires : MM. Baudot, Voivinel, de Verbizier, Cler-

mont et Ortel (*ex-aequo*) et Lafon. MM. Armaing, Charazac et Calmel ont été nommés internes provisoires pour un an.

— À la suite du concours d'Internat en pharmacie, ont été nommés internes titulaires : MM. Tajan, Papy et Blanc, M^{lle} Papy, MM. Rousseau et Rigénon ont été nommés internes provisoires pour un an.

Concours à l'Ecole dentaire de Paris. — Le dimanche 4 Décembre 1904, s'ouvrira à l'Ecole dentaire de Paris des concours pour les postes d'enseignement ci-dessous : 2 postes de professeur suppléant de clinique de chirurgie dentaire ; 1 poste de chef de clinique de chirurgie dentaire ; 2 postes de chef de clinique d'anesthésie ; 1 poste de chef de clinique de prothèse.

RENSEIGNEMENTS

Paris. — *Docteur-dentiste* céderait cabinet rapp. 80.000 fr., à conférer qu'il mettrait au courant de la denturie par association 2 ans avec partage bénéf. Comptant exigé : 60.000 fr. — S'adresser à MM. Breitel et Goret, 1, rue Dante, Paris, 1^{re}.

Banlieue de Paris (Seine). — Clientèle bourgeoise (un rapport moyen de 23 à 25.000 fr. touchés). Belle habitation. Indemnité à débiter, avec 15.000 fr. comptant. S'adresser à M. J. Bretin, 67, boulevard Saint-Michel.

Sud-Ouest. — Préfecture. Clientèle d'environ 15.500 francs touchés (17.000 en 1903, consultations et assurances non comprises). Conviendrait surtout à ancien interne faisant de la chirurgie. Indemnité demandée 8.000 francs. Loyer 1.000 francs. Belle habitation. S'adresser à M. J. Bretin, 67, boulevard Saint-Michel, Paris.

MM. Kuss et Tanon, internes des hôpitaux, commencent prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser à M. Kuss, à l'hôpital Cochin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODO-PEPTONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBESITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

VALEROBROMINE LEGRAND

9 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

(4 à 12 par jour)

BROMURES & VALERIANATES

G. GAZAGNE, SUCC^r, 20, RUE DES MATHÉMATIQUES, PARIS.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (extrait de chlorure et d'iodure, expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont toujours les plus satisfaisants en tout cas.

Le succès immense de cette préparation Bromure de Potassium, en Angleterre, est dû à M. HENRY MURE, à Pont-St-Esprit.

En France, en Amérique, tant à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'orange amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 1 franc.

— A. GAZAGNE, pharmacien, 1^{re} classe, gendre et successeur

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Fleunier.

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**
1 à 3 cuillerées à café — — — **pour les Enfants.**

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont mortels, d'autres toxiques, les autres sont inoffensifs, c'est la seule Gamme de Catillon. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. Médaille d'Or Exposit. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{re}.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que s'il y a par jour, donnent une durée rapide, relèvent le cœur affaibli, dissolvent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Vient immédiatement contre toute intolérance, puis de vasoconstriction.

Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. Médaille d'Or Exposit. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{re}.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIRECTEUR

NON

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Treussart.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

FOREUX et JEANBAUD. Les honoraires médicaux dans
les accidents du travail.

NETTER. Traitement de la tuberculose pulmonaire
chronique au commencement du xix^e siècle.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Le dia-
gnostic et le traitement de la tuberculose rénale.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Sur le traitement opératoire
des sinusites frontales suppurées chroniques. — Uré-
tro-pyélonéostomie pour hydronéphrose congénitale.
— Corps étrangers urinaux. — Appendice dans un
sac de hernie crurale sigmoïd et gangréné. — Gros-
se extra-utérine à terme avec enfant mort depuis un
mois. — Autériserie de la partie moyenne de l'artère
fémorale.

ANALYSES

Bactériologie. — **UPPENHIMER.** Contribution à l'étude
clinique et bactériologique de l'angine ulcéro-membrane-
use ou angine de Vincent.

Pathologie chirurgicale. — **DURET.** Sur les manifesta-
tions des tumeurs de la région rolandique ou motrice.
— **J. VIALLE.** Étude de la fracture du scapuloïde du
corps.

Obstétrique. — **E. EKSTEN.** Le premier cas de rupture
de l'utérus gravidé au niveau de la cicatrice d'une
césarienne scissarienne par le procédé de Fritch
[section transversale de fond]. — **G. F. Mc CLARY.** De
l'influence des conditions pré-natales sur la mortalité
infantile.

CHRONIQUE

J.-L. FAURE. Sur la création à Paris d'une Maison de
santé pour le traitement des maladies contagieuses
dans la classe aisée.

La lutte contre la tuberculose en Portugal.

PRATIQUE MÉDICALE

Comment il convient de préparer les infusions et déco-
ctions.

LIVRES NOUVEAUX

R. PAOUZ. Chirurgie de l'appareil génital de la femme.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

POUDRE ANIODOL. Non toxique.
Remplace l'iodoforme (Evite d'acheter aux Médecins).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

TRIDIGESTIF GIGON

Extrait. — Pepsine, Diastase, Pancréatine.

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

Faculté de Paris.

Hôpitaux et hospices.

Nouvelles.

Concours.

SUR LA CRÉATION À PARIS

D'UNE MAISON DE SANTÉ

POUR LE

TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES DANS LA CLASSE AISÉE

Il est extraordinaire qu'à Paris, où les maisons de
santé chirurgicales sont si nombreuses, il n'y ait
encore aucun établissement analogue pour le
traitement des affections médicales, et en parti-
culier des affections contagieuses pour les ma-
lades auxquels leur situation de fortune interdit
l'hôpital. Les maisons de santé pour les maladies
nerveuses ou affections connexes abondent. Mais
dans toutes, sans exception, on a bien soin de
spécifier que les maladies contagieuses sont rigou-
reusement prosrites.

Or, c'est précisément dans les maladies conta-
gieuses que la nécessité de soigner les malades
dans des établissements spéciaux se fait le plus
impérieusement sentir. Sans parler des soins de
tous les instants, bien plus faciles à donner dans
une maison spéciale que dans la famille, les conta-
gieux doivent être isolés. Dans l'état actuel des
choses, on n'isole pas le contagieux appartenant
à une famille riche ou simplement aisée en le
transportant dans un endroit où il pourra rece-
voir les soins que réclame son état, puisque cet

endroit n'existe pas. On fait le vide autour de lui,
au prix de difficultés sans nombre, et on risquant
même de créer au loin de nouveaux foyers d'in-
fection. Tout le monde sait à quelles difficultés
pratiques on se heurte, lorsqu'il faut éloigner des
enfants dans une famille où vient à éclater brus-
quement un cas d'affection contagieuse. Dans une
maison que je connais bien, la mère ayant été
subitement atteinte de scarlatine, un enfant fut
confié à une amie qui voulait bien s'en charger, et
les trois autres ne purent trouver d'autre asile
que l'appartement de la garde qui vint soigner
leur mère et dans lequel ils restèrent plus d'un
mois sous la surveillance de leur nourrice! Quant
à l'isolement dans un ménage apparent, il est
absolument fétif. Il est inutile d'insister davan-
tage sur cette question évidente. A Paris, lorsqu'un
cas de maladie contagieuse éclate dans une
famille pauvre, l'isolement est relativement facile
parce qu'on envoie le malade à l'hôpital. Dans la
classe aisée, qui n'a pas la ressource de l'hôpital,
l'isolement des malades ne se fait pas. Les ma-
lades aisés sont donc, à Paris, par la force des
choses, dans des conditions plus mauvaises que
les malades pauvres qui ont l'hôpital à leur dis-
position. Il en est de même des nombreux étran-
gers qui tombent malades au cours d'un voyage
et qui n'ont souvent qu'une chambre d'hôtel où
ils ne peuvent recevoir que des soins insuffisants.
Les malades atteints d'affections médicales sont
donc aujourd'hui, comme l'étranger autrefois ceux
qui étaient atteints d'affections chirurgicales,
beaucoup plus mal soignés dans la classe aisée
que dans la classe pauvre.

Cette situation stupide devrait cesser dans l'in-
térêt de tous, des malades d'abord, de ceux qui
les entourent ensuite, et enfin des médecins qui
les soignent et qui, bien entendu, continueraient à
les soigner dans la maison où ils les auraient fait
entrer.

EAU VILLACABRAS
purgative à
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

HISTOGÉNOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Ne constipent pas.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et demande. KRELLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE ROGIER
"Exprimée dans les meilleures"
"Communiqué à l'Académie de Médecine"
DRAGÉES, GRANULÉ, AMPOULES
à boucl. de Courcelles. — Paris.

HEMONEUROL COGNET
Oxydémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

"Ulmarene" DU DOCTEUR
P. ROBERT
Succédané l'iodure du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Une maison de santé pour maladies contagieuses dans une ville comme Paris doit être très importante, car elle est destinée à recevoir de nombreux malades. Elle doit disposer d'un espace considérable. Il faut des pavillons séparés pour la scarlatine, la rougeole, la diphtérie. Il faut un pavillon pour la fièvre typhoïde; il en faut un, au besoin, pour des affections non contagieuses, mais assez sérieuses pour qu'il y ait avantage à y soigner certaines maladies graves ou difficiles. Comme chaque malade doit avoir sa chambre, les pavillons doivent être assez grands; il faut des jardins, de l'espace, et avec les services généraux, cela implique un vaste établissement, et qui ne pourra être réalisé qu'avec beaucoup d'argent. Peut-être, d'ailleurs, y aurait-il avantage et économie à créer plusieurs maisons, situées au besoin dans des quartiers différents, et qui seraient affectées spécialement, l'une à la rougeole, l'autre à la scarlatine, l'autre à la diphtérie, etc.

Quoi qu'il en soit, et sans préjuger des moyens par lesquels pourrait être menée à bien une œuvre de cette importance, je crois qu'il n'est pas inutile d'émettre, dans un journal comme celui-ci, cette idée qui, une fois lancée, devra faire son chemin.

J.-L. FAURE.

LA

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
EN PORTUGAL

La lutte contre la tuberculose au Portugal n'entra dans une phase vraiment scientifique et vraiment active que le jour où la Reine de Portugal, dans un mouvement de belle initiative, fonda l'œuvre de l'Assistance Nationale aux Tuberculeux dont elle fut la présidente effective.

Cette œuvre qui ne date que de quelques années, a déjà fait beaucoup au point de vue de la prophylaxie de la tuberculose et en même temps au point de vue de la philanthropie et de la prévoyance sociale.

Nous recevons de Lisbonne des renseignements qui nous permettent d'apprécier le chemin parcouru.

La première année (1899) fut consacrée à l'organisation administrative et financière de la Société, reconnue d'utilité publique par la loi du 17 août 1899 et subventionnée par l'Etat, les communes et les institutions charitables. En même temps fut faite une propagande préliminaire très active au moyen de brochures, circulaires, articles insérés dans les principaux journaux.

Le 6 juin 1900 le *Sanatorium maritime d'Outão*, le premier de ce genre au Portugal, ouvrait ses portes à 36 fillettes lymphatiques et scrofuleuses.

En cette année se fondèrent des Comités de province sous la dénomination de *Sucursales* et de *Délégations* et se poursuivirent systématiquement les travaux de vulgarisation. Le 5 juin 1901 on inaugura le premier *Dispensaire antituberculeux de Lisbonne*.

La campagne de 1904-1902 comprit l'ouverture du *second dispensaire antituberculeux* de Lisbonne, et l'aménagement d'une *colonie maritime de vacances* pour enfants débiles à Trafaria, sur la rive gauche du Tage, non loin de l'entrée de la rade de Lisbonne. Quelques semaines après, le *Sanatorium maritime de Carcavallos* entra en pleine activité et on inaugura un dispensaire régional, le *Dispensaire antituberculeux de Bragança*.

En 1902-1903 a lieu l'ouverture de deux dispensaires antituberculeux, dans les villes de *Porto* et de *Paro*. Avec une ardeur extrême, le Conseil central de l'Assistance Nationale aux Tuberculeux poursuit sa tâche, fait édifier des mesures de prophylaxie, donne des secours aux

plutiques et à leurs familles, met à l'étude les hôpitaux suburbains de Coimbra, Braga, Portalegre, destinés à hospitaliser *extra muros* les tuberculeux au début; discute les plans de l'*Hôpital de Repos* de la ville de Lisbonne.

L'exercice de 1903-1904 compta la construction du grand *Sanatorium Sousa Martins*, dans la ville de Guarda, pour le traitement de 84 tuberculeux pauvres, et l'achèvement à *Vianna do Castelo* d'un dispensaire et d'une galerie de cures pour tuberculeux. On se préoccupe actuellement de la construction d'un *sanatorium maritime* au village de Caminha.

On le voit, en cinq ans l'armement antituberculeux portugais a pris un développement considérable; bien des peuples plus puissants et plus riches pourraient envier la tâche accomplie.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

Comment il convient de préparer les infusions et décoctions.

Les infusions et les décoctions comptent parmi les formes pharmaceutiques les plus employées. Plusieurs d'entre elles, notamment les infusions de digitale et de polygala, les décoctions de quinquina et de grenadier sont des médicaments très actifs. Néanmoins, on est loin d'être d'accord sur la façon dont il convient de s'y prendre pour les préparer. Les procédés varient suivant les pharmacopées et les auteurs : d'après les uns, il faut mettre l'eau et la substance en contact à froid et porter à l'ébullition; d'après les autres, il faut verser l'eau bouillante sur la substance. Dans la majorité des cas, ce sont des considérations purement théoriques ou des essais empiriques qui ont fait donner la préférence à tel procédé plutôt qu'à tel autre.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)
à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

- 1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.
- 2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.
- 3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSIONSPharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 815-94

RAMNULINE OLIVIER
Pilules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

Pour trancher la question, M. Daels a entrepris une série de recherches sur des infusions ou décoctions faites avec des feuilles, des racines et des écorces d'une dizaine de drogues choisies parmi les plus employées et les plus différentes par leur état d'agrégation (quinquina, digitale, coca, grenadier, colombo, condurango, séné, quassia, polygala et calamparille).

Voici, brièvement résumées, les conclusions auxquelles il est arrivé (*L'Union pharmaceutique*, 1904, Novembre, n° 11) :

1° Une première conclusion qui se dégage nettement et en toute évidence de ces recherches, c'est que, pour préparer des infusions et des décoctions, il faut mettre la substance en contact avec de l'eau froide avant de chauffer.

Toutes les préparations obtenues par ce procédé sont plus riches que celles obtenues par l'action de l'eau chaude sur la substance. Il n'existe pas une seule exception à cette règle. On peut expliquer ce fait en admettant que, lorsqu'on verse de l'eau bouillante sur une drogue, les matières albuminoïdes et peut-être d'autres produits encore se coagulent, s'insolubilisent à l'intérieur même des cellules et empêchent ainsi certains principes de passer en solution.


2° Une macération préalable est très avantageuse, surtout pour les drogues compactes (écorces, bois). Pour les drogues à tissus tendres, l'influence de la macération est moins sensible, comme aussi, du reste, d'une façon générale, l'influence du procédé de préparation, parce que ces drogues, facilement imprégnables, abandonnent aisément leurs éléments solubles à l'eau.

3° Il est également avantageux d'employer les poudres. En résumé, pour préparer les infusions les plus riches en principes solubles, il faut employer la poudre, la faire macérer pendant un certain temps avec de l'eau froide, porter lentement à l'ébullition et filtrer à froid : pour le quinquina seul, il est nécessaire de filtrer à chaud.

LIVRES NOUVEAUX

Robert Proust. — *Chirurgie de l'appareil génital de la femme*, 1 vol. petit in-8°, avec 230 figures, du *Précis de Technique opératoire*, publié par les *Prosecteurs de la Faculté de médecine de Paris*, 1904 (Masson et Cie, éditeurs).

Il y a quelques mois le signalais aux lecteurs de la *Presse Médicale* la *Technique opératoire* publiée par




Suture des releveurs de l'anus (Procédé Duval et Proust).

les Prosecteurs de la Faculté de Médecine de Paris, j'ai le plaisir aujourd'hui de constater le rapide succès de ces livres dont plusieurs milliers d'exemplaires ont été rapidement enlevés. Les six volumes déjà parus et bientôt épuisés sont : *Pratique courante et chirurgie d'urgence*, par Victor Veau (307 figures) ; *Tête et cou*, par Ch. Lenormant (190 figures) ; *Thorax et membre supérieur*, par A. Schwartz (197 figures) ; *Abdomen*, par Gaubé (179 figures) ; *Membre inférieur*,

par Ch. Labey (247 figures) ; *Appareil génital et appareil urinaire de l'homme*, par Pierre Duval (216 figures).

La collection est maintenant complétée par l'apparition du livre de Robert Proust sur l'*Appareil génital de la femme*. L'auteur étudie dans ce livre les diverses opérations qui se pratiquent sur les voies génitales de la femme : Périnéorraphies et colpéporéinorraphies, traitement des fistules vésico-vaginales, curetage de l'utérus, hystéropexie vaginale, myomectomie, hystérectomie vaginale, salpingectomie,



Fermeture de la paroi abdominale en un seul plan.

cunéo-hystérectomie, hystérectomie abdominale, opération césarienne, etc.

Chaque de ces opérations est décrite dans sa technique d'une façon simple et précise, de très nombreuses figures très démonstratives et très nettes éclairent le texte et aident singulièrement la mémoire à retenir les divers temps opératoires.

P. DESFORCES.

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Eranthis)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroides — Varicose — Phlébites — Œdèmes chroniques.

Accidents du Net d'âge — Congestions et Hémorrhagies de tout nature.

Le FLACON : 4/50 Francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grisebina Roburum)

préparées par C. LEROY, Licencié de Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRE aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque quillerie à café renferme un congramme d'Iode combiné.

Le FLACON : 2/50 Francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REPLACE TOUTJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, renfermant un Ccr. Iode physiologique, équivalent comme Iodine à un Cc. Iodure.

Quatre verres à cinq à vingt gouttes pour Enfants, dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupaire, PARIS et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

MAYET.

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

67, rue Montorgueil, Paris

EXPERT

des Hôpitaux de Paris

A. GUILLOT, Succ^r

(Vêtements et Bandages)

Fournisseur de l'Assistance publique

Un Minéral Gazeux Naturel de

BUSSANG

(VOGES)

Déclaré d'utilité publique

DIGESTIF — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

SOUVERAINE

contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, du Rein, la Gravelle, les Coliques

Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme

la Maladie Inflammatoire — Asthme, 17,

Rue Saint-Denis, à NANCY (M.-et-M.)

Prix spécial pour les Jeunes

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, des précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

la FORMULE de M^r le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^o CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^o INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, à Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^o Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
2^o Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
3^o Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Dilayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par jour.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaulthol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Répertoire thérapeutique

La pathogénie et le traitement de la tuberculose pulmonaire préoccupent toujours expérimentateurs et médecins. Récemment, Canter et Jéris ont une nouvelle théorie pathogénique qui confirme, en les expliquant mieux, les résultats thérapeutiques de certains médicaments dans la tuberculose pulmonaire. Il admet, en se fondant sur des données expérimentales et cliniques bien observées, que le degré de l'acidité du sang (l'acidose) joue dans la pathogénie des maladies microbiennes un rôle prépondérant; sa diminution affaiblit la résistance de l'organisme, qui offre à l'infection une proie plus facile. Ainsi en est-il dans la tuberculose où l'acidose, normalement égale à 450 à 500 unités d'acidité, tombe toujours au-dessous de 400. Si, sous l'influence d'un traitement et d'une hygiène appropriés, l'acidité sanguine remonte, le malade peut guérir. Si, malgré tout, elle reste inférieure, le malade succombe ou fait des recrutes correspondantes à cet abaissement.

La conception de Canter nous fournit donc une explication nouvelle et ingénieuse du succès de certains agents thérapeutiques dans le traitement de la tuberculose. En effet, parmi les agents favorables à l'acidose, figurent au premier rang : la vie au grand air, l'exercice modéré, l'alimentation par la viande, les œufs, les fromages, et, parmi les médicaments susceptibles de la relever, les plus efficaces sont les phosphates, l'acide phosphorique officinal, l'acide chlorhydrique.

Cette théorie montre pourquoi les seules mesures d'hygiène suffisent souvent à arrêter l'évolution de la maladie, soit dans la pré tuberculeuse (période de germination de Grancher), soit au premier degré de l'affection déclarée, quand les lésions sont peu étendues, que le malade est résistant et que l'organisme n'est pas empoisonné.

par les toxines fabriquées par le bacille de Koch ou les microbes des infections secondaires. Elle nous fait mieux comprendre pourquoi, si le malade, malgré tout, fait des progrès, il est nécessaire d'ajouter aux moyens hygiéniques une médication active, susceptible d'arrêter encore la marche du mal.

Parmi les médicaments utilisés, ceux qui ont donné les succès les plus incontestés sont les phosphates et la créosote ou ses dérivés. Cela tient à une action double : les phosphates régissent contre la diminution de l'acidité, contre la déminéralisation qui en est la conséquence, et favorisent la lutte de l'organisme contre les bacilles de Koch et contre les microbes des infections secondaires; la créosote agit, ainsi que l'a démontré Bouchard, par le pouvoir antiseptique qu'elle doit non seulement aux nombreux radicaux qu'elle contient, mais aussi à son caractère, etc. — mais aussi à la présence des phénols dont l'action, bien que mal connue, est indubitable.

Le seul défaut qu'on reproche à la créosote, c'est son action caustique sur les tissus avec lesquels elle entre en contact. L'objection est plutôt spécieuse, car il suffit, pour éviter cet inconvénient, de diluer la créosote dans un liquide suffisamment abondant, et cela sans lui rien enlever de sa valeur thérapeutique.

On est du reste un peu revenu aujourd'hui de l'idée de la nécessité de l'emploi des hautes doses de ce médicament, et beaucoup de praticiens préfèrent, non sans raison, saturer l'organisme à l'aide de prises plus petites, mais plus fréquemment répétées.

Ces considérations expliquent les résultats cliniques de la *Solution Pantauberge*. Cette combinaison de crésote et de chlorhydro-phosphate de chaux se prête à toutes les applications thérapeutiques de la crésote, et, de plus, active l'acidose, arrête la déminéralisation de l'organisme et favo-

rise la digestion. Aussi est-elle justement considérée comme la médication de choix de la tuberculose.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. — Tous les jours à 10 heures, clinique de M. le professeur DEBOY.

Tous les vendredis, à 10 heures, à partir du 2 Décembre, *Démonstrations de Dermatologie*, par M. JEANSELME, professeur agrégé de la Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. Guisez, ancien interne des hôpitaux, recommencera le mardi 6 Décembre, à 3 heures son cours *Pratique d'oto-rhino-laryngologie* (avec examen de malades, maniements d'instruments spéciaux, petites opérations).

Le cours durera trois semaines et sera complet en 10 leçons.

S'inscrire les mardi et samedi, à 5 heures, à la consultation d'oto-laryngologie de l'Hôtel-Dieu (droit d'inscription, 50 francs).

Hôpital Lariboisière. — M. LE GENDRE reprendra le samedi 3 Décembre, à 10 heures et demie, à l'amphithéâtre, ses *Conférences de pratique médicale thérapeutique et d'odontologie* et les continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

En Indo-Chine : MM. Daniel, [Fraissinet], médecins-majors de 2^e classe.

A Madagascar : MM. Constant, Reboul, médecins-majors de 2^e classe.

PHARMACIE CHAUMEL
37, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHARMACIE CHAUMEL
37, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHARMACIE CHAUMEL
37, Boulevard de la Chapelle, PARIS

OVULES CHAUMEL

PRÉPARATION AUX
OVULES CHAUMEL
CYLINDRES SOLIDES
4 JOURS MÉDICAMENTS

CHANGEMENT
SUPPOSITOIRES
CHAUMEL

ADULTES
SUPPOSITOIRES
CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Société des **BREVETS LUMIERE.** — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :
M^{rs} Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, — LYON

Les Pervulites contiennent très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Pervulites alcalins purs.

Prescrire comme purgatif ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIERE

NOUVEL ANTICRISTALLIN ÉNERGIQUE

DOSES : $\frac{1}{2}$ gr. à 10 $\frac{1}{2}$ gr. en 10 comprimés

HERMOPHENYL LUMIERE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet l'usage.

Ser. Complications, Anémie, Leucémie Chronique, Pucierments mercuriels à 1200 après le parturition.

DOSES :

Voir SCHEMATA
de 2 à 10 cent. tous les 1 ou 2 jours.

VOIR FORMULAIRE
de 1 à 10 cent. par jour.

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

Sirop Roche au Thiorol
Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie} 7, Rue St Claude, PARIS (3^e)

COMPRIMÉS
de **Thiocol Roche**

Préparés par **CH. WEISS**, Ph^m de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE DES HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50^{mg} de **THIOLCOL** pur.

GYNECOLOGIE
ET DERMATOLOGIE

le Thigénol Roche

est soluble dans l'eau, insipide, inodore; il ne tache pas le linge.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIGÉNOL = 0 gr. 10 Soufre combiné.

S'emploie pur, en Pommades ou en Solutions.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & Co. 7, Rue Saint-Claude, PARIS (III).

AVIS Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15^{cent.} servira de **BON POUR UN ECHANTILLON**

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

En Afrique occidentale : MM. Jaquin, Letourneur, Boudriot, médecins-majors de 2^e classe; Jonjarret, médecin aide-major de 1^{re} classe.

À Congo : M. Trautmann, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au corps d'occupation de Chine : M. Chartes, médecin-major de 2^e classe.

France : MM. Gouzin, Bousquet, Carrère, médecins-majors de 1^{re} classe; Jacob, Aunac, Tédèschi, Lamarque, Mias, Laurent, Puysségur, médecins-majors de 2^e classe; Vallet, Brays, Durand, Gallard, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Société des médecins inspecteurs des écoles de la ville de Paris. — Les médecins inspecteurs des écoles se sont réunis le 17 Novembre 1904 à la mairie de l'YV arrondissement. Ils ont décidé la reconstitution de la Société et, après avoir voté les statuts, ils ont élus membres du bureau pour l'année 1905 :

Président, M. L. GOURCHON; vice-présidents, MM. DORY et DE PRABLE; secrétaire général, M. BUTTE; trésorier, M. G. LÉVY; secrétaires, MM. BIAH et MEXIA.

Le reste de la séance a été consacré à la discussion d'un projet de réorganisation de l'inspection médicale des écoles qui doit être soumis prochainement au Conseil municipal.

Ecole dentaire de Paris. — La fête annuelle de la distribution des récompenses aux élèves de l'Ecole dentaire de Paris a eu lieu le lundi 21 Novembre, sous la présidence de M. Desplas, président du Conseil municipal de Paris.

Le directeur de l'Ecole, M. Godon, a exposé sommairement le rôle philanthropique que joue l'institution par son dispensaire où plus de 40,000 malades reçoivent, non seulement des soins d'urgence comme dans les services hospitaliers, mais encore le traitement de dentisterie complète, réservé jusque-là aux gens riches.

Il a terminé en renouvelant le vœu que l'assistance publique de Paris utilise encore davantage ses services au profit des malades.

Le directeur-adjoint, M. Martinier, a signalé les modifications introduites dans l'enseignement de l'Ecole pendant la dernière scolarité et celles qui sont en voie de réalisation. Il a montré les résultats obtenus

par le groupement de l'Ecole dentaire de Paris en France et à l'étranger depuis vingt-cinq ans et particulièrement cette année, au Congrès et à l'exposition de Saint-Louis.

M. Desplas a rendu hommage aux efforts faits par la Société et aux résultats qu'elle a obtenus. Il l'a assurée de la sympathie du Conseil municipal de Paris et a laissé entendre, en prenant l'engagement de s'efforcer personnellement dans ce but, que le rattachement désiré de l'Ecole dentaire à l'Assistance publique serait sans doute avant un an fait accompli.

M. Félix Vaisin a félicité la Société de son œuvre charitable et désintéressée qu'elle met à la portée du peuple avec une gratuité absolue tous les soins de la dentisterie moderne et surtout de son action sur l'éducation du public au point de vue de l'hygiène dentaire. Il accepte donc volontiers le concours qu'elle offre à l'action insuffisante des services hospitaliers.

Il a été donné ensuite lecture du palmarès et procédé à la distribution des récompenses et des diplômes aux élèves et aux lauréats.

Une soirée artistique a terminé cette réunion.

CONCOURS

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Séance du 23 Novembre. — ÉPREUVE OPÉRATOIRE. — Ont obtenu : MM. Chailley, 16; Poullard, 18; Terrien, 20; Dupuy-Dinants, 9.

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 23 Novembre. — Les veines jugulaires internes et externes. — Ont obtenu : MM. Streletski, 12; Veteau, 13; Puch, 12; de Quemper de Lamaseol, 13; Sidon; Vuillet, 18; Voillemont, 10; Sourdeau, 12; Zwirn, 13; de Rouville; Voxy, 10; Rouget, 18; Roux (Etienne), 12; Rollet; Versaël, 11; Rogery, 9; Ravilly, 10; Maury, 9; Montel, 6; Milan, 10. — Absents : MM. Verney, Yatrou, Houscaen (Ch.), Saleil, Salmon, Ravard, L'Hôte, Martin.

Séance du 24 Novembre. — Le masseter et les deux muscles ptérygiens. — Ont obtenu : MM. Marquis, 16; Prieur, 11; Nagraeans, 15; Lévy (Alfred),

17; Merle (Pierre), 18; Liébaud, 16 1/2; Morellet, 16 1/2; Perdoux, 15 1/2; Minon, 10; Mion, 15; Merle (Emile), 18; Marry, 4; M^{lle} Margoules, 10; Maréchal, 12; Magrou, 15; Leliane, 11; Lamy, 13. — Absents : MM. Poinin, Pintaud.

PATROLOGIE. — Séance du 25 Novembre. — Appel plénière.

Asiles publics d'aliénés. — Un concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en médecine dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine : Asile clinique, asiles de Vancluse, Ville-Evrard, Villejaffr et Maison-Blanche et l'infirmerie spéciale des aliénés à la Préfecture de police sera ouvert le samedi 3 décembre 1904 à deux heures précises.

L'entrant prendre part au concours les docteurs en médecine munis du diplôme d'études en médecine de l'Etat et les étudiants ou étudiants en médecine, sans distinction de nationalité, possédant seize inscriptions de doctorat.

Les candidats devront, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la Préfecture de la Seine (service des aliénés) :

1^o Expédition d'acte de naissance; 2^o Extrait du casier judiciaire; 3^o Certificat de revocation; 4^o Diplôme de docteur en médecine ou certificat de seize inscriptions prises dans un des Facultés ou écoles de médecine de l'Etat. Ce dernier certificat devra indiquer que l'intéressé n'a pas subi de peines disciplinaires graves; 5^o Certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Maire de la commune ou le Commissaire de police du quartier; 6^o Certificat de l'Assistance publique indiquant les services hospitaliers du candidat et témoignant qu'il n'a pas subi de peines disciplinaires graves.

Les candidats devront en outre n'avoir pas atteint l'âge de trente ans révolus au 1^{er} décembre de l'année où aura lieu le concours.

Les annales de présence sous les drapeaux accomplies par les candidats français ne sont pas comptées dans ce décal.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, CACHETS, GRANULÉS, BOUTEILLES

DOSES : EXTRAITS DE 2 à 6 ou 0 g 85 à 0 g 60
ACHETER : 1 BO. PAR COUR.

NB. Pour les enfants ou personnes de 2 ans
Prévoir en tablettes ou
sachets de 10 (N° 1005555).

PHYTOL

EXTRAITS DES GRANULÉS
VEGETALES

PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE GÉNÉRALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXTRAITS DES BOUTEILLES POUR LES ENFANTS

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 10, rue de Valenciennes, PARIS 18 (BELLEGAARD) (40).

RECHERCHES ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À BÂLE, DES DOCTEURS.

Médication Reconstituante
SUBCULON, MALADIES DE LA CROISSANCE, ETC.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Grand Supplément à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirap de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation
sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS.

IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par l'Académie nationale
(Broussière et chaux). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris

MORRHUINE PUY

SIÈPLE ou GAIACOLÉE (sels de Gaiacol neutre)

LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 32 gr. d'huile de foie de morue nature. 0,25 d'hypophosphite, 2 gr. de malt diastase. Contre l'asthme, la toux, la scrofule, la croissance, l'anémie.

LA MORRHUINE GAIACOLÉE cont. par cuill. à soupe : 0,25 de caron, de Gaiacol neutre (Quat), 25 gr. de morue simple. Contre l'affection broncho-pulmonaire. Empyème, Tuberculose, Adénites.

Emploi : 1. par cuill. à soupe ou 1 cuill. à café avant les repas, dilués avec un peu d'eau, de lait ou de vin.

Dépôt à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, MORPH-BARTHOUD, toutes les bonnes Pharmacies.

(Vente directe, sans intermédiaire, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère)).

N'A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR

Tablettes d'Antikamnia

CONTRE DOULEUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉVRALGIQUE, ANODINE

NE DONNANT PAS LIEU À L'ACCOUTUMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Hystérie, Manifestations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON FRANÇO SUR DEMANDE

PACOMILLE

30 CENTIMES

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE,
 granulé à base de Kola,
 Glycerophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype
 de la medication Dynamogene antinourathénique
 et antipenducice. La BIOPHORINE est tres agreable
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° {
 Extrait de kola fraiche de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux par..... 10 gr.
 Extrait de quinquina..... 10 gr.
 Cacao cacao vanille..... 10 gr.
 Poudre..... 0.5.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
 d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 c. 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.



PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE
 2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématalogistes, il
 résulte que l'hémoglobine, pour être facilement
 assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine.
 En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine,
 exerce sur les globules rouges une action opothé-
 rapique remarquable se traduisant, spécialement chez
 les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une
 augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate
 de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament
 alimentaire qui tient lieu de jus de viande. Ce produit
 est capable de rendre de réels services, toutes les
 fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimen-
 tation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE
 ET
PILULES

à l'**OXYHÉMOGLOBINE**
 et au **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**

Identiques à ceux de l'organisme.

Sirop Fraisse, Homolle & Co, 123, Boulevard Saint-Germain, Paris.



PARIS
 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
 123, Boul^d Saint-Germain



POULENC FRÈRES
 Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
 Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
 POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION de DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
 1 milligr. par 5 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
 150 par Jour

GRANULES de DIGIT. LINI chloroforme
 150 par Jour

PAR COLLAS - Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lachen.

— DICTIONNAIRE SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de l'histoire exp.
à la Faculté de Médecine.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Professeur agrégé,
Secrétaire de la Stradiot.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 4 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. BROCKERT. Les injections à froid de paraffine.
P. DIFLOTH. Des modes mécaniques de purification
du lait; filtration; centrifugation.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La ponction lombaire dans l'écoulement.
— Le mécanisme d'écoulement des poisons par le foie.
— Trachéotomie pour cramp. à staphylocoques.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société des sciences médicales de Lyon. — Chélotie
spontanée d'origine tuberculeuse. — Courbe d'élimination
chlorée d'une néphrite.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Du déca-
bitus latéral gauche comme moyen d'arrêt de la crise
épileptique. — Sur l'élimination de l'acide urique par
les reins des vertébrés.

Société nationale de médecine de Lyon. — Cancer du
sein traité par les rayons X.
Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Paralysies
des scaphandriers.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Un cas de maladie
de Mikulicz (hypertrophie chronique symétrique des
glandes salivaires et lacrymales). — Extinction d'un
corps étranger de la bronche droite à l'aide du bron-
choscope de Killian. — Absence congénitale presque
totale du nez. — Transmission de la tuberculose à
l'homme par les viandes de boucherie.

Société de médecine interne de Berlin. — Recher-
ches expérimentales sur certaines tumeurs de la classe
des cancers, observées chez la souris.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Les variations de volume et
de dimensions des organes et parties d'êtres vivants
avec le temps. — Les sources thermales radio-actives.
— Théorie nouvelle du phototropisme. — La sensibilité
gustative chez l'homme et chez la femme. — Sur les
rapports du sucre et de la labori. — Election

Société de thérapeutique. — Relations entre le phos-
phore et la thérapeutique. — Exploration et massage
sous peau. — Nutrition et thermogénèse. — Cure radi-
cale de la piéso abdominale.

Société de l'intérêt des hôpitaux de Paris. — Cancer
du sein. — A propos du traitement mercuriel du tibia.
— Persistance du conduit de Gartner pris pour l'ure-
tère au cours d'une laparotomie. — Angine et dent de
sagesse.

Société médicale des hôpitaux. — A propos de l'angine
à bacilles fusiformes : question de priorité. — Deux

cas d'hémorragie méningée. — Polymyosite infectieuse
signée chez un enfant de neuf ans. — L'injection tra-
chéale simplifiée. — Appendicite et diarrhée. — Appen-
dicite hypertoxique sans douleur de ventre avec diar-
rhée cho-crémone.

Société anatomique. — Anomalie du cœur. — Péritonite
hémorragique. — Lipome de la fosse iliaque. — Kyste de la
levre. — Emphyseme pulmonaire dans la coqueluche.

— Ostéo-sarcome de la tête humérale; désarticulation.
— Epithéliome et loup du cuir chevelu. — Tumeur
pédiculaire de la face. — Lesions du doigt. — Election.

Société de biologie. — De l'exploration clinique des
fonctions stomacales par l'analyse du suc gastrique
reflexe. — Variations de la toxicité du sérum de
soie introduit dans l'estomac et le duodénum du
lapin, suivant la nature du sérum. — Contribution à
l'étude de la fonction nidopœtique du foie. — Variations
du pouvoir lipolytique du foie. — De l'acidification
des viscères comme signe certain de la mort. — Le
ligament antélio-rachidien et le sang des rachides.

Contribution à l'étude de la dyscrasie urémique. — Séro-
thérapie antituberculeuse.

Académie de médecine. — Rapport sur le prix Lohoré.
— La variole et la vaccine en Afrique.

ANALYSES

Pédiatrie. — G. CARPENTIER. Inflammation hémor-
ragique des annexes utérines chez une enfant de trois
ans et demi, constatée par l'exploration bimanuelle;
guérison spontanée.

CHRONIQUE

GEORGES VITOUX. Le service de garde dans les hôpitaux
et l'enseignement médical.

MENTION DU PRATICIEN

Contre la scorbutie du cuir chevelu.

NOUVELLES

LE SERVICE DE GARDE

DANS LES HÔPITAUX

ET L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

L'organisation officielle des études médicales,
tout le monde sur ce point est à peu près d'accord,
ne répond pas autant qu'il conviendrait aux véri-
tables nécessités.

Excellente au point de vue théorique, elle ne
réserve pas assez à la pratique, tant et si bien
que nombre de jeunes docteurs venant de passer

leur thèse, et de ce chef appelés à satisfaire à
toutes les obligations que l'on peut rencontrer au
cours de l'exercice de la profession médicale, ne se
trouvent en réalité pas suffisamment prêts pour
la tâche qu'ils ont assumée, durant leurs
premières mois au métier.

Nombreuses, en effet, sont les difficultés qu'ils
rencontrent, et celles-ci, en particulier, sur-
gissent chaque fois qu'ils sont appelés pour une
urgence.

C'est un cas de diphtérie nécessitant une tra-
chéotomie ou un tubage; c'est une hernie étranglée,
une obstruction intestinale, une péritonite
appendiculaire; c'est simplement une épiptaxie
relatée, une luxation, une fracture, etc. Que va
faire le nouveau praticien sur l'intervention immé-
diate de qui compte le malade et ses proches, et
qui, cependant, au cours de ses études, n'a sou-
vent jamais vu aucun accident analogue, et qui, en
tous cas, n'a jamais été appelé à en soigner? En
principe, évidemment, il sait bien qu'il lui faut
agir sans retard! Mais, s'il a une idée théorique des
manœuvres à accomplir, il se trouve très étran-
ger à leur application, et l'on conçoit alors
sans peine, s'il a la moindre conscience profes-
sionnelle, combien naturelles sont ses hésitations,
combien il doit déplorer l'enseignement artificiel
qu'il a reçu, et combien il doit répéter en
lui-même ces mots si justes tracés par M. Lejars
dans la préface de la première édition de son
excellent *Chirurgie d'urgence* : « Il est une longue
série d'interventions que tout praticien doit savoir
faire, qu'il sera contraint de faire, et auxquelles
il ne saurait se dérober sans faillir à sa mission.
Certes on ne fait pas de chirurgie avec des dis-
cours et l'on ne devient opérateur qu'en opérant;
il n'en est que plus nécessaire pour tous d'être
conscient des devoirs irrémissibles de la chi-
rurgie d'urgence ».

Mais, de telles réflexions sont stériles à ee
moment où il faut agir sans perte de temps, pour
ainsi dire d'instinct et sans même souvent avoir
les quelques instants nécessaires pour consulter

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

SINAPISINE CARTAZ RÉVULSIF LAÏQUE,
action, sans danger.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

CIDRASE de CH. COUTURIEUX
77, avenue d'Antin, Paris.
Formule au chlorure indissoluble. Se compose pour l'usage
ARTHRISME, GOUTTE, RHUMATISMES, etc. TUBERCULOSE

CARABANA PURGE GUÉRIT

RÉGIME LACTÉ

Suppression de l'intolérance gastrique par le

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Flacon, 4 fr. Ph^o, 8, r. Favart, Paris. (Dépôt aux Pharmacies)

meatocollin. Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État et du Eau.

à 20 cent. par comprimé — 12 à 15 pour un litre.

XII^e ANNÉE. — No 96, 30 NOVEMBRE 1904.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

POUGUES TONI-ALCALINE

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

Principe phospho-organique des graines végétales

Vendu en gros, emballés en littérature. LABORATOIRES SATTER, PARIS, 65, Rue de Paradis et BELLEGARDE (AUX)

l'ouvrage spécial pouvant donner un guide théorique à la conduite de l'opération indispensable.

Tous les jeunes médecins, cependant, ne sont point exposés à de semblables difficultés.

Certains, en effet, ceux qui ont été externes et surtout internes des hôpitaux, sont en règle habituellement préparés à satisfaire à toutes les nécessités d'une urgence.

Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que externes et internes ont, du fait même de leurs fonctions, reçu une éducation supplémentaire essentiellement pratique, une éducation ayant justement pour objet de les mettre en état de répondre aux diverses indications commandées par le hasard des événements.

Mais, pour bien se rendre compte de la supériorité réelle que possèdent sous ce rapport sur leurs camarades les anciens externes et internes, qui ne constituent naturellement qu'une faible minorité de la grande famille médicale, il importe d'examiner à quel régime les uns et les autres sont soumis au point de vue des études cliniques.

A cet égard, les étudiants en médecine se répartissent en trois groupes : les internes, les externes, les stagiaires.

Les premiers, immédiats collaborateurs du chef de service auquel ils sont attachés, passent la majeure partie de leur vie à l'hôpital.

Le matin, seuls ou sous la direction du chef, ils font la visite des malades, et, dans les services de chirurgie, aident à les opérer ou les opèrent eux-mêmes. L'après-midi, ils revoient les malades ou les opérés à la contre-visite et doivent alors prendre l'initiative de toute mesure nécessaire. De plus, périodiquement, du fait des gardes, ils se voient appelés à répondre à tous les cas imprévus. C'est dans les gardes, en effet, que l'on voit, exactement comme dans la pratique médicale de ville, les malades ou les blessés pour qui

des interventions d'urgence s'imposent et, par suite, c'est dans la garde que l'on apprend à les soigner, à juger de la nécessité d'une opération immédiate, opération pour laquelle on appellera le chirurgien de garde ou qui à l'occasion l'on pourra être amené à faire soi-même.

Viennent les externes. Ceux-ci fréquentent l'hôpital le matin seulement. Là ils examinent les malades des lits qui leur sont attribués, et, dans les services de chirurgie, font eux-mêmes ou surveillent les pansements. Dans ces derniers services, ils font encore souvent de petites interventions, ouvertures d'abcès, ponctions, cathétérismes, etc.

Restent enfin les stagiaires. Ceux-ci sont astreints à fréquenter l'hôpital six mois par année, de Décembre à Juin, durant trois ans. Ils doivent ainsi passer six mois dans un service de médecine et six mois dans un service de chirurgie, ou réciproquement, et pour leur dernière année de stage, trois mois dans un service d'accouchements et trois mois dans un service spécial, enfants, maladies cutanées, maladies des voies urinaires, etc.

Or, par rapport au nombre des étudiants, les services fréquentés par les stagiaires sont peu nombreux. Il s'en suit que dans chacun d'eux il y a encombrement, ce qui a pour résultat de condamner les étudiants stagiaires à ne jamais examiner par eux-mêmes qu'un très petit nombre de malades. Par la force même des choses, l'enseignement des stagiaires est tout le contraire d'un enseignement pratique; ils entendent bien au lit du malade parler le chef de service, mais ils n'examinent par eux-mêmes qu'un très petit nombre de sujets, ne font que de rares pansements, et jamais d'interventions si minimes soient-elles, celles-ci étant toujours pratiquées par les internes ou les externes. Leur instruction reste donc toute théorique et ce n'est pas un paradoxe d'affirmer que plus d'un jeune docteur venant de

passer sa thèse, non seulement n'a jamais donné un coup de bistouri dans un abcès, ouvert le plus petit panaris ou pratiqué un seul point de suture, mais même n'a jamais eu occasion de donner une injection hypodermique, et ignore réellement comment il doit s'y prendre pour le faire convenablement.

Il n'est, en somme, qu'en matière d'obstétrique où tous les étudiants, stagiaires, externes et internes, reçoivent une éducation pratique réelle par suite de l'obligation où tous sont astreints de faire un stage spécial dans un service d'accouchements, stage au cours duquel ils se trouvent appelés à examiner les femmes prêtes à accoucher, à formuler des diagnostics et à faire les accouchements.

En telles conditions, on comprend sans peine que les jeunes médecins soient souvent fort embarrassés dans les premiers temps où ils exercent leur profession. Continuellement, ils se voient appelés à pratiquer des manœuvres qu'ils ne connaissent que de nom et ces manœuvres ont beau le plus souvent être simples, elles n'en constituent pas moins de véritables difficultés quand il faut sans guide les exécuter pour la première fois.

Au reste, à la Faculté de médecine, on a si bien compris les déficiences de l'enseignement que depuis plusieurs années déjà l'on a créé un certain nombre de cours supplémentaires payants, cours essentiellement pratiques, où les étudiants et les docteurs désireux de se perfectionner viennent chercher les connaissances qu'ils n'ont pu acquérir durant leurs études régulières.

Ces institutions nouvelles, qui ont remporté un grand succès, sont excellentes. Mais, elles sont insuffisantes. C'est que, il est dans l'art médical nombre de notions que l'on ne peut acquérir complètement qu'après du malade. Savoir faire une opération sur un cadavre, c'est très bien; mais, de toute évidence, c'est une toute autre

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'ODORE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'effets secondaires, ni d'habitude, d'habitude
0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallin et insatiable par cuillerée à café
Jusq. à 4 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE
Régénère l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès, chez les **TUBERCULEUX**.
EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et la Banquette, Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association Médicale.
Tuberculeux, à base de Nœufchêne.
* **HISTOGENOL** à base de Nœufchêne.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS s'adresser à **NALINE, 174, rue St-Denis (Seine)**.

GASTÉRINE **SUC GASTRIQUE** sécrété par l'estomac
vivant isolé après la découverte de **DR FÉMOND (10^e année)**.
GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans l'huile, le bouillon, etc., avant et pendant le repas.
PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
Sirop du Dr Bousquet
Titre à 0,01 de Dione-Merc et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche
Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.
Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'anxiété qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.
Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.
Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE Adultes : 4 à 8 cuillerées à soupe. Enfants : 1 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.
LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par An.
P. A. BADOIT
Détail : Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

KÉPHIR SALMON
LAIT DIASTASE
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX
soléité à alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Xeroforme
Calodal
Le meilleur succédané de l'iodoforme.
Consumation minime, emploi économique.
Préparation d'iodoforme pour l'alimentation soussuante et rectale, ainsi qu'une fortifiant, administrée par voie buccale.
Renseignements : **L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

chose de répéter cette même opération sur un être vivant.

Comment faire alors? Tous les élèves ne peuvent être internes ou externes! Comment donner à chacun cette habitude du malade d'urgence, si nécessaire à posséder cependant, puisque l'exercice de la profession médicale, du jour au lendemain, va placer le jeune docteur vis-à-vis de cas plus ou moins graves dont il aura jamais eu auparavant d'exemples sous les yeux?

La difficulté à résoudre, au contraire de ce que l'on pourrait penser, ne semble pourtant pas être insoluble.

Il suffirait, pour la trancher, d'exiger de tout étudiant, stagiaire et externe, d'accomplir à l'hôpital un certain nombre de gardes.

Une telle réforme, au surplus, au lieu de créer des complications, ne ferait que présenter d'énormes avantages.

Quiconque, en effet, est au courant des habitudes hospitalières sait combien à l'heure actuelle le service de garde est mal assuré.

Dans chaque hôpital, à partir de midi jusqu'au lendemain, un seul interne reste chargé de subvenir à toutes les nécessités pouvant se présenter. S'il survient au même moment plusieurs blessés, il est seul pour leur porter secours et seul aussi pour aller dans tous les services voir les malades dont l'état réclame la présence immédiate du médecin.

Qu'une intervention soit nécessaire, qu'il faille appeler le chirurgien de garde, celui-ci à son arrivée trouve comme auxiliaire seulement l'interne de garde. Il n'y a personne pour pratiquer l'anesthésie et celle-ci doit être faite par une surveillante plus ou moins exercée!

Aussi bien, tous les chirurgiens des hôpitaux, sans exception, sont unanimes à protester, et, depuis longtemps, contre les conditions déplorables dans lesquelles ils se voient obligés d'opérer lorsque leur concours est requis.

Et ceci est le cas simple, celui où l'on n'a à s'occuper que d'un seul malade. Mais, s'il y en a plusieurs, comme cela arrive trop souvent à la suite d'accidents graves, les difficultés sont infiniment plus grandes et de toute nécessité il faut différer de soigner certains blessés au profit d'autres plus gravement atteints.

Au contraire, si tous les étudiants étaient astreints à un stage de garde, les conditions seraient infiniment plus favorables. L'interne de garde ne serait plus surmené; à côté de lui se trouveraient un ou deux externes prêts à l'aider pour toutes les interventions ne nécessitant pas l'appel du chirurgien; de même les stagiaires présents pourraient rendre des services; ils se familiariseraient avec la vue des blessés, ils apprendraient par l'exemple et par la pratique comment on les soigne. En cas d'intervention — hermie étranglée, occlusion intestinale, et autres affections que l'on ne voit à peu près jamais à l'hôpital en dehors des heures de garde — le chirurgien à son arrivée trouverait non plus un seul, mais un nombre convenable d'aides instruits et capables de lui donner le concours nécessaire pour l'anesthésie et pour l'opération elle-même et l'on n'aurait pas à redouter de laisser sans soins durant un temps plus ou moins prolongé un second malade arrivant durant la période de l'intervention.

Par cette réforme — réforme qui peut s'opérer, chose rare, sans entraîner aucun frais — l'intérêt des étudiants et celui des malades se trouveraient à la fois sauvegardés.

Les premiers y gagneraient d'être familiarisés avec les mille et un incidents de la pratique médicale journalière et les seconds y trouveraient la garantie d'être assurés de recevoir, sans perte de temps les soins les meilleurs.

Ce sont là, on ne saurait le contester, des avantages très réels méritant d'attirer l'attention de qui de droit. Souhaitons de voir avant longtemps

les pouvoirs compétents en l'espèce s'occuper de cette très importante question et la résoudre au mieux des besoins de tous!

GEORGES VITOUX.

MEMENTO DU PRATICIEN

Contre la sécheresse du cuir chevelu.

Formaline 3 gr. 75 à 7 gr. 50
Huile de ricin 7 — 50
Eau de Cologne à 90 gr. »
Alcool rectifié

P. s. a. Pour frictionner la tête une fois par jour.
(RAVOGLI, *Amer. Journ. of Dermat.*, 1904, n° 4).

LIVRES NOUVEAUX

L. Kocher. — *Précis de radiologie médicale*. 1 vol. in-16 de 208 pages avec 54 figures.

L'emploi des rayons X se généralisant de plus en plus en médecine aussi bien qu'en chirurgie, il était utile de présenter au praticien un *Précis de radiologie* simple et clair; c'est ce que vient de faire L. Kocher, qui publie chez Baillière un petit volume capable de mettre rapidement le lecteur au courant de la technique des rayons de Röntgen. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

863. — A. Godlewski. — *LES NEURASTHÉNIES*, 1 vol. in-16 de 314 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

865. — O. M. Edebohn. — *THE SURGICAL TREATMENT OF BACNET'S DISEASE*, 1 vol. in-8° de 340 pages. (Francis P. Lissack, éditeur, New-York.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 22 juillet 1885)


M. le Dr Du Jardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 5 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. »



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-10.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

Application de la Méthode **JOULIE**

0.25 centier par cuillerée à café d'Acid. Trichlorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la RHINITE des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN** et C^e, Paris.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur **André GIGON**
Préparés avec l'Ulmarré du Dr PAUL BONNET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à M^{rs} les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour INJECTIONS
a. 0.5 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium)
b. 1 % — de 1^{cc} (Constatin, petite Chlorure)
c. 10 % — de 1^{cc} (Constatin, petite Chlorure)
SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
(RHINO-LARYNGOLOGIE)
a. 1 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}
b. 0.1 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}
PASTILLES de STOVAINÉ BILLON
données à deux milligrammes
ACTIONS sur la BUICHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINÉ BILLON
CHLORHYDRATE de DIMETHYLAMINOBENZYL-PENTANOL
N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES : 0.05^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ : 0.10^{cc} par cuillerée à café — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES : 0.05^{cc} par centimètre cube.
Dose : 1 injection intra-auriculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECITHINE BILLON

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

Isolation : Thérapie (cette Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE, CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.)
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE : 517-12

PARKE, DAVIS & Co.
Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E.C.

**Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits**

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D^r TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument **STABLE**,
NON TOXIQUE,
NON IRRITANTE,
NON CRISTALLINE.

Aconit Chanvre indien Convallaria Digitalis Ergot Scilla Strophantus, etc.
Demandez les brochures relatives.

EXIGER la marque d'origine et SE MÉFIER des contrefaçons.

PARKE, DAVIS & Co.
LONDON, ENGLAND

THERMOFEE
CHLORHYDRATE de VICHY

ONEHALY BORN LIQUID
TAKA-DIASTASE
TRADE MARK

ACETOZONE
TRADE MARK

CHLOROTONE
TRADE MARK

BORD-CHLOROTONE
TRADE MARK

PARKE, DAVIS & Co.
LONDON, ENGLAND

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Doux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

| | |
|--|--|
| <p>SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL</p> | <p><i>Bromure de Strontium.</i> } Maladies nerveuses.
<i>Iodure de Strontium.</i> } Maladies du cœur.
<i>Lactate de Strontium.</i> } Albuminurie.</p> <p>Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.</p> |
|--|--|

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES

ÉCALE-LABELONYE

ALCOOLATURE DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes

DE DIGITALINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

COMPRIMÉS DE DIGITALE H. ÉCALE

Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes

DE DIGITALINE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,60 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. (16 à 4 généralement en 24 heures).

Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (10 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALE

Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALE

Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 5 en 24 heures).

ALCOOLATURE D'ACONIT H. ÉCALE

Titree à 0,50 centig. par mille grammes.

D'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titree au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES

d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALE

Titrees au dixième de milligramme. (1 à 5 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures:

H. ÉCALE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS,
LABELONYE, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE,
99, Rue d'Aboukir, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mardi, 7 Décembre 1904, à 1 heure. — M. Wagon : L'appendicite chronique d'emblée; MM. Kirmisson, Lannelongue, Reclus, Gosset. — M. Retourné : Sur un nouvel anesthésique : la Stovaine; MM. Reclus, Kirmisson, Lannelongue, Gosset. — M. Thomas : Des indications de l'hystérectomie dans le traitement de l'infection puerpérale aiguë; MM. Reclus, Kirmisson, Lannelongue, Gosset.

Joué le 12 décembre 1964, à 1 heure. — M. LEMAIRE: De l'unité des stomatites: MM. Deboue, Budin, Achard, Brindeau. — M. CATHALA: Pathogénie: étude clinique de la pyélonéphrite gravidique: MM. Budin, Deboue, Achard, Brindeau. — M. OLLIVIER-BEAUREGARD: Contribution à l'étude du placenta mortin: MM. Berger, Pozzi, Faure, Auvery. — M. OLLIVIER: Quelques considérations sur les luxations de l'appendice xyphoïde au sujet d'un cas de luxation irréductible traité par la résection: MM. Berger, Pozzi, Faure, Auvery. — M. NICO: L'appendicite rétro-caveale: MM. Pozzi, Berger, Faure, Auvery.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Décembre 1904. — 5°. Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Leguen. — 5° (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Ilayem, Teissier, Labbé (Marcel).

Mardi 6 Décembre 1964. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Guyon, De Laper-
sonne, Schwarz. — 5^e. Chirurgie (Première partie)
(2^e série), Charité : MM. Le Dentu, Auvray, Mo-
restin.

Mercredi 7 Décembre 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Sébilleau, Legueu. — 2^e, Chirurgien-dentiste, Salle Pasteur : MM. Gaucher, Maucclair, Desgrez.

*Jeu*di 8 Décembre 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Poirier, Hartmann, Morestin. — 4^e, Salle Béclard: MM. Joffroy, Gilbert, Gniart. — 2^e, Chirurgien dentiste, Salle Corvisart: MM. Hutinel, Thiéry, Richaud.

Vendredi 9 Décembre 1904. — 3^e (Deuxième partie).
Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Dejerine, Legry, — 1^{re}, Salle Bédard: MM. Pouchet, Landouzy, Balthazard. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série): Necker: MM. Reclus, Broca (Aug.), Cunéo. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série): Necker: MM. Tuffier, Mauclair, Pierre Duval. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Lepage, Potocki.

Samedi 10 Décembre 1904. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon : MM. Dieulafoy, Dupré, Mery. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Troisier, Rénon, Gouget. — 5^e, Obstétrique (Première partie), clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Charité. — M. MAYGNIER, professeur agrégé, commencera ses *leçons de clinique obstétricale* à l'hôpital de la Charité (amphithéâtre Poissin) le jeudi 8 Décembre 1904, à 10 heures précises du matin et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Hôpital Laënnec. — M. Ernest BAHI commencera le mercredi 7 Décembre prochain, à 10 heures, à l'hôpital Laënnec, ses *Conférences de clinique et de thérapeutique* sur les *Maladies du cœur et des vaisseaux*, et les continuera chaque semaine aux mêmes jours et heures.

Hospice de la Salpêtrière. — Le Conseil municipal vient d'émettre l'avis qu'il y avait lieu de réaliser la création d'un réseau téléphonique intérieur à l'hospice de la Salpêtrière.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans la réserve du corps de santé des troupes

coloniales : au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales retraités : Tréguier, Pierre, Laborde; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. Barot, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales, démissionnaire.

Association corporative des étudiants en médecine de Paris. — Un meeting organisé par le Comité de l'Association corporative auquel sont conviés tous les étudiants en médecine de Paris et de la province, aura lieu : le samedi 3 Décembre, à 8 heures et demie et le dimanche 4 Décembre, à 2 heures et demie, au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de Paris.

Ordre du jour : 1° *Conférence sur l'Esperanto*, par M. ROBERT, sous la présidence de M. le professeur CH. RICHET assisté de MM. ACHARD et ANDRÉ BROCQ, et de M. PIGUÉ, chirurgien des hôpitaux ; 2° *Le service militaire des étudiants en médecine*; 3° *Questions diverses concernant l'enseignement médical*.

Nota. — La carte d'étudiant en médecine ou de l'Association corporative sera exigée à l'entrée.

CONCOURS

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Séance du
25 Novembre. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Ont obtenu
MM. Poulard, 25 ; Terrien, 28.

A la suite des épreuves du concours, M. Terrien a été nommé ophtalmologiste des hôpitaux.

Oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. — Séance du 25 Novembre. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Ont obtenu MM. Bellin, 14; Bourgeois, 19.

Séance du 28 Novembre. — EPREUVE DE MÉDECINE OPÉRATOIRE. — Ont obtenu : MM. Caboche, 16; Gri-vot, 16; Bellin, 14; Bourgeois, 18.

Externat. — PATHOLOGIE. — Séance du 25 Novembre. — Appareils plâtrés. — Ont obtenu : MM

PILULES DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
 APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères fœtaux, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.
 DOSE : *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirap*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Boutin, 10; Brisson, 13; Bourquelot, 12; Boulet, 10; Bagdasarian, 14; Chevrel, 9; Danton; Annaitre, 16; Bonhour, 16; Virecy, 17; Demouhey (Ch.), 8; Huchot, 11; M^{re} de Jong, 18; Jacobée, 4; Jouguères, 10; Gastiel, 19; Darand (Louis), 12 1/2; Guilbert, 12; Fénard, 13; Guillard, 17. — Absents : MM. Gallode, Gheorghiu, Guy, Jact.

Séance du 28 Novembre. — Moyens élastostiques. — Ont obtenu : MM. Frick, 10; Jossel-Mouré, 20; Demouhey (André), 10; Gendreau, 13; Didier, 12; Dufourmanteille, 12; Ganjoiti, 14; Guillaume, 42; Fassin, 16; Ladeu, 14; Deniau, 12; Dormoy, 10; Duvaldestin, 12; Guerrero, 17; M^{re} Poldmann, 8; MM. Durand (Jean), 13; Gaudouy, 16; M^{re} Frison, 2; MM. Fabre de Perrels, 15; Girault, 11. — Absents : MM. Dugast, Dupont, Gery.

ANATOMIE. — Séance du 26 Novembre. — Surfaces articulaires. Capsules et ligaments de l'articulation coxo-fémorale. — Ont obtenu : MM. Mar, 9; Le Grand, 17; Mora, 15; Ferron, 16; Philip, 12; M^{re} Lesser, 13; Lazard, 18; Loiseau (Léon), 10 1/2; Migliaie, 15; Le Roy des Barres, 12; M^{re} Landrieu; Moriz, 15; Lataud (Ch.), 9; Péré, 15; Lataud (Louis), 11; Laroche, 14; Piot, 16; Manville, 11; Lesbroussart, 14; Monard, 16. — Absents : MM. Lemaucourt, Mathieu, Parrieot de Chamnard.

Séance du 29 Novembre. — Muscle Psoas-iliacus.

Pharmacien des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury pour le prochain concours de pharmaciens des hôpitaux : MM. Léger, Delpeche, Patin, Leirost, Perrot, qui ont accepté, et MM. Coutière et Lestroneau qui n'ont pas encore fait connaître leur acceptation.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira, le 29 mai 1905, devant l'école supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, pour un emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Tours. — Un concours pour une place de chef de clinique chirurgicale sera ouvert le 11 Janvier prochain.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat de

l'école jusqu'au mercredi 4 Janvier, à quatre heures du soir.

Écoles de médecine navale. — Un concours pour l'emploi de professeur de séméiologie chirurgicale à l'École annexe de médecine navale de Toulon sera ouvert dans ce port le 30 Janvier 1905.

— Un concours pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'École annexe de médecine navale de Rochefort sera ouvert dans ce port le 30 Janvier 1905.

École d'application du service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 5 Janvier 1905 à l'École d'application du service de santé militaire pour l'emploi de répétiteur de médecine opératoire et d'accouchements à l'École du service de santé militaire.

En exécution de l'article 32 du décret du 25 Décembre 1888, les médecins-majors de 2^e classe sont seuls admis à prendre part audit concours.

Les médecins-majors de 2^e classe qui désireront prendre part à ce concours adresseront au ministre de la Guerre (direction du service de santé, 1^{er} bureau), avant le 1^{er} Décembre prochain (terme de rigueur), une demande régulière qui devra être appuyée de l'avis motivé de leurs chefs et transmise par la voie hiérarchique.

Médecin aide-major des troupes coloniales. — Un concours pour des emplois de médecin stagiaire des troupes coloniales sera ouvert demain 1^{er} Décembre.

Les candidats doivent avoir moins de trente-deux ans et être pourvus du diplôme de docteur en médecine. Après trois mois de stage au Val-de-Grâce, les élèves reçus seront nommés aides-majors de 2^e classe et feront partie du corps de santé des troupes coloniales.

Hôpitaux de Marseille. — Un concours pour la nomination à une place de pharmacien-adjoint des Hôpitaux sera ouvert le lundi 5 Décembre 1904, à trois heures, prises, dans l'amphithéâtre des concours de l'Hôtel-Dieu de Marseille.

Hôpitaux de Nîmes. — Un concours pour des places d'élèves internes sera ouvert le mercredi 7 Décembre prochain, devant la Commission administrative des hospices, assistée de MM. les médecins et chirurgiens.

Hôpitaux de Lille. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, MM. Gérard, Poiteau, Bricout, Grimiaux, Legrand, Lecoine, André, Barras, Hannart, de Swarte, Berthou, Capro, Lheureux, Nollet, Solau, Dolain, Ducatillon, Rémy, Vandenaebelle, Carrez, Tréhou ont été proposés pour remplir les fonctions d'externes des hôpitaux.

Hôpitaux de Dijon. — Le concours de l'Internat s'est terminé par les nominations de MM. Huchon et Creneauux, comme internes titulaires, de MM. Fais et Marpaux, comme internes provisoires.

Le concours de l'externat s'est par la nomination de MM. Grenot, Chirpaz, Sancey, Bourgeois, Lavoie.

RENSEIGNEMENTS

A louer pour Janvier, 28, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par d'illustres médecins.

Charente-Inférieure. — Petite ville; excellent rapp. moyen. 15.000. Loyer 800. Indemnité 7.000 y compris chevaux, voiture et matériel. Pressé. S'adr. à MM. Breil et Goret, 1, rue Dante, Paris (V^e).

Un médecin d'une station thermale très importante du centre de la France, quittant la station pour raisons absolument familiales, céderait son bail à confrère. Ecrite P. M., n° 75.

MM. Kuss et Tanon, internes des hôpitaux, commencent prochainement une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Tanon, 2, rue Danton.

Erratum. — Dans le dernier numéro de *La Presse Médicale* nous avons attribué, par suite d'une erreur typographique, la note 9 à M. DUCY-DUCLOS pour l'épreuve de médecine opératoire du *Concours d'Ophthalmologie des hôpitaux*; c'est 19 qu'il faut lire.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.

Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.



LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique adhésive
à l'hôpital Larabanne.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de l'obstétrique exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. GIRAUD. Anatomie et physiologie pathologiques du foie cardiaque.

M. FRENKEL. L'état « naissant » des substances médicamenteuses.
M. et H. LAMAT. Les matériaux de l'urine : origine alimentaire des excreta urinaires; les principes minéraux.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

A. LERMOYEZ. Les deux indications de la trachéotomie dans la tuberculose laryngée.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Association médicale de la vallée du Mississippi. — Tuberculose chirurgicale de l'utérus. — Syphilis généralisée d'origine intestinale. — Deux cas de splénectomie. — La lésion du tendon d'Achille dans les amputations partielles du pied et dans les fractures de jambe. — Deux cas de kystes paracystiques. — Indications et résultats des différentes opérations sur la vésicule biliaire. — De l'étiologie des fissures anales. — Sur la mortalité par appendicite.

Société de médecine interne de Berlin. — Pronostic du diabète.

Société de médecine de Hambourg. — Sténose congénitale du pylore. — Quelques lésions cardiaques. — Tuberculose à foyers multiples évoluant depuis quarante ans. — Statistique d'appendicites. — Association de tubercule dorsal et de grande hystérie. — Association de dystrophie vasculaire progressive et de myotomie (maladie de Thomsen). — Anévrysme de l'aorte.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Anévrysme poplité; extirpation; guérison. — Appendicite étranglée dans un sac de hernie crurale; résection; guérison. — Nédrésie insupportable de cancer du sein traité avec succès par la radiothérapie. — Contribution à l'étude des modes de propagation du cancer du sein. — Tumeurs perforantes de la dure-mère. — Adénome du sein; extirpation ostéotomique. — Appareil à chloroformisation. — Myxome de l'estomac. — Décollement de l'épiphyse inférieure de l'humérus. — Nomination de Commissions.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Néoplasie nodulaire et cernée des extrémités. Ery-

thema elevatum diutinum. — Iodisme hémorragique et sédureux à type d'angio-léonisme; probabilité d'association de tuberculose. — Technique de la radiothérapie. — Sur un cas de maladie de Dühring avec essai de pathogénie. — Syphilite pigmentaire chez une hérédo-syphilitique.

ANALYSES

ANATOMIE, HISTOLOGIE ET PHYSIOLOGIE NORMALES. — **P. RAYET.** Sur l'extension de la couche de mucus au niveau de l'épithélium stomacal de l'homme avant et après la naissance.

BACTÉRIOLOGIE. — **W. MENSCHKOW.** Contribution à l'étude de la bactériologie de la rougeole.

Médecine expérimentale. — **B. SAGE.** Sur le passage de l'antitoxine à travers la paroi intestinale de l'enfant nouveau-né.

Pathologie chirurgicale. — **F. NERZ.** Sur un cas d'adénocarcinome primitif au début, resté localisé à la muqueuse et à la sous-muqueuse d'un appendice vermiciforme chroniquement enflammé, et cause d'appendicite à répétition.

Pédiatrie. — **P. NOBECOURT et MERLEIN.** Note sur l'ubserpation des grâisses chez les enfants.

CHRONIQUE

Lor. Une épidémie de bérubéri à Marseille.

PRATIQUE MÉDICALE

Dissociation du bichlorure de mercure dans l'eau; application à la préparation des solutions antiseptiques de sublimé. — Le cutanoplasme simpsimé comme révélateur.

LIVRES NOUVEAUX

EMILE WEIL et GLENC. La leucocytose en clinique.

NOUVELLES

UNE

ÉPIDÉMIE DE BÉRUBÉRI À MARSEILLE

Le bérubéri dans nos climats est rarement observé à l'état épidémique, bien que nos relations avec l'Extrême-Orient et notre expansion coloniale, nous aient, depuis quelques années, familiarisés avec cette singulière affection.

Pour ma part, dans ces dernières années, j'en ai observé une quarantaine de cas à l'état isolé,

parmi les équipages chinois des cargo-boats anglais.

Cependant, jusqu'à l'année dernière, il ne m'avait pas été donné d'observer le bérubéri à l'état en quelque sorte épidémique, et surtout d'avoir à en assurer la thérapeutique.

Ayant observé une épidémie de bérubéri à bord d'un navire, quand le navire est arrivé à Marseille, je tiens à attirer l'attention sur les particularités qui m'ont paru spéciales à l'étiologie de cette affection.

Le 10 Juin 1903, le vapeur anglais *Lenock*, capitaine Moon, venant de Bombay, était admis sans difficultés à la libre pratique, et presque aussitôt le capitaine me faisait appeler à bord pour soigner une partie de son équipage, composé mi-partie d'Européens (Anglais) et mi-partie de Chinois au nombre de vingt dont cinq étaient employés au service de l'arrière (cuisine, tables et chambres) parant nourris différemment de leurs ramardes de l'avant. Cette remarque à son importance, car ceux-là seuls furent exempts de tout symptôme bérubérique.

Sur les quinze hommes de l'avant, treize étaient frappés de cette singulière affection. Tous l'avaient été presque en même temps, trois jours après le départ de Port-Saïd, soit cinq jours avant l'arrivée à Marseille, la traversée ayant duré huit jours.

À Port-Saïd, ce fait est important à retenir, ces Chinois avaient renouvelé leurs provisions de riz et de poissons salés, dont l'approvisionnement fut un peu avant le départ de Bombay s'était épuisé avant l'arrivée à Port-Saïd.

Le début des accidents fut en quelque sorte subit, tel une intoxication aiguë. Le capitaine Moon, officier instruit, familiarisé avec les maladies habituelles des Chinois et s'intéressant beau-

THIGÉNOL ROCHE

Prix maximum du bidon de 100 gr. : 3 fr.
MODES D'EMPLOI : Passements : Thigénol, 20-50 gr. vaginaux. Glycérine, 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

Préparation Efficace, Pratique, Bon Marché pour le TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES à 8 comprimés par jour. — Prix du tube, 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

AMPOULES ROISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
4^e méd. 1903. Prix d'accessit. 1^{er} 1904.
Rechant. gratuits si demande. KGBELY, 107, r. Réaumur, Paris.

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GÉNÉRIQUE DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie Cartaz, 81, r. Lafayette.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARBON et C^e, 54, boulevard Saint-Maur, Paris. Téléphone 136-84.

SAINT CALMIER BADOIT

EAU VILLACABRAS
purgative à très petite dose, nest pas amère.

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NEOPHILLOS
Méthode du PROFESSEUR RICHELOT

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 13-17, rue Aubert.

coup à la santé de son équipage, était très affirmatif sur la brusquerie du début.

Dès le troisième jour après le début de l'alimentation avec les provisions achetées à Port-Said, les accidents commencèrent à se montrer; les trois quartiers-maîtres furent les premiers atteints, puis, trente-six heures après, sept autres matelots et deux jours ne s'étaient pas écoulés après le premier cas que quinze hommes se trouvaient indisponibles en même temps. Neuf présentèrent dès le début de la démarche ébrieuse avec ataxie des plus nettes et cinq autres une véritable parésie qui persistait encore à l'arrivée à Marseille. Chez tous ces hommes le commandant avait relevé l'abolition du réflexe patellaire, une fatigue extrême avec asthénie, inappétence et état gastrique.

Les phénomènes sensitifs étaient aussi accusés chez dix d'entre eux, qui ressentaient des douleurs très vives dans les membres inférieurs avec anesthésie complète à la piqûre mais très douloureuse au tact.

Aucun de ces hommes ne présentait la forme hydroyrique qui appartient en général au bériberi chronique ainsi que je l'ai maintes fois observé chez des malades isolés.

Lors de ma première visite, je relevai chez tous ces malades les symptômes relatifs plus haut et précisés par le capitaine; bien qu'ayant perdu de leur acuité, ces symptômes étaient encore assez nets, surtout pour les neuf hommes qui avaient présenté dès le début de la marche ébrieuse et qui avaient encore une véritable ataxie du mouvement dans les membres inférieurs. Chez tous ces hommes la fatigue était extrême, l'appétit nul, le pouls petit, avec urines rares à ce qu'ils déclaraient. Chez tous, on notait la disparition des réflexes rotuliens et l'anesthésie plantaire complète à la piqûre et au froid.

En présence d'un tableau clinique si typique,

je demandai quelques renseignements au capitaine sur l'ordinaire de ces hommes.

Depuis le départ de Bombay, jusqu'à Port-Said, ces hommes s'étaient nourris de riz au carrik et de poissons salés, et, quand ces derniers firent défaut, ils regurent de la viande salée, la même que celle donnée aux Chinois de l'arrière et aux trois ou quatre marins anglais du pont et de la machine. Ces huit derniers hommes européens et chinois ne présentèrent jamais le moindre accident bériberique.

Je fis donner à l'équipage du lait, de la tisane d'orge, des fruits et des légumes frais et j'ordonnai en même temps des frictions térébenthinées quotidiennes, ainsi que des lotions d'eau de mer chaudes.

Le 25, au départ de Marseille, la plupart de ces hommes, quoique encore bien faibles, avaient repris leur service, mais chez aucun d'entre eux, pourtant, les réflexes n'avaient reparu.

Quelle pouvait être la cause de cette épidémie subite frappant avec une parcellité acuite la presque totalité de cet équipage?

Les signes cliniques, les antécédents et la nationalité des malades permettaient d'affirmer le diagnostic de bériberi.

Le diagnostic, facile à établir au point de vue clinique, l'était moins quant à la cause; pourtant, en me rapportant à ce que j'avais lu et vu, je n'hésitais pas un seul instant à attribuer à une intoxication alimentaire cette épidémie dont le début coïncidait avec l'usage de poissons salés et de riz, alimentation signalée par tous nos confrères coloniaux qui se sont occupés de la question comme étant la cause presque unique de cette singulière affection.

En effet, de toutes les autres causes qui ont été étudiées, le paludisme, le parasitisme et les causes microbiennes n'ont pas résisté à l'examen des faits; seule une intoxication alimentaire chronique, dont le riz et le poisson semblent être à

l'heure actuelle les véhicules, permet d'établir que le bériberi est la manifestation unique de cette intoxication et dont seuls sont atteints les individus qui, à l'exemple des Chinois et des Japonais, ne vivent à peu près exclusivement que de riz et de poissons salés.

Je n'en veux pour preuve dans cette épidémie que le fait que les Chinois de l'arrière appartenant au personnel du restaurant et nourris comme les Européens ont été exempts de la maladie. Les médecins anglais ont signalé avant moi que sur les navires embarquant les Chinois émigrants le bériberi ne frappait que ceux d'entre eux qui recevaient uniquement la ration indigène.

D'ailleurs, dans les cas rapportés ici et dans ceux observés par les médecins anglais, aussitôt que le régime de ces malades fut modifié on localisa et arrêta l'épidémie de bériberi. J'ai pu plusieurs fois de mon côté, en supprimant le riz et les poissons salés, faire disparaître ou atténuer les accidents bériberiques.

P.-A. LOR.

Je m'étais toujours proposé de demander à la bactériologie quelques renseignements sur cette affection. Jusque-là je n'aurais pu réaliser mes désirs, pour des raisons multiples, mais j'ai pu cette fois-ci, plus heureux, me procurer des échantillons de poissons et de riz achetés à Port-Said, et j'ai prié M. le professeur agrégé Wurtz de vouloir bien faire quelques recherches bactériologiques avec ces produits.

Les recherches auxquelles ce maître a bien voulu se livrer n'ont donné aucun résultat, et, dans une lettre qu'il m'a adressée, M. Wurtz me fait part des résultats négatifs auxquels il est arrivé. Il s'est trouvé en présence de microbes auxquels il lui a paru difficile de faire jouer un rôle quelconque dans la genèse de cette maladie. D'ailleurs, d'après des recherches toutes récentes parues dans les *Annales de bactériologie allemande* et dans un travail de M. Francisco Fajardo (Rio-de-Janeiro), il ne semble pas que la bactériologie puisse donner la clef de l'éclatement du bériberi.

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSAGE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Cacodylique en général. 25

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

25

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } de Camphre
pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSAGES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 27

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE



TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ



PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granulés — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALACOL IODOFORME

assèvent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

PYRAMIDON

SONT

le **GRANULÉ EFFERVESCENT ADRIAN**
DOSE : à 0.30 gr. par cuillerée à café ou mesure.

Les **COMPRIMÉS ADRIAN**

DOSES À 0.10 centigr. 0.30 centigr. pour une dose.

NÉURALGIES les plus rebelles
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris à tout moment et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer meubles et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalmarine.
2 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN

en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN

en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN

à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOÎTE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Galacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de galacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON
Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE PHÉNOLIQUE (Phénol) — **PROSPHAT** (Phosphate de Créosote)
ACIDE SALICYLIQUE (Acide Salicylique) — **GALDOPHAT** (Phosphate de Galactose)
SALICYLATE DE SODIUM (Salicylate de Sodium) — **PHOSPHATE DE GALACTOSE** (Phosphate de Galactose)
SALOL — **RESORCINE** (Acide Resorcinique) — **METHYLBODINE** (Méthylbodine)
PYRACINE (Acide Pyracinique) — **ACÉTANILIDE** (Acétanilide)
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE (Un Verre à liqueur après chaque repas.)
ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE (Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.)
EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

**Anémie,
Débilité,
Faiblesse
générale,
Neurasthénie.**

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont obtenu dans leur pays d'origine, c'est à tort que ces préparations ont été faites avec la noix de kola qui, dans ce climat, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et vivante de l'explorateur V. Gaboriaud, à Gomary (Union Française), elle est des plus actives et très agréables.

Préparation : par A. FLORENS
D^r de LABORATOIRE OPHTHÉRIQUE
autorisé par l'Etat.
Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

**Tonique
par excellence.
Reconstituant.
Anti-Dépériteur.
Régulateur
du Cœur.
Excitant du
système musculaire.
Anti-Diarrhéique.**

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE
Traitées avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du D^r PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" du D^r PAUL BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montceau.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le D^r HENRI Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient / gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement / gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient / gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOLUTION de DIGITALINE
CHRYSTALLISÉE
à l'usage
1 milligr. par 50 gouttes

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
F^{re} COLLET — Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT
LIN chloroforme
à l'usage
1 à 3 par jour.

16; Garsaux, 17; Henry, 6; Jolivet, 16; Hubert, 12; Dupont, 17; Gheorghe, 12; Billon, 12; Dugast, 12; Judet, 15; Goldenstein, 11; Fournier, 11; Harimaha, 13; Galliermond, 12; Grenier (H.), 12; Gauduchaux, 18; Feuillette, 12; Ferry, 13; Dubs, 16.

Séance du 2 Décembre. — *Luxation de l'épaule.* — Ont obtenu : MM. Cougelet, 19; de Grenier, 17; Gibou, 15 1/2; Garcia, 14 1/2; Duland, 18 1/2; Daut, 12; Lassan, 15; Duval (G.), 5; Lafont, 6; Fau, 9; Fldao. — *Absents :* MM. Dumas, Fourmentin et Gerionat.

L'épreuve supplémentaire pour la place de premier aura lieu le jeudi 5 Décembre à 5 h. 1/2.

Internat de Charenton. — Un concours pour l'Internat de la Maison Nationale de Charenton sera ouvert le 20 Décembre 1904.

Sont autorisés à concourir, les étudiants en médecine de nationalité française, âgés de moins de treize ans et pourvus de douze inscriptions.

Les candidats qui voudront concourir devront se présenter au secrétariat de la Maison Nationale pour obtenir leur inscription en y déposant les pièces ci-dessous indiquées :

- 1° Acte de naissance;
 - 2° Certificat de scolarité;
 - 3° Certificat de bonne vie et mœurs.
- La liste des candidats sera close le dimanche 11 Décembre 1904.

Les épreuves du concours seront les suivantes :

- 1° Une composition écrite de trois heures sur un sujet d'anatomie et de physiologie du système nerveux. Il sera accordé trente points pour cette épreuve;
- 2° une orale de quinze minutes sur un sujet de pathologie interne et de pathologie externe, après quinze minutes de préparation. Il sera attribué vingt points à cette épreuve.

La durée de l'Internat est fixée à trois ans. L'allocation accordée aux internes de la Maison Nationale de Charenton est pour la première année, de 1,500 francs; pour la deuxième année, de 1,600 fr.; pour la troisième année, de 1,700 francs.

Internat en pharmacie des asiles d'aliénés. — Un concours pour la nomination aux places d'internat titulaire en pharmacie dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine : asile clinique, asile

de Vaucluse; Ville-Erard, Villejuif et Malséville-Blanche, sera ouvert le jeudi 5 Janvier 1905, à une heure précise, à l'Asile clinique, rue Cabanis, n° 4, Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours, devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des aliénés, avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés de dix heures à midi et de deux à quatre heures. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi 5 au samedi 17 Décembre 1904, inclusivement.

Faculté de médecine de Montpellier. — Un concours s'ouvrira le 15 Mai 1905, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de chef de travaux anatomiques à ladite Faculté.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Le programme de concours est arrêté comme suit :

1° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie : trois heures sont accordées pour cette épreuve; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé.

2° Une leçon de trois quarts d'heure sur un sujet d'anatomie, après trois heures de préparation sans aucun secours étranger.

3° Épreuves pratiques.

a) Une préparation de pièces destinées à être conservées; cette préparation a lieu dans un délai fixé par le jury;

b) Une préparation extemporanée d'anatomie descriptive; quatre heures sont accordées pour cette préparation;

c) Une épreuve pratique de médecine opératoire; deux opérations sur le cadavre;

d) Appréciation des titres et travaux scientifiques.

École de médecine de Rennes. — Un concours s'ouvrira le 20 Avril 1905 devant l'École de médecine de Rennes pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie à ladite école.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture du concours.

École de médecine de Dijon. — Un concours s'ouvrira le 20 Avril 1905 devant la Faculté mixte de

médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Rouen. — Un concours sera ouvert le 15 Mai 1905, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Médecins du Bureau de bienfaisance de Bordeaux. — A la suite de récents concours, ont été nommés médecins spécialistes du Bureau de bienfaisance : Affections du larynx, des oreilles et du nez : M. Brindel, titulaire; Ardenné, adjoint. Maladies des yeux : MM. Auhart, titulaire; Victor Picot, adjoint. Enfin MM. J. Duverger et Gayot ont été désignés comme médecins adjoints du Bureau de bienfaisance.

RENSEIGNEMENTS

A louer depuis Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années consécutives par docteur-médecin.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MATHIEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'urémie, de l'hyperémie des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'ichtyol soluble dans l'eau froide ou chaude, en tant que glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MAGASINS DÉPOSÉS CONFORMÉMENT À LA LOI

Pharmacie des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Frères-Bourgeois, Paris

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

DEBIT À LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaration d'intérêt Public

Journal du 12 Août 1897.

Médication Reconstituante

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sale

Simples Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 133.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

Société des BREVETS LUMIERE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :

M^r Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la circulation, la

PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Employer l'Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIERE

Seul agent efficace pour la rhumatisme.

DOSES : de 10 gr. à 20 gr. 50 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIERE

Seul organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et n'est pas irritant.

Son prix en permet largement l'emploi.

Seul Comprimé, ampoules, Sont les seuls Chimiques, l'usage est simplifié à l'usage des malades.

Voies : de 1 à 10 comprimés, tous les 10 à 15 jours.

Voies : de 2 à 12 comprimés, par jour.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicat, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS possèdent les avantages de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCHOUX, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à M^r les Docteurs.

ANALYSE

| | |
|------------------------------|-------|
| Matières azotées | 45,23 |
| Glucose total | 2,44 |
| Matières minérales | 2,07 |
| Acide phosphorique | 0,87 |
| Matières solubles (diastase) | 18,20 |

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :
Iode bi-subligné..... 0gr. 075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE
MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Laëz, PARIS et PHARMACIES.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES DÉLAIÉS, GACHETS, GRANULES, COMPOSÉS

DOSES : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr 25 à 0 gr 40
ADULTES : 1 gr. PAR JOUR.

RE. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Poudre sucrée en tablettes de 20
sucre de lait (DIPLOMÉS)

PHYTINE

EXTRAIT DES GRAINES
VÉGÉTALES
PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
LÉGEREMENT AVEC SUCRÉ AUX LES MÉDICAMENTS

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 48, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).
CÉMENTATION ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À LA DIRECTION.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Breveté de l'Institut.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS PERILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

84, Boulevard de Clugny, Paris et toutes PHARMACIES.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable spécifique du Dyscrasie consensuelle.

SINCE GLACIÉS ET ANAESTHÉSÉS
NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort
que le somme de la puissance de chacune.

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation
et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Névralgie, Impuissance et toutes Défaillances

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — BOITE d'ÉPROUVE : 1 à 5 épreuves par jour au maximum, en 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clugny.

NEURALGIES

MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes
MALADIES NERVEUSES. Guérison
certifiée par PLUSIEURS MÉDECINS
ANTHÉRALGÉS de L'ACROPIER

PAUL SCHMITT, 75, Rue La Boétie, PARIS.
ET TOUTES PHARMACIES, FRANCE ET ÉTRANGER.
Recommandation française par demande à M. les Docteurs.

Suraliment concentré au maximum : 90 G/O de Principes nutritifs : à

POUDRE de VIANDE de BEUF ANDOUD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse . . . 8
Seis du sang (chlorure, phosphore) . . . 4

90 %

PURE VIANDE DE BEUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et lit. adressés franco sur demande aux médecins.
P. ANDOUD, pharmacien, 32, r. Kervégan, NANTES.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caodolate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Caodolate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caodolate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marlus FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chirurgien de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. POMIER. L'appareil séro-graisseux du cœur.

L. NATHAN-LAUREN. Prophylaxie de la fièvre typhoïde
par le vaccin de Wright.

A. MARTINET. Le diabète conjugal existe-t-il?

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les dermatites d'origine floride.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Un cas de maladie
de Birschsprung. — Du rhumatisme articulaire aigu
de l'enfance.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Degré de concentration saline
du milieu vital de l'œuf dans l'eau de mer et dans
l'eau douce, et après son passage expérimental de la
première eau dans la seconde. — L'élimination de l'urée
chez les sujets sains. — Contribution à l'étude de
la dysurie aride. — Sur le blanchiment des farines.

Société médicale des hôpitaux. — Deux cas d'ané-
vrismes de l'aorte. — Guérison apparente de l'hydro-
pneumothorax tuberculeux. — Purpura systématisé par
intoxication salicilée. — Statistique du pavillon de la
diététique à l'hôpital des Enfants-Malades, du 1^{er} Mars
1903 au 1^{er} Mars 1904.

Société anatomique. — Epithéliome de l'estomac : ablation.
— Rupture de la vessie chez un dânet. — Cancer
œsophagien rompu. — Anomalie osseuse congénitale. —
Epithéliome de la face. — Évolution sarcomateuse
d'une tumeur. — Découverte d'une tumeur du col utérin
après hystérectomie subtotale. — Hystérectomie abdo-
minale subtotale pour fibrome utérin. — Kyste der-
moïde ovarique tordu. — Pyopneumothorax. — Atro-
phie cérébrale et cérébelleuse. — De l'anatomie du
cerveau et de l'apoplexie (infection du cerveau). — Atro-
phie rénale. — Endocardite rhumatismale.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLANT LIQUIDE,
Indique sans faillir.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

LECITHINE ROGIER
Expérimentée dans les hôpitaux.
Consommation à l'Académie de Médecine.

DRAGÉES GRANULES AMPOLUES
3, boulevard Courcelles. — Paris.

Société de biologie. — Cancer primitif du foie et chan-
crine familial. — Préparation d'un sérum sérologique
par la méthode d'immunisation rapide. — Arcs convul-
sifs épileptiques et éliminations urinaires. — La zoono-
sité hépatique dans les infections et intoxications. —
Nature de la pseudo-méphilite (mélange fœtal).

Société de neurologie. — Evénement continu de liquide
céphalo-rachidien par le nez. — Torticolis mental ou
torticolis spasmodique (torticolis-die ou torticolis-
passus). — Myopathie hypertrophique consécutive à
la fièvre typhoïde (Dissociation des diverses propriétés
des muscles). — Hémiplégie spasmodique infantile
(Paralysie post-spasmodique). — Polyérite ilé-
preuse unilatérale gauche. — Sur le trouble mental dit
"l'assé reconaissance" ou "déjà vu". — Scissure en
phases juvénile. — Syndrome de Basedow couplé d'un
paralysie bulbo-spinalité atrophique. — Polyérite
motrice ou polymyélite antérieure subaiguë. —
Myopathie avec symptômes de stasosporidie. — Diag-
nostic de la polymyélite antérieure. Moût securoire.
— Troubles bulbo-cérébelleux. Étiologie de la sclérose
en plaques. — Hémiérgie ménagée.

Académie de médecine. — Hypothèse cardio-vasculaire
de la ménupeuse. — Prophylaxie de l'échinococ-
cose. — La tuberculose pulmonaire et Nocardie.
— Action des ferments métalliques sur le métabolisme et
en particulier chez les pneumoniques.

ANALYSES

Dermatologie. — CHARVET et CARLE. Deux cas de sclé-
rodémie progressive avec mélanodermie généralisée.

CHRONIQUE

A. MATHIEU. Hygiène sociale : l'inspection médicale des
écoles primaires.

LIVRES NOUVEAUX

M. AUVRAY. La chirurgie du mélanisme antérieur.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

CAPSULES COGNET
Analytiques solubles indolorescentes.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIS CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

KEFFER CARRION 54, Faubourg
Saint-Bonnet.
Tél. 126-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTAPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÈSE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu en gros, conditionné à l'atmosphère. LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 45, Rue de Paradis à BELLEGARDE (Ain)

HYGIÈNE SOCIALE

L'inspection médicale des écoles primaires.

L'inspection médicale des écoles primaires est
à l'ordre du jour.

Bien que son organisation ait été prescrite par
la loi du 30 Octobre 1886, elle n'a été nulle part
suffisamment organisée et, dans une grande partie
des communes de France, elle n'a pas été orga-
nisée du tout. Le paragraphe 7 de l'article 9 du
chapitre II de cette loi déclare : « L'inspection
est exercée, au point de vue médical, par des mé-
decins inspecteurs communaux ou départementaux.
» Malheureusement, il n'y a aucune sanction
pénale contre les communes et les départements
négligeant de satisfaire à cette ordonnance, et,
d'autre part, la loi n'a pas prévu que, des com-
munes ou des départements, paraissent les dépenses
nécessaires. Le résultat de cette insuffisante pres-
cription légale a été que l'organisation de l'ins-
pection médicale des écoles primaires, publiques
et privées, a été abandonnée à l'initiative des com-
munes.

M. H. Méry, dans un rapport très documenté,
a exposé, devant le 1^{er} Congrès français d'hygiène
scolaire tenu à Paris les 1^{er} et 2nd Novembre 1903,
quel est actuellement l'état de l'inspection des
écoles en France. Il doit reprendre la question
devant le II^e Congrès d'hygiène scolaire qui aura
lieu à Paris, à la prochaine Pentecôte; il n'aura,
hélas, que peu d'améliorations à signaler.

Le 1^{er} Novembre 1903, il s'exprimait ainsi :

COMPRIMÉS DE THICOL
ROCHE

Préparation Efficace, Pratique, Bon Marché
pour le TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

4 à 8 comprimés par jour. — Prix du tube, 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St Claude, Paris, 3^e

THIGÉROL ROCHE

Prix maximum du bidon de 100 gr. : 3 fr.
MODES D'EMPLOI : Panséments / Thigérol, 20-50 gr.
vaginaux. / Glycérine, 100 gr.

Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

ST-LEGER TONI-ALCALINE

« Une récente enquête du ministère de l'Instruction publique constatait que l'inspection médicale des écoles n'était organisée pour toutes, ou presque toutes les communes, que dans 36 départements, et qu'elle n'était rémunérée que dans 8 départements; en outre, dans 19 départements, elle est organisée dans quelques villes isolées. »

Il y a donc 31 départements dans lesquels l'inspection médicale des écoles n'est pas organisée du tout, et ce ne sont pas tous les plus pauvres. Croirait-on que Marseille n'a pas d'inspection médicale des écoles!

Dans les endroits où elle est le mieux organisée, l'inspection médicale des écoles ne vise que la prophylaxie des maladies infectieuses et la surveillance des locaux scolaires. Dans beaucoup de communes, le médecin ne vient que lorsqu'il y est appelé par le directeur de l'école, et beaucoup de directeurs d'école se font scrupule de le déranger. Il en résulte que, dans beaucoup d'endroits, l'inspection n'existe que sur le papier, virtuellement. Il n'y a aucune règle générale, aucune unité d'exécution. Comment, du reste se montrer exigeant envers des fonctionnaires dont les moyens sont réduits le plus insuffisamment et dont le nombre est si considérable ? Ici, il y a tout le reste que, quels que puissent être leur zèle et leur dévouement, beaucoup de médecins inspecteurs des écoles n'ont pas acquis, au cours de leurs études, des notions professionnelles qui ne peuvent pas s'improviser.

Les inconvénients de cette défectuosité si grande de l'inspection médicale des écoles primaires sont considérables, et M. H. Méry les a fort bien fait ressortir dans son rapport.

M. Vaillant, député de la Seine, vient de porter la question devant la Chambre des députés, à la séance du 17 Novembre, à propos de la discussion du budget de l'Instruction publique. Il l'a fait

avec une grande hauteur de vue et avec une abondance de documents et une logique qui doivent entraîner la conviction. La Ligue des médecins et des familles ne peut que se féliciter d'avoir rencontré un semblable allié dans la campagne qu'elle mène en faveur de l'hygiène scolaire en général et de l'inspection médicale des écoles primaires en particulier.

M. Vaillant constate que, avec un traitement nul ou insuffisant, les médecins inspecteurs ne peuvent consacrer aux écoles qu'une faible partie de leur temps. Leur rôle se borne souvent, en dehors de l'inspection du mobilier et des locaux, à renvoyer chez eux les élèves déjà atteints d'une maladie contagieuse, ou, en cas d'épidémie intense, à provoquer la fermeture de l'école. Cette mesure devient du reste la cause de la dissémination de la maladie au dehors, car il n'est pas pris et ne peut pas être pris, de mesures suffisantes de prophylaxie dans des familles pauvres, presque toujours ignorantes des choses de l'hygiène. Il n'est pas non plus qu'on insinue « une hygiène individuelle préventive », dont la mise en œuvre, que le médecin inspecteur examine l'enfant à son entrée à l'école, établit sa fiche individuelle de santé et la tient au courant par des examens périodiques.

L'établissement d'une fiche individuelle de santé, voilà encore une des revendications immédiates de la Ligue des médecins et des familles.

L'inspection médicale ainsi comprise aurait, dit M. Vaillant, les plus heureux effets, par l'institution d'une hygiène appropriée, sur le développement physique des enfants. L'intervention d'un médecin compétent pourrait avoir aussi l'influence la plus heureuse sur leur développement intellectuel.

« Le médecin inspecteur, sachant le lien entre les modifications de la santé et des facultés et des dispositions intellectuelles et morales, aidé de

l'instituteur, reconnaîtra le sens et la valeur des changements de caractère, de goûts, d'aptitudes, d'attention, d'application, de dispositions de l'enfant, devenu parfois inopinément, pour qui ne l'a pas suffisamment examiné, sans cause apparente, rebelle à l'éducation et à l'instruction, aimant mieux, par exemple, errer dans la rue que venir à l'école...

« Mais, par le fait même que vous éviterez ces déviations de l'organisme qui deviennent, en grandissant, ensuite des déviations parfois redoutables des habitudes et de la mentalité, vous ferez certainement, au point de vue social et de la justice criminelle, au point de vue de la prison, tout autant que l'assistance, une économie équivalant à dix fois la valeur de ce que coûteraient à l'Etat et aux communes une inspection médicale et une hygiène des écoles efficacement organisées, et qui seraient une prévention sociale et individuelle et efficace à cet égard. »

À tout cela qu'a répondu M. le ministre de l'Instruction publique ? Qu'il avait à un aussi haut degré que M. Vaillant, le souci de l'hygiène de l'école et par l'école.

« J'en ai donné la preuve en répandant par des circulaires affichées dans les écoles, la connaissance des moyens de prophylaxie destinés à éviter les maladies contagieuses.

« Je puis vous indiquer que, dans le programme des écoles normales, dont la revision se prépare en ce moment, on se propose de donner aux maîtres des enseignements d'hygiène et de médecine pratiques, en un mot les notions nécessaires pour donner les premiers soins et pour reconnaître les premières manifestations du mal. »

Je crois bien que M. Chaumié n'a pas donné la véritable raison de sa réponse à côté. Il sait, sans doute, très bien que des circulaires, quels qu'ils soient du reste leur nombre, leur qualité, leur logique et leur éloquence, que l'instruction hygiénique des maîtres de l'enseignement pri-

**ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.**

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFFEINE
LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'intoxication, ni d'acidité, ni flatulences
0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café
d'eau + 1 à 9 cuillerées de café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du D^r FREMONT (10^e année).
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.
PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie gratis par cinq bouteilles.

maire ne valent pas et ne peuvent pas valoir une inspection médicale bien organisée, munie d'un personnel aussi compétent que dévoué.

La véritable raison pour laquelle il se dérobe, c'est que l'Etat recule devant la nécessité d'imposer aux communes et aux départements les dépenses d'une inspection médicale normalement organisée, ou d'en prendre à sa charge soit une part, soit la totalité.

Pour le moment, l'Etat a trop à faire déjà, trop de dépenses à subir ou à imposer pour les écoles primaires. Il ne veut pas les augmenter encore à propos d'une inspection médicale dont les communes et les départements ne comprennent pas l'urgence.

Je suis convaincu, et je crois avoir pour cela des raisons suffisantes, que M. Chaumié ne demanderait pas mieux qu'il eût la main forcée. Elle le serait par une loi précise et formelle votée par le Parlement ou par un mouvement irrésistible de l'opinion publique.

Nous vous en prions, M. Vaillant, cherchez à faire voter cette loi. Cela irait plus vite que d'émouvoir, comme s'y emploie la « Ligue des médecins et des familles », la Société depuis ses sommets jusqu'à ses couches les plus profondes. Jusqu'à présent, elle n'a guère pu atteindre que quelques-uns des sommets.

Pour terminer, deux mots encore à propos des fiches individuelles de santé. Répondant à un article de M. Granjux paru dans le *Bulletin médical* du 30 Novembre, M. H. Gourichon, président de l'Association des médecins des écoles de la Ville de Paris, a déclaré que leur exécution lui paraissait bien difficile. Certains parents se refuseraient à donner les renseignements nécessaires pour la notation des antécédents héréditaires, si importants à connaître; la besogne imposée aux médecins scolaires serait considérable, et enfin se

poserait la question délicate et épineuse du secret médical. Que deviendrait le livret individuel en cas de changement d'école, et, en tout cas, à la sortie de l'école?

Les parents seraient-ils si rebelles à l'établissement d'un carnet de santé, si on ne donnait la peine de leur en faire comprendre la valeur et l'utilité? On peut espérer que leur indifférence, sinon leur hostilité, seraient moindres que ne le craint M. H. Gourichon. Lorsque M. Grancher et ses élèves ont entrepris l'examen d'une école de la Ville de Paris, ils n'ont trouvé d'indifférence ou de résistance que de la part d'une assez faible minorité de parents. Petit à été le nombre de ceux qui se sont refusés à l'examen des enfants et à l'établissement de leur fiche sanitaire. Beaucoup, au contraire, ont paru vivement s'intéresser à l'œuvre entreprise, dont ils ont compris la portée bienfaisante. On peut donc espérer, on doit même considérer comme certain que le carnet de santé individuel passerait facilement dans les mœurs.

La question du secret médical ne paraît pas devoir être un obstacle grave. Il resterait entre les médecins, les directeurs d'école, tenus également au secret professionnel, et les familles. A la sortie de l'école, la fiche ou le carnet reviendraient à la famille, elle serait la propriété de chaque élève, de même que le livret militaire est la propriété de chaque soldat.

Evidemment, l'établissement et la mise à jour des fiches et des carnets demanderait beaucoup de temps; mais il ne serait que juste d'indemniser en conséquence les médecins inspecteurs et leurs aides.

On serait certainement ainsi amené à reprendre sur de nouvelles bases l'organisation de l'inspection médicale des écoles là où elle existe déjà. Pensez-vous qu'il soit trop révolutionnaire d'en envisager sans crainte l'éventualité possible, et estimez-vous que si semblable tentative était

faite, la société en serait ébranlée dans ses fondements?

ALBERT MATHIEU,
Médecin des Hôpitaux.

LIVRES NOUVEAUX

M. Auvray. — *La Chirurgie du médiastin antérieur*. Paris, 1905, (J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs). Ce livre est clair, simple, bien écrit et bien édité. De bonnes et nombreuses figures montrent les voies d'accès vers le médiastin antérieur, la forme et l'étendue des résections sternales et costales qui permettent d'y pénétrer. Toutes les interventions sur le médiastin antérieur (le cœur excepté) pour corps étrangers bronchiques, abcès, tumeurs, goitres rétro-sternaux, anévrysme de la crosse de l'aorte et des gros vaisseaux sont discutées avec soin, et, grâce à des statistiques soignées, étudiées aussi bien au point de vue technique qu'au point de vue des résultats obtenus. Si ce livre n'est pas très considérable, cela tient à ce que la chirurgie du médiastin antérieur est elle-même fort limitée. Il est aussi complet qu'il peut l'être. Les conclusions en sont fort sages. Il mérite d'être lu et le sera avec intérêt et avec fruit.

J.-L. F.

BIBLIOGRAPHIE

866. — E. Doyen. — *Étiologie et traitement du cancer*, 1 vol. gr. in-8 de 169 pages, avec 174 photographies hors texte. Prix : 20 fr. (A. Maloine, éditeur).

867. — L. Lewin et H. Gullery. — *Die Wirksamkeit von Antikrebsmitteln vom Cytosol aus*, tome 1, 1 vol. gr. in-8° de 857 pages, avec 85 figures dans le texte. (August Hirschwald, éditeur, Berlin.)

868. — G. Olive et H. Le Moigne. — *Fautes des accidents du travail*, 1 vol. in-18 de 612 pages. Prix : 8 fr. (de Rudeval, éditeur.)

ROGATAN
Poudre,
Capitales,
Gachettes,
Comprimés,
Granulés

APOGAN

à base de Peroxyde de Magnésium pur
(Usage interne)

C¹ FSE DES PEROXYDES
2, Rue Racine, PARIS

Peroxydes Médicaux

EXTOGAN
Poudre, Gélule,
Pomades,
Emplâtres,
Gargismes,
Bougies

EXTOGAN

à base de Peroxyde de Zinc pur
(Usage externe)

DÉGAGENT DE L'OXYGÈNE **D'UNE MANIÈRE CONTINUE**

DANS L'ESTOMAC ET L'INTESTIN

Remarquable action purgative intestinale. Indispensable à l'état normal et dans les troubles de la digestion, vomissements, constipation, ballonnements, flatulences, accompagnés de palpitations, météorisme, diarrhée, etc.

Il s'agit surtout d'effets purgatifs et non d'affections gastriques, mais tous les troubles de la digestion sont soulagés dans le traitement de la diarrée (voir prospectus *OLEBET*).

Dose : 1 gr. poudre, 2 comprimés (à 1/2) par jour entre repas et suivant indication médicale.

Pharmacie ROGATAN-OLÉBET, 2 bis, rue Racine, PARIS
Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, r. des Nominis-d'Hyères, Paris.

MORRHUINE PUY

SIMPLE ou GALLICÉE (carb. de calcium neutre)

LA MORRHUINE SIMPLE de morue nat., 0,25 d'hypophosphites, 2 gr. de malt digéré. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofules, Croissance, Anémie.

LA MORRHUINE GALLICÉE cont. par cuill. à soupe : 0,25 de carbo. de calcium neutre (Dutail), 30 gr. de morphine simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphyseme, Tuberculose, Adénites.

Résumé : — La galliée a l'avantage d'être plus facile à avaler que la simple, elle est sans odeur, de fait et de droit.

Dépôt à Paris : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, ROGATAN-PARTI, toutes les bonnes Pharmacies.

Remissions gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère).

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (14 Mars 1904).

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Chlorhydrate de Morphine par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure au sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : **Bronchite, Pneumonie, Grippe**, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'acoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à café. Enfants : 2 à 4 cuillerées à café, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE

Sur l'Huile de Foie de Morue

EFFICACITÉ CERTAINE

GOUT AGRÉABLE

PAS D'ODÉUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :
3, rue Turgot, PARIS (9^e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crésoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE CHLOROSIS LYMPHATISME SCROFULA RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

ARRHENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3^o Granules dosés à 1 centigramme.4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GLYCOGÈNE ADRIAN
Chimiquement Pur
ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.
PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR
LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTÉIDE)
ADRIAN

2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demander les Brochures «Lecture»

EXIGER LA MARQUE «DRIURE»
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0.5 %, en ampoules de 1 cc. (Chirurgie générale)
à 1 % — de 2 cc. (Oncologie, petite Chirurgie)
à 10 % — de 10 cc. (Anesthésie locale)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2 cc.
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 1 cc.

PASTILLES DE STOVAINÉ

BILON
doses à deux milligrammes
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE.

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINÉ BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLANILINOXYZOLÉPHÉNOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES 0.0500. — Dose : 6 par jour, en 3 fois en peu avant les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).
GRANULÉ 1^{er} 0.1000 par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0.05000 par centimètre cube.
Dose : 1 injection intra-auriculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été maintenues invariables pour les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par le
VOLECHTINE BILLON

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la sarcelatation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE 1517-12

Les **CAPSULES SIBÉRIENNES**

ARRHENAL phosphaté
Créosoté

contenant : Arrhenal Méthylarsinate de soude . . . 0.01 centigr.
inaltérables Phosphate de chaux soluble . . . 0.05 —
Créosote de bois de Hêtre . . . 0.05 —

ELLES DONNENT D'EXCELLENTS RÉSULTATS

DANS LE TRAITEMENT DES AFFECTIONS DE LA POITRINE
— ACCIDENTELLES OU CHRONIQUESPharmacie de 1^{re} classe de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A GIGON

Ses composants les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage de leur Stabilité particulière.

Se bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa parfaite absorption. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui suffit à faire découvrir au sommet du bœuf dans un liquide quelconque infusion de tilleul, eau sucrée, vin.

Dosage facile. Contenance individuelle. (Un flacon Tribromure, de 5 à 10 cuillerées-mesures par jour, de 20 à 30 cuill. par 100 cuill. par 150 cuill.)

Non polymère. **SHOP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillerée également. (Un flacon Tribromure, de 5 à 10 cuillerées-mesures par jour, de 20 à 30 cuill. par 100 cuill. par 150 cuill.)

Pharmacie GIGON, 1, Rue de la République, Paris (10^e Arrt).
Tribromure de A GIGON, 1, Rue de la République, Paris (10^e Arrt).
Tribromure de A GIGON, 1, Rue de la République, Paris (10^e Arrt).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, des précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur écorçante et délicate que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;
Le délirium tremens au début, la chorée.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritatifs, et fortement antiseptique.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique séchant, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en cas d'eczéma suifants, d'eczéma, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagieux, etc.

Excellent antithermique et antitéléologique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du jeune âge et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphoré neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphoré acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphoré neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphoré acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Le Benzozol contient 34 % de gaïacol, et se décompose sur l'intestin et l'exerce une action caustique sur la muqueuse stomacale.

Calmement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent
Anti-blennorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solution à 1-2 %.
Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,
ayant fait ses preuves.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 %, ou additionné à des poudres de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnœo-asthmiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Sauveteur de Pyramidon, excellent antithermique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,30 à 0,75.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozolgaïacol
succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléo-saccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour; cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accésaire désagréable.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 11 Décembre 1904, à 1 heure. — M. **PRINCE** : Essai de thérapeutique expérimentale. Influence de l'immunité sur l'évolution de la tuberculose chez les animaux; MM. Ch. Richet, Pinard, Landouzy, Broca (Ang.).

— M. **DALMER** : Contribution à l'étude de l'éclampsie obstétricale. Ses rapports avec l'évolution puerpérale de la femme; MM. Pinard, Ch. Richet, Landouzy, Broca (Ang.).

— M. **ETLING** : Contribution à l'étude des anémies de l'œstre; transmission; MM. Landouzy, Ch. Richet, Pinard, Broca (Ang.).

Jendredi 15 Décembre 1904, à 1 heure. — M. **CLAUDET** : Essai sur le régime et la thérapeutique des hépatites; revue générale; MM. Debove, Raymond, Troisière, Dupré, — M. **COUETILLON** : Contribution à l'étude des accidents aigus consécutifs aux intoxications aiguës simples; MM. Raymond, Debove, Troisière, Dupré, — M. **COUSIN** : De l'extension de la méthode hypodermique; MM. Raymond, Debove, Troisière, Dupré; M. **LE GAMBRIER** : La mort dans la diabète. Contribution à l'étude clinique de la mort tardive; MM. Bendaïf, Batifol, De Laperouse, Rénon, — M. **BRILLON** : De l'endocardite tuberculeuse simple; MM. Batifol, Bendaïf, De Laperouse, Rénon, — M. **BOUT** : Intoxications médicamenteuses chez l'enfant; MM. De Laperouse, Bendaïf, Batifol, Rénon, — M. **COUDRAN** : L'eau oxygénée et ses applications thérapeutiques; MM. Pouchet, Berger, Chantemesse, Richoud, — M. **VALENT** : Prothèse nasale par les injections de paraffine. Nouvelle indication thérapeutique; MM. Berger, Pouchet, Chantemesse, Richoud, — M. **PASSER** : Traitement des hémorragies du tube digestif par les grands lavements chauds et le rhume de cerveau; MM. Chantemesse, Pouchet, Berger, Richoud.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 19 Décembre 1904. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Leguen, Pierre Duval. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Hayon, Tisserand, Lohier (Mortel).

Mardi 12 Décembre 1904. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Faurey, — 3^e (Première partie), Ors, Salle Gossard : MM. Polier, Schwartz, Brindley, — 2^e (Chirurgie Première partie), Clinique : M. De Laperouse, Aubray, Morestin.

Mercredi 15 Décembre 1904. — 2^e : MM. Goutier, Gley,

Bruneau, — 5^e, Salle Bérard : MM. Pouchet, Gaucher, Desgraz.

Jendredi 15 Décembre 1904. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Jeannelme, Maillard, — 3^e (Première partie) Ors, Salle Charcot : MM. Le Dentu, Lunais, Desmolin, — 3^e (Deuxième partie), Ors, Salle Brissaud : MM. Joffroy, Bézangue, Guist.

Vendredi 16 Décembre 1904. — 4^e Salle Thorel : MM. Landouzy, Dejerine, Nueguen, — 2^e, Chirurgie dentiste : M. Brissaud, Gossel, Labbé (Mortel), — 3^e (Obstétrique Première partie), Clinique Boudolice : MM. Pinard, Longue, Wallech.

Samedi 17 Décembre 1904. — 2^e, Chirurgie dentiste, Salle Vulpain : M. Gilibert, Gougol, Aubray.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Dupuy (Mortel), agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de pharmacie à la Faculté même de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux.

COLLÈGE DE FRANCE

Chaire de pathologie générale et comparée. — M. le professeur **CHARLIN** a commencé ses cours le mardi 6 Décembre à 5 heures et le continue les jeudis et samedis même heure. Objet du cours : *Etude des conditions de variations de la toxicité des poisons dans l'organisme.*

Vacance de chaire. — La chaire d'histoire naturelle des corps organisés du Collège de France est déclarée vacante.

Un délai d'un mois, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Association médicale humanitaire. — L'Assemblée générale de fin d'année prévue par les statuts aura lieu le mercredi 7 Décembre prochain, à 8 h. 1/2 du soir, à la

brasserie **POUSSER**, 13, boulevard des Italiens où une salle sera réservée.

Conférence d'Internat. — MM. **BAUMGARTNER** professeur, et **DETOR**, anciens internes des hôpitaux, reprendront leur conférence d'Internat au commencement de Janvier. S'inscrire à l'Ecole pratique.

Médecins sanitaires maritimes. — Les docteurs en médecine sont informés qu'un examen pour le titre de médecin sanitaire maritime aura lieu à Marseille, le 19 Décembre prochain.

En conséquence, les candidats qui voudraient passer l'examen prévu par l'article 16 du décret du 4 Janvier 1890, sont priés de vouloir bien se présenter au Secrétaire de la Direction de la Santé (Consigne Saint-Jean), à l'effet de se faire inscrire et prendre connaissance du programme adopté par M. le ministre de l'Intérieur.

Société médicale du littoral méditerranéen. — Le bureau de la Société pour 1905 est composé de MM. **Guitier** (Gannes), **président**; **Arnou** (Nice), **Vivant** (Monte-Carlo), **Morix** (Nice), **Baridey** (Nice), **vice-présidents**; **Brard** (Nice), **Bessou**, **secrétaire général**; **Brond** (Nice), **treasurer**; **Bar**, **Bridoux**, **Mignon** (Nice), **secrétaires des séances**.

Hôpitaux de Saint-Quentin. — Une place d'Internat sera vacante le 1^{er} Janvier prochain; les internes sont nourris, logés, chauffés et éclairés et reçoivent un traitement de 300 francs par an.

Les candidats, de nationalité française, doivent présenter l'engagement écrit de rester au moins deux ans et produire à l'appui de leurs demandes :

- 1^o Un certificat constatant qu'ils sont titulaires de 12 inscriptions au moins dans une Faculté de médecine;
- 2^o Un extrait de leur acte de naissance;
- 3^o Un certificat de bonne vie et mœurs.

Etranger.

Contre les réclames. — Le département des Postes de l'Etat de la Colombie (Etats-Unis) a retiré à une usine de substances médicamenteuses le droit de se servir de la poste pour envoyer ses réclames charlatanesques. Les produits de cette usine furent soumis à l'analyse qui a montré, comme on s'y attendait, que ces produits ne correspondent pas à ce qu'on promettait dans les réclames.

Les tuberculeux en Amérique. — Le Bureau sanitaire de l'Etat d'Indiana (Etats-Unis) a décidé d'exclure à l'avenir des écoles publiques de l'Etat tous les candidats malades atteints de tuberculose pulmonaire. A l'heure

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTERITES
DYSPEPSIE
OBESITE
APPENDICITE
TYPHILITE
Fièvres Paludéennes
ANEMIE
des PAÏS CHAUDS

SIROP de FELLOWS
Les Hémorrhagies compliquées
LE MËCONTRIUM PAR EXCELLENCE
C'est la SEULE PREPARATION
destinée à **PETITES, CHAÏE, FIEV HEMORRHOÏQUES**
(QUININE, FERRUGINEUSE A PROPRÉTE)
(à l'usage d'hygiène)
Son ACTION CURATIVE EST IMMEDIATE ET EMBARRASSANTE
dans les cas de
PHYTHISIE, HÉMATÉMIE, ANÉMIE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.
C'est le SEUL remède qui agit sur les
causes de la Chlorose, de la Pâleur, etc.
Dépôt exclusif : à Paris, chez M. **CHATTEL-GUYON**

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Ren Minérale Gazeuse Naturelle de
BUSSANG
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
SOUVERAINEMENT contre la Chlorose,
l'Anémie, la Gravelle, la Goutte, les
Maladies d'estomac, la Diarrhée
Infantile et l'Arthritisme.
Indiqué dans toutes les convalescences
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

NOUVEAUX MÉDICAMENTS
Lactagol Iodosol
(Vasegène Iodé à 0/10)
Spécifique Galactogène
produit en deux ou trois jours un
accroissement remarquable de la sécrétion
lactée et une augmentation
notable des matières grasses et
albuminoïdes du lait.
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour
PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 12 jours
fr. 50
(dans toutes les Pharmacies)
Pour tous documents, littérature, échantillons
S'adresser à LA
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

PILULES DE BLANCARD
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
à l'Hodure de Fer inaltérable
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorragies, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans l'Anémie, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.
SIROP DE BLANCARD à l'Hodure de Fer inaltérable.
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

actuelle on compte dans cet Etat environ 250 malades d'écrite qui prévalent cette affection.

Insitut clinique et polyclinique de Gand. — L'Université de Gand a décidé récemment la création d'un nouvel insitut clinique et polyclinique. Nous lisons dans le *Journal médical de Bruxelles* qu'à la suite d'un concours international entre spécialistes, le gouvernement belge a choisi la maison *Flétozanne* (de Paris) pour l'aménagement de ses divers services (chirurgie, gynécologie, laryngologie, clinique interne, etc.).

C'est un bon point à l'actif de notre industrie.

CONCOURS

Internat. — A l'heure présente, le jury du prochain concours de l'internat est composé ainsi suit : MM. Lion, Alex. Renault, Babiniski, Chépot, Marion et Marc, qui ont accepté, et MM. Courcier, Lamy, Thibaut et Berger qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Externat. — A la suite du concours qui vient d'avoir sont nommés externes des hôpitaux durs l'ordre suivant : MM. 1. Vuillet; 2. Mele; 3. Joset-More; 4. Coton; 5. Thibaut; 6. Bonget; 7. Mame; 8. Le Grand; 9. Bachel; 10. Brourd; 11. Gaudin; 12. Weissenbach; 13. Bello y Rodriguez; 14. Luit; 15. Wilhelm; 16. Goryllot; 17. Sannou; 18. Morle; 19. Brocy; 20. Petit; 21. Mlle Montreuil; 22. Levy; 23. Groux; 24. Girard; 25. Ferry; 26. Weill; 27. Lanoir; 28. Buisson; 29. Dupont; 30. Richard; 31. Roux; 32. Darlet; 33. Mlle Loeser; 34. S. Waldmann; 35. Moreau; 36. Tison; 37. Tonlat; 38. Baumgartner; 39. Monin; 40. Bonhoure; 41. Queuille; 42. Dele; 43. Landau; 44. Magnan; 45. Renaud; 46. Mlle de Jong; 47. Dabamel; 48. Séguier; 49. Girou; 50. Darout.

51. Fildien; 52. Marquis; 53. Fisson; 54. Weber; 55. Lehoussier; 56. Gaudin; 57. Saint-Girons; 58. Weismann; 59. Rousseau; 60. Levy; 61. Gervé; 62. de Quempier de Lamsad; 63. Dufour; 64. Ganjic; 65. Perron; 66. Bortier; 67. Jodel; 68. Moriz; 69. Vergne; 70. Brody; 71. Gory; 72. Miesgeline; 73. Miglier; 74. Mlle Tschernisch; 75. de Grouier; 76. Gouevre; 77. Morellet; 78. Chevallier; 79. Perdant; 80. Laporte; 81. Chauvet; 82. Strauss; 83. Artault; 84. Avezon; 85. Mon; 86. Bérabé; 87. Boulton; 88. Chaperon; 89. Trolin; 90. Léboult; 91. Bachel; 92. Gaudin; 93. Magnan; 94. Marville; 95. Marcon; 96. Lecat; 97. Aumaitre; 98. Dub; 99. Ganchery; 100. Gouhapt.

101. Motal; 102. Fensad; 103. Vov; 104. Abbas; 105.

Chanaud; 106. Gendreau; 107. Laroche; 108. Lecour; 109. Ballack; 110. Montrier; 111. Seve; 112. Dubus; 113. Fabre de Pareil; 114. Ferry; 115. Smolnasky; 116. Jolivet; 117. Lutenbacher; 118. Strelitz; 119. Golemar; 120. Plet; 121. Pev; 122. Bousquet; 123. Guilbert; 124. Rabourdin; 125. Francis; 126. Zwier; 127. Baudry; 128. Berrier; 129. Ladré; 130. Roy; 131. Vivicori; 132. Voillemot; 133. Schlüssinger; 134. Gangelet; 135. Mlle Trocheteau; 136. Lascases de Saint-Jacques; 137. Milan; 138. Vigier; 139. Demouley; 140. Berthand; 141. Baron; 142. Dufourmont; 143. Hubert; 144. Yvelin; 145. Philp; 146. Schneider; 147. Verrier; 148. Thibault; 149. Boulin; 150. Petit.

151. MM. Poiret-Delpech; 152. Garcia; 153. Mlle Bernheim; 154. Frick; 155. Chiray; 156. Brumet; 157. Crozet; 158. Benet; 159. Deniau; 160. Faine-Boulle; 161. Grevier; 162. Guillemonod; 163. Haireux; 164. Perold; 165. Tixier; 166. Brisson; 167. Minon; 168. Stoeff; 169. Compt; 170. Rousselot; 171. Leuchner; 172. Guillaume; 173. Loiseau; 174. More; 175. Bernard; 176. Carnot; 177. Leveau; 178. Gaus; 179. Tarnade; 180. Bonnard; 181. Girault; 182. Bonillet; 183. Bourgeat; 184. Feuille; 185. Vinchon; 186. Bedel; 187. Debut; 188. Hartmann; 189. Massonin; 190. Watto; 191. Rogery; 192. Rol; 193. Huchot; 194. Boulange; 195. Lamy; 196. Gamboules; 197. Jaquez; 198. Roux; 199. Sompère; 200. Goldstein.

201. Dugast; 202. Billon; 203. Viole; 204. Bessan; 205. Loiseau; 206. Malepate; 207. Blane; 208. Baudouin; 209. Mlle Schuman; 210. Babin; 211. Guille; 212. Le Boy des Barres; 213. Tissier; 214. Clermont; 215. Leblanc; 216. Laland; 217. Malgou; 218. Priem; 219. Vernier; 220. Didier; 221. Mitrany; 222. Potier; 223. Vincent; 224. Durand Jean; 225. Royer; 226. Durand Louis.

Prix Filloux. — Mémor. — Ont obtenu : MM. Wicart, 30; Leroux, 30.

Ecole de médecine de Rennes. — Un concours s'ouvrira le 1^{er} Mai 1905 devant l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à ladite école.

Le registre d'inscription sera clos au mois avant l'ouverture du dit concours.

Sont et demeurent rapportées les dispositions de l'arrêté du 15 Octobre 1903 portant ouverture, le 20 Avril 1904, d'un concours devant l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie à ladite école.

Hôpitaux de Lyon. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, MM. Petitjean, Bourret, Gauthier, Bou-

chut, Barlatier, Gignoux, Pélissier, Boudet, Dumas, Gruber, Nonod, Papadopoulos, Adler, Bertrand, Mourmand ont été nommés internes titulaires, et MM. Jaubert, Mollière, Gabor, Gallet, Charlot, Gailletton, Mosnier, Roussier, Nové-Jassemard, Vortmann, Fontenot, Lefebvre, Roussier, Chaffier (Fortine), Lemoine (Firnau), Bertin, Chaillet (André), Chize, Flaisier, Tisserand, internes provisoires.

RENSEIGNEMENTS

Jeune femme neurasthénique. *cherche France ou étranger, Paris excepté, maison de santé dans climat sec, si possible, et dirigée par médecin éclairé et consciencieux. Confort, utilité agréable, habile direction morale; ni contagieuses, ni aléatoires.* — Prière écrire rapidement avec détails, P. J., n° 76.

MM. Kuss et Tannon. internes des hôpitaux, commencent prochainement une conférence privée d'internat. S'adresser à M. Tannon, 2, rue Danton.

Hémo-globine DESCHIENS

Remplacez dans tous leurs usages la morphine, la codéine et leurs dérivés par le NARCYL GREMY, supérieur en tous points.

La VALÉROBROMINE LEGRAND est plus active que les bromures et les valériannes.

Ouataplasme Du Dr L'ANGLEBERT.

Panacément humide se préparant instantanément pour le traitement des Eczéma, Anthrax, Erysipèle, Brûlures, Plaies, Contusions.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40 0/0.

Huile au Calémel à 0,05% par centimètre cube.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Produits nouveaux de la Mon **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

CONTRE :
AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBESITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME **SYPHILIS**

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

VALEROBROMINE

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

PLUS ACTIVE QUE

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

BROMURES & VALÉRIANATES

G. CHATELAIN, 80, RUE DES MATHURINS, PARIS.

ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté aussi tant de fois par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les succès sont si nombreux et si rapides en tout cas.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Chine, en Inde, en Australie, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'orange, aromatisé d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 1 franc.

Ph^m MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'orange, aromatisé d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 1 franc.

Ph^m MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse uratique névrose.

L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN SOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires inefficaces, inopérants ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTHUS

Certains Strophanthus sont inertes, d'autres toniques, les teintures sont infécondes, c'est pourquoi les Grains de Catillon ont été créés.

Indispensable pour l'étude des Strophanthus et la découverte de la Strophanthine active.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une efficacité rapide, relient le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Elles immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Elles ont été créées par le Dr. Catillon, 1000 - Paris, 5, boulevard St-Martin et Ph^m.

Paris. — L. MARTELL, 111, rue de la Harpe, 1, rue Cassette

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme équivaut à 35 grammes de levure.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour. — En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON BRUNISSABLE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'Hôp. Trétaudan.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. DESROS. Opérations de la prostatectomie.
M. LABBÉ. Les progrès de la vaccination.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

M. LERMOYEZ. Les deux indications de la trachéotomie
dans la tuberculose laryngée : la dysphagie.

MÉDECINE PRATIQUE

A. MARTINET. Pharmacodynamie de l'antipyrine.
P. DESPOSES. Radioscopie et radiographie dans le diagnostic
des corps étrangers viscéraux chez les enfants.

CORRESPONDANCE

A. CHANTENISE. A propos du vaccin de la fièvre typhoïde.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société médico-chirurgicale d'Edimbourg. — Stérilisation
des pansements. — Synovite syphilitique chez
l'enfant.

Société clinique de Londres. — Élévation congénitale de
l'omoplate. — Anévrysme axillaire traumatique. — Ané-
vrisme traumatique de la portion intra-crânienne de la
carotide interne gauche. — Absès de la fosse iliaque
gauche consécutif à une appendicite.

Société obstétricale et de gynécologie de Berlin. —
Hystérectomie vaginale pour infection puerpérale et
cancer du col. Guérison. — Bons effets de la fardation
dans le traitement des fibromes utérins. — In-
fluence de la castration et de l'opothérapie ovarienne sur
la nutrition générale; recherches expérimentales.

LXXII^e Congrès de l'Association centrale des médecins
Suisses. — L'élimination du mercure par les urines
dans les différents modes d'application du traitement
hydrargyrique. — Traitement des varices par la ligature
et la thrombose artificielle des veines.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'ophtalmologie de Paris. — Incidents et acci-
dents de l'opération du ptosis par le procédé de Par-
naud. — Quamse de la rétine. — Conjonctivite micro-

biennes des canalicules lacrymaux. — Amblyopie hyste-
rique survenant après l'encastement d'un œil traumatiqué.
Société de thérapeutique. — Traitement de l'entéro-
colite muco-membraneuse. — Comment faut-il des-
siner l'entéro-colite muco-membraneuse. — Patho-
génie de l'entéro-colite muco-membraneuse. — Action
des ferments antiseptiques sur le métabolisme et, en
particulier, chez les pneumoniques.
Société de chirurgie. — Sur le traitement opératoire des
tumeurs du gros intestin. — Sur le procédé d'Aasvay pour
la résection du rebord costal gauche dans les interventions
sur la rate. — Un cas d'hydronéphrose intermittente
d'origine congénitale traitée avec succès par l'urétéro-
pyelostomie. — Présentation d'un appareil à inhalations
chloroformiques (appareil de Verneuil-Barcourt).

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
L. SCHAPS. Recherches hématoïtiques sur la chorée et
le tétanos.
Bactériologie. — G. D. BIELONOVSKY. Les hémolysines
des toxines pestueuses.
Médecine expérimentale. — M. SALOMON. Recherches
expérimentales sur les lésions rénales causées par les
poisons tuberculeux.

CHRONIQUE

M. LAIGNEUX-LAVASTINE. Madame est morte d'appendicite.

PRATIQUE MÉDICALE

Pour prévenir la sécheresse de la bouche dans les fièvres.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Préviend l'odeur et agit désagréable, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE
Iodure, Fermeigineuses, Panarétique, Etc., Etc.

ARRHÉNAL PHOSPHATE CRÉOSOTE

1 centigr. 1 centigr. 1 centigr.

CAPSULES SIBÉRIENNES

AFFECTIONS DE LA POITRINE

PHARMACIE 14^e CLASSE DE BEAUMONT SUR SARTRE. Sartre.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGYL LAXATIF IDEAL

Agit sans coliques. Pour l'estomac. Le mieux toléré par les enfants.

Reçoit, gratuits et demande. KOEHLI, 107, r. Réaumur, Paris.

GÉNASE de Ch. COUTURIER

57, avenue d'Antin, Paris.

Ferments de raisin tolérables, s'absorbent par jour.

APPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.

"Ulmarène"

DU DOCTEUR P. BOURCET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

CÉRÉBRINE

Spécifique le plus sûr des

MADAME EST MORTE D'APPENDICITE

Depuis l'expertise de M. Litré acceptée par
MM. Landouzy, Brouard, Legendre et Frantz
Funct-Brentano, il est classique de dire qu'Hen-
riette d'Angleterre, duchesse d'Orléans, est
morte d'un ulcère perforé de l'estomac.

Pour établir ce diagnostic, Litré et Landouzy
se sont appuyés sur des documents cliniques et
autopsio-pathologiques. Après eux, nous allons
passer en revue ces documents pour voir si les
dernières acquisitions de la pathologie relatives
à l'appendicite ne permettent pas de tirer des
faits une autre interprétation qu'en 1867 et 1885.
Voici, dans son essence, le meilleur des docu-
ments cliniques, le dramatique récit de M^{lle} de
La Fayette, témoin oculaire.

Le 24 Juin de l'année 1670, Monsieur et elle (Ma-
dame) allèrent à Saint-Cloud. Le premier jour qu'elle
y alla, elle se plaignit d'un mal de côté et d'une dou-
leur dans l'estomac à laquelle elle était sujette...
L'après-midi à Saint-Cloud le samedi à 10 heures du
soir... Elle me dit qu'elle lui trouverais mauvais vi-
sage, et qu'elle ne se portait pas bien... Le lende-
main dimanche, 25 Juin, elle se leva de bonne heure
et descendit chez Monsieur...

Elle me dit qu'elle était chagrine, et la mauvaise
humeur dont elle parlait aurait fait les belles heures
de nos autres femmes, tant elle avait de douceur natu-
relle...

1. LANDOUZY. — « Titres scientifiques », 1890. Leçons
de la Charité, 1885, 7^e leçon.

EAU VILLACABRAS

purgative de

Purge à très petite dose, nest pas amère.

BROMOCARPINE

Dans l'ÉPILEPSIE, l'HYSTÉRIE, LA CHOREE

(OLIVIERO, Pharmacien, Boulogne, — Paris).

POUDRE d'ANIODOL

Non toxique. Non caustique.

Remplois l'iodoforme (sans abandonner son Médecin).

SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES d'HETOL CARTAZ

GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

POUGUES TONI-ALCALINE

CARABANA PURGE GUERIT

COMPRIMÉS DE THIOCOL

ROCHE

Préparation Efficace, Pratique, Mon Marché

pour le TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

4 8 comprimés par jour. — Prix du tube, 2^{fr}.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

THIGÉNOL ROCHE

Prix maximum du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : Pansements / Thigénol, 20-50 gr.

4 8 comprimés par jour. 1 Glycérine, 100 gr.

Ovules vaginaux à 30^{gr}.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

10 DÉCEMBRE 1904.

10 DÉCEMBRE 1904.

En revenant dans sa chambre elle s'appuya sur moi et me dit, avec un air de honte qui lui était si parti, culier, qu'elle ne serait pas de si méchante humeur si elle pouvait causer avec moi, mais qu'elle était si lasse de toutes les personnes qui l'environnaient, qu'elle ne pouvait plus les supporter...

Après dîner, elle se coucha sur des carreaux...

... On parlait de toutes sortes de choses, et cependant elle s'endormit. Pendant son sommeil elle changea si considérablement qu'après l'heure longtemps regardée j'en fus surprise, et je pensai qu'il fallait que son esprit contribuât fort à parer son visage, puisqu'il le rendait si agréable, lorsqu'elle était éveillée, et qu'elle l'était si peu quand elle était endormie. J'avais tort néanmoins de faire cette réflexion, car je l'avais vue dormir plusieurs fois et je ne l'avais pas vue moins aimable.

Après qu'elle fut éveillée, elle se leva du lieu où elle était, mais avec un si mauvais visage que Monsieur en fut surpris et me le fit remarquer.

Elle s'en alla ensuite dans le salon où elle se promena quelque temps avec Boisfranc... et, en lui parlant, elle se plaignit plusieurs fois de son mal de côté.

... Madame quitta Boisfranc et vint à M^{me} de Meckelbourg. Comme elle parlait à elle, M^{me} de Gamache lui apporta un verre d'eau de chloroforme... Elle le but, et en remettant d'une main la tasse sur la soucoupe, de l'autre elle se prit le côté, et dit avec un ton qui marquait beaucoup de douleur : « Ah ! quel point de côté ! ah ! quel mal ! je n'en puis plus ».

Elle rougit en prononçant ces paroles, et dans le moment d'après, elle pâlit d'une pâleur livide qui nous surprit tous. Elle continua de crier, et dit qu'on l'emportât, comme ne pouvant plus se soutenir.

Tout les primes sous les bras; elle marchait à peine, et toute courbée. On la déshabilla dans un instant, et je la soutins pendant qu'on la déshabillait. Elle se plaignait toujours, et je remarquai qu'elle avait des larmes aux yeux...

On la mit au lit, et sitôt qu'elle y fut elle cria encore plus qu'elle n'avait fait, et se jeta d'un côté et d'un autre comme une personne qui souffrait infiniment... Tout ce que je viens de dire s'est passé en moins d'une demi-heure. Madame criait toujours

qu'elle sentait des douleurs dans le creux de l'estomac.

Madame persévéra toujours à vouloir de l'huile et du contre-poison; on lui donna l'un et l'autre... Ce qu'on lui donna la fit vomir, et elle en avait déjà eu envie plusieurs fois avant que d'avoir rien pris, mais ses vomissements ne furent qu'imparfaits, et ne lui firent jeter que quelques regagnes et une partie de la nourriture qu'elle avait prise. L'agitation de ses redoublées et les excessives douleurs qu'elle souffrait la mirent dans un abattement qui nous parut du repos; mais elle nous dit qu'il ne fallait pas se tromper, que ses douleurs étaient toujours égales, qu'elle n'avait plus la force de crier et qu'il n'y avait point de remède à son mal...

Monsieur appela M^{me} de Gamaches pour tâter son pouls; les médecins n'y pensèrent pas... On crut mieux... sur les neuf heures et demie, et nous deux meurmes auprès de son lit à causer, la croyant sans aucun péril. On était quasi consolé des douleurs qu'elle avait souffertes... M. Valot avait ordonné un lavement avec du séné; elle l'avait pris. La nature tendait à sa fin par en haut; elle avait des envies continuelles de vomir, mais on ne lui donnait rien pour lui aider.

Elle entendit que nous disions qu'elle était mieux et que nous attendions l'effet de ce remède avec impatience... Cela est si peu véritable, nous dit-elle, que si je n'étais pas chrétienne, je me tuerais, tant mes douleurs sont excessives... On fut deux heures entières sur l'attente de ce remède... elle nous parut beaucoup plus mal. On lui donna un bouillon parce qu'elle n'avait rien pris depuis son dîner... La mort se peignit sur son visage et on la voyait dans des souffrances cruelles sans néanmoins qu'elle parût agitée...

Madame prit la parole et dit qu'il fallait mourir par les formes... J'étais auprès de son lit, elle me dit : « Madame de La Fayette, mon nez s'est déjà retiré... Je ne lui répondis qu'avec des larmes, car ce qu'elle me disait était véritable, ensuite le hoquet lui prit...

Les forces lui manquèrent, elle se laissa tomber et perdit la parole et la vie quasi en même temps. Son agonie n'eut qu'un moment, et après deux ou trois petits mouvements convulsifs dans la bouche elle

expira à 2 heures et demie du matin, et neuf heures après avoir commencé à se trouver mal.

Qu'on fasse abstraction des noms, du cadre et des mille polémiques qui sont nées de ce fait historique, qu'on ne voie que le cas clinique, et l'on ne pourra s'empêcher de penser, aujourd'hui, d'abord à l'appendicite. Quand Littré a rapporté la mort de Madame à une péritonite suraiguë par perforation d'un ulcère simple de l'estomac, la description de Cruveilhier était encore récente et l'on ignorait l'appendicite. Il a démontré la péritonite suraiguë par perforation. Le moment de la perforation coïncide avec l'ingestion de l'eau de chloroforme. Tout le drame conduit par M^{me} de La Fayette depuis cet instant jusqu'à la mort est une description parfaite de la péritonite suraiguë. On ne saurait ne pas le reconnaître.

Mais la clinique n'offre pas d'arguments en faveur d'une lésion causale stomacale plutôt qu'appendiculaire. On peut difficilement voir la symptomatologie de l'ulcère simple de l'estomac dans cette seule notation : « Le 24 Juin, Madame se plaignit d'un mal de côté et d'une douleur d'estomac à laquelle elle était sujette. » Les douleurs de côté existent dans l'ulcus, mais sont rares et accompagnées d'autres symptômes, vomissements, hématomés, mélena, douleur en broche, etc. D'autre part, l'ulcus peut être tout à fait latent; les cas en sont nombreux dont le premier symptôme fut la perforation. Mais chez Madame, la douleur de la perforation ne fut pas le premier signe du mal, ne survint pas « comme un coup de poignard » en pleine santé. Il y eut plus que des prodromes, un véritable état de malaise qui commença le mardi 24 Juin par un point de côté et qui ne fit que s'accroître avec des alternatives de rémissions et d'exacerbations et participation de l'état général, asthénie, pâleur, facies grippé jusqu'à la catastrophe du dimanche 29. La péritonite suraiguë éclata donc au cinquième jour de la crise, comme l'on dit maintenant, et se caractérisa par

SOLUTION

D'ANTIPYRINE DU D^R CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue, la SOLUTION D'ANTIPYRINE du D^R CLIN évite aux malades les phénomènes secondaires qui accompagnent souvent l'absorption de l'antipyrine.

La SOLUTION D'ANTIPYRINE du D^R CLIN est toujours préférable aux cachets qui irritent l'estomac et peuvent causer des renvois et des nausées.

Un gramme d'Antipyrine pure
par cuillerée à soupe

Vingt-cinq centigr. d'Antipyrine pure
par cuillerée à café

SE VEND PAR FLACONS ET PAR DEMI-FLACONS

CLIN & Co — F. COMAR & FILS & Co, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

RAMNULINE OLIVIER

une atroce douleur dans le côté et non sur la ligne médiane « Ah! quel point de côté! » dit Madame. On peut y reconnaître le point de Mac Burney. Il est vrai que personne ne note s'il fut à droite ou à gauche.

Cette interprétation, basée sur la clinique, n'est pas infirmée par l'anatomie pathologique.

Il est acquis que Madame mourut d'une péritonite ».

Ce n'est pas tout, les médecins qui ouvrirent le corps trouvèrent que l'estomac était percé d'un petit trou et qu'il existait dans le bas-ventre une matière « grasse comme de l'huile ». Littre, après avoir écarté l'hypothèse d'un empoisonnement qui n'est plus soutenable¹, arrive à cette conclusion que la péritonite est consécutive à cette perforation de l'estomac. Il pense que la matière « grasse comme de l'huile », trouvée dans le bas-ventre est cette même huile qui fut ingérée par Madame avec le contre-poison qu'elle prit quand elle eut peur d'avoir été empoisonnée, et cette interprétation de Littre confirme le diagnostic qu'il posa.

Mais voici, dans leurs détails, les procès-verbaux d'autopsie.

Le ventre² étant ouvert, on trouva l'épiploon tout mortifié et gorgé, les intestins tendus aussi à mortification et putréfaction, tout décolorés; le foie d'une couleur gris jaunâtre tout brûlé, en sorte qu'on le touchait il tombait entre les doigts, par miette, sans aucune apparence de sang; la vessie du fiel fort

pleine et diffuse, d'une bile fort haute en couleur... toute la capacité du bas-ventre pleine d'une matière aigre, purifiée, jaunâtre, aqueuse et grasse comme de l'huile; le ventricule ou estomac, par l'extérieur beau et bien conditionné, mais au dedans tout fourré et teint d'une bile aduste jusqu'au haut de l'œsophage, laquelle se nettoyait aisément avec le doigt, sans y avoir trouvé aucune excoaration depuis l'orifice d'en haut jusqu'au bas, que je visitai fort exactement; seulement un petit trou dans la partie moyenne et antérieure, lequel était arrivé par mégarde du chirurgien qui l'avait coupé, sur quoi je fis le seul qui fit instance; mais l'ayant bien visité de près, je n'y trouvai aucune excoaration, ni corrosion, ni ulcère, ni dureté, ni macule, ni lésion d'aucune autre partie, au reste fort bon dans toute l'étendue du ventricule; le poudon adhérent aux côtes du côté gauche. L'on n'a point ouvert la tête, ni les boyaux, la cause de la mort ayant été trouvée dans le ventre, qui est, à ce qu'on a jugé, une trop grande effusion de bile.

D'autre part, Poncet de la Grave, dans ses *Mémoires intéressants pour servir à l'histoire de France*, donne une *Relation de la maladie, mort et ouverture du corps de Madame*, par M. l'abbé Bourdelot, médecin : « Il arriva par mégarde, y est-il dit, lors de la dissection, que la pointe du ciseau fit une ouverture à la partie supérieure du ventricule, sur laquelle ouverture beaucoup de gens se récrièrent demandant d'où elle venait. Le chirurgien dit qu'il l'avait faite, et par mégarde, et M. Vallot dit avoir vu quand le coup avait été donné ».

M. Bourdelot fit voir que cette ouverture n'était ni cautérisée, ni enflammée, ni avec veines gonflées autour de la peau, n'était point bouchée ni épaisse, ce qui arrive aux plaies qui sont faites dans les corps vivants. »

Ayant besoin de cette perforation de l'estomac pour sa démonstration, Littre n'admet pas l'inter-

prétation qu'en donnent ceux qui l'ont vue et y voit une lésion pathologique.

A France, par des raisons spéciales fort ingénieusement exposées, arrive aux mêmes conclusions. On pourra toujours discuter, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'une question de fait. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas sûr du tout que la perforation de l'estomac fut pathologique.

D'autre part, des détails, sur lesquels ont glissé les auteurs et qu'interprète Cabanis³ dans un sens difficile à admettre, ont leur importance. « Le foie, d'une couleur gris jaunâtre tout brûlé » a bien l'air d'une foie toxique appendiculaire; l'estomac « tout fourré et teint d'une bile aduste jusqu'au haut de l'œsophage » aurait peut-être moins contenu de bile s'il avait été perforé; la bile se serait répandue dans le ventre dont elle aurait teinte la surface péritonéale des viscères; enfin « la matière sanieuse, puride, jaunâtre, aqueuse et grasse comme de l'huile », trouvant trait pour trait à la description du liquide « bouillon de bœuf » classique des péritonites.

Ainsi, l'hypothèse d'appendicite, née de la lecture de l'observation clinique, trouve dans les procès-verbaux d'autopsie des arguments en sa faveur, et nous pensons pouvoir dire, non seulement, comme tout le monde, que Madame n'a pas été empoisonnée, et est morte de péritonite, mais, de plus, qu'elle est morte de péritonite appendiculaire.

M. LAIGNEL-LAVASTINE.

1. Nous ne pouvons accepter le diagnostic de tuberculose que tire Cabanis (*Œuvres complètes*, 1809, 1^{er} Juillet, p. 911) de renseignements très vus (*Mémoires de Mademoiselle de Montpensier*, éd. Charpentier, IV, 144, — Guy Patis, *Lettre à Falconnet*, III, p. 27, — Baillet, *Histoire d'Henriette-Aune d'Angleterre*, 1886, Paris, p. 81. Rapport de Vallot, etc.).

1. T. III, p. 417.

1. Cette idée d'empoisonnement, qui fut acceptée en France et en Angleterre par beaucoup, entre autres par SAINT-SIMON, *Mémoires*, édit. Hachette, III, p. 181, et VIII, p. 637; MADAME DE SÉVIGNÉ, *Lettres*, édit. Régnier, p. 483, et qui fut combattue d'abord par Voltaire à cet égard par P. de SAINT-VICTOR, « *Hommes et dieux* », p. 280, et tout récemment par M. LACROIX, « *Médecins et empoisonneurs au XVIII^e siècle* ».

2. Mémoire d'un chirurgien du roi d'Angleterre qui n'est présent à l'ouverture du corps de Madame ». Bibliothèque nationale, manuscrits français, n° 1702.

DRAGEES NYRDAHL
à base d'Iodothyrine
(Nouvel extrait iodé de l'Œuvre du Congo).
Maladies du système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 3 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)
Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Compensations et Hémorrhagies de toutes natures.
LE FLACON : 4^{fr} 50 franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
SAURANT D'HYGIÈNE — FORT MONTEITHON
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES
(Piper Cubensis et Geraniella Robusta)
préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe, Asthme, Gorge, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires, La Boite : 3 Francs Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL
GRANULÉ SUCRÉ AUX PLANTES MARINES
Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iode combiné.
FRANC — FLACON 2^{fr} 50 franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

IODALOSE GALBRUN
SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.
REMPLECE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURES sans IODISME.
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofale, Affections glandulaires, Iodisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Chaque goutte IODALOSE, renferme un Cc. Iode physiologique, agissant comme vingt-cinq Cc. Iodure.
Doses usuelles : deux à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris, 1900.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, Paris — 107 rue Poissonnière.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.
TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, GRANULES, COMBINES
DOSES : ENFANTS de 2 à 5 ans : 2 gr 30 à 5 gr 50
ADULTES : 10 gr. PAR JOUR.
NB. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Poudre neutre en solution de
eau ou de lait (STOCHER).
PHOSPHATE
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES
PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS et CÉREAUX
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORÉE NATIONALE ET LA SUPPLEMENTATION PHOSPHORÉE
EXCLUSIVEMENT AVEC SUCCES DANS LES NÉVROSES
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 40, 42 et 44, PARIS et BELLEGARDE (333)
ESCOMPTÉS ET AFFILIÉS PARTOUT AVEC LES DÉPÔTS.



LYMPHE MINÉRALE NATURELLE
SAINT-NECTAIRE LE-HAUT
MONT CORBONNÉ (P. D. N.)
Source Rouge — Chloro-Anémie
Source du Parc — ALBUMINURIE
Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 114, Queen Victoria St. London E.C.

**Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits**

**Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc**
Demander les brochures relatives.

**Adrénaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le
D. J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est: absolument **STABLE**, **NON TOXIQUE**, **NON CUMULATIVE**, **NON IRRITANTE**.

**EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.**

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIMUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Excentricité titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'extractifs par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature: *Vallet*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FOMULAIRES BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie ou réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^e), 19, rue Jacob, PARIS.**CRÉOSOTE ALPHA**

principe soluble. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solution huileuse. — Vente en flacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Galeol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solution huileuse. — Vente en flacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

**SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLISÉE**
de M. L. FRÈRE

APPROBATION DE L'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉTALLIQUE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGIT. LIQ. chloroforme
de M. L. FRÈRE

Faculté de médecine d'Upsala. — M. K. P. Dahlgren est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Georg Jovanovics est nommé privatdocteur de pathologie générale et expérimentale.

École supérieure de médecine de Florence. — M. Giuliano Daddi est nommé privatdocteur de pathologie interne.

Albany Medical College. — M. Richard M. Pearce est nommé professeur d'anatomie pathologique et de bactériologie. M. Spencer L. Dawes est nommé professeur adjoint de matière médicale. M. Edwin McDonald Stanton est nommé lecteur d'histologie.

University of Michigan d'Ann Arbor. — M. H. Bishop Gausfield est nommé professeur d'oto-rhino-laryngologie.

Faculté de médecine de Berlin. — M. W. Stödel est nommé privatdocteur d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Giessen. — M. F. Moritz est nommé professeur de clinique médicale.

Faculté de médecine de Halle. — M. Hermann Hildebrandt est nommé privatdocteur de médecine légale et de pharmacologie.

Faculté de médecine d'Innsbruck. — M. Karl Mayer est nommé professeur ordinaire de neurologie et de psychiatrie.

Queen's College de Belfast. — M. Cecil E. Shaw est nommé lecteur d'ophthalmologie.

VII^e Congrès international d'hydrologie, climatologie, géologie et thérapie physique. — Ce Congrès aura lieu à Venise le 16 Octobre 1905.

Son Comité d'organisation est composé de la façon suivante :

Président : Sénateur professeur Comm. Achille de Giussani, professeur de clinique médicale à l'Université de Padoue.

Membres : Professeur L. Lucatello, professeur de pathologie spéciale à l'Université de Padoue. — Professeur G. S. Vinay, président de l'Association Italienne d'hydrologie et climatologie.

Membres : MM. les professeurs et docteurs : Barduzzi, Siccone. — Barginoni, Cassilla. — Carlo, Napier. — On. P. Giacinti, Rome. — A. Ceccherelli, Parme. — A. Fasano, Naples. — C. Fellati, Pise. — L. Gifford, Palerme. — P. Grocco, Florence. — L. Pagliani, Turin. — L. Pazzello, Battaglia. — G. B. Querciro, Pise. — A. Riva, Parme. — A. Rubinio, Naples. — S. Salgati, Bologne. —

U. Salvagnini, Albano. — V. Tecchio, Regoledo. — Toso, Aegui. — Wolner, Venise.

Secrétaire général : F. Officini, Venise.

Ce que coûte la tuberculose aux États-Unis. — Le statisticien Fred Hoffman estime à 130,000 le nombre des victimes de la tuberculose aux États-Unis à l'âge moyen de 35 ans.

À cet âge, la survie étant d'environ 32 ans, on peut admettre que la perte de vie, en matière de temps, est représentée par 4,800,000 années par an.

Si l'on admet que la valeur nette d'une année de vie humaine après 35 ans est un mois de 50 dollars, la perte totale de la nation due à la tuberculose peut être estimée à 240 millions de dollars par an.

Il n'est pas exagéré de prétendre que la mortalité au moins de cette mortalité est évitable, d'où un bénéfice net pour la nation de 120 millions de dollars par an.

Et cette estimation ne fait pas entrer en ligne de compte la valeur sociale, morale et sentimentale d'un million 100,000 âmes vivants qui, dans d'autres conditions, pourraient raisonnablement espérer vivre encore de nombreuses années.

CONCOURS

Oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. *Séance du 6 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Bourgeois, 30; Gabcho, 22.

À la suite de ce concours, M. Bourgeois a été nommé oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris.

Internat. — Le jury du prochain concours est actuellement composé de MM. Lion, Alex. Renault, Babinsky, Langy, Thierry, Clapart, Marion, Merc, qui ont accepté, et de MM. Lacombie et Delbet, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Prix Filloux. — *Séance du 9 Décembre.* — ÉPREUVE CLINIQUE. — MM. Wicart, 18; Lenoir, 18. À la suite du concours, M. Wicart, interne à l'Hôtel-Dieu, et Leroux, externe à Saint-Antoine ont été déclarés titulaires du prix Filloux pour l'année 1904.

Société de médecine de Paris. — En Décembre 1903, dans sa dernière séance (2^e samedi), la Société de médecine de Paris a décerné le prix Duparcque (une somme de 1,000 francs est disponible) à l'auteur du meilleur mémoire en français sur « l'hygiène sociale envisagée au point de vue strictement médical ».

Deux. — De deux à huit lettres dans les 24 heures.

Le mémoire sera déposé au siège de la Société, 12, rue de Seine, ou chez le secrétaire général, 2, rue Casimir-Delavigne, avant le 1^{er} Octobre 1905, dernier délai. — Chaque mémoire sera désigné par une épigraphe ou devise écrite sur la première page, de la main de l'auteur, et accompagné d'un pli cacheté ce pli devra porter uniquement, à l'extérieur, la même épigraphe reproduite; à l'intérieur, le nom et l'adresse de l'auteur.

Tout concurrent qui se serait fait connaître d'une façon quelconque avant l'attribution du prix serait exclu de fait du concours. — Seuls, les membres titulaires et honoraires de la Société ne peuvent être admis à concourir.

RENSEIGNEMENTS

Jeune homme neurasthénique, cherche France ou étranger. Paris, excepté, maison de santé dans climat sec, si possible, et dirigée par médecin éclairé et consciencieux. Confiant, milieu agréable, haute direction morale; ni contagieux, ni sérieux. — Prière écrire rapidement avec détails. P. M., n° 76.

Grande ville province. — Maison de santé, 20,000 fr. loués, net tous frais payés. Prix : 50,000 fr. — S'adresser à MM. Bricet et Goret, 1, rue Dante, Paris (9^e).

Hôpital français de Constantinople. — La place de chirurgien de l'hôpital français de Constantinople est actuellement vacante. Le titulaire jouit d'un traitement fixe de 2,500 francs. Il peut présenter à l'hôpital des opérations payantes et à toute latitude pour s'occuper de clientèle. Les candidats doivent adresser leur demande à l'ambassade ou au consulat de France en faisant connaître leurs titres et travaux scientifiques.

À louer, pour Janvier, 38, rue des Bourdonnais, 1^{er} étage, bel appartement occupé depuis vingt années confortables par docteur-médecin.

MM. Latouche et Vieillard, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser à M. Latouche, à l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — M. LAURETTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

N' A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR

Tablettes d'Antikamnia

CONTRE DOULEUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NEURALGIE, ANODINE
NE DONNANT PAS LIEU À L'ACCOUTUMANCE ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

Indications. — Maux de tête, Migraine, Insomnies, Névroses, Hystérie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

ÉCHANTILLON
FRANÇO
SUR
DEMANDE

UN SUCCÈS DE LA MORPHINE.

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris;

Dans toutes les Pharmacies



PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 50 grms en Vin de
Pantaleon de Trousseau-Perret avec chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LITHONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gouttes de Vitis)
(La seule à qui puisse contre les
Affections des Voies Respiratoires
Donner à six Opasles par jour sur r. p. s.)

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre les affections cutanées et
Prurit, prurigo, etc. etc. etc.

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de sirop, d'huile, d'onction, d'ovale.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

Succursale :
422, Boul^l Saint-Germain

PARIS

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à 1/2 c. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 51, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

DIATHÈSE
URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

EFFERVESCENTE

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

OUATAPLASME

du **D^r LANGLEBERT**

Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

PHLEGMASIES DIVERSES Anthrax, Abscesses, Phlegmons, Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21
 1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

atmosphères, prêtes à appliquer avec protection de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUTS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laënnec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULIE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Doucous.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'Hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. ROGER. Réflexe œsophago-salivaire.
P. BOZOWSKI. Les lésions cardiaques et les affec-
tions rénales.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Nouvelles recherches sur le virus et le vaccin
de la syphilis. — L'action de la macération de rein
dans la syphilis.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Un cas de pemphigus hystérique ? — Anatomie patho-
logique, diagnostic et traitement opératoire des suppu-
rations labyrinthiques.

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. —
Diphtérie spasmodique. — Présence d'hydrocystes dans
le sac gastrique d'un malade atteint d'ulcère de l'esto-
mac. — Déformation grave des os de nature indé-
terminée. — Contracture partielle du muscle trapèze
consécutive à une injection hypodermique.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société médicale des hôpitaux. — Pneumococci pseudo-
membraneux broncho-pulmonaire chez un enfant
de deux ans. — Nosologie des œdèmes aigus essentiels. —
Hypertrophie de la rate et cirrhose porte de
foie d'origine paludéenne.

Société de biologie. — Signification défensive et auto-
toxique des surcharges graisseuses pathologiques. —
Lésions des reins consécutives à l'injection artérielle ou
veineuse de bacilles tuberculeux. — Des lésions du
tissu élastique des artères dans l'athérome. — Contribu-
tion à l'étude de la fonction néphrologique du foie. —
Lésions produites par les sérum névrotiques. — Spé-
cimen expérimental dans l'infection tuberculeuse ou
cultures homogènes. — Présence d'un réseau spécial
dans la région du pigment jaune des cellules ner-
veuses. — Influence d'une alimentation hyperprotéique sur
la production d'une affection cutanée chez le cobaye.

Société anatomique. — Grossesse extra-utérine. — Endu-
rante végétale à streptococcus. — Chondrome de la
manche chez le chien. — Cancer utérin; note complé-
mentaire. — Anamnèse nerveuse. — Rapports du nerf
laryngé externe. — Elections.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHYTIS CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSEY PÉRIÈRE
NÉVRIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE

MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Société de médecine légale. — Elections. — Discussion
sur l'affaire Tardet des Sablons.
Académie des sciences. — Expériences permettant de
déceler les rayons X. — Diffusion des liquides; son
rôle biologique. — Communication scientifique chez le
poisson « soléïste » sur le milieu vital et le milieu
extérieur. — Action du permanganate de calcium sur
les alcooliques, et en particulier sur la strychnine. —
Valeur nutritive du lait de vache stérilisé à 108° pour
l'alimentation artificielle. — La structure du cœur des mol-
lusques et spécialement des mollusques primitifs.
Académie de médecine. — Prix de l'Académie.

ANALYSES

Bactériologie. — ROTH. L'action de la calcaire sur les bac-
térium typhi et coli.
Pédiatrie. — J. COMBY. Sept cas de scorbut infantile.
Neurologie et Psychiatrie. — J. ISGERSHOOF. Le rire
hystérique.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — D. COLLET. La
« laryngite ».

CHRONIQUE

L.-M. PATRIER. Origine médicale du préjugé populaire :
On ne doit pas guérir la gomme.

CORRESPONDANCE

H. TRIBOULET. Sur la création à Paris d'une union de
santé pour le traitement des maladies contagieuses dans
la classe aisée.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des nœvi par le détartrage.

LIVRES NOUVEAUX

A. BARRIA. Méthode d'articulation parlée et chantée.

GYNECOLOGIE PRATIQUE

BONNAIRE. Injection utérine dans l'état puerpéral.

NOUVELLES

Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLÉ LIQUIDE.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

LECITHINE ROGIER

Expérimenté dans les hôpitaux.
Communication à l'Académie de Médecine.
DRAGÉES, GRANULES, AMPOULES
3, bout. de Courcelles, Paris.

SIROP DE NARCEINE GIGON

Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ferme Paris, Compagnie des Pougues, 10-17, rue Aubert.

SOLUTION POUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTICA-ARRHÉALE ET ANTISEPTIQUE

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Vendu en verre achromatique 100 grammes. LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 40, Rue de Paradis et BELLE GARDE (SEINE)

ORIGINE MÉDICALE DU PRÉJUGÉ POPULAIRE :

ON NE DOIT PAS GUÉRIR LA GOMME

Il n'est pas de dermatologiste ni de médecin
d'enfants qui, soignant un petit malade atteint
d'impétigo du cuir chevelu ou de la face, ne se
soit heurté à une vive opposition des parents
lorsqu'il proposa de faire disparaître cette affec-
tion cutanée. Peu de préjugés sont, en effet, aussi
profondément enracinés dans l'esprit du public
que celui du danger qu'il y a à faire disparaître la
gomme. Pour les gens du peuple, qui aiment les
raisonnements simples, la plupart des maladies
dont nous souffrons sont dues à un vice du sang;
on sait combien, pour eux, « le sang tourné »
jouent un rôle pathogénique considérable. A leurs
yeux, la gomme, c'est « le mauvais du sang qui
sort ». N'est-il pas des lors extrêmement danger-
eux d'arrêter ce flux dépuratif, et ces « humeurs
rentrées » ne vont-elles pas se porter autre part
et occasionner de graves maladies? Nous con-
naissions tous ce raisonnement, nous l'avons tous
entendu bien des fois et nous voyons un vieux
souvenir des anciennes théories humorales, con-
sistant dans le peuple, de génération en généra-
tion.

N'est-il pas amusant dès lors de se reporter à
l'origine médicale de ce préjugé et de le trouver

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Fraîche, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix net T. 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clau, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. 13 fr.

MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. } oleyères 0.5 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clau, Paris, 3^e

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Médication Alcaline économique,
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux,
4 à 5 comprimés par verre — 12 à 15 pour un litre.

longuement exposé dans de graves traits de médecine, sous forme de théorie scientifique, avec exemples à l'appui? Un auteur, dont nous dirions le nom tout à l'heure, s'exprime ainsi, à propos du traitement de l'achore muqueux, qui n'est autre que notre impérito d'aujourd'hui :

« Nous nous saurions assez le redire : la présence de l'achore muqueux suppose généralement des obstacles survenus dans les excrétoires les plus naturelles; l'indication consiste à enlever ces obstacles. Si l'on perd de vue ce but, tout traitement indiscret devient préjudiciable. Une dame de Paris confia sa fille à une nourrice qui habitait la campagne. Au bout de quatre mois, une teigne muqueuse envahit à la fois le cuir chevelu, le front et les tempes; les démangeaisons étaient vives et continuës; le mucus s'écoulait avec tant d'abondance que les linges dont on couvrait la tête s'en trouvaient soudainement mouillés. L'imprudente nourrice chercha à arrêter cet écoulement, dont elle était alarmée, avec de la fleur de farine très chaude, qu'elle répandit en grande abondance sur le visage du mal et qu'elle assujettit à l'aide d'un bonnet épais. La petite fille devint pâle, triste, et fut saisie d'une fièvre dévorante, qui la fit périr avant qu'on ait pu lui porter le moindre secours.

Cet accident en rappelle un autre, dont Thomas Bartolin avait fait mention : il s'agit d'un jeune prince d'Allemagne, atteint d'un achore muqueux, très mal à propos desséché par les topiques. Il mourut par suite de diarrhée et d'atrophie. On trouva dans son crâne plus de huit cuillerées de liquide sanguinolent. Nous pourrions citer d'autres exemples : une mère éplorée alla consulter le célèbre Forestus et lui présenta son enfant atteint d'un achore rebelle. Ce judicieux observateur recommanda par dessus toutes choses d'éviter les topiques répérussifs et de procéder lentement à la guérison, dans la convie-

tion où il était que cette éruption pouvait le préserver de maladies encore plus dangereuses.

« Les mêmes conseils ont été donnés par les praticiens de nos jours qui prescrivent avec juste raison les emplâtres, les dessiccatifs sulfureux, les styptiques alumineux, etc... En général, il paraît infiniment plus sage de couvrir le cuir chevelu des enfants avec des feuilles très fraîches de poirée ou de laitue. Les feuilles de choux ne sont pas moins convenables, pour exciter le cuir chevelu, faciliter la sortie du mucus, et rendre ainsi la joie aux enfants ; car c'est un fait observé journellement qu'ils tombent tous dans une tristesse extrême quand des applications indécrites viennent tarir la source de ces écoulements salutaires. »

Feuilles de choux et de poirée assurement donc la joie des enfants et la sécurité des parents, et mettent les premiers à l'abri des fièvres dévorantes, de la diarrhée et de l'atrophie.

Ainsi s'exprimait, au milieu du XIX^e siècle, Albert lui-même, notre grand dermatologiste, Albert, le baron Albert, officier de la Légion d'honneur, chevalier de plusieurs ordres, médecin en chef de l'hôpital Saint-Louis, professeur à la Faculté de médecine, membre de l'Académie royale de médecine. Guérissons donc les impitoyables de nos petits malades; apprenons à leurs parents que la gourme se soigne, mais, lorsqu'ils nous demanderont si ce n'est pas la faire courir un danger à leurs enfants, ne nous moquons pas trop d'eux : il n'y a pas si longtemps que nous le leur disions encore nous-mêmes.

L.-M. PAUTHIER.

CORRESPONDANCE

SUR LA CRÉATION À PARIS D'UNE MAISON DE SANTÉ POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES DANS LA CLASSE AISÉE.

Nous recevons de notre confrère Triboulet, si dévoué à toutes les œuvres concernant la profession médicale, de fort justes réflexions sur les-quelles nous ne saurions trop attirer l'attention.

« L'Article de notre collègue J.-L. Faure mérite, il me semble, d'attirer toute l'attention des médecins, et, peut-être, même de recueillir leurs suffrages rapides. »

Mieux que nous, le chirurgien « suit dans toute la complexité de ses détails la genèse de l'infection, et mieux que nous aussi, je crois, il se rend compte de la possibilité d'intervenir contre cette infection par la méthode prophylactique appliquée dans toute sa rigueur.

Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que certains médecins ont compris toute l'importance de cette question, et c'est à cette compréhension que nous devons les perfectionnements hospitaliers réalisés par le professeur Gaucher dans son service, et réalisés d'une façon générale dans les hôpitaux de nos hôpitaux d'enfants ou autres.

Mais, comme le dit bien J.-L. Faure, tout cela s'est fait à l'hôpital, et puisque cela y a fourni ses preuves, ne serait-il pas temps de faire bénéficier des mêmes perfectionnements les malades de la classe aisée ?

Je crois que, prise en mains par un homme compétent, bien au courant de la mentalité du public, la fondation d'une Maison de santé d'isolement pour maladies infectieuses aurait une grande chance de succès. Cette chance demandée-

1. Voir la Presse Médicale, 26 Novembre 1904, n° 52.

ASTHME — EMPHYSÈME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFÉCTIONS RENALES
HYDROPISES
ANÉMIE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'UOÈRE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par « Euphénisme », et « Euphénisme » d'indication
0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallisé et dissout par cuillerée à café
Une 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

HOPOGAN
Poudres,
Capsules
Borboniques,
Cachets,
Comprimés,
Gouttes.

CE SE DE DES PEROXYDES
2, Rue Blanche, PARIS

PEROXYDES MÉDICAUX

DEGAGEMENT DE L'OXYGÈNE D'UNE MANIÈRE CONTINUE

DANS L'ASTHME ET L'INTÉSTIN
Remarquable asthme paroxysmal.
— Indication : Elai naturel de la bouche, vau-
vau, sauté, vomissement, toux, hémoptie, hémor-
ragies accompagnées de palpitations, météorisme, etc...
Il s'est montré actif non seulement dans les affections épileptiques, mais nous avons constaté aussi ses bons effets dans le traitement de la diarrhée et du Prostatisme (GILBERT).

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE
« Remède vraiment scientifique à la fois simple et la cause de l'indolence »
Bonne, cause, emphyse, à 100.

Pharmacie BOGUILLON-LIMOUSIN, 2 bis, rue Blanche, PARIS
Dépôt pour la vente en gros Pharmacie Centrale de France, 21, rue des Nourmains-d'Yver, Paris.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre, nettoie la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communié par l'Académie des Sciences et la Société de Biologie, et Thérapeutique.
Thèse sur l'HYPEROXYGÈNE présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HYPEROXYGÈNE
A base de Nuxtarbène.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LABORATOIRE DE CHIMIE : S. GARNIER, 10, rue de la Santé, PARIS (13)

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du Dr FREMONT (19 ans).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 2 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

Collargol ARGENT COLLOÏDAL CRÈDE
Remède par excellence dans les affections septiques.

ACOINE est un agent anesthésique qui possède une action
plus prolongée que la cocaine, pour la chirurgie,
l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Notice et renseignements : **L. BARBON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Siroc du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Diphène-Merck et 11 gouttes Bromodorme par cuillerée à bouche

Le Siroc du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Siroc du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphyseux; il fait disparaître l'angine qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Siroc du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Siroc du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe.
Enfant : 2 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

rait, en tout cas, à être favorisée par des conditions accessoires qui, dans l'espèce, seraient le principal : l'emplacement, le type de la construction et son aménagement, le choix — impérieusement parfait — du personnel, sont les premières de ces nécessités.

La seconde condition indispensable, c'est d'arriver à la conquête de l'esprit du médecin et de celui des familles. Là, il faut le craindre, et le reconnaître même, sera le plus gros œuil : les adultes énergiques consentiront peut-être, au cas de maladie, à être enlevés momentanément au domicile familial ; les pusillanimes, les personnes âgées accepteraient difficilement cette idée, et les mamans auront bien de la peine à l'envisager, quand il s'agira de leurs petits.

Si je me suis permis de répondre ici à l'article de mon ami J.-L. Faure, c'est que j'ai, pour mon propre compte, déjà, une sorte de petite expérience acquise à ce sujet. En 1891, sortant de l'hôpital des Enfants, ayant vu, comme interne de garde, en ville, à maintes reprises, toutes les barrières de la maladie infectieuse dans ses pires conséquences familiales ; venant, de plus, d'accomplir un stage de deux mois à l'Institut Pasteur, j'avais eu un sentiment vraiment très net que notre façon de faire nous rendait trop souvent complices de l'extension de la maladie, et que les données théoriques et expérimentales nouvelles nous faisaient un vrai devoir de modifier l'état de choses existant.

Ayant vu de près ce qu'on pouvait réellement attendre d'un personnel dévoué et bien stylé, comme celui de nos pavillons d'isolement, notamment pour la diphtérie, je m'étais pris à bâtir un petit château en Espagne, dont la réalisation me paraissait possible sous la forme que nous propose aujourd'hui J.-L. Faure. J'avais même entrevu le local, et je le peuplais, en imagination,

des auxiliaires qui m'aidaient chaque jour dans ma tâche hospitalière. Mon âge, mon manque d'expérience, mon insuffisance absolue de ressources me firent vite renoncer à un tel projet ; mais toutes ces causes défavorables réunies m'influencèrent moins, je me le rappelle, que l'accueil plutôt frais que mon idée rencontra alors auprès des familles, auprès de mes amis, auprès de mes collègues et de mes maîtres. L'un d'eux, philosophe pessimiste plus sombre que les autres, me répondit à peu près ceci :

« Votre idée est assurément bonne ; isoler les contagieux c'est notre devoir, ce devrait être notre droit. Je pense de même que la crémation est une mesure prophylactique de premier ordre ; mais, isolement ou crémation, le public n'acceptera, de longtemps, ni l'une ni l'autre idée. » Mon maître ajoutait même quelques considérations fort macabres sur la liberté de « pourrir à sa guise ».

Or, de nos jours, si on accepte encore les idées d'autant sur le droit à l'infection et à la pourriture, on n'admet plus guère la liberté de rendre les autres victimes de son infection. Si, en douze ans, l'opinion du public et celle des médecins a parcouru une étape suffisante dans la voie du progrès prophylactique, pour qu'une nouvelle opinion se soit créée à ce sujet, il me semble très utile d'appuyer l'idée de J.-L. Faure, en consultant sur ce sujet spécial, soit par un référendum, soit par tout autre moyen, les principaux promoteurs possibles, les médecins. Des réponses nettes fournies par nos confrères de la ville auraient vite fait d'éveiller un écho vigoureux chez les intéressés, c'est-à-dire dans le public aisé.

Veuille, monsieur le Rédacteur, agréer toute l'expression de mes sentiments les plus distingués.

II. TRIBOULET.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des nœvi par le détatouage.

A l'une de ses dernières cliniques, M. Variot a présenté une jeune femme chez laquelle il a appliqué, à l'âge de deux ans, son procédé de « détatouage » pour la guérison d'un nœvi vasculaire, superficiel et circonscrit, de la dimension d'une pièce de 5 francs, qu'elle portait sur l'avant-bras droit.

L'opération avait consisté à pratiquer le piquage de la tache vineuse à y passer un tampon de coton imprégné de solution concentrée de tannin, puis à frictionner assez vigoureusement avec le crayon du nitrate d'argent ; on obtint ainsi une escarre parfaitement limitée qui fut soulevée de poudre de tanin pour éviter le suintement et la suppuration. Au bout de douze à quatorze jours cette escarre tomba, laissant à sa place une cicatrice rougeâtre.

Actuellement, après seize ans écoulés, la peau à ce niveau est parfaitement saine.

LIVRES NOUVEAUX

A. Barria. — *Méthode d'articulation parlée et chantée* Paris 1904. (Cn. Extr., édition.)

Tous les éducateurs savent combien il est difficile de réformer les vices de la prononciation. Une telle entreprise, en général, exige de la méthode, une patience extrême et de longs efforts. Et encore n'est-on point toujours assuré d'arriver à un résultat favorable.

En tel état des choses, il ne saurait donc être indifférent de signaler la *Méthode d'articulation parlée et chantée*, de M^{lle} A. Barria. Cette méthode, en effet, paraît devoir donner les meilleurs résultats et a reçu jusqu'ici l'approbation des maîtres les plus autorisés.

GEORGES VITTOUX.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Toutes les fois qu'une glande ou un groupe de cellules spécial est mis en état d'insuffisance, il est indiqué de rendre à l'organisme les substances qui lui sont défectives. Donner de la peptine à un estomac défectueux, de l'enteroxygène à un intestin paresseux, de l'extrait ovarique à une femme dont l'ovaire a sa fonction troublée, sont des indications aujourd'hui courantes et, scientifiquement admises. C'est le principe de la médication opothérapique.

Il s'applique de la façon la plus rationnelle dans le traitement des anémies. Quand l'hémoglobine vient à manquer dans le sang, il semble naturel de l'y ajouter. Bunge et d'autres auteurs ont établi que le traitement des anémies par les ferrugineux minéraux est un contre-sens ; les préparations d'hémoglobine sont celles qui sont ici rationnelles.

Ces considérations physiologiques expliquent de la façon la plus naturelle les succès considérables obtenus dans le traitement de la chloro-anémie par Dejaridan-Beau-nietz, à l'hôpital Cochin. Ce Maître employait les préparations d'hémoglobine de Deschiens, dont il a parlé dans ses leçons de clinique thérapeutique avec éloges (n° 4 fig.).


**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES**

**HEMONEUROL
COGNET**

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.



TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

**CAPSULES
COGNET**

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —
COMPRIMÉS dosés à... 25 —
GRANULES —... 1 centigr.

Application
de la Méthode
JOULIE

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-OSPHORIQUE ADRIAN
0.25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS
ADULTES : 1 à 4 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Mesure de la dose.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5 % en ampoules de 10 cc (Chlorhydrate de Stovaine).
à 1 % — — — — — (Chlorhydrate de Stovaine).
à 0,1 % — — — — — (Anesthésique local).

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

à 5 %, Chlorazène sodique en ampoules de 5 cc.
à 10 %, Chlorazène sodique en ampoules de 10 cc.

PASTILLES de STOVAINE

BILLON
doses à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYLPHÉNOLOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,050 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,100 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,050 gr. par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire
tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes par les cliniciens
qui en ont vu les effets
thérapeutiques.

Indications :
Néurasthénie, Phosphaturie,
Anémie cérébrale,
Surmenage, Convalescence, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde
que celle de
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée. Celle-ci
peut en se faire par le simple choix d'aliments tels
que les légumes d'été, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e arrt).
TÉLÉPHONE 517-12



APHYSO-CAUTERE DECHERY

Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1904.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous
la direction personnelle de son
inventeur, le
D^r J. TAKAMINE.

La solution de
Chlorhydrate
d'Adrenaline-Takamine
1/1000 est
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demander les Brochures relatives

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par le Ministre
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Vissac).

THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES
dosées à 5 cent.

ORBITINE
PILULES
dosées à 30 cent.

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

OVARIINE
PILULES
dosées à 10 cent.

PNEUMONINE
PILULES
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
54 F^{co} de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 54 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Les CAPSULES SIBÉRIENNES**ARRHENAL**

phosphaté

créosoté

contiennent : Arrhenal Méthylarsinate de soude . . . 0,01 centigr.
Phosphate de chaux soluble . . . 0,05
Créosote de bois de Hêtre . . . 0,05**ELLES DONNENT D'EXCELLENTS RÉSULTATS****— DANS LE TRAITEMENT DES AFFECTIONS DE LA POITRINE —**
ACCIDENTELLES OU CHRONIQUESPharmacie de 1^{re} classe de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).

COQUELUCHE, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, ASTHME, INSOMNIE

NARCEINE PURE DE GIGON (BROMHYDRATE)**SIROP de GIGON** (eau à l'usage, par cuillerée à café). **GRANULES de GIGON** (eau à 1,000 milligramme, sucrés) : 1 cuillerée à café (4 à 5 cuillerées à café). **SUCS** : 10 granules par jour, après le repas. **La Narceine**, ainsi que l'ont démontré Claude Bernard, Béchamp, Babington et autres célébrités médicales, possède des propriétés calmantes, analgésiques et celles de la morphine et de la codéine de plus elle est mieux supportée, surtout chez les enfants et les personnes très impressionnables à l'action du鸦片, elle se produit au pénicillone de tête, ni stupéfaction, ni insomnie.
Pharmacie **GIGON**, (ci-dessus 15, Rue Coquillière) 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Suraliment concentré au maximum : 90 0 0 de Principes nutritifs : la

POUDRE de VIANDE DE BŒUF ANDOUCARDMatière albuminoïde . . . 78 %
grasse . . . 8 %
Sels du sang (chlor. phosph.) . . . 4 %
90 0 0 **PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE**, sans mélange. 1/2 lb. et 1/4 lb. nettes (envoyé sur demande aux indigènes).
P. ANDOUCARD, pharmacien, 32, r. Kervégan, NANTES.**NEURALGIES**MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes MALADIES NERVEUSES. Guérison certaine par les PILULES ANTINEURALGIQUES de **D. CRONIER**Prix : 9 fr. LA BOITE avec Notice. Franco poste. Dépôt : SCHMITZ, 101, rue de la Harpe, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES, FRANCE ET ÉTRANGER.
Extrait de France sans diplôme N° 334. 154, boulevard.**DIATHÈSE URIQUE GOUTTE, TOPHUS et leurs causes : NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et de REIN.**

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT EffervescentLe **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

Dose : une cuillerée dans un verre d'eau, 3 ou 4 fois par jour. — Prix : Les Flacons 6 fr. 50. Les Pâtes 3 fr. 50.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION PAS D'ACTION DÉBILITANTE PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALEEXIGER LE FLACON DÉSIGNÉ, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.**PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ÉCALLE-LABELONYE****ALCOOLATURE de DIGITALE H. ÉCALLE**
Titree à 0,50 centig. par mille grammes
DE DIGITALINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (10 à 100 gouttes en 24 heures).

COMPRIMÉS de DIGITALE H. ÉCALLE
Titree à 2 gr. 50 centig. par mille grammes
DE DIGITALINE CRISTALLISÉE

Chaque comprimé renferme 0,01 centig. de Poudre de Feuilles de Digitale, quantité correspondant exactement à un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. (De 1 à 4 comprimés en 24 heures).

Solution de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE
Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE
Titres au dixième de milligramme. (4 à 10 en 24 heures).**AMPOULES PROPULSIVES de DIGITALINE cristallisée H. ÉCALLE**
Titrees au cinquième de milligramme.

Ces ampoules, à véhicule huileux, s'injectent directement sans le secours d'une seringue. (1 à 3 en 24 heures).

ALCOOLATURE d'ACONIT H. ÉCALLE
Titree à 0,50 centig. par mille grammes,
d'ACONITINE CRISTALLISÉE

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE
Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

Granules d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE
Titres au dixième de milligramme. (2 à 5 en 24 heures).**AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE cristallisée H. ÉCALLE**
Titrees au dixième de milligramme. (1 à 3 en 24 heures).

Ces ampoules s'injectent directement sans le secours d'une seringue.

Exiger sur chaque boîte renfermant tubes ou flacons la bande de garantie portant les 2 signatures :

H. ÉCALLE, DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS, **LABELONYE**, PHARMACIEN DE PREMIÈRE CLASSE, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

proposition de M. Heppenheimer tendant à déléguer à Berck-sur-mer d'un pavillon d'isolement.

Hôpitaux d'Orléans. — M. Cuyille, professeur du cours départemental d'accouchements, a été nommé chirurgien de la maternité de l'Hôtel-Dieu.

Le concours pour la place de chirurgien adjoint de l'Hôtel-Dieu vient de se terminer par la nomination de M. Rémy Touche, ancien interne des hôpitaux de Paris.

NOUVELLES

Paris et Départements

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal de réserve Larréque et MM. les médecins de 1^{re} classe de réserve Castelnu et Gauthier, du cadre de Toulon, sont rayés, sur leur demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Médecins sanitaires maritimes. — M. Dermeyer et Le Trent ont été inscrits au tableau des médecins sanitaires maritimes.

Médecin inspecteur des écoles. — M. Mallot est nommé médecin inspecteur des écoles primaires et maternelles du XIV^e arrondissement.

M. May (de Nanterre) est nommé médecin inspecteur des écoles primaires et maternelles publiques du canton de Puteaux.

Le testament d'un professeur Tillaux. — Le regretté professeur Tillaux, dont le testament vient d'être ouvert, a fait un legs particulièrement intéressant par l'importance du capital qu'il représente (il s'agit, dit-on, d'un demi-million) et par sa destination, hautement humanitaire.

« Pour contribuer dans la mesure où je le puis, écrit le testateur, à la paix et à la justice sociales, je donne ce capital à la caisse des retraites ouvrières, ou, si cette caisse n'existant pas lors de mon décès, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. »

Tillaux laisse 10.000 francs à l'Association des médecins de la Seine et 2.000 francs à l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris, et dispose, en outre, de diverses sommes importantes en faveur d'œuvres ou d'établissements auxquels il s'intéressait.

Société internationale de la tuberculose. — Une nouvelle société savante est fondée à Paris sous le nom de Société internationale de la tuberculose.

Elle a son siège à Paris. Ses réunions ont lieu mensuellement sur convocation du secrétaire général.

Cette société a pour but l'étude de toutes les questions se rattachant à la tuberculose et la contribution des moyens de défense.

Ses travaux seront publiés.

La Société se compose de médecins ou savants possédant un diplôme de Faculté ou d'Universités françaises ou étrangères.

Pour être admis il faut présenter une demande au président, être agréé par le bureau, ratifié en assemblée générale et payer une cotisation annuelle de 10 francs.

Prière d'adresser les demandes de candidatures à M. Georges Petit, secrétaire général, rue du Rocher, 31, Paris.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Cette Société vient de nommer une Commission chargée d'étudier l'application des rayons X dans le traitement du cancer. Cette Commission est composée de MM. Demours, Bérgeon, Gilsard, Salbraux, Monod, Denure et Villard.

La Société a en outre décidé la création d'un « Prix Borthé » d'une valeur de 500 francs, à décerner tous les quatre ans, à dater de 1906.

Etranger.

Faculté de médecine de Kazan. — M. N. Guerkes est nommé professeur ordinaire de pathologie externe.

Faculté de médecine de Varsovie. — M. S. Yachulski est nommé professeur ordinaire de médecine opératoire.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Johannes Fibelfeld est nommé privat-docent de pharmacologie et de toxicologie.

Institut impérial de bactériologie de Constantinople. — La place de chirurgien de l'Hôpital français de Constantinople est vacante. Le titulaire part d'un traitement fixe de 2.000 francs. Il peut pratiquer à l'Hôpital des opérations payantes et à toute latitude pour s'occuper de clientèle. Les candidats doivent adresser leur demande à l'ambassade ou au consulat de France en faisant connaître leurs titres et travaux scientifiques.

Exposition de Liège, 1905. — Le Comité des classes 15-16 (instruments de précision et médecine-chirurgie) récemment constitué par les soins du Comité français d'organisation appelle l'attention des médecins et fabricants d'instruments de chirurgie sur l'intérêt qu'il peut

avoir pour eux à prendre part à l'Exposition internationale de Liège.

Le Comité des classes 15-16 a décidé d'accepter des Expositions collectives en vue de permettre aux exposants qui n'auraient pas supt d'employer une surface suffisante de se faire représenter avec une dépense restreinte. Il suffit dans ce cas de bien vouloir le spécifier dans la lettre de demande d'admission qui doit être envoyée au Comité, à la Bourse de commerce, rue du Louvre, avant le 15 janvier prochain.

CONCOURS

Internat. — Le jury du prochain concours de l'Internat est définitivement composé de MM. Lion, Mosty, Martin, Aisy, Renault, Babinsky, Lunny, Thierry, Chaptal, Marcin, Delbet et Macé.

RENSEIGNEMENTS

Jeune homme neurasthénique, cherche France ou étranger, Paris excepté, notions de santé dans climat sec, si possible, et dirigé par médecin soigneur et consciencieux. Comfort, milieu agréable, habile direction morale; ni contagieux, ni aliéné. Ecrire rapidement avec détails, P. n° 76.

NM. Latouche et Vieillard, internes des hôpitaux, commencent prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser à M. Latouche, à l'Hôtel-Dieu.

NM. Kuss et Tanon internes des hôpitaux, commencent prochainement une conférence d'externat. S'adresser à M. Tanon, 2, rue Danton.

Eure. Import. riche lieu de canton, clientèle à céder : 12.000 fr., fixe 2.000 fr., indemnité 3.500 fr., avec 2 chevaux, 2 voitures, agencement complet. Ecrire J. Bretin, 57, boulevard Saint-Michel.

Région lyonnaise. Spécialité : larynx, nez, oreilles. Rapport 20.000 fr., indemnité 6.000 fr., avec agencement et mobilier complet. Ecrire J. Bretin, 57, boulevard Saint-Michel.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Casette.

Produits nouveaux de la M^{on} **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

IODOLE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ
ASTHME RHUMATISMES
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goute contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE.**



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni maux de tête, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
par 2 à 7 ans, 4 à 5
jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arséniaux, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

FRANGULOSE FLACH

à base de *Rhamnus Frangula* (BOURDAINE)

Guérit la CONSTIPATION

Agit très doucement sur l'intestin sans l'irriter — Ne donne jamais de coliques — Toujours bien tolérée

H. FLACH, pharmacien, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS — Échantillons gratuits et franco aux Docteurs.

ÉTABLISSEMENT SAINT-GERMAIN (Loire)

SOURCE BADOIT

AU OF TARTRE DANS RIVAIF. — La plus saine et l'estomac


DÉBIT DE LA SOURCE

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Désignée d'Intérêt Public

Décret du 19 Août 1897



TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hauts de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. du médecin.

M. LETULLE
Précepteur agrégé,
Médecin de l'hôp. Huguier.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur du Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement
expire le 31 Décembre, de nous faire parvenir
le montant de leur renouvellement avant la fin
du mois.

A partir du 1^{er} janvier, nous mettrons en
recouvrement des quittances qui seront pré-
sentées pendant la première quinzaine du mois.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-L. FAURE. Traitement du cancer de la langue.
HALLUEN et CARRON. Sur l'épreuve bactériologique du
cancer.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Quand et pourquoi il faut administrer
l'opipyrine.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Académie de Médecine de New-York. — Résection de
l'estomac et du colon transverse pour cancer. — Expé-
riences démontrant la valeur de l'oxygène dissous dans
les anesthésiques. — Cancer primitif de l'épiphane : péné-
tration cancéreuse. — Hémie lapulaire et envahie du
même côté. — Traitement opératoire de la névralgie
du nerf dentaire inférieur. — Tuberculose abdominale.
— Résultats du traitement de la diphtérie par l'anti-
toxine.

Société de médecine berlinoise. — Laryngectomies to-
tales pour cancer. — Leucémie grave traitée avec
succès par la radiothérapie. — Pseudo-leucémie et
radiothérapie. — Contribution à l'étude des tumeurs
malignes primitives de la cavité thoracique. — Pupille
de l'appendice.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Étranglement de l'appendice
dans une hernie. — Cancer colloïde de l'estomac.
— Hystérectomie vaginale pour décadeuse malin; gué-
rison. — Sur la toxicité du naphtol complé. — Né-
vralgie faciale rebelle; résection des nerfs maxillaires

supérieur et inférieur à leur sortie du tronc; guérison.
— Galeat du cholestérol, cholestérolisme suite de
suture; guérison. — Prévalence de conservation aseptique
des compresses de gaze stérilisée. — Corps étrangers
de l'œsophage; tentatives d'extraction avec le panier
de Grœfe, rupture de l'œsophage; mort. — Ostéome
du muscle psoas iliaque. — Sur le « micrococcus neo-
formans » et la thérapeutique du cancer.
Académie de médecine. — Prix proposés.

ANALYSES

Chirurgie. — R. MEISNER. L'opération de Talma chez
un garçon de huit ans. — BÉNAUD et LÉGER. Des sté-
nomes tuberculeux de l'intestin grêle chez l'enfant.
Pédiatrie. — E. WEILL. De la température du nourrisson
dans les rapports avec la manifestation de la septicémie.
— GÉLÉL DILLON. Traitement du pied bot congénital
varus aigu par le redressement manuel.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
E. SAINT-JACQUES. Ablation totale de la prostate.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — BERNIER. Sur
la question de la paratuberculose du tympan.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
H. BLOC et A.-F. PÉQUEUR. La contagion tuberculeuse
par le mobilier des phisiques.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Instructions du chirurgien à l'infirmière.

LIVRES NOUVEAUX

F.-J. COLLET. Précis de pathologie interne.

BIBLIOGRAPHIE

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'épithélioma cutané par le thermocau-
tère.

NOUVELLES

Hôpitaux et hospices.

Nouvelles.

Concours.

Renseignements.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Congestion.

FRANGULOSE FLACH
guérit la CONSTIPATION

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRON et C^e, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-54.

CÉRÉBRINE (Océa-Théine)
Spécifique des MAUX DE TÊTE
Faussement
MIGRAINES et **NEURALGIES**
REBELLES
Notice et échant. franco. — D. FUCHS, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

"Ulmarene" DU DOCTEUR
F. BOURGET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.
N^o 1^{er} ANNÉE. — N^o 101 17 DÉCEMBRE 1904

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DU TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ARRHÉNAL PHOSPHATE CRÉOSOTE
1 centigr. 1 centigr. 1 centigr.
CAPSULES SIBÉRIENNES
AFFECTIIONS DE LA COITRINE
PHARMACIE DE 1^{re} CLASSE DE TRAITEMENT SUR SANTÉ. Sarthe.

SAINT-CALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratifié sur demande. KCELL Y, 107, r. Sébastien, Paris.

TUBERCULOSIS, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS
LEVURINE COUTURIER
57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

INSTRUCTIONS DU CHIRURGIEN À L'INFIRMIÈRE

Préparation d'une salle d'opération en ville.

Une opération chirurgicale est de nos jours un
problème scientifique qu'on doit résoudre avec
une rigueur scientifique. Toute opération chirur-
gicale, quelque minime qu'elle paraisse, est un
acte grave qu'on ne doit aborder qu'après s'être
entouré de toutes les précautions utiles.

Un humoriste a pu dire qu'on pouvait faire de
la chirurgie propre dans une cour de ferme sur
un tas de fumier; c'est possible. Le chirurgien,
qui consentirait à faire abstraction des objets
extérieurs et à opérer dans des conditions hygié-
niques défectueuses, pourrait peut-être obtenir
par hasard un succès; d'une façon générale il
irait au-devant de lamentables échecs.

J'ai souvenance de l'observation, prise dans
le service de Verneuil, d'une femme jeune, en
pleine vigueur, mourant d'infection purulente à la
suite de pointes de feu pratiquées pour une
simple métrite du col. Pourquoi cet affreux dé-
nouement; l'opération avait été minime et émi-
nemment aseptique; mais à cette époque tout
dans les hôpitaux recelait des germes de mort :
les microbes, que le chirurgien n'avait pas ino-
culés avec la pointe rouge de son thermocautère,
étaient venus avec le liquide d'injection, avec la
main de l'infirmière chargée des pansements.
Cette jeune femme fut victime, non de l'acte opé-
ratoire, mais de l'infection ambiante.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. 3 fr.
(Pansements) Thigénol, 200 gr.
vaginaux. Oxydène Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thiocol
ROCHE
Préparation « Roche, Française, Son Marché
à 4 centimes par jour — Pour un Toux 2 fr. »

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

Le chirurgien qui veut, en opérant, obtenir des succès constants doit de toute nécessité imposer, non pas seulement à lui-même ou à son assistant direct, mais aux infirmières, à tout ce qui entoure l'opéré, les règles d'une propreté absolue. C'est cette nécessité de la propreté ambiante qui incite tant d'entre nous à pratiquer leurs opérations dans des maisons de santé où ils trouvent des salles d'opération aseptiques, des chambres de malade, chirurgicalement parlant, propres.

On ne doit tenter, au domicile du malade, une opération quelque peu importante que si on peut entourer son opéré de toutes les précautions qu'on trouve à l'hôpital ou dans une maison de santé bien tenue.

*.

Après avoir indiqué dans un précédent article (V. *Presse Médicale* 1904, 28 mai), les *Devoirs généraux des infirmières* nous énumérons aujourd'hui les instructions que doit donner le chirurgien à son infirmière pour la préparation d'une salle d'opération en ville.

Comme exemple, nous dirons comment Tuffier fait établir en ville par le *laboratoire Carrion* une salle d'opération pour une appendicite d'urgence.

La veille de l'opération.

Autant que possible on disposera la salle d'opération, la veille de l'opération, avec tout le calme et tout le soin nécessaires; il faut deux heures pour faire cet aménagement.

LOCAL. — La pièce où l'opération doit avoir lieu a été désignée, en général, par le chirurgien; sinon, l'aide qui est chargé de l'aménager choisit, dans l'appartement du malade, une salle assez spacieuse et aussi bien éclairée que possible.

On enlève, s'il se peut, tous les meubles; pour tant certains meubles très lourds, adossés au mur — une bibliothèque par exemple — peuvent être laissés en place. Il n'est pas utile de se

débarrasser des objets suspendus aux parois, tels que les tableaux.

Etant donné une pièce de grandeur moyenne, une dizaine d'alcôves, de la dimension des draps de lit, vont être nécessaires pour recouvrir complètement le plancher et les murs : ces alcôves ont été préalablement stérilisées à l'autoclave.

On commence par en recouvrir le *parquet*, dans toute son étendue. Il est inutile d'oter les tapis, dont la dépose risquerait parfois de soulever beaucoup de poussière. Les draps étalés sur le parquet sont fixés, de distance en distance, par des pointes fortes et courtes, surtout s'il n'y a pas de tapis (autrement, dans ce dernier cas surtout, ils risqueraient de glisser sous les pieds du chirurgien et de ses aides. On revêt ensuite complètement les *murs* et les embrasures des fenêtres avec des draps que l'on suspend à des tringles ou que l'on fixe au moyen de petites pointes dites de tapissier. Il faut que les draps recouvrent toute la hauteur du mur, dépassant en haut la corniche, et atteignant en bas le plancher. On n'aperçoit plus alors, dans l'intérieur de la pièce, aucun pan de mur, aucune parcelle de parquet, aucun meuble. S'il y a un lustre, on l'habille complètement d'un drap aseptique. Quelques chaises recouvertes de serviettes propres sont laissées dans la pièce pour les besoins de l'opérateur ou du chloroformisateur.

TABLES. — Dans la pièce ainsi aménagée, on installe la table d'opération, démontable et transportable, près d'une fenêtre, en pleine lumière. Deux tables métalliques, démontables, sont ensuite disposées de part et d'autre de la table d'opération; l'une devra être à la portée du chirurgien opérateur, la deuxième à la portée de son aide. Deux autres tables sont nécessaires; elles sont fournies par la famille; on les revêt soigneusement d'alcôves stérilisées. Sur l'une seront dis-

posés tous les objets de pansement; l'autre servira de lavabo.

SEAUX ET CUVETTES. — Il faut enfin avoir deux seaux de toilette, pour y jeter les pansements et les eaux sales au moment de l'opération, et encore deux autres seaux ou cuvettes métalliques où l'on mettra à tiédir au bain-marie, une demi-heure avant l'opération, les liquides qui devront être utilisés.

MATÉRIEL ET OBJETS DE PANSEMENTS. — La pièce étant prête pour l'opération, il faut disposer tout ce dont auront besoin le chirurgien et ses aides.

Sur une des tables de la maison, on place ce qui doit servir au lavage et à l'aseptie des mains et du champ opératoire :

Un porte-savon, trois savons aseptiques, un cure ongle stérilisé dans un tube, une boîte contenant trois brosses à ongles stérilisées, une boîte contenant quatre cuvettes rondes stérilisées, des litres ou un récipient à robinet remplis d'eau distillée stérilisée ou de sérum stérilisé, un litre d'alcool à 90°, des litres de solution de bichlorure de mercure à 1/1000, un flacon d'éther, un rasoir, une pince stérilisée pour saisir le nombril, un bassin en verre réformé.

Sur l'autre table on dispose la toile caoutchoutée destinée à recouvrir le lit d'opération, des jambières en flanelles, les boîtes stérilisées contenant les plateaux (qui serviront au cours de l'opération pour déposer les instruments), et deux cuvettes rondes que l'on remplira au début de l'opération, d'eau stérilisée ou de sublimé pour le lavage des mains du chirurgien et de son aide pendant l'opération; la boîte renfermant les blouses, tabliers, plastrons, calottes stérilisées, les boîtes renfermant les gants de fil ou les gants de caoutchouc stérilisés (les boîtes disparaîtront dès que l'opération sera commencée).

Une boîte contenant des champs opératoires,

SOLUTION D'ANTIPYRINE DU D^R CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue, la SOLUTION D'ANTIPYRINE du D^R CLIN évite aux malades les phénomènes secondaires qui accompagnent souvent l'absorption de l'Antipyrine.

La SOLUTION D'ANTIPYRINE du D^R CLIN est toujours préférable aux cachets qui irritent l'estomac et peuvent causer des renvois et des nausées.

Un gramme d'Antipyrine pure
par cuillerée à soupe

Vingt-cinq centigr. d'Antipyrine pure
par cuillerée à café

SE VEND PAR FLACONS ET PAR DEMI-FLACONS

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAN);
Ne sont pas toujours bien supportées (MOSIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFEX);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUROIS).

LA SANTHÉOSE

est irrécusablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1^{re} La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les briglétiques;
- 2^{de} La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3^{de} La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute substitution ou contrefaçon, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

Vente en gros et Échantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du D^r LAPAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anticommencement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcoese

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PRÉNIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE MÉTHYLE
SALOL — RESORCINE — PHTHAZOLINE
Hydrquinone
Bleu de méthylène méd.
PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul
ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prépare et dispense la préparation
sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

DORMIOL

HYPONOTIQUE PUISSANT
SUPERIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES DE DORMIOL. G^{ne}: Pharmacie Centrale de France, 7, r. d'Jouy, Paris
B. Scherer et Rehaussier, M. WEINCKE, 39, r. St-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris

SOLUTION DE
DURILLON Cristallisé
à l'usage

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

GRANULES
de DORMIOL
à l'usage
1 à 3 par jour.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'épithélioma cutané par le thermo-cautère.

Partout, aujourd'hui, on ne parle plus que du traitement de l'épithélioma de la peau par la radiothérapie. Il est certain que les résultats obtenus par cette méthode sont les meilleurs qu'on puisse désirer et que la guérison survient, dans la plupart des cas, avec une rapidité vraiment merveilleuse. Toutefois, la radiothérapie n'est pas sans présenter certains inconvénients : d'abord elle ne réussit pas dans tous les cas, ce qui lui est commun avec la plupart des autres procédés; ensuite et surtout elle n'est pas pratique. Elle nécessite, en effet, d'une part, une grosse installation qui n'est pas à la portée de tout le monde et qu'on ne rencontre qu'exceptionnellement, même dans les grands centres, et, d'autre part, elle exige l'intervention d'un spécialiste en la matière, car les rayons de Röntgen ne se peuvent manier sans un certain apprentissage.

Ces deux considérations rendent le traitement inapplicable dans les petites villes et dans les campagnes, c'est-à-dire partout où manquent la source électrique ou les appareils de Röntgen. Aussi est-il bon, comme vient de le faire M. Milian dans la *Revue des Hôpitaux* (Octobre 1904) de rappeler qu'il existe une méthode plus simple, plus facile et tout aussi efficace de traitement de l'épithélioma cutané, méthode à la portée de tous les praticiens, savoir la cautérisation ignée.

Voici comment M. Milian décrit la technique de ces cautérisations :

Avant toute chose, il convient de nettoyer soigneusement, avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool ou simplement d'eau bouillie, la région à

cautériser. L'anesthésie préalable n'est pas indispensable. Si le sujet est pusillanime, on pourra diminuer la douleur en imbibant la surface cruentée d'une solution concentrée de cocaïne et attendant quelques minutes, ou même en faisant une injection intra-dermique de 1 centième d'une solution de cocaïne à 1 pour 100. La réfrigération locale au chlorure d'éthyle ne peut être employée ici, car on sait que ce liquide est inflammable; par contre, on peut se servir du stippage au chlorure de méthyle, ininflammable. La réfrigération à la double inconvénient de durcir les tissus et de masquer la région à opérer. Aussi l'emploi de la cocaïne, ou mieux de la stovaine, puisque la stovaine a la même action, avec une toxicité beaucoup moindre, est-il préférable.

Le territoire étant ainsi préparé, on porte le thermo-cautère — le couteau ordinaire — au rouge, non au rouge vif, au rouge blanc, mais au rouge sombre. Le rouge sombre doit être employé à cause de son pouvoir hémostatique, car on sait combien les épithéliomas, avec leurs bourgeons multiples, saignent facilement et abondamment. Cela fait, on promène le couteau à plat sur toute la surface, de manière à appuyer plus particulièrement sur les bords où se trouve le bourrelet d'invasion. On cesse la cautérisation quand la totalité de l'ulcère épithélial est transformée en une surface noire, d'aspect escarrotique. Il est, pour ainsi dire, inutile, d'appliquer un pansement : si l'on voulait mettre quelque chose, une simple compresse de gaz aséptique suffirait.

On répète la cautérisation huit jours après, jusqu'à guérison. Généralement 5 à 6 séances suffisent. Quand la lésion est très étendue, il faut, bien entendu, davantage.

On constate les bons effets du traitement à l'évolution de la plaie. Après chaque cautérisation, il se forme une croûte. La croûte tombe spontanément.

ment, ou bien on la fait tomber avec un pansement humide ou une pulvérisation d'eau chaude. On voit dès lors que les bourgeons de l'ulcère s'abaissent et s'effacent, que le bourrelet périphérique s'atténue également et qu'un mince liséré périphérique de cautérisation s'avance vers le centre de l'ulcère. Ainsi, progressivement, s'obtient la guérison.

On peut dire, en général, que toutes les formes de l'épithélioma cutané sont justiciables du traitement par la cautérisation ignée, à condition :

1° Que l'épithéliome ne soit pas trop étendu en surface ou en profondeur, car alors la cautérisation est au-dessous du but à atteindre et nécessite un traumatisme beaucoup trop considérable et douloureux ;

2° Que l'épithélioma n'ait pas une évolution trop rapide. Si, en effet, l'épithélioma s'est développé en quelques semaines, gagnant chaque jour du terrain d'une manière cliniquement visible, ou si encore l'épithélioma continue à s'accroître malgré les cautérisations, il faut renoncer à ce mode de traitement notoirement insuffisant ;

3° Enfin qu'il n'existe pas encore d'engorgement ganglionnaire.

Les formes qui guérissent le mieux le thermo-cautère sont les formes torpides, à marche lente, en particulier celles qui se développent chez le vieillard et que l'on considère volontiers comme des *noli me tangere* par crainte de la généralisation. En trois ou quatre cautérisations, la guérison survient.

FACTULTE DE PARIS

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. — M. Auguste Perrier, chef du Laboratoire, commencera le lundi 16 janvier 1905, à 5 h. 1/2, une série de deux conférences pratiques, et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
422, Boul'd Saint-Germain



POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Département d'Indre-et-Loire

Cours de 12 Août 1907.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur purité et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROQUES, donne les chiffres ci-contre :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Récoltes françaises d'échantillons et remises spéciales à M. les Docteurs.

ANALYSE

| | |
|--------------------------------|-------|
| Nutriments azotés | 45.23 |
| Acide total | 2.44 |
| Nutriments minéraux | 2.07 |
| Acide phosphorique | 0.67 |
| Nutriments solubles (diastase) | 48.20 |

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. — AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

Objet de l'enseignement : *Les Tisus pathologiques au point de vue du diagnostic médico-chirurgical.*
Le droit à verser est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Maison de Saint-Lazare. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Georges Giron, le Conseil général de la Seine vient de prendre la délibération suivante :

Article premier. — Il sera installé un dispensaire multi-ventrilles gratuits dans les locaux de l'établissement de Saint-Lazare dépendant d'un bâtiment en partie inutilisé ayant un accès direct sur la voie publique et situé à gauche du bâtiment central en face de la voie publique.

Art. 2. — Une somme de 1.500 francs sera affectée à des dépenses d'installation et un crédit de pareille somme sera inscrit au budget de 1905, chap. II, art. 27 bis.

Art. 3. — Un crédit de 5.700 francs pour les dépenses annuelles de fonctionnement (personnel, matériel, médicaments) sera inscrit au budget de 1905, chap. II, art. 38 bis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Le médecin de 1^{re} classe Delaport, du port de Cherbourg, est rattaché sur sa demande au port de Lorient.

Par décision présidentielle, la démission de son grade offerte par M. le médecin de 2^e classe Joly, du port de Cherbourg, a été acceptée.

M. le médecin de 2^e classe de réserve Frégné, du port de Toulon, qui a accompli le temps de service exigé par la loi sur le recrutement, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Est nommé dans la réserve de l'armée de mer au grade de médecin de 2^e classe, M. Joly, médecin de 2^e classe, démissionnaire.

Cet officier sera rattaché au port de Brest.

Société médicale des bureaux de bienfaisance. — Le banquet de la Société médicale des bureaux de bienfaisance aura lieu mardi prochain 20 Décembre, à 7 h. 1/2, au restaurant Marguery. M. Mesurier, directeur de l'Assistance publique, a promis d'assister à cette fête.

Nomination. — M. Lavallée a été nommé médecin de l'état-civil du 3^e arrondissement.

Société la « Boite Française ». — Le 22 Décembre prochain, à 9 heures du soir, aura lieu à la salle des Agriculteurs de France (8, rue d'Alsace), la présidence de M. Lucas-Championnière, une soirée organisée par la Société la « Boite Française ».

Cette soirée est spécialement réservée au corps médical.

M. Poignevic, professeur de clinique chirurgicale, à l'École de médecine d'Amiens, y fera la démonstration physiologique de la Boite sur sujet nu.

MM. les médecins et étudiants y seront admis sur présentation de leur carte personnelle.

Un lycée « climatique ». — Il est question de créer, dans la forêt d'Arcachon, un lycée, dit *climatique*, qui serait aménagé d'après les règles de l'hygiène moderne. M. Gantier, inspecteur général de l'Instruction publique, est allé deux fois à Arcachon afin de s'entretenir avec la Municipalité au sujet de l'emplacement à choisir et du budget à établir. Si le projet aboutit, la moitié des dépenses d'établissement du lycée serait supportée par la ville d'Arcachon, l'autre moitié par l'Etat.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Un concours pour l'admissibilité aux concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 7 Février 1905, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, service du personnel, du lundi 23 janvier au samedi 11 Février inclusivement de midi à 4 heures.

Le nombre des places d'admissibilité mises au concours sera annoncé aux candidats lors de la première séance, ce nombre ne pouvant être établi qu'après la fermeture du registre d'inscription.

A cet effet, les candidats dispensés du concours d'admissibilité devront se faire inscrire en vue du concours d'admission dans les mêmes délais que les candidats au concours d'admissibilité, savoir du lundi 23 janvier au samedi 11 Février inclusivement, de midi à 3 heures.

Conformément aux dispositions arrêtées par le règlement un concours pour la nomination à trois places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours

après la clôture des opérations du présent concours d'admissibilité. Seront admis à se présenter à concourir, les candidats dispensés de se concours en raison de leurs antécédents antérieurs et les nouveaux admissibles, déclarés à la suite du concours du 27 Février.

RENSEIGNEMENTS

M. Chevrier, professeur des hôpitaux, recommandera le 14 Janvier ses conférences privées d'Internat. S'adresser à l'Amphithéâtre d'autopsie des hôpitaux, 17, rue du Faubourg, ou 19, rue Daubigny.

MM. Latauche et Viellard, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'externat.

Clientèle médicale à céder pour raison de santé, près d'un sous-préfet (Marne). Affaires à 10.000 fr.; possibilité d'augmentation. On fait la pharmacie, *Conditions avantageuses*, Ervin P. M., n° 79.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine

ESCHIS
OXYDES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop. Grande Vite.

Quataplasm

ANGLEBERT.
Pansement humide se préparant instantanément pour le traitement des Eczéma, Anthrax, Erysipèle, Brulures, Plaies, Conjonctivites.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile gélule Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,5% par centimètre cube.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETTEUX, Imprimeur, 1, rue Casette.

SIROP de FELLOWS
Les Sympthosanes composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
POTASSIUM, CHAUX, FER, MAGNÉSIE,
IODINE, STÉARINE A PROPRIÉTÉ
NATURELLE ET STÉRILISÉE
SON ACTION RAPIDE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
PNEUMIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL CAUSÉ
PAR LES FÉBRILES
Pharm. M. M. Chez les Pharmaciens. Dose 1/2 à 3/4
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, rue de la PAIX, PARIS.

EAU MINÉRALE GAZÉUSE NATURELLE de BUSSANG
(VOGES)
Déclaré d'utilité publique
DIGESTIF — RECONSTITUANT
Indiqué dans toutes les
convalescences. Sans Rival et
SOUVERAIN
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, du Rein, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — Assouvi, 17, Rue Saint-Denis, à NANCY (M.-et-M.).
Prix spécial pour MM. les Docteurs

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :
M^{re} SEXTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la
PERSODINE LUMIÈRE
Préparation saline de Persulfates alcalins purs.
Prescrire comprimés ou solution.
Emploi : Une seringue dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÈNE LUMIÈRE
NOUVEAU ANTIDERMATIQUE ÉNERGIQUE
DOSES : 2 gr. 50 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIÈRE
Sel organo-nitro-alcalin contenant 40 % de Mercure.
Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfuriques et n'est pas irritant.
Son prix est en faveur de l'emploi.
Sel, Comprimés, Ampoules, Saxon Laitilles Chaudes, Pommades, onguents à son usage le plus étendu.

Une sous-croûte de 2 à 10 centigr. tous les 3 ou 4 jours.
DOSES : Une spatule de 2 à 1/2 centigr. par jour.

Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale. — Reconstituant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée.
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasme, Impuissance et toutes Débilité.

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ & LAINÉ
Très légèrement additionné de bromure de Strontium.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURE — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTION FACILE — DIARRHÉES — COLIQUES — ÉLATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

ICHTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.
ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans le lait. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
FABRIQUÉ POUR LES MÉDICAMENTS À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTISEPTIQUES, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DEPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Casca vanillée, est le prototype de la médication dynamogène antinévralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

(Extrait de saur fraîche de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Casca vanillée..... 40 gr.
 Sucre..... 0,5)

DOSAGE par N°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
 d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 c. c., 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Leclerc, PARIS ET PHARMACIES.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du coi, l'hématurie et la néphrite suppurée. L'urine redevient rapidement claire et limpide. - Boite: 64 Capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
 de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incorpore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. - Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom de l'auteur et renferme 40 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 40 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt: Pharmacie 20, Rue de Clémence, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le croûlé et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les combinaisons de commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps mélangé a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FES-Honoré à toutes Pharmacies.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

OCCASIT, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes de Catillon
 à 0,25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Scieries, Effluents certains. — L. 3 fr

PEPTONE CATILLON

pas on veut suraliment: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou souper: par lavement nutritif: 2 cuiller. 125 cc. 3 gout. la nuit.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois ou plus dans le lait assimilé. Aliment des Malades qui ne digèrent pas. Rétablit les forces, appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, constipation, indigestion, enfants convalescents, etc.

Paris — L. MAREUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSEON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'hôp. Trousseau.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque des lundi, mercredi, vendredi,
de 9 h. à 5 h.

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement
expire le 31 Décembre, de nous faire parvenir
le montant de leur renouvellement avant la fin
du mois.

A partir du 1^{er} Janvier, nous mettrons en
recouvrement des quittances qui seront pré-
sentées pendant la première quinzaine du mois.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Ph. PAGNIEZ. Gigotisme et infantilisme.
MAURICE PAGÉ et DARDELIN. Traitement des néphrites
par la « macerato renalisina porci ».

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Le salicylate de mercure.
LE MOUVEMENT MÉDICAL
R. ROMME. La suggestion de la fièvre chez les tubercu-
leux. — Traumatisme et tuberculose articulaire.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Théorie biologique du
sommeil.
Société médicale de la Suisse Romande. — Cœcodyte
et vanadate de soude. — Tétanos traumatique et aéro-
thérapie préventive.
Académie de Médecine de Turin. — A propos du dia-
gnostic étiologique de la rage.
Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne.
— Insuffisance aortique congénitale avec dilatation de
la portion ascendante de la crosse. — Maladie de Banti.
— Balancement rythmique nocturne de la tête chez cer-
tains enfants. — Une variété rare d'héminthine (amé-
nase). — Sur la présence de sarcoïdes dans le contenu
stomacal. — Traumatisme du côlon terminal de la
moelle. — Tumeur extra-cérébrale (?).

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

POUGUES TONI-ALCALINE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHATISIE CREOSOLAT SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antipneum. de la peau et des muqueuses.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'asthénie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois autres chaque repas.

SINAPISINE CARTAZ Révulsif linéaire,
Solein, Vélar Gélule.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

CARABANA PURGE GUÉRIT

XII^e ANNÉE. — N° 102. 21 DÉCEMBRE 1904

— Brève du cordon ombilical dans deux recom-
pensements successifs chez la même femme. — Discussion
sur les indications de l'hystérectomie vaginale. — Ob-
servation de grossesse développée dans un utérus laté-
ro-futché et prise pour une grossesse ectopique. — Pério-
disme appendiculaire généralisée au cinquième mois de
la grossesse; laparotomie; guérison.
Société anatomique. — Coïncidence d'une tumeur de
l'estomac et d'une appendicite. — Tumeur de l'utérus chez
le cheval. — Clonitronnes de la muqueuse chez la
cheval. — Anomalie genérale. — Epithélioma adé-
noma du maxillaire. — Anomalies artérielles et mus-
culaires. — Mal sous-occipital — Rupture de l'aorte.
— Lymphatiques des capsules surrénales. — Cancer
utérin. — Kyste ovarique torva. — Tumeur du foie.
— Cancer du sein. — Anévrysme de l'aorte.

Société médicale des hôpitaux. — Anévrysme spina-
le diffus du nouveau-né. — Epithéliomas cutanés guéris
par la radiotérapie. — Emploi thérapeutique des sels
de radium. — De la décoloration dans l'épilepsie;
ses avantages, ses inconvénients.

Société de biologie. — Élections. — Atteinte des pseu-
doencephalites et les signes de la méningite focale. —
Action du courant alternatif sur les animaux supérieurs.
— Rôle de la rate dans l'évolution des lésions
expérimentales d'autres viscères. — Sur la notation des
objets microscopiques.

Académie des sciences. — Sur l'enregistrement des
rayons X par la photographie. — Prix.
Académie de médecine. — Le perlorate de soude. —
Variété et vaccine dans le haut Oubangui. — Présenta-
tion d'ouvrage. — Une nouvelle opération sur les mus-
cles de l'œil. L'allongement musculaire. — Micro-
graphie primitive.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
JABOULAT. L'oxyhémoglobine dans le shock.

DRAGÉES DE FER COGNET

Protégez de Fer et Quinine cristallines.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX
KEFIR CARRON St. Paulbourg
Saint-Montré.
Téléph. 136-64.
0 l. 85 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTICA-PHARMALE ET ANTISEPTIQUE

LECITHINE ROGIER

Extrait de la Lécithine de l'œuf.
Communication à l'Académie de Médecine.
DRAGÉES, GRANULÉ, AMPOULES
3, boul. de Courcelles. — Paris.

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE
— Principe phospho-organique des graines végétales —
Vendu en gros et détaillé à l'Épicerie: LABORATOIRES SARTER, PARIS, 40, Rue de Paradis et BELLEGARDE (Ain)

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Aliment sans odour incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Médecine expérimentale. — HAWK et GIES. L'influence
des grandes entées sur les échanges azotés.

Pédiatrie. — HUGOT et BUNCHARD. Observations cli-
niques sur la musculature des enfants rachitiques.
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
JELINE. Fistules vésico-intestinales consécutives aux
diverticules intestinaux.

Odontologie. — L. MONNIER. Contribution à l'étude pa-
thologique des infections dentaires.

CHRONIQUE

RENÉ DE GAELLEJAC. La tuberculose à la campagne.

PRATIQUE MÉDICALE

Le glycérol d'iodine pour le toucher vaginal.

LIVRES NOUVEAUX

LA

TUBERCULOSE À LA CAMPAGNE

Une idée assez généralement répandue est que
la tuberculose fait plus de ravages dans les mi-
lieux urbains que dans la population rurale.

Une telle assertion nous ayant paru douteuse,
nous avons recherché, dans quatre communes
avoisinantes du Périgord, comptant au total près
de 3.000 habitants, ayant approximativement
même altitude et également situées par rapport à
la direction des vents, la fréquence de la bacil-

SULFUREUX POUILLET BOISSON & BAINS

Affections de la gorge et Maladies de la peau.
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 20-30 gr.
vaginaux. 1 cystite 0,5 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 14.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Ro Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix se Tens : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 14.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GLYCOGÈNE
ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

ADRIAN

AMPOULES

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

Gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0.75 % en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale).
à 1 % — de 5^{cc} (Opérations, suites Chirurgies).
à 10 % — de 17^{cc} (Anesthésie locale).

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

(EUTHINE-LAVYCOLOGIE)

à 5 % Chlorurée sodique en ampoules de 5^{cc}.
à 10 % Chlorurée sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES DE STOVAÏNE

BILLON

à 5 % Chlorurée sodique en ampoules de 5^{cc}.
à 10 % Chlorurée sodique en ampoules de 2^{cc}.Affections de la BOUCHE
et de la GORGE
ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA
STOVAÏNE BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMETHYLAMINOBOZOVIDÉNALOL

 N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).

TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES 1^{re} 0.20^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avec les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).GRANULÉ 1^{er} 0.10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)AMPOULES 1^{re} 0.20^{cc} par centimètre cube.

Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'
OVO-LECTHINE BILLON

 Indications thérapeutiques :
Celle de Phosphore métalloïde et du Phosphore de stéro :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHORÉE ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

 Efficacité plus grande que celle de Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).

TÉLÉPHONE : 517-12

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

 (CHARBON DE FEUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzate de Naphтол.

 Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

 DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

 Un verre à liqueur d'Élixir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux r. pas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Agorésie cutanée et
Pruriginosité et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 14, Queen Victoria St. London E. C.

**Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits**

Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc.
Demander les brochures relatives.

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D'J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
**absolument STABLE,
NON TOXIQUE,
NON CUMULATIVE,
NON IRRITANTE.**

EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons aluminiques d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphyseme et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Sulfant des éliminations éminentes, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique.

A l'extérieur, antiseptique, épurant la sécrétion, cicatrisant hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

OXAPHORE "CREIL"

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 8 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliolate et camphorate de Pyramidon "Creil".

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

ORTHOFORME "CREIL"**HOLOCAINE "CREIL"**

(p-diethoxy-diphényl-éthyl-amidine). Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-oculaires, dans les emphysemes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Saliolate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %/o. — Emulsion de colation au dermatol à 10 %/o. Épisasme au dermatol à 20 %/o surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de carie et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 %/o comme anesthésique local pour les muqueuses oculaires; après instillation de 4 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercr. 28 Décembre 1904, à 1 heure. — M. PUYO: Des névrites proceptives. MM. Flandin, Terrier, Londeux, Teissier. — M. TATECHET: Contribution à l'étude clinique des ostéomyélites chroniques à foyers multiples. MM. Terrier, Pinard, Landouzy, Teissier. — M. BASSKET: La descendance des tubercules. MM. Landouzy, Pinard, Terrier, Teissier.

Jeu. 29 Décembre 1904, à 1 heure. — M. KOLLITSCH: Les névralgies des solénaux vireux; étude clinique et physiologique des trophiques. La scopolamine. MM. Pouchet, Berger, Hittinet, Lannou. — M. ROUSSE: Contribution à l'étude des déviations internes et des modifications d'accroissement des os dans la tumeur blanche du genou. MM. Berger, Pouchet, Hittinet, Lannou. — M. RIZZO: Les faux chancres. MM. Hittinet, Pouchet, Berger, Lannou.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 27 Décembre 1904, à 1 heure. — M. CROCHET (Première partie) (1^{re} série), Charité. — M. GUYON, De Lupersonne, Charité. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Clinique. — M. POZZI, Auvray, Morestin. — 5^e (Deuxième partie), Charité. — M. DREINLOFF, Thivoli, Goguet.

Mercr. 28 Décembre 1904, à 2 heures. — M. SALLE PASTEUR: M. GARD, Ch. Richet, Bracon. — 3^e (Première partie), Oral: Salle Corvisart. — M. RECLUS, Retterer, Potocki. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur: M. BLANCHARD, Roger, Labbé (Mardi). — 5^e, Salle Tournet: M. POUCHET, Gancher, Desgrès. — 5^e (Deuxième partie), Lafméne: M. HAYEN, Dejerine, Claude.

Jeu. 29 Décembre 1904, à 1 heure. — Médecine opératoire, Ecole pratique: M. LE DENT, Hittinet, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. CORNÉ, Jeannelme, Mailhard. — 4^e, Salle Thourret: M. CHANTEMESE, Varquez, Dupré.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Nantes. — M. BUREAU, chef des travaux d'anatomie pathologique, a été institué pour une période de quatre ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique internes, à l'école de médecine de Nantes.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. LERMOYER, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, avec le concours de ses assistants, MM. LÉON BELIN et PAUL LAUREN, commencent le mardi 10 Janvier 1905 un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques*.

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 heures, et deux fois par semaine, à 10 heures. Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. BELIN.

Salles publiques aliénées de la Seine. — M. BONNET, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Saint-Robert, a été nommé médecin en chef des salles publiques aliénées de la Seine et chargé de la direction de la colonie familiale d'Alain-le-Château.

M. LEWIS, médecin en chef des salles de la Seine, directeur de la colonie familiale d'Alain-le-Château, a été nommé médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Maisons-Blanches.

M. COGNET, médecin-adjoint à l'asile public d'aliénés de Bury-le-Château, a été nommé médecin-adjoint à la colonie familiale de Den-sur-Auron.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps d'adjuvant des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe VAILLANT a été mis à la disposition du ministre des colonies, pour être détaché à l'hospice de Lille, pendant une période de six mois, à compter du 10 Janvier 1905.

Société de l'Internat. — La prochaine séance aura lieu le jeudi 22 Décembre à cinq heures très précises, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre du jour: 1^o Nouveau nœud double pour la ligature des pédicules vasculaires en chirurgie gynécologique, par M. DARTIGUES.

2^o Traitement des varices par la marche, par M. MARCHAIS.

3^o Observation du cancer primitif de la rate, par M. JOLY.

4^o Intervention chirurgicale de la pseudo-occlusion intestinale d'origine névropathique, par M. REBLAUD.

5^o Sur un cas d'érythème multifforme dû à l'intoxication alimentaire, par M. MONNIER.

6^o Discussion sur la psychothérapie à propos de la communication de M. LEVY.

7^o Discussion sur l'origine d'origine dentaire à propos de la communication de M. LEBAR.

8^o Rapport de M. TISSIER au nom du « Comité chargé de l'étude des questions intéressant le corps de l'Internat ».

9^o Sur le concours de l'Internat, par M. ILLIOT.

10^o Tumeur du cœcum — anas iliaque — guéri par transplantation de l'ileon dans le côlon transverse. Guérison, par M. LA BUI.

11^o Traitement chirurgical de l'anthrax, par M. DELAUNAY.

12^o Du traitement des rétrécissements urétraux et ossifications par l'électrolyse linéaire, par M. FOUR.

13^o Injection trochanter simplifiée avec présentation de malades, par M. MENET.

14^o Gymnastique thoracique et éducation respiratoire, par M. MAURICE FAURE.

15^o Extirpation de l'utérus cancéreux par le procédé de Werder combiné à la péritonéotomie et à l'excision du petit bassin, par M. PAUL DELAET.

16^o Pied-bot varus paralytique traité par la greffe anatomique tendineuse. Présentation de malade par M. L. MONNIER.

Conférence, à 5 h. 3/4 par M. le professeur GUYON: De la chloroformisation de la vessie.

La séance sera suivie à 5 h. 1/2 d'un dîner auquel qui sont, sera la brasserie Zimmer, place du Châtelet. Le prix du dîner est fixé à 5 francs.

Prière de s'inscrire en arrivant à la séance sur une feuille déposée à cet effet au vestiaire.

Les collègues qui ne pourraient venir à la séance, mais qui désirent assister au dîner, sont priés d'envoyer leur adhésion directement chez Zimmer (spécifier qu'il s'agit du dîner de la Société de l'Internat). — Téléphone 622-01.

Clinique du professeur Galezowski (41, rue Dauphine). — A partir du 10 Janvier 1905, MM. JEAN GALEZOWSKI et A. BEAUVIS commencent une série de conférences pratiques sur les maladies des yeux et les principales opérations. Cette nouvelle série comprendra 12 leçons.

Pour s'inscrire, s'adresser à M. BEAUVIS, 41, rue Dauphine.

Syndicat des médecins du Rhône. — Le syndicat des médecins du Rhône vient de constituer de la façon suivante son bureau pour l'année 1905. MM. ODIN, Président.

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Dépériteur. Régulateur du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhéique.

Anémie, Débilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on attendait, c'est que ces préparations ont été faites avec la kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité. Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et sont de l'explorateur V. Gaboriaud, à Goussier (Haute-Franche), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION: PAR A. TROUVES
DE LA LABORATOIRE CHIMICO-THÉRAPEUTIQUE
fondée par l'Etat.
VENTE: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
(et toutes Pharmacies)

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol (Vasogène iodé à 8/10)

Spécifique Galactogène
produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albumineuses du lait.

DOSE: 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

PILULES de BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorroides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Anémie, etc. — Suivant le Docteur Bouchard, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (glandes, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grandes services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP de BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable
DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

dent, Bortoy, Vice-Président (Lyon); Lépine (Belleville), Vice-Président (département); Monon, Trésorier; Sargnon, Secrétaire général; Tuty, Secrétaire de la rédaction; Desportes, Médicins, Secrétaires des séances; Galland, Architecte; Boliot, Gallavardin (Loulé), Goujon, Maguet, Repellin, Assesseurs (Lyon); Bonnet (Nouvelle), Proby (Oullins), Assesseurs pour l'arrondissement de Lyon; Ilan (Victor) (Villefranche), Goffin (Tarnar), Assesseurs pour l'arrondissement de l'Alsace.

Coloniaux français.

Hôpital Sadki (Tunis). — Une place d'interné est vacante à l'hôpital Sadki. L'hôpital réserve à la population indigène comprend un mouvement de malades très important. Il possède des laboratoires, un amphithéâtre, une bibliothèque donnant toute facilité pour l'étude.

Les internes assurent le service de garde et collaborent au service d'une façon active, ils ont en outre à participer à un enseignement médical dispensé aux jeunes Tunisiens (auxiliaires médicaux) placés sous leurs ordres.

Avantages matériels. — Logement, éclairage, chauffage, blanchissage, indemnité de nourriture mensuelle de 100 francs (salle de garde), traitement mensuel de 100 fr., soit un total annuel de 3.600 francs. Voyage payé en 2^e classe, à l'aller et au retour.

Conditions. — Scolarité terminée. Engagement d'un an au moins. Préférence sera accordée à l'externe de Paris ou interne du province justifiant d'un stage sérieux.

Adresser les demandes le plus tôt possible à M. Brumelle Le Bilhan, médecin-chef de l'hôpital Sadki, à Tunis.

Hygiène dentaire dans l'armée coloniale. — Le ministre de la Guerre vient de prescrire aux médecins militaires d'examiner avec le plus grand soin la denture des hommes appelés à servir aux colonies. Il a autorisé les hôpitaux maritimes à faire confectionner des appareils de prothèse pour les militaires aux mâchoires défectueuses, 37 soldats coloniaux sont entrés immédiatement à l'hôpital de Toulon.

A Ruchefort, 5 sont en traitement pour la pose de dentiers. Il en est de même dans les autres ports.

Etranger.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Bruno Heymann est nommé privatdocent d'hygiène.

Faculté de médecine de Königsberg. — M. Hans Strehl est nommé privatdocent de chirurgie.

Faculté de médecine de Séville. — M. Augusto Pi y Suñer est nommé professeur de physiologie.

CONCOURS

Internat. — L'épreuve écrite du concours de l'internat a eu lieu avant hier mardi. Il a été remis 627 copies.

Les questions sorties sont : *Anatomie macroscopique du nerf radial et de ses branches et signes et diagnostic du tibia.* Les questions restées dans l'urne sont : *Anatomie macroscopique des voies biliaires extra-hépatiques. Séméiologie des icères chroniques. Anatomie macroscopique et microscopique du pylore. Séméiologie du pylore.*

La répartition des juries est effectuée comme suit : *Assistance* : M. M. Lamy, Lion, Thierry, Chaput, Maun, *Pathologie* : MM. Moutard-Martin, Alex. Renault, Babinski, Delbet et Marion.

La première séance d'anatomie a eu lieu hier soir à l'Hôtel-Dieu; celle du pathologie aura lieu jeudi matin à 8 heures à l'hôpital de la Charité.

Ordre de lecture des copies. — *ANATOMIE.* — MM. 1. Vincent (Rémy); 2. Ouggenheim; 3. Solberg; 4. Boudol (Ch.); 5. Lemaire (Jean); 6. Deroy; 7. Foix; 8. Lemaunich (René); 9. Stepowski; 10. Alliot; 11. Peltet; 12. Laurence; 13. Lew; 14. Di Chiara; 15. Brissaud; 16. Lasserre-Maurice; 17. Bondon (Léon); 18. Dulois (Gaston); 19. Mesanger (Paul); 20. Vigueron d'Heuseville; 21. Frogel (Gaston); 22. Lian; 23. Chazarain; 24. Bleiron; 25. Claret; 26. Boulonnet; 27. Rolet; 28. Le Bras (Charles); 29. Lérot (Henri); 30. Giroux (Léon); 31. Perrin (Jules); 32. Boudot; 33. Lacheny (Louis); 34. Chent (Henri); 35. Tostain (Gaston); 36. Moanington; 37. De Gandt; 38. Bédarins (Emile); 39. Pélissier (André); 40. Schaeffer (Henri); 41. Vincent (Cloris); 42. Bureau (Gaston); 43. Moyrand (Henri); 44. Bruni (Paul); 45. Chénodière; 46. Bérissot; 47. Marson (Félix); 48. Jullien (Lucien); 49. Petel (Jean); 50. Hovelacque.

PATHOLOGIE. — MM. 1. Dazy; 2. Pivard; 3. Furuy; 4. Marcelles; 5. Dubuc (Maurice); 6. Verne (Arthur); 7. Gosselin; 8. Grout (Lucien); 9. Roy (Paul-Louis); 10. Leca-Championnière; 11. Chumbar; 12. Bongon; 13. Vaury; 14. Brenne; 15. Lyon-Caen; 16. Eliot (Henri); 17. Dorville; 18. Huss (Gustave); 19. Vernorel (Emile); 20. Savard; 21. Trépanard; 22. Dax; 23. Brillon; 24. Sigurd; 25. Clumet; 26. Chénier; 27. Levy-Brohl; 28. Brin (Louis); 29. Laffont (Paul); 30. Cesbron; 31. Tournier; 32. Triguereux; 33. Bassot; 34. Collandri; 35. Sevestre (Jacques); 36. Vivien; 37. Honel; 38. Lecollier; 39. Perrier de Chammond; 40. Borker (André); 41. Thibault; 42. Regard; 43. Houllmann; 44. Borsicelli; 45. Salson (Maurice); 46. Maurios; 47. Baudou (Antoine); 48. Rabouard (André); 49. Chardon; 50. Lecommand.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 19 juin 1905 devant l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes pour l'emploi de chef de travaux de chimie à l'École.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Chirurgien-dentiste dans quartier du centre boulevard salon et cabinet de consultations mobiles à docteur en médecine, laryngologiste et spécialiste. *Conditions avantageuses.* Ecrite P. M., n° 80.

MM. Froin et Renon, anciens internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'Internat. S'adresser à l'hôpital Gochin.

MM. Kuss et Tanon, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Tanon, 2 rue Danton.

MM. Latouche et Viellard, internes des hôpitaux, commenceront prochainement une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Latouche, à l'Hôtel-Dieu.

M. Gandy, ancien chef de clinique de la Faculté, recommencera ses conférences privées d'Internat, avec un prosecteur, le 15 Janvier prochain. Ecrite P. M., n° 80.

A céder, en province, maison d'aliénés. Prix : 224.000 fr. S'adresser à M. Breil et Goret, 1, rue Dante Paris (Ve).

Externe, consultation de chirurgie de Bréau, demande permutation avec collègue médecine d'enfants. Ecrite Boutin, hôpital Breau.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop. Granulé. Vin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

"Umarène" du Dr Paul BOURGET.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Umarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr P. PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (Sous forme de GRANULES). EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du COEUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, FÉBRILE-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du COEUR. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Extra de l'Académie de M. le Docteur.

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

soit à l'alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.

SROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse soumise au griffon

et à la save de pin de montagne et infusions des Voies respiratoires : Influenza, Toux, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc., etc. — Dépôt dans toutes les pharmacies.

LARRIERE, pharmacien-chimiste à Luchon.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M^{re} Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persodines étant très altérables, employez-les avec précaution, exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persodine stérilisée par Pression comprimée ou solution.

Employez l'eau stérile de jour, dans un peu d'eau, ou laissez avec le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTIPYRÉTIQUE SÉRIEUX

DOSES : 0,50 g. et 1 g. 30 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIÈRE


Ser organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfuriques et n'est pas irritant.

Se bas pris en permet largement l'emploi. Son Sal, Camphre, Anilol, Sarcos, Lactate, Chénodine, Pains, etc., etc., à la dose de 1 à 2 g.

VOIR sous-étiquette de 2 à 10 centigr. sous le 10 à 10 jours.

DOSES : VOIR BROCHURE de 2 à 15 centigr. par jour.



LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPORONNE
Professeur
de chimie ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hop. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lénosse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hop. Beaucaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurg. de l'Hop. Treussart.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hop. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYE
Chef de clin. gyn. à l'Hop. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Samedi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement
expire le 31 Décembre, de nous faire parvenir
le montant de leur renouvellement avant la fin
du mois.

À partir du 1^{er} Janvier, nous mettrons en
recouvrement des quittances qui seront pré-
sentées pendant la première quinzaine du mois.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Le DENTU. Traitement chirurgical des néphrites chro-
niques.
PAUL GARNOT. Réflexe œsophago-salivaire et réflexe
œsophago-laryngal.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

J. COMY. La prétendue hérédité du rachitisme.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Contribu-
tion à l'étude morphologique des microbes pathogènes :
bactéries diphtériques et pseudo diphtériques. — De
l'albuminurie physiologique et pathologique.

Société de médecine de Leipzig. — Abcès du poulmon.
— Corps étrangers du tube digestif. — Sur la régénéra-
tion des nerfs après leur section pour névralgies
rebelles. — Contribution au traitement opératoire des
paralysies spinales.

Société clinique de Londres. — Méningite basale posté-
rieure. — Méningite tuberculeuse unilatérale traitée par
la ponction lombaire. — Tuberculose locale aiguë post-
opératoire.

Société médico-chirurgicale de Glasgow. — Tétanos
céphalique.

Société médicale de Londres. — Ulcère du duodénum.
Institution médicale de Liverpool. — Calcul vésical de
forme rare. — Sur la pathogénie de l'ulcère gastrique.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Sur l'extirpation des corps
étrangers de l'œsophage à l'aide du panier de Græfe.
— Perforation du lobe gauche du foie et double perfora-

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thicocol
ROCHE
Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix de Boite : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.
MODES D'EMPLOI : vaginaux. 1 oxydine Q. S. pour 100gr
Ovules vaginaux à 30 %
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e
XII^e ANNÉE. — N° 103, 24 DÉCEMBRE 1904

tion de l'estomac : suture ; guérison. — Appareil pour
faciliter l'extension continue dans les fractures obliques
de jambes. — Diverticule de Meckel étranglé dans une
hernie crurale ; résection ; guérison. — Élections : renou-
vellement du bureau.

Société de thérapeutique. — Action de l'eau oxygénée
sur le chinsisme gastrique. — Traitement des dyspeps-
ies infantiles par l'eau oxygénée. — Action physiolo-
gique du suc de valériane sur le cœur et la circulation.

ANALYSES

Bactériologie. — LESIEUX. Recherche directe des microbes
dans le sang (du bacille de Koch, en particulier) par le
procédé de la saignée.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
A. GREGON. Répartition des fuseaux neuro-musculaires
dans la musculature du fœtus humain.

Parasitologie. — CH. W. DUVAL. Le protozoaire de la
scrofule.

Médecine expérimentale. — LÉON BERNARD et SALOMON.
Étude expérimentale des lésions rénales provoquées par
les poisons locaux du bacille tuberculeux (Premier mé-
moire).

Chirurgie. — J. H. PRINGLE. Résection de l'utérus chez
l'homme par transplantation de l'utérus des animaux.
— P. VILLAR. Anémioscintigraphie entre le facial et
le grand hypoglossé.

Pédiatrie. — SAMUEL WEST. Sur une forme de pneumo-
nie disséminée chez l'enfant ou bronchopneumonie
primitive.

Neurologie et Psychiatrie. — OEDER et HERZEN. Dégé-
nescence et régénération des terminaisons motrices
des nerfs centraux. — J. MANET. L'auto-hémo-causation
chez les hystériques.

Dermatologie. — NICOLAU. Contribution à l'étude clinique
et histologique des manifestations cutanées de la leu-
cémie et de la pseudo-leucémie.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — KRIEG. Sur le
traitement chirurgical de la tuberculose laryngée.
— J. DROSTHO. La radiation dans le traitement de l'œzène
(radio- et photolithérapie).

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Préviend l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac
PILULES KÉRATINIQUES PHILIPPE
Iodure, Ferrugineuses, Pancreotique, Etc., Etc.

ARRHÉNAL PHOSPHATE CRÉOSOTE
1 comprimé 2 comprimés
CAPSULES SIBÉRIENNES
FARMACIE DE L'ÉLECTIONS DE LA FOITRINE

PHARMACIE DE 1^{re} CLASSE DE BEAUMONT sur SARTRE. Sarthe.
TUBERCULOSES, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Avec sans coliques Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Bébé, gratuits et demande. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

CIDRASE de CH. COUTUREUX
27, avenue d'Anin, Paris.
Ferments du cidre inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.

ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, et TUBERCULOSE
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

CÉRÉBRINE Spécifique
le plus
sûr des

CHRONIQUE

R. ROMME. L'intoxication par le gaz d'éclairage.
HEURTÉ et DUBOIS. Statistique du Sanatorium des Pins.

PRATIQUE MÉDICALE

Un moyen de guérir la migraine.
CORRESPONDANCE
A propos de la préparation d'une salle d'opération en
ville.

NOUVELLES

Nouvelles.
Secours.
Renseignements.

L'INTOXICATION

PAR LE GAZ D'ÉCLAIRAGE

On discute toujours et on discutera encore
pendant longtemps sur la mort tragique de Syve-
ton. Suicide, accident ou assassinat, — les trois
hypothèses ont été envisagées, discutées et sou-
tenues.

Ce n'est pourtant pas la première fois que l'in-
toxication mortelle par le gaz d'éclairage a lieu
dans des circonstances que volontiers on quali-
fierait de « mystérieuses ». Dans un mémoire
qu'il vient de publier dans le *Lyon médical*,
M. Etienne Martel, médecin expert des tribu-
naux, cite à ce point de vue plusieurs cas fort
typiques.

EAU PURGATIVE DE VILLACABRAS

Purge à très petite dose, nest pas nausée.
s'emploie avec un grand succès
Dans l'ÉPILEPSIE, l'HYSTÉRIE, LA CHOREE 25
(OLIVIERO, Pharmacien, Boulogne, — Paris).

BROMOCARPINE

Poudre ANIODOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (Enne substitution sur Médecins).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISSEUR DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 91, r. Lafayette.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

MIGRAINES et NÉVRALGIES
REBELLES
Notice et schéma franco. E. FOURNIE, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

Telle, par exemple, l'histoire d'une famille qui fut trouvée un jour empoisonnée dans son logement de la grande rue de la Guillotière. Le père seul succomba et, à son autopsie, on constata que le sang contenait une forte quantité d'oxyde de carbone. L'enquête montra qu'une fuite de gaz d'éclairage s'était produite dans le voisinage de la maison, que le gaz avait fusé à travers le terrain et pénétré dans l'appartement par le tuyau d'échappement de l'évier. Comme à Lyon le gaz d'éclairage renferme 8 à 12 pour 100 d'oxyde de carbone, le mécanisme de cette intoxication oxy-carbonée se trouvait nettement établi.

On n'a pas oublié les conditions étranges dans lesquelles Zola avait trouvé la mort. On a supposé qu'étant tombé de son lit, le célèbre romancier s'était trouvé plongé dans une zone surchargée d'oxyde de carbone. Cette hypothèse ne fut pas admise par tout le monde, et pourtant elle est la plus plausible, à en juger par le fait suivant, rapporté par M. Wolff (de Dresde).

Un matin, dans une écurie, on trouva morts un soldat et deux chevaux logeant habituellement dans cette écurie, tandis que deux autres chevaux étrangers furent trouvés debout, parfaitement vivants. Ceux-ci avaient sûrement passé la nuit dans cette position, comme le font ordinairement les chevaux dans une écurie qui ne leur est pas familière, et c'est certainement à cette circonstance qu'ilsurent de ne s'être pas trouvés dans la zone toxique créée par les émanations d'oxyde de carbone venues, comme l'enquête l'a établi, d'une cheminée voisine.

A plusieurs reprises il a été question de désodoriser le gaz d'éclairage, lequel, comme nous venons de le dire, tue par l'oxyde de carbone qu'il renferme. D'accord avec tous les hygiénistes M. Martin a parfaitement raison de s'élever contre cette idée. On comprend, en effet, que

l'odeur particulière du gaz d'éclairage constitue une véritable sauvegarde et avertit immédiatement de l'existence d'une fuite, à la condition toutefois que celle-ci soit brusque et tant soit peu importante. Quand au contraire la fuite se produit lentement, insensiblement, on s'habitue peu à l'odeur et on se laisse intoxiquer par l'oxyde de carbone du gaz.

C'est ce qui est arrivé à un médecin de Paris qui avait dans son cabinet un poêle à gaz, muni d'un tuyau de caoutchouc. Il sentit son intelligence s'obscurcir, le sommeil l'envahir, ses jambes se dérober. Il roula à terre avec le livre qu'il était en train de lire. Dans sa chute il brisa une vitre de la fenêtre, et c'est à cette circonstance heureuse qu'il dut la vie.

Il est évident qu'on peut s'intoxiquer de la même façon avec les cheminées à gaz les plus perfectionnées. Il suffit pour cela que la cheminée tire mal ou qu'il y ait un refluxement des produits de la combustion, chose toujours possible dans les vieilles maisons où souvent une série de cheminées situées à divers étages se jettent dans la même gaine. M. Martin estime même que bon nombre de morts en apparence subite, attribués à des embolies, à des hémorragies cérébrales, à des ruptures d'anévrismes ressortissent très probablement à une intoxication par l'oxyde de carbone du gaz d'éclairage ou de toute autre origine.

L'odeur très caractéristique du gaz d'éclairage fait encore qu'il n'est pour ainsi dire jamais utilisé pour l'homicide. Et en présence d'une mort occasionnée par le gaz le médecin légiste n'a qu'à envisager deux hypothèses : celle d'un suicide et celle d'un accident.

R. ROME.

STATISTIQUE DU SANATORIUM DES PINS

(La Motte-Beuvron :

15 Mai 1900, 1^{er} Janvier 1904).

1. ADMISSIONS AU SANATORIUM : 186. — Hommes : 121, soit 65 pour 100; femmes : 65, soit 35 pour 100. — Hommes. Au-dessous de vingt ans : 25, soit 20,85 pour 100; de vingt à trente ans : 58, soit 48,33 pour 100; au-dessus de trente ans : 38, soit 30,84 pour 100. — Femmes. Au-dessous de vingt ans : 14, soit 21,23 pour 100; de vingt à trente ans : 24, soit 36,98 pour 100; au-dessus de trente ans : 27, soit 41,84 pour 100.

II. ÉTAT À L'ARRIVÉE. — Début de la maladie de deux ou trois mois : 34, soit 18,28 pour 100; moins de trois mois : 67, soit 36,02 pour 100; plus d'un an : 85, soit 46,70 pour 100. — Complications. Laryngites : 11; entérites : 12; diverses : 4.

a. — Localisations pulmonaires. Un seul poumon au 1^{er} degré : 17, soit 9,13 pour 100; deux poumons au 1^{er} degré : 14, soit 7,52 pour 100; un poumon au 1^{er} degré, 1 poumon près du 2^e degré : 42, soit 22,58 pour 100; ramollissement à un ou deux poumons : 69, soit 26,34 pour 100; cavernes : 64, soit 34,60 pour 100. — Fièvres : 121, soit, 70 pour 100; apyrétiques : 65, soit 30 pour 100.

III. OBSERVATIONS DIVERSES. — Durée moyenne du séjour : 100 jours. Augmentation moyenne de poids pour le séjour : 5 kil. 480. Malades s'étant soignés antérieurement sans amélioration en cure libre et ayant fait du sanatorium avec succès : 19. Malades ayant eu antérieurement des hémoptysies et n'en ayant plus eu au sanatorium : 26. Malades qui ont eu au sanatorium des hémoptysies légères (sans réaction fébrile) : 5; de plus d'importance : 4.

IV. ETAT A LA SORTIE. — Guérison apparente : hommes, 22, femmes, 11 = 33; grande amélioration : hommes, 44, femmes, 18 = 62; légère amé-

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (*Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable*)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

¹ Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. ²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° **L'ÉNÉSOL** n'est pas douloureux en injections :
les injections sont très bien supportées même à doses élevées et
ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'**ÉNÉSOL** est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :
608-37 — 615-84

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie} Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

RHAMNULINE OLIVIER

liation : hommes, 22, femmes, 13 = 35; pas d'amélioration : hommes, femmes, 56. — Parmi les fièvres sont sortis, sans fièvre (au-dessous de 37°) : 61, soit 50,41 pour 100; température abaissée : 38, soit 31,40 pour 100; sans changement : 22, soit 18,17 pour 100. — Décès au sanatorium : 5.

V. RÉSULTATS ULTÉRIEURS. — A. 47 décès (dont 2 d'accidents non tuberculeux), ainsi répartis : malades renvoyés durant leur mois d'entrée parce que incurables : 10; malades décédés le premier mois après leur sortie : 15; décédés dans les trois mois : 5; décédés dans les six mois : 3; décédés dans l'année : 4; décédés après plus d'un an : 1; décédés ayant à l'entrée un pronostic fatal : 30; décédés ayant à l'entrée un pronostic douteux : 11.

B. Nous restons en relation avec les malades qui ont quitté le sanatorium et ils sont très chers année de répondre à un questionnaire qui leur est adressé.

Parmi ceux qui ont répondu à ce questionnaire :

N'accusant aucun incident ni manifestation ; 27; avaient repris part ou totalité de leurs occupations : 40; état assez satisfaisant pour qu'ils n'aient plus à s'occuper de leur santé : 15.

50 qui n'ont pas répondu, mais sur lesquels nous avons cependant des renseignements, continuent leur traitement encore achevé ou ont repris une partie de leurs occupations.

De cette statistique ressortent certains faits qui il est utile de mettre en relief :

I. D'abord les malades valides au sanatorium beaucoup trop tard. Sur 186 cas traités, 64, déjà étaient cavernueux et 31 seulement au premier degré. Dix tuberculeux ont même dû être renvoyés peu après leur entrée comme n'étant même pas susceptibles d'amélioration. Et pourtant, si

l'on veut obtenir une guérison rapide et certaine, il faut que la cure au sanatorium soit tentée dès le début de l'affection.

II. La durée de trois mois moyenne du séjour est beaucoup trop courte étant donné surtout la gravité des cas. Il n'est certes pas indispensable que le malade reste au sanatorium jusqu'à complète guérison, mais l'amélioration rapide obtenue en cure fermée fait qu'il s'illusionne souvent sur ses forces et pense continuer les mêmes progrès en cure libre. Erreur fatale à bien des malades qui devraient guérir, car la cure libre ne donne pas le maximum d'effet produit par la cure au sanatorium. Livré à lui-même, le tuberculeux s'ennuie, se démoralise, se laisse entraîner à des écarts de régime et parfois même est fatigué par les soins familiaux qui dépassent le but en voulant être très assidus. Les malades, du reste, s'en rendent compte et nous aurions pu mettre dans la statistique que 26 d'entre eux ayant quitté le sanatorium avec l'idée bien nette de finir leur traitement en cure libre écrivirent ensuite en demandant à rentrer.

III. Un autre fait qui n'a pas été indiqué dans la statistique, c'est que jamais un cas de contagion n'a été observé, ni parmi les accompagnants, ni parmi le personnel pourtant nombreux. Les craintes formulées à ce sujet sont donc vaines.

IV. A La Motte-Beuvron les hémoptyses sont extrêmement rares. Cela tient croyons-nous à la sévérité dans le traitement suivi, au puissant rideau d'arbres qui entoure l'établissement et annihile l'action possible du vent, à la faible altitude, au caractère sédatif du climat et surtout à la grande uniformité de la température. En effet, du 1^{er} Mai 1903 au 30 Avril 1904, en calculant journellement la différence entre le minimum et le maximum thermométrique, on trouve comme moyenne 707 seulement.

V. La date de fondation du sanatorium (Mai 1900)

est trop rapprochée pour que nous puissions donner des résultats définitifs. Notons cependant que sur le chiffre global de 186 malades (parmi lesquels 30 avaient à l'entrée un pronostic fatal), 33 sont sortis en état de guérison apparente et 62 très améliorés, c'est-à-dire sur la voie de la guérison : cela donne le chiffre respectable de 97, soit 50 pour 100. Sans doute parmi les améliorés et même parmi les guéris il y aura des rechutes, mais si ces convalescents ne font pas de fautes, il y a tout lieu de croire que les rechutes seront rares.

Ces résultats favorables prouvent que le sanatorium avec ses trois grands facteurs : le repos moral et physique absolu, la suralimentation et la suralimentation (nous ne sommes pas surmenés) est jusqu'à ce jour le meilleur traitement de ce grand mal social qu'est la tuberculose.

Heavé, Durois,
Médecin directeur. Médecin assistant.

PRATIQUE MÉDICALE

Un moyen de guérir la migraine.

La migraine véritable est une céphalalgie qui revient par accès — tous les quinze jours ou tous les mois —, se localise à un seul côté de la tête généralement dans la région temporale ou circulaire orbitaire —, s'accompagne d'un malaise général, d'insupportable au travail, d'abattement s'exaspère au moindre mouvement, au moindre bruit, se termine souvent par une crise de nausées et des vomissements.

Cette migraine sera guérie par l'absorption quotidienne et prolongée pendant des mois, de chanvre indien :

Extrait de canabis indica... 0,015 milligr.
Pour une pilule, N 100. — Prendre chaque soir une pilule au moment du coucher.

DRAGÉES NYRDAHL

À base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsules Brésiliennes)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroides — Varicelles — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : 4/50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTYON Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirine.

La Bouteille : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubensis et Grindelia Robusta)

propriétés de C. LEROY, Licencié à la Sorbonne, Pharmacien du 1^{er} Classe, Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : 3 FRANCS Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRÉ AUX PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée de café renferme une dose rationnelle d'huile combinée.

Prix du Flacon : 2/50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IDOLOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone. REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IOURÉE sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures. Contient un centigramme de C¹²⁷ Iode physiologique, enantisme Van der Hoff, C¹²⁷ Iode.

Doses moyennes : deux à quatre gouttes par jour. Dose à l'usage externe : 10 gouttes par jour. Dose à l'usage externe : 10 gouttes par jour.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS 7^e arrondissement.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à la Sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglioni, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

MALADIES de la CIRCULATION

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.

ŒCÈRE : insuffisance et rétrécissement des artères, ARTERES VEINEUSES : Hémorrhagies, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, etc.



TRADE-MARK

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

DEPOSE

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

CHAIK & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Crochons de grès, la "SUCCO" conserve indifféremment les propriétés physiques et thérapeutiques.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 - à dessert -

TROUBLES DE LA CROISSANCE
ADRIAN
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

GOUTTE **LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU** **RHUMATISMES**

COMPRIMÉS **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**

DOSES : à 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou une goutte.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.
La **PYRAMIDON** est appliquée avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME

assistent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **ANTISCROFULÉUX** **RIGOUREUSEMENT INODORES**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULÉUX**
Bien Spécialiser : **DIODOFORME TAINE** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE
EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

Un verre à liqueur après chaque repas.
Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie, Debilité, Faiblesse générale, Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola quina ont donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, c'est tout à fait à ce que ces préparations ont été faites avec la noix fraîche et non séchée, à ce qu'elles ont été faites avec la noix fraîche et non séchée, à ce qu'elles ont été faites avec la noix fraîche et non séchée.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et sont de l'explorateur V. GABORIAUD, à Coudray (Vendée Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : **DR A. FLOURENS**
DE LA LABORATOIRE QUINOTERMIAQUE
autorisé par l'Etat.
Vente : 62, Rue Natio-Dane, BORDEAUX
et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Dépériteur. Régulateur du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhéique.

COQUELUCHE, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, ASTHME, INSOMNIE

NARCEINE PURE DE GIGON (BROMHYDRATE)

SIROP de GIGON qui a tout guéri par ailleurs échoué. **GRANULES de GIGON** sont 1/100 allongés sur tablettes 1/100 allongés. **DOSE** : 1/10 granule pour enfants, 1/100 pour adultes.

La Narceine, ainsi que l'ont démontré Claude Bernard, Béchamp, Raboulet et autres célébrités médicales, possède des propriétés calmantes, analgésiques à l'égard de la moelle et de la corne, de plus elle est inoffensive, surtout chez les enfants et les personnes très impressionnables à l'action de l'opium, elle ne produit ni pesanteur de tête, ni nausées, ni vomissements.

Pharmacie **GIGON**, (ci-contre 12, Rue Quinquière) 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D^r J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives :

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

Chaque perlée contient 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL.

DOSE :
2 à 4 perlées par jour, au moment des repas

Le **GAIACACODYL** (cacodylate de gaïacol) est un médicament précieux dans le

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE
Des **BRONCHITES, RHUMES, etc.**

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impatience, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES
POUR INJECTIONS HYPODERMES

Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaïacacodyl.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes : NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies de l'Acide et du Calcul de la VESSIE et du REIN.

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sans le plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — **PRIS :** Les **PLACONS** 40 fr.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION PAS D'ACTION DÉBILITANTE PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

ENGAR LE PLACON DISSOLVABLE, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du **D^r TISSOT**, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — GÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enroulé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lym. naïsme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moins des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, au même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrez 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

| SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL | Bromure
de Strontium. | Maladies nerveuses. |
|---|---|---------------------|
| | Iodure
de Strontium. | Maladies du cœur. |
| | Lactate
de Strontium. | Albuminurie. |
| | Pharmacie VAUCHEMET, 74, rue Rambuteau. | |

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & Co, 8^e, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^o Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES: **POUDRE**: 2 à 3 cuillères à bouilloire. **Boûche** chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour PASTILLES: 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PRODUIT

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes par jour.

DOSE: 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les onctions sans onctions en solutions huileuses. — Vente en Racons de 30, 50, 125, 250, 500 à 1.000 gr. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

SOLUTION
DE
DIGITALINE CRISTALLISÉE
ET
D'EXTRAITS
1 milligr. par 50 gouttes

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE
PAR COLLAP, 1, rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES
DE DIGIT. L'UNE chloroforme
VALP. 1 à 3 par jor.

CORRESPONDANCE

A propos de la préparation d'une salle d'opération en ville.

Dans mon article : *Instructions du chirurgien à l'infirmière*, paru dans le numéro du 17 Décembre 1904, un des lecteurs de *La Presse Médicale* relève, à la cinquième colonne, la phrase suivante : « Le feu devra être protégé par un écran métallique ou éteint avant l'opération, car il est dangereux d'utiliser de l'éther ou même du chloroforme dans une pièce où flambe un foyer ». Il fait suivre cette citation de la réflexion suivante :

« Il n'y a pas de danger quant au chloroforme qui ne brûle pas. Jetez dans ce foyer flamant un tampon d'ouate hydrophile, une compresse, du papier filtrant coupé en bandes, du chloroforme, et vous en aurez le coupureux instantané ! »

Désireux, dans mon article, d'être le plus concis possible, je n'avais pas dit pourquoi il peut être dangereux d'employer du chloroforme en présence d'une flamme; je faisais allusion *non pas au danger d'incendie*, mais à un autre danger signalé par la plupart des auteurs qui se sont occupés du chloroforme.

« Le chloroforme n'est pas inflammable. Toutefois, ses vapeurs peuvent être décomposées par la flamme au contact de laquelle elles arrivent, et la combustion du chloroforme en présence du gaz donne naissance à des corps (chlorure de carbone) extrêmement irritants pour les voies respiratoires.

« Les opérés subissent cette action à un degré plus marqué encore. On les voit présenter des symptômes brusques d'asphyxie (voir *Tramann, Berlin, Kl. Woch.*, 1889). Ils peuvent éprouver ultérieurement et consécutivement des accidents dus à cette cause : toux, pneumonie catarrhale (Zweifel).

« Le chirurgien doit être prévenu de la possibilité de ces accidents sur lesquels l'attention a été appelée récemment par Stollwieser, von Ickron, Langbeck, Fischer, A. Zeller, Hartmann et Zweifel. (Dastre : *Les Anesthésiques*, Paris 1900) ».

P. DESFORES.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Deheyre est nommé, aide de clinique chirurgicale infantile à la Faculté.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Leslague, médecin de colonisation; Martin, A. Alger; Salgé, à Bonzaire (Algérie).

OFFICIERS D'ALGER. — M. Grouzet, Pierre, médecin de colonisation; Machou, Stumpf, Denis, à Alger; Cot, à la Maison-Blanche (Algérie); Eperandieu, à Skarua (Algérie); Flottard, à Bidjal; Lingre, à Constantine; Petit, médecin de 2^e classe de la marine; Sieur, sublieutenant.

Le jet des dragées et bonbons sur la voie publique. — Le Conseil d'hygiène vient d'adopter le vœu suivant sanctionnant une proposition déposée par M. Hespérandier le 4 Juillet dernier au Conseil municipal de Paris.

« Le jet, sur la voie publique, de dragées, bonbons ou de toute autre matière alimentaire susceptible d'être ramassée, doit être interdit sous peine de malpropreté et d'insalubrité.

Le Conseil a exprimé en outre le vœu que l'exemple donné par la ville de Paris relativement à l'interdiction du jet des dragées, etc., sur la voie publique soit suivi par toutes les municipalités de France.

Nomination. — M. Desmoulière a été nommé médecin-inspecteur des écoles primaires et maternelles du 12^e arrondissement.

Syndicat des Médecins de la Seine. — Le Syndicat des Médecins de la Seine, en présence de la propriété de tous les services du Syndicat : recouvrements, caisse de secours, Bureau d'assurances, coopérative, a décidé la création, sous ses auspices, d'une *assurance-maladie* et d'une *assurance-maladie-accidents* entre médecins syndiqués.

Le Bureau pour 1905 est ainsi composé : M. SEILLÈRE, président; MM. GOSCHOUX et ROSTOLAN, vice-présidents; BELLECOMBIE, secrétaire général; NOIR, trésorier; MM. ANTHAUME, LÉVY-SABOT, DIVERNERRE, VIGNOT, HELGUIN, TRIVET, POIRIER, J. MAILLET, ROSEARD, SEHLEZ, G. WEIL.

LEGER (d'Assières), BILLON, DALLY, LAMOUROUX, YALLAT, membres.

CONCOURS

Internat. — *Lecture des copies.* ANATOMIE. — Séance du 20 Décembre. — Out la : MM. Vincent (René), 13; Guggenheim, 10; Senécal, 12; Boudol, 12; Lemaire (Jean), 5; Deroeye, 10; Aubeit, 11; Lemaire, 10; Petitjeu, 12; Laurence, 12; — Absents : MM. Stepanowski et Alliot.

PATROLOGIE. — Séance du 22 Décembre. — Ont lu : MM. Pivard, 10; Faray, 11; Marcevolles, 7; Dahose, 9; Verne, 9; Graux, 10; Roy, 13; Lucas-Champagnière, 6; Vauzy, 7; Lyon-Caen, 8. — Absents : MM. Bazy, Gosselin, Chambard, Bignon, Breus.

Ordre de lecture des copies. — ANATOMIE. — MM. 1. Vincent (René); 2. Guggenheim; 3. Senécal; 4. Boudol; 5. Lemaire (Jean); 6. Deroeye; 7. Fox; 8. Lemaire; 9. Stepanowski; 10. Alliot; 11. Petitjeu; 12. Laurence; 13. Lewy; 14. De Chiaro; 15. Brissard; 16. Lemaire (Vincenzo); 17. Boudon; 18. Dubois; 19. Mesurier; 20. Vigneron d'Huqueville; 21. Froget; 22. Lian; 23. Charazain; 24. Blinard; 25. Clarac; 26. Bonhomme; 27. Rollet; 28. Lédars; 29. Lerat (Léon); 30. Giroux; 31. Perrin; 32. Boudet; 33. Lachey; 34. Chéné (Henri); 35. Toustin; 36. Monssiege; 37. De Ganat; 38. Bédarac; 39. Pelissier; 40. Schaeffer (Monr); 41. Vincent (Clovis); 42. Durand; 43. Moirand; 44. Branc; 45. Claudon; 46. Barison; 47. Marsan (Félix); 48. Jullien; 49. Petel; 50. Hovracque; 51. Brule (Maurice); 52. David; 53. Bonvoisin; 54. Quentin; 55. Brule (Gustave); 56. Gihbert; 57. Maet de Lepinay; 58. Maltz; 59. Fournier; 60. Fournier; 61. Dabot-Souchay; 62. Jean; 63. Vijard; 64. Droyes; 65. Robisson-Langwell; 66. Benon; 67. Blazet; 68. Saigé; 69. Léon; 70. Bouy (Léon); 71. Lemerle; 72. Duval; 73. Yuzhachin; 74. Viet; 75. Mignard; 76. Charrier; 77. Froisier; 78. Richou; 79. Platon; 80. Haudoussin; 81. Deslours; 82. Ayraud; 83. Pelletier; 84. Jacob (Pierre); 85. Guyot; 86. Julliard; 87. Galup; 88. Raulot-Lapointe; 89. Barre; 90. Baillet; 91. Dumas; 92. M. Bonnel; 93. Guey; 94. Fontaine; 95. Durand (Gaston); 96. Jullien; 97. Treves; 98. Bienvue; 99. Moussier-Vinard; 100. Poyet.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques sont comparables à la *Santhéose* pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et soulager les accès urinaires.

C'est qu'en effet, la *Santhéose*, surtout sa forme lithinée, a les précieux avantages d'acidifier le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artères et de débarrasser l'économie, par l'élimination rénale, de ses urates et de ses élucats. Elle est, comme l'a déclaré Bichard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chaque la marque « *Santhéose* », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La *Santhéose* ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE

LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF

DES DIURÉTIQUES

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On procède à 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE

Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Gravelle, Hydropisie, etc.

S. PHOSPHATÉE

Sécheresse cardiaque, Névralgies, Anémie, etc.

S. CAFÉINÉE

Assthénie cardiaque, Anémie, etc.

S. LITHINÉE

Présence d'acide urique, Goutte, etc.

D' LAFAY, Pharm. pers. 54, Rue de la Grosse-Antille, Paris, et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-d'Étipe, PARIS (IV).

Le DIURÉTIQUE cardiaque

et rénal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des

CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On procède à 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE

Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Gravelle, Hydropisie, etc.

S. PHOSPHATÉE

Sécheresse cardiaque, Névralgies, Anémie, etc.

S. CAFÉINÉE

Assthénie cardiaque, Anémie, etc.

S. LITHINÉE

Présence d'acide urique, Goutte, etc.

D' LAFAY, Pharm. pers. 54, Rue de la Grosse-Antille, Paris, et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-d'Étipe, PARIS (IV).

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vents en Gros : M^{re} Sestier, Pharmacien, q. Cours de la Liberté, LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exalter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates sodium purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Employer : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

ROUVER ANTIRHUMATISME CHIRURGICAL

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydraziniques et n'est pas irritant.

Son prix est en permet largement l'emploi.

Ser. Comprimés, Ampoules, Seroles, Laitilles, Chaudrons, Pommades, etc.

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

DOSES : 1 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

(Brochure et échantillons). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTS DÉLÉTIQUES, CACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSES : ENFANTS 2 à 4 ans : 1 gr. 20 à 2 gr. 50

ADULTES : 1 gr. 20 à 2 gr. 50

Ne faut pas en faire un débauché de 2 ans

Pilules roses en tablettes en

noire de l'ORTOGON.

PRINCIPES

EXTRAIT DES GRANES

VEGETALES

PRINCIPES ACTIFS DES DÉCOCTIONS et CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION

PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

PRÉPARE GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 4, rue de Valenciennes, PARIS

COMPTABLES ET LITTÉRAIRES PARISIENS



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé..... | 0gr. 075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr. |

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

MAŁADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE AFFECTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue La Fayette, PARIS ET PHARMACIENS.



PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements,
constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

" MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier.

TITRAGE. -- Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. -- Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de **Lab-Lacto-Ferment** dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**
1 à 3 cuillerées à café — — — **pour les Enfants.**

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

| — ADMINISTRATION — | | — DIRECTION SCIENTIFIQUE — | | — RÉDACTION — | |
|--|--|--|--|--|--|
| M. DE LAFONTAINE
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI ^e) | | F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
au Clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu. | | E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR | |
| ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois. | | E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière. | | — SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME | |
| E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon. | | M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucicaut. | | Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 5 h. | |
| | | J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. Trousseau. | | | |
| | | H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. du L'hôp. de la Charité. | | | |
| | | M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine. | | | |
| | | F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction. | | | |

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

R. SABOURAUD et HENRI NOÏR. Traitement des teignes tondantes par les rayons X à l'École Lallier (hôpital Saint-Louis).

MÉDECINE PRATIQUE

E. TURKIER. Traitement des nourrissons en état de croissance retardée (atrophie, atrophie).

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'abaissement du rein droit et la déformation du cordon ascendant. — L'inoculation de la syphilis au cheval.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société médicale de Hambourg. — Contribution au diagnostic et au traitement de la tuberculose rénale.
Société générale de médecine de Cologne. — Luxation spontanée du cristallin atteint de cataracte. Anévrysme des deux artères fémorales. — Contribution à la cure radicale des sinusites frontales et maxillaires supérieures.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Existence d'une grosse nucléole dans les noyaux de certaines cellules. — Les variations de la fermentation alcoolique. — Les prix proposés par l'Académie.
Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Traitement des rétrécissements de l'œsophage par l'électrolyse linéaire. — Appareil pour mal de Pott. — Pied-bot varus paralysique. — Technique simplifiée de l'injection trachéale.
Société anatomique. — Mélanomes cancéreux du foie par voie lymphatique. — Salpingite ayant simulé l'appendicite. — Syphilite de la clavicule. — Angiome du genou. — Épilobelle de l'urètre chez la femme. — Tumeur du corps thyroïde. — Ostéomalacie. — Maladie kystique de la mandibule chez le chat. — Sérome du névrite. — Ulcère hémorragique de l'estomac.

CARABANA

Purgation pour régime.

Congestion. Constipation

medication Alcaline économe que.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre — 12 à 15 pour un litre.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITIS CREOSOLAT SIMB

Affections cardiaques. Tonique du cœur.
GRANULES ANTIMONIAUX ou D'PAPILLAUD

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

WARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuitsXII^e ANNÉE. — N° 104. 28 DÉCEMBRE 1904

Sarcome de la rate. — Gène récurrente congénitale. — La charpente fibre-élastique de la rate dans les splénopathies. — Élection.

Société médicale des hôpitaux. — Spondylite hémorrhagique. — Engagement du cerveau dans le trou occipital. — Malformation cardiaque rare. — Inoculations aux porteurs de produits de leur chaire syphilitique. — Du pronostic des congestions pulmonaires primitives, traitées et prolongées. — Polyarthrite paracébrale de nature gonococcique. — Traitement de la fièvre intermittente chez l'enfant.

Société de Biologie. — Fonction atopodiploïque du foie. Teneur du foie en graisse suivant les régions. — Dégénérescences expérimentales de certains nerfs cutanés après section des racines médullaires postérieures correspondantes. — Cellules géantes développées dans le foie à la suite de l'injection par la veine porte de chloroforme-bacilline. — Toxicité du gaz d'éclairage.

Académie de médecine. — De la nécessité d'introduire l'alcotisme, la tuberculose et la syphilis dans les statistiques de mortalité. — Présentation d'ouvrage. — Élection.

ANALYSES

Histoire de la Médecine. Généralités. — PÉPIN. Fragment d'une étude sur le langage médical.
Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — H. WARD. Les variations horaires dans la quantité d'hémoglobine et dans le nombre des globules du sang de l'homme.

Bactériologie. — SKELLEN et DE STONTS. La diphtérie est-elle transmissible par l'eau? — ATLASOFF. La fièvre typhoïde expérimentale (de la symbiose du bacille typhique avec d'autres microbes).

Médecine expérimentale. — MITSCHENKOFF et ROUX. Études expérimentales sur la syphilis.

Médecine. — GRELIER. Syndrome de Dercum avec phénomènes hystéroïdes.

RÉGIME LACTÉ

Suppression de l'intolérance gastrique par le LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Flacon, 4 fr. Ph^{ie}, 8, F. Favart, Paris. (Recher. aux Instituts).

SINAPISINE CARTAZ NEUSTRIL LIQUIDE, incolore, sans odeur.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

ST-LEGER TONI-ALCALINE

"Ulmarene" DU DOCTEUR P. BOURROET

Succédané INDOURÉ de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE.
— Principe phospho-organique des graines végétales.

Vente en gros, exorbitante et illégitime: LABORATOIRES SAÏTES, PARIS, 48, Rue de Paradis et BELLEFÈRE (48)

CÉRÉBRINE

Spécifique le plus sûr des

MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES

Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Pierre-Martin, Paris.

Pédiatrie. — SUKENIKO ITO. Observations cliniques sur l'Ékiri.

Dermatologie. — L. BOTER. Y a-t-il une pelade d'origine hématologique?
Otolologie, Rhinologie, Laryngologie. — H. LUC. Le lumbago de Siebenmann dans l'évidement pério-musculaire.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octobre 1903.
GEORGES VITOUX. Le service de garde dans les hôpitaux.

LIVRES NOUVEAUX

H. HARTMANN. Traité de chirurgie anatomo-clinique.

PRATIQUE MÉDICALE

Le moyen de guérir le prurit anal. — Désinfection du thermomètre clinique.

NOUVELLES

Faculté de Paris.
Hôpitaux et hospices.

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA TUBERCULOSE

Paris, 27 Octobre 1905.

Le Bureau du Congrès international de la tuberculose dans sa séance du 20 Décembre 1904, sous la présidence de M. Héard, a fixé d'une façon précise un certain nombre de points de l'organisation du Congrès.

Ce Congrès est placé sous le haut patronage de

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix net TOUT 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Pensaments Thigénol, 20 à 30 gr.
vaginaux. 1 bidonnet 6 à 8 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

M. E. Loubet; les présidents d'honneur sont MM. Cassimir Périer et Léon Bourgeois.

Président effectif: M. Hivard.

Vice-présidents: MM. Chauveau et Brouardel.

Le Congrès se divisera en deux parties, subdivisées elles-mêmes en deux sections, soit quatre sections.

1^{re} PARTIE. — Pathologie médico-chirurgicale expérimentale et comparée.

1^{re} Section: PATHOLOGIE MÉDICALE, sous la présidence du professeur Bouchard.

2^e Section: PATHOLOGIE CHIRURGICALE, sous la présidence du professeur Lannelongue.

II PARTIE. — Préservation et assistance.

3^e Section: PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANT, sous la présidence du professeur Grancher.

4^e Section: PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ADULTE, sous la présidence du professeur Landouzy.

Le secrétaire général du Congrès est M. Letaille.

Le commissaire général pour exposition, fêles, réception est M. Léon Petit.

Les secrétaires généraux adjoints sont: MM. Deneq, Sersiron, Georges Bourgeois.

Le trésorier du Congrès est M. Pierre Masson.

Chacune des sections est en voie d'organisation, elle sera autonome et aura ses vice-présidents, ses secrétaires.

La 1^{re} section, PATHOLOGIE MÉDICALE présidée par le professeur Bouchard a choisi deux sujets de rapports:

1^{er} Traitement du lypus par les nouvelles méthodes. Rapporteurs français, MM. Jeannelme et Chatin; rapporteur danois, M. Forchhammer

(Copenague); rapporteur allemand (non encore désigné).

2^e Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes. Rapporteur français, M. Achard; rapporteur italien, M. Mariani; rapporteur anglais (non encore désigné).

La 2^e section, PATHOLOGIE CHIRURGICALE, présidée par le professeur Lannelongue, compte, parmi les membres du Comité, nombre de chirurgiens de Paris et de la province.

Paris: MM. Berger, Le Dentu, Lejars, Maudclair, Villemin, Krimson.

Corps de santé militaire: MM. Kelsch, Guowski.

Corps de santé des colonies: M. Kernmorgant.

Lyon: MM. Mori, Josserrand, Gargolphe.

Bordeaux: MM. Piéchaud, Demons.

Lille: MM. Gaudin, Follet.

Nancy: MM. Fredrich, Gross.

Montpellier: MM. Tédénat, Estor.

Toulouse: MM. Jeannel, Bézy.

Trois sujets de rapports ont été choisis:

1^{re} Etude comparative des divers tubercules.

Rapporteur français, M. Arloing (Lyon); rapporteur allemand, M. Kossel (Gießen); rapporteur américain (non encore désigné).

2^e Tuberculose flico-cavale. Rapporteurs non encore désignés.

3^e Interventions chirurgicales dans la tuberculose des méninges et de l'encéphale. Rapporteurs non encore désignés.

La 3^e section, PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE, présidée par le professeur Grancher, a organisé son bureau: Professeur Hutiel, vice-président; MM. Marfan et Méry, secrétaires.

En outre, M. Grancher compte demander à douze médecins pédiatres, des hôpitaux de Paris, de composer un Comité médical présidé par M. Sevestre, avec M. Guinon comme secrétaire.

Trois sujets de rapports ont été désignés:

1^{re} Préservation scolaire;

2^e Préservation familiale;

3^e Sanatoriums maritimes.

La 4^e section, PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ADULTE, présidée par le professeur Landouzy, a choisi trois sujets de rapports:

1^{er} Facteurs étiologiques de la tuberculose. — Rapporteur français, M. Romaine (Paris); rapporteur autrichien, M. Weichselbaum (Vienne); rapporteur anglais (non encore désigné).

2^e Rôle des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte antituberculeuse. — Rapporteur français, M. Courtois-Suffit (Paris); rapporteur danois, M. Bang (Silkeborg); rapporteur belge, M. Beco (Bruxelles).

3^e Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose. — Rapporteur français, M. E. Fuster (Paris); rapporteur allemand, M. Bielefeld (Berlin); rapporteur anglais (non encore désigné).

Le Comité d'organisation a décidé que, pour chaque section, le nombre des sujets de rapports ne doit pas excéder quatre.

Chaque sujet sera traité par un rapporteur français et un ou plusieurs rapporteurs étrangers.

Chaque rapport ne devra pas excéder 16 pages.

Chaque rapporteur s'engage à fournir en même temps que son rapport un résumé de ce travail ne dépassant pas une page.

Chaque résumé sera imprimé en français, anglais et allemand.

La dernière limite pour l'envoi des manuscrits des rapports est fixée au 30 juin 1905.

Le Congrès international de la Tuberculose n'est pas simplement un Congrès médical, c'est avant tout un Congrès d'hygiène sociale. Un certain nombre de membres du Bureau, le professeur Landouzy entre autres, ont insisté sur la part importante qu'il convient de donner au côté social

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'ACCOURS DE CAFFEINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par d'asthme, et d'Accidents d'Idiosyncrasie
0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallisé et dissout dans 1 cuillerée à café
Dose: 1 à 3 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, Boul. Edgar-Quinet, PARIS

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du D^r FREMONT (10^e année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la «Gastérine», à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

Thermes Urbains
AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES
Il n'existe ni Établissements similaires, ni Succursales.
25, Rue Chateaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

CEINTURES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles par AN
Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

AMPOULES CACODYLIQUES
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public
CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE IODO-HYDRAR.
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE GUAÏCOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également
MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2^o en Gouttes (3 gouttes contiennent 1 centigr.)
de Méthyl-Arsinate de Sonde.

de la lutte contre la tuberculose. C'est pour répondre à cette idée que le Bureau a décidé qu'au moment du Congrès, pendant le mois d'Octobre, une exposition se tiendra au grand palais des Champs-Élysées. Cette EXPOSITION DE LA TUBERCULOSE se divisera en deux sections : 1^{re} section scientifique; 2^e section industrielle.

La section scientifique ouvrira un Musée où prendront place la bactériologie, l'anatomie pathologique, la démographie, la statistique et, d'une façon générale, les divers points de vue de la lutte contre la tuberculose.

La section industrielle formera une Exposition commerciale et industrielle offerte gratuitement aux congressistes et recevant toutes les industries, tous les commerces ayant trait directement ou indirectement à la lutte contre la tuberculose.

La cotisation des membres du Congrès est fixée à 25 francs. Chaque congressiste aura droit à :

1^{er} Guide au Congrès; Catalogue du Musée; Catalogue de l'Exposition;

2nd Fascicule dominant, en trois langues, le résumé des rapports;

3rd Volume des Rapports en extenso;

4th Volume des Sections : discussion des rapports et communications diverses.

P. DESFOSSÉS.

LE SERVICE DE GARDE

DANS LES HOPITAUX

Il y a quelques semaines (V. La Presse Médicale, n° 96, du 30 Novembre 1904), j'appelai à mon attention de qui de droit sur le réel intérêt qu'il y aurait, tant pour les malades que pour le bon fonctionnement des services hospitaliers et l'instruction pratique des étudiants en médecine,

à réformer les usages existant en ce qui concerne le service de garde dans les hôpitaux parisiens. Celui-ci, comme l'on sait, n'est assuré que par un seul interne par hôpital. Il y aurait, faisais-je remarquer, intérêt énorme à ce qu'à cet interne soient adjoints au moins un externe et quelques stagiaires.

Une fois de plus les événements viennent de montrer, par un déplorable exemple, le bien fondé de ma remarque. Ces jours passés, à la gare du Nord, un terrible accident de chemin de fer, qui causait la mort d'un certain nombre de voyageurs, en blessait plusieurs très grièvement. Ces malheureux, vu l'heure et la gravité de leur état, durent tous être conduits à l'hôpital Lariboisière.

Que pouvait faire l'interne de garde, seul en présence de cette avalanche de blessés et réclamant tous des soins immédiats?

Évidemment, dans le cas en cause, les secours n'ont pas fait défaut, grâce au dévouement des internes demeurant dans l'hôpital, du chirurgien de garde appelé et accouru en hâte, et du personnel hospitalier. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en l'occurrence l'on eût eu un grand bénéfice à trouver présents à l'hôpital un certain nombre d'étudiants en médecine expérimentés.

Cette insuffisance du personnel de garde est d'ailleurs si bien reconnue que certains chefs de service ont déjà fait prendre des mesures en vue d'y remédier. Ainsi, à l'hôpital des Enfants-Malades, sur la demande expresse de M. le professeur Kirmisson et de M. Broca, le service de garde, depuis Octobre dernier, est désormais assuré par deux internes, un interne en médecine et un interne en chirurgie.

La décision, pour judicieuse qu'elle soit, n'est peut-être point la meilleure en l'espèce cependant. Ce qui importe, en effet, ce n'est pas qu'il y ait à l'hôpital simultanément deux internes, dont un chirurgien, mais qu'il s'y trouve en permanence un personnel médical capable de prêter une assis-

sance utile au chirurgien de garde quand celui-ci est appelé, un secours efficace quand il y a lieu de porter aide simultanément à plusieurs blessés, comme ce vient d'être le cas à l'occasion du dernier accident de la gare du Nord.

Eh bien, une telle réforme, seule l'obligation de monter des gardes imposée à tous les étudiants en médecine permet de la réaliser de façon vraiment avantageuse et pratique. Comme je le disais l'autre jour, un tel stage de garde n'oblige à aucune dépense de la part de l'administration, ces gardes pouvant justement s'effectuer dans les mêmes conditions que celles accomplies lors du stage dans un service d'accouchement, et il est même très précieux avantage d'initier tous les élèves à de nombreuses difficultés de la pratique médicale, difficultés dont l'enseignement actuel ne peut fatalement donner la moindre notion.

Ce sont là des raisons sérieuses dont il faut l'espérer, qui de droit voudra bien, dans l'intérêt de tous, avant longtemps, tenir compte.

GEORGES VITTOUX.

LIVRES NOUVEAUX

B. Hartmann. — *Travaux de chirurgie anatomoclinique* (Paris, 1901 G. STRAUSS, édit.)

Ce livre est le recueil des travaux soutenant cette année au service ou du laboratoire de H. Hartmann, et dus soit à lui, soit à ses élèves Cusio, Lecœur, Esmonet, etc. Parmi ces études, il en est de fort importantes, en particulier sur les tumeurs solides du rein, la tuberculose expérimentale du testicule. Il y a de nombreuses et excellentes figures d'anatomie pathologique, soit macroscopique, soit microscopique. Il y a même des travaux d'anatomie normale, et, en particulier, une étude très complète des glandes bulbo-uréthrales, par Lebreton. Bref, c'est un livre plein de documents intéressants, et qui, en outre, est parfaitement édité.


J. L. P.

ZONOTHÉRAPIE

Un examen judicieux des effets de la zonothérapie permet de conclure que ce traitement a surtout pour effet d'utiliser le fer organique contenu dans la viande, à la reconstitution de la provision d'hémoglobine du sang appauvri. Il est plus logique, dès lors, d'administrer immédiatement aux malades l'hémoglobine elle-même, comme l'ont fait avec succès plusieurs médecins des hôpitaux : les D^{rs} Letulle, Dupardin-Beaumetz, Pécot, etc.

La viande fraîche donne, sous la presse, un jus marquant à l'hémochromomètre de Malassez, 2 à pour 100 environ. Le sang normal ayant un pouvoir hémochromométrique de 12 à 15 pour 100, il résulte que le jus de viande représenté en quelque sorte une dilution de sang à 1 pour 25.

Le sirop d'hémoglobine concentré (Deschiens) marque 14° à l'hémochromomètre; un calcul élémentaire indique, dès lors, qu'une cuillerée à café du sirop, équivalent à une tasse de jus de viande et que la cuillerée à bouche de sirop représente 1 litre de jus de viande. On peut juger de ces chiffres de l'avantage énorme, au point de vue tolérance et économie, que présente l'administration du Sirop de Deschiens ou du Granulé du même auteur.



ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SARON DE FELLOWS
un tonique reconstituant complet
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
APPRÉHENSIBLE, DIGESTIBLE, ABSORPTIBLE
POSSÈDE CHAQUE DES PROPRIÉTÉS
D'ACTION IMMÉDIATE ET PROMPTE ET D'ÉNERGIE
D'ACTION DURABLE

PHOSPHORE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RAQUITISME,
APPARUITS, DÉFICIT DE SANG,
1904 - CH. SARRON, 11, rue de la Paix, PARIS

Des Minéraux Gazeux Naturels de
BUSSANG
(VOGUES)
Déclaré d'utilité publique
DIGESTIVE - RECONSTITUANTE
Indiquée dans toutes les
convalescences Sans Rivale et
SOVERAINE
contre l'anémie, les maladies d'estomac, du Rein, la Gravelle, les Coliques
vépétriques, la Goutte, l'Arthritisme
la Névrose infantile — ANÉMIE, 17,
Rue Saint-Denis, à NANCY (M.-M.)
Prix spéciaux pour M. les Docteurs

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLARD, P. MONNET & C^{ie} R
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-PONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE
pour NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACIQUES
ACIDE PHÉNIQUE pur chlorure
ACIDE SALICYLIQUE pur chlorure
ALCOOL DE BUTYRE
SALOL
HYDROCHLORURE
Bleu de méthyle pur
L'ÉTHÈRE - Noural (antifébrile)
PHOSPHORE (Phosphore de calcium)
GALICOL (Phosphore de calcium)
NÉPHRÉTIQUE (Acide salicylique)
MÉTAPHOSPHORE (Acide salicylique)
PHTHO (Acide salicylique)

PUBLICATIONS et PRODUITS FRANCO SUR DEMANDE

PRATIQUE MÉDICALE

Le moyen de guérir le prurit anal.

Contre le prurit anal, qui tourmente tant d'hommes arrivés à l'âge adulte, une thérapeutique des plus variées a été employée : lavements, pommades à l'acide phénique, à la coccaïne, au chloral, au menthol, onguent au goudron, à la chrysaroline, crèmes rafraîchissantes, courants de haute fréquence.

Le moyen simple et efficace de guérir ce prurit est la lavage liquidien de l'anus avec une solution de sublimé.

On formule ainsi :

Matin et soir, et après chaque défécation, laver soigneusement la région anale avec une éponge ou un tampon de coton imbibé de la solution suivante :

Sublimé 1 gramme.
Chlorure de sodium ou
acide tartarique . . . 2 grammes.
Garin d'iodyde . . . Q. S. pour colorer.

Pour un paquet. N° 10. Usage externe. Faire dissoudre un paquet dans un litre d'eau bouillie.

Désinfection du thermomètre clinique.

Dumy (*Boston Medical and Surgical Journal*, vol. CL, 1904, p. 585) propose de saturer un tampon d'ouate, placé au fond d'un flacon thermométrique, avec 2 ou 3 gouttes d'une solution forte de formaldéhyde à 40 pour 100. Il a fait plusieurs expériences pour éprouver la valeur de cette méthode :

Deux thermomètres étaient infectés par le même procédé soit en les plaçant dans une cavité naturelle (bouche, rectum), soit en les plongeant dans des cultures pures de microorganismes pa-

thogènes variés; l'un était remis dans son étui préparé comme à l'ordinaire, l'autre dans un étui non préparé; des ensemencements comparatifs étaient faits ensuite avec l'un et l'autre. Ces expériences démontrèrent qu'après trois ou quatre semaines la dose de formaldéhyde restait suffisante pour détruire, en cinq à vingt minutes, le bacille de Löffler, le bacille d'Eberth, le staphylocoque pyogène et toutes les bactéries de la bouche.

En conséquence, Dumy recommande cette méthode comme permettant d'avoir un thermomètre toujours stérile. La formaline peut être renouvelée environ toutes les deux semaines; on peut, dans une certaine mesure, estimer à l'odorat le moment où le renouvellement est nécessaire. Si le thermomètre retiré du tube est introduit directement dans la bouche, la saveur est désagréable, ce qui peut être évité en lavant le thermomètre au préalable. Si le thermomètre a été manifestement exposé à une infection connue, il est sage de renouveler la formaline et de laisser le thermomètre quelques heures dans son tube avant de s'en servir à nouveau.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

EXAMENS DE DOCTORAT

Vendredi 6 Janvier 1905. — 3^e Première partie, Oral, Salle Pasteur : MM. Kirsanov, Lepage, Cuneo. — 3^e Deuxième partie, Oral, Salle Thourier : MM. Blanchard, Roger, Teissier.

Samedi 7 Janvier 1905. — 3^e Deuxième partie, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Bozangon, Maillard. — 5^e Salle Beclard : MM. Gilbert, Dupré, Guinet. — 5^e (Deuxième partie) 1^{re} série, Dejean; MM. Biondely, Bruan, Jeannelme. — 5^e (Deuxième partie) 2^e série, Baugnot; MM. Baymond, Vaquez, Carrot. — 5^e Obstétrique Première partie, Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Bréaud.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin. — M. Chasfard reprendra ses leçons de clinique médicale le samedi 7 Janvier à 10 h., et les consultations les samedis suivants à la même heure.

Saint-Lazare. — Sur un rapport de M. Chiron, le Conseil général de la Seine vient de voter un crédit de 5,000 francs en vue de la création d'un dispensaire antituberculeux gratuit dans les locaux de l'établissement de Saint-Lazare dépendant d'un bâtiment ayant accès direct sur la voie publique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Des médailles d'honneur en orge et en bronze sont décernées chaque année par le Conseil général de la Seine, à titre de distinctions honorifiques, à divers des membres du service des Eaux à Paris.

Médailles d'argent : MM. Lablanc, à Courcelles (Allier); Billard, à Gortebuy (Nièvre); Besson, à Montargis (Allier).

Médailles de bronze : MM. Devallat, à Novion (Saône); Fieheux, à Croisille (Pas-de-Calais); Duprey, à Châteauneuf (Nièvre); Girard, à Cussy-les-Forges (Yonne).

Corps de santé militaire. — Sont nommés : au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. Villor, médecin principal de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Guzin, Soubour, médecins-majors de 1^{re} classe, MM. Lammis, Fohler, Delon-Sorbet, Laime, Frauchon, Schillou, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Hambl, Chabon, Blary, Luchois, Clay, Béranger, Spire, Le Docteur, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés au grade de médecin inspecteur, M. le médecin principal de 1^{re} classe Peigné; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Hazard, Allot, Bardin, Dutigny, médecins-majors de 2^e classe, au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Audiau, Munier, Mongin, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— M. le médecin principal de 1^{re} classe Clarie est désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé du corps d'armée des troupes coloniales.

CHATTEL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ÉRITÉRIS

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPHLOTE

FIEVRES Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, le **DYSPEPSIE AIGUE**, la **FIEVRE INTERMITTENTE**, la **cachexie d'origine paludéenne** (consolidation du foie, jaunissement du visage, écoulement du nez, sueurs chaudes).

Où prescrire ces médicaments, Paris et Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de 3 à 6 heures.

BOLDU-VERNE

Le Colporteur à l'usage de MÉDECINS

Dépôt : VI, RUE, TROISIÈME à l'École de Médecine

G. NOBLE (FRANCE)

Et dans les pharmacies de France et de l'Étranger

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Chloroforme

Le Laboratoire des Produits Chimiques DARMSTADT

PARVODOL

En oxygène MÉDICAMENT chimiquement pur

En deux origines : Mère à 1/40 gr. Une entérocolite à eau et plus, dans et trois fois par jour. Indication : Névralgies, Migraines, Névroses. Point d'indication comme par le Klor.

D. DIONNE 0,05 GR.

En deux origines : Mère à 1/40 gr. Une entérocolite à eau et plus, dans et trois fois par jour. Indication : Névralgies, Migraines, Névroses. Point d'indication comme par le Klor.

DIOPHNE 10 0 0

En deux origines : Mère à 1/40 gr. Une entérocolite à eau et plus, dans et trois fois par jour. Indication : Névralgies, Migraines, Névroses. Point d'indication comme par le Klor.

PARAPARAPHINE

Nouvelle préparation à base de cires pures, sans aucune impureté, ne se décolorant pas, ne se déformant pas, ne se décolorant pas, ne se déformant pas, ne se décolorant pas, ne se déformant pas.

TROPA-COCAINE

Anesthésique local excellent. Exempt de tout effet secondaire, ne décolorant pas, ne se déformant pas, ne se décolorant pas, ne se déformant pas.

R. STYPTIQUE 0,05 GR.

En deux origines : Mère à 1/40 gr. Une entérocolite à eau et plus, dans et trois fois par jour. Indication : Névralgies, Migraines, Névroses. Point d'indication comme par le Klor.

SPECIALITÉS MERCK, 32, rue Saint-Anoine, PARIS

KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

collé à alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchard, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

LAIT DIASTASE

BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour.

Cession de clientèle. — Le Syndicat des Médecins de la Seine, dans sa dernière séance, a discuté l'intérêt que pose la question de savoir si un médecin qui a cédé sa clientèle peut la revendre avant de l'avoir complètement payée.

Voici sur ce point l'avis de M. Geoffroy, membre du conseil judiciaire de la Société. D'après ce spécialiste, la clientèle ne peut faire l'objet d'une vente au sens juridique de ce mot; le médecin a seulement la faculté de l'engager à ne plus exercer la médecine et à faire tous ses efforts pour procurer sa clientèle à son successeur, moyennant un prix convenu d'avance. L'ajout de contrat et donc l'abandon de l'exercice de la médecine et le concours donné près de la clientèle; le successeur peut à son tour prendre un engagement analogue vis-à-vis d'un autre médecin, et ce second contrat n'est pas inordonné ni contraire au principe du premier, le cédant n'ayant originairement tous les droits d'un créancier, mais il n'en a pas d'autres et ne peut prétendre à un privilège. Pour éviter la rétrocession, le cédant n'a d'autre moyen que d'introduire une action en résiliation des conventions qu'il a passées, mais il importe que sa demande soit formée avant que la rétrocession ait été régulièrement effectuée.

Société des médecins d'Angers. — La Société vient de constituer son bureau pour les années 1905 et 1906 de la façon suivante: MM. Lapeyre, président; Gaudier, vice-président; Papin, secrétaire; René Tessou, vice-secrétaire; Turtais, trésorier.

Stranger.

Faculté de médecine de Fribourg. — M. O. Bowdler est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Liège. — M. Eggeling est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

Faculté de médecine de Kiev. — M. G. Malkov est nommé professeur de pathologie interne et de thérapeutique.

Faculté de médecine de Strasbourg. — M. Nelson-Kamke est nommé privat-docent de médecine interne.

Faculté de médecine de Varsovie. — M. Tikhonov est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Johann Fein est nommé privat-docent de laryngologie et de rhinologie.

Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg. — M. V. Tchegouzet est nommé privat-docent de physiologie.

IV^e Congrès général et international de l'assistance familiale. — Le Congrès qui aura lieu à Liège en 1905 est divisé en quatre sections: pour chaque section, le Comité d'organisation a fixé les thèmes généraux sur lesquels porteront les travaux:

Première section: *Femmes et enfants.* — De la puériculture familiale — Assistance familiale mutuelle des mères — Assistance obstétricale à domicile.

Deuxième section: *Adultes valides.* — Les secours à domicile aux adultes nécessiteux. — Assistance familiale des alcooliques. — Les patronages familiaux de convalescence et de libération.

Troisième section: *Adultes malades.* — Assistance familiale des aliénés — Législation et régime des aliénés. — Assistance familiale des tuberculeux.

Quatrième section: *Vieillesse et incurables.* — Assistance familiale de la vieillesse. — Assistance familiale des infirmes (sourd-muets, aveugles, épileptiques). — Législation et assistance complètes pour la vieillesse.

Ces thèmes feront l'objet de rapports, rédigés par des auteurs désignés par le Comité, et dont le texte imprimé sera distribué quinze jours avant l'ouverture des travaux.

Les adhésions et les communications relatives au Congrès doivent être adressées à M. DEPERON, secrétaire général, directeur de la colonie de Liégeois.

Les animaux malades de la peste. — Les rats contaminent le bœuf pestueux et le transmettent à l'homme. Mais le bœuf peut-il aussi le transmettre à d'autres animaux, et en particulier à ceux qui vivent à l'état sauvage?

A cet égard, l'Inde est un champ fertile d'expériences, et la réponse devrait être facile. Un journal de Bombay nous apprend qu'un éléphant et un jeune bœuf viennent de prendre la peste et que l'éléphant est mort.

Il ajoute que les éléphants, les daims, les léopards et autres animaux sauvages périssent en grand nombre dans les forêts de la province. La cause réelle de cette épidémie n'est pas établie. Mais on suppose qu'il s'agit de la peste, cette maladie ravageant actuellement un grand nombre des villages qui avoisinent ces forêts.

Brosses à dents pour militaires. — Le gouvernement des Indes fournit dorénavant des brosses à dents à tous les soldats anglais servant dans ces pays.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 22 Décembre. — Ont lu: M. Lew, 13; Di Chivria, 8; Brissaud, 10; M. Lasserre, 11; Boulton, 11; Dubois, 13; Mesinger, 10; Vi-

gneron d'Hennequille, 12; Frazet, 11; Lian, 13; Chazarnin, 11; Blairon, 13.

Séance du 21 Décembre. — Ont lu: M. Rolet, 9; Le Bras, 11; Giroux, 11; Perin, 12; Bonaldi, 13; Lacheny, 10. — Absents: MM. Glarac, Leut, H.

PATHOLOGIE. — Séance du 22 Décembre. — Ont lu M. Eliot, 8; Dorville, 13; Dongon, 4; Haas (G.), 8; Trépan, 11; Chazet, 12; Chénier, 11; Levy-Brahl, 9; Trépan, 11; Geshon, 9. — Absents: MM. Vernard, Savours, Box, Brouillon, Siguret, Laflot, Triguéroux.

Hôpitaux de Lille. — Le concours de la médaille d'or de l'Internat s'est terminé par la désignation de M. Dancourt pour cette récompense.

Hôpitaux d'Abbeville. — Après concours, M. Lepetit a été désigné pour remplir les fonctions de médecin-chef des hôpitaux d'Abbeville.

RENSEIGNEMENTS

Médecin militaire désirant s'installer à Paris, répondant *clémente* bien assise contre indemnité comptant. Ecrire P. M., n° 86.

MM. le Dr L. Aquir, chef de laboratoire à la Salpêtrière, Bailleul et Pichard, internistes à l'hôpital Saint-Louis, reprendront prochainement leur conférence privée d'Internat.

Poste de chirurgien, centre, sans indemnité, affaires 20,000 fr., offert à l'interne. — Poste, campagne, 2 heures Paris, fait 10,000 fr., rien à payer. S'adresser à M. Bonjean, 35, boulevard Saint-Michel, Paris.

M. Armet de Lisle, fabricant de sulfate de quinine et de rodimin, a l'intention de faire des cristallisations mixtes de bromhydrate de quinine et de bromure de radium.

Pour expérimenter ce nouveau produit, il se met à la disposition des Docteurs qui, dans leur clientèle, auraient à soigner des malades atteints de fièvre paléenne sur lesquels la quinine n'a plus d'action. Paris, 13, rue Vignon.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

MAGNÈS
DE FER
COGNET

Protexalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-crésol.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX

DES **LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE**
et en particulier de la
TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DE
NARCYL GRÉMY

GRANULES
DE
NARCYL GRÉMY

Dosé à 0.03 centigr. de **NARCYL** par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

Dosé à 0.02 centigr. de **NARCYL** par granule.

ADULTES :
5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arseenic organique (Acétylarsénites, etc.) par rapport à l'Arseenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas contraires les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.



Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Névroses, Impuissance et toutes Déviances.*

Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 36, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

OBJET : TROUSSEAU, 75, FAUBOURG ST-MARTIN, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée



OBJET : CHAUMEL, 87 RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas on qu'on veut s'alimenter: 3 à 6 cuiller. par jour deux fois; ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller. 4 à 5 fois, 2 fois, 1 fois.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, ou ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment du Malade qui ne digère pas. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, consommation, insuffisance, enrouement, etc.

OBJET, 1, RUE DE LA VILLE, PARIS. — OESOPHAGE, HERPÈS, GOUTTE

Tablettes de Catillon
à 0.25 de corps

THYROIDÉ

— Titre, Stabilité, Efficacité certaine — L. 3 fr

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

En vente chez tous les libraires

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. d'Alfort.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. du h'ôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi.
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESFOSSES. Examen clinique du dos d'un enfant.
GASTON SARDOT. Le climat méditerranéen français
considéré au point de vue clinique. Diagnostic et
pronostic par le climat. Épreuve climatique.
H. DELAUNAY. Le réflexe cilio-palpebral.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Association alsacienne pour l'avancement des Sciences
(Section de médecine). — Sur la pancréatite chro-
nique indurative.
Société de médecine de Hambourg. — Sur la tuberculose
rénale. — Dystrophie musculaire juvénile. — Un cas de
sympthèse thoracocervicale amélioré par l'intervention
chirurgicale.
Société médicale de Philadelphie. — Fibrome utérin
avec complications multiples. — Traitement des malades
du cancer et des vaisseaux par la méthode de Schott.
— Traitement du paludisme par le bleu de méthylène.
Académie de médecine de New-York. — Les conserves
alimentaires et la santé publique.
Société des praticiens de New-York. — Traitement dié-
tétiques des maladies.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Sur l'extraction des pierres de
moëlle éréctées dans l'osphage. — Luxation par os
haut de 2^e conformation. — La neoplasme comme anes-
thésique général. — Cœxa vara traumatische traitée par
l'ostéotomie cervicale. — Section ancienne de la branche
postérieure du nerf radial, suture, guérison. — Fractures
de l'humérus traitées par l'appareil de Kirschner.
— Extraction à l'aide de l'œsophagoscope, d'un
corps étranger œsophagien profondément situé.
— Polype naso-pharyngien extirpé par la voie naso-
maxillaire. — Singulière sonde employée par un pro-
statique. — Entéroctomie pour enclavement d'un copro-
lithes dans l'S iliaque. — Fracture de la rotule.

POUGUES TONI-ALCALINE

CENASE de Ch. GOUTURIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Permet de radicalement guérir.
NAPHTHÉTISME, DYSPÉPSIES, ENTÉRITES, DIABÈTE, etc.

SÉRUM DE TRUNECEK

GARRON et C^e, 54, Faubourg Saint-Denis, Paris. Téléphone 139-94.

LECITHINE ROGIER

Expérimenté dans les hôpitaux.
Communication à l'Académie de Médecine.
DRAGÈS, GRANULÉ, AMPOULES
5, boul. de Courcelles. — Paris.

CÉRÉBRINE

Spécifique
le plus
efficace

MIGRAINES et NÉVRALGIES

et REBELLES

Notes et échantillon franco. F. TOUTIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

ANALYSES

Bactériologie. — H. DE WAELE et E. SEGG. Étude sur la
variole et la vaccine (deuxième mémoire).
Médecine. — G. ALESSANDRI. Sur la pathogénie de
l'angémie par ankylostomiasis.
Pédiatrie. — F. BARTHÉLÉMY. L'auscultation dans la
gastro-entérite infantile.
Matière médicale. Pharmacodynamie. — VARLAN DE
PLATEY. Mécanisme de l'action diurétique de la théo-
bromine. — J. LESAGE. Recherches expérimentales sur
l'adrénaline.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — RICHARD LAKE.
Description des canaux semi-circulaires dans un cas de
vertige auriculaire unilatéral. — Ch. JOURDET. Les
lésions du canal carotidien et les hémorragies de la
carotide interne dans les caries du rocher.
Médecine légale et toxicologie. — L. DE BUSENBERG. Sur
la persistance de décoloration de la morphine à l'aide du
permanganate de potasse.

CHRONIQUE

R. ROMME. Une nouvelle méthode de préparation des
sérum.
E. D. L. La préparation au concours de l'école du service
de santé militaire.

PRACTIQUE MÉDICALE

L'ingestion d'eau avant la chloroformisation.

LIVRES NOUVEAUX

Le RADUM. Revue mensuelle. — ZILGERS. Manuel théo-
rique et pratique des autopsies.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Facultés de province.
Hôpitaux et hospices.
Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

HÉMONEUROL COGNET

Oxygénobiotine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GOUTIERE de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 61, r. Lafayette.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCAIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et demande. KOLLY, 107, r. Réaumur, Paris.

UNE NOUVELLE MÉTHODE

DE PRÉPARATION DES SÉRUMS

Le mémoire que M. Loeffler, le célèbre bactériologiste allemand, vient de publier dans la *Deutsche medizinische Wochenschrift* présente un véritable intérêt d'actualité au moment où les questions de sérothérapie sont plus que jamais à l'ordre du jour. Il y fait connaître un nouveau procédé de préparation des sérums, et ce procédé a une portée générale, en ce sens qu'il permet d'obtenir des sérums actifs, aussi bien précipitants qu'antitoxiques, microbicides et même anticellulaires. Il est basé sur cette constatation que, desséchée, puis chauffée à 120 ou 150°, et finalement réduite en poudre, toute matière infectieuse ou virulente est capable, lorsqu'elle est injectée dans cet état à un animal, de provoquer la formation d'un sérum actif et spécifique.

M. Loeffler s'est notamment demandé si, au lieu d'immuniser les animaux au moyen de bactéries ou de leurs toxines, il n'était pas possible d'arriver au même résultat, et peut-être à un résultat meilleur, en se servant de microbes réduits en poudre après dessiccation et chauffage à 150°. Les expériences qu'il a faites avec de l'albumine d'œuf rendaient cette hypothèse fort plausible. Il a, en effet, constaté qu'en injectant à des animaux une émulsion de blanc d'œuf, lequel avait été réduit en poudre, après dessiccation et chauffage préalable, on obtenait un sérum spécifique qui précipitait les solutions d'albumine. C'est

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 20-30 gr.
vaginaux. { Oviposés Thigénol, 8-10 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thigénol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

à 8 comprimés par jour — Prix du Boîte : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

alors qu'il a eu l'idée d'utiliser le même procédé — dessiccation, chauffage à 150°, trituration — pour immuniser les animaux contre les bactéries pathogènes : bacille typhique, colibacille, vibron cholérique, bacille tuberculeux. Dans tous ces cas, les animaux livraient un sérum spécifique qui agglutinait les microbes dont les cultures, réduites en poudre, avaient servi à la vaccination. Le sérum de l'animal immunisé de cette façon contre le vibron cholérique exerçait même sur celui-ci une action bactéricide et bactériolytique manifeste. Des sérums actifs étaient enfin préparés de la même façon avec les organes entiers des animaux auxquels on avait conféré une infection spécifique (charbon, rouget des porcs, septicémie, septicémie des rats).

Tout naturellement, M. Lœffler a été ainsi amené à préparer, toujours par le même procédé, un sérum anticancéreux. Du carcinome desséché, puis chauffé à 150° et réduit en poudre, fut injecté, sous forme d'émulsion, à des intervalles réguliers, à un âne. Au bout d'un certain nombre de ces injections, le sérum d'un âne ainsi immunisé avait acquis la propriété de précipiter, dans les émulsons, la poudre de carcinome desséché.

M. Lœffler a alors eu l'idée de traiter par les injections de ce sérum une femme atteinte d'un carcinome inopérable du sein. Les effets furent assez curieux. Chaque injection, qui était faite au voisinage de la tumeur, provoquait une réaction locale et générale et amenait en même temps, pour quelques jours, la disparition des douleurs tébrantes qui faisaient cruellement souffrir la malade. Manifestement aussi, l'état général devenait meilleur. Cependant le carcinome progressait toujours. Aussi fut-il décidé d'interrompre ces injections.

J'ai tenu à signaler cette histoire au moment où, dans une lettre adressée à la *Gazette des hôpitaux*,

taur, M. Metchnikoff insiste de nouveau sur les améliorations que produit le sérum de Doyen. Peut-être pourrait-on en dire autant du « sérum Lœffler » d'après l'histoire ci-dessus rapportée. Et on l'a dit, en effet, et avec beaucoup de raison, au sujet d'un grand nombre de médicaments et de médications qui tous ont ceci de commun qu'ils améliorent passagèrement l'état du cancéreux.

On a certainement compris que le sérum contre le cancer ne tient qu'une place tout à fait accessoire dans le mémoire de M. Lœffler. Ce qui est vraiment intéressant dans la méthode qu'il nous fait connaître, c'est que son procédé permet de conserver indéfiniment, de manipuler sans danger et, peut-être même, de doser les matières infectieuses de nature et d'origine différentes (tuberculose, peste, choléra, fièvre typhoïde) dont on se sert couramment dans les laboratoires pour préparer des sérums diagnostiques ou thérapeutiques.

R. ROMME.

LA PRÉPARATION AU CONCOURS DE L'ÉCOLE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE

La Faculté de médecine de Lyon vient de réaliser une heureuse innovation en instituant un enseignement préparatoire spécial à l'Ecole du Service de santé militaire dont Lyon est le siège.

Cet enseignement comprendra l'étude curative, mais complète, faite particulièrement en vue de l'examen d'entrée, à l'Ecole de Lyon, des différentes matières exigées par le programme officiel : anatomie, histologie, physiologie, chimie biologique, pathologie externe et petite chirurgie, patho-

logie interne, langue allemande. Il sera fait par les professeurs titulaires ou donnés, sous leur responsabilité, par des agrégés en cas d'empêchement.

Les cours auront lieu du 15 Janvier 1905 au 1^{er} Juillet; il sera donné environ 150 leçons-conférences dont suit :

Lundi : *Histologie*, M. Renaut, professeur, 9 h. du matin.

Mardi : *Allemand*, M. Ehrhard, professeur (Faculté des Lettres), 8 h. 1/2 du matin.

Mercredi : *Pathologie générale*, M. Mayet, professeur, et *Pathologie interne*, M. Collet, agrégé, 9 heures du matin.

Jeudi : *Pathologie externe et petite chirurgie*, M. Tixier, agrégé, 8 h. 1/2 du matin.

Vendredi : *Chimie biologique*, M. Hugouenq, professeur, 9 heures du matin.

Samedi : *Physiologie*, M. Morat, professeur, 9 h. du matin; *Anatomie*, M. Testut, professeur, 2 heures du soir.

Cette instruction spéciale sera donnée aux étudiants en médecine, candidats à l'Ecole du Service de Santé, et inscrits à ce titre à la Faculté de Lyon, sous forme d'*Enseignement de conférence*, c'est-à-dire que la préparation bien connue des concours de l'Internat de Paris et de Lyon. Les candidats seront exercés à l'exposition, par écrit et oral, des principales questions du programme. Leur travail personnel sera dirigé, surveillé, sanctionné et critiqué par des interrogations et des argumentations. Les questions délicates ou difficiles du programme seront traitées à fond, illustrées par la présentation et l'explication de préparations ou de projections, pour l'exécution desquelles la Faculté de Lyon vient d'organiser un outillage spécial.

Pour bénéficier de cet enseignement, les candidats n'auront à acquitter, outre les droits scolaires réglementaires, qu'un droit supplémentaire de 150 francs.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : (Cinq centigr. d'iodé) ; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une ou deux cuillerées à café ; aux repas. 801

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 802

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 803

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 804

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 805

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur.

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable succédané de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 806

On ne saurait trop féliciter la Faculté de Lyon de cette œuvre d'initiative, particulièrement utile aux jeunes gens se destinant à la médecine militaire et qui jusqu'à ce jour, se trouvaient dépourvus de moyens spéciaux de préparation.

E. D. L.

PRATIQUE MÉDICALE

L'ingestion d'eau avant la chloroformisation.

Pour diluer les vapeurs chloroformiques arrivant dans l'estomac par suite de mouvements réflexes de déglutition, et pour empêcher le contact prolongé des vapeurs chloroformiques avec les parois stomacales, M. Demucq a eu l'idée de faire absorber au sujet, avant de le chloroformer, une certaine quantité d'eau destinée à remplir son estomac, en procédant de la façon suivante :

Une heure et demie avant l'opération, on fait boire au sujet un grand verre d'eau fraîche. Cette dose est répétée de demi-heure en demi-heure jusqu'au moment même où va commencer la chloroformisation. C'est donc en tout quatre grands verres d'eau que le sujet absorbe avant son opération, soit 800 grammes environ, et il boit le dernier verre juste avant de s'endormir.

Les résultats dans les opérations, qui ont duré dix à vingt-cinq minutes en moyenne et quelques fois une heure et plus, ont été très remarquables.

Pas un des malades chez lesquels on procéda à été mis en œuvre n'a eu le moindre vomissement post-opératoire, pas même la moindre nausée, après son réveil. Et même, pendant l'anesthésie, durant tout le temps de l'opération, pas une fois on n'a eu à observer de vomissements. Jamais l'eau que le malade avait absorbée n'a été rejetée (*Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux*, 1904, n° 52).

R.

LIVRES NOUVEAUX

Le Radium. — Revue mensuelle, publiée sous la direction de MM. d'ARSONVAL, BEQUEREL, BÉCLÈRE, BLONDIOT, BOUTCHARD, CURIE, DANFÈS, DEBIÈRE, FÉRY, FINSSEN, GUILLAUME, OUDIN, RUBENS, RUTHENFORD. Paris, 1904 (Masset et Co, éditeurs).

Il y a six mois la librairie Masson commençait la publication d'une Revue mensuelle dont la lecture intéresse au plus haut point le corps médical. Le nom des maîtres qui ont assumé la tâche de diriger le nouveau recueil est un sûr garant de sa valeur. Tous les travaux ressortissant à l'étude du radium, de la radioactivité et des diverses radiations sont analysés avec soin. De nombreux mémoires originaux, d'importantes revues critiques nous mettent au courant d'une des branches les plus importantes de la physique.

Ajajé besoin de rappeler les nombreux services rendus à la clinique par l'emploi des rayons de Röntgen? Ce n'est pas seulement le diagnostic qui profite des récentes découvertes. La nouvelle méthode thérapeutique s'est constituée et a rapidement conquis une place importante. Aussi a-t-on fait avec raison dans « le Radium » une large place aux recherches médicales. C'est ainsi que dans les cinq premiers numéros nous relevons : une étude de A. L. Laborde sur la radioactivité des eaux minérales; un travail de Bédère sur la radiothérapie; un mémoire de Mouton sur l'action physiologique de quelques radiations; une revue de Mouton sur les rayons X; une note de A. Darier sur l'action analgésique des substances radioactives; des recherches de Bédère sur le moyen de protection contre l'action nocive des nouvelles radiations; enfin une série d'analyses de Rehn et de Mouton sur la radiothérapie et la radiobiologie.

Le fascicule qui vient de paraître (15 Décembre 1904) contient un important rapport de Holzknecht sur la systématisation des radiothérapies. L'auteur rappelle les résultats obtenus chez les malades atteints de mycosis fongique, d'acné tenace, de cancer cutané, de teigne, de leucémie, de lupus.

Toutes ces affections sont améliorées ou guéries

par la radiothérapie. Les radiations qu'on utilise peuvent être groupées en six classes : rayonnement calorifique; rayons colorés visibles; ultra-violet; rayons cathodiques; rayons de Becquerel; rayons de Röntgen. Les qualités des divers rayonnements sont différentes; les effets produits sont analogues. On est ainsi conduit à supposer une action unique, et cette action serait due, d'après Goldstein, à une transformation de ces rayons en lumière ultra-violet de courte longueur d'onde. Les différences entre les rayonnements tiendraient à ce que l'ultra-violet est porté à diverses profondeurs. C'est une hypothèse qui méritait d'être signalée.

Je ne puis, à mon grand regret, rendre compte des nombreux articles concernant l'art médical, qui sont analysés dans le fascicule de Décembre; qu'on prenne la peine de le parcourir, on y trouvera bien des faits importants, ressortissant à l'histoire de l'ozone, à l'influence des radiations sur le développement et le fonctionnement de l'organisme, aux applications diagnostiques et thérapeutiques.

Ceux qui s'intéressent aux questions purement scientifiques pourront en lisant « le Radium », satisfaire leur curiosité; ceux qui s'adonnent exclusivement à la pratique y trouveront des renseignements indispensables.

H. ROGEE.

Zilgien. — *Manuel théorique et pratique des autopsies*, 1 vol. in-12, Paris 1905 (A. MALOIN, éditeur).

M. Zilgien, professeur agrégé à la Faculté de Nancy, où il a été longtemps chargé de conférences d'autopsies, vient de faire paraître un petit manuel théorique, mais surtout pratique, tellement transportable à l'amphithéâtre qu'il sera utilement consulté. Passant en revue tous les organes, il donne la manière de les examiner, de les disséquer, et d'en diagnostiquer les lésions, sans détails superflus. Un point intéressant est sa méthode d'examen du cerveau, plus complète, sans être longue ni difficile, que celle qu'on emploie en général dans les services non spécialisés.

J.-P. TESSIER.

ICHTYO-CREOSOTE

GAUTIER ¹er 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NÉAUPHLE-EN-CHAUD (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) remplit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Créosote pur. 1 gr. 300) de 50 à 250 gouttes par jour.
contenant : Ichtyol. . . 0 gr. 50 en 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois
Bucalytol. . . 0 gr. 50 par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, Paris — Echantillons à M. V. Les Docteurs.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodure avec la Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Phthise, Syphilis, Oubli.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, représentant un Ccr. Iode physiologique, valent comme vingt-cinq Ccr. Iodure.

Docteurs notables : cinq à vingt gouttes par repas et à la dose d'entretien pour l'adulte.

Commencer par 10 à 15 gouttes.

Pharmacie GALBRUN, 4, rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-15.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Valenciennes, PARIS — MYXÉDEME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÎTRE, etc. — Toutes Pharmacies

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de **GAÏACOL IODOFORME**
assistent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, onguents, crèmes, emplacements, glycères, etc.
Antiparagins remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Édité par MM. LEBLANC, BEZEL, GAROPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898, Schwabe, etc.).
M. M. REINICKE
38, rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ES ANGLAIS, DE LA MÈRE-CLÉMENTINE (Lait)
SOURCE BADOIT
FABRIQUE D'EAU MINÉRALE - La source Badoit à Vittel
Déclaration d'intérêt Public

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur **André GIGON**
Préparés avec l'Ulmars du Dr PAUL BOURGET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Docteur d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à M. M. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ZOMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)
Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héorique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.
VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE
LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)
à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.
La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.
Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.
DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.
Pharmacie **VIAL**, 1, rue Bourdaloue.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES
PERLÉINES DE GAÏACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAÏACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAÏACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAÏACACODYLIQUES VIGIER
pour injections hypodermiques; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAÏACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES pour injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.
Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAÏACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.
Selon la FORMULE de M^r le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contraxéolite
contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**
Pharmacie **VIAL**, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL
(D^r CHAPPELLE)
(Huile biocurée au centième)
Ce produit se présente sous deux formes :
1^o **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).
2^o **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.
Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.
Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.
Pharmacie **VIAL**, 1, rue Bourdaloue, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE 1 milligr. par 50 gouttes
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
GRANULES DE DIGIT. LINE chloroforme 1 à 3 par jour.
Ph^{ie} COLLAS — Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MOXIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METEFU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DEBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2° La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3° La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artériosclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute substitution ou contrefaçon, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

Vente en gros et Echantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du D^r LAFAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de médecine.
Pour boisson : Une mesure : 6 gr. 12 pour obtenir un verre d'eau sulfureux.
La boîte pour 10 litres : 2 fr. 50
Le flacon pour obtenir un bain sulfureux : 4 fr. •
Pharmacie POMPAUX, 86, rue du Bac, PARIS



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demandez les Brochures relatives

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

du D^r Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil.
Secodané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'**Ulmarène** est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le D^r HENRI NAUD, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

L. MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 fr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Methyl-Arsinate de Soude.)

BIBLIOGRAPHIE

872. — **Frolich**. — ÉTUDES DE CHIRURGIE INFANTILE, 1 vol. in-8°, avec 23 figures. (A. Maloine, éditeur.)
 873. — **P.-E. Launois** et **P. Roy**. — ÉTUDES BIOLOGIQUES SUR LES GÉANTS, 1 vol. gr. in-8° de xvi-462 pages, avec introduction du professeur Brissaud et 111 figures. Prix : 18 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

874. — **Ch. Achard**. — LE RÔLE DU SÈX EN PATHOLOGIE, 1 monographie gr. in-8° de l'œuvre médico-chirurgicale, (n° 39), Prix : 1 fr. 25 (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

875. — **F.-J. Collet**. — PRÉCIS DE PATHOLOGIE EXTÈRNE, 4^e édition, corrigée et augmentée, 2 vol. in-18, de 1,550 pages, avec 190 figures, cartonnées toile. Prix : 7 fr. (O. Doin, éditeur.)

876. — **G. Weiss**. — PRÉCIS DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE, 1 vol. in-8°, de 526 pages, de la Collection de Précis médicaux, avec 513 figures, cartonné toile souple. Prix : 7 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

877. — **Alb. Mathieu** et **J.-Ch. Roux**. — L'INANITION CHEZ LES DYSPEPTIQUES ET LES NERVEUX ILOGIQUES ET TRAITEMENT, 1 vol. petit in-8°, de 195 pages. Prix : 2 fr. 50. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

878. — **L. Testut** et **O. Jacob**. — TRAITÉ D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE AVEC APPLICATIONS MÉDICO-CHIRURGICALES, Tome I, 1 vol. gr. in-8° de 800 pages, avec 553 figures en noir et en couleurs. Prix de l'ouvrage en souscription (2 volumes) : 50 francs. (O. Doin, éditeur.)

879. — **L. Pouliot**. — DES ACCIDENTS QUI COMPLIQUENT LES MALADIES DU CŒUR, 1 vol. in-8° de 135 pages. Prix : 3 fr. 50. (O. Doin, éditeur.)

880. — **H. Parinaud**. — STÉRÉOSCOPIE ET PROJECTION VISCÉRE, 1 vol. in-8° de 96 pages, avec 26 figures. Prix : 2 fr. 50. (O. Doin, éditeur.)

881. — **H. de Rothschild**. — TRAITÉ D'HYGIÈNE ET DE PATHOLOGIE DU NOURISSEMENT ET DES ENFANTS DE PREMIÈRE AGE, Tome II, 1 vol. gr. in-8° de 725 pages, avec 122 figures et 22 planches hors texte. Prix : 15 fr. (O. Doin, éditeur.)

882. — **F. Combemale**. — CONSULTATIONS MÉDICO-

CHIRURGICALES, 2^e série, 1 vol. in-18 de 510 pages, cartonné toile. Prix : 6 fr. (O. Doin, éditeur.)

883. — **G. Flegl** et **J. Pasturaud**. — NOTES DE CHIMIE PATHOLOGIQUE (3^e examen de doctorat), 1 vol. in-12 de 72 pages. Prix : 2 fr. (Ch. Doulangre, éditeur.)

884. — **L. Imbert**. — PRÉCIS DE THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE, 1 vol. in-18 de 950 pages, avec 292 fig., cartonné toile. Prix : 10 fr. (O. Doin, éditeur.)

885. — **A. Kelsch**. — TRAITÉ DES MALADIES DES ÉPIDERMES, Tome II, fascicule 2, Diphthérie, Stomatite alvéolo-mucosales, 1 vol. in-8° de 560 pages, avec tracés. Prix : 6 fr. (O. Doin, éditeur.)

886. — **C. H. A. François-Frank**. — COURS DU COLLÈGE DE FRANCE DE 1880 A 1904 ET TRAVAUX DU LABORATOIRE DE 1875 A 1901, 1 vol. in-8° de 400 pages. Prix : 7 fr. (O. Doin, éditeur.)

887. — **Levrard**. — NOTIONS NOUVELLES ET PRATIQUES D'ALLAITEMENT, DE SEVRAGE ET DE TRAITEMENT DES MALADIES DU NOUVEAU-NÉ, 1 vol. in-12 de 128 pages. Prix : 2 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Rollet, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de clinique ophtalmologique à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon.

Faculté de médecine de Lille. — M. Oul, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire d'accouchements et enseignement théorique des élèves sages-femmes à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de La Pitié. — M. Louis RÉNON continuera ses Conférences cliniques sur les Maladies du cœur et du péricarde (diagnostic, thérapeutique, diététique) le vendredi 13 Janvier 1905, à 9 h. 1/2, à l'Amphithéâtre des Cours de l'Hôpital, et les continuera les vendredis suivants à la même heure.

Enseignement pratique de la médecine. — Visite des malades avec interrogatoire des élèves, tous les matins, à 9 heures, salles Pitié et Lorrain.

Examen des malades nouveaux, le mercredi (hommes), le jeudi (femmes).

Consultation sur les maladies du cœur et du péricarde, le mardi à 9 h. 1/2, salle Pitié.

Démonstrations pratiques de bactériologie, de cytologie et d'urologie cliniques, le lundi à 10 h. 1/2, au laboratoire.

Hôpital Saint-Antoine. — MM. BAR et BRUNEAU commenceront leurs conférences cliniques, à la maternité de l'Hôpital Saint-Antoine, le vendredi 13 Janvier 1905, à 9 h. 1/2, et les continueront les vendredis suivants à la même heure.

Infirmerie spéciale de Saint-Lazare. — Des cours complets élémentaires et pratiques de Syphiligraphie et de Vénérologie sont faits deux fois par an par les médecins et chirurgiens de l'Infirmerie spéciale de Saint-Lazare.

La première série de ces cours commencera le mardi 17 Janvier à 10 heures et demie du matin et se continuera les jeudi, samedi et mardi suivants à la même heure.

Ce cours sera fait : le mardi, par M. LE PELLEY (syphiligraphie) ; le jeudi, par M. JULIEN (vénérologie) ; le samedi, par M. OZENNE (vénérologie) et sera complété au 18 légué.

Seront admis à suivre ces cours les docteurs et les étudiants en médecine, pourvus de 16 inscriptions qui se feront inscrire chez le directeur de Saint-Lazare.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officiers : MM. Antony, Andet, Marschal, médecins principaux de 1^{re} classe; Gonnell, médecin principal de 2^e classe; Folle-Besardjans, médecin-major de 1^{re} classe, Chevaliers : MM. Bosserre, Fargis, Joubert, Martin, Andet, Thirion, Villers, Baudry, Bernard, Duval, Welschheim, Leblanc, médecins-majors de 1^{re} classe; Dormand, Pelegry, médecins-majors de 2^e classe; Lormy, médecin aide-major de 1^{re} classe; Bouneau, Logerais, Clotard, médecins-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A Madagascar, MM. Veyron, médecin-major de

SIROP de FELLOWS
 ses Hypophosphites composés
 LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
 UNE SEULE PREPARATION
 POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
 (QUININE, EXTRACTS DE PROPRIÉTÉ,
 L'ACIDE PHOSPHORIQUE)
 Le meilleur de Sirop pour Enfants & Co.
 Son ACTION IMMÉDIATE EST PROUVEE ET DÉMONSTRÉE
 ANÉMIE, NÉURALGIE, ATROPHIE,
 AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
 AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
 Dose : — Une Cuillerée à CAFÉ, trois ou quatre fois par jour.
 Places 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100.
 DÉPÔT GÉNÉRAL : 10, rue de la Paix, PARIS

BUSSANG
 (VOGES)
 Déclaration d'intérêt publique
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
 Indiquée dans tous les cas
 de convalescences, Sans Rivaux et
 SOUVERAINES
 contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, du Rein, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, le Goitre, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — ADRESSE : 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (Meuse).
 Prix spéciaux par 1/2, les Docteurs

ANIODOL
 Antiseptique Général
 Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
 Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
 SOLUTION COMMERCIALE A 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
 Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, — DÉTETRICE MOUSSE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOPORME
 ENCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**
EUSECRÉTINE
 MODE D'EMPLOI : Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.
 DOSES : 3 capsules à la fin du repas. — Opération : 4 à 6 capsules à chaque fois des deux principales doses. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sels sont très purifiés et à 100% sûrs.
 Envoi d'Échantillons aux Médecins. — H. GARRIGUET & C^{ie}, 15, Faubourg Valenciennes, PARIS.

Il N'Y A PAS D'ACTION SUR LE CŒUR
Antillettes d'Antikamnia
 CONTRE DOULEUR

— ANALGÉSIQUE, ANTI-PYRÉTIQUE, HYPNOTIQUE, ANTI-MIGRAINE, ANTI-NÉURALGIE, ANODINE —
 NE DONNANT PAS LIEU A L'ACCOUMTANCEMENT ET NE PRODUISANT JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES
CONSTANTE DANS SES EFFETS

Indications. — Maux de tête, Migraines, Insomnies, Névroses, Hystérie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Convulsions, Vertiges et toutes affections nerveuses.

UN SUCCEDANE DE LA MORPHEINE

La Société Chimique d'Antikamnia 5, Rue de la Paix, Paris

Dans toutes les Pharmacies

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE



SÉRUM GÉLATINE CHAIX
 10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

1^{re} classe; Bonillard, Rousseau, Libman, Ruelle, médecins-majors de 2^e classe.

En Indo-Chine, M. Castagné, médecin-major de 1^{re} classe. À Saint-Pierre et Miquelon (chef du service de santé), M. Brunati, médecin-major de 2^e classe.

En Afrique occidentale, M. Leynia de la Jarrige, médecin aide-major de 2^e classe.

À Mayotte, M. Carmouze, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

En France, médecins-majors de 1^{re} classe, MM. Mélin, Chabaneix, Maurras, Biard, Aconet, L'Hermier, Abdio, Bayro, Provost, Le Corre, Piu, Bouillot; médecins-majors de 2^e classe, MM. Duran, Hackenroth; Bouilly, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Commission des logements insalubres. — Le Conseil municipal de Paris vient de désigner pour faire partie de la Commission des logements insalubres, MM. Humbert, Mansion, Barsfort, Turin.

Étranger.

Faculté de médecine de Bonn. — M. Otto Burebardi est nommé privatdocent de laryngologie.

Faculté de médecine de Fribourg. — M. Edgar Gierko est nommé privatdocent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Giessen. — M. Johann Monckberg est nommé privatdocent d'anatomie pathologique et de pathologie générale.

Faculté de médecine de Kazan. — M. Levichatkin est nommé privatdocent de psychiatrie.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. W. A. Riedler est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Naples. — M. Giovanni Galli est nommé privatdocent de pathologie interne.

V^e Congrès périodique international d'obstétrique et de gynécologie. — Le Comité d'organisation de ce Congrès adresse à tous les médecins accoucheurs et gynécologues l'appel suivant :

Monsieur et très honoré Confère,

La Société internationale d'obstétrique et de gynécologie a fixé le lieu de réunion du V^e Congrès à Saint-Petersbourg. Le Comité d'organisation de ce Congrès, institué sous la présidence du M. le professeur Dimitri de Ott et ayant pour membres tous les professeurs et représentants des Écoles supérieures d'obstétrique et de gynécologie de la Russie, a décidé que ledit Congrès se tiendra du 11 au 18 Septembre 1905.

En finissant part de cette décision, le Comité d'organisation a l'honneur de s'adresser à toutes les personnes qui s'intéressent au progrès de l'obstétrique et de la gynécologie en les priant de vouloir bien participer aux travaux du Congrès. Le Comité veut espérer que le V^e Congrès d'obstétrique et de gynécologie, tenu dans la capitale de la Russie, sera aussi nombreux que les Congrès précédents, et il s'est imposé l'agréable tâche de faire sans possible pour favoriser aux hôtes étrangers leur voyage en Russie, et de rendre plein d'intérêt et d'agréments leur séjour dans ce pays. Nos hôtes auront lieu de se féliciter de la sympathie la plus vive et d'un accueil cordial qui leur sera garanti d'avance vu l'auguste patronage du Congrès par Sa Majesté l'Empereur.

En regard au caractère international du Congrès et afin de faciliter aux adhérents au Congrès leur éminent concours aux travaux de ce dernier, le Comité a décidé de remplacer, pour les rapports et les débats du Congrès, le choix d'une seule langue officielle par l'admission de toutes les langues européennes.

Les questions qui seront posées à l'ordre du jour du Congrès sont les suivantes : 1^o La race humaine dans l'accouchement et dans la gynécologie; 2^o De l'accouchement force; 3^o Le traitement chirurgical des fibromyomes utérins; 4^o L'appréciation comparée de différentes méthodes de traitement opératoire des rétro-déviations de l'utérus.

CONCOURS

Hôpitaux de Saint-Étienne. — Un concours sur titres, pour l'emploi de dentiste des hôpitaux de Saint-Étienne, aura lieu le mardi 24 Janvier 1905, à 10 heures du matin, à l'hôpital de Bellevue, devant la Commission administrative, assistée d'un jury scientifique.

Une épreuve clinique avec opération ou une consultation écrite pourra être demandée aux candidats; à cet effet ceux-ci devront se tenir à la disposition du jury, aux lieux, jour et heure indiqués.

Les candidats devront être Français ou naturalisés Français.

Ils seront tenus de se faire inscrire avant le samedi 21 Janvier, à 6 heures, au secrétariat de l'Administration, rue Valbenoit, 40, et d'y déposer leur diplôme de dentiste et titres scientifiques, ainsi qu'un certificat de moralité récemment délivré par le maire de leur résidence. Ces documents seront mis sous les yeux de l'Administration et du jury.

Avant de concourir chaque candidat prendra connaissance des règlements relatifs au service et au rénumération.

plein droit, s'être engagé, en cas de nomination, à se conformer à tous ses règlements et à tous autres que l'Administration jugerait convenable d'adopter pour le bien du service.

Le dentiste à nommer entrera en exercice le 1^{er} Février 1905.

La durée de ses fonctions est fixée à cinq années renouvelables.

Son traitement annuel sera de 500 francs.

RENSEIGNEMENTS

Occasion absolument exceptionnelle : Médecin cède 3,500 fr. voiture Delahaye forme Limousine, 6 places, 10 chevaux, modèle 1902, fonctionnement parfait. Carrosserie, mécanisme, pneus, excellent état. S'adresser : P. M., n° 88.

Electrothérapie et radiographie : Matériel première marque, état neuf, à céder de suite. S'adresser : P. M., n° 89.

On demande de suite, dans polyclinique sérieuse, fonctionnant depuis dix ans et très bien installée, un oto-rhino-laryngologiste. Références exigées. S'adresser : P. M., n° 90.

Hémo-DESCHIEUS

OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, SIROP, 26 c. cuill.; Granulé 2 c. cuill.; café; Vin; Dragées.

Ouataplasme Du D^r J. LANGLEBERT. Pansement humide se préparant instantanément pour le traitement des Eczéma, Anthrax, Erysipèles, Brûlures, Plaies, Conjonctivites.

INJECTIONS MERCURIELLES Bouteille grise Vigier à 40 c. 0/10. Huile au Calomel à 0.05. par centimètre cube.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Gasselet.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

Collection de Précis Médicaux

Ouvrages spécialement destinés

AUX ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

ET AUX MÉDECINS PRATICIENS

Cette nouvelle collection s'adresse aux étudiants, pour la préparation aux examens, et à tous les praticiens qui, à côté des grands Traité, ont besoin d'ouvrages concis, mais traitant scientifiquement, qui les tiennent au courant. D'un format facilement maniable, ces livres seront abondamment illustrés ainsi qu'il convient aux livres d'enseignement.

Précis de Physique Biologique

Par G. WEISS

INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES
PROFESSEUR AGREGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

1 volume in-8° de 526 pages,
avec 548 figures dans le texte,
— cartonné toile, 7 francs —

Ce petit livre n'est ni un traité d'enseignement de la physique, ni un recueil de documents; il contient celles des principales applications de la physique à la biologie, qui doivent rentrer dans le cadre des connaissances d'un étudiant à la fin de ses études et de tout médecin instruit. L'auteur a évité les tableaux numériques trop nombreux, se contentant de donner les résultats nécessaires à la compréhension d'un fait. Les dispositifs expérimentaux et les appareils n'ont été décrits que sommairement, c'est leur principe que l'auteur a cherché à faire saisir. Pour lire ce précis, il suffit de posséder les principes élémentaires de la Physique; il rendra donc de grands services aux étudiants et aux jeunes docteurs.

Pour paraître le 6 Janvier 1905

Éléments de Physiologie

Par Maurice ARTHUS

Professeur à l'École de médecine et de pharmacie
de Marseille.
Ancien professeur de physiologie à l'Université
de Fribourg (Suisse).

DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE AVEC 122 FIGURES DANS LE TEXTE

1 volume petit in-8° de xvi-764 pages, cartonné toile anglaise souple 9 francs.

NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 cuillère, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucée, PARIS ET PHARMACIES.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

EFFERVESCENTE

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

1/4 M Colchicine 0.20
Saliolate de Weibull
naturel.

Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr

SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^e
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

PL^a SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BISMUTOSE (stringent d'action certaine et d'obtention inoffensive dans les MALADIES de l'INTESTIN)

Calme l'irritation et exerce une protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Brochure et chactulus). M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TIGRES DÉLIVRÉS, CHACTUS, GRANULES, COMPOSÉS

DOSES: ENFANTS de 2 à 8 ans 0 gr. 20 à 0 gr. 50
ADULTES: 1 gr. par JOUR

NB. Pour les enfants au-dessous de 2 ans
Prescrire sous forme de sirop ou de pâte de lait (FOTOSOL).

PHYTYNE

(ANTHYDRO-OXYPHOSPHATE D'ACIDE DE CHAUX ET DE BÉTAÏNES)
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES PRINCIPALMENT DES CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION PHOSPHORÉE NATIONALE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 4, Rue de Valenciennes, PARIS ET BELLEGAARDE (Ain).
COMPTABLES ET LITTÉRATURE FRANÇAIS À M. LES DOCTEURS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on se suralimente: 3 à 6 cuiller. par jour dans du gruyère, fait en soulever plus. Le soulever plus. Le soulever plus. Le soulever plus.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinde et Glucosephosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation (Anémie, enfants, convalescents, etc.)

DOSSITÉ: MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^m25 de corps

THYROÏDE

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine —